



UNIVERSITY OF TORONTO



3 1761 01353003 5



(41)

544

OEUVRES

COMPLÈTES

D'HIPPOCRATE,

TRADUCTION NOUVELLE

AVEC LE TEXTE GREC EN REGARD,

COLLATIONNÉ SUR LES MANUSCRITS ET TOUTES LES ÉDITIONS;

ACCOMPAGNÉE D'UNE INTRODUCTION,

DE COMMENTAIRES MÉDICAUX, DE VARIANTES ET DE NOTES PHILOLOGIQUES;

Suivie d'une table générale des matières,


PAR É. LITTRÉ,

DE L'INSTITUT (ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES)

ET DE LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE DE HALLE.

*Τοῖς τῶν παλαιῶν ἀνδρῶν
ὁμιλῆσαι γράμμασι.
GAL.*

TOME CINQUIÈME.



A PARIS,

CHEZ J.-B. BAILLIÈRE,

LIBRAIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE DE MÉDECINE,
RUE DE L'ÉCOLE-DE-MÉDECINE, 17;

LONDRES, CHEZ H. BAILLIÈRE, 219, REGENT-STREET.

1846.

DEUVRES

O'HIPPOCRATE

TRADE MARK

AVEC LE TEXTE CH. DE MÉDIC.

PROFESSEUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

PARIS, CHEZ J. B. BAILLIÈRE

1839

DEUXIÈME ÉDITION

R
126

24694

H4

1839

L. 5

A PARIS

CHEZ J. B. BAILLIÈRE

LIBRAIRE DE LA FACULTÉ ROYALE DE MÉDECINE

1839

BOULEVARD DES FILLES-DU-CALVAIRE, 21

1839

OUVRAGES

QUI SONT ATTRIBUÉS A HIPPOCRATE.

DEUXIÈME CLASSE.

Περὶ φύσιος ἀνθρώπου. — De la nature de l'homme.

Περὶ διαίτης ὑγιεινῆς. — Du régime des gens en santé.

TROISIÈME CLASSE.

Προρρητικὸς α. — Premier prorrhétique.

Κωακαὶ προγνώσεις. — Prénotions de Cos.

QUATRIÈME CLASSE.

Περὶ ἐλκῶν. — Des ulcères.

Περὶ συρίγγων. — Des fistules.

Περὶ αἰμορροΐδων. — Des hémorrhoides.

Περὶ ἱερῆς νόσου. — De la maladie sacrée.

Περὶ πνευμάτων. — Des airs.

Περὶ τόπων τῶν κατ' ἀνθρώπον. — Des lieux dans l'homme.

Περὶ τέχνης. — De l'art.

Περὶ διαίτης, α, β, γ. — Du régime, en trois livres.

Περὶ ἐνουπνίων. — Des songes.

Περὶ παθῶν. — Des affections.

Περὶ τῶν ἐντὸς παθῶν. — Des affections internes.

Περὶ νόσων, α, β, γ. — Des maladies, I, II, III.

Περὶ ἐπταμῆνου. — De la naissance à sept mois.

Περὶ ὀκταμῆνου. — De la naissance à huit mois.

CINQUIÈME CLASSE.

Ἐπιδημιῶν β, δ, ε, ς, ζ. — Épidémies II, IV, V, VI et VII.

Περὶ χυμῶν. — Des humeurs.

Περὶ ὑγρῶν χρήσις. — De l'usage des liquides.

Pour ces classes, on peut se référer au tome I^{er}, pages 365—372. Je les place après les œuvres que je regarde comme plus particulièrement dues à Hippocrate lui-même ; toutefois, j'ai préféré mettre immédiatement à la suite de ces écrits ceux qui y ont les rapports les plus directs, tels sont les II^e, IV^e, V^e, VI^e et VII^e livres des *Épidémies*, le livre des *Humeurs*, celui de *l'Usage des liquides*, le 4^{es} *Prorrhétique*, les *Prénotions de Cos*, le livre des *Ulcères*, avec les opuscules *sur les Fistules* et *sur les Hémorrhoides*, qui n'en peuvent guère être détachés. Cela forme un ensemble de notes, d'extraits, qui ont les relations les plus nombreuses avec les livres figurant dans les quatre premiers volumes. Le reste des deuxième, troisième, quatrième et cinquième classes sera rangé à la suite, et comprend des livres fort divers, mais tous ayant reçu une rédaction définitive, tous destinés à la publication et dont chacun a besoin d'un examen particulier.

ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ, ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟΝ, ΤΟ ΠΕΜΠΤΟΝ, ΤΟ
ΕΚΤΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΒΔΟΜΟΝ.

ÉPIDÉMIES II, IV, V, VI ET VII.

ARGUMENT.

LES cinq livres des *Épidémies* ci-dessus désignés me paraissent un des monuments les plus singuliers qui nous soient parvenus de l'antiquité ; ce sont des notes sans rédaction définitive, papiers, si je puis me servir de cette expression moderne, sauvés du cabinet d'un médecin, mémoires médicaux qui n'étaient point destinés à la publication sous cette forme. Outre la curiosité qui s'attache à de pareilles pièces, ces papiers ne sont pas non plus dénués d'importance, et, comme on le verra, ils renferment des observations d'un grand intérêt. Ces cinq livres ayant des rapports très-nombreux entre eux, un argument général m'a paru nécessaire.

I. *Division des cinq livres des Épidémies.* Ils se divisent en deux groupes : le II^e, le IV^e et le VI^e tiennent entre eux par les liens les plus étroits, et, à vrai dire, c'est un seul et unique travail, un recueil de notes dans lesquelles l'auteur se réfère continuellement d'un livre à l'autre. Le V^e et le VII^e sont entre eux dans le même rapport : des observations incomplètes dans celui-ci sont complétées dans celui-là. D'autre part, ces deux groupes ne présentent entre eux que des communautés très-restreintes et très-peu nombreuses. Il s'agit de démontrer ces trois faits.

Considérons d'abord les rapports de Ép. II avec Ép. IV. Il est dit Ép. II, 1, 7 : « Il faut encore que le dépôt ne soit pas au-dessous de la grandeur de la maladie, comme chez la nièce de Téménès : à la suite d'une maladie intense, dépôt sur un doigt ; le doigt ne suffisait pas à recevoir le dépôt ; récidive, mort. » Or, on lit Ép. IV, 26, tout au long l'histoire de cette nièce de Téménès, de laquelle a été tiré l'exemple d'Ép. II ; on y voit qu'au onzième jour d'une maladie fébrile, le pouce droit s'enflamma, qu'il survint alors de l'amélioration ; mais que le seizième jour l'inflammation locale s'affaissa et que la malade succomba. Il est dit Ép. II, 2, 9 : « Apémante, le père du charpentier et Nicostrate, ne toussèrent pas, mais ils avaient des douleurs ailleurs, aux reins ; interrogés, ils dirent qu'ils se remplissaient continuellement d'aliments et de boissons. » Cette note a des connexions variées avec Ép. IV et VI. En effet, Ép. IV, 29, les observations d'Apémante, du père du charpentier et de Nicostrate, sont données avec des détails ; il n'y est en effet mention d'aucune toux. Il faut remarquer dans Ép. II les mots *ne toussèrent pas* ; pourquoi le dire dans une affection des reins ? cela paraît inintelligible ou, pour mieux parler, est une note dont nous n'avons plus le sens ; mais, ce sens, on le retrouve en se reportant à Ép. VI, 7, 10, où il est question de la toux épidémique qui sévit sur Périnthe ; là, on voit que cette toux laissa des reliquats sérieux chez les personnes d'une santé altérée, que cependant il y eut des individus atteints d'affections chroniques qui n'eurent pas de ces reliquats, *par exemple ceux qui souffraient de douleurs rénales*. Cela se rapporte évidemment à Ép. II : Apémante, le père du charpentier et Nicostrate étaient de Périnthe, ils n'eurent pas la toux épidémique ; ce qui explique le *ne toussèrent pas* ; ce qui explique aussi le *ils avaient des douleurs ailleurs* ; l'auteur hippocratique observe que, bien que les personnes malades eussent particulièrement souffert de la toux, les affections rénales firent exception. Enfin, dernière connexion de ce passage d'Ép. II, il est dit

Ép. VI, 1, 5, que, *lorsqu'on se remplit d'aliments*, on éprouve une douleur gravative aux reins, remarque qui est en rapport avec l'observation faite Ép. II sur nos trois néphrétiques, qui, eux, *se remplissaient d'aliments et de boissons*. Je me borne à ces indications : j'ai noté soigneusement dans la traduction toutes les correspondances, et, en la feuilletant, on en trouvera plusieurs autres.

Les rapports d'Ép. II avec Ép. VI, sont également incontestables. Déjà on vient de voir que les observations relatives à Apémante, au père du charpentier et à Nicostrate, qui témoignent une relation entre Ép. II et Ép. IV, lient aussi Ép. II avec Ép. VI. On lit Ép. II, 3, 11, l'histoire de Scopus et d'Antigène, de Périnthe, dans laquelle la crise est représentée comme tenant à l'évacuation d'urines quasi-spermatiques. Dans Ép. VI, 2, 19, il est fait allusion à l'influence critique de pareilles évacuations, à Périnthe aussi, ce qui identifie les deux passages. Quelquefois la rédaction dans l'un de ces livres est l'abrégé du passage correspondant dans l'autre. On lit Ép. II, 1, 3 : « C'est en automne qu'il y a le plus de vers intestinaux et de cardialgies ; et cette cardialgie est moins nuisible que quand la maladie est par elle-même cardialgique. Les ascarides tourmentent le soir comme cette affection ; et c'est l'heure du jour où ils sont le plus fatigants, non-seulement parce qu'alors on est plus mal à l'aise, mais aussi par eux-mêmes et indépendamment de cette circonstance. » Parallèlement on lit Ép. VI, 1, 2 : « En automne, les vers intestinaux, les cardialgies, les frissons et les mélancolies. Au début, considérer les paroxysmes ainsi que dans tout le cours de la maladie, par exemple les redoublements du soir ; considérer l'année ; c'est aussi le soir que les ascarides tourmentent. » On peut faire bon nombre de rapprochements pareils en recherchant les renvois que j'ai mis dans la traduction.

Enfin, rien de plus manifeste que les connexions qui existent entre Ép. IV et Ép. VI. On trouve Ép. VI, 7, 1, une description d'une toux épidémique qui régna à Périnthe et qui

causa des impuissances tant aux membres supérieurs qu'aux membres inférieurs. Or, on a, parallèlement, Ép. iv, 50, des observations particulières qui appartiennent à l'histoire de cette toux. Il est dit au même endroit, Ép. vi, 7, 10, que la toux fut funeste aux individus atteints antécédemment d'affections chroniques; un exemple en est donné Ép. iv, 49. Il y a Ép. iv, 47, une observation ainsi conçue: « Celui qui avait une plaie à la jambe offrit une éruption rouge et grande; cela suppléa à la *récidive de la toux*; en effet, il ne l'eut pas, mais il avait eu la toux du début. » Cette mention de la toux serait inintelligible si on ne se référait à Ép. vi, 7, 1, où est décrite la toux épidémique, toux qui présentait en effet une intermission et une récidive, et à Ép. vi, 7, 10, où il est noté que certaines affections préservèrent de la récidive de la toux. Il est dit Ép. iv, 57, que Nicippe, ayant la fièvre, éprouvait des pollutions nocturnes, sans que son état empirât; or, Ép. vi, 6, 26, on lit que les pollutions sont funestes, avec cette restriction cependant qu'il n'en est plus de même si elles surviennent dans le cours d'une affection fébrile. Cette restriction est dans un rapport quelconque, mais certain, avec l'observation de Nicippe. Il est dit Ép. vi, 7, 10, que l'individu auprès de qui Cyniscus conduisit l'auteur ne souffrit point, quoique ayant une affection chronique, des reliquats de la toux épidémique de Périnthe; l'histoire de cet individu, à laquelle il n'est fait là qu'une simple allusion, se trouve tout au long Ép. iv, 53. Voici encore une observation de Ép. iv, 36: « Le foulon éprouvait de la douleur au cou et à la tête, le septième jour, le bras engourdi; le neuvième, la jambe engourdie; *la toux cessa*. » Ceci est encore une observation particulière se référant à la description générale de la toux épidémique avec paralysie qui est Ép. vi, 7, 1. Après des exemples aussi décisifs, il est inutile de signaler d'autres endroits parallèles; le lecteur, à l'aide de mes renvois, étendra, s'il le veut, cette comparaison.

On voit donc que Ép. ii, iv et vi sont entre eux dans

des rapports tels qu'ils appartiennent au même auteur. Il serait même impossible d'établir entre eux une antériorité. Cela tient à ce que ces notes, déposées sans doute sur des feuillets détachés, ont été réunies après la mort de l'auteur dans un ordre qui n'était pas l'ordre primitif, si tant est que l'on puisse admettre un ordre pour des pensées jetées à fur et mesure et non encore préparées pour la publication. Il est dit Ép. II, 3, 8, que les mouvements d'humeur se font dans la direction de la partie affectée : par exemple, affection de la rate, épistaxis par la narine gauche. Cette phrase est répétée Ép. VI, 2, 5 ; mais là un doute est exprimé, et l'auteur se demande si, les dépôts de bas en haut se faisant dans la direction, les dépôts de haut en bas se font dans la direction aussi. A ce propos, Galien s'adresse une question que d'autres commentateurs s'étaient adressée avant lui : la phrase du VI^e livre a-t-elle été écrite avant celle du II^e, ou *vice versa* ? Dans la première hypothèse, l'auteur aura levé les doutes qui s'étaient présentés à son esprit, et il aura dans le II^e livre supprimé la restriction ; dans la seconde hypothèse, des faits nouveaux se seront offerts à lui, et il n'aura plus dans le VI^e livre parlé qu'avec doute. Cet exemple, que j'emprunte à Galien, est applicable à bon nombre de lieux parallèles entre Ép. II, IV et VI. Il faut encore porter en ligne de compte les passages textuellement répétés de l'un à l'autre livre, répétitions que j'ai aussi indiquées soigneusement. Il demeure donc prouvé que ces trois livres forment un groupe cohérent et représentent une masse de travaux exécutés sous des influences et dans des circonstances communes.

Le second groupe est constitué par Ép. V et VII. Le même genre de preuves démontre la connexion entre les deux livres. Outre les répétitions textuelles, qui sont plus nombreuses encore que pour les livres précédents et qui comprennent parfois des pages entières, il est des rapports que j'appellerai plus intimes. Ainsi on trouve Ép. V, 84, une observation ainsi conçue : « Chez Parméniscus il y avait, même antécédemment,

des découragements, un désir de quitter la vie, et derechef bon courage. » Cette histoire, si brève ici, est considérablement développée Ép. VII, 89; là on voit que la phrase d'Ép. V n'est que le commencement, et que cette note ainsi jetée a été reproduite Ép. VII, avec l'histoire complète de Parméniscus. Même remarque à faire pour les observations de l'enfant de Phantias et de celui d'Évergète, Ép. V, 97; là, cette double observation ne consiste qu'en quelques mots; mais Ép. VII, 34, des détails sont ajoutés; par exemple, on y voit que ces enfants furent trépanés, ce qui n'est point énoncé Ép. V. L'histoire du garçon de Nicolaüs, Ép. V, 88, est tronquée, on croirait même que le malade guérit; cependant il n'en est rien; cette même histoire est reprise Ép. VII, 92, avec des détails suffisants; là, on voit que le malade succomba le septième jour. Il est dit Ép. V, 71, que Bias fut pris d'accidents cholériques après avoir mangé beaucoup de viande, et l'auteur ajoute, à la suite, les conditions qui favorisent le plus la production de pareils accidents; le passage est répété Ép. VII, 82, avec cette différence, toutefois, que le cas particulier de Bias est omis et qu'il ne reste que la mention générale relative aux causes. On trouve Ép. V, 89, l'histoire de la sœur de Diopithès, qui, affectée d'une fièvre hémitritée, avait à chaque accès une violente cardialgie; cette observation est répétée Ép. VII, 95, mais là elle n'est plus isolée, et elle est accompagnée de deux autres observations de fièvre hémitritée, avec cardialgie; cela montre que le passage d'Ép. V n'est qu'un fragment d'une relation plus complète conservée dans Ép. VII. On voit donc que ces deux livres sont connexes et constituent des parties d'un tout commun.

Ces rapprochements établissent de la façon la plus formelle deux groupes entre Ép. II, IV, V, VI et VII. Il faut y ajouter ce que j'ai déjà indiqué à plusieurs reprises, les répétitions textuelles et en grand nombre qui se trouvent d'une part d'Ép. II à Ép. IV et VI, et d'autre part d'Ép. V à Ép. VII. Ces répétitions concourent à fortifier les liens qui unissent res-

pectivement les diverses parties de ces deux groupes. Par là aussi on comprend combien les premiers arrangeurs de la Collection hippocratique ont été mal inspirés, quand ils ont placé Ép. III entre Ép. II et IV, et quand ils ont séparé Ép. V d'Ép. VII par l'interposition d'Ép. VI. Il serait facile de remettre ces livres dans un meilleur ordre à l'aide des rapprochements que j'ai exposés; toutefois il vaut mieux respecter l'ordre ancien, quelque vicieux qu'il soit, établi qu'il est depuis les premiers temps de l'existence de la Collection hippocratique à Alexandrie.

Maintenant, si l'on compare l'un avec l'autre les deux groupes, on verra, chose singulière, qu'ils n'ont ensemble presque aucun rapport du genre de ceux que je viens de signaler. Je n'en ai pu trouver que deux. On a Ép. V, 44, l'observation de l'enfant d'Athénadès, qui fut affecté d'un ulcère rongeur à la mâchoire, ce qui détermina la chute de plusieurs dents; cette observation est répétée dans les mêmes termes Ép. IV, 19. Une connexion non moins digne d'attention est le passage d'Ép. VI, 8, 27, qui contient une note très-brève sur une fistule, comparé au passage parallèle Ép. VII, 117, où l'observation est détaillée; des cas ainsi abrégés dans un livre, exposés avec étendue dans un autre, prouvent de la manière la plus péremptoire les connexions dont il s'agit, et il est certain que l'auteur des livres du premier groupe, s'il n'est pas l'auteur des livres du deuxième, les a eus sous les yeux et les a consultés, et *vice versa*.

Les anciens critiques avaient jusqu'à un certain point reconnu ces deux groupes. D'après Galien (Comm. Ép. VI, 2, 15), on pensait que Ép. II et VI étaient des notes écrites par Hippocrate pour son usage personnel et recueillies par son fils Thessalus, notes qui, dans l'opinion de quelques commentateurs, avaient été augmentées par Thessalus lui-même et par ses successeurs; quelques-uns mettaient Ép. IV dans la même catégorie, ce qui répond exactement au groupe que j'ai formé. D'après Galien encore (Comm. Ép. VI, Préambule), les livres

Ép. v et vii, étaient regardés comme n'appartenant pas à Hippocrate et comme *manifestement supposés*, ἐναργῶς νοητά : on en faisait donc virtuellement un autre groupe. Quoi qu'il en soit des questions d'authenticité, j'établis, non pas comme un fait probable, mais comme un fait certain, les connexions qui unissent d'une part Ép. ii, iv et vi, d'autre part Ép. v et vii, et la séparation de ces deux groupes en deux systèmes presque complètement indépendants.

II. *Des villes où les Hippocratiques ont exercé la médecine.*

Il faut maintenant examiner ces groupes par rapport aux noms de villes qui y figurent. On trouve dans le premier : Cranon, ville de Thessalie, non loin de Larisse, Ép. ii, 1, 1; iv, 14, 37; vi, 1, 7; vi, 3, 2; Périnthe, ville de Thrace, située sur la Propontide, Ép. ii, 1, 5; ii, 3, 1; ii, 3, 11; vi, 2, 19; vi, 7, 10; Ænos, ville de Thrace, à l'embouchure de l'Hèbre, Ép. ii, 4, 3; iv, 48; vi, 4, 11; Acanthos, ville de la Péninsule Chalcidique, sur le golfe du Strymon, Ép. iv, 20; Abdère, ville de Thrace, Ép. iv, 31, 56; vi, 8, 30, 32; Corinthe, ville du Péloponèse, Ép. iv, 40; Pharsale, ville de Thessalie, non loin de Larisse, Ép. vi, 8, 18; Thasos, île de la mer Égée, sur la côte de Thrace, Ép. vi, 8, 29; vi, 8, 32.

Le médecin qui a écrit Ép. ii, iv et vi a donc pratiqué (allant de la Thrace vers la Grèce) à Périnthe, à Ænos, à Abdère, à Thasos, à Acanthos, enfin à Cranon et à Pharsale, villes de Thessalie. Mais sa plus grande activité a été à Périnthe, comme on peut s'en convaincre en parcourant ces trois livres et comme on le verra ressortir encore davantage par l'énumération des noms propres. Quant à Corinthe, ville du Péloponèse, la mention en est tout à fait incidente, et il est probable que c'est une note prise dans cette ville et ajoutée aux notes beaucoup plus nombreuses recueillies dans la Thrace et dans la Thessalie.

On trouve dans le second groupe : Élis, ville du Péloponèse, Ép. v, 1; v, 2; OËniades, ville de Thessalie, sur les

confins de la Doride, Ép. v, 3—8; Athènes, Ép. v, 9; v, 10; Larisse, ville de Thessalie, Ép. v, 11; v, 13—25; Phères, ville de Thessalie, Ép. v, 12; le pays des Maliens, à l'extrémité sud de la Thessalie, sur le golfe Maliaque, Ép. v, 26; Omilos, qui est sans doute une ville de Thessahe, peut-être l'Homilæ de Ptolémée (*Geogr.* III, 13), Ép. v, 27; v, 28; v, 29; v, 31; Salamine, Ép. v, 32; Délos, Ép. v, 61; vii, 32; Datos, ville de Thrace, Ép. v, 95; vii, 121; Cardia, ville de Thrace, sur le golfe du Mélas, dans la Chersonnèse, Ép. v, 100; vii, 113; Abdère, Ép. v, 101; vii, 112; vii, 115; vii, 113; vii, 117; Olynthe, ville de Macédoine, attribuée aussi quelquefois à la Thrace, Ép. v, 106; vii, 20; vii, 80; vii, 89; Balée, ville de Macédoine, au dire de Galien dans son *Glossaire*, Ép. vii, 17; Acanthos, Ép. v, 52; vii, 71; Syros, île de la mer Égée, Ép. vii, 79; Besses, ville de Thrace, d'après Galien dans son *Glossaire*, et dont Foes rapporte la mention à Ép. vii, 105; Thyme, en Thrace, Ép. vii, 108; Pella, ville de Macédoine, Ép. vii, 118; Alaptes, localité dans la Thrace, d'après le *Glossaire* de Galien; on croit la retrouver Ép. vii, 9, mais cela est douteux.

La revue de ces noms de villes montre que la principale activité de l'auteur des v et vii livres s'est exercée en Thessalie, particulièrement à OEniades, à Larisse et à Omilos, puis accessoirement en Thrace et en Macédoine; cependant la mention d'Athènes, d'Élis dans le Péloponèse, des îles de Délos et de Syros, fait voir que ce médecin avait notablement voyagé pendant la rédaction de ces notes. Si l'on compare les points qui sont communs entre les deux groupes, on ne trouve que Abdère et Acanthos; et, tandis que pour le le second groupe l'activité médicale est surtout en Thessalie, et secondairement en Thrace, elle est, pour le premier groupe, principalement à Périnthe, ville très-reculée de la Thrace, et accessoirement dans les parties de cette contrée plus voisines de la Grèce proprement dite.

Il ne sera pas sans intérêt de rapprocher de ce tableau les

noms des villes qui se rencontrent dans Ép. I et III, que tous les critiques anciens et modernes reconnaissent comme dus à Hippocrate et publiés par lui. Voici cette liste : Thasos, Ép. I, 1, 4, 7 ; Ép. I, quatrième malade, neuvième malade ; Ép. III, quatrième malade, 1^{re} série ; premier malade, 2^e série ; deuxième malade, 2^e série ; troisième malade, 2^e série ; onzième malade, 2^e série ; quinzième malade, 2^e série ; Larisse, Ép. III, cinquième malade, 2^e série ; douzième malade, 2^e série ; Abdère, Ép. III, sixième malade, 2^e série ; septième malade, 2^e série ; huitième malade, 2^e série ; neuvième malade, 2^e série ; dixième malade, 2^e série ; treizième malade, 2^e série ; Cyzique, île et ville de la Propontide, Ép. III, quatorzième malade, 2^e série ; Mélibée, ville de la Thessalie, auprès du mont Ossa, Ép. III, seizième malade, 2^e série.

On voit que l'activité médicale d'Hippocrate s'est exercée, pour le temps correspondant à Ép. I et III, principalement dans l'île de Thasos, puis à Abdère, qui est en face sur le continent ; de plus, quelques observations sont prises à Cyzique, île de la Propontide, en face de Périnthe, mais sur la côte opposée, à Larisse et à Mélibée, villes de la Thessalie. Comparant ce nouveau groupe avec les deux groupes examinés précédemment, on reconnaît qu'ils ont, quant aux localités, de nombreuses liaisons ; seulement on pourra signaler ceci, que pour le groupe Ép. II, IV et VI, Périnthe est le siège principal ; pour le groupe Ép. I et III, Thasos et Abdère ; pour le groupe Ép. V et VII, la Thessalie, Larisse, OEniades, Phères, le pays des Maliens, etc. Cela n'exclut point la mention d'autres localités éloignées de ce centre, telles que les îles de Syros et de Délos, la ville d'Athènes, Salamine, Élis et Corinthe dans le Peloponèse ; mais il n'en est pas moins certain que la plus grande somme des observations recueillies par Hippocrate ou les Hippocratiques appartient à la Thrace, à la Macédoine et à la Thessalie. On voit aussi par là combien était juste le nom de *Périodeutes* ou voyageurs donné à ces anciens médecins.

Cherchons encore dans le reste des livres hippocratiques les traces de la pratique d'Hippocrate et de ses élèves. Dans le livre *des Humeurs*, 7, il est fait mention de Périnthe et justement de la toux épidémique décrite dans *Ép. vi*, 7, 1 ; de l'île de Cos dans *Prorrhétique I*, 34 ; d'Odessus, ville reculée au Nord et non loin de l'embouchure du Danube, *Prorrhétique*, I, 72.

Il demeure établi par ces comparaisons que l'auteur de *Ép. I* et *III*, qui est Hippocrate, de l'avis des critiques anciens, a pratiqué la médecine en Thessalie, comme l'auteur de *Ép. v* et *VII*, que les critiques anciens disent n'être pas d'Hippocrate, et en Thrace comme l'auteur de *Ép. II*, *IV* et *VI* que les critiques anciens attribuent en partie à Hippocrate, en partie à son fils Thessalus, en partie à d'autres Hippocratiques. Ce séjour commun est un fait positif et qui doit être pris en grande considération dans ces sortes de discussions.

III. *Voyages d'Hippocrate.* Hippocrate avait sans doute beaucoup voyagé. Il dit dans le *Pronostic*, t. II, p. 191 : « Les signes que j'ai énumérés se vérifient dans la Libye, à Délos et dans la Scythie. » Le traité *des Airs, des Eaux et des Lieux* renferme une description détaillée des Scythes et de leur pays (t. II, p. 67-83), traite de l'Asie Mineure (*ib.*, p. 63), des habitants du Phasé (*ib.*, p. 61) ; et nomme les Égyptiens et les Libyens (*ib.*, p. 57) ; probablement un chapitre, qui a péri, avait été consacré à l'Égypte et à la Libye. Cette mention de la Libye est intéressante ; rapprochée de celle qui est dans le *Pronostic*, elle montre, on peut le dire avec vraisemblance, qu'Hippocrate avait parcouru cette contrée méridionale, et qu'il y avait même assez séjourné pour s'être convaincu que les lois pathologiques qui régissaient les affections fébriles aiguës, et déterminaient l'association des différents symptômes, étaient identiques en Grèce et en Libye. D'autre part, il fait la même affirmation pour la Scythie, que d'ailleurs il décrit dans le traité *des Airs, des Eaux et des Lieux* ; de plus on a, *Prorrh.* I, 72, la preuve que les Hippo-

eratiques sont allés exercer la médecine tout à fait au nord, à Odessus, sur le pont Euxin. Tout cela s'enchaîne et établit positivement le voyage d'Hippocrate dans les pays septentrionaux qui bordent la mer Noire. On a une observation recueillie à l'embouchure du Danube ; mais on n'en a aucune pour une localité particulière de la Libye ; seulement une trace de l'activité médicale d'Hippocrate en ce pays, est demeurée dans le passage cité plus haut du *Pronostic*. Plus on étudie minutieusement les monuments hippocratiques, plus on voit les médecins à qui ils appartiennent, perdre le caractère d'abstraction que leur donnait la perspective lointaine de l'antiquité, et apparaître en qualité de praticiens actifs, voyageant, visitant les malades, et se rendant compte des résultats de leur expérience.

IV. *Clientèle des Hippocratiques*. En relevant les noms qui figurent dans les *Épidémies*, on trouve que le médecin, quel qu'il soit, qui en est l'auteur, était employé auprès de certaines familles. Ainsi la famille de Téménès lui a fourni plusieurs notes : on y voit la nièce de Téménès, Ép. II, 1, 7 ; IV, 26 ; le garçon de Téménès, Ép. IV, 25 ; la femme de chez la sœur de Téménès, Ép. IV, 25 ; l'homme de chez la nièce de Téménès, Ép. VI, 2, 19. Ailleurs, on trouve Apémante, Ép. II, 2, 9 ; IV, 29 ; la femme du frère d'Apémante, IV, 22 ; la femme d'Apémante, Ép. IV, 23 ; le garçon de la femme, sœur d'Apémante, Ép. IV, 27 ; l'homme chez Léocydès, Ép. IV, 1 ; un autre homme chez Léocydès, Ép. IV, 20. Ceci appartient au groupe Ép. II, IV et VI.

Dans le groupe Ép. V et VII on trouve : la femme de Polémarque, Ép. V, 63 ; V, 95 ; VII, 27 ; VII, 51 ; VII, 100 ; le garçon de Polémarque, Ép. VII, 107 ; le garçon de Cléoménès, Ép. V, 51 ; VII, 70 ; la femme de Cléoménès, Ép. VII, 98 ; Parménisus, Ép. V, 84 ; VII, 89 ; le garçon de Parménisus, Ép. V, 66 ; VII, 63 ; Timocharis, Ép. V, 72 ; VII, 69 ; le domestique de Timocharis, Ép. V, 87 ; VII, 91 ; Polycrate, Ép. V, 73 ; VII, 1 ; la femme de Polycrate, Ép. VII,

7 ; Hégésipolis, Ép. v, 78 ; vii, 58 ; l'enfant d'Hégésipolis, vii, 52 ; le garçon de Nicolaüs, Ép. v, 88 ; vii, 92 ; la femme de Nicolaüs, Ép. vii, 41 ; Épicharme, Ép. v, 92 ; vii, 103 ; la femme d'Épicharme, v, 90 ; vii, 99 ; le garçon d'Épicharme, Ép. vii, 109 ; la sœur d'Harpalidès, Ép. vii, 6 ; un homme chez Harpalidès, Ép. vii, 9 ; Hermoptolème, Ép. vii, 14 ; la femme d'Hermoptolème, Ép. vii, 11 ; la femme de Théodore, Ép. vii, 21 ; le garçon de Théodore, Ép. vii, 34.

Quant au groupe Ép. i et iii, on trouve : Silène, Ép. i, p. 642, et Bion chez Silène, Ép. i, p. 644 ; la fille de Daïtharsée, Ép. i, p. 648, et Évagon, fils de Daïtharsée, Ep. i, p. 664 ; Xénophane, Ép. i, p. 648, et Critia logée chez lui, Ép. i, p. 650 ; les frères d'Épigène, Ép. i, p. 660.

Ces faits prouvent qu'il s'agit ici d'un médecin véritablement praticien, dont la clientèle était faite, et fréquemment appelé au sein des mêmes familles.

Les désignations des demeures des malades sont en général très-vagues. En voici quelques unes : Une femme, habitant chez Archélaüs, près du précipice, Ép. ii, 2, 18 ; Zoïle, habitant près de la muraille, Ép. ii, 3, 3 ; la jeune fille demeurant derrière l'Héroum, Ép. iv, 23 ; le vieillard demeurant dans les propylées de pierre, Ép. iv, 42 ; celui qui demeure près du Cours, Ép. v, 38 ; la femme demeurant en haut, Ép. vii, 22 ; Philiscus, demeurant près de la muraille, Ép. i, p. 682 ; Cléonectidès, au-dessus du temple d'Hercule, Ép. i, p. 698 ; Érasinus, auprès du fossé du Bouvier, Ép. i, p. 702 ; le Clazoméniën, auprès du puits de Phrynichidès, Ép. i, p. 704 ; une femme sur le bord de la mer, Ép. i, p. 712 ; Mélidie, près du temple de Junon, Ép. i, p. 716 ; Pythion, près du temple de la Terre, Ép. iii, p. 24 ; Hermocrate, près de la nouvelle muraille ; l'homme de Parium, logé au-dessus du temple de Diane, Ép. iii, p. 102 ; la femme près de l'eau froide, Ép. iii, p. 108 ; la femme de Déalcès, Ép. iii, p. 142. En trois endroits seulement il y a une désignation plus précise : à savoir le nom d'une rue, la voie sacrée, à Abdère, Ép. iii, p. 122 ; le nom

d'une porte, la porte de Thrace, à Abdère, Ép. III, p. 124 ; enfin, le nom d'un marché, le marché des Menteurs, Ép. III, p. 56 et 62.

Quant aux professions, voici celles qui sont désignées : charpentiers, Ép. II, 2, 9 ; IV, 23 ; cordonniers ou corroyeurs, Ép. II, 2, 17 ; IV, 20 ; V, 45 ; VII, 55 ; Agoranome ou magistrat surveillant les marchés, Ép. IV, 24 ; mineur, Ép. IV, 25 ; vigneron, Ép. IV, 25 ; IV, 50 ; foulons, Ép. IV, 36 ; V, 59 ; VII, 79 ; tailleur de pierres, Ép. IV, 20 ; grammairien, Ép. IV, 37 ; précepteur, Ép. IV, 56 ; gardien de palestres, Ép. VI, 8, 30 ; cuisinier, Ép. V, 52 ; jardinier, Ép. V, 1 ; palfrenier, Ép. V, 16 ; pugiliste, Ép. V, 71 ; surveillant de navire, Ép. V, 74 ; marchand, Ép. VII, 13.

Tels sont les renseignements, peu considérables sans doute, mais positifs, qu'on peut recueillir sur les localités où ont pratiqué les Hippocratiques, et sur leur clientèle.

V. *Recherches chronologiques.* Au premier rang des renseignements chronologiques qu'on peut déduire des livres des *Épidémies*, il faut mettre ce passage-ci : « Au solstice d'hiver, apparition d'un astre non petit ; le cinquième et le sixième jour suivants, tremblement de terre. » (Ép. IV, 21.) Cette apparition d'un astre non petit ne peut s'entendre que d'une comète ; or, voici ce qu'on lit dans Pingré, *Cométographie*, tom. I, p. 259 : « Euclès, fils de Molon, étant archonte à Athènes, on vit, vers le solstice d'hiver, une comète près du pôle arctique. (Arist. *Méteor.*, I, 6.) Il y a eu deux Euclès ou Euclide, archontes à Athènes, l'un en 426, l'autre en 402 ; mais je ne trouve rien qui puisse me faire distinguer celui qui était fils de Molon. Struyck détermine l'apparition de la comète à l'an 428, et il pense que c'est un retour de la comète de Halley ; mais cette comète de Halley ne peut ni ne pouvait alors paraître au milieu de l'hiver au voisinage du pôle arctique. Zahn, d'après d'autres cométographes modernes, fixe l'apparition de cette comète à l'an 412. Le passage d'Aristote est ainsi conçu : « Sous l'archontat, à Athènes, d'Euclès, fils de Molon,

apparut une comète au nord dans le mois de Gamélion, le soleil étant au solstice d'hiver¹. » Sans doute, une apparition de comète est un fait trop peu précis pour déterminer une époque ; cependant, ici, on remarquera une concordance qui est de nature à autoriser un rapprochement : Aristote dit, que la comète fut visible, *le soleil étant au solstice d'hiver*, et le passage hippocratique porte que ce fut *au solstice d'hiver* aussi, qu'apparut l'astre non petit ; cette coïncidence est faite pour appeler l'attention.

L'auteur hippocratique ajoute que : peu de jours après il survint un tremblement de terre. Un tremblement de terre est encore un phénomène trop commun pour avoir quelque chose de caractéristique ; cependant, il faut noter ce que dit Thucydide pour la fin de la cinquième année de la guerre du Péloponèse : « L'hiver survenant, la maladie attaqua de nouveau les Athéniens.... Alors il y eut beaucoup de tremblements de terre à Athènes, en Eubée, en Béotie, et surtout à Orchomène de Béotie². » Ce tremblement de terre se fit sentir pendant l'hiver, comme celui qui a été signalé par l'auteur hippocratique ; la seule différence, c'est que Thucydide ne cite, comme l'ayant éprouvé, qu'Athènes, l'île d'Eubée et la Béotie ; mais il est permis de supposer que quelques secousses se sont étendues jusque dans la Thrace, jusqu'à Périnthe, où pratiquait alors l'auteur hippocratique, secousses que Thucydide n'aura pas connues, ou dont il aura omis de parler.

Ainsi, on voit dans l'auteur hippocratique la mention d'une comète et d'un tremblement de terre, ces deux phénomènes arrivant vers l'époque du solstice d'hiver ; et d'un autre côté, on trouve, dans Aristote, une comète visible à la même époque de

¹ Ἐπὶ ἄρχοντος Ἀθήνησιν Εὐκλείους τοῦ Μόλωνος ἐγένετο κομήτης ἀστὴρ πρὸς ἄρκτον, μὴνὸς γαμηλιῶνος, περὶ τροπᾶς ὄντος τοῦ ἡλίου χειμερινᾶς.

² Τοῦ δ'ἐπιγεγομένου χειμῶνος, ἡ νόσος τὸ δεύτερον ἐπέπεσε τοῖς Ἀθηναίοις ἐγένοντο δὲ τότε καὶ οἱ πολλοὶ σεισμοὶ τῆς γῆς ἐν τε Ἀθήναις καὶ ἐν Εὐβοίᾳ καὶ ἐν Βοιωτοῖς, καὶ μάλιστα ἐν Ὀρχομενῶ τῷ Βοιωτικῷ. (Thuc. III, 87.)

l'année, et dans Thucydide un tremblement de terre survenu en hiver. Parmi ces événements, la date du tremblement est de l'an 426; celle de la comète, déterminée seulement par un archontat, est de l'an 402 ou 426; il devient donc très-probable que la note de l'auteur hippocratique a été rédigée l'an 426, ce qui du reste coïncide parfaitement avec la chronologie hippocratique; Hippocrate, né en 460, avait alors trente-quatre ans. Ce qui donne du poids à ces déterminations, c'est la multiplicité des coïncidences; la comète de l'auteur hippocratique est au solstice d'hiver; celle d'Aristote y est aussi; celle d'Aristote est de l'an 402 ou 426; l'auteur hippocratique peut appartenir à l'une ou l'autre de ces dates; le tremblement de terre est des deux parts en hiver; la date en est spécifiée, et elle convient très-bien à Hippocrate; toute incertitude, pour ainsi dire, serait levée si on savait que ce tremblement s'est étendu jusqu'à Périnthe.

Indiquons encore un autre fait qui suggère un minimum d'antiquité pour la composition des *Épidémies*. Il est parlé Ép. v, 100, et Ép. vii, 110, de Cardia; cette ville de Thrace fut détruite par Lysimaque, qui fonda en place Lysimachie sur l'isthme de la Chersonèse de Thrace (Pausanias, *Att.*, 9, *fine*). Lysimaque était un officier d'Alexandre, qui joua un rôle actif dans le partage des conquêtes de ce prince, et par conséquent la rédaction des *Épidémies*, où il est fait mention non de Lysimachie, mais de Cardia, est antérieure à cet événement. Au reste, ceci vient confirmer un résultat auquel j'étais arrivé par une tout autre voie, à savoir qu'il était impossible d'assigner à la publication de la Collection hippocratique une date plus récente que l'époque des successeurs d'Alexandre; voy. t. I, p. 285. On remarquera que Pausanias parle, (*ib.*, 10), d'un bourg de Cardia comme existant de son temps (*Καρδία κώμη*); un bourg subsista donc sur l'emplacement de la ville ruinée. Si l'auteur hippocratique avait écrit à l'époque où Cardia était en cet état, il aurait sans doute ajouté le mot *κώμη*, comme il fait en différents endroits, Ép. iv, 31, 45, et ailleurs.

Il y a encore quelques remarques chronologiques à tirer des *Épidémies*. Il est dit, *Ép.* VI, 3, 18: « Hérodicus tuait les fébricitants par les courses et les exercices. » Cet Hérodicus, dont il est ici question, est évidemment l'Hérodicus cité par Platon (*De rep.*, III, p. 406), et contemporain de Socrate. La mention de cet ancien gymnaste est parfaitement naturelle pour Hippocrate, plus jeune de peu qu'Hérodicus.

Il est dit *Ép.* VI, 2, 25, que les fœtus mâles sont dans la partie la plus chaude, la plus solide de l'utérus, c'est-à-dire à droite, et que les mâles sont noirs pour cette raison (ὅτι ἐν θερμωτέρῳ, ἐν στερεωτέρῳ, ἐν τοῖσι θεξιοῖσι, καὶ μέλανες διὰ τοῦτο). Galien, commentant ce passage, rapporte ce vers-ci d'Empédocle: Ἐν γὰρ θερμωτέρῳ τὸ κατ' ἀρῶνα ἐπλετο γαίης καὶ μέλανες διὰ τοῦτο (le mâle se forme dans la partie la plus chaude de la terre, et les mâles sont noirs pour cette raison). Évidemment, le passage hippocratique est copié sur celui d'Empédocle, et la ressemblance des deux textes peut d'autant moins être regardée comme une coïncidence fortuite que le poète philosophe est nommé dans un des livres de la Collection hippocratique (*Voy. de l'Ancienne Médecine*, t. I, p. 621).

Si Homère est cité dans le traité des *Articulations*, t. IV, p. 99, un emprunt est fait à Hésiode, *Ép.* VI, 7, 9. Dans le passage hippocratique, il est dit qu'au printemps, une époque dangereuse pour les phthisiques est celle où les feuilles de figuier sont aussi longues que les pattes de la corneille, et Hésiode avait signalé au printemps, comme un moment favorable à la navigation, l'époque où les feuilles de figuier sont égales à la trace laissée sur le sol par la patte de cet oiseau¹.

Ces mentions ou citations se rapportent à des hommes tous

Ἄλλος δ'εἰαρινὸς πέλεται πλόος ἀνθρώποισιν,
Ἦμος δὴ τὸ πρῶτον ὅταν τ'ἐπιβάσῃ κορώνη
Ἰχθὺς ἐποίησεν, τόσσον πέταλ' ἀνδρὶ φανείη
Ἐν κρᾶθι ἀκροτάτῃ (Op. 676-679).

antérieurs à l'époque hippocratique ; argument négatif, il est vrai ; toutefois, il est bon de montrer que les renseignements, s'ils se prêtent mal à fournir une date particulière et positive, ne contredisent pas la date générale.

Il y a pourtant, Ép. iv, 53, une phrase où on lit dans les éditions : *πρὸς οὐδὲ ζωνιχὸς ἤγαγέ με*. Halleren a conclu que ce livre était postérieur à la fondation de la secte cynique. Mais cette conclusion n'est point sûre ; car ce passage est répété Ép. vi, 7, 10, et là on ne lit plus *ζωνιχὸς* mais *ζωνίτζος* ; or, ce dernier mot est un nom propre, qui ne préjuge rien.

On verra, en parcourant Ép. v, bon nombre d'observations où la mort des malades est évidemment causée par l'administration de purgatifs violents ; or, nous savons par un fragment de Ctésias, conservé dans Oribase et cité t. I, p. 69, que du temps de son père et de son grand-père l'administration de l'hellébore était fort dangereuse. Rien de plus dangereux en effet que l'emploi des purgatifs dont il est fait mention dans le cinquième livre, et l'époque du père et du grand-père de Ctésias répond à celle d'Hippocrate et de son père. Ctésias était en effet postérieur d'une génération à Hippocrate. Ceci est une indication chronologique d'autant plus frappante, qu'elle est inattendue.

Le temps paraît être un temps de guerre. Il est question d'un individu blessé d'un dard dans l'aîne, Ép. v, 46 ; d'un autre blessé d'un trait aigu à la partie postérieure du cou, Ép. v, 47 ; d'un autre qui reçut une flèche dans l'œil, Ép. v, 49 ; d'un homme qui reçut un coup de javelot dans le foie, Ép. v, 62 ; d'un individu blessé à la poitrine d'un coup de catapulte au siège de Datos, Ép. v, 96 ; d'un individu atteint d'une plaie pénétrante de poitrine, Ép. v, 95 ; de deux autres qui reçurent des coups de flèches dans le ventre, Ép. v, 98 et 99. Comme Datos est en Thrace, et que la pratique de l'auteur du cinquième livre a eu aussi cette contrée pour siège, on peut croire que les blessures dont il s'agit y ont été observées. Goulin pense que ce siège de Datos appartient à l'expédition

faite par Philippe, père d'Alexandre, en Thrace. l'an 356 avant l'ère chrétienne (*Mémoires littéraires pour servir à l'histoire de la médecine*, année 1776, p. 41). De sorte que le cinquième livre serait postérieur de plus de trois générations à Hippocrate.

Au contraire, M. Rosenbaum incline à donner à ce passage une date beaucoup antérieure en se fondant sur une particularité qui n'a encore été signalée par personne. « Qu'Hippocrate, dit-il, n'ait pas créé la médecine, c'est ce qui peut se démontrer clairement, même pour un bon nombre de conceptions théoriques ; mais la collection de ses écrits renferme aussi des observations *plus anciennes* que les siennes propres ; du moins un argument, qu'à ma connaissance on n'a pas encore fait valoir, me porte à admettre qu'il en est ainsi. Il est raconté que Tychon, lors du siège ou de l'assaut de Datos, fut blessé à la poitrine par une arme de jet ; or, Hérodote, IX, 75, parle d'un combat auprès de Datos pour les mines d'or de la contrée, combat où le général athénien Sophanes fut tué ; voyez aussi Isocrate, *De pace*, § 86. C'est ce même combat dont parlent Thucydide, I, 100, Pausanias, I, 29, et Diodore de Sicile, XII, 68, XVI, 71 ; ces auteurs nomment, il est vrai, le lieu Drabescus ; mais Datos et Drabescus sont deux villes situées près l'une de l'autre dans la même contrée ; voy. Strabon, VII, *in fine*. D'après Larcher, *Chronol. d'Hérodote*, p. 655, la mort de Sophanes eut lieu Ol. LXXXI, IV, ou l'an 453 avant J.-C., date à laquelle Hippocrate était âgé de sept ans. Si donc, ce qui nous paraît certain, la bataille de Datos est celle dont parlent Hérodote et d'autres, le rédacteur de l'observation qui dit : *le médecin me parut*, etc., ἐδόκει δὲ μοι ὁ ἰητρός κτλ., doit être autre qu'Hippocrate et plus ancien que lui. De plus, il fallait que le combat fût un événement connu ; du moins, on peut l'inférer de la présence de l'article : *Tychon, lors du siège de Datos*, Τύχων ἐν τῇ πολιορκίῃ τῆ περὶ Δάτων. Or, le combat de Datos ou Drabescus était suffisamment connu, car les corps des Athéniens tués furent transportés à Athènes et ensevelis le long du chemin allant à l'Académie, et Pausanias y vit encore

les monuments funéraires avec les noms (Article de M. Rosenbaum, *sur le Livre de M. Daremberg*: Le Serment, la Loi, l'Art, etc.; Paris, 1843; dans Schmidt's *Jahrbücher der Medicin*, 1845, t. XLV, p. 251). »

Une difficulté préliminaire doit être levée. Il est dit dans le passage hippocratique, que Tychon fut blessé d'un trait lancé par une catapulte; or, on lit dans Diodore de Sicile, que l'art de construire des catapultes fut inventé à Syracuse, sous le règne de Denys, à l'époque de sa guerre avec les Carthagiinois, dans la 95^e olympiade¹, c'est-à-dire environ cinquante ans après l'époque du siège de Datos. Mais je ne pense pas qu'il faille prendre à la lettre le passage de Diodore; en effet, l'invention des catapultes est de beaucoup antérieure à l'époque de Denys; il en est fait mention, hors de la Grèce, il est vrai, pour le neuvième siècle avant J.-C. Ozias, roi de Judée, en l'an 810 avant notre ère, fabriqua, dans Jérusalem, des machines de diverses espèces qu'il plaça sur les tours et les angles des murs pour jeter des flèches et de grosses pierres (*Paralip.*, lib. II, chap. xxvi, 15) (voy. Dureau de la Malle, *Poëliorcétique des anciens*, p. 356). Ou Diodore s'est trompé, ou sa phrase ne se rapporte qu'à des perfectionnements introduits dans l'art de la balistique du temps de Denys l'Ancien.

En un point toutefois il n'y a pas concordance complète. Dans le passage hippocratique, il est question du siège de Datos; les historiens cités plus haut parlent d'une bataille livrée dans les environs de cette ville. Cette différence laisse planer des doutes sur l'assimilation proposée par M. Rosenbaum; cependant, elle ne suffit pas pour la faire rejeter. Il est certain qu'à Datos eut lieu un fait d'armes mentionné par les historiens, et qu'un fait d'armes relatif aussi à Datos est indiqué dans le passage hippocratique; cela ne peut être détruit.

¹ Καὶ γὰρ τὸ κατὰ πελοποννησίων εὐρέθη κατὰ τοῦτον τὸν καιρὸν ἐν Συρακούσαις. (Diodore, *Bibl. hist.*, xiv, 42.)

De la sorte, le cinquième livre portant la date d'un combat de Datos, contenant une série d'observations presque sans aucun point de repère avec les autres livres des *Épidémies*, et pouvant être mis, on l'a vu plus haut, en relation avec la pratique telle qu'elle était du temps du grand-père de Ctésias, il n'est pas déraisonnable de penser que ce livre est antérieur à Hippocrate, provient peut-être de son père ou de son aïeul, et témoigne de l'état de la médecine à cette époque reculée.

A la vérité le cinquième livre exprime très-nettement la distinction entre les artères et les veines; et, comme on sait, des critiques modernes ont vu dans cette distinction une raison pour placer les livres où elle existe longtemps après Hippocrate et vers l'époque de la fondation de l'école anatomique à Alexandrie. Ces critiques seraient donc encore moins disposés à admettre cette distinction pour un temps antérieur à Hippocrate lui-même; mais j'ai fait voir, t. I, p. 201-214, que l'objection n'avait rien de fondé: la distinction des artères et des veines ne peut pas servir à fixer une date relative.

Si la date de 453 pour Datos dans le cinquième livre et celle de 426 pour Périnthe dans le quatrième, peuvent être admises, on en conclura que les *Épidémies* renferment des observations recueillies à des époques notablement éloignées l'une de l'autre. Le père d'Hippocrate, Hippocrate lui-même, sans doute ses fils, y ont contribué; et ces papiers médicaux, dont nous n'avons certainement que des débris, témoignent de l'existence d'une famille ou école médicale où ils ont été augmentés et conservés, et d'où ils sont sortis très-mutilés à une époque quelconque (Voy. t. I, p. 282).

VI. *De la nature des cinq livres des Épidémies.* La composition de ces cinq livres des *Épidémies* a frappé les commentateurs; tous y ont vu une suite de notes sans liaison entre elles et qui n'ont jamais été destinées à la publication. Galien est formel sur ce point. (Voyez en particulier le préambule de son *Commentaire* sur Ép. vi.) Cela est

incontestable, il suffit de parcourir, même superficiellement, ces livres pour s'en convaincre.

J'ai fait remarquer dans l'*Argument des Aphorismes*, t. iv, p. 434, qu'un certain nombre de propositions faisaient double emploi et étaient reproduites textuellement ou à peu près d'une section à l'autre. La même singularité est offerte par les cinq livres des *Épidémies* ici examinés : des passages considérables sont communs aux deuxième, quatrième et sixième livres, d'autres le sont aux cinquième et septième. On peut faire bien des suppositions pour expliquer de pareilles reproductions ; toutefois la plus probable est sans doute que, l'auteur ayant par devers lui en doubles une certaine portion de ces notes, ces doubles ont été, après sa mort, recueillis sans aucun ordre et publiés tels qu'ils se trouvaient.

Un autre fait qui semble indiquer que nous avons en effet des doubles, et des doubles nullement revus par l'éditeur primitif, c'est que des observations données à moitié seulement dans un livre, sont données en totalité dans un autre, la partie commune étant identique ou à peu près des deux côtés. Je citerai pour exemples : Ep. vi, 6, 15, où l'on trouve les premiers mots de l'observation de Lycie, laquelle est *in extenso* Ép. ii, 2, 22 ; l'observation du garçon de Nicolaüs, Ép. v, 88, qui là est incomplète, et se trouve entière Ép. vii, 92 ; l'observation de Parméniscus, dont une partie seulement se lit Ép. v, 84, et qui est complète, Ép. vii, 89.

J'ai signalé plus haut des cas où l'auteur utilise une observation contenue dans un livre pour appuyer quelque proposition générale dans un autre livre.

Dans d'autres cas, l'auteur donne une description générale d'une constitution, par exemple de la toux, Ép. vi, 7, 1, qui régna à Périnthe, et Ép. ii, 2, 8, et iv, 36, 47, 49, 50, 52, il rapporte des observations particulières empruntées à cette constitution.

Enfin ces notes portent la preuve, du moins en certains

cas, qu'elles ont été rédigées à fur et mesure des observations de l'auteur. Ainsi, dans le passage très-remarquable relatif à la luxation spontanée des vertèbres du cou, Ép. II, 2, 24, il est dit : « S'il vient à ma connaissance que quelqu'un de ces malades ait succombé, je le rappellerai ; mais tous ceux que je connais à ce moment ont réchappé. » Ce passage est évidemment contemporain de la maladie qui y est décrite.

VII. *Usages médicaux ; iatrium ; médecins de classe et d'instruction inférieures.* Il est sans doute impossible de savoir avec exactitude de quelle façon ces anciens médecins exerçaient leur art ; cependant on peut, à l'aide de certains textes, reconnaître quelques-uns des usages de leur pratique. On se tromperait si on se représentait la demeure d'un médecin d'alors comme celle d'un médecin d'aujourd'hui. La maison du médecin de l'antiquité, du moins au temps d'Hippocrate et aux époques voisines, renfermait un local destiné à la pratique d'un grand nombre d'opérations, contenant les machines et les instruments nécessaires, et de plus étant aussi une boutique de pharmacie. Ce local se nommait un *iatrium* (*ἰατρείον*). Il s'agit d'établir ces trois points.

D'abord Hippocrate et les Hippocratiques avaient-ils un *iatrium* ? Cela est établi par leur propre témoignage. Le médecin, sans doute Hippocrate, qui pratiquait à Thasos, dit lui-même : « Du reste, les Thasiens ne vinrent pas chercher de secours dans l'officine du médecin (*iatrium*), Ép. I, t. II, p. 605. » Les médecins à Athènes avaient aussi un *iatrium*, cela est prouvé par ce passage-ci de Platon : « Les aides-esclaves qu'ont les médecins traitent généralement les esclaves soit dans les visites qu'ils font en ville, soit dans l'*iatrium*¹. » Selon l'historien Timée, Aristote avait renoncé à un *iatrium* de grande valeur², allégation qui est peut-être fautive (car

¹ Τοὺς μὲν δούλους σχεδὸν τι οἱ δούλοι τὰ πολλὰ ἰατρεύουσι περιτρέχοντες καὶ ἐν ταῖς ἰατρείοις περιμένοντες. (De legg. IV, p. 720).

² Τὸ πολυτίμητον ἰατρείον ἀρτίως ἀποκελευκότα. (Dans Polybe, *Excerpta ex Collect. Constant. Porphy.*, p. 46. Paris. 1634.)

il paraît que Timée, portant de la haine à Aristote, n'avait pas toujours dit la vérité sur son compte), mais qui, dans tous les cas, prouve l'existence de l'iatrium à cette époque.

Secondement, l'iatrium contenait toutes les commodités nécessaires pour plusieurs sortes d'opérations. La meilleure preuve s'en trouve dans le livre même de la Collection hippocratique qui est intitulé : *De l'Officine du médecin* (Κατ' ἰατρῆτον). On y fait mention des instruments, de la lumière naturelle ou artificielle, des bandes, des compresses, des attèles. Le nom seul de ce petit traité suffirait à montrer que les Hippocratiques avaient aussi un iatrium. C'était dans l'iatrium sans doute qu'était placée la machine appelée *banc*, et de laquelle Hippocrate dit : « Il importe au médecin pratiquant dans une ville populeuse de posséder une machine ainsi disposée. » (*Des artic.*, t. IV, p. 297.) Quand Hippocrate (*Des artic.*, t. IV, p. 205) conseille de faire dans la muraille une entaille transversale pour y introduire l'extrémité d'une planche, il ne peut s'agir que d'une disposition toute préparée, pour les cas échéants, dans un iatrium.

Enfin l'iatrium était un lieu dans lequel on venait chercher des médicaments ; cela se voit par Platon, qui dit : « Ceux qui vont dans l'iatrium pour s'y faire administrer une potion purgative¹..... » On voit par là que dans l'iatrium on fournissait des médicaments à ceux qui en avaient besoin, ce que j'ai conclu également d'un passage du *Serment* (Voyez *Argument*, t. IV, p. 622).

Dans le livre intitulé *De l'Officine du médecin*, t. III, p. 276, il est parlé des *aides*, ὑπηρέται. La nature des choses exige que les chirurgiens aient toujours des aides, beaucoup d'opérations ne pouvant s'effectuer sans ce concours. Indubitablement, les jeunes gens qui se destinaient à devenir médecins servaient en cette qualité ; mais il y avait aussi des aides qui ne devaient jamais dépasser ce premier degré. Voici ce qu'on

¹ Τοῦς εἰς τὰ ἰατρῆα αὐτοῦς βαδίζοντες ἐπὶ φαρμακοποσίᾳ. (De legg. I, p. 646.)

lit dans Platon: « Il est des médecins et certains aides des médecins ; nous donnons aussi le nom de médecins à ces derniers , soit libres , soit esclaves ; c'est sous la direction et la théorie de leurs maîtres et par empirisme qu'ils arrivent à posséder l'art médical¹. » Ainsi on avait dans la haute antiquité une classe inférieure de médecins composée soit d'hommes libres , soit d'esclaves , et qui , sans théorie aucune et sans apprentissage régulier , acquéraient , en voyant faire et par empirisme , une certaine pratique de l'art.

VIII. *Médecins dont il est question dans les cinq livres.* En différents endroits des *Épidémies*, il est question des médecins exerçant concurremment avec le rédacteur de ces livres. Il est dit, *Ép. II, 1, 7* : « Il y a des épistaxis salutaires comme chez Héragoras ; mais les *médecins* ne le connurent pas ; *Ép. VI, 8, 32* : tous les *médecins* que je rencontrai furent d'avis, etc. ; *Ép. V, 14* : Hippothène paraissait aux *médecins* être affecté de péripneumonie ; il n'en était rien ; *Ép. V, 95* : le *médecin* qui retira la lance me parut en laisser un fragment dans la région du diaphragme... Au jour, le blessé, dans l'opinion du *médecin* et des autres , allait mieux ; pronostic : le tétanos surviendra ; *Ép. VII, 119* : les *médecins* preservaient au malade de manger beaucoup. On voit dans ces passages des médecins consultés , des médecins blâmés , des médecins avec lesquels l'auteur diffère d'opinion , et enfin un médecin que l'auteur semble assister , qui laisse un fragment de la lance dans le corps , et qui ne se doute pas de l'approche du tétanos, prévue par le médecin hippocratique.

Trois médecins sont nommés dans les *Épidémies* : Hérodicus, *Ép. VI, 3, 18* ; Pythoclès, *Ép. V, 56* , et Mnésimaque, *Ép. VII, 112*. La pratique d'Hérodicus est déclarée très-nuisible. Quant à Pythoclès , on se contente d'indiquer l'emploi

¹ Εἰσὶ πού τινες ἰατροὶ, φαρμέν, καὶ τινες ὑπὴρέται τῶν ἰατρῶν, ἰατροῦς δὲ καλοῦμεν δὴ πού καὶ τούτους ἐάν τε ᾿ελεύθεροι ᾿ωσιν, ἐάν τε δοῦλοι, κατ' ἐπίταξιν δὲ τῶν δεσποτῶν καὶ θεωρίαν καὶ κατ' ἐμπειρίαν τὴν τέχνην κτῶνται. (De legg. IV, p. 720.)

qu'il faisait du lait. Mnésimaque paraît être, dans le passage cité, un médecin consultant, d'après le conseil duquel une saignée fut pratiquée. Ces mentions, toutes brèves qu'elles sont, montrent que de nombreux médecins, y compris les Hippocratiques, se partageaient la clientèle.

Le médecin hippocratique, quel qu'il soit, ayant tenu l'iatrium et soigné les malades dont les observations sont consignées dans les *Épidémies*, avait certainement des élèves. En considérant les disparates très-sensibles qu'offre la rédaction dans ces différents livres et même dans différentes parties d'un même livre, j'ai eu la pensée que peut-être des portions provenaient d'élèves inégalement habiles à consigner par écrit les faits pathologiques. Ainsi on remarquera que la description générale de la luxation spontanée des vertèbres cervicales, Ép. II, 3, 24, celle des causus régnant à Périnthe, Ép. II, 4, 1, et celle de la toux épidémique, Ép. VI, 7, 1, sont tracées de main de maître. Il n'en est pas de même de bon nombre d'observations particulières disséminées dans le deuxième, le quatrième et le sixième livres, lesquelles laissent beaucoup à désirer. En revanche, les observations particulières du cinquième et septième sont généralement bien rédigées.

IX. *Rapports des cinq livres avec les autres livres de la Collection hippocratique.* Il convient maintenant d'examiner quels sont les rapports que les cinq livres des *Epidémies* ici publiés ont avec d'autres traités de la Collection hippocratique. Sur ce point encore, il faut les diviser en deux groupes et considérer isolément d'une part, Ép. II, IV et VI, et d'autre part, Ép. V et VII.

Premier groupe. L'aphorisme III, 9, relatif à l'insalubrité de l'automne et à la salubrité du printemps, se trouve Ép. II, 1, 4; seulement, dans le passage de Ép. II, il n'est point fait mention du printemps, et l'automne est comparé au soir de la journée, où les maladies ont d'ordinaire une exacerbation.

L'aphorisme III, 8, sur les saisons régulières et les saisons irrégulières qui produisent la régularité ou l'irrégularité des

maladies, est textuellement *Ép.* II, 1, 5 ; mais là ce paraît être une observation particulière et relative seulement à Périnthe ; et à la suite il est fait mention de la salubrité du printemps, toujours, ce semble, par rapport à Périnthe. Ainsi l'aphorisme III, 9, est formé de deux propositions qui sont séparées dans *Ép.* II ; et ce qui est là une observation particulière est devenu une sentence générale dans les *Aphorismes*.

L'aphorisme I, 12, est ainsi conçu : « Les redoublements et les constitutions sont indiqués par les maladies, par les saisons de l'année et par les correspondances réciproques des périodes soit quotidiennes, soit tierces, soit séparées même par un intervalle encore plus long ; et aussi par les épiphénomènes : ainsi chez les pleurétiques l'expectoration, commençant tout d'abord, abrège la durée du mal, et, se manifestant plus tardivement, l'allonge ; de même les urines, les selles, les sueurs indiquent par la manière dont elles surviennent les maladies de solution difficile ou facile, de courte ou de longue durée. » On peut suivre, je crois, dans les *Épidémies* la formation successive de cet aphorisme. Il est dit *Ép.* IV, 56 : « Observez les jours auxquels un paroxysme, survenant, prolonge la durée et auxquels un amendement la raccourcit ; les améliorations auxquelles il ne faut pas se fier.... Dans les péripneumonies où les crachats sont bilieux, quand le mal approche du terme, les crachats très-jaunes durent peu ; s'ils se montrent alors tels qu'ils étaient au commencement, ils ne viennent guère, je pense, à maturation ; mais la crise se fait comme chez l'individu demeurant auprès de l'instituteur et dans d'autres cas que j'ai vus. » Là l'observation est toute spéciale et porte sur des cas où les crachats, gardant l'apparence du commencement, ne sont pas venus à maturation. *Ép.* IV, 20, l'auteur signale brièvement l'importance de l'examen des exacerbations : « Au début aussi les paroxysmes ; et il faut considérer ce qui anticipe ; la condition des fièvres continues et celle de l'année. » Même remarque presque dans les mêmes termes, *Ép.* VI, 1, 11. L'auteur, *Ép.* VI, 8, 14,

compare entre elles les périodes et les correspondances des périodes. Enfin, Ép. II, 1, 6, toutes ces diverses considérations sont réunies d'une façon générale très-analogue à l'aphorisme, quoique peut-être avec une rédaction un peu moins serrée.

Je renvoie à l'*Argument des Aph.*, t. IV, p. 437, pour les rapports qui se trouvent entre Aph. VI, 1, et Ép. II, 2, 21; Aph. VI, 9, et Ép. VI, 2, 15; Aph. V, 68, et Ép. VI, 2, 13. On voit là des cas qui sont particuliers dans les *Épidémies* se transformer en propositions générales dans les *Aphorismes*.

L'Aph. IV, 59, où il est dit que la fièvre tierce légitime se juge en sept périodes, paraît être une meilleure rédaction de Ép. II, 3, 10.

L'Aph. VII, 42, relatif à l'administration des affusions d'eau chaude dans une fièvre dont la bile n'est pas la cause, paraît être une rédaction abrégée de Ép. II, 6, 31.

L'Aph. IV, 52, est ainsi conçu : « Dans des fièvres ou d'autres maladies, des pleurs motivés n'ont rien d'inquiétant, mais des pleurs non motivés sont plus inquiétants. » Cette pensée est exprimée quatre fois dans les *Épidémies*. Ép. I, t. II, p. 659 : « Chez ceux qui dans des fièvres aiguës et surtout dans les fièvres ardentes versent involontairement des larmes, il faut attendre une hémorrhagie par les narines, à moins que les autres signes ne soient de funeste augure; car si l'état est mauvais, ce n'est pas une hémorrhagie, c'est la mort que les larmes présagent. » Ép. IV, 46 : « Les pleurs motivés ne sont pas mauvais, mais les pleurs non motivés le sont. » Ép. VI, 1, 13 : « Les larmes, dans les maladies aiguës, chez ceux qui sont en danger, coulant volontairement, sont bonnes, coulant involontairement, sont mauvaises. » Enfin, Ép. VI, 8, 8 : « Larmes volontaires, involontaires. »

Dans les fièvres tritéophyes, est-il dit Ép. VI, 2, 10, la nuit qui précède le redoublement est difficile à supporter. Cette proposition, Aph. II, 13, est devenue générale; et là, au lieu de *dans les fièvres tritéophyes*, on lit : *Quand une crise s'opère.*

« Ceux qui, est-il dit Aph. iv, 54, dans les fièvres ardentes, ont pendant longtemps une toux sèche causant une courte irritation, n'ont pas une soif extrême. » Cette proposition se trouve, Ép. vi, 2, 11, où elle est beaucoup plus développée, et il est évident que l'aphorisme n'en est qu'un abrégé. Mais il y a plus ; le passage des *Épidémies* dit que la toux de ce caractère s'observe surtout dans les fièvres avec lassitude ; or, plus loin, Ép. vi, 7, 7, on lit : « Les toux avec lassitude attaquent aussi les parties souffrantes, et surtout les articulations ; dans les fièvres avec lassitude, il survient des toux sèches, lesquelles frappent d'impuissance les articulations, si elles laissent quelque reliquat. » La toux sèche des fièvres avec lassitude qui se trouve dans les deux passages des *Épidémies*, montre que ces deux passages sont relatifs à un seul et même objet. De plus, le dernier passage est dans la section consacrée presque entièrement à l'épidémie de toux qui régna à Périnthe ; il y est dit que la toux sèche affecte les articulations ; c'est ce qui arriva dans cette épidémie ; il y est dit enfin, que l'affection des articulations par la toux survient surtout quand la toux laisse des reliquats, et en effet dans l'épidémie de Périnthe la toux n'amenait l'affection des articulations que dans une récurrence qui était fort commune. Ainsi donc, l'aphorisme qui vient d'être cité est relatif à l'épidémie de toux qui régna à Périnthe. On voit par cet exemple combien on a dû se tromper sur les aphorismes, en prenant pour des propositions générales, des propositions toutes particulières ; combien cela a été grave, si on considère l'autorité dont ce livre a joui dans la médecine, et combien il importe, pour en avoir l'intelligence, de remonter, autant que faire se peut, à l'origine des propositions.

La seconde partie de Aph. I, 1, relative au malade, aux assistants et aux choses extérieures, est prise à Ép. vi, 2, 24.

L'Aph. v, 24, et le passage Ép. vi, 3, 22, sur l'action du froid, sont deux rédactions de la même pensée.

L'Aph. iv, 74, sur l'utilité de l'urine très-épaisse rendue au quatrième jour, paraît être aussi un cas particulier, car dans

le passage correspondant, Ép. VI, 4, 2, le malade est nommé.

Il est dit, Aph. v, 70, que les personnes ayant la fièvre quarte ne sont pas prises de spasmes. Cela est textuellement Ép. VI, 6, 5, avec cette différence qu'au lieu de *spasme* il y a *épilepsie*.

Enfin, les *Épidémies* peuvent servir, soit à corriger dans les *Aphorismes* des fautes qui y sont depuis la première copie livrée au public par Thessalus ou par quelque autre, soit à suggérer un sens nouveau.

L'Aph. VI, 5, relatif aux différences des douleurs, est fort obscur; et Galien s'est beaucoup torturé pour y trouver un sens. Mais cette obscurité, comme je l'ai fait voir d'après Oporœus, t. IV, p. 564, note 6, vient de ce qu'un mot a été omis, mot que donne le passage parallèle, Ép. VI, 7, 11. L'Aph. v, 27 : « Si ceux qui, pendant la nuit, ont des envies de boire dues à une soif, bien entendu, intense, se rendorment, cela est bon ¹, » a également donné beaucoup de peine à Galien, qui n'en a tiré qu'un sens bien incertain. Mais plaçons en regard un passage que je crois correspondant, Ép. VI, 4, 18 : « Quand on se réveille, si la soif est légère, le sommeil y remédie ². » Dans le commentaire de l'aphorisme, Galien est obligé de supposer, ce qui n'y est pourtant nullement exprimé, qu'on donne à boire au malade réveillé. Mais si on prend le texte de Ép. VI, cette difficulté se trouve levée. Il faut donc, je pense, introduire dans l'aphorisme une négation qui aura été omise par le premier copiste, de cette façon : τοῖσιν οὐ πάνυ διψῶσιν, et traduire : « Si ceux qui pendant la nuit ont des envies de boire dues à une soif peu intense se rendorment, cela est bon. » On lit Aph. VI, 2 : « Ceux dont les narines sont naturellement humides, et dont le sperme est aqueux, ont une santé plus débile; dans des conditions contraires la santé est

¹ Ὀκρόσοισι πιεῖν ὀρέξεις νύκτωρ τοῖσι πάνυ διψῶσιν, ἢ ἐπικοιμηθῶσιν, ἀγαθόν.

² Ἐν τῷ ἐγρηγορέναι διψῆς ἐπιπολαίου ὕπνος ἄκος.

plus robuste¹. » Tel est le sens que j'ai donné à cet aphorisme, suivant en cela l'exemple de tous les commentateurs et de tous les traducteurs. Aujourd'hui, je pense que la signification en est toute différente; et ce qui m'a conduit à cette opinion, c'est le passage parallèle, Ép. VI, 6, 8, où on lit : « Chez ceux dont les narines sont naturellement humides, et dont le sperme est aqueux et trop abondant, cela, en santé, annonce un état maladif; mais, survenant en maladie, cela n'indique rien de fâcheux². » Pour comprendre la fin de ce passage de Ép. VI, il faut se référer à Ép. IV, 57, où est rapportée l'observation de Nicippe : cet individu, fébricitant, était affecté de pollutions; son état n'en était point aggravé, et les pertes cessèrent quand la fièvre cessa. Ainsi les pertes séminales, que l'auteur hippocratique juge fâcheuses dans l'état de santé, ne lui paraissent pas telles (et il se fonde sur des observations) dans l'état de maladie. C'est cela qu'il a exprimé dans le passage de Ép. VI, 6, 8, et c'est certainement aussi ce qu'il a voulu exprimer dans l'aphorisme ci-dessus rapporté. Il faut donc traduire ainsi cet aphorisme : « Chez ceux dont les narines sont naturellement humides et le sperme aqueux, cela en état de santé annonce un état maladif, en état de maladie n'a point de caractère fâcheux. » Le texte de l'aphorisme, à la rigueur, permet cette interprétation; mais, il faut l'avouer, c'est un sens tout autre qui se présente naturellement, et que, sans le parallèle de Ép. VI, on n'aurait pas songé à rejeter. Peut-être même, est-on autorisé à supposer que l'éditeur des *Aphorismes*, dont la publication a été certainement posthume (voy. t. IV, p. 438), n'a pas compris cette proposition, qui suppose en effet une expérience très-étendue, et en a altéré le texte; ou bien tout simplement que cette altération est due à une faute du premier copiste.

¹ Οἷσι ῥῖνες ὑγρότερον φύσει καὶ ἡ γονὴ ὑγροτέρη, ὑγμάνουσι νοσηρότερον* οἷσι δὲ τάναντία, ὑγιεινότερον.

² Οἷσι ῥῖνες ὑγρότερον φύσει καὶ ἡ γονὴ ὑγροτέρη καὶ πλείων, ὑγμάνουσι νοσηρότερον* τοῖσι πλείστοισι δὲ οἷσι ὑπὸ νούσου, τάναντία.

Enfin, l'Aph. v, 69, sur les frissons, est d'une obscurité désespérante; Galien s'est vainement fatigué à l'éclaircir; mais l'obscurité disparaît si on le compare avec Ép. vi, 3, 11. On voit qu'un membre de phrase : *en effet nous frissonnons plus aux parties extérieures qu'aux parties intérieures du corps*, *φρίσσομεν γὰρ τὰ ἔξωθεν μᾶλλον ἢ τὰ ἐνδόν του σώματος*, a été omis, et que la difficulté d'expliquer l'aphorisme provient de cette omission, aussi ancienne que la première publication hippocratique. Il est singulier que la même lacune se trouve dans le passage parallèle, Ép. ii, 3, 16.

Quelques rapports existent aussi avec le *Prorrh.* i, et les *Coaques*. Le passage sur les variations de la respiration, Ép. ii, 3, 7, et vi, 2, 3, se trouve dans la Coaque 2^e 5. La proposition relative à la terminaison de la fièvre tierce en sept accès, assez mal rédigée Ép. ii, 3, 10, et vi, 2, 9, a reçu une rédaction plus exacte Aph. iv, 59, et une addition dans la Coaque 144, où il est dit que la solution arrive au plus tard après le neuvième accès. La proposition sur le signe à tirer de l'affaissement du visage, est plus développée dans la Coaque 208, mais contient cependant en plus dans le passage parallèle, Ép. ii, 5, 12, la mention du jour critique. La proposition sur les solutions du gonflement de l'hypochondre, Ép. ii, 6, 5, se trouve dans la Coaque 125, avec cette différence que Ép. ii, il est parlé des pulsations des veines des bras et dans la Coaque des veines des tempes; elle se trouve aussi Coaque 290, avec cette différence que là il n'est question d'aucune pulsation des veines.

Galien rapproche, et avec raison, ce semble, le passage de Ép. vi, 1, 15, relatif à la paupière qui tombe, de *Prorrh.* i, 84.

Les relations s'étendent encore plus loin. Les macrocéphales, qui sont tels par l'effet des usages, Ép. ii, 1, 8, se rapportent aux macrocéphales décrits dans le livre *Des Airs, des Eaux et des Lieux*, t. II, p. 59, et qui devaient la forme de leur tête à des usages rationaux. Les cous allongés provenant des gibbosités, Ép. ii, 1, 8, appartiennent à la description de la gibbosité siégeant au-dessus du diaphragme,

description où il est dit : « Ces individus sont forcés de tenir le cou saillant en avant vers la grande vertèbre, afin que la tête ne soit pas pendante. » (*Des Artic.*, t. IV, p. 179.)

Trouver chez ceux qu'on amaigrit la mesure de l'amaigrissement, Ép. II, 1, 8, est une phrase en relation avec cette phrase-ci : « On voit les personnes maigres, qui n'ont pas été amaigris par un procédé régulier de l'art, avoir les chairs plus muqueuses que les personnes pourvues d'embonpoint. » (*Des Artic.*, t. IV, p. 101.)

Le *Mochlique*, § 39, a en commun avec Ép. IV, 19, et VI, 1, 3, le passage relatif à la destruction de la voûte palatine et à l'affaissement du nez.

Le passage de Ép. IV, 43, sur les moyens de reconnaître les lésions, est identique pour le fond et quelquefois pour les expressions avec les § 1 et 2 du livre *De l'Officine du medecin*, t. III, p. 272.

Quand il est dit, Ép. VI, 1, 12, que les suppurations à l'épaule, chez les enfants en bas âge, les rendent *galiancones*, cela se rapporte évidemment au passage détaillé sur le *galianconisme*, *Des Artic.*, t. IV, p. 115.

Le passage relatif à ce qui est agréable au malade, Ép. VI, 4, 7, a de très-grandes analogies avec le début du § 2 du livre *Du Régime dans les maladies aiguës*, t. II, p. 230.

La remarque sur l'eau qu'on fait bouillir, Ép. VI, 4, 8, appartient aussi au livre *Des Eaux, des Airs et des Lieux*, t. II, p. 36, l. 4.

Deuxième groupe. Les relations du deuxième groupe sont moins étendues, mais ne sont pas moins positives. C'est avec le livre *Des Plaies de tête* que ce second groupe a des rapports. Il est dit, *Des Plaies de tête*, t. III, p. 257, § 21, que, dans la trépanation faite immédiatement après l'accident, on ne sciera pas tout d'abord l'os jusqu'à la méninge; or, le palfrenier de Palamède, Ép. V, 16, ne fut trépané que jusqu'au diploé. L'auteur *Des Plaies de tête*, t. III, p. 225, recommande avec insistance de ne pas se laisser induire en erreur par les sutures;

l'auteur de Ép. v, 27, avoue avoir pris une fracture pour une suture et avoir trop tardé à trépaner ; la recommandation pressante dans l'un, l'aveu d'erreur dans l'autre ont une liaison certaine. L'auteur *Des Plaies de tête*, § 20, p. 255, décrit l'érysipèle qui survient parfois ; le même palfrenier de Palamède présente un érysipèle pareil, à tel point qu'on pourrait regarder ce cas particulier comme la source de la proposition générale du livre *Des Plaies de tête*. On voit donc que l'auteur de Ép. v agit comme le conseille l'auteur *Des Plaies de tête*, ou que l'auteur *Des Plaies de tête* a puisé une bonne portion de ses enseignements dans la pratique de l'auteur de Ép. v. J'ai déjà appelé l'attention du lecteur sur ces rapports, t. III, *Avertissement*, p. xxiii.

Les détails dans lesquels je viens d'entrer établissent positivement les nombreux et intimes rapports qui existent entre les livres des *Épidémies* et d'autres traités. On y voit la source d'une foule d'enseignements qui se retrouvent ailleurs dans la Collection hippocratique. Si cette Collection avait, dans ses parties essentielles, besoin d'arguments qui en confirmassent l'authenticité, les livres des *Épidémies* suffiraient seuls pour donner une pleine conviction à cet égard. En effet on a là des pièces qui portent au plus haut degré le caractère médical. Ces pièces, d'un autre côté, tiennent au restant de la Collection par des liens si étroits qu'elles n'en sont pas séparables. Cela est important à remarquer ; car s'il est vrai que certaines dates peuvent être assignées aux livres des *Épidémies*, il s'ensuit que cette date appartiendra aussi à une portion quelconque de la Collection.

Il est permis de croire à l'existence de grandes lacunes dans ces papiers médicaux. Nous ne possédons sans doute qu'une petite partie des notes ainsi prises par les médecins hippocratiques ; il est remarquable que les *Épidémies*, riches à tant d'autres égards, ne contiennent absolument rien sur les fractures et les luxations. Aucune des observations sur lesquelles Hippocrate a composé ses beaux traités *Des Fractures* et *Des*

Articulations, ne nous a été conservée. De plus, l'examen seul de ces papiers suffit pour montrer un grand désordre. Les répétitions nombreuses qui s'y trouvent tiennent sans doute, comme je l'ai dit plus haut, à la présence de doubles ; et, lorsqu'ils ont passé entre les mains des premiers éditeurs, toute notion sur la connexion interne de ces notes était perdue, car il a été possible d'intercaler, par une grossière erreur, le sixième livre entre le cinquième et le septième, qui sont intimement unis. Cette dernière particularité montre, ce qui est du reste établi de bien d'autres façons, que la publication de plusieurs livres hippocratiques n'a pu être que posthume. Les critiques anciens, quoique variant beaucoup dans leurs dire, ont attribué à Thessalus, fils d'Hippocrate, l'édition du deuxième livre, du sixième et même du quatrième. Quoi qu'il en soit de ces assertions, ce n'est certainement pas lui qui a arrangé les livres des *Épidémies* dans leur ordre actuel, ordre qui du reste remonte jusqu'aux premiers temps de la critique alexandrine ; car il n'aurait pas commis la méprise de disjoindre le sixième livre du quatrième.

X. *Rectification du point de vue relativement aux cinq livres.* Quand on fait attention au mode de rédaction de ces notes, quand on remarque combien elles sont succinctes et incomplètes, quand on considère le caractère tantôt particulier, tantôt dubitatif qui y est attaché, on s'étonne du rôle que le hasard des choses leur a fait jouer dans la médecine. D'éminentes qualités, un esprit d'une sûreté incroyable, un jugement ferme, une observation attentive, une expérience consommée, un style plein de nerf et de profondeur, et aussi la circonstance d'apparaître des premiers sur le seuil de l'histoire médicale, ont donné à Hippocrate un grand crédit dans l'antiquité et un crédit encore plus grand à la Renaissance. Cette admiration a tout embrassé, aussi bien des notes purement personnelles et véritablement informes que les compositions les plus élaborées. On s'est mépris dès lors sur le sens

de ces notes ; elles ont paru , comme le reste et à titre égal , des résultats auxquels l'auteur avait donné toute la sanction de son jugement. L'obscurité qui y était nécessairement attachée n'a été qu'un aiguillon de plus ; et, au lieu d'y voir des textes à discussion et une étude curieuse des moyens par lesquels les Hippocratiques avaient acquis leurs connaissances , on y vit des espèces de dogmes auxquels il fallait se soumettre. La confusion s'est encore étendue plus loin ; il y a dans les *Aphorismes* certaines propositions qui dérivent directement des *Épidémies* ; par elles-mêmes, elles portent l'esprit loin du sens qui leur appartient réellement, et, si l'on veut en avoir la véritable intelligence , il faut remonter à la source d'où elles dérivent. De là , nouvelle cause d'erreurs pour les médecins, qui se trouvèrent soumis à l'influence de ces textes mal compris et mal appliqués.

Autre est le point de vue de la critique. Elle possède, par le singulier concours de circonstances qui, à côté des traités destinés à la publication, a conservé des notes, et en quelque sorte, des pièces à l'appui, elle possède, dis-je, quelques éléments qui lui permettent de reconnaître le mode d'étude des Hippocratiques, la nature de leurs procédés, et la valeur des résultats obtenus par eux. Elle entre profondément dans l'élaboration primordiale de cette ancienne médecine ; et certainement, loin de perdre à cet examen, les travaux des Hippocratiques y gagnent. Au lieu de propositions générales qui peuvent sembler ou vagues ou arbitraires, séparées qu'elles sont de leur origine, on aperçoit de toute part les faits et les observations qui leur ont donné naissance. Là même où manquent les documents, on a la certitude qu'ils avaient existé ; et dès-lors, toute la médecine hippocratique prend, aux yeux de la critique, un caractère de réalité que l'admiration trop exclusive des siècles passés tendait à lui ôter. Les livres des *Épidémies*, dis-je, sont, par tous ces défauts mêmes, les pièces les plus curieuses de la haute antiquité médicale. Ils portent jusqu'à un certain point la garantie de tout le reste ; une trace de la pra-

tique journalière des Hippocratiques, des cas vus par eux, et des méditations suggérées, y a été conservée. Le lecteur ne demandera donc à des notes décousues, à des réflexions qui sont, si je puis me servir de cette comparaison chimique, à l'état naissant, l'ordre et la suite qui appartiennent à des traités complètement élaborés. Mais, pour peu qu'il se soit familiarisé dans les volumes précédents avec la personne d'Hippocrate, pour peu qu'il ait pris goût et intérêt à cette médecine antique, racine de la nôtre, pour peu qu'il se soit attaché à la contemplation réfléchie de l'histoire, sûr complément et vraie philosophie de la science, il recherchera avec curiosité et non sans quelque fruit, les observations tantôt brèves, tantôt plus longues, recueillies à Abdère, à Périnthe, à Thasos, les réflexions entremêlées, les pronostics portés, les doutes soulevés, les aveux d'erreur, et il ne regrettera pas d'avoir passé quelques moments en compagnie intime avec ces praticiens d'un autre âge.

XI. *Résumé.* De l'examen auquel je viens de soumettre les livres des *Épidémies*, on peut tirer les conclusions suivantes :

1° Ces livres tiennent entre eux par les liens les plus étroits ; toutefois ils se séparent en deux groupes qui n'ont que peu de rapports l'un avec l'autre.

2° La pratique des Hippocratiques a eu principalement pour siège le nord de la Grèce, la Thessalie, la Macédoine, la Thrace ; et, si l'on fait entrer en ligne de compte le premier *Prorrhétique*, elle s'est étendue jusqu'à l'embouchure du Danube.

3° Une date qui n'est pas sans vraisemblance place la rédaction de certaines observations l'an 453 avant J.-C., c'est-à-dire du temps de la génération qui a précédé Hippocrate.

4° Une date dont la détermination a aussi de la probabilité fixe la composition d'une portion du moins de ces livres à l'an 426 avant l'ère chrétienne ; ce qui la confirme par surcroît, c'est qu'aucune des autres indications chronologiques qu'on peut recueillir n'est en désaccord.

5° En démêlant, comme j'ai fait, les histoires de malades qui, disséminées çà et là, appartiennent à une description commune, par exemple à la description de l'épidémie de toux de Périnthe, en rattachant à des faits particuliers des remarques qui ont une apparence de généralité, en signalant les rapports des cinq livres avec d'autres de la Collection, on obtient des notions exactes sur le mode d'observation et d'étude des Hippocratiques.

BIBLIOGRAPHIE.

MANUSCRITS.

2146 = C, 2234 = D, 2144 = F, 2141 = G, 2142 = H, 2140 = I, 2143 = J, 2143 = K, Cod. Serv. = L, Cod. Fevr. = Q'.

EDITIONS, TRADUCTIONS ET COMMENTAIRES.

Liber Epidimiarum et Commentaria Joannis Alexandrini medici et sophistæ, dans Articella, Venet., 1523, f. Joh. Alexandrini Comment. in VI Epid., cum ipso textu, latine, Lugd., 1527, 4.

Hipp. Coi de Vulgaribus Morbis libri septem a Petro Vede-
licio, Cracoviæ, 1535, 8. Parisiis, 1575, 12.

Liber VI Epid. jam recens latinitate donatus, Leonhardo Fuchsio interprete, addita est luculenta ejus libri explicatio. Hagenoæ, 1532, 4. Basil., 1537, f.

Herm. Cruserius, v. t. II, p. 593.

Liber VI Epid. ex interpretatione Leonh. Fuchsii, cum alia veteri translatione, studio Jo. Agricolaë Ammonii, cum Aph., 1537, 4.

Epid. liber sextus, Græce, cum Aph., 1545, 12.

Vassæus, v. t. II, p. 593.

P. Jac. Esteve, Comment. in II Epid., Valentia, 1551, f.,
ib. 1582, f.

Hipp. Epid. liber II, gr. et lat., cum Comment. Anut. Foes.,
Basil., 1560, 8.

Cardan, v. t. II, p. 593.

Vallesius, v. t. II, p. 594.

Palladii Scholia Hippocratis sextæ Epidemiæ, ed. P. J. Crasso,
Basil., 1581, 4, latine. Le texte grec a été publié par Dietz, Scholia,
Regimontii Prussorum, 1834, t. II, p. 1—204.

Lud. Duret Lipsiæ, 1745, 8, v. t. II, p. 211.

Hier. Mercuriali, Prælectiones Bononienses in Epid. vi librum.
Foroliv., 1626.

Heredia, v. t. II, p. 594.

J. Antonidæ van der Linden Selecta medica, Lugd. Bat.,
1656, 4.

G. E. Stahl, Progr. *περι φύσεως ἀπικιδεύτου*. Halæ, 1703, 8, pp. 4.
(Ad Hipp. Epid. vi, 5.)

J. G. Albrecht, Programma de loco Hipp. male explicato,
Ep. vi, sect. 5, Gotting. 1735, 4. (Rec. in Baldingeri Selectis
opusc. in quibus Hippocrates explicatur, Gotting., 1782, 8,
p. 313.)

Chr. Gfr. Stenzel, Defensio Hippocratis fuci non mali accu-
sati (morb. Epid. vi, sect. 5, aph. 12), Vitemb., 1745, 4.

Abr. Vater, De lienis prolapsione ad illustrandum vexatum
Hipp. locum, L. VI, sect. 2, aph. 30. Vitemb. 1746. (Rec. in
Baldingeri Opusc., p. 223.)

Sgm. Schmiederi Observatio de equo fictili, locum Hipp. libr. IV
Epid. corruptum pristinae sanitati restituens, in Misc. Lips., IV,
p. 107.

Dan. Willh. Triller, Exercitatio de gibbo ex nephritide potius
quam ex phrenitide orto. Vitemb., 1754, 4. (Op., t. I, p. 431.)
(Ad Epid. v.)

Triller, Exercitatio de vitandis sordidis ac lascivis remediis
antidysentericis. Vitemb., 1770, 4. (Op., t. III, p. 40.) (Ad
Epid. vii.)

Triller, De eo qui a Ceramii equo graviter delapsus est, hoc
est exercitatio in locum ex IV Epid. Hipp. libro, in: Misc.
Lips., t. X, p. 118.

Triller, De febre miliari potissimum ſœminarum priſcis medicis haud incognita, ad quædam Hipp. loca illuſtranda. Vitemb., 4, 1766.

Triller, Exercitatio de nova veraque explicatione loci cujuſdam Hippocratici hactenus obſcuriſſimi, l. VII Epid., de menſibus per nares Leonidæ filiæ erumpentibus, ab imprudenti autem medico cum ipſius interitu infeliciter repreſſis. Vitemb. 1759, 4. (Op., t. I, p. 524.)

C. W. Fr. Struve, Locus Hipp., Epid. vi, εἴπνοου καὶ ἔκπνοου ὄλον τὸ σῶμα. Nordhus., 1760, 8.

C. W. Fr. Struve, Locus Hipp., Epid. v, expositus, Nordhus., 1760, 4.

Farr, v. t. II, p. 596.

Explication d'un paſſage des Épidémies d'Hippocrate, par M. Goulin, Paris, 1783, 8.

Explication d'un paſſage des Épidémies d'Hippocrate, lequel donne occaſion d'en corriger un d'Artémidore mal interprété par Suidas; par M. Goulin, Paris, 1783, 8. Comp. Journal encyclopédique, à Bouillon, 1783, t. VI, p. 44. Comp. Rosenbaum, Geſch. der Luſtſeuche, t. I, p. 215.

DEUXIÈME LIVRE DES ÉPIDÉMIES.

ARGUMENT.

IL est impossible, vu la nature du deuxième livre, d'en donner une analyse. Les objets les plus remarquables qu'on y rencontre sont : les *anthrax*, ou charbons qui régnerent à Cranon ; la description très-détaillée et très-intéressante de la luxation spontanée des vertèbres du cou ; l'histoire d'une fièvre qui régna à Périnthe. Outre cela, il renferme un bon nombre, soit d'observations particulières, soit de propositions plus ou moins générales. Je ne rappelle ici que pour mémoire une description des veines sur laquelle je reviendrai ailleurs. Les diverses parties de ce deuxième livre, sont rédigées avec beaucoup d'inégalité ; il en est de très-brèves, de très-obscurcs ; il en est qui sont à peu près inintelligibles ; d'autres au contraire sont écrites d'un très-bon style et présentées avec clarté. J'ai cru devoir suivre dans la traduction les inégalités du livre hippocratique, les incorrections, les obscurités, afin que le lecteur pût se faire une idée réelle de la nature de ces notes médicales que le hasard nous a conservées.

I. *De la pression exercée sur le ventre avec les mains.* Il est dit Ép. II, 6, 26 : « Si l'hypochondre est tendu, presser avec la main et donner un bain. » Praxagore employait une pratique analogue pour l'iléus produit par engouement : « Dans des cas, dit Cœlius Aurelianus (*Acut. morb.* III, 17), où le cœcum, rempli de matières fécales, était devenu une poche, Praxagore, pressant avec les mains, fatiguait cruellement les malades. »

On trouve des traces de cette habitude de presser le ventre Ép. iv, 45, où l'auteur dit que le gonflement des hypocondres, s'il se produit des borborygmes quand on presse avec la main, n'est pas de mauvaise nature ; et il cite en exemple deux malades dont il vient de donner l'histoire. C'est encore sans doute à une pratique de ce genre qu'il est fait allusion dans une phrase obscure, Ép. iv, 56. Même pratique dans le cas de la femme du jardinier, Ép. v, 1. Il paraît résulter de là que les médecins hippocratiques avaient l'usage, dans les cas de gonflements abdominaux et sans doute aussi d'iléus, de presser l'abdomen avec les mains. Cette pratique, comme on voit par la citation de Coelius Aurélianus, se retrouvait dans Praxagore. Praxagore fut le maître d'Hérophile et appartient par conséquent aux temps qui ont précédé la formation de l'école d'Alexandrie ; il n'était donc pas inutile de noter sa concordance en ce point avec les écrits hippocratiques, qu'on doit considérer dans leur généralité comme lui étant antérieurs.

II. *Discussion d'un cas qui présente quelque analogie avec l'infection purulente.* Il y a, Ép. ii, 3, 22, une observation où se remarquent les circonstances suivantes : tuméfaction de la rate, douleur à l'épaule, tension de la veine du bras gauche, battements par intervalle dans les veines, disparition de ce gonflement, délire, météorisme, mort. Il ne serait pas impossible que ce fût là un cas d'infection purulente ; suivant Galien, la veine du bras gauche, qui a des communications avec la rate, recevant de ce viscère un sang bourbeux et échauffé, devint tendue, gonflée et enflammée. On trouve, Ép. iv, 1, le cas d'un individu portant à la jambe gauche une large plaie suite de gangrène ; au moment où la plaie se modifiait, il survint une douleur dans le côté gauche, de la fièvre, et le malade succomba. N'est-ce pas là un cas de phlébite et d'infection ? Ne faut-il pas rapporter aussi à la même catégorie la courte observation suivante, Ép. iv, 39 : « La femme de Minos, par l'effet de la compression après une incision, fut

prise de sphacèle; cela s'étant porté sur le poumon, il y eut bientôt des signes pendant les jours qu'elle survécut, ainsi que pour tout ce qui se porte en dedans. »

De ces faits, il n'est pas sans intérêt de rapprocher ce qui se lit Ép. VI, 3, 11. Là sont distingués certains frissons qui commencent sans doute, dit l'auteur, par les vaisseaux. Cette remarque avait beaucoup embarrassé les commentateurs anciens, et ils en avaient donné diverses explications qu'on peut voir dans la note mise en cet endroit. Galien la rejette comme une addition intempestive faite par Thessalus aux manuscrits de son père Hippocrate. Mais si on pense que les Hippocratiques ont pu observer des cas de phlébite, si on songe aux frissons si caractéristiques qui surviennent dans cette affection, on ne sera pas éloigné d'admettre que *les frissons commençant par les vaisseaux* dont il est question Ép. VI, se rapportent à des cas de cette nature; et nous venons de voir qu'il n'est pas impossible de retrouver quelques traces de l'infection purulente dans le recueil hippocratique. Au reste, dans l'*Argument* du traité des *Articulations*, t. IV, p. 54, § XVIII, j'ai déjà fait voir que de pareils accidents avaient sans doute été observés par Hippocrate à la suite de plaies et de gangrènes.

III. *Luxation spontanée des vertèbres cervicales*. La luxation spontanée des vertèbres cervicales est une maladie qui n'est entrée que tout récemment dans le cadre nosologique; et il y a peu de temps qu'elle était tout à fait omise dans les traités les plus complets. Toutefois elle se trouvait décrite, sous le nom il est vrai d'angine, mais avec des détails circonstanciés et avec beaucoup d'exactitude, par les médecins hippocratiques. Cette description, longtemps oubliée, n'est redevenue partie intégrante de la science que depuis les travaux des modernes, qui lui ont donné rétrospectivement crédit et importance. L'auteur hippocratique a observé cette maladie à l'état épidémique; ceci est une circonstance qui, à ma connaissance, n'a pas encore été consignée ailleurs. Contrairement aux me-

decins modernes, qui avaient complètement perdu de vue la luxation spontanée des vertèbres cervicales, les médecins hippocratiques en ont fidèlement conservé la notion ; et à partir de l'excellente description qui en est donnée Ép. II, 2, 24, on la voit se reproduire sous des formes diverses dans le *Traité des Articulations*, t. IV, p. 179, dans les *Aphorismes*, III, 26, où la luxation de la vertèbre de la nuque est représentée comme une affection propre à l'enfance, et IV, 35, où la distorsion du cou est sans doute l'effet d'une luxation spontanée, enfin, dans *Prorrh.* I, 87, et dans la Coaque 261. Ces passages divers montrent la communauté de l'enseignement entre les Hippocratiques, soit par la transmission orale, soit par les livres.

IV. *Déviatio de la luette dans la paralysie de la face connue des Hippocratiques.* Pour apprécier l'exactitude et même la sincérité des observations hippocratiques, il importe de les comparer avec certains résultats de la physiologie moderne, résultats dont Hippocrate et ses élèves ne pouvaient pas même avoir le pressentiment. On lit dans l'ouvrage de M. Longet (*Anatomie et Physiologie du système nerveux*, t. II, p. 450) : « Quant aux filets nerveux qui, venus du facial, se rendent aux muscles élévateurs du voile du palais (péristaphylins internes et palato-staphylins), nous avons vu qu'ils partent du premier coude du nerf facial, et que, formant en partie le grand nerf pétreux, ils aboutissent au ganglion sphéno-palatin, duquel ils émergent bientôt pour se rendre à leur destination. Sans parler de l'inspection anatomique, quelques faits pathologiques paraissent confirmer l'opinion que les mouvements du voile du palais sont sous l'influence du nerf facial. En effet : 1° M. Montault, Thèse inaug. 1831, n° 300, rapporte une observation d'hémiplégie faciale recueillie dans le service de M. Bally, et curieuse en ce sens qu'il y avait une paralysie concomitante de la luette et d'une moitié du voile du palais ; 2° j'ai vu moi-même et j'ai fait voir à d'autres personnes un cas pareil dans le service de M. Chomel ; 3° M. Diday (*Mémoire sur les appareils musculaires annexés aux organes des sens* dans *Gazette médi-*

cale), a noté la déviation de la luette vers le côté opposé à celui de la face atteint de paralysie, et il ajoute que M. Cruveilhier l'a également constatée deux fois devant lui à la Salpêtrière. Dans tous ces cas de paralysie du nerf facial, et dans plusieurs autres observés par M. Séguin, interne distingué des hôpitaux, la luette a toujours offert une déviation à gauche si la paralysie était à droite, *et vice versa*. Tous ces faits sont donc favorables à notre opinion, et tendent à établir que dès filets du facial animent certains muscles du voile palatin. Cependant la déviation de la luette ne saurait avoir lieu toutes les fois que le facial suspend ses fonctions; on conçoit qu'elle ne devra se manifester que si la cause paralysante siège sur le nerf facial et l'hiatus de Fallope. » Depuis la publication du livre de M. Longet, M. Diday a communiqué à l'Académie de médecine, vers la fin de 1842, un cas d'hémiplégie faciale du côté gauche avec déviation considérable de la luette à droite; la déviation de la luette a disparu graduellement avec les symptômes de l'hémiplégie; M. Diday regarde avec raison cette circonstance comme propre à établir l'intervention du facial dans les mouvements du voile du palais.

Maintenant venons à l'auteur hippocratique. « Quand les vertèbres se déplaçaient latéralement, dit-il, il y avait paralysie d'un côté et contracture de l'autre; la paralysie était surtout apparente à la face, à la bouche et *au voile du palais*. » Il existait donc, dans le cas observé par l'auteur hippocratique, hémiplégie faciale, et cette hémiplégie s'était étendue au diaphragme pharyngien. Cette observation doit être comptée parmi celles qui appuient l'opinion touchant l'influence du nerf facial sur les mouvements du voile palatin, d'autant plus importante qu'elle a été consignée indépendamment de toute idée sur les fonctions de ce nerf alors inconnues. L'auteur hippocratique fait observer que, contrairement à ce qui se voit dans les autres paralysies, celle qu'il décrit ne s'étendait pas à tout le corps, mais n'allait pas au delà du bras. Prenant en considération cette circonstance et l'affection concomitante du nerf facial,

on verra que la lésion ne portait, dans la moelle elle-même ou en dehors, que sur les nerfs comptés du facial à ceux qui entrent dans la formation du plexus brachial.

V. *Des charbons et concurremment de la peste d'Athènes et de la variole.* Les charbons, ἄνθραξις, méritent un examen particulier; car des médecins fort savants ont pensé que par le mot de *charbons* les anciens avaient désigné la variole.

Voici d'abord les passages hippocratiques : « A Cranon , des anthrax en été ; pendant les chaleurs il y eut des pluies abondantes et continues, surtout par le vent du midi ; il se formait, dans la peau , des humeurs qui , renfermées , s'échauffaient et causaient du prurit ; puis s'élevaient des phlyctènes semblables aux bulles produites par le feu ; et les malades éprouvaient une sensation de brûlure sous la peau. » (Ép. II , 1, 1.) On lit encore , Ép. III, 3, 3 : « Érysipèles nombreux , naissant chez les uns par une cause, chez les autres sans cause, de mauvaise nature , et qui enlevèrent beaucoup de monde ; maux de gorge fréquents ; altérations de la voix ; causus ; phrénitis ; aphthes ; tumeurs aux parties génitales ; ophthalmies ; *anthrax.* » Et Ép. III, 3, 7 : « Dans l'été , on vit un grand nombre de *charbons* et d'autres affections qu'on appelle septiques ; des éruptions pustuleuses étendues ; chez beaucoup , de grandes éruptions vésiculeuses. » Tels sont les passages de la Collection hippocratique relatifs aux charbons. Les commentateurs ont cru que cette dénomination de *charbons* ne pouvait s'appliquer à l'anthrax , tel qu'il est décrit dans nos livres modernes. Ordinairement l'anthrax est unique sur un malade, et l'idée d'appeler cette affection les *anthrax* n'est venue à personne ; ils ont donc pensé qu'il s'agissait ici d'*anthrax* multipliés qui se développaient sur un seul individu. Mais rien n'oblige à entendre la chose ainsi , et on peut très-bien admettre que cette locution désigne un anthrax qui a frappé beaucoup de personnes.

Voici maintenant les passages des écrivains postérieurs à

Hippocrate. Ces passages se divisent en deux catégories : ceux qui sont relatifs à des *charbons* et ceux qui sont relatifs à des *éruptions* dites *charbonneuses*.

1^{re} *Catégorie, Charbons.* « Ce fut, est-il écrit dans les Annales, pendant la censure de L. Paullus et de Q. Marcius que parut pour la première fois en Italie le charbon, maladie particulière à la province narbonnaise. Il est mort de cette affection, dans la même année et pendant que nous écrivons ceci, deux personnages consulaires, Julius Rufus et Q. Leca-nius Bassus; le premier, par l'ignorance des médecins, qui pratiquèrent des incisions, le second s'étant fait lui-même une opération au pouce gauche avec une aiguille, plaie si petite qu'on pouvait à peine l'apercevoir. Le charbon naît dans les parties les plus cachées du corps et communément sous la langue, il prend la forme d'un bouton dur et rouge, mais dont le sommet est noirâtre, d'autrefois livide; il y a tension, sans enflure toutefois, sans douleur, sans démangeai-son, sans autre symptôme qu'un assoupissement qui accable le malade et l'emporte en trois jours. Quelquefois il s'y joint du frisson, de petites pustules autour du charbon et rarement de la fièvre; quand il a gagné la gorge et le larynx, il tue très-promptement. » (Pline, *Hist. Nat.*, xxvi, 4.)

Galien fournit plusieurs passages. On lit de *Ven. Anat.*, cap. 7, t. II, p. 803, Kühn : « Des affections putrides ont parfois dépouillé des téguments les portions sous-jacen-tes, de manière à mettre les veines complètement à nu. Cela arrivait continuellement dans toutes les parties du corps à l'époque où il y eut une épidémie de charbons en Asie¹. » Willan, qui cite ce passage (*An inquiry into the antiquity of the small pox*, p. 49, London, 1821), ajoute que ceux qui voyaient les malades ainsi affectés les trouvaient plus ressem-blants à des singes qu'à des hommes. Le passage de Galien dit tout autre chose : suivant cet auteur, ceux qui voyaient les

¹ Ἐν αἷ τοῦς ἀνθρακας ἐπιδημῆσαι συνέβη κατὰ τὴν Ἀσίαν.

veines ainsi dénudées par les charbons demeureraient convaincus que la disposition en était chez l'homme tout à fait la même que chez le singe ¹. Galien fait l'anatomie des veines, et il ne parle de l'épidémie de charbons que parce qu'elle lui procura l'occasion de voir la disposition de quelques-uns de ces vaisseaux sur l'homme même et non sur les singes, qui servaient d'ordinaire à ses dissections. Je n'aurais pas relevé l'erreur du célèbre médecin anglais si elle ne se trouvait dans un livre plein de recherches curieuses et d'une érudition généralement très-sûre, et si elle n'avait été répétée, par exemple, dans l'intéressante dissertation de M. Krause, *Ueber das Alter der Menschenpocken*, p. 125.

De Febr. differ., I, 6, t. VII, p. 293: « Je sais qu'une constitution semblable à celle qu'Hippocrate a décrite à Cranon, étant survenue, il y eut une épidémie assez considérable de charbons ², dont la production et tous les accidents étaient parfaitement conformes à la description donnée par lui. » Cette épidémie de charbons dont Galien parle de nouveau ici, est la même que celle d'Asie mentionnée un peu plus haut.

De Therap. meth. XIV, 10, t. X, p. 979: « Il est encore une autre affection engendrée par une humeur épaisse et échauffée; elle commence le plus souvent par une phlyctène, quelquefois cependant sans phlyctène. En général, au début, la partie affectée fait éprouver une démangeaison; puis s'élève une phlyctène qui se rompt et à laquelle succède une plaie avec eschare. Souvent il naît, sur la partie qui démange, non pas une seule phlyctène, mais plusieurs petites semblables à des grains de millet et donnant de la dureté à la partie. Ces phlyctènes s'étant rompues semblablement, la plaie avec eschare se produit. Mais dans l'épidémie d'anthrax qu'il y eut en Asie, chez quelques-uns tout d'abord la peau tombait sans phlyctène. » De ce passage il résulte clairement que les char-

¹ Οἱ (ἀνθρακες) καὶ τοὺς θρασυμένους αὐτὰς (φλέβας) ἔπεισαν, ἀκριβοῦς ὁμοιότητα τοῖς πιθήκοις εἶναι πρὸς τοὺς ἀνθρώπους.

² Ἀνθρακας ἐπιδημήσαντας οὐκ ὀλίγους.

bons vus par Galien en Asie étaient des anthrax tels que ceux que nous connaissons et décrivons, avec la seule particularité d'être épidémiques. La comparaison qu'il établit ici avec l'anthrax ordinaire ne laisse aucun doute à cet égard.

De Admin. Anat., I, 2, t. II, p. 224 : « Les anthrax épidémiques qui régnerent dans plusieurs villes de l'Asie, frappèrent de mortification chez beaucoup la peau et même chez quelques-uns les chairs sous-jacentes. »

« Cranon, dit Galien, est situé dans un lieu creux et exposé au midi; c'est pour cela que cette ville est affectée surtout de charbons, maladie putride (Ép. I, comm. I, text. I). »

Paul d'Égine, IV, 25, après avoir donné une description de l'anthrax, laquelle est copiée presque textuellement de Galien, ajoute : « Il y a aussi des causes épidémiques qui produisent les anthrax¹. » La bibliothèque royale possède un ms. sous le n° 446, Suppl., qui contient des extraits d'Oribase, et, dans ces extraits, un chapitre sur les charbons ayant pour titre : D'Hérodote, ἐκ τοῦ Ἡροδότου. La phrase que je viens de citer de Paul d'Égine y est sous cette forme : « Les charbons par certaines causes épidémiques attaquent un grand nombre d'individus et se propagent de peuples en peuples². » La note de Paul d'Égine sur les charbons épidémiques appartient donc à Hérodote, comme le prouve la comparaison des deux textes cités au bas de la page; et, comme ce chirurgien, qui vivait sous Trajan, est antérieur à Galien, des épidémies de charbons avaient été observées dans l'antiquité avant le temps du médecin de Pergame.

On lit dans l'*Histoire ecclésiastique* d'Eusèbe, IX, 8 : « Il survint une famine inattendue et par surcroît une peste; de plus régnait une autre maladie qu'on appelait anthrax, parce que la plaie semblait produite par le feu. Cette maladie, s'étendant sur tout le corps, causait de grands dangers à ceux

¹ Γίνονται δὲ καὶ κατὰ τινὰς ἐπιδημοῦς αἰτίας οἱ ἀνθρακες.

² Γίνονται δὲ καὶ (ἀνθρακες) κατὰ τινὰς ἐπιδημοῦς αἰτίας κατὰ τοὺς πλείστους, καὶ ἀπὸ ἔθων (l. ἐθνῶν) εἰς ἔθνη (l. ἔθνη) μεθίστανται.

qui en étaient affectés; mais elle se fixait de préférence sur les yeux, et elle priva de la vue des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. » Cette affection sévit du temps de Maximin, l'an 302 de l'ère chrétienne.

De ces passages des auteurs anciens ainsi rapprochés, il résulte que l'antiquité a connu une maladie charbonneuse qui parfois même a pris le caractère épidémique. Mais quelle en était la nature? Il plane encore aujourd'hui des doutes sur la distinction à faire entre le charbon malin et la pustule maligne; si donc il est parfois difficile de prononcer sur des faits contemporains, on comprendra qu'il l'est encore plus de porter un diagnostic rétrospectif sur les descriptions si incomplètes qu'on glane dans les écrits des anciens médecins. Pour aider à ce diagnostic, je vais mettre sous les yeux du lecteur le récit d'une épidémie de charbons observée il y a une quarantaine d'années en Pologne, sans qu'il y soit fait aucune mention de l'inoculation d'un virus charbonneux provenant d'animaux malades.

« En 1803, au mois d'octobre, j'observai pour la première fois la maladie connue parmi les gens de la campagne sous le nom de pustule noire, laquelle est avec raison redoutée à cause de sa terminaison tant de fois rapidement mortelle. Elle sévissait alors dans le cercle de Sochaczew, en une contrée marécageuse, près de la rivière de Bzurra, à environ six milles allemands de Varsovie et deux milles de Sochaczew. Je la vis de nouveau dans la même contrée, en un autre village, pendant les mois de novembre et décembre 1805, la saison étant très froide et humide. L'observation de la marche de la maladie m'avait familiarisé avec les moyens de la traiter, et sur vingt-sept malades j'eus le bonheur d'en sauver vingt-quatre. Trois, auprès desquels je fus appelé trop tard, succombèrent. En 1803, où l'épidémie dura trois mois, l'été avait été très-chaud et très-sec, et la dysenterie avait régné parmi le peuple. Le premier malade que je visitai était sans connaissance, quoique l'invasion du mal ne datât que de quarante-

huit heures ; les yeux étaient fermés et fixes, les dents serrées, les doigts contractés convulsivement, la respiration si courte et si gênée qu'il était menacé de suffocation. Les assistants m'apprirent qu'il avait une espèce d'érysipèle au bras droit, et que deux autres individus étaient déjà morts de la même maladie. J'examinai aussitôt la partie, et je trouvai à l'avant-bras une tumeur inflammatoire considérable, d'un rouge obscur, dure et luisante, au milieu de laquelle s'était développée une vésicule noire de la grosseur de deux têtes d'épingles. Le malade mourut avant que les moyens prescrits par moi pussent être employés. Peu à peu plusieurs personnes furent saisies de ce mal tant dans ce village que dans la contrée voisine ; chez elles aussi se développa cette vésicule noire sur la tumeur inflammatoire ; et cela me donna occasion de faire quelques remarques sur la forme particulière de cette affection.

« Généralement il se montrait d'abord un tout petit point noir à peu près de la forme des tannes ; puis l'épiderme se soulevait en vésicule. Cette petite pustule atteignait la grosseur d'une lentille, au plus celle d'un pois. La peau voisine rougissait et se tuméfiait tout autour avec une incroyable promptitude. Ce gonflement devenait extrêmement rouge, d'une teinte écarlate, brûlant et aussi dur que du bois ; toutefois en même temps il était complètement indolent. Avant que les choses n'en vinssent là, les malades d'ordinaire restaient debout, et le pouls était à peu près régulier. Mais tout à coup la rougeur prenait une teinte plus sombre et passait au gris cendré ; il survenait un petit accès de fièvre, puis la perte de la connaissance, le délire, les convulsions ; et les malades mouraient quoique l'affection eût à peine duré quarante-huit heures. Cette maladie se montrait donc comme une lésion locale de la peau. En conséquence, ma principale attention fut d'arrêter autant que possible le progrès de la gangrène. Pour séparer le mort du vif, je scarifiais aussitôt la partie ; dans plusieurs cas même j'excisais complètement en forme d'entonnoir la pustule noire, opération qui sauva plusieurs personnes, surtout quand elle

était faite de bonne heure avant le développement de la fièvre et avant la teinte sombre de la tumeur inflammatoire.

« Des recherches exactes m'ont appris que cette maladie règne épidémiquement et qu'elle revient au bout d'un certain nombre d'années ; qu'elle se répand avec une grande rapidité, et que ce qui en fait la gravité c'est la marche rapide de la mortification. En même temps j'ai reconnu qu'elle n'était pas contagieuse ; plus d'une fois j'ai vu des individus sains partager le lit de ceux qui succombaient à cette affection, sans en être atteints eux-mêmes. On ne peut pas contester, non plus, la nature primitivement locale de cette affection ; au début il n'y avait point de fièvre, et le mouvement fébrile ne s'établissait que quand la mortification était prochaine. Les hommes les mieux portants étaient frappés de ce mal, sans qu'on pût en découvrir la cause, et quelquefois emportés en vingt-quatre heures. Il ne faut pas moins remarquer l'état indolent de la tumeur si violemment inflammatoire, dont la teinte écarlate, la chaleur et la dureté croissaient très rapidement. La conservation de plusieurs malades chez qui la pustule noire fut excisée à temps est digne d'attention. » (Brensky, *Description d'une maladie observée en Pologne sous le nom de pustule noire*, dans *Horn's Archiv*, t. I, p. 45.)

Si l'on examine avec attention les phénomènes morbides décrits par l'auteur, on sera porté à penser, malgré son silence sur tout mode d'inoculation charbonneuse, qu'il s'agit ici d'une pustule maligne. En effet le mal était d'abord purement local, le point lésé était indolent ; il se formait, autour de ce point, une auréole rouge et tuméfiée qui s'étendait très rapidement ; enfin les accidents généraux, la fièvre, le délire, ne survenaient que consécutivement. Ce sont là les caractères que l'on assigne généralement à la pustule maligne.

Rapprochons de cette description celle qui a été donnée par G. L. Bayle dans sa thèse (*Considérations sur la Nosologie*, etc. Paris, 1802) : « Symptômes : petite dureté circulaire, surmontée par une pustule lenticulaire et située au milieu d'une

enflure élastique qui devient rapidement très considérable. Nulle douleur ni rougeur locales. Terminaison par une mort assez prompte, ou par la séparation d'une grande quantité de tissu cellulaire et d'une petite portion de peau, qui sont dans un état de sphacèle (p. 97). » Ailleurs, relativement à la question de la transmission du virus charbonneux des animaux à l'homme en cette occasion, Bayle dit expressément : « Presque tous les malades étaient bien assurés de n'avoir touché les restes d'aucun animal mort de charbon ; et la plupart de ceux qui avaient usé de quelques aliments tirés du règne animal, déclarèrent qu'ils étaient bien certains de n'avoir pas mangé de viande suspecte. On n'avait vu pendant l'été aucun animal mourir du charbon dans le village. Plusieurs malades couchèrent avec d'autres personnes et ne leur communiquèrent pas la maladie ; il n'y eut pas deux individus de la même maison atteints de cette pustule (p. 90). »

Les détails donnés par Bayle sont de tout point conformes avec les détails donnés par le médecin polonais, et ils coïncident complètement avec la description de la pustule maligne, sauf que la transmission du virus charbonneux de l'animal à l'homme est passée sous silence dans un cas et formellement niée dans l'autre. Au reste la distinction entre le charbon malin qui naît sans contact local avec quelque provenance d'un animal charbonneux, c'est-à-dire par infection générale, et la pustule maligne qui naît d'un contact local, c'est-à-dire par infection locale, est loin d'être très-bien établie. « Ce sujet, disent MM. Marjolin et Ollivier, art. *Charbon*, *Dict. de méd.*, 2^e éd., t. VII, p. 274, est encore obscur ; et ce défaut de clarté vient surtout de ce que, dans les descriptions générales de cette maladie et qui ont ensuite été répétées sans autre examen, on a confondu les pustules malignes et les charbons. On ne peut sortir d'embarras qu'en lisant avec attention les observations particulières de chacune de ces affections, et cette étude fait sentir toute la nécessité de nouvelles recherches sur ce point de pathologie. Il faut bien reconnaître cependant que

l'étiologie de la pustule maligne établira toujours à elle seule de grands rapports entre cette maladie et le charbon qui se développe par contagion , puisque , par une singularité inconcevable en théorie, une même maladie , le charbon , peut donner lieu par le contact du sang des mêmes dépouilles d'animaux , à deux maladies différentes chez l'homme : le charbon et la pustule maligne. »

Quant à moi , s'il faut dire ici en passant mon avis , le virus des animaux morts du charbon me paraît exercer sur l'homme une action morbifique analogue à celle de plusieurs autres principes contagieux. La morve , qui se communique par inoculation , peut se communiquer par infection : la variole , qui se transmet par inoculation , se transmet aussi par le simple contact avec des varioleux. De même le virus charbonneux paraît avoir deux moyens de s'introduire dans l'économie humaine , à savoir le contact avec la peau , entamée ou non , et le contact avec les voies respiratoires. Je crois que cette considération pourrait lever plusieurs obscurités qui enveloppent encore l'histoire du charbon et de la pustule maligne , et permettre de reconnaître dans ces deux maladies deux formes d'une seule et même affection.

Quoi qu'il en soit , si on rapproche tant du charbon malin que de la pustule maligne les passages des auteurs anciens que j'ai réunis plus haut , on verra que ces deux affections y sont certainement comprises. En effet , la description que Galien donne de l'anthrax avec ses phlyctènes et son fond escharifié , est conforme avec celle que les modernes donnent du charbon et de la pustule maligne ; l'état indolent de la tumeur et l'absence de fièvre signalés par Pline semblent se rapporter plus spécialement à la pustule maligne , d'autant plus , que , suivant *Les Grandes Annales* , citées par lui , le mal était particulier à la province narbonnaise ; or , on sait que dans la Provence et le Languedoc la pustule maligne et le charbon sont fort communs. On voit donc que les maladies décrites par les anciens sous le nom de charbon ou charbon épidémique , ren-

trent dans la catégorie de ce que les modernes connaissent sous le nom de charbon et de pustule maligne. Les charbons de Cranon signalés par Hippocrate ne font pas exception : ces tumeurs qui causaient du prurit, ces phlyctènes semblables aux bulles produites par le feu appartiennent manifestement aux maladies charbonneuses décrites tant par les médecins de l'antiquité que par les modernes. Dans les passages que j'ai rassemblés il ne faudrait peut-être faire d'exception que pour le charbon signalé par Eusèbe. Cette épidémie régnait concurremment avec une maladie pestilentielle, sur la nature de laquelle nous ne savons rien ; ce charbon montra une préférence toute particulière pour l'œil et priva de la vue des milliers d'individus. Il se pourrait qu'il s'agit ici du véritable charbon pestilentiel, car les anciens connaissaient la vraie peste, la peste à bubons ; il se pourrait aussi qu'il s'agit de quelque maladie charbonneuse développée primitivement chez l'homme par une influence épidémique, car quelles bornes assigner à une influence aussi puissante ? Cependant, ces réserves faites à cause de la brièveté du passage d'Eusèbe, rien n'empêche d'admettre que l'affection dont il fait mention rentre soit dans le charbon, soit dans la pustule maligne des modernes.

II^e *Catégorie, Éruptions charbonneuses.* Rufus a dit en parlant de la peste (dans Aétius, v, 95) : « Tous les symptômes les plus terribles surviennent dans la peste, et il n'y en a aucun qui manque, comme cela se voit dans les autres maladies. En effet, ils sont multipliés et variés : délires de toute espèce, vomissements de bile, tension des hypochondres, souffrances, sueurs abondantes, refroidissements des extrémités, diarrhées bilieuses, ténues, accompagnées de flatuosités, urines tantôt aqueuses et ténues, tantôt bilieuses, tantôt noires, donnant des sédiments de mauvaise nature et des énorèmes encore plus mauvais, hémorrhagies nasales, chaleurs dans la poitrine, langues brûlées, insomnies, spasmes violents. *Il survient aussi dans la peste des ulcères de mauvaise nature,*

charbonneux et très-redoutables, non-seulement par tout le corps, mais encore au visage et aux amygdales. »

Hérodote parle ainsi des éruptions qui se montrent dans les fièvres : « Chez les fébricitants il survient le plus communément des éruptions autour des lèvres et des narines, surtout à l'époque de la solution. Mais au début des fièvres qui ne sont pas simples et qui dépendent de la viciation des humeurs, il survient par tout le corps des taches semblables aux morsures des cousins. Cette éruption devient ulcéreuse et *quelquefois semblable à des charbons* (ἀσθραυώδη) dans les fièvres malignes et pestilentielles ; toutes ces éruptions annoncent une pléthore putride et une humeur qui corrode la constitution. Les éruptions qui surviennent au visage sont les plus fâcheuses de toutes ; plus abondantes elles sont pires que moins abondantes, plus étendues que moins étendues, disparaissant promptement que persistant davantage, donnant un sentiment de brûlure que causant de la démangeaison. Les éruptions qui surviennent pendant la constipation ou avec des selles modérées sont favorables, avec la diarrhée et des vomissements fatiguants elles sont mauvaises. Si, survenant, elles amènent le resserrement du ventre, cela est de bon augure. Les éruptions sont suivies de malignité dans les fièvres et généralement de syncopes... Dans les fièvres pestilentielles et *charbonneuses*, nous employons tout d'abord la phlébotomie... Dans les éruptions survenues au visage, nous employons des fomentations chaudes et adoucissantes ; pour celles du reste du corps, nous appliquons des éponges imbibées d'eau chaude, surtout quand ces éruptions causent de la démangeaison. » (Dans Aétius, v, 129.)

Galien (*De euchymia et cacochymia*, in principio), rapporte que, les famines continuelles qui régnerent dans l'empire romain de son temps, ayant fait transporter toutes les céréales dans les villes, les gens de la campagne furent réduits à user d'aliments qu'ils n'employaient jamais, tels que racines sauvages, jeunes pousses des arbres, herbages des prés. etc. Cette neur-

riture malsaine , à laquelle ils furent réduits pendant l'hiver et le printemps, produisit des maladies dès le début de l'été. Les malades étaient pris d'ulcères très-nombreux qui se développaient sur le corps, mais dont l'apparence n'était pas la même chez tous. Ces ulcères, chez les uns, étaient érysipélateux, phlegmoneux chez les autres, herpétiques chez d'autres ; chez d'autres enfin, lichénoïdes, psoriques et lépreux. De ces éruptions cutanées, celles qui étaient les plus bénignes débarrassaient des humeurs viciées les viscères et l'intérieur. Mais souvent ces éruptions devenaient *charbonneuses* et phagédéniques, excitaient la fièvre et tuaient beaucoup de malades au bout d'un long temps ; dans ces cas à peine quelques-uns furent-ils sauvés. Indépendamment des éruptions cutanées, il survint des fièvres très-nombreuses accompagnées de selles fétides et âcres qui aboutissaient au ténesme et à la dysenterie ; les urines aussi étaient âcres et fétides et parfois ulcéraient la vessie. Quelquefois il y eut des crises par des sueurs fétides aussi, ou par des dépôts putrides. Ceux chez qui il ne se manifesta rien de pareil, succombèrent tous ou avec l'inflammation de quelque viscère, ou par l'intensité et la malignité des fièvres. Le sang tiré de la veine (on saigna fort rarement) n'avait pas bonne apparence ; il était ou trop rouge, ou trop noir, ou trop séreux. Quelquefois il était âcre et irritait la veine en s'écoulant, de sorte que la piqûre se cicatrisait difficilement. Chez quelques-uns enfin, surtout chez ceux qui succombaient, il survenait des lésions de l'intelligence avec de l'insomnie et de la stupeur.

Palladius dans son Commentaire sur Ép. vi, expliquant (Dietz, Scholia, t. II, p. 33) la fièvre pemphigode dont il y est parlé, dit que l'auteur donne ce nom aux fièvres où se voient des phlyctènes produites par un sang trop épais, et simplement aux fièvres pestilentiennes et *charbonneuses* (τοὺς λοιμώδεις καὶ ἄνθρακώδεις πυρετούς).

Ces fièvres pestilentiennes et charbonneuses ont été considérées par plusieurs hommes éminents, entre autres par Hahn

(*Carbo pestilens*, 1736), par Willan (*op. cit.*) et par Krause (*op. cit.*), comme une fièvre exanthématique et plus particulièrement la variole. Malgré des recherches très-profondes et très-intéressantes, l'existence de la variole dans l'antiquité est restée un point fort incertain de la pathologie historique. Les anciens ont compris sous le nom très-général de *peste*, λοιμός, les diverses maladies, contagieuses ou non, qui ont régné de temps en temps sous une forme épidémique. A quoi dans le cadre nosologique moderne faut-il rapporter les *pestes* de l'antiquité ? Est-ce une maladie toujours la même ? Ou bien des affections variées ont-elles été confondues sous une appellation unique ?

Les descriptions que les anciens nous ont laissées sont trop vagues pour qu'on puisse espérer de déterminer jamais avec une exactitude suffisante, les maladies particulières auxquelles le caractère commun de se propager épidémiquement avait fait donner le nom de *læmos*. Toutefois un texte ignoré qui a été publié tout récemment, permet de prononcer avec assurance, que dans ce *læmos* figurait la peste orientale, la peste à bubons. J'ai cité, t. III, p. 4, le passage de Rufus où il est parlé d'épidémies de peste ayant affligé la Libye, l'Égypte et la Syrie. Cette peste était caractérisée par une fièvre aiguë, et par des bubons volumineux qui se formaient non-seulement aux lieux ordinaires, mais encore aux jarrets et aux coudes. Cela prouve que, toutes les fois que les anciens parlent de *læmos* d'une manière vague, il n'est pas impossible qu'il s'agisse de la vraie peste à bubons ; et quand le même Rufus, dans le passage conservé par Aétius et cité un peu plus haut, où il donne une description très-générale du *læmos*, dit : « Il survient aussi dans la peste des ulcères de mauvaise nature, *charbonneux* et très-redoutables, » il est très-probable qu'il parle de la peste orientale et du charbon, qui y est si fréquent. En définitive, la peste des modernes est certainement comprise dans le *læmos* des anciens ; et c'est un fait que dans des recherches de ce genre il faut toujours avoir présent à l'esprit.

J'en dirai autant des affections diphthériques et gangreneuses de la gorge, qui sont si sujettes à devenir épidémiques. Rufus lui-même vient de nous dire que, dans le *læmos*, des ulcères charbonneux et redoutables attaquent les amygdales. On ne peut pas méconnaître ici l'affection que les modernes ont longtemps décrite sous le nom d'angine gangreneuse, et dont on fait aujourd'hui deux maladies distinctes, l'une, l'angine gangreneuse proprement dite, plus rare, au moins dans nos climats; l'autre, l'angine membraneuse, beaucoup plus commune. C'est pour ainsi dire dans les termes de Rufus, que Tournefort parle de cette angine : « Dans le temps que nous étions dans cette île (Milo), il y régnait une maladie très-fâcheuse et qui est assez commune au Levant, où elle emporte les enfants en deux fois vingt-quatre heures. C'est un charbon dans le fond de la gorge, accompagné d'une cruelle fièvre; cette maladie, que l'on peut nommer la peste des enfants, est épidémique quoiqu'elle épargne les grandes personnes. » (*Relation d'un voyage du Levant*, t. I, p. 169; Paris, 1717.) A cette affection il faut rapporter les ulcères pestilentiels et mortels d'Arétée : « Le caractère des ulcères pestilentiels, dit ce médecin, est d'être larges, creux, gras et recouverts d'un enduit blanc, ou livide, ou noir. On nomme aphthes ces ulcères. Si l'enduit a de la profondeur, le mal est dit et est une eschare; tout autour se développe une rougeur intense, il y a de l'inflammation et de la douleur comme pour un charbon. De petits points d'éruption, d'abord isolés, se réunissent, deviennent confluents, et ils forment un ulcère étendu. Si le mal se porte de la gorge dans la bouche, il gagne la luette et la fait tomber; il se répand sur la langue, sur les gencives; le frein, les dents sont ébranlées et noircies. Parfois l'inflammation gagne le cou... elle s'étend au poumon par la trachée-artère... Ces ulcères règnent surtout dans l'Égypte... Ils sont fréquents aussi dans la Syrie, et surtout dans la Cœlé-Syrie. » (*Acut.*, 9.) Ainsi dans le *læmos* de l'antiquité il faut comprendre les maux de gorge épidémiques avec fausse membrane ou gangrène.

Il est également impossible de ranger parmi les fièvres exanthématiques (variole, rougeole ou scarlatine), les affections charbonneuses et phagédéniques (*ἀσθηρανώδη τε καὶ φαγεδαικνῆ*), dont Galien parle dans une épidémie, effet de la mauvaise nourriture. Évidemment, ces gens de la campagne souffrant de la faim, et réduits aux aliments les plus grossiers et les plus insuffisants, furent affligés d'ulcérations de diverses natures avec ou sans fièvre, gangreneuses ou non, ulcérations qui n'ont rien de commun avec les exanthèmes fébriles.

Que des fièvres éruptives, ou du moins avec éruption, aient été observées dans l'antiquité, c'est ce qui résulte indubitablement du passage d'Hérodote cité plus haut. Ces taches semblables aux morsures des cousins, cette éruption devenant ulcéreuse et quelquefois semblable à des *charbons* dans les fièvres malignes et pestilentielles, ces exanthèmes plus fâcheux quand ils occupent le visage, plus fâcheux aussi quand ils sont plus abondants et plus étendus, tout cela montre que le *lamos* renfermait des fièvres exanthématiques. Plusieurs auteurs ont cru reconnaître dans cette description d'Hérodote la variole, et ils ont pensé que l'éruption *semblable à des charbons* répondait à la variole confluente de mauvaise nature, dans laquelle les croûtes prennent une couleur noire. Cette opinion est sans doute plausible, et il y a là des traits qui se rapportent sans effort à la variole; mais il est certain aussi que ce tableau n'est pas assez caractéristique pour fixer la conviction, surtout quand il s'agit d'une maladie ayant, comme la variole, un type très-déterminé.

Cependant, toute déduction faite dans les affections charbonneuses des anciens, le texte d'Hérodote n'est pas le seul qui prête un appui à l'opinion de l'existence de la variole dans l'antiquité. Ce texte est singulièrement corroboré par la description d'une maladie particulière qui a été à diverses reprises l'effroi des populations anciennes et qu'il faut ajouter à l'acception déjà si étendue de leur *lamos*. Au milieu de ces affections pestilentielles fréquentes que les historiens ne

font souvent qu'indiquer sans détail suffisant, on distingue trois grandes épidémies sur lesquelles on a des renseignements plus étendus. Ce sont : A, la peste d'Athènes ; B, la maladie qui affligea l'armée carthaginoise pendant le siège de Syracuse, l'an 395 avant J.-C. ; C, la longue peste qui désola le monde sous le règne de Marc-Aurèle.

A. Au commencement de la guerre du Péloponèse, l'an 430 avant J.-C., le *læmos* envahit la ville d'Athènes. D'après Thucydide (II, 49), qui nous en a laissé une excellente description, il venait, suivant le bruit public, de l'Éthiopie, située au-delà de l'Égypte ; puis il avait gagné l'Égypte elle-même, la Libye et la plus grande partie de l'empire persan ; enfin il avait fait subitement irruption dans l'Attique en commençant par le Pirée. Les symptômes principaux étaient les suivants : chaleur intense de la tête, rougeur et inflammation des yeux, teinte sanglante de la gorge et de la langue, étournement et enrrouement ; peu après, douleur dans la poitrine avec une toux violente, vomissements de bile, hoquet fatigant ; à l'extérieur, corps médiocrement chaud au contact, et paraissant, non pas jaune, mais un peu rouge et livide, efflorescence de petites phlyctènes et d'ulcères (*φλυκταινας μικράς και ἕλκεσις ἐξερθερός*) ; à l'intérieur, une chaleur si brûlante que les malades ne pouvaient supporter aucune couverture et qu'ils se jetaient même dans l'eau froide ; mort au septième ou au neuvième jour ; s'ils allaient plus loin, ulcération de l'intestin et diarrhée qui ne tardait pas à les emporter ; enfin gangrène des parties génitales, des mains, des pieds, et perte des yeux ; immunité quand on avait une fois échappé à la maladie. Je reviendrai plus loin sur la comparaison de ces symptômes avec ceux de la variole ; mais, en passant, je ferai remarquer que M. Aug. Krauss (*Disquisitio historico-medica de natura morbi Atheniensium*, Stuttgart, 1831, p. 38) assimile avec la peste d'Athènes ce que dit Hippocrate de l'épidémie de la quatrième constitution (Ép. III, t. III, p. 84) : « Dans l'été on vit un grand nombre d'anthrax et d'autres

affections qu'on appelle septiques ; des éruptions pustuleuses , étendues ; chez beaucoup , de grandes éruptions herpétiques (ἀνθρακας πολλοὶ κατὰ θέρος, καὶ ἄλλα ἃ σήψ' καλέσται· ἐκθύματα μεγάλα· ἐρπητες πολλοῖσι μεγάλοι).» Ces traits me paraissent trop indéterminés pour qu'on puisse les rapporter avec quelque certitude à la maladie décrite par Thucydide. Le tableau si frappant qu'en a tracé ce grand historien ne se retrouve certainement pas avec une netteté suffisante dans les brefs détails donnés par Hippocrate. La maladie d'Athènes avait un type si tranché que tous ceux qui en ont parlé ont dû le reproduire dans ses parties essentielles ; et, de fait, nous allons le retrouver chez ceux qui ont mentionné des irruptions subséquentes d'une fièvre ou identique ou très semblable.

B. La maladie qui attaqua l'armée carthaginoise devant Syracuse, présentait les symptômes suivants : au début, cataracte, puis gonflement autour du cou, invasion de la fièvre, douleur dans le dos, pesanteur des jambes, dysenterie, éruptions (φλύκταιναι) sur toute la surface du corps ; chez quelques-uns transport et oubli de toute chose ; mort communément vers le cinquième ou le sixième jour ; communication de la maladie par le contact (Diodore, *Bibl. hist.* XIV, c. 70).

C. Les phénomènes présentés par la peste qui régna du temps de Marc-Aurèle ont été résumés par M. le professeur Hecker dans son intéressante dissertation *De Peste Antoniniana commentatio*, Berlin, 1835. C'est Galien, témoin oculaire, qui a fourni les traits du tableau pathologique. Après des vomissements et de la diarrhée il survenait sur tout le corps à la fois une éruption noire (ἐξανθήματα μέλανα), ulcéreuse sur la plupart, mais sèche sur tous. Cette éruption se guérissait d'elle-même de cette façon : dans les cas où elle s'ulcérât, la partie superficielle se détachait ; c'est ce qu'on nommait ἐφελγίς (*croûte*), dès lors le reste était près de la guérison ; et, un jour ou deux après, la cicatrice était faite. Dans les cas où elle ne s'ulcérât pas, l'exanthème était rude et psorique, et il se détachait comme une pellicule ; dans cette condition tous

guérissaient (Galien, *Method. medend.*, V, 12). Galien indique le cours de la maladie, au moins chez ceux qui guérirent : « Un jeune homme, dit-il, au neuvième jour eut le corps entier couvert d'ulcères¹, comme la plupart de ceux qui réchappèrent. Alors il fut pris d'une toux ; et trois jours après le neuvième il fut en état de s'embarquer pour aller terminer sa guérison à la campagne. » Un des symptômes, en effet, de la maladie était une toux. Galien dit positivement qu'il se formait dans le poulmon (*voies pulmonaires*) des exanthèmes semblables à ceux qu'on voyait sur la peau (*l. cit.*). La bouche présentait une couleur toute particulière que Galien appelle pestilentielle et à laquelle, sans même être médecin, on reconnaissait tout d'abord l'invasion de la maladie (*De præsagit. ex pulsibus*, III, 4). La rougeur de ces parties a été signalée par Thucydide ; au reste l'analogie de la peste antoninienne avec la peste d'Athènes n'a pas échappé à Galien, et il la signale expressément, *De simpl. medic. temp.*, IX. 1, sect. 4, *περὶ Σαρμίας γῆς*.

Il n'est point de lecteur à qui les ressemblances, avec la variole, de ces trois grandes invasions d'une même maladie aient échappé. Éruption sur toute la surface du corps apparaissant à une époque déterminée et donnant lieu à la formation de croûtes ; symptômes généraux qui portaient sur les voies respiratoires, sur l'estomac et sur les intestins ; tout cela est commun entre l'affection antique et l'affection moderne. Toutefois les différences qu'on remarque en même temps n'ont pas permis à tous les auteurs qui ont examiné cette question, de s'accorder à reconnaître l'identité dans les deux cas. D'après M. Hecker (*l. cit.*, p. 22), cet exanthème appartiendrait à la peste antique, genre de maladie qui n'existerait plus et qui, étant, comme le montrent les descriptions des historiens, tout à fait spécial, ne pourrait se comparer avec aucune autre maladie

¹ Ἐξάνθησεν ἕλκεσιν ὅλον τὸ σῶμα. C'est la même expression que dans Thucydide.

pestilentielle. De son côté, M. Aug. Krauss (*l. cit.*, p. 36) avait essayé d'établir les différences qui séparent la maladie exanthématique des anciens de la maladie exanthématique des modernes : « On peut, dit-il, démontrer par les arguments suivants que ces phlyctènes et ulcères (*φλυκταιναι και έλκυσσ*) ne furent pas la variole : 1° La variole véritable ne se transforme pas en ulcères, mais les pustules demeurent pleines d'une lymphé puriforme jusqu'à dessiccation; 2° Thucydide ne rapporte pas que l'éruption ait eu un caractère critique; or, dans toutes les épidémies, chez la plupart des varioleux, l'éruption a ce caractère; 3° plusieurs symptômes qui d'après Thucydide survinrent chez certains malades, par exemple la gangrène des pieds, des mains ou des parties génitales, n'ont été signalés par aucun des auteurs qui ont décrit des épidémies de variole; 4° dans le long intervalle de temps depuis Thucydide jusqu'au sixième siècle de l'ère chrétienne, où la variole est nommée expressément, on trouve, il est vrai, signalées des éruptions variées que des auteurs ont appelées traces de la variole, mais on ne trouve pas une description de la variole véritable; de là on peut arguer que la variole n'a pas existé dans l'antiquité. En effet, depuis sa première apparition au sixième siècle de l'ère chrétienne, elle a toujours conservé le caractère que nous lui connaissons encore aujourd'hui, et elle constitue une maladie d'un type tout à fait constant. Or, qui oserait reprocher aux anciens de n'avoir tenu aucun compte de ce type si bien déterminé? 5° les cicatrices que la variole laisse sur la peau, n'ont été mentionnées par aucun des anciens, et cela paraît être un argument d'une grande force. »

Le quatrième motif de M. Krauss ne me paraît pas parfaitement conforme aux faits; car de Thucydide au sixième siècle de l'ère chrétienne, il y a eu au moins l'épidémie de l'armée carthaginoise et la peste antoninienne, qui, comme celle d'Athènes, pourraient être rapportées à la variole. De plus, des auteurs assimilent à la variole la maladie du troisième siècle,

dont parle Eusèbe. Enfin les *læmos*, sans autre désignation, qu'on rencontre dans les historiens, permettent d'admettre des retours moins rares de la maladie en question. Au reste la remarque que je fais est d'autant plus fondée que M. Krauss lui-même reconnaît l'identité de la peste antoninienne avec la peste d'Athènes. En effet, de la peste d'Athènes, de la peste antoninienne, et de celle qui régna dans le troisième siècle sous le règne des empereurs Gallus et Volusianus, il fait une seule et même maladie qui ravagea le monde à des époques diverses. Cette maladie, il la regarde comme éteinte et n'existant plus parmi les modernes. Prenant en considération le lieu d'origine que Thucydide indique pour la première et que Cedrenus indique pour la dernière, l'Éthiopie¹, il propose d'appeler cette maladie *typhus éthiopique des anciens*, ou *fièvre éthiopique putride*, ou encore, s'il était établi que le *læmos* du temps des empereurs Gallus et Volusianus était accompagné d'une éruption, *typhus pustuleux des anciens*.

Au contraire, M. Théod. Krause croit trouver, dans les passages des auteurs, des renseignements suffisants pour établir l'existence de la variole dans l'antiquité. Il résume ainsi son opinion (*op. cit.*, p. 173) :

1° Hippocrate donne de courtes indications sur des exanthèmes épidémiques, s'étendant sur tout le corps, pouvant devenir mortels, et excitant de la chaleur et de la démangeaison dans la peau, qui s'escharifie; il parle aussi de fièvres pemphigodes qui offrent un aspect effrayant. (Dans ceci il faut faire une distinction : ce qui excite chaleur et démangeaison et escharifie la peau, ce sont les *charbons*, *ἀνθρακες*; or, j'ai montré plus haut que ces charbons étaient non pas la variole, mais une maladie véritablement charbonneuse, gangreneuse.)

¹ M. Krauss, *op. cit.*, p. 41, dit que la peste antoninienne commença aussi en Éthiopie. Il a pris ce renseignement dans Schnurrer, *Chronik der Seuchen*, p. 90. Mais je ne sais sur quelle autorité se fonde Schnurrer. M. Hecker, *op. cit.*, p. 10, dit que tous les historiens s'accordent pour en placer le point de départ dans la Mésopotamie.

2° Thucydide décrit une grande épidémie très-destructive dans laquelle , outre des accidents plus généraux, apparaissait une éruption de boutons et d'ulcères sur toute la surface du corps ; la maladie descendait successivement de la tête jusqu'aux extrémités, s'accompagnait de l'inflammation des yeux au commencement , et amenait souvent la cécité. (À ce rapprochement il n'y a rien à objecter, et les ressemblances de la peste d'Athènes avec la variole sont grandes , certainement.)

3° Rufus cite , parmi les accidents des maladies pestilentielles , des ulcères charbonneux sur tout le corps, au visage, aux amygdales. (J'ai signalé plus haut les raisons qui ne permettent pas d'assimiler cette description de Rufus à la variole.)

4° Hérodote décrit , dans le cours de fièvres de mauvaise nature , différentes sortes d'éruptions qui offrent des analogies marquées avec la variole.

5° Galien parle d'une épidémie très-semblable à la peste d'Athènes , offrant les symptômes les plus généraux de la variole et de la rougeole et donnant lieu à une éruption suppurante , ordinairement noire , laquelle se terminait par une desquamation ou par la formation de croûtes plusieurs jours après la fin de la fièvre. (Ici encore il est certain qu'on trouve de grandes ressemblances avec la variole.)

6° Dion Cassius fait mention d'une peste qui pouvait se propager par inoculation à l'aide d'aiguilles empoisonnées. (Voici le passage de Dion Cassius : « Il y eut alors , sous le règne de Commode , une maladie , *ποσεις*, la plus violente à ma connaissance ; il mourait souvent deux mille personnes à Rome en un seul jour. De plus, beaucoup périrent non-seulement dans Rome , mais pour ainsi dire dans tout l'empire , d'une autre façon : des scélérats, empoisonnant de petites aiguilles avec certaines substances délétères , transmettaient par ce moyen à prix d'argent la maladie, *το δεινον*; ce qui s'était déjà fait du temps de Domitien (*Hist. rom.*, LXXII, 14. » Le même auteur rapporte ainsi ce qui arriva sous le règne de Domitien : « Certains individus, empoisonnant des aiguilles, se mirent à

piquer ceux qu'ils voulaient ; plusieurs personnes piquées moururent sans rien savoir ; mais quelques-uns de ces scélérats, dénoncés, furent suppliciés ; et cela arriva non-seulement à Rome , mais, pour ainsi dire, dans toute la terre habitée (*ibid.*, LXVII, 11). » Il suffit d'avoir cité ces deux textes pour montrer que cela n'a rien de commun avec la variole. »

7° Les médecins grecs et romains considèrent surtout les éruptions varioleuses, morbilleuses, pétiéchiales, urticaires, miliaires, etc., comme des symptômes accidentels de diverses fièvres pestilentielles, mais jamais comme des maladies d'une nature particulière.

Cet argument a une valeur incontestable, et il est fort possible que la manière de considérer la maladie ait empêché les médecins anciens d'attacher une importance suffisante à des symptômes qui, s'ils les eussent notés, seraient caractéristiques. Toutefois il en résulte seulement que de pareilles descriptions n'excluent pas l'existence de la variole dans l'antiquité, et la valeur de cet argument ne va pas plus loin. Ce qui frappe dans ces recherches historiques, c'est que, tandis que les relations antiques restent toujours frappées d'un doute, il arrive un moment où toute incertitude se lève ; ce moment est le sixième siècle de l'ère chrétienne. Certes, Marius d'Arvenches et Grégoire de Tours ne sont ni des Thucydides, ni des Hippocrates ; cependant il est impossible de ne pas reconnaître la variole dans l'épidémie qu'ils ont décrite. Marius dit dans sa Chronique pour l'année 576 : « Une maladie violente avec flux de ventre et variole (*cum profluvio ventris et variola*) affligea l'Italie et la Gaule. » Voilà un nom spécial pour la maladie, un nom, chose toujours si caractéristique. Cette maladie, avec flux de ventre et variole, ne tarda pas à se reproduire. En effet, on lit dans Grégoire de Tours, livre IV, pour l'année 580 : « La maladie dysentérique envahit presque toute la Gaule. Ceux qui en étaient atteints avaient une fièvre violente avec une douleur considérable des reins et de la pesanteur dans la tête ou dans le cou ; les maté-

res rejetées par les vomissements étaient jaunes ou vertes. Les paysans appelaient cette maladie pustules corales (*corales pustulas*). Cette maladie , qui commença au mois d'août , attaquâ d'abord les enfants et les emporta. » Ailleurs , livre vi , il appelle cette maladie les mauvaises pustules (*pustulæ malæ*). En 581 , livre vi , il parle de maladies variées , malignes , avec des pustules et des vésicules (*cum pustulis et vesicis*) qui firent de grands ravages. Ailleurs encore , pour l'année 582 , *Mirac. S. Martini*, il parle d'une maladie (*lues valetudinaria*) qui dévasta la Touraine : « L'affection était telle que l'homme , saisi d'une fièvre violente , offrait sur tout le corps une éruption de vésicules et de petites pustules. Les vésicules étaient blanches et dures , ne présentaient aucune mollesse et causaient beaucoup de douleur. Quand à l'époque de la maturation elles commençaient à tomber , alors les vêtements s'attachaient au corps , et la douleur était augmentée. » Ces descriptions , quelque incomplètes qu'elles soient , sont cependant catégoriques et ne permettent pas de méconnaître une invasion de la variole dans le courant du sixième siècle de l'ère chrétienne.

En résumé , les médecins anciens ont décrit , sous le nom de *charbons* , des maladies gangreneuses qui rentrent dans le charbon malin et la pustule maligne des modernes ; et , sous celui de *læmos* , différentes maladies épidémiques parmi lesquelles se trouvent : la peste à bubons , l'angine membraneuse , et aussi une affection particulière (peste d'Athènes , peste antoninienne) qui , si elle n'est pas identique avec la variole , a du moins avec elle des ressemblances considérables.

N. B. Parmi les manuscrits que j'ai à ma disposition pour les cinq livres des *Épidémies* ici publiés, le plus important, bien que le plus récent, est sans contredit le manuscrit C. Il renferme bon nombre de leçons qui lui sont exclusives. C'est quand un manuscrit diffère notablement de ceux qui ont fourni le texte courant des éditions, qu'il importe le plus de le dépouiller; car on peut alors en espérer des variantes utiles. Pour peu qu'on parcoure la collation des manuscrits, on verra que C a rendu ici quelques services au texte hippocratique.

ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ.

1. Ἄνθρωποι ¹ ἐν Κρανῶνι θερινοί· ² ὕεν ἐν καύμασιν ὕδατι λαύρῳ δι' ὄλου· ³ ἐγένετο δὲ μᾶλλον νόσῳ, καὶ ⁴ ὑπεγίνοντο μὲν ἐν τῷ δέρματι ἰγῶρες· ἐγκαταλαμβανόμενοι δὲ ἐθερμαίνοντο, καὶ κνησμὸν ἐνεποίουν· εἶτα ⁵ φλυκταινίδες ὡσπερ πυρίκαυστοι ἐπανίσταντο καὶ ⁶ ὑπὸ τὸ δέρμα καίεσθαι ἐδόκειον.

2. Ἐν καύμασιν ἀνυδρίας, οἱ πυρετοί, ⁷ ἀνιδρωτες τὰ πλεῖστα· ἐν τούτοις ⁸ δὲ, ἣν ἐπιψεκάσῃ, ἰδρωτικώτεροι γίνονται κατ' ἀρχάς· ταῦτα ⁹ δυσκριτώτερα ¹⁰ μὲν, ἢ ἄλλως· ἀτὰρ ἦσσον, εἰ μὴ εἴη διὰ ταῦτα, ἀλλὰ διὰ τῆς ¹¹ νόσου τὸν τρόπον. Οἱ καῦσοι ἐν τῆσι θερινῆσι μᾶλλον γίνονται, ¹² καὶ ἐν τῆσιν ἄλλῃσιν ὄρησιν, ἐπιξηραίνονται δὲ μᾶλλον θέρους.

3. Φθινοπώρου μάλιστα ¹³ τὸ θηριῶδες καὶ ἡ καρδιαλγία· καιτοὶ καὶ αὐτὴ ἦσσον κακουργίῃ ἄν, ¹⁴ ἢ αὐτέου τοῦ νοσήματος τοιούτου ἐόντος. Αἱ ¹⁵ ἀσκαρίδες δειλῆς, ὁμοίως τούτῳ, καὶ ἐκεῖναι τηνικαῦτα ὀγλέουσι τῆς ἡμέρης τὰ πλεῖστα, οὐ μόνον διὰ τὸ μᾶλλον πονέειν, καὶ ¹⁶ αὐταὶ διὰ σφᾶς ἐσωτάς.

4. Ἐν φθινοπώρῳ ὀξύταται ¹⁷ νοῦσοι καὶ θανατωδέσταται, τὸ ἐπί-

¹ Ἐγκρανῶνιοι C. — κρανῶνοι K. — οἱ θερ. DGHJK, Ald., Froh., Merc. — ² ὕεν ΗΚ. — ἐβρεχεν gl. F. — οἱ pro ὕεν C. — λάβρω DH. — σφοδρῶ gl. F. — διόλου J. — ³ ἐγένετο H. — ἐγίνοντο C, Gal. in cit. De temper. I, 4, et Comm. Aph. III, 11, Lind. — καὶ pro δὲ CFGHJK, Ald., Froh., Merc. — ⁴ ἐπεγίνοντο Lind. — ὑπεγίνετο C. — ὑπὸ τὸ δέρμα Gal. De temp. — ⁵ φλυκταινίδες H. — φλεκταινίδες GJ. — φλυκταῖναι L, Gal. in cit. ib. — πυρίκαυστοι CFGHJK, Ald., Gal. in cit. ib. — πυριήκαυστοι vulg. — ἐπανίσταντο Gal. ib. — ἐπανίστατο Gal. ad Progn. II, 60. — διανίσταντο vulg. — ⁶ ὑπὲρ J. — δὲ pro τὸ Gal. De temp. ib. — ⁷ ἀνιδρωτες J. — ἀνιδρώτες vulg. — ταπλ. GJ, Ald. — ⁸ δ' C. — καταρχάς CJK. — ⁹ δυσκριτώτερα C, Gal., Kühn. — δυσκριτότερα H, Chouet, Lind. — δυσκριτότερα vulg. — ¹⁰ μέναι, ἢ vulg. — μέναι, εἰ C. — μένη, ἢ FGHI, Ald., Froh. — ¹¹ νόσου CHJ, Lind. — νόσου vulg. — ¹² ἢ pro καὶ Lind. — ¹³ τὸ θηριῶδες (sic C) (θηριώδες sine το FGHI, Ald.). — θηριώδες sine τὸ vulg. — καρδιαλγία Lind. — αὐτὴ H. — κακουργίῃ, οἱ supra ε, C. — κακουργίῃ vulg. — ¹⁴ ἢ C. — ἢ om. vulg. — αὐτέου C. — αὐτοῦ vulg. — νοσήματος Lind. — τοιούτου C, Lind. — τούτου vulg. — ¹⁵ ἀσκαρίδες CI,

DEUXIÈME LIVRE DES ÉPIDÉMIES.

PREMIÈRE SECTION.

1. (*Charbons.*) A Cranon, des anthrax en été; pendant les chaleurs il y eut des pluies abondantes et continues, surtout par le vent du midi; il se formait, dans la peau, des humeurs qui, renfermées, s'échauffaient et causaient du prurit; puis s'élevaient des phlyctènes, semblables aux bulles produites par le feu; et les malades éprouvaient une sensation de brûlure sous la peau.

2. (*Des fièvres en été; remarque inspirée par les causus qui régnèrent à Périnthe, Ép. II, 3, 1.*) Dans les chaleurs sans pluie, les fièvres sont généralement sans sueur; alors, s'il tombe un peu d'eau, elles deviennent plus sudorales au début (Ép. II, 3, 1); dans ces circonstances, la crise est plus difficile que dans d'autres; cependant elle l'est moins si elle est entravée par ces conditions extérieures, et non par le génie même de la maladie. Les causus surviennent de préférence en été, mais ils surviennent aussi dans les autres saisons; ils ont plus de sécheresse en été.

3. (*De l'automne. Voy. Ép. VI, 1, 2; proposition inspirée par Ép. IV, 16.*) C'est en automne qu'il y a le plus de vers intestinaux et de cardialgies; et cette cardialgie est moins nuisible que quand la maladie est, par elle-même, cardialgique. Les ascarides tourmentent le soir, comme cette affection; et c'est l'heure du jour où ils sont le plus fatigants, non-seulement parce qu'alors on est le plus mal à l'aise, mais aussi par eux-mêmes (et indépendamment de cette circonstance).

4. (*Comparaison de l'automne avec le soir de la journée,*

Gal. — ἀσκάριδος vulg. — τούτεσι C. — τούτη vulg. — ἐκείνοι CDFGHIJK. — ἐκείνοι vulg. — ὀγκύουσι K. — ⁴⁶ αὐταὶ Lind. — αὐταὶ vulg. — σφῆς CHJK, Gal. — σφῆς vulg. — ⁴⁷ αὐτοὶ C. — ὁδοῖσι CHJ, Lind. — ὁδοῖσι vulg. — ποσὶ τῶν J. — On met dans les éditions et les traductions le point avant τὸ ἐπίπαισι; mais l'Aph. III, 9, prouve qu'il faut le mettre après.

παν' ὁμοιον τῷ δαίλης παροξύνεσθαι, ὡς ¹ τοῦ ἐνιαυτοῦ περίοδον ἔχοντος τῶν νόσων, ² οἴην ἢ ἡμέρη τῆς νόσου. ³ οἷον τὸ δαίλης παροξύνεσθαι, τοιοῦτον ⁴ τῆς νόσου καὶ ἐκάστης καταστάσιος πρὸς ἀλλήλας, ⁵ ὅταν μὴ τι νεωτεροποιηθῆ ἐν τῷ ἄνω εἶδει· εἰ δὲ μὴ, ἀλλης ταῦτα ⁶ καταστάσιος ἂν ἄρχοι, ὥστε καὶ τὸν ἐνιαυτὸν πρὸς ἐαυτὸν οὕτως ἔχειν.

5. Ἐν τοῖσι ⁷ καθεστεῶσι καιροῖσι ⁸ καὶ ὠραίως τὰ ὠραῖα ἀποδιδοῦσιν ἔτεσιν, εὐσταθές καὶ ⁹ εὐκρινέσταται αἱ νοῦσοι, ἐν δὲ ¹⁰ τοῖσιν ἀκαταστάτοισιν ¹¹ ἀκατάστατοι ¹² καὶ δύσκριτοι· ἐν γοῦν Περὶνθῳ, ὅταν τι ἐκλίπη ἢ ¹³ πλεονάσῃ ἢ πνευμάτων, ἢ ¹⁴ μὴ πνευμάτων, ¹⁵ ἢ ὑδάτων, ἢ αὐχμῶν, ἢ καυμάτων, ἢ ¹⁶ ψύξεων. Τὸ δὲ ἕαρ ¹⁷ τὸ ἐπίπαν ὑγιεινότατον καὶ ἥμιστα θανατωδές.

6. Πρὸς τὰς ἀρχὰς σκεπτέον τῶν νόσων, εἰ αὐτίκα ἀνθεῖ· ὄηλον δὲ τῆ ¹⁸ ἐπιδόσει· τὰς ¹⁹ δὲ ἐπιδόσιαις, τῆσι περιόδοισιν· καὶ αἱ κρίσιες ἐντεῦθεν ὄηλοι, καὶ τοῖσιν ἐν τῆσι περιόδοισι παροξυμοῖσιν, ²⁰ εἰ προῖαίτερον ἢ οὐ, ²¹ καὶ εἰ πλείονα χρόνον ἢ οὐ, καὶ εἰ μᾶλλον, ἢ οὐ. Πάντων δὲ τῶν ²² ξυνεχέων ἢ διαλειπόντων ²³ [χρονίων], ²⁴ καὶ τραυμάτων, καὶ πτυέλων ὀδονώδεων, καὶ φυμάτων φλεγμοναῖ, καὶ ὅσα ἄλλα ²⁵ ἐπιφαίνεται ὕστερον, ἴσως δὲ καὶ ἄλλων ²⁶ περιημάτων κοινῶν, τὰ μὲν θᾶσσον, βραχύτερα, τὰ δὲ ²⁷ βραδύτερον,

¹ Τῷ Gal. — ² οἴην C. — οἷον vulg. — ἢ om. CFGJ, Ald. — ³ οἷον τ. δ. π. om. Lind. — τοδαίλης K. — ⁴ [τῷ] τῆς Lind. — νόσου CJ, Lind. — νόσου vulg. — ⁵ ὅτ' ἂν C. — ⁶ καταστάσεος C. — ⁷ καθεστῶσι C. — ⁸ ἦν ἀποδιδοῦσιν Lind. — ⁹ εὐκρινέσταται Gal. — εὐκρινέστατοι vulg. — ¹⁰ τοῖς ἀκαταστάτοις C. — ¹¹ ἀκ. om. Frob. Merc. — ¹² τε καὶ K. — ¹³ ἢ καὶ C. — ¹⁴ ἀπνοίων (sic) pro μὴ πν. CH. — ¹⁵ ἢ αὐχμῶν ἢ ὑδάτων J. — ἢ ὕδατι ἢ αὐχμῶ ἢ καύματι ἢ ψύχει C. — ¹⁶ ψύξεων Lind. — ¹⁷ τοῦπίπαν J. — ¹⁸ ἐπιδόσει C. — ¹⁹ δ' H. — δὲ om. C. — δηλοῖ C. — ²⁰ ἢ C. — προῖαίτερον IK, Merc. — πρωίτερον C. — ἐπὶ τὸ πρ. Lind. — ²¹ καὶ οὐ om. J. — καὶ οὐ om. C. — ²² ξ. C. Lind. — σ. vulg. — τῶν διαν. DJ. — διαλειπ. DFGHJ, Ald., Frob., Merc. — ²³ ἢ χρ. Lind. — τῶν χρ. CDFGHJK, Ald., Frob., Gal., Merc. — Ne sachant que faire de χρονίων, je l'ai mis entre crochets. La correction de Lind. ne me paraît pas fort heureuse; car il s'agit, ce semble, ici bien plutôt des maladies aiguës que des maladies chroniques. — ²⁴ καὶ πτυέλ. καὶ τραυμ. K. — ὀδονώδεων (sic) C. — La transposition de K a sans doute été suggérée par la pensée que ὀδονωδέων cadrerait mieux avec τραυμάτων qu'avec πτυέλων, mais πτυέια ὀδονωδέων peut très-bien signifier une bronchite aiguë. — ²⁵ ἐπιφαίνεται C. — ἐπιφαίνονται vulg. — ²⁶ περιημ. K. — ²⁷ βραδύτερον Ald., Frob., Merc. — βραδύτερα CDFGHJK. — βραχύτερον vulg. (sans doute par une faute d'impression répétée dans Lind. et Kühn).

Ép. VI, 1, 2.) Dans l'automne sont d'ordinaire les maladies les plus aiguës et les plus dangereuses (Aph. III, 9); c'est, pour ainsi dire, une exacerbation du soir, l'année ayant pour les maladies en général la révolution que le jour a pour une maladie en particulier. De même que le mal redouble le soir, de même redoublent les maladies et les constitutions les unes par rapport aux autres (pourvu qu'il ne survienne aucune perturbation dans les conditions antérieures; sinon, cette perturbation devient le point de départ d'une autre constitution), et c'est ainsi que l'année en elle-même se comporte comme une journée.

5. (*Influence des saisons réglées ou irrégulières.*) Dans les saisons réglées et dans les années amenant opportunément les révolutions opportunes, les maladies sont régulières et de solution très-facile; dans les saisons irrégulières, irrégulières et de solution difficile (Aph. III, 8); ce qui se voit à Périnthe quand il y a eu défaut ou excès dans le vent, le calme, la pluie, la sécheresse, le chaud, le froid. Le printemps est en général la saison la plus salubre et où la mortalité est la moindre (Aph. III, 9).

6. (*De la marche et des stades des maladies.* Aph. I, 12; Ép. VI, 1, 2; IV, 20.) Dans le commencement des maladies, il faut examiner si elles arrivent tout d'abord à l'état; cela est manifeste par l'augment; l'augment l'est par les périodes, et c'est de là qu'apparaissent les crises; de même pour les redoublements dans les périodes, examiner s'ils avancent ou retardent, s'allongent ou se raccourcissent, gagnent ou perdent en intensité. Pour toutes les fièvres continues ou intermittentes, pour les plaies, pour les expectorations douloureuses (Coa. 379), pour les inflammations phlegmoneuses, pour tout ce qui apparaît subséquemment, et probablement pour les autres choses communes, ce qui avance raccourcit la durée, ce qui retarde l'allonge (Ép. IV, 56). Dans les périodes, voir les anticipations et les autres augments dont la maladie se dépouille (Ép. IV, 46; VI, 8, 14). En effet, dans les cas

μακρότερα· καὶ ἐν περιόδῳσι τὸ ¹ ἐπὶ πρωϊκώτερον, καὶ ἄλλης ² ἐπιπόσιος ἀπαυδώσεως τῆς νούσου· καὶ γὰρ τῶν παραχρηῖμα ἀπολυμένων, ταχύτεραι αἱ κρίσεις, ὅτι ³ ταχέως οἱ πόνοι, καὶ ξυνεχῆες καὶ ἰσχυροί. Τὰ δὲ κρίνοντα ἐπὶ τὸ βέλτιον, μὴ αὐτίκα ἐπιφανέσθω. Τὰ κρίσιμα μὴ κρίνοντα, ⁴ τὰ μὲν θανατώδεα, τὰ δὲ δύσκριτα. Τὰ προκρινόμενα, ἣν ⁵ ὄμως κριθῆ, ὑποστροφά· ⁶ ἣν δὲ μὴ, ἀκρησίαι· γένοιτο δ' ἂν καὶ ὀλέθρια, τὰ μὴ σμικρά. Ὅσα κρίσιμα σημεῖα γινόμενα, τὰ αὐτὰ ταῦτα ⁷ γινόμενα δύσκριτα· ⁸ τὰ ἐναντία δὲ σημαίνοντα, κακόν, οὐ μόνον ἦν παλινδρομέη, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀρχαίης ⁹ φύσιος τὰ ἐναντία ῥέποντα, ¹⁰ ὥσπερ καὶ τῶν κακῶν ¹¹ σημείων τὰ ἐπὶ τὰ ἐναντία ¹² ῥέποντα. Θεωρεῖν δὲ οὕτω δεῖ· ¹³ [μεταβολαί] ¹⁴ χρωμάτων, ¹⁵ συμπτώσεις φλεβῶν, ¹⁶ ὄγκοι ὑποχονδρίων, ¹⁷ ἀναβρόπια, καταβρόπια· πολλὰ δὲ καὶ τῶν τοιούτων, οἷον ἀποφθειρουσέων οἱ τιθοὶ προσισχυαίνονται· ¹⁸ οὐδὲ γὰρ ἐναντίον οὐδὲ βῆχες χρόνιαι, ὅτι, ὄργιος ¹⁹ οἰδήσαντος παύονται· ὄργις οἰδήσας ²⁰ ἀπὸ βηγέων, ὑπόμνημα κοινωνίης στηθέων, μαζῶν, γονῆς, φωνῆς.

7. Ἀποστάσεις ἢ διὰ φλεβῶν, ²¹ ἢ τόνων, ἢ δι' ὀστέων, ἢ νεύρων, ἢ δέρματος, ἢ ²² ἐκτροπέων ἐτέρων· χρησαί· δὲ, αἱ κάτω τῆς ²³ νούσου, οἷον κίρσοι, ὀσφύος βάρεα, ἐκ τῶν ἄνω· ²⁴ ἀρισται δὲ μάλιστα,

¹ Ἐπιπρωϊκώτερον vulg. — ἐπιπρωϊκώτερον CFGHIJ, Ald. — ἐπὶ τὸ πρωϊκώτερον Lind. — Schneider dans son Dict. dit que ἐπιπρωϊκώτερον est un mot douteux. — ² ἐπιπόσιος C. — ἀναπαυδώσεως J, Ald. — νούσου CFHIJK, Lind. — On ne trouve pas dans les lexiques ἀναπαυδάω; sans cela je préférerais le sens négatif au sens positif, de la sorte : *et la maladie ne manquant pas de présenter les autres accroissements.* — ³ ταχέως C. — ⁴ τὰ om. D. — ⁵ ὄμως C. — ὄμως vulg. — ⁶ εἰ J. — δὲ om. Gal. — ἀκρησίαι vulg. — ἀκρησίαι me paraît demandé par le sens. — ⁷ ante γιν. addit μὴ vulg. — μὴ om. J. — μὴ me paraît devoir être supprimé. Autrement, la phrase sera la répétition de κρίσιμα μὴ κρίνοντα κτλ. — ⁸ V. pour ces signes critiques contraires la phrase (Ép. iv, 45) : οὐδὲν τῶν κρινόντων ἐναντίον. — ⁹ φύσιος C. — ¹⁰ ὥσπερ ῥέποντα om. J. — ¹¹ σημείον ἐπὶ τὰ ἐναντία ῥέποντα vulg. — σημείον τὸ ἐπὶ τὰ ἐναντία ῥέποντα HIK. — Phrase fort obscure, je pense qu'il faut lire σημείων, et prendre la leçon des trois Mss., mais en remplaçant τὸ par τὰ, afin d'avoir l'accord avec ῥέποντα. — ¹² Post ῥ. addit ὥσπερ καὶ τῶν κακῶν σημείων ἐπὶ τὰ ἐναντία ῥέποντα I. — ¹³ [μεταβολαί] a été ajouté par moi d'après le passage correspondant de Ép. iv, où on lit χροῖων μεταβολαί. — ¹⁴ χρωμάτων CH. — βρωμάτων vulg. — βρωμάτων n'a point de sens ici. — ¹⁵ συμπτώσεων vulg. — συμπτώσεων FHIK. — συμπτώσεων C. — συμπτωμάτων J. — συμπτωσέων Ald., Frob. — ξυμπτώσεων Lind. — Le nominatif m'a paru réclamé par le contexte. — ¹⁶ ὄγκοι

où la perte est rapide, les crises sont plus hâtives, parce que les souffrances arrivent vite, durent constamment et sont violentes. Les signes critiques en mieux ne doivent pas apparaître de bonne heure. Les phénomènes critiques, ne faisant pas crise, amènent les uns une terminaison funeste, les autres une solution difficile. Les phénomènes critiques, anticipant, si néanmoins il y a crise, annoncent la récidive; sinon, une intempérie d'humeurs (Ép. iv, 28); il en résulte même des terminaisons funestes dans les cas où ces phénomènes ne sont pas petits. Les signes de crise qui surviennent, annoncent, revenant les mêmes, une solution difficile; ceux qui sont contraires (V. note 8) sont fâcheux, non-seulement quand il y a répercussion, mais encore quand il y a mouvement opposé à la constitution naturelle du malade; c'est encore un signe mauvais qu'il y ait mouvement vers les voies contraires (Ép. iv, 45). Il faut faire l'examen: des changements de coloration (Ép. iv, 46), de l'affaissement des veines, du gonflement des hypocondres, des mouvements en haut, des mouvements en bas. Il y a encore des phénomènes comme celui-ci: chez les femmes qui avortent le sein s'affaisse; ce n'est pas une opposition, non plus, quand des toux chroniques se dissipent, le testicule venant à se tuméfier (Ép. iv, 61). Le gonflement du testicule à la suite des toux rappelle la communauté avec la poitrine, avec les mamelles, les parties génitales, la voix.

7. (*Des dépôts.*) Les dépôts se font ou par les veines, ou par les cordons (*nerfs*), ou par les os, ou par les parties fibreuses, ou par la peau, ou par d'autres voies. Les dépôts se faisant plus bas que la maladie sont avantageux (Ép. vi, 1,

CFGHIK, Ald., Frob., Merc. — ἄρχων vulg. — ¹⁷ ἀναρρόπια καταρρόπια (sic) C. — ἀναρρόπιων, καταρρόπιων vulg. — ἀναρρόπέων, καταρρόπέων Lind. — ¹⁸ οὐδέν C. — ¹⁹ οἰδήσαντος CHI, Gal. — οἰδήσαντος vulg. — ²⁰ ὑπὸ βηχιδέων C. — ²¹ ἡ πόνων CDFGHIJ (πόνων K), Ald., Frob., Merc., — ἡ πόνων om. vulg. — ²² ἐκ τρρόπειν Ald. — ²³ νότου CFGHIJK, Ald., Frob., Merc. — νότου vulg. — ὄσφυος FI. — βυρέα C. — ²⁴ ἄρισται CDH, Gal., Lind. — ἄριστον K. — ἄριστα vulg.

αί κάτω, καί αἱ κατωτάτω κοιλίης, καί προσωτάτω ἀπὸ τῆς νούσου, καί αἱ κατ' ἔκρουον, ὅσον αἶμα² ἐκ ρινέων, πῦον ἐξ ὠτός, πτύαλον, οὔρον, κατ' ἔκρουον. Οἷσι μὴ ταῦτα, ἀποστάσεις, ὅσον ὀδόντες, οφθαλμοί, ῥίς, ἰδρώς. Ἀτάρ καί³ τὰ ὑπὸ δέρμα ἀριστάμενα ἐς τὸ ἔξω φύματα, ὅσον ταγγαί, καί τὰ ἐκπυῶντα, ὅσον ἔλκος, καί τὰ τοιαῦτα ἐξανθήματα, ἢ⁵ λόποι, ἢ⁶ μάδης τριγῶν, ἀλφοί, λέπραι, ἢ τὰ τοιαῦτα ὅσα⁷ ἀποστάσεις μὲν εἰσιν ἀθρόως βέψασαι, καί μὴ ἡμιβρόπως, καί ὅσα ἄλλα εἴρηται· καί⁸ ἦν μὴ ἀναξίως τῆς περιβολῆς τῆς νούσου, ὅσον τῆ⁹ Τημένει ἀδελφίδῃ ἐκ νούσου ἰσχυρῆς ἐς δάκτυλον¹⁰ ἀπεστήριξεν, οὐχ ἰκανὸν δεῖξασθαι τὴν νοῦσον, ἐπαλινδρόμησεν, ¹¹ ἀπέθανεν. Ἀποστάσεις ἢ διὰ φλεβῶν, ἢ διὰ κοιλίης, ἢ διὰ νεύρων, ἢ διὰ δέρματος, ἢ κατὰ¹² ὀστέα, ἢ κατὰ¹³ τὸν νωτιαῖον, ἢ κατὰ τὰς ἄλλας ἐκροάς, στόμα, αἰδοῖον, ὄτα, ῥίνας. Ἐξ ὑστέρης, ¹⁴ ὀκταμήνου τὰ τῶν κρίσεων, τῆ ὑστεραίῃ ὡς ἂν ἐς τὴν¹⁵ ὀσφύν, ἢ ἐς τὸν μηρόν. Καί ἐς¹⁶ ὄρχις ἔστιν ὅτε ἐκ βηχέων, καί ὄρχις αὐτὸς¹⁷ ἐφ' ἑωυτοῦ. Βηχώδεις ἀποστάσεις, αἱ μὲν ἀνωτέρω τῆς κοιλίης, ¹⁸ οὐχ ὁμοίως τελέως ρύονται. Αἱμορραγίαι¹⁹ λαῦροι ἐκ ρινῶν ρύονται πολλὰ, ὅσον²⁰ τὸ Ἡραγόρει· ²¹ οὐκ ἐγίνωσκον οἱ ἰητροί.

¹ Αἱ om. C. — αἱ τῶν κ. K. — νούσου, ut supra. — νόσου vulg. — ² ἀπὸ J. — πῦον J. — πῦος Gal. — πύον vulg. — ³ τὸ DK. — ἐς τὸ ἔξω ἀριστ. C. — ταγγαί C. — Heringa, *Observ. Crit.*, p. 60, observant que ni Erotien ni Galien n'ont expliqué ταγγαί, mot cependant obscur, propose d'y substituer γάρριμα. Mais ταγγή n'est pas un mot isolé dans la langue grecque; v. ταγγίσις, ταγγίζω, ταγγός; par conséquent il doit être conservé. — ⁴ ὅσον D. — ἢ vulg. — ⁵ λόποι C. — λοποι vulg. — λοπὸς DQ'. Dans Erot., p. 240, on a λέποι, λεπίσματα; il faut sans doute lire λέπη, comme le dit Foes. Voy. aussi λέπια, Coaque 458. Schneider, dans son Dict., préfère λόπος. — ⁶ ἢ CFGJK, Frob. — καί vulg. — μάδης C, Frob. — μάδισις vulg. — ⁷ ἀποστάσις J. — βέψασαι C. — βέψασαι vulg. — ἡμιβροπος CFGHIK. — εἰρέεται in marg. H. — Heringa. ib. p. 61, ne trouvant pas ἡμιβρόπως suffisamment opposé à ἀθρόως, propose de lire ἡμιβρόπως, continuo atque equali impetu. — ⁸ ἢ Gal. — νούσου CFHIJK, Frob., Merc., Lind. — νόσου vulg. — ⁹ τιμενέω J. — τιμένω C. — τημένω Gal. — τημενέω D. — τημενέω vulg. — ἀδελφίδη I. — ἀδελφίδι HK. — νούσου G, Lind. — νόσου vulg. — ¹⁰ ἐπεστ. Gal. — οὐχ' GHl. — οὐχι κἂν pro οὐχι. J. — post ik. addit δὲ vulg. — δὲ om. CFGHIJK. — ¹¹ [καί] ἀπ. Lind. — ¹² [καί] δ. Lind. — ¹³ τὸ FGK. — τὸν om. D. — ῥίνας FH, Ald., Frob., Merc. — ¹⁴ ὀκταμήνων J. — Dans son Commentaire sur Ép. II, 1, texte 2, Galien explique τῆ ὑστεραίῃ par ὑστέρα χρόνος ἢ μῆσι. Il ne faut donc pas le traduire par posttridie. — ¹⁵ ὀσφύν Gal., Lind. — ὀσφύν vulg. — ¹⁶ [τοῦς] ὄρ. Lind. — ἔστι δ' ἔτε vulg. (ἔστι. ὅτε δ' ἐκ Chouet.) — ἔστι. ὅτε δ' ἐκ Kühn. — ¹⁷ ἐφ' CDFHIJK.

12), par exemple les varices, les pesanteurs des lombes, à la suite d'affections siégeant en haut. Les meilleurs sont les dépôts se faisant en bas, au plus bas du ventre, et le plus loin de la maladie; ainsi que les dépôts par écoulement: le sang par les narines, le pus par l'oreille, l'expectoration, l'urine, forment des dépôts par écoulement. Cela faisant défaut, il y a des dépôts sur les dents, sur les yeux, sur le nez (Ép. vi, 6, 12; iv, 23; iv, 25; iv, 35; iv, 52), par la sueur, ainsi que les tumeurs formées sous la peau aboutissant au dehors, telles que les tumeurs scrofuleuses, ainsi que les suppurations, une plaie, les éruptions, les desquamations, la chute des cheveux, l'alphos, la lèpre ou les choses analogues qui vont se déposant par un mouvement considérable et non par un demi-mouvement; et les autres cas qui ont été indiqués. Il faut encore que le dépôt ne soit pas au-dessous de la grandeur de la maladie, comme chez la nièce de Temenès: à la suite d'une maladie intense, dépôt sur un doigt; le doigt ne suffisait pas à le recevoir; récidive, mort (Ép. iv, 26). Il y a des dépôts ou par les veines, ou par le ventre, ou par les parties nerveuses, ou par la peau, ou par les os, ou par la moelle épinière, ou par les autres voies, bouche, parties génitales, oreilles, narines. Pour la matrice, au huitième mois, les crises; plus tard, transport sur les lombes ou la cuisse (Ép. vi, 1, 1). Parfois aussi crise sur les testicules à la suite de toux (Ép. ii, 5, 9; iv, 61). Le testicule peut aussi se tuméfier par lui-même. Les dépôts de la toux, quand ils se font dans les régions placées au-dessus du ventre (Ép. vi, 1, 12), ne délivrent pas aussi complètement. Les hémorrhagies abondantes par les narines délivrent dans beaucoup de cas, comme dans celui d'Héracoras; ce que ne connurent pas les médecins.

— ¹⁸ οὐχ' FHI. — ¹⁹ λάβροι DH. — ²⁰ τῶ HK. — ἡραγορέω I. — ἡραγορέω C — ἡραγορέω J. — Nonnulla (in αγορέω) corrupta adhuc circumferuntur vel dubia sunt. Tale est ἡραγόρας, variis modis a librariis et criticis tentatum Confer Corp. Inscr. n. 2868, 3, 5, ἡραγόρας Ποσειδωνίου Μακεδῶν, ed. Boeckh., v. II, p. 559, b: ἡ. est nomen, inquit, qualia Διαγόρας, Ἐραγόρας (Keil, Analecta epigraphica, p. 155). — ²¹ οὐδ' Lind.

8. Τὰς φωνὰς ¹ οἱ τρηχέας φύσει ἔχοντες, καὶ αἱ γλιῶσαι ² ὑποτρηχέες, καὶ ἄσαι τραχύτητες ὑπὸ νόσων ὑσάυτως· ³ αἱ οὖν ἐοῦσαι σκληραὶ τῇ φύσει, ⁴ καὶ ἄνοσοι τοῦτ' ἔχουσιν· ⁵ αἱ δὲ μαλθακαὶ, καὶ βραδύτεραι ἐς ἁμαρτωλίην ἢ χρηστόν. ⁶ Ἡ ἀρχαίη φύσις σκεπτέον καὶ τὰ ἀπὸ τῶν ⁷ διαιτέων τὰ μακροκέφαλα, καὶ μακράχυνα ἀπὸ τῶν ἐπικυψίων· καὶ τῶν φλεβῶν ἢ εὐρύτης ⁸ καὶ παχύτης ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ, καὶ στενότητες, ⁹ καὶ βραχύτητες, καὶ λεπτότητες, ¹⁰ ἀπὸ τῶν ἐναντίων ὧν αἱ φλέβες εὐρεῖται, καὶ αἱ καιλίαι, καὶ τὰ ὀστέα ¹¹ εὐρέα· εἰσὶ ¹² δὲ οὗτοι ¹³ οἱ λεπτοὶ, οἱ δὲ πίνονες τὰναντία τουτέων· ¹⁴ καὶ ἐν τοῖσι λιμαγχικοῖσιν αἱ μετριότητες ¹⁵ ἀπὸ τουτέων σκεπτέαι. Αἱ προαυξήσεις ἐκάστη ¹⁶ ἃ μειοῦσι, καὶ αἱ ¹⁷ μειώσεις ἃ προαυξοῦσι, καὶ ¹⁸ τῆσι προαυξήσεσιν, ὅποια συμπροαυξεται, καὶ ὅποια συγκρατύνεται, καὶ ¹⁹ διασφάζεις ποῖαι κοιναὶ τῶν φλεβῶν.

9. Αἱ τῶν ἤτρων ῥήξεις, αἱ μὲν περὶ ἧθην ²⁰ τὰ πλεῖστα ἀσινέες τοπαραυτικά· αἱ δὲ σμικρὸν ἄνωθεν τοῦ ὀμφαλοῦ ἐν ²¹ δεξιᾷ, ὀδυνώδες αὐταὶ καὶ ἀσώδες, καὶ κοπριήμετοι, οἷον καὶ ²² τὸ Πιττακοῦ·

¹ Οἱ GH. — ἢ J. — φύσει D. — Ces membres de phrase sont juxtaposés et non liés; et il ne faut pas traduire: Quibus voces natura sunt asperæ, iis linguæ sunt subasperæ. — ² ὑποτρηχέες est ici au féminin. V. pour des féminins de cette forme, Prorrh., I, 26. — ³ γούν J. — σκληραὶ ἐοῦσαι Gal. — ⁴ καὶ ἄν. om. C. — ταῦτ' DQ', Lind. — ⁵ οἷσι CFHIK. — ἧσι DJQ'. — ⁶ ἢ CHIK. — ἢ vulg. — Cette phrase est fort obscure. Foes traduit: molles (linguæ) vero ad noxam et utilitatem tardius quam prior illa natura transeunt. Mais ἀρχαίη φύσις signifie dans Hippocrate non ce qui vient d'être dit plus haut, mais l'état naturel de l'individu avant la maladie, ἢ πρὸ τοῦ νοσεῖν καὶ κατὰ φύσιν ὄσα, comme dit Erotien, p. 46. Cette signification est constante; il faut donc laisser de côté l'interprétation de Foes. Immédiatement après avoir expliqué ἀρχαίη φύσις, Erotien explique ἁμαρτωλίην, qu'il rend par τὴν τῶν ἁμαρτημάτων εἰδησιν, la connaissance des erreurs. Cette juxtaposition des deux glôses montre que la double explication d'Erotien se rapporte à notre passage; toutefois, je ne puis concilier cette explication avec notre texte tel qu'il est. Le seul changement que je me sois permis, a été de mettre un point après χρηστόν, à l'exemple de Günz. dans Duret. V. la bibliographie. — ⁷ διαιτέων J, Ald. — ἐπικύψιων Lind. — ἐπιτοκψίων D. — ⁸ καὶ παχ. om. Lind. — ⁹ Ante καὶ addit καὶ πλατύτητες vulg. — καὶ πλ. om. C, Lind. — ¹⁰ καὶ ἀπὸ vulg. — καὶ om. CH. — Ceux qui admettent καὶ, font rapporter τῶν ἐναντίων à ce qui suit. — ¹¹ εὐρέα I. — ¹² δ' C. — ¹³ οἱ

8. (*Indications à prendre dans l'état individuel.*) Il y a des voix naturellement rauques et des langues un peu âpres; il y a des âpretés semblables produites par des maladies (Ép. vi, 6, 7). Quand la langue est dure naturellement, elle l'est même dans l'état de santé; mais quand elle est souple, elle est plus lente à passer au mal ou au mieux. L'état naturel avant la maladie; il faut aussi considérer: les têtes allongées, provenant des coutumes (*Des Airs, des Eaux, des Lieux*, 14, t. II), les cous allongés provenant des gibbosités (*Des Artic.*, 41 t. IV), l'ampleur et la grosseur des veines dépendant d'une même cause, et, dépendant de causes contraires, le resserrement, la petitesse, l'exiguité des veines. Chez ceux qui ont les veines amples, il y a aussi ampleur du ventre et des os; ce sont là les individus sans embonpoint; avec l'embonpoint les caractères sont contraires. C'est par ces signes qu'il faut trouver, chez ceux qu'on amaigrit, la mesure de l'amaigrissement (*Des Artic.*, 8, t. IV, p. 101). Étudier, pour chacun, ce que telle croissance fait décroître, ce que telle décroissance fait croître, et, dans les croissances, ce qui croît simultanément, ce qui se fortifie simultanément; étudier aussi quelles sont les divisions communes des veines.

9. (*Hernies.*) Des hernies, les unes, siégeant près du pubis, sont, pour la plupart, innocentes tout d'abord; les autres, siégeant un peu au-dessus de l'ombilic à la droite, causent de la douleur, des nausées, des vomissements stercoraux, ainsi qu'il arriva à Pittacus. Les hernies sont produites ou par

om. C. — ¹⁴ κὰν λιμαγχοικοῖσι τὰς μετριότητος ἀπὸ τούτων σκεπτέον Gal. in cit. De temper. II, 14. — ¹⁵ ὑπὸ C. — σκεπτέα J. — ¹⁶ ἀμείνους pro ἂ μ. C. — ¹⁷ μειώσῃς C. — αἱ C. — προαύξουσι CHJ. — ¹⁸ τῆσι Gal. — τοῖσι vulg. — προαύξουσι (sic) vulg. — προαυξήσασιν Lind. — ¹⁹ διάσφραξις n'est pas dans les dictionnaires ordinaires. Ce mot paraît assez mal accouplé avec κοινά. Peut-être devrait-on y substituer ou διασφύξεις, effusiones, que le Gloss. de Galien cite comme étant un mot des livres Hippocratiques, et qui ne s'y trouve plus aujourd'hui, ou διασφύξεις, qui est dans le livre *De l'aliment.* — ²⁰ ταπλ. G. — τὰ παραυτικά C. — τὸ παραυτικά F, Gal. — ²¹ δεξιῶς Lind. — αὐταὶ ὀδον. C. — ἀσώδες K. — ²² τῷ J. — τῷ Πιττακῷ Lind.

γίνονται δὲ αὐταὶ ἢ ἀπὸ πληγῆς, ἢ σπάσιος, ἢ ¹ ἐμπηδῆσιος ἐτέρου.

10. Οἷσι τὸ μεταξὺ τοῦ ἥτρου καὶ τοῦ δέρματος ἐμψυῶνται, καὶ οὐ καθίσταται. Τὸ τῶν χροῖων, οἷον τὸ ² πολυχρόριον, τὸ τε ἐκ ³ λευκοχροῦ, ὅτι ἀπὸ τοῦ ἥπατος πᾶν τὸ ⁴ τοιοῦτον, καὶ ἀπὸ τούτου ἥπατικὰ νοσήματα, ἐν τούτοισι καὶ ἴκτεροι ⁵ οἱ ἀπὸ τοῦ ἥπατος, ἐς τὸ ὑπόλευκον, καὶ ⁶ οἱ ὑδατινόμενοι, καὶ οἱ λευκοσφλέγματοι οἱ δὲ ἀπὸ σπληνός, μελάντεροι, καὶ ⁷ [οἱ] ὕδρωπες, καὶ οἱ ἴκτεροι καὶ αἱ ⁸ δυσελκία τῶν ἐκλευκῶν, τῶν ⁹ ὑποφακιδέων, καὶ τὸ δέρμα καταρρέηνεται, καὶ τὰ χεῖλεα, οἷος Ἀντίλοχος καὶ Ἀλεύας ¹⁰ τὸ ἀπὸ τῶν χυμῶν τῶν ἐκ τοῦ σώματος τοῦ ἀλμυρώδους· ὅτι ὑπὸ τὸ δέρμα μάλιστα καὶ ἀπὸ ¹¹ τῆς κεφαλῆς, ὅταν ἀπὸ τοῦ ¹² πλεύμονος διαθερμαίνηται.

11. Τὰς ἀφορμὰς, ὁπόθεν ἤρξατο κάμνειν, σκεπτέον, εἴτε κεφαλῆς ὀδύνη, εἴτε ὠτός, εἴτε πλευροῦ. Σημεῖον δὲ, ἐφ' οἷσιν ὀδόντες, καὶ ἐφ' οἷσι βουβῶνες. Τὰ γινόμενα ἔλκεα, ¹³ κρίνοντα πυρετοῦς, καὶ φύματα· οἷσι ταῦτα μὴ παραγίνεται, ¹⁴ ἀκρισίη· ¹⁵ οἷσιν ἐγκαταλείπεται, βεβαιόταται ὑποστροφῆ καὶ τάχιστα.

12. Τὰ ὠμὰ διαχωρήματα καὶ ὑγρὰ κέγχρος στερεὸς ἐν ἐλαίῳ ἐφθὸς ἔσχηται, οἷον τὸ ¹⁶ ναυτοπαίδιον, καὶ ¹⁷ ἡ μυριοχάνη.

¹ Εμπηδῆσιος K. — ² πολυχρόριον vulg. — πολυχροῖον CDFGHIJK. — πολιοχρόριον Ald., Frob., Merc. — Struve (Suppl. au Dict. de Schneider) conjecture πολυχρόριον, tout en soupçonnant que le mot est encore plus altéré. Je n'ai point de meilleure conjecture. — ³ λευκοχροῦ vulg. — Struve, ib., dit: « Il faut λευκόχρους; tous ces adjectifs composés ont χροῖος ou χροῖς, les verbes χροῖώ, les substantifs seuls χροῖα. » — ⁴ τοιοῦτο FI. — νοσήματα FGHIJK, Ald., Frob., Merc., Lind. — νοσ. vulg. — ⁵ αἱ Ald., Frob. — οἱ om. D. — τοῦ D. — τοῦ om. vulg. — ⁶ οἱ C. — οἱ om. vulg. — ⁷ J'ai ajouté entre crochets οἱ, que l'iotacisme a pu faire disparaître facilement devant ὕδρωπες. — ⁸ δυσελκία, in marg. δυσελκία C. — ⁹ ὑπὸ φακ. K. — ¹⁰ τῶ J. — ¹¹ τῆς C. — τῆς om. vulg. — ¹² πν. CHJK., Gal. — διαθερμαίνηται CDFGHIJK, Ald., Frob., Gal., Merc. — διαθερμαίνεται vulg. — ¹³ Ante χρ. addit καὶ vulg. — Le passage correspondant d'Ép. vi, montre que ce καὶ doit être supprimé. — ¹⁴ ἀκρισίη C. — ἀκρισία vulg. — ἀκρισία FGH, Ald., Frob., Merc. — ἀκρήσια (sic) I. — ¹⁵ οἷς CI. — οἷσι [δὲ] Lind. — ἐγκαταλείπεται (sic) CFG, Ald., Frob., Merc. — ἐγκαταλείπονται J. — ¹⁶ ναυτοπαίδιον DFGHIJK, Ald., Frob., Merc. — ¹⁷ οἱ J. — μυριοχάνη J. — μυριοχάνη K. — Gal. in Gloss.: μυοχάνη, ἐπίθετον χασκούτης* εἰ δὲ μυριοχάνη γράφοιτο, ἢ ἐπὶ μυρίαις ἂν εἴη χανουμένη. Erot. in Gloss.: μυριοχάνη, ὄνομα γυναικῆς. — M. Rosenbaum (die Lustseuche, etc., p. 227) a examiné ce mot, et il pense que la leçon la plus probable serait μυσο-

un coup, ou par une distension, ou par la pression d'un homme qui vous saute sur le ventre.

10. (*Gonflements d'apparence venteuse qui ne s'affaissent pas, quelquefois dangereux; voy. Ép. iv, 45, in fine, et ii, 3, 7, in fine. Colorations dépendant du foie, de la rate; voy. des exemples de coloration de ce genre, Ép. iv, 25.*) Ceux chez qui surviennent, entre l'hypogastre et la peau, des gonflements venteux qui ne s'affaissent pas. Les couleurs, telles que la couleur jaune foncé et la couleur tirant sur le blanchâtre, parce que tout cela vient du foie, et que de cela proviennent des maladies hépatiques; dans ces états, ce qui vient du foie, ictères, hydropisies, leucophlegmasies, tire sur le blanchâtre, tandis que ce qui vient de la rate, hydropisies et ictères, est plus noir. Et de plus les ulcères se cicatrisent difficilement chez les personnes blanchâtres, un peu couleur de lentille, la peau et les lèvres se fendent (Ép. vi, 8, 16), comme chez Antiloque et Alevas; effet des humeurs du corps sanguineux; ces humeurs se portent surtout sous la peau et descendent de la tête quand elles sont échauffées par le poumon.

11. (*Point de départ des maladies; crises incomplètes.*) Il faut considérer le point de départ de la maladie: douleur soit de tête, soit d'oreilles, soit de côté. Chez quelques-uns les dents, chez d'autres les glandes fournissent un signe (Ép. vi, 3, 20). Les plaies et les tumeurs jugeant les maladies; acrisie chez ceux qui ne les présentent pas; c'est quand il y a un reliquat [après la crise] que les récidives sont les plus certaines et les plus promptes (Ép. ii, 3, 8; vi, 3, 21; vi, 2, 7; iv, 28; Aph. ii, 12).

12. (*Emploi du sorgho.*) Les selles crues et liquides sont arrêtées par le sorgho (*holcus sorghum* L.), en grain, cuit sans l'eau: exemple, l'enfant du matelot et Myriochaune.

γζω; mais il ne repousse pas non plus la leçon *μυριοχάουα*, *millibus hians*; et il rattache l'une et l'autre leçon à des sobriquets indiquant des habitudes de débauche. On peut voir, p. 84, note 11, que M. Rosenbaum s'appuie, dans cette explication, sur l'autorité de Dioscoride.

ἴ ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

1. Ἐπιπλάσσει ἐκαρδίαλγει, καὶ οὐδὲν καθίστατο· ἴ πάλιν ἐς φοιτῆς
 ἡλὸν ἀλφίτων ἐπιπλάσσει, καὶ μονοσιτή ἤρκεσε, καὶ οὐκ ἴ ἀνή-
 μεεν, οἷα τὰ Χαρίωνος.

2. Αἱ μεταβολαὶ ὠφελέουσιν, ἵ ἦν μὴ ἐς πονηρὰ μεταβάλλη,
 οἷον ἀπὸ φαρυμάκων ἐμέουσι πυρετῶν ἵ ἔνεκα· αἱ ἐς ἀκρητέστερα
 τελευτᾷ σῆψιν σημαίνουσιν, οἷον Δεξιπύρου.

3. ἴ Ἡ Σεράπις ἐξ ὑγρῆς κοιλίης ὄδῃσεν· ἵ κνησμοὶ δ' οὐκ οἶδα
 ποσταίη, οὐ πρόσω· ἵσχε δέ ἵ τι καὶ ἀπόστημα ἐν ἵ κενεῶνι, ὅπερ
 μελανθὲν ἀπέκτεινεν.

4. Καὶ ἵ ἵ Στομάργεω ἐκ ταραχῆς ὀλιγήμερου πολλὰ ἵ νοσήσασα,

ἴ Τμ. δ. om. CFGIJK. — ἵ ἄρρωστος· πρῶτος DJQ'. — ἐτέρη νόσος G. —
 καθίστη Gal. in cit. De alim. fac. II, 24 — ἵ πάλιν FGK, Ald. — πάλιν J. —
 πάλιν C. — πάλιν Gal. — πρὶν Gal. ib. — ἀλφίτων CFGHIJK, Gal. ib. — ἐπιπλά-
 σσει C. — ἴ ἀνήμεεν Gal. ib. — ἀνήμει vulg. — οἷον C. — χαρίωνος Gal. — ἵ ἦν
 μὲν ἀπονηρὰ (ἐς supra ἵ) C. — μεταβάλλη CH. — ἵ ἔνεκα CDFGHIJK,
 Ald., Frob., — ἵ ἦ C. — σεράπις FGHIK. — σεράπις C. — σεραπίς Gal.
 σεράπις DJ, Ald., Frob., Merc. — Gal. in Gloss. : σεράπις, ἡ διασεσηρότας
 καὶ διεστώτας ἔχουσα τοὺς δακτύλους τῶν ποδῶν. — M. Rosenbaum (ib.
 p. 220), laissant de côté σεράπις, cherche à expliquer σεράπις, dénomi-
 nation qu'il rattache comme μυριοχάνη, à des habitudes de débrouche.
 Il s'appuie sur Dioscoride. V. note 11. — ἵ κνησμοὶ (sic) D. — οἶδ' ἀπο-
 σταίη CFGHIK, Ald. — καὶ δ' ἀποσταίη (sic) J. — ποσταί (sic) ἵ πρόσω Gal. —
 ἵ τι om. Gal. — ἵ λαγόνι in marg. H. — ἵ στομάργεω C, Gal. — στομαργέω vulg.
 — στομαργέω J. — Galien dans son Gloss. a les deux gloses suivantes (trad.
 de Franz) : « Στομάργου, in secundo De morbis popularibus Dioscorides sic
 scribit, et significari ait, loquentis furiose. Alii στομάργου scribunt et no-
 men proprium intelligunt. Et un peu plus loin : Στομαργου, agnoscit et
 hanc scripturam Dioscorides, non solum στομάργου, atque hoc nomen
 ut proprium nomen exponit, sed furiose affectum circa rem veneriam
 significari ait; dicta enim esse apud Hippocratem et alia eodem modo
 epitheta, ut μυοχάνη, σεράπις, γρυπαλόπηξ. Sed et apud Erasistratum,
 ait, est ῥινοσιούρις. M. Rosenbaum (ib. p. 222), fait très-bien remarquer
 que dans la seconde glose il faut lire στομάργου et non στομαργου. De
 ces deux gloses, l'une se rapporte à notre passage, l'autre à une phrase
 de ce même 2^{me} livre 4, 5. Il en résulte que les anciens lisaient des
 deux côtés στομάργου (στομάργεω est le génitif ionien), mais que Diosco-
 ride dans l'un des passages lisait στομάργου, qu'il rendait par *bavari
 effréné*, et dans l'autre στομαργου, qu'il rendait par *entraîné avec frénésie
 par la passion vénérienne*. Στομαργος est un mot de la langue et se trouve

DEUXIÈME SECTION.

1. (*Cas de cardialgie.*) Une femme souffrait de cardialgie sans que rien la soulageât; elle saupoudra du suc de grenade avec de la fleur de farine d'orge, elle ne mangea qu'une fois par jour, et elle n'eut pas les vomissements qu'eut Charion.

2. (*Changements dans les matières évacuées.*) [Dans les vomissements spontanés] le changement des matières, tel qu'on le voit quand on fait vomir par des médicaments dans les fièvres, est utile, à moins que les matières ne changent en mal (Aph. II, 14). Les évacuations qui se terminent par des matières plus intempérées annoncent la corruption, comme chez Dexippe.

3. (*Leucophlegmasie; gangrène, mort.*) La femme Sérapis, après avoir eu le ventre humide, enfla; démangeaisons, je ne sais quel jour elles cessèrent de s'étendre. Cette femme eut aussi dans le flanc un abcès qui, s'étant noirci *gangrené*, la fit mourir.

4. (*Leucophlegmasie.*) Et la femme de Stomargus, à la suite d'un dérangement intestinal de peu de jours, ayant été fort malade, avoria, après cette perturbation, d'un enfant femelle de quatre mois; s'étant rétablie de l'avortement, elle devint enflée.

dans les lexiques avec la signification indiquée par Dioscoride. Quant à *στυμφοργος*, qui ne s'y trouve pas, M. Rosenbaum le dérive ou de *στυμα* et *ἔργου*, qui *peni erigendo allaborat*, ou de *στυζειν* et *μάργος*, *circa erectionem penis insaniens*. On ne sait auquel des deux passages Dioscoride attribuait *στομάργου* et auquel *στομάργου*. Je me suis décidé à prendre sa leçon *στομάργου*, et, ce qui est sans importance, à la placer ici, dans la phrase qui a donné lieu à cette longue note. On voit, de plus, que M. Rosenbaum, en considérant *μυριοχάλη* ou *μυοχάλη* et *στυράπου*, comme des sobriquets indiquant des habitudes de débauche, s'est appuyé sur le témoignage et l'interprétation de Dioscoride. — ¹² *νοσήσασα* D. — *σπήσασα* vulg. — Coray (*des Aïrs, des Eaux, des Lieux*, t. II. p. 104) propose *σπύρα*, qu'il rend par *ayant eu une longue constipation*: il propose aussi *πονήσασα*, qui se rapproche de *νοσήσασα* de D.

καὶ ¹ μετὰ στάσιν παιδίου θήλεος ἀπὸ φθορῆς ² τετραμήνου ὑγιήνασα, ᾧδῃσεν.

5. ³ Μόσχω λιθιδῶντι ἰσχυρῶς, ἐπὶ τῷ βλεφάρῳ τῷ ἄνω κριθὴ ἐγένετο πρὸς τοῦ ὠτὸς μάλλον, ἔπειτα ἐξηλικώθη ἔσω· πέμπτη καὶ ἕκτη ἔσωθεν ⁴ πῦον ἐβράγη· ⁵ τὰ κάτωθεν ἔλυσεν· βουβῶν παρ' οὓς ἦν, καὶ κάτω ἐπὶ τῷ τραχήλῳ κατ' ἕξιν τοῦ ἄνω βουβῶν.

6. ⁶ Ὁ τῆς Ἀρισταίου γυναικὸς ἀδελφὸς γλαινόμενος ἐταλαιπώρει ὀδῶν, καῖπειτα ἐν κνήμῃ ⁷ τέρμινοι ἐγένοντο· ἔπειτα ⁸ συνεχῆς πυρετὸς ἐγένετο, καὶ τῇ ὑστεραίῃ ἰδρῶς ἐγένετο, ⁹ καὶ τὰς ἄλλας τὰς ἀρτίους ἐγένετο αἰεί. Ἔτι δὲ ὁ πυρετὸς εἶχεν· ἦν ¹⁰ δὲ ὑπόσπληνος, ἡμορράγει ἐξ ἀριστεροῦ πυκνὰ ¹¹ κατ' ὀλίγον, ἐκρίθη. Τῇ ὑστεραίῃ, ¹² ἀριστερὸν παρ' οὓς οἴδημα· τῇ ¹³ δὲ ὑστεραίῃ, καὶ παρὰ δεξιὸν, ¹⁴ ἤσσαν δὲ τοῦτο· καὶ συνελαινέτο ταῦτα, καὶ ἐμωλύθη, καὶ οὐκ ἀπεπύησεν.

7. ¹⁵ Ὁ παρ' Ἀλκιβιάδew ἐλθὼν, ¹⁶ ἐκ πυρετῶν ὀλίγων πρὸ κρίσιος ὀρχις ἀριστερῆς ᾧδῃσεν· ἦν δὲ σπλῆνα ¹⁷ μέγαν ἔχων· καὶ δὴ τότε ἐκρίθη

¹ Μετάστασιν παιδίου K. — παιδίου μετάστασιν vulg. — καὶ ἐκ παιδίου, μετὰ στάσιν, θήλεος ἀποφθορῆς τετραμήνου Coray ib. ex conjectura. — Galien, après avoir indiqué plusieurs causes qui peuvent produire le trouble, *ταραχή*, dit: ὅθεν, ὡσπερ ἐκ πολυχρονίας στάσεως, τὸ ἔκτρομα τοῦ παιδίου γιγνέσθαι. *Ταραχή*, le dérangement de ventre, et *στάσις*, le trouble, prolongé suivant Galien, qui en résulta, déterminèrent l'avortement. Cela m'a conduit à changer *μετάστασιν* de vulg., qui ne peut s'entendre et qu'aucun traducteur n'a rendu, en *μετὰ στάσιν*. — ² *τετράμηνον* vulg. — Cette correction est indiquée par le sens, et les traducteurs l'ont suivie dans leurs traductions. — ³ *μόσχω* Gal. — *λιθιδῶντι* dans Foes et Kühn, par une faute d'impression. — *ἐξηλικώθη* vulg. — ⁴ *πύον* CGK, Ald., Merc., Lind. — ⁵ *κάτω* DH. — *ἕξιν* C. — ⁶ *ἄρρωστος δεύτερος* DJQ'. — ⁷ *τερμίνθοι* CF. — *τερμίνθεις*, in marg. *τέρμινοι* H. — *τερμίνθια* K. — *τερμίνθι* ἐγ. J. — *ἐγένοντο τερμίνθεις* D. — *τερμίνθοι* Ald. — « Le mot de *τέρμιθος*, dit Galien, désigne certains boutons noirs qui naissent surtout aux jambes, et il est tiré de la ressemblance de ces boutons avec le fruit du térébenthinier pour la forme, la couleur et la grosseur; d'ordinaire ils sont surmontés d'une phlyctène noire, laquelle, se rongant, laisse voir un fond ayant l'apparence d'une écorchure; ce fond étant ouvert, on trouve le pus. Suivant d'autres, les *τέρμινοι* sont des éminences formées sur la peau, arrondies, de couleur noire, et semblables aux fruits du térébenthinier. » Cette dernière définition est la seule que donne Galien dans son Comm. sur le livre *Des humeurs*. — ⁸ ξ. Lind. — ⁹ [ὄς] καὶ Lind. — *ἀρτικίους* FGJ, Ald. — *αἰεί* CFGHIJK., Ald., Frob. Merc., Lind. — *αἰεί* vulg. — ¹⁰ δ' CFGHIJK.,

5. (*Affection de l'œil ; gonflement des glandes du cou.*) Mosehus souffrant beaucoup de la pierre, il lui survint à la paupière supérieure du côté de l'oreille un orgelet qui s'ulcéra en dedans ; le cinquième et le sixième jour, du pus sortit du côté interne ; les douleurs d'en bas cessèrent ; il y avait une glande engorgée près de l'oreille, et une autre au bas du cou dans la direction de la glande supérieure.

6. (*Fièvre rémittente tierce, rate grosse ; parotides d'abord à gauche, puis à droite.*) Le frère de la femme d'Aristée s'échauffa par la fatigue d'une marche ; puis il lui survint à la jambe des terminthes (*ecthyma*) ; après quoi s'établit une fièvre continue ; le lendemain sueur, ainsi que tous les autres jours pairs dans la suite. Néanmoins la fièvre persistait. Il y avait un léger engorgement de la rate ; épistaxis de la narine gauche, fréquentes, peu abondantes à la fois ; solution. Le lendemain, gonflement parotidien du côté gauche ; le jour suivant, gonflement à droite aussi, mais moins considérable. Ces gonflements s'affaissèrent et disparurent sans suppurer.

7. (*Fièvre ; rate grosse ; gonflement du testicule gauche.*) Celui qui vint d'anprès d'Alcibiade, ayant été affecté de fièvres légères, eut, avant la crise, un gonflement du testicule

Ald., Frob., Merc. — *ἡμορράγει* C. — *αἰμορράγει* vulg. — ¹⁴ Ante κατ' addit καὶ vulg. — καὶ om. CDHIJ. — ¹⁵ ἀρ. om. C. — ¹⁶ δ' CHJ, Gal. in cit. Comm. II, Epid. vi, text. 50. — *ὑπεραίη* D, Gal. ib. — *ὑπέρη* vulg. — *παρὰ* om. C, Gal. ib. — ¹⁷ ἦσαν δὲ τοῦτο καὶ συνελκιάετο ταῦτα καὶ ἐμωλύθη καὶ οὐκ ἀπεπύησατο Gal. in cit. ib. — ἦσαν δὲ τοῦτο καὶ ἐπεχλιαίετο* ταῦτα κατεμωλύθη (*κατεμωλύθη* Ald.; *κατεμολύθη* CJ, Gal.; *ἐμαρύνθη* supra lin. D) καὶ οὐκ ἀπεπύησεν (ou κατεπύησεν DFHIJK) vulg. — J'ai préféré *συνελκιάετο* de la citation de Galien à *ἐπεχλιαίετο* de vulg., parce que ce dernier verbe, qui signifie *devenir plus chaud*, et qui indique un travail inflammatoire, s'accorde mal avec la disparition de la tumeur sans suppuration. De plus, en considérant la phrase, je l'ai trouvée mal ponctuée, soit dans la citation de Galien, soit dans vulg.: il m'a paru que la marche du contexte conduisait à une comparaison entre les deux tumeurs, celle de droite étant la plus petite. Le καὶ devant *συνελκιάετο* ou *ἐπεχλιαίετο* conduit à la même conclusion. — ¹⁸ ἄρρωστος τρίτος DJ. — *περὶ* pour *παρ'* dans Foes et Kühn, par une faute d'impression. — ¹⁹ ὁ ἐλ. C. — *ἀλίην* D. — ²⁰ μέγα K. — *μεγάλην* D. — *ἔχων μέγαν* C. — *ἔχον* Gal. — post *ἔχων* addunt καὶ αἰεὶ (ἀεὶ DH) *ἔχων* CFGIJK.

ὁ πυρετὸς, εἰκοσταῖος· κἀπειτα ¹ ὑπεγλαινέτο ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε, καὶ ἔπτυν ὑπάνθηρον.

8. ² Ἡ ἢ χεῖρ ἢ δεξιή, σκέλος δὲ ἀριστερόν ἐκ τῶν βηγωδέων, βραχὺ οὐκ ἄξιον λόγου βηξάσει, ³ παρελύθη παραπληγικῶς, ἄλλο ἢ δὲ οὐδὲν ἠλλοιώθη, οὔτε πρόσωπον, οὔτε γνώμην, οὐ μὴν ἰσχυρῶς ⁵ ταῦτα· ἐπὶ τὸ βέλτιον ἤρξατο χωρέειν περὶ εἰκοστὴν ἡμέρην· σχεδὸν ἐγένετό οἱ ⁶ περὶ γυναικείων κατάβρηξιν, καὶ ἴσως τότε πρῶτα ⁷ γινόμενα, παρθένος γὰρ ἦν.

9. ⁸ Ἀπήμαντος καὶ ὁ τοῦ τέκτονος πατήρ τοῦ τὴν κεφαλὴν ⁹ κατεαγέντος καὶ Νικόστρατος οὐκ ἐξέβησσον· ἦν δὲ ἐτέρωθι κατὰ νεφροῦς ἀλγήματα· ¹⁰ ἐρωτήματα· ¹¹ ἤρεον γὰρ αὐτοὺς ἀεὶ πληροῦσθαι ποτοῦ ¹² καὶ σίτου.

10. Ὁδύνας τὰς ἰσχυροτάτας, ὅτῳ τρόπῳ ¹³ διαγνοίη ἂν τις ἰδῶν· ὁ φόβος, αἱ εὐφορίαι, αἱ ¹⁴ ἐμπειρίαι, καὶ αἱ δειλίαι.

11. Ὅδωρ τὸ ταχέως θερμαινόμενον, καὶ ταχέως ψυχόμενον, ¹⁵ αἰεὶ κουφότερον. Τὰ βρώματα καὶ τὰ πόματα πείρης δεῖ, εἰ ἐπὶ τὸ ¹⁶ ἴσον μένει.

12. Ῥητέον, ὅτι, αἵματος ρυέντος, ¹⁷ ἐκχλοιοῦνται, καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα, ¹⁸ ὅτι πρὸς τὸ ¹⁹ ὑγραίνειν, καὶ ξηραίνειν, καὶ θερμαίνειν, καὶ ψύχειν, πολλὰ ἂν τις τοιαῦτα ²⁰ εὔροι.

¹ Ὑπεγλαινέτο I. — ὑπάνθηρόν (sic) F. — ὑπανθηρόν vulg. — ² ἦ om. Gal., Merc. — βηξάσει Gal. — βηξάσει (sic) C. — ³ παρελύθη (sic) C. — ⁴ ὁ' C. — ἠλλοιώθη D. — ⁵ ταῦτα Gal. — ταύτη vulg. — ἡμέρην Gal. — ⁶ ἢ π. γ. κατάβρηξις Gal. — καταστῆριξιν C. — ⁷ γεν. C, Gal. — ⁸ ἀποίμαντος DFGI, Ald. — ⁹ κατεαγέντος, in marg. κατεαγέντος C. — κατεαγέντος vulg. — ἐξέβησσον DFGHIJK, Ald., Frob., Merc. — ἐξέβηξαν C. — ἐξέβησεν vulg. — ¹⁰ ἐρωτ. om. Lind. — ¹¹ εἴρεον C. — ἠρώτων gl. F. — γὰρ αὐτοὺς om. C. — αὐτὴν Ald., Frob., Merc. — αἰεὶ Lind. — ¹² καὶ Gal. — ἢ vulg. — ¹³ γνοίη C. — ¹⁴ ἐμπορίαι G, Ald., Frob. — καὶ om. K. — ¹⁵ αἰεὶ CDFGHIJK, Ald., Merc. — ἀεὶ vulg. — δεῖται Gal. in cit. De alim. fac. I, 2. — ¹⁶ ἴσον JK, Gal. — ἴσον vulg. — μένοι K. — μένη, Gal. ib. — D'après Galien, ἐπὶ τὸ ἴσον μένειν n'est pas précis, et l'on ne sait si cela doit s'entendre du temps que les substances alimentaires passent dans les voies digestives, ou des qualités diverses qu'elles possèdent. Il ajoute qu'on peut douter que les aliments et les boissons ἐπὶ τὸ ἴσον μένει: que cependant Hippocrate lui-même a dit: il est plus facile de restaurer avec des boissons nutritives qu'avec des aliments solides (Aph. II, 11). Ce sont ces remarques qui m'ont déterminé à traduire comme j'ai fait. — ¹⁷ ἐκχλοιοῦνται CH, Gal., Lind. — ἐκχλοιοῦνται DK. — ἐκχλοιοῦνται vulg. — Galien, citant cette phrase, Comm. III, ad. Proorrh. 131, lit αἵματος

gauche ; il était porteur d'une grosse rate ; pour lors la fièvre fut jugée le vingtième jour ; plus tard il eut de temps à autre un peu de chaleur fébrile et une expectoration un peu rouge.

8. *Paralysie à la suite d'une toux ; épidémie de toux à Périnthe*, Ép. vi, 7, 1.) Celle qui, à la suite d'une toux courte et sans importance, éprouva une paralysie du membre supérieur droit et du membre inférieur gauche, n'offrit aucune autre altération, rien à la face, rien dans l'intelligence ; et encore la paralysie ne fut-elle pas intense ; cette femme commença à aller mieux vers le vingtième jour. Le mieux coïncida à peu près avec l'éruption des règles, qui apparaissaient alors pour la première fois, peut-être ; car c'était une jeune fille.

9. (*Malades préservés de la toux de Périnthe*, Ép. vi, 7, 1, par une affection rénale, Ép. vi, 7, 10 ; comp. Ép. iv, 29. On voit par là qu'Apémante et sa famille étaient de Périnthe.) Apémante et le père du charpentier, celui qui eut une fracture du crâne, et Nicostrate ne toussèrent pas ; mais ils avaient des douleurs ailleurs, aux reins ; interrogés, ils dirent qu'ils se remplissaient continuellement d'aliments et de boissons (Ép. vi, 1, 5).

10. (*Des douleurs.*) De quelle façon apprécier l'intensité des douleurs ? Consulter la crainte, la tolérance, l'expérience, la timidité.

11. (*De l'eau*, Aph. v, 26.) L'eau qui s'échauffe promptement et se refroidit promptement est toujours plus légère. Relativement aux aliments et aux boissons, il est besoin d'expérience pour en déterminer l'équivalence.

12. (*Pertes de sang, décoloration.*) Il faut dire que des pertes de sang donnent une teinte verdâtre à la peau, et autres choses semblables, et qu'on trouvera beaucoup de moyens propres à humecter, à dessécher, à échauffer, à refroidir.

πολλοῦ. — ¹⁸ ὅτι τοιαῦτα om. DFGIJK, Ald., Frob., Merc. — ὁ καὶ pro ὅτι Gal., in cit., Ép. vi, Comm. I, text. 15. — ¹⁹ ὑγιαίνειν C. — ²⁰ εἴποι CDFGHIJK, Ald., Frob., Merc. — εὔροι τοιαῦτα Gal. ib.

13. Τὸ ἐξηκονθήμερον ἀπόφθαρμα ἄρσεν ¹ τόκων ἐν ἐπισχέσειν, ὕγιηρόν.

14. ² Ἡρακλεῖ ὧδει ἐπὶ τοῦ κακοῦ ὀγδοαίω

15. Δυσεντεριώδης ³ μᾶλλον, ὅστις ἄρα καὶ τεινεσμούδης.

16. Θηλάζουσα εἶτα ⁴ ἐκθύματα ἀνὰ τὸ σῶμα πάντη εἶχεν, ἐπεὶ ἐπαύσατο θηλάζουσα, ⁵ κατέστη θέρους.

17. ⁶ Τῇ τοῦ σκυτέως, ὅς τὰ σκυτίνα ἐποίησε, τεκούσῃ καὶ ἀπολυθείσῃ ⁷ τελείως, ἐδόκει τοῦ ⁸ μὲν χορίου τι τὸ ὑμενοσιδὲς ἀπέχρειν, ἀπῆλθε τεταρταίη κακῶς· ⁹ στραγγουριώδης γὰρ ἐγένετο· αὐτίκα ¹⁰ συλλαμβάνουσα ἔτεκεν ¹¹ ἄρσεν· πολλὰ ¹² δὲ ἔτετα ἤδη εἶχε, τὰ ὕστατα ¹³ οὐδ' ἐπιμήνια ἦει· ὅτε ¹⁴ δὲ τέκοι, ¹⁵ διέλειπεν ἐπ' ὀλίγον ἡ στραγγουρίη.

18. Ἰσχίον δέ τις ἤλγει, πρὶν ¹⁶ ἴσχειν· ἐπεὶ ¹⁷ δὲ ἔσχεν, οὐκ ἔτι ἤλγει. Ἐπεὶ ¹⁸ δὲ ἔτεκεν, εἰκοσταίη εὐῦσα, αὔθις ἤλγησεν· ἔτεκεν ¹⁹ οὖν ἄρσεν· ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ, ἐν κνήμῃ κάτω δεξιῇ, ἢ τρίτῳ ἢ ²⁰ τετάρτῳ μηνί, ἕξανθήματα, πρὸς ἂ τῇ μάννῃ χρώμεθα, καὶ ἐν χειρὶ ²¹ δεξιῇ παρὰ μέγαν

¹ Τόκου (ω supra lin. C), Kühn. — Galien dit dans son Comment. : « Il arrive parfois dans la dystocie causée par la rétention du sang (τὴν τοῦ αἵματος ἐπισχέσειν), que, en raison des grands efforts que fait la femme pour expulser l'enfant, les parties sexuelles se déchirent (ἀπίσταται). Quant à ce que l'auteur dit au sujet de cette femme, que l'avortement fut salutaire (ὕγιηρόν ἦν), cela n'a rien d'étonnant; en effet, la maladie fut soulagée par la fausse couche, et la femme fut sauvée. » Le commentaire montre qu'il s'agit ici d'un cas particulier, et non d'un précepte général. Au reste, la nature de ce cas particulier reste obscure. — ² Ἡράκλειος vulg. — Ἡράκλειουδης (sic) C. — Ἡράκλειος δὲ H. — ὧδει vulg. — ὧδε Gal. — ἐπὶ om. vulg. — On lit dans le Glossaire de Galien : « ὧδει (sic) ἐπὶ τοῦ κακοῦ. Ἀρκεσιδάω δὲ καὶ κακὸν ὧδει, évidemment sans iota, et non, comme le suivant, avec un ι. » La glose suivante est en effet ὧδει, οἰδαίνει De la première glose, les mots Ἀρκεσιδάω δὲ καὶ κακὸν ὧδει appartiennent à Ép. vi, 3, 5; c'était une leçon de Dioscoride (V. le Comm. de Galien). Quant à ὧδει ἐπὶ τοῦ κακοῦ, c'est évidemment le passage actuel, dans lequel, comme on voit, il faut rétablir ἐπὶ, et prendre ὧδει pour le plus-que-parfait de ἕζω. Quant à ὧδε de vulg. (l. ὧδε), les traducteurs latins ont mis *intumuit*, le faisant venir de je ne sais quel temps du verbe οἰδάω. Au reste, cette phrase est une note qui, dans sa brièveté, ne pouvait avoir de sens que pour celui qui l'avait écrite. — ³ μᾶλλον om. C. — ὄρῳτι (sic) ἦν καὶ τὴν. pro ὅστις ᾤ. κ. τ. C. — τὴν. IK. — τὴν. Gal. — ⁴ ἐκθύματα DFGK, Ald., Frob., Merc. — ⁵ κατέστη CDFGHIJK, Ald., Frob., Merc. — καθέστη vulg. — ⁶ ἄρρωστος τεταρτος DJQ'. — σκυτέως D. — ὅς τ. σ. ε. om. Lind. — ⁷ τελείως D. — ⁸ μὲν

13. (*Note trop brève.*) L'expulsion d'un avorton mâle de soixante jours fut salutaire dans la rétention du part.

14. (*Note trop brève.*) Héraclès exhalait une mauvaise odeur au huitième jour.

15. (*Dysenterie et ténésme.*) On est plutôt affecté de dysenterie, sans doute, quand on l'est déjà de ténésme.

16. (*Éruption accompagnant l'allaitement.*) Une femme allaitait ; sur quoi, elle eut des boutons par tout le corps ; ayant cessé de nourrir, elle fut délivrée de cette éruption pendant l'été.

17. (*Strangurie habituelle suspendue seulement pendant les couches.*) La femme de l'ouvrier en cuir ayant accouché et étant délivrée complètement, il semblait que quelque portion membraneuse du chorion avait été retenue ; cette portion sortit le quatrième jour avec souffrance ; car la femme fut affectée de strangurie ; ayant conçu aussitôt après, elle accoucha d'un garçon ; l'affection strangurique durait depuis plusieurs années ; sur la fin les règles mêmes se supprimèrent. Lorsqu'elle accouchait, la strangurie se suspendait pour un peu de temps.

18. (*Coxalgie suspendue par la grossesse.*) Une femme était affectée de coxalgie avant d'être enecinte ; devenue grosse, elle ne souffrait plus. Après l'accouchement, le vingtième jour, elle fut reprise de la douleur. Elle avait accouché d'un garçon. Pendant la grossesse, le troisième ou le quatrième mois, il survint au bas de la jambe droite et à la main droite près du pouce un exanthème pour lequel nous employons la

punctis notatum I. — χορίου DJ, Lind. — χορίου vulg. — τι om. C. — ἀπέχειν (L, vel ἀπειναι), Gal., Lind. — ἀπέσχειν (sic) Merc. — ἀπέσχειν vulg. — ⁹ σπραγγουρώδης C. — γὰρ om. C, Gal. — ἐγένετο D. — ¹⁰ ζ. Lind. — ¹¹ δ' ἄρσεν C. — ¹² δ' C. — ¹³ Ante οὐδ' addit καὶ vulg. — καὶ om. C. — οὐδὲ Gal. — χῆσι CDGHIK, Lind. — χῆσι FI. — εἴη vulg. — ¹⁴ ὅτι Kühn. — δὲ DFGIK, Frob. — δὲ om. vulg. — ¹⁵ διέλειπεν Gal. — διέλιπεν vulg. — ἐπ' ἄλλ. χρόνον CH. — ¹⁶ ἴσχει J. — In marg. ὅρα ταύτην τὴν ἱστορίαν DIJ. — ¹⁷ δ' CFGHIK, Ald., Frob., Gal., Merc. — οὐκέτι HIJK, Gal. — ἔτ' C. — ¹⁸ δ' CJ. — ἐπειδὴ pro ἐ. δὲ Gal. — εἰκοστία Gal. — αὖτις C. — ¹⁹ δὲ pro οὖν Gal. — μέντοι C. — ²⁰ τεταρταίω D. — ²¹ χ. τῆ δεξιῇ K. — μέγα DHK.

δάκτυλον· οὐκ ¹ οἷδ' ὅ τι ἔτεκε, κατέλιπον γὰρ ἐξάμηνον· ὥκει ² δέ, ὡς ἐγὼ οἶμαι, ³ τὰ Ἀρχελάου πρὸς τῷ κρημνῷ.

19. ⁴ Ἡ Ἀντιγένεος, ⁵ ἡ τῶν περὶ Νικόμαχον, ἔτεκε παιδίον, σαρκῶδες μὲν, ἔχον δὲ τὰ μέγιστα διακεκριμένα, μέγεθος δὲ ὡς τετραδάκτυλον, ⁶ ἀνόστεον, ὕστερον δὲ παχὺ ⁷ καὶ στρογγύλον· αὕτη δὲ ἀσθματώδης ἐγένετο ⁸ πρὸ τοῦ τόκου· ἔπειτα ἅμα τῷ τόκῳ ⁹ πῦον ἀνήμεσεν ὀλίγον, οἷον ἐκ δοθιῆνος.

20. Θυγατέρας τεκούσης διδύμους καὶ δυστοκησάσης καὶ οὐ ¹⁰ πάνυ καθαρθείσης, ἐξώδησεν ὅλη· ἔπειτα ἡ γαστήρ μεγάλη ἐγένετο, τὰ δ' ἄλλα ἔταπεινώθη· καὶ ἐρυθρὰ ἦει μέχρι τοῦ ἔκτου μηνός, ἔπειτα λευκὰ κάρτα ¹¹ πάντα ἤδη τὸν χρόνον· πρὸς δὲ ¹² τὰ φροδίσια οἱ ῥόοι ἔβλαπτον, ¹³ καὶ οἱ ἄκρητα ἐρυθρὰ ἰκνευμένως ἦει.

21. Τῆσι χρονίησι λειεντερήσιν δξυρεγμῆ ¹⁴ γενομένη, πρόσθεν μηδέποτε γενομένη, σημείον ¹⁵ χρηστὸν, οἷον Δημαινέτη ἐγένετο· ἴσως δ' ἔστι καὶ τεχνήσασθαι· καὶ γὰρ αἱ ταραχαὶ αἱ τοιαῦται ¹⁶ ἀλλοιοῦσιν· ἴσως δὲ καὶ δξυρεγμίαι λειεντερῆν λύουσιν.

¹ Οἷδα Gal. — ὅ τι GI, Lind. — ὅτι vulg. — οἷ τῆ K. — οἷ τι H. — On peut croire, comme le dit Galien, qu'il y a ici l'histoire de deux malades, puisque plus haut il est dit : *la femme accoucha d'un garçon*, et ici : *je ne sais ce que la femme mit au monde*. La seconde histoire commencerait à ἐν γαστρὶ ἐχοῦση. — ² δὲ om. C. — ὡς om. GHK. — ὡς ἐγὼ om. D. — ἐγὼμαι C. — ³ Ant. τὰ addunt ὡς CFGHIK. — ἀρχελαίου CH. — ἀρχελαίων FJ. — ⁴ ἡ CK, Lind. — κρημνῷ ἡ Ἀ. vulg. — ἀντιγένεος CFH, Gal., Lind. — ἀντιγενέος vulg. — ⁵ ἡ τῶν περὶ ν. C. — ἡ περὶ τὸ ν. vulg. — ἡ περὶ ν. Chouet, Kühn. — ἡ περὶ τὸν ν. Lind. — ἡ τὸ περὶ ν. Gal. — ἡ τὸν περὶ ν. DFGHI. — ἡ τὸν περὶ ν. K. — ἡ τῷ περὶ ν. J. — ἡ τὸ περὶ ν. Ald., Frob. — ἔτεκε H. — τέκε vulg. — Galien dit que cet accouchement serait fort singulier, si on ne devait y voir un avortement. — ⁶ ἂν ἀστέον C. — Les traducteurs latins rendent ὕστερον par tandem. Evidemment ὕστερον signifie ici l'arrière-faix. — ⁷ καὶ Gal. — καὶ om. vulg. — στρογγύλον J. — ⁸ πρὸς K. — ἔπειθ' ἅμα τόκῳ Gal. in cit. De dyspn. III, 11. — ⁹ πῦον CGI, Ald., Frob., Lind. — δοθιῆνος I. — διδύμας I. — ¹⁰ πάντη DFHIJK. — δὲ Gal. — ἦει CDHJK. — ἦει FI. — εἶη vulg. — ἔει Lind. — ¹¹ ἦδη πάντα K. — ¹² τὰ ἀφρ. CD, Gal. — Galien, dans son commentaire sur ce passage et dans le préambule de son Comm. sur Ép. vi, nous apprend que les anciens exemplaires portaient αἱ οὐραὶ ἐβλεπον. C'était la leçon que Dioscoride avait suivie dans son édition. Heraclide de Tarente, regardant cette leçon comme improbable, supposa que le premier copiste avait omis la barre transversale dans le θ, et avait écrit οὐραι, au lieu de θύραι; par conséquent il lisait αἱ θύραι ἐβλεπον. Il paraît aussi, par le

poudre d'encens. Je ne sais ce que la femme mit au monde ; car je la quittai au sixième mois ; elle demeurerait, si je ne me trompe, chez Archélaüs, près du précipice.

19. (*Produit difforme de la conception ; oppression ; rejet d'un peu de pus.*) La femme d'Antigène, laquelle appartenait à la maison de Nicomaque, accoucha d'un fœtus charnu, ayant les parties les plus considérables distinctes, long de quatre doigts, sans os, et un arrière-faix épais et rond. Cette femme devint oppressée avant l'accouchement ; puis, en accouchant, elle rejeta un peu de pus, comme s'il provenait d'un furoncle.

20. (*Lochies incomplètes ; enflure du ventre ; écoulement.*) Une femme accouchée de deux jumelles, après un travail pénible, et n'étant pas complètement purgée, fut prise d'une enflure générale ; puis le ventre se gonfla, et l'enflure du reste du corps disparut ; un écoulement rouge persista jusqu'au sixième mois, puis il fut remplacé par un écoulement très-blanc qui ne cessa plus ; l'écoulement la gênait pour les approches sexuelles, et au temps réglé il survenait un écoulement rouge intempéré.

21. (*Lienterie, Aph. vi, 1.*) Dans les lienteries chroniques, les rapports aigres qui surviennent, lorsqu'ils n'existaient pas préalablement, sont un signe favorable ; Démétrète en a offert un exemple ; peut-être devrait-on essayer de provoquer artificiellement ces rapports acides ; car de telles perturbations modifient ; peut-être aussi les rapports acides ont-ils la propriété de guérir la lienterie.

préambule de Ép. vi, que Héraclide lisait προς δε τὸ Ἀφροδίσιον ; de sorte que le tout signifiait : *les portes regardaient le temple de Vénus*, et ce serait une indication de la demeure de la malade. Suivant Galien, ni la leçon primitive, ni la correction ne sont intelligibles, et il propose οἱ ῥόοι ἔβλαπτον. Cette conjecture, très-judicieuse, donne un sens satisfaisant. Tous nos mss. ont οἱ ῥόοι. — ¹⁵ καίτοι (sic ; K. — ἀκριτα C. — ἰκνευμένως C. — ἰκνεύμενα vulg. — ἰκνεύμενα K. — ἤει CDGHJK, Ald. — ἤει FI. — ἤει vulg. — ¹⁴ ἐπιγενομένη L. — πρ. μ. γ. om. K. — μή C. — ¹⁵ ἀγαθόν L. — δημενέτω C. — δὲ Gal. — αἱ τὰρ. om. K. — ¹⁶ ἀλλόουσι C.

22. Ἰήθη ¹ ἔλλεθόρου πόσει Λυκίη· τὰ ὕστατα σπλῆν μέγας, καὶ ² ὀδύνας, καὶ πυρετὸς, καὶ ἐς ὄμον ³ ὀδύνας· καὶ ἡ φλέψ, ἡ κατὰ σπλῆνα, ἐπ' ἀγκῶνι ἐτέτατο· καὶ ⁴ ἔσφυζε μὲν πολλάκις, ⁵ ἔστι δ' ὅτε καὶ [οὐ] οὐκ ἐτμήθη, ἀλλ' ἅμα ἰδρωῖτι ⁶ διήληεν, ἢ αὐτόματον· ἐξ οὗ, ⁷ διόντων, ὁ σπλῆν, τὰ δεξιὰ ἐνετείνετο, πνεῦμα ἐνεδιπλασιάζετο, οὐ μὴν μέγα· παρεφέρετο, ⁸ περιστέλλετο· φῦσα ἐνεοῦσα· οὐ διήει κάτω οὐδὲν, ⁹ οὐδὲ οὔρει· ἀπέθανε πρὸ τοῦ τόκου.

23. Ἰὰ ἀμφὶ φάρυγγα, ἐτερόρροπα, ὀρηκίαντα, οὐκ ἐρηλώθη, ἐπὶ τὰ ἀριστερὰ μετῆληεν, ¹⁰ ἐς σπλῆνα ὀδύνη ἤλθεν ἀκρίτως. Ἰέρωνι ἐκρίθη πεντεκαίδεκαταίω. Ἰῆ ¹¹ Κώου ἀδελφεῖ ἦπαρ ἐπήρηθη σπληνικὸν τρόπον, ἀπέθανε ¹² δευτεραίη. Βίον ἅμα οὔρει τε ὑπέρουλου ἀνυπόστατον, καὶ αἷμα ἐξ ἀριστεροῦ· ἦν γὰρ καὶ ¹³ ὁ σπλῆν κυρτὸς καὶ σκληρὸς, καὶ ἄνω· ¹⁴ περιεγένετο· ὑποστροφῆ.

24. Ἦν δὲ τῶν κυναγχικῶν τὰ παθήματα ¹⁵ τάδε· τοῦ τραχήλου οἱ σπόνδυλοι ἔσω ἔρρεπον, ταῖσι μὲν ἐπὶ πλέον, ταῖσι ¹⁶ δ' ἐπ'

¹ Εἰσεθ. C. — Λυκίη DQ'. — Λυκίη Gal. De dyspnœa, III, éd. Bas. p. 194. — ² ὀδύνας (bis) HJ. — ³ ὀδύνας FG, Ald. — ⁴ ἔσφυζε Gal. — « L'auteur, dit Galien, emploie le mot ἔσφυζε, les battements étant un signe de l'inflammation et de la tuméfaction, pour lesquelles les anciens se sont servis du mot σφυγμός. » Ce commentaire montre que ἔσφυζε doit s'entendre non des pulsations du pouls, mais des battements qui se manifestent dans les parties gonflées. C'est ici le mot πολλάκις qui détermine cette acception. — ⁵ ἔστι δ' ὅτε est, dans vulg., rapporté à καὶ οὐκ ἐτμήθη; mais cela ne fait pas de sens. Les traducteurs latins le rendent par *interdum vero neque secta est (vena)*. Or, que signifie que *parfois on n'ouvert pas la veine*? D'autre part, le commentaire de Galien prouve que, d'après le texte, la saignée n'avait pas été pratiquée. « Naturellement, est-il dit dans ce commentaire, la veine du pli du bras, laquelle se porte à la rate, devint tendue, effet dû au sang épais, bourbeux, bouillant, qu'elle contenait. Le remède le plus efficace de cette affection, surtout à cause de l'inflammation de la rate, est la saignée; *mais on ne la pratiqua pas.* » Pour donner un sens à la phrase et pour retrouver les particularités signalées par Galien, ce qu'il y a de plus simple à faire, c'est d'ajouter οὐ devant οὐκ. J'ai mis cet οὐ entre crochets. — ⁶ « Ce qui prouve, dit Galien, que l'auteur a voulu signaler aussi le gonflement présenté par la veine, c'est ce qu'il ajoute : ἀλλ' ἅμα ἰδρωῖτι διήληεν, ἢ αὐτόματον; indiquant par là que le gonflement disparut soit par les sueurs soit autrement. » Ce commentaire explique suffisamment ce membre de phrase. — ⁷ διόντων C. — δὲ ἰόντων vulg. — ἐνετείνετο D. — ἐνετέτατο Gal. — ἀνεδιπλασιάζετο Gal. — ἐδιπλασιάζετο Gal. in cit. De dyspnœa, III, 9. — ⁸ πε-

22. (*Cas d'infection purulente? Ép. VI, 6, 15.*) Lycie fut traitée par une potion d'hellébore ; à la fin , gonflement de la rate, douleurs, fièvre , douleurs gagnant l'épaule ; la veine du côté de la rate devint tendue au pli du bras ; elle présentait souvent des battements , mais parfois elle n'en présentait pas ; on ne fit pas de saignée ; cela se dissipa par la sueur ou spontanément. Après quoi , la rate , le côté droit se tendirent ; la respiration s'entrecoupa sans devenir grande. La malade délirait , se couvrait sans cesse ; météorisme ; point de selle , point d'urine. Mort avant l'accouchement.

23. (*Cas de crise et d'absence de crise ; remarquez aussi l'affection du cou à gauche et la douleur de la rate, l'épistaxis à gauche et la grosseur de la rate ; direction tant signalée par les hippocratiques.*) Les gonflements pharyngiens, se jetant d'un seul côté , ne s'ulcérèrent pas , ils passèrent à gauche ; une douleur survint à la rate, sans crise. Hiéron eut une crise le quinzième jour. Chez la sœur de l'homme de Cos le foie se gonfla à la manière de la rate ; elle mourut le deuxième jour. Bion , à la fois , rendit et une excessive quantité d'urine qui ne déposa pas , et du sang par la narine gauche ; il avait en effet la rate gonflée et dure même en haut ; guérison ; récidive.

24. (*Luxation spontanée des vertèbres cervicales.*) Les accidents éprouvés dans l'angine furent les suivants : (1^{re} catégorie : *déplacement en avant.*) Les vertèbres du cou faisaient saillie en avant , chez les uns plus , chez les autres moins. En

ριεφέρετο pro περιεστ. JK. — φύσα Gal., Kühn. — φύσα J. — φύσα vulg. —
 — ενουσα CDFGHIJK, Frob., Merc., Lind. — ενιουσα vulg. — ενιουσα Gal.
 — ⁹ ούθεν Gal. — ἐφηλικώθη CDJ. — ἐφελικώθη vulg. — ἐφελκώθη Gal. —
¹⁰ εἰς Gal. — ἀκρήτως FG, Ald., Frob., Merc. — ¹¹ κού G. — ἀδελφεῆ CJ,
 Gal. — ἀδελφῆ DFHIK. — ἀδελφαίη vulg. — ¹² ὁ. om. C. — ἄμα οὔρει τε G.
 — ἄμα τε οὔρει vulg. — ὑπέρπουλου D, Lind. — ὑπέρπολου vulg. — ¹³ ὁ om. C.
 — ¹⁴ ἐγένετο DK. — ¹⁵ τοιάδε Gal. in cit. text. 55, Comment. 2, in Prorrh. I,
 Merc. in marg. — ἐρρέποντο K. — ἐπί DHGL, Ald., Merc. in marg., Lind.,
 Gal. in cit. ib., et in cit. De locis affectis, IV, 6. — ἐπίπλεον CK. — ἐπί
 om. vulg. — ¹⁶ ὁ' ἐπ' ἑλάσσου CH. — ὁ' ἐπ' ἑλαττου L, Gal. in cit. ib., Merc.
 in marg., Lind. — ὁ' ἐπέλασσον (sic) D. — ὁς πέλας vulg.

ἐλασσον· καὶ ¹ ἔξωθεν ² ἦν δῆλος ἐγκοῖλον ἔχων ὁ τράχηλος· καὶ ἤλγεε ταύτη ψαυόμενος· ἦν δὲ καὶ ³ κατωτέρω τινὶ τοῦ ὀδόντος καλεομένου, ⁴ ὃ οὐχ ὁμοίως ὀξύ ἐστιν· ἐστὶ ⁵ δ' οἷσι καὶ πάνυ περιφερῆς, μέζονι περιφεραίῃ. ⁶ Εἰ μὴ ζῦν τῷ ὀδόντι καλεομένῳ, φάρυγγὸς οὐ φλεγμαίνουσα, κειμένη δέ. Ἐὰν ὑπὸ γνάθους ὀγκηρὰ, οὐ φλεγμαίνουσιν ⁷ εἴκελα· οὐδὲ βουβῶνες οὐδενὶ ὤδιγσαν, ⁸ ἀλλὰ τῇ φύσει μᾶλλον· καὶ γλῶσσαν οὐ ρηϊδίως στρέφοντες, ἀλλὰ μέζων τε ⁹ αὐτέοισιν ἐδόκειεν εἶναι, καὶ προπετεστέρη· καὶ ὑπὸ γλώσση φλέβες ἐμφανέες. Καταπίνειν ¹⁰ οὐκ ἠδύναντο, ἢ πάνυ χυλεπῶς, ἀλλ' ἐς τὰς ῥίνας ἔφευγεν, εἰ πάνυ ἐβίαζον· καὶ διὰ τῶν ῥινῶν διελέγοντο. Πνεῦμα δὲ ¹¹ τουτέοισιν οὐ πάνυ μετέωρον. Ἔστι ¹² δ' οἷσι φλέβες αἰ ἐν κροτάφοισι, καὶ ἐν κεφαλῆσι, καὶ ἐπ' αὐχένι ἐπηρμέναι. Βραχὺ δέ τι τουτέων τοῖσι ¹³ παλιγκοτωτάτοισι, κρόταφοι θερμοί, ¹⁴ εἰ καὶ τᾶλλα μὴ πυρεταίνουεν. Οὐ ¹⁵ μὴν πνιγόμενοι οἱ πλεῖστοι, εἰ μὴ καταπίνειν προθύμείοντο ἢ ¹⁶ πύαλον, ἢ ἄλλο τι· ¹⁷ οὐδ' οἱ ὀφθαλμοὶ ἐγκαθήμενοι. Οἷσι μὲν οὖν ¹⁸ ἦν ἐς ὀρθὸν ἐξόγκωμα, μήτε ἑτερόρροπον, ¹⁹ οὗτοι παραπληκτικοὶ οὐκ ἐγένοντο· ²⁰ ἀπολόμενον δὲ εἴ τινα

¹ Ἐξωθεν C, Gal. in cit. ib., et in Comm. Aph. iv, 35, Lind. — ἔσωθεν vulg. — C'est évidemment ἔξωθεν qu'il faut lire. Dans le langage hippocratique, ἔξωθεν signifie la partie postérieure de la colonne vertébrale, ἔσωθεν la partie antérieure. — ² Addit δὲ ante ἦν Gal. in cit. ad Prorrh. — ἦν δῆλος Gal. in cit. ad Prorrh. et ad Aph. iv, Lind. — ἐκδηλος Gal. De locis affectis IV. — ἐνδηλος pro ἦν δ. vulg. — εὐδηλος Q'. — ἐνδηλος ἦν Merc. in marg. — ἐγκοίλω Gal. ad Prorrh. — κοῖλον Q', Gal. in cit. ad Aph. iv, et De locis affectis, Lind. — ἤλγεε Gal. in cit. ad Aph. iv. — ἤλγει vulg. — ταῦτα Gal. in cit. ad Prorrh. — ταύτην (sic) Ald. — ἐν ταύτῃ Gal. De locis affectis, Merc. in marg. — ³ κατωτέρω Gal. in cit. ad Prorrh. — κατωμένου Gal. — Post καλεομένου addit ὀστοῦ vulg. — ὀστοῦ om. C, Gal. in cit. ad Prorrh. et De locis affectis. — La suppression de ὀστοῦ est essentielle; si on le garde, ὁ qui suit paraîtra se rapporter à ὀστοῦ, tandis qu'en réalité il ne s'y rapporte pas. — ⁴ ζ FGHJK, Ald., Frob., Merc. — οὐχ' III. — ⁵ δὲ Gal. in cit. De locis affectis. — καὶ om. Gal. — περιφανῆς Gal. in cit. ib. — περιφερῆς Merc. in marg. — μέζονι Gal., Merc. — περιφεραίῃ Gal. — ⁶ ἦν Gal. in cit. ib. — σὺν Gal. in cit. ib. — καλουμένῳ Gal. — ἐγκειμένη Gal. in cit. ib., Merc. in marg. — ⁷ εἴκελα C, Gal. in cit. ib. — ἔκελα Gal., Kühn. — ἔκελα vulg. — ἔκελλα FGHJ. — ἔκελλα DK. — βουβῶνας CFGJ, Ald. — ⁸ ἀλλὰ τῇ φύσει μᾶλλον Gal. Comm. et in cit. ib., Merc. in marg. — ἀλλὰ φύσει μὲν vulg. — ἠδύναντο Gal. in cit. ib. — μέζονι C. — μέζονι vulg. — ⁹ αὐτέοισι Gal. in cit. ib. — ἐδόκειεν Gal. in cit. ib. — ἐδόκει vulg. — ὑπὸ τῆς γλώσσης Gal. in cit. ib. — ἐμφανέες C, Gal. in cit. ib. — ¹⁰ δ' οὐκ Gal. ib. — δὲ οὐκ Lind. —

arrière la région cervicale présentait un enfoncement manifeste ; et le patient éprouvait de la douleur quand on y portait la main. Le lieu du déplacement était un peu au-dessous de l'odontoïde, ce qui rend l'affection moins aiguë. Chez quelques-uns la tumeur était très-arrondie, et le pourtour en était plus étendu. A moins que l'odontoïde ne fût comprise dans le déplacement, le pharynx était sans inflammation et sans participation au mal. Le dessous des mâchoires offrait un gonflement, non semblable à la tuméfaction inflammatoire. Les glandes ne se tuméfièrent chez aucun, mais elles gardèrent plutôt l'état naturel. La langue ne se mouvait pas facilement, mais elle paraissait au malade plus volumineuse et plus pendante. Les veines sublinguales étaient apparentes. Déglutition des liquides, impossible, ou très-difficile ; la boisson remontait dans les narines, si les malades se faisaient violence. La parole était nasale. La respiration n'était pas très-élevée. Chez quelques-uns les veines des tempes, de la tête et du col étaient soulevées. Dans les cas qui s'aggravaient, les tempes offraient un peu de chaleur, lors même que du reste il n'y avait pas de fièvre. La plupart n'éprouvaient aucune suffocation, pourvu qu'ils n'entreprissent point d'avalier soit leur salive, soit toute autre chose. Les yeux n'étaient pas enfoncés. Ceux chez qui le

ἐδύνατο Gal. — ἡδύνατο DFG. — ἀλλὰ Gal. — εἰς CFGHIJK. — εἰς vulg. — ῥίνας IK, Gal., Kühn. — ῥίνας vulg. — ἐξέφυγεν Q', Gal. ib. — ἐβίωοντο CQ', Gal. ib. — Galien dit dans son Comm. : « Quelques exemplaires portent : ἀλλ' εἰς τὰς ῥίνας ἐξέφυγεν καὶ τὸ ποτὸν, εἰ πᾶν ἐβίωτο. » — ¹¹ τοῦτοιςιν Gal. ib. — ¹² δὲ Gal. — δὲ οἷσι καὶ γλ. Gal. ib. — ἐπάρμενοι (sic) DFGIK. — ἐπαρμέναι CH, Gal. — ¹³ παλιγοστωτάτοιςιν Gal. ib. — παλιγοστώτοιςιν vulg. — ¹⁴ εἰ Q', Gal. ib., Lind. — εἰ om. vulg. — τὰ ἄλλα Gal. ib. — πυριτταίνουσιν F. — πυριτταίνουσιν G, Ald., Frob., Merc. — ¹⁵ μὴν Gal., Gal. ib., Merc. in marg., Lind. — μὴν om. vulg. — προθυμείοντο (sic) Gal. — προθυμοῖντο Gal. ib. — προθυμαίνοντο I. — προθυμοίαντο C. — προθυμείοντο FGHK. — προθυμείουσιν J. — ¹⁶ σιάλον C. — πτύελον Gal. — τὸ πτύελον Merc. in marg. — τὸ πτύελον Gal. ib. — ¹⁷ οὐδὲ Gal., Gal. ib. — ¹⁸ ἤν om. C. — εἰς C, Gal. — μὴθ' Gal. — μὴ Gal. ib. — ¹⁹ οἱ τοιοῦτοι παρ. οὐκ ἐγ. Gal. ib. — οὔτοι οὔτε παρ. ἐγ. vulg. — οὔτοι οὔτε π. ἐ. [οὔτε ἐθνησκον] Lind. — ²⁰ ἀπολόμενον J, Gal. ib. — ἀπολλόμενον CDFGHIK. Ald. — ἀπολλόμενον vulg. — δὲ om. Gal. — τε pro δὲ CJ, Gal. ib.

εἶδόν, ἀναμνήσομαι· οὗς δὲ ¹ οἶδα νῦν, περιεμένοντο. Ἦν δὲ τὰ μὲν τάχιστα ῥηίζοντα, τὰ δὲ πλείστα καὶ ² ἕς τεσσαράκοντα ἡμέρας περιήει· ³ τοῦτο δὲ, οἱ πλείστοι καὶ ἄπυροι· ⁴ πολλοὶ δὲ καὶ πάνυ ἐπὶ ⁵ πούλῳ χρόνον ἔχοντες τι μέρος τοῦ ἐξογκώματος, καὶ κατάποσις, καὶ φωνὴ ἐνσημαίνουσα· κίονές τε τηχόμενοι ⁶ μινύθησάν τινα παρεῖχον πονηρῆν, οὐδὲν ⁷ δοκέοντες κακὸν ἔχειν. Οἱ δὲ ἑτερόβροπα ἔχοντες, οὗτοι, ⁸ ὁκόθεν ἂν ἐγκλιθεῖσαν οἱ σπόνδυλοι, ⁹ αὐτῆ παρελύοντο, τὰ δ' ἐπὶ θάτερα εἴλκοντο. Ἦν δὲ ταῦτα ἐν προσώπῳ καταφανέα μάλιστα, καὶ τῷ ¹⁰ στόματι, καὶ τῷ κατὰ γαργαρεῶνα διαφράγματι· ἀτὰρ καὶ γνάθῳ ¹¹ αἱ κάτω παρηλλάσσοντο κατὰ λόγον. ¹² Αἱ δὲ παραπληγίαι οὗ διὰ παντὸς τοῦ σώματος ἐγίνοντο, οἷον ἐξ ἄλλων, ἀλλὰ μέχρι χειρῶς ¹³ τὰ ὑπὸ τοῦ κυναρχικοῦ. ¹⁴ Οὗτοι καὶ πέποννα ἀναπτύοντες, ¹⁵ καὶ βραχυμογέες ἦσαν· ¹⁶ οἷσι δ' ἕς ὄρθον, καὶ ἀνέπτυσον· οἷσι δὲ καὶ ζῦν πυρετῷ, οὗτοι πολλῷ μᾶλλον καὶ θύσπνοσι καὶ ¹⁷ διαλεγόμενοι σιαλογχοί, καὶ φλέβες ¹⁸ τούτοις μᾶλλον ἐπηρμέναι· καὶ πόδες πάντων μὲν ψυχρότατοι, τούτων δὲ μάλιστα· καὶ ὀρθοστατεῖν οὗτοι ἀδυνατότεροι, καὶ ¹⁹ οἷτινες μὴ αὐτίκα ἐβνησκον· οὗς ²⁰ δὲ ἐγὼ οἶδα, πάντας ἔθνησκον.

¹ Νῦν οἶδα Gal. ib. — ² εἰς Gal. — μ K. — περιεῖχ Gal. ib. — ³ τούτων Q', Gal. ib. — δ' CFHIJK, Ald., Frob., Gal. ib. — ἄπυροισι Q', Gal., Gal. ib., Merc. in marg., Lind. — ⁴ πολλοὶ J, Ald., Frob. — πολλοὶ vulg. — ⁵ πούλῳ CDFI, Lind. — πολλῶν vulg. — εἶχον pro ἔχοντες Gal. ib. — ⁶ μινύθεισι C. — μινύθησιν K, Gal. ib. — πονηρῆν Gal. ib., Merc. in marg., Lind. — πονηρῶν vulg. — πονηρὰ C. — ⁷ δοκέον G, Ald. — δε C. — ⁸ ὁκ. Gal. ib. — ὁπ. vulg. — ἄλλη pro ἂν C. — ἄνευ pro ἂν FG. — ἐγκλισθεῖσαν D. — ⁹ αὐτῆ FGHIJK, Ald., Merc. — αὐτῆ C. — αὐτοὶ DH. — δε Gal. — ἐπιθάτερα FI. — εἴλκετο C. — ἤλκετο Gal. ib. — ¹⁰ στόματι J. — ¹¹ αἱ CH, Gal. ib. — οἱ vulg. — παρηλλάσσοντο Gal. ib., Lind. — παρήλασσον vulg. — παρήλαττον Ji — παρήλασσον CG, Ald., Frob., Chouet. — ¹² Hic repetit ἦν δὲ ταῦτα ἐν προσώπῳ καταφανέα μάλιστα καὶ τῷ σώματι Gal. — ἀηδὲ παρὰ πλῆγαι (sic) C. — παραπληγίαι Gal., Gal. ib., Lind. — παραπληγίαι vulg. — παραπληγίαι GHJK. — ¹³ Les éditions mettent un point après χειρῶς; mais à tort, comme le montre le Commentaire de Galien. — ¹⁴ οὗτοι καὶ om. Lind. — ¹⁵ Ante καὶ addit οὗτοι Lind. — βραχυμογέες CDFGHIJKL, Ald. — βραχυμογέες (sic) Merc. in marg. — βραχυμογέες (sic) I. — καὶ βραχὺ δε μογίς Gal. — βραχὺ μόγίς sine καὶ Gal. ib. — βραχυμογέες vulg. — οι Gal. — οἱ Lind. — δε Gal. ib., Lind. — ὄρθρον Lind. — ἀνέπτυσον D. — ἀπέπτυσον vulg. — ἀπεπτύοντο Gal. ib. — ἀπεπτον Lind. — Galien, à ce membre de phrase, dit : « Ceux chez qui le déplacement

déplacement des vertèbres était direct et sans inclinaison à droite ou à gauche, ceux-là n'étaient pas frappés de paralysie. S'il vient à ma connaissance que quelques-uns d'eux aient succombé, je le rappellerai ; mais tous ceux que je connais à ce moment ont réchappé. Parmi ces malades les uns s'amendaient très-promptement ; mais la plupart allaient jusqu'à quarante jours, et, cela, sans fièvre dans la plupart des cas, beaucoup même conservant pendant longtemps une portion de la saillie morbide des vertèbres, ainsi qu'une déglutition et une voix significatives ; la luette, qui se fondait, offrait une certaine atrophie fatigante sans paraître avoir aucun mal. (2^e catégorie : *déplacement latéral.*) Mais quand le déplacement était latéral, les patients, de quelque côté que les vertèbres s'inclinassent, étaient frappés de paralysie de ce côté et de contracture de l'autre. La paralysie était surtout apparente à la face, à la bouche et au voile du palais ; de plus la mâchoire inférieure présentait une déviation proportionnée. Mais la paralysie, différente en cela des autres, ne s'étendait pas dans tout le corps ; cet effet de l'angine ne dépassait pas le bras. Ces malades rendaient, par l'expectoration, des matières cuites et s'essoufflaient promptement (ceux qui avaient le déplacement en avant expectoraient aussi). Ceux chez qui il y avait fièvre, offraient à un bien plus haut degré la dyspnée, l'expuition de la salive tout en parlant, et le gonflement des veines ; tous avaient les pieds très-froids, mais surtout ces derniers, qui étaient aussi le plus impuissants à se tenir debout, même quand ils ne moururent pas très-rapidement. De tous ceux qui sont venus à ma connaissance, aucun n'a réchappé.

de la vertèbre était en avant, expectoraient sans peine (*ἀκόπως*). » Je ne vois dans notre texte rien qui réponde à *ἀκόπως*. Il ajoute que ce nombre de phrase est une parenthèse. En effet c'est une remarque rétrospective sur les malades de la première catégorie. — ⁴⁶ οὔτι δὲ om. Lind. — πολλὸν Gal. ib. — δύσπνοι Frob. — ⁴⁷ διαλεγόμενοι σιαλοχόοι Q', Gal. ib., Merc. in marg., Lind. — διαλεγόμενοι σιαλοχόοι Gal. — διαλεγόμενοι σεν ἀλλοχόοι vulg. — ⁴⁸ τοῦτοι Gal. ib. — ⁴⁹ εἴ τινας Gal. ib. — ²⁰ δ' Gal.

Ἱ ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ.

1. Ἐς Πέρινθον περὶ ἡλίου τροπὰς ὀλίγον τὰς θερινὰς ἤλθομεν. Ἐγεγόνει ² δὲ ὁ χειμῶν εὐδῖος, νότιος· τὸ ³ δὲ ἔαρ καὶ τὸ θέρος, ⁴ πᾶν ἀνυδρὸν μέχρι πλησιάδων ⁵ δύσιος· εἰ γάρ τι καὶ ἐγένετο, ἦν ὅσον ψεκᾶς· καὶ ⁶ οἱ ἐτησίαι οὐ κάρτα ἐπνευσαν, καὶ οἱ πνεύσαντες διεσπασμένως. Τοῦ θέρους καῦσοι ἐπεδημήσαν πολλοί· ἦσαν δὲ ἀνήμετοι· ⁷ καὶ κοιλῖαι παραχῶδες, λεπτοῖσιν, ὑδατώδεσιν, ἀγρόλοισιν, ἐπάφροισι πολλοῖσιν, ⁸ ἴσχοντα ἔστιν ὅτε καὶ ὑπόστασιν τεθέντα, ἐξ οἶων δὴ καὶ ἐξαιθριαζόμενον ⁹ τὸ εἶκελον ἰσατώδει διαχωρήματα, ¹⁰ διὰ παντὸς κακόν. Ἐν τουτέοισι πολλοὶ κωματώδες ἦσαν καὶ παράφθοροι, ¹¹ οἱ δὲ ἐξ ὕπνων τοιοῦτοι ἐγίνοντο· ὅτε δὲ ἐγερθεῖεν, κατενούουν πάντα. Πνεύματα μετέωρα, οὐ μὴν πᾶν οὔρα λεπτὰ μὲν τοῖσι πλειστοῖσι, καὶ ὀλίγα, ἄλλως δὲ οὐκ ἄχροα. Αἱμορραγίαι ἐκ βινῶν οὐκ ἐγένοντο, εἰ μὴ ὀλίγοισιν, οὐδὲ ¹² παρ' ὧτα, εἰ μὴ τισι, περὶ ὧν ὕστερον γράψω. Οὐδὲ σπλήνες ἐπήροντο, οὐδὲ δεξιὸν ὑποχόνδριον οὐδ' ἐπώδυνον κάρτα, οὐδ' ἐντεταμένον ἰσχυρῶς ἦν δέ τι ἐνσημαῖνον. Καὶ μάλιστα ἐκρίνετο πάντα τὰ πολλὰ περὶ τεσσαρεσκαίδεκα, ὀλίγα σὺν ἰδρωτί, ὀλίγα σὺν βίγῃ, καὶ πᾶν ὀλίγοισιν ὑποστροφᾷ ἐγίνοντο. Ὑπὸ δὲ τὰς ψεκᾶδας τὰς γενομένας ἐν τῷ θέρει, ¹³ ἐπεφαίνετο ἰδρῶς· ἐν τοῖσι πυρετοῖσι καὶ τινες αὐτίκα ἰδρωῖτες ¹⁴ ἐπ' ἀρχῆς ἐγίνοντο, οὐ μὴν κακοήβως· καὶ

¹ Τ. τρ. om. CFGHIJK. — καιροῦ κατάστασις DJ. — κατάστασις καιροῦ Frob., Merc. — καταστάσις καιροῦ Ald. — ² δ' C. — ὁ om. D. — νότιος C. — καὶ ν. Lind. — ³ δὲ CDFGHIKQ', Lind. — δὲ om. vulg. — ⁴ πᾶν DFHIK. — ⁵ δύσεως C, Gal. — ἦν om. C. — οἶον Lind. — ⁶ οἱ D. — αὶ H. — οἱ om. vulg. — διεσπασμένως Gal. — ⁷ καὶ om. C. — ἐπ' ἀφροῖσι vulg. — ⁸ ἴσχον· τὰ δὲ ἔστιν ὅτε C. — ⁹ τὸ ἴκελον (ἴκελλον FGHI; εἶκελον C; ἴκελλον K). Ἴσα (ἴσα FK; ὅσα J) τῷ εἶδει (ἰσατώδει C) διαχωρήματα vulg. — Galien dit dans son Commentaire: « Le membre de phrase ἐξ οἶων δὴ καὶ ἐξαιθριαζόμενον indique la grande âcreté des humeurs ténues et mordantes, lesquelles, bien que les selles aient été laissées en repos et exposées à l'air, ne perdent pas le bouillonnement écumeux dû à l'échauffement interne. » Quant à ἰσατώδει pour ἴσα τῷ εἶδει, cette correction s'appuie sur le sens, sur un bon ms. et sur le passage parallèle de Ép. iv; elle est donc assurée. Enfin διαχωρήματα de vulg. m'a semblé avoir été amené par le pluriel apparent de ἴσα τῷ εἶδει; je l'ai mis d'accord avec τὸ εἶκελον, auquel la marche de la phrase le rattache naturellement. — ¹⁰ διακνωτὸς FIJK.—κακῶν CH. — ¹¹ οἱ δ' C.—δ' ἐξ ὕπνου Gal. in cit. Comm. in Aph. II,

TROISIÈME SECTION.

1. (*Constitution atmosphérique à Périnthe; causus qui régnèrent; les observations 3 et 4 de cette section y appartiennent, et la double observation, Ép. iv, 45, est probablement prise à cette constitution; éruption miliaire chez les femmes.*) Nous vinmes à Périnthe à peu près vers le solstice d'été. L'hiver avait été serein et austral, le printemps et l'été tout à fait sans pluie jusqu'au coucher des Pléiades; en effet, s'il pleuvait, ce n'était qu'une ondée. Les vents étésiens ne soufflèrent guère, et, quand ils soufflèrent, ce fut irrégulièrement. En été il régna beaucoup de causus; ils furent sans vomissements. Le ventre fut dérangé: selles ténues, aqueuses, non bilieuses, écumeuses, donnant parfois un dépôt quand on les laissait reposer, et telles que, même exposées à l'air, les déjections, semblables à du pastel, furent toujours mauvaises (Ép. iv, 45). Dans cette affection beaucoup eurent du coma et du délire, c'était surtout le sommeil qui amenait cet état; quand ils s'éveillaient, ils reprenaient toute leur connaissance. Respiration haute, sans l'être extrêmement; urines ténues chez la plupart et peu abondantes, mais non de mauvaise couleur. Il n'y eut point d'epistaxis, si ce n'est chez un petit nombre, non plus que des parotides, si ce n'est chez quelques-uns, sur lesquels je reviendrai plus loin (Ép. ii, 3, 3 et 4). La rate ne se gonflait pas; et l'hypochondre droit n'était ni très-douloureux, ni très-tendu, cependant il n'était pas sans donner quelque signe. Cette fièvre se jugeait généralement vers le quatorzième jour, en peu de cas avec la sueur, en peu de cas avec le frisson; et en très-peu de cas il y eut des récidives. Ce

1.—ἐγένοντο D, Gal.—δ' CFGHIJK, Ald., Frob., Merc.—¹² πικρωτίδες (πικρωτάτοιςιν CDFGHIJK), περι (εἰ μὴ pro περι J) ὄν περι ὄν om. C) ὅστ. γρ. vulg.—La comparaison de ces diverses variantes m'a suggéré les modifications que j'ai introduites dans le texte. Les cas de parotides dont l'auteur se réserve de parler sont ceux de Zoile et d'Empédoclime.—ἐντεταμένον CDHJK, Gal., Lind., Chouet, Kühn.—ἐντεταμένον vulg.—ξύν (dis) Lind.—¹³ ὑπερ. Gal.—υπερτόσι C.—πυρέττουσι vulg.—πυραίττουσι I.—¹⁴ ἐπ' αὐτοῖς pro ἐπ' ἀρχῆς J.

¹ τισιν ὑπὸ τοῦτον τὸν χρόνον ἐκρίθη ξὺν ἰδρωτί. ² Ἐγένοντο ³ δὲ ἐν τοῖσι θερινοῖσι πυρετοῖσι περὶ ⁴ ἑβδόμην καὶ ὀγδόην καὶ ἐνάτην τρηχύσματα ἐν τῷ χρωτί, κεγχρώδεα, ⁵ τοῖσιν ὑπὸ κωνώπων ⁶ μάλιστα εἴκελα ἀναθήγμασιν, οὐ πάνυ κνησιμώδεα· ταῦτα ⁷ δὲ διετέλει μέχρι κρίσιος· ἄρσενι δὲ οὐδενὶ εἶδον ταῦτα ἐξανθήσαντα· γυνὴ δὲ οὐδεμία ἀπέθανεν, ἧ ταῦτα ἐγένετο. ⁸ Ὅτε δὲ ταῦτα ἐγένετο, βαρυήκοι τε ἦσαν καὶ κωματώδεις· πρόσθεν δὲ οὐ κάρτα ἦσαν κωματώδεις, ἧσιν ἔμελλε ταῦτα ἔσσεσθαι· οὐ μὴν τὸ σύμπαν διετέλεον κωματώδεις δὲ καὶ ὑπνώδεις, τὸ ⁹ θέρους καὶ μέχρι πληθιάδων δύσιος· ἐπεὶ μὴν ἀγρυπνίαι μᾶλλον. Ἀτὰρ οὐδὲ τὸ σύμπαν ὑπὸ τῆς καταστάσεως ταύτης ἔβνησκον. Κοιλίην μὲν οὖν οὐκ ἐνεδέχετο ¹⁰ οὐδ' ἐν τοῖσι γούμασιν ἰστάναι, ἀλλὰ παρὰ λόγον ὄρετο ἂν τις ἴσασθαι ξυμφέρον, καίτοι ὑπερπολλὰ ἔστιν οἷσι ¹¹ τὰ διόντα ἦν. ¹² Τὸ ἐν ψύχει καθεῖσθαι ¹³ ἐπιβεβλημένον, ὡς ἔλκη μὲν τὸ ψυχρὸν, θάλπη δὲ ¹⁴ τὸ τοιαῦτον εἶδος. Ἐκ προσαγωγῆς ¹⁵ ἔστι μᾶλλον καὶ τὸ μῆδὲν τῆ ψύχει πάθος γίνεσθαι. Ἐφ' ¹⁶ οἷσι τε καὶ ὑποῖα τὰ σημεῖα, καὶ πλείω ἢ μείω γινόμενα, γάσμη, βήξ, πταρμὸς, σκορδίνημα, ἔρευξις, φῶσι ¹⁷ πάντα τὰ τοιαῦτα διαφέρουσιν. Ἦσιν ἐν ¹⁸ πυρετοῖσιν ἀσιώδεις, φρικώδεις, ἐρεύονται πρόσωπα, κοπιώδεις, ὀμμάτων ὀδυμώδεις, ¹⁹ καρδιαίαι, παραπληγίαι καὶ γυναικεῖα, ἣν ²⁰ ἐπιφαί-

¹ Τισιν J. — τοῖσιν vulg. — Ante ἐκρ. addit καὶ vulg. — καὶ om. J. — ξὺν C, Lind. — σὺν vulg. — ² δὲ CDFGHIJK, Ald., Frob., Merc., Gal. — καὶ vulg. — ³ ἑβδόμην καὶ ὀγδόην καὶ ἐνάτην J (ἐνάτην C; ἐνάτην Lind.). — ζ καὶ η καὶ θ vulg. — τρηχύσματα CD, Gal., Chouet. — τρηχίσματα vulg. — ⁴ τοῖς C. — ἧ τοῖσιν Lind. — κωνωπέων Gal. — κόπων K. — ⁵ Ante μ. addit γινόμενοις vulg.; γινόμενοισι Lind. — γιν. om. C. — εἴκελα C. — ἴκελα Gal., Kühn. — ἴκελα vulg. — ἴκελλα K. — ἴκελλα FGHI. — ⁶ δὲ K. — δὲ om. vulg. — ἄρσεν FGK. — ταῦτα C. — τοιαῦτα vulg. — ἐξανθήματα DQ'. — ⁷ ὅτε δὲ ταῦτα ἐγένετο C (H. in marg.). — ὅτε δ. τ. ἐ. om. vulg. — βαρυήκοι (sic) Frob. — βαρυήκοι CDFGIK, Ald. — ⁸ θέρους J. — κοιλίης Gal. — ⁹ οὐδ' ἐν τ. γ. C. — οὐδὲ sine ἐν vulg. — ἰστάναι C, Lind. — ἔστάναι vulg. — παραλόγον C. — παραλόγως J. — ¹⁰ τὰ διόντα C. — τὰ δ' ἰόντα vulg. — τὰ ἰόντα Lind. — ταῦτ' ἰόντα J. — τὰ δ' ἰόντα Merc. — ¹¹ τὸ C, Lind. — τῷ vulg. — Dans les traductions on joint τῷ à ce qui précède. Mais il faut lire τὸ et commencer là une nouvelle phrase. V. le passage parallèle Ἐρ. vi. — ¹² ἐπιβ. C. — ὑποβ. vulg. — ἔλκη CDFGIK. — ἔλκει H. — ἔλκοι vulg. — θάλπη CDFGIK. — θάλπει vulg. — θάλπειν Lind. — Pour n'avoir pas connu les subjonctifs donnés par les mss., les traducteurs se sont mal tirés de ce passage. — ¹³ τὸ om. D. — ¹⁴ ἐπὶ Gal. — ἐς pro καὶ Lind. — καίτοι

fut à l'époque des ondées de l'été que la sueur parut (Ép. II, 1, 2). Dans les fièvres, en quelques cas, les sueurs survinrent tout d'abord dès le début, sans malignité; et à cette époque, chez certains, la crise se fit avec sueur. Il se manifesta dans les fièvres d'été, vers le septième, le huitième et le neuvième jour, à la peau, des aspérités miliaires, très-semblables à des morsures de cousins; elles n'étaient pas très-prurigineuses; elles persistaient jusqu'à la crise. Je n'ai vu cette éruption chez aucun homme, mais aucune des femmes qui la présentèrent ne mourut. Lorsqu'elle apparaissait, les femmes devenaient dures d'oreilles et étaient prises de coma; auparavant, celles qui devaient avoir l'éruption n'offraient guère d'accidents comateux. Au reste ce symptôme ne fut pas constant durant tout le règne de l'affection; le coma et la somnolence ne dominèrent que pendant l'été et jusqu'au coucher des Pléiades; passé ce temps, l'insomnie prédomina. En somme, cette constitution ne fut pas meurtrière. Il ne convenait pas, même tout en alimentant le malade, de resserrer le ventre, et on aurait cru à tort qu'il importait d'en guérir le relâchement, bien que chez quelques-uns les évacuations fussent excessives. Il convient d'être couché dans un lieu frais, mais d'être couvert (Ép. VI, 4, 14), afin d'avoir à la fois un air frais et de la chaleur. C'est en allant par progression qu'on met surtout l'économie à l'abri des accidents. Voir aussi sur qui les signes et quels signes sont plus ou moins nombreux: le bâillement, la toux, l'éternement, les pandiculations, les rapports, les gaz intestinaux (Ép. VI, 5, 1); tout cela présente des différences (Ép. VI, 5, 1). Les femmes qui, dans des fièvres avec nausées et frissons, ont la face rouge, éprouvent de la lassitude, des douleurs dans les yeux, de la

pro καὶ τὸ Gal. — μηδ' ἐν τῇ φ. C. — πάθος Gal., Lind. — πάθη CJ. — πάθει vulg. — γίνεται Gal. — ¹⁵ ἦσι Gal. — δὲ pro τε Lind. — φύσα Gal., Kühn. — φύσσα J. — φύσα vulg. — ¹⁶ τὰ τ. π. CDIK. — πάντα om. (F; restit. in marg.) J. — διαφείρουσιν (sic) D. — διαφθειρουσιν vulg. — διαφείρουσιν est suggéré par οὐ τοῦ αὐτοῦ παντόπισι τρόπου du passage parallèle Ép. VI. — ¹⁷ πυρετοῖς C. — ἀσπύδασι K. — φρικώδεες D. — πρόσωπον K. — ¹⁸ κρη-
θαρεῖα FGHK. — ¹⁹ ἐπιφάνεται Gal.

νηται, μάλιστα δὲ ἦσι πρῶτον, ἀτὰρ καὶ ¹ παρθένουσι καὶ γυναίξιν ἦσι διὰ χρόνου, ἀτὰρ καὶ ἦσι μὴ ἐν ᾧ εἴθιστα χρόνω, ἢ ὡς δεῖ, ἐπιφαίνονται, ἔπειτα ἔξωχοι γίνονται. Μέγα ³ δ' ἐν ἅπασιν, τὸ καὶ ἐξῆς, καὶ ἐν ᾧ χρόνω, καὶ ἐφ' οἷσιν. Τοῖσι ⁵ πάνυ χολώδεσιν, ἐν πυρετοῖσι μάλιστα, ὅλως [οἷσιν] ἐπὶ σκόλεα ἢ κάθαρσις.†

2. Φαρμάκων ⁶ δὲ τρόπους ἴσμεν, ἐξ ὧν γίνεται ὀκοῖα ἄσσα· οὐ γὰρ πάντες ⁷ ὁμοίως, ἀλλ' ἄλλοι ἄλλως εὖ κείνται· καὶ ἄλλα ὅσα πρωϊότερον ἢ ὀψιότερον ληφθέντα· ⁸ καὶ οἱ διαχειρισμοὶ, οἷον ⁹ ἢ ξηρᾶναι, ἢ κόψαι, ἢ ἐψῆσαι· καὶ τὰ τοιαῦτα ¹⁰ εἰ τὰ πλείστα, καὶ ὀκόσα ἐκάστω, καὶ ἐφ' οἷσι ¹¹ νοσήμασι, ¹² καὶ ὁπότε τοῦ νοσήματος, ἡλικίην, εἶδεα, διαίταν, ¹³ ὀκοῖη ὄρη ἔττος, καὶ ἦτις καὶ ὀκοῖως ἀγομένη, καὶ τὰ τοιαῦτα.

3. ¹⁴ Ζωίλω τῷ παρὰ τὸ τεῖχος, ἐκ βηχὸς πεπείρης, πυρετὸς δὲξυς, καὶ ¹⁵ προσώπου ἔρευθος, καὶ κοιλίη ἀπολελαμμένη, πλὴν πρὸς ἀνάγκην, πλευροῦ ὀδύνη ἀριστεροῦ, καὶ οὖς κατ' ἴξιν ὀδυνῶδες πάνυ, καὶ κεφαλή οὐ τοσοῦτω. Πτύων διὰ παντὸς ὑπόπουον ἐνόσει. Ἀλλὰ τὰ ἄλλα ἐκρίθη, καὶ ¹⁶ κατὰ οὖς ἐβράγη πῦον πούλῳ περι

¹ Παρθένουσι (sic) Gal.— διαχρονου I.— ² ἐπιφαίνονται Lind.— ³ δὲ Gal.— ⁴ καὶ om. DH.— ⁵ Ante πάνυ addit δὲ D.— μάλα J.— Lind. a déplacé ἔλως οἷσιν, et mis ces mots, une ligne plus haut, devant τοῖσι. J'ai mis οἷσιν entre crochets; il doit être supprimé, comme on le voit Ép. iv, 20.— ⁶ δὲ Gal., Lind.— τε vulg.— γεγένηται Gal. in cit. De ther. ad Pis. cap. iv.— ὀκοῖα ἄσσα Gal. ib.— ὀποῖα ἄσσα vulg.— ὀποῖάσσα (sic) C.— ὀποῖάσσα J.— ἄσσα GIK, Ald., Gal.— καὶ ἄσσα DQ', Lind.— D'après le Comm. de Galien il faut entendre φάρμακα dans le sens non de médicaments en général, mais de remèdes évacuans, purgatifs ou vomitifs.— ⁷ ὁμοίως Gal., Gal. ib. in cit.— ὁμοίως om. vulg.— σύμμενται pro εὖ κείνται Gal., Lind.— καὶ ἄλλα ὅσα Gal. ib.— καὶ ἄλλοι ὅσα Lind.— καὶ ἄλλοι sine ὅσα vulg.— πρωϊότερον ἢ ὀψιότερον Gal. ib., Lind.— πρωῖτερον ἢ ὀψίτερον vulg.— ⁸ καὶ οἱ διαχειρισμοὶ Gal. ib., Lind.— διαχειρισμοῖσιν sine καὶ οἱ vulg.— ⁹ ἢ om. Gal. ib., Lind.— ξηρᾶναι K, Kühn.— ξηράναι vulg.— ¹⁰ εὖ pro εἰ Gal.— ἔως τὰ πλείστα μειώσει πλείω pro εἰ τ. πλ. Gal. ib.— καὶ C, Gal. ib., Lind.— καὶ om. vulg.— ὀκοῖα Gal. ib.— ὀκόσα C.— ¹¹ νοσ. C, Gal.— ¹² καὶ ἐφ' ἣ τε τοῦ νοσήματος ἡλικία, ἰδέα, διαίτη Gal. ib.— νοσήματος CFGHIK, Ald., Frob., Gal.— ἰδεα D.— εἶδεαν vulg.— εἶδεα C.— διαίτην C.— ¹³ ὀκοῖη vulg.— ὀκοῖα ἢ ὄρη ἔττος, ὀκοῖως ἀγομεν, καὶ τὰ τ. Gal. ib.— ¹⁴ ζώλω C.— ¹⁵ ἔρ. πρ. C.— ἀπολελαμμένη C.— Galien, reprenant l'énumération des symptômes, cite le gonflement et la tension de l'hypochondre; cela ne se trouve pas dans notre texte actuel.— ἴξιν C.— οὖσιν οὖσιν CDFGIJK, Ald.— κεφαλή; CDFGIK, Ald., Merc.— τοσοῦτο Kühn.

pesanteur de tête, des paralysies. Observer les menstrues, si elles apparaissent, surtout quand c'est la première fois; quelles jeunes filles et femmes les ont à de longs intervalles, quelles les ont hors de l'époque habituelle, ou autrement qu'il ne convient, et deviennent blâfardes. En tout il importe grandement de considérer quelle est la suite, et en quel temps, et sur qui. Chez les gens très-bilieus (Ép. iv, 20), surtout dans les fièvres, la purification se fait généralement sur les membres inférieurs.

2. (*Des médicaments évacuants.*) Nous connaissons la nature variée des médicaments évacuants, par laquelle ils produisent tels et tels effets; car tous ne conviennent pas semblablement, et les uns conviennent dans un cas, les autres dans un autre. Il y a encore les différences qui résultent de l'administration anticipée ou tardive; il y a les manipulations, telles que dessécher, piler, cuire. J'omets beaucoup d'autres remarques du même genre: ainsi quelle dose pour chacun, dans quelle maladie, à quelle époque de la maladie, l'âge, l'habitude du corps, le régime, la saison de l'année, quel en est le caractère, quelle elle est, comment elle marche, et autres choses semblables.

3. (*Causus appartenant à la description générale, Ép. ii, 3, 1, et du nombre des cas avec parotides que l'auteur s'est réservé de signaler, p. 101; parotide du côté de la douleur de poitrine.*) Zoïle, qui demeurait près de la muraille, fut pris, à la suite d'une toux qui était à maturation, d'une fièvre aiguë: rougeur du visage, ventre resserré, ne rendant que par lavement ou suppositoire, douleur du côté gauche de la poitrine; douleur de l'oreille du même côté, très-violente; douleur de la tête, mais moins intense. Son expectoration fut un peu purulente durant tout le cours de la maladie. Mais les autres ac-

— πύσον CFGHI, Ald. — πύσον J. — διαπαντός FHIJK. — ὑπώπυσον Ald.
 — ἐνώσει FHIK. — ἐνώσει G, Ald. — ¹⁰ καὶ τὰ κατὰ J. — πύσον CFGIK, Ald.,
 Merc., Lind. — πούλῳ CDFGHIJK, Ald., Frob., Merc. — πούλῳ vulg. — ἐνώσει
 GH, Lind. — ἐνν. CF.

ὀγδόην ἢ ἐνάτην. Αἱ ¹ δ' ἀρχαὶ τῆς ἐνάτης, ὀδύνης τοῦ ὠτός τέλος, οὐκ ² οἷδ' ὅπως· ἀνευ ρίγους ³ ἢ κρίσις, ἴδρωσε κεφαλὴν κάρτα.

4. ⁴ Καὶ ὠτός Ἐμπεδοσίμη ζύγκαισις, καὶ ἀριστεροῦ πλευροῦ ἄνω, ἅμα ὦτι, ὀδύνη, μάλιστα κατ' ὠμοπλάτην, ἀτὰρ καὶ ἔμπροσθεν. ⁵ Ἠτύαλα ποῦλλά, κατ' ἀρχὰς πτυέντα ἀνθηρὰ, καὶ ἀμφὶ ἐβδόμην ἢ ὀγδόην ⁶ ἐπὶ τὰ πέποννα. Κοιλίη ἐστήκει· μέγρις ἀμφὶ ἐνάτην ἢ δεκάτην. Ἡ ὀδύνη ἀπέσθη, οἴδημα ⁷ ἀνίει, καὶ ἰδρώτια ἐγένετο· οὐ μὴν ἔκρινεν· ὅτλη ⁸ δὲ ἦν καὶ ἄλλοισι καὶ τῇ ἐξόσῳ· περὶ γὰρ ⁹ ἀρχομένην τὴν τοῦ ὠτός ὀδύνην καὶ ἡ γαστήρ

¹ Δὲ Gal. — ἐνάτης DGHI, Lind. — ἐνν. CF. — ὀγδόης pro ὀδύνης Gal. — τέλος Lind. — τέλος om. vulg. — Secutus sum, dit Foes dans ses notes, antiquum nostrum codicem, qui ita legit : αἱ δ' ἀρχαὶ τῆς ἐνάτης, ὀδύνης τοῦ ὠτός τέλος. Le *codex antiquus* qu'a consulté Foes, n'est pas parmi les mss. de la Bibliothèque Royale; aucun des mss. de cette bibliothèque n'a τέλος. Calvus a trouvé τέλος dans les siens; car il a mis *doloris finis*. Quoique le sens ne soit pas complètement satisfaisant, j'ai cru devoir plutôt suivre ces données, que chercher des conjectures. — ² οἶδα Gal. — ³ ἐκρίθη C. — κεφαλῆς J. — ⁴ καὶ οὔτος (οὔτος. F) ἔμπεδοσίμη (ἐμπεδ' ὅτι μὴ C; ἐμπεδον ὅτι ἦν Martinus ap. Foes; ζύγκαισις ζύγκαισις F; ζύγκαισις Gal.) καὶ ἀρ. πλ. ἅμα ὦτι (ὅτι C), ἀνωδύνη (ἀνωδύνη FGJ; ἀνωδύνη CH) μ. κατ' ὠμοπλάτην (ὠμοπλάτην DH), ἀτὰρ καὶ ἔμπρ. vulg. — Passage fort altéré. Foes a rendu ainsi cette phrase : Aurisque et lateris sinistri stabilis erat quidam ardor; superne una cum aure ad scapulas præcipue dolor sedatus est; sed et prius sputa multa, etc. Foes ajoute dans ses notes : Mirum est quodnam hic impedimentum intelligat Calvus, nisi si ἐμπεδοστικός ζύγκαισις legit, nullo profecto sensu. Cornarius de sudore capit. Ego vero vetustissimi nostri codicis fide fretus ὠτός (pro οὔτος) lego, et ardorem illum pertinacem renitentemque ad aurem et latus refero. Il est singulier que Foes se soit imaginé avoir entendu cette phrase, parce qu'il rendait par *stabilis ἐμπεδοσίμη*, qui n'est pas un adjectif grec. Struve, dans le *Suppl. du Dict. de Schneider*, dit : « ἐμπεδοσίμη, fausse leçon. Le passage entier n'a été compris ni par Linden (lisez *Cornarius*; la traduction de l'édition de Linden est celle de *Cornarius*), ni par Foes; il offre plusieurs fautes, par exemple ἀνωδύνη, qu'on a pris pour ἀνωδύνη, et ἐμπεδοσίμη, qu'on a regardé comme le féminin d'un adjectif. Ce qui peut être dit là-dessus n'appartient pas ici. » Struve est revenu en effet sur ce passage dans *Halbji. brige Nachricht von dem Stadt-gymnasium, Königsberg, 1820*: Là, il admet ὠτός de Foes pour οὔτος, mais il préférerait la forme ionienne οὔατος. Il croit que le sens est le suivant: Caput valde sudavit, atque exstitit summus auris et una cum aure sinistri lateris ardor absque dolore: maxime circa scapulas, verum etiam in anteriore corporis parte. Il pense qu'il faut lire ἀνωδύνης; il ne sait ce qu'est ἐμπεδοσίμη; il ajoute que peut-être devrait-on lire ἐμπε-

cidents se jugèrent , et une grande quantité de pus se fit jour à l'oreille vers le huitième ou le neuvième jour. Ce fut au commencement du neuvième que la douleur de l'oreille cessa , je ne sais comment ; la crise fut sans frisson , il y eut une sueur abondante à la tête.

4. (*Même remarque pour ce cas que pour le précédent.*) Empédoclime ressentit aussi une grande chaleur à l'oreille , et , en même temps , une douleur du côté gauche de la poitrine , en haut , surtout à l'omoplate , mais aussi en avant. Expectoration abondante , rouge au début , et , vers le septième ou le huitième jour , tirant à la coction. Le ventre fut constipé jusque vers le neuvième ou le dixième jour. La douleur s'éteignit , le gonflement diminua , et de petites sueurs survinrent ; cependant il n'y eut pas de crise ; cela , manifeste par les autres circonstances , l'était aussi par les évacuations alvines ; en effet ,

δοπάτη , ou ἐμπειρομένη , de ἐμπειρος ou ἐμπειρόων. J'ai rapporté toutes les explications d'un passage aussi altéré et aussi difficile ; mais , quoique dues à des hommes fort habiles , je n'en adopte aucune , et cela , en vertu d'une remarque fort simple , qui cependant n'a été faite par personne : c'est qu'il y a ici non pas une seule histoire de maladie , mais deux , comme on le reconnaît par la comparaison des jours et des symptômes. Cela établi , les corrections en découlent facilement : au lieu de ἀνοδύνη , il faut lire ὀδύνη ; il faut , comme Struve , rapporter ἀτάρχει ἔμπροσθεν à ce qui précède , et non , comme les traducteurs anciens , à ce qui suit. Ἐμπειροσίμη , est un nom propre , comme l'a bien vu M. L. Dindorf dans la nouvelle édition du *Treasure de H. Estienne* (3 , 861). Quant à ὀδύνη , je pense qu'il faut adopter la leçon du *Code vetustissimus* de Foes. — ⁵ πύον J , Gal. — πολλά DFGHIJK , Ald. , Frob. , Merc. — πολλά vulg. — ἔπτουον CH. — πτύοντα ... ἐστῆκει om. K. — ⁶ ἐπὶ τὰ ἐπὶ πέπον C. — ἔπειτα ἐπίπον vulg. — ἐστῆκει I , Ald. , Frob. , Merc. — μέχρι C. — ἐνάτην GHI. — ἐν. C. — ἐνάτην F. — δεκάτην ἢ ἐνάτην D. — καὶ pro ἢ vulg. — ἐνάτην. Ἄμφι δεκάτην δὲ ἡ ὀδύνη Lind. — ⁷ ἐνήει DFGHIK. — ἐνήη C. — ἐνήει J. — Vu les variantes des mss. , on pourrait lire ἡνήει comme Ἐπ. vii , 46. — ἰδρωτικά C. — ⁸ δ' C. — ⁹ La phrase de vulg. , qui , prise isolément , est parfaitement intelligible , cesse de l'être si on la considère dans le contexte. En effet , il est dit plus haut qu'il y eut constipation jusqu'au neuvième ou dixième jour : comment le ventre aurait-il pu être dérangé au début (ἀρχομένην) de la douleur d'oreille , qui commença avec la maladie et qui ne s'éteignit qu'à une époque déjà avancée ? Je pense qu'il faut entendre ἐπεταράχθη comme un plus-que-parfait , et voir là un dérangement momentané , dont , à ce moment , la réapparition ne sembla pas critique.

¹ ἔπειταράχθη. Ἐρράγη δὲ ἐκ τοῦ ὠτὸς ἐνάτη, καὶ ἐκρίθη τεσσαρεσ-
καιδεκάτη, ἄνευ ῥίγεος ἢ νοῦσος² τῇ αὐτῇ ἡμέρῃ· ἀτὰρ καὶ τὸ πτύελον
λαυρότερον³ ἦει, ⁴ ἐπεὶ τὸ οὖς ἐρράγη, καὶ πεπειρότερον, ἰδρῶτες
δὲ ⁵ καὶ ἔπειτα ἐπὶ ⁶ πούλῶν χρόνον τῆς κεφαλῆς ἐγένοντο· ἔξηράνθη
ὡς τρίτη. Ὅποσα ἄσημα ἀφανίζεται, δύσκριτα, ⁸ οἷον τῇ τοῦ Πολε-
μάρχου παιδίσκῃ ἐρυσίπελας.

5. Οἱ ἐπὶ βουβῶσι πυρετοὶ, ⁹ κακὸν, πλὴν τῶν ἐφημέρων, καὶ
οἱ ἐπὶ πυρετοῖσι βουβῶνες, κακίονες, ἐν τοῖσιν ὀξείσιν ἐξ ἀρχῆς·
παρακαμάσαντες.

6. Τὰ πνεύματα ¹⁰ ἐν ὑποχονδρίοισιν ἔπαρσις μαλθακῆ, καὶ ἔντασις
οὐδετέρη. Ἐπ' αὐτῶν ἄνω¹¹ στρογγύλον ἐν τοῖσι δεξιόισιν οἷον περιφέ-
ρειται ἀποπυητικῆ· ἄλλο ¹² πρόμακρον ἐπὶ πλέον· ἄλλο κεχυμένον· ἄλλο
κάτω ῥέπον, καὶ ἔνθεν ¹³ καὶ ἔνθεν ζύντασις μέχρι τοῦ ὀμφαλοῦ ἐν
πάσῃ τῇ ἄνω ἴξει, ¹⁴ καὶ ἐπανειλεῖται, καὶ ¹⁵ ἐπιέληπται ἐς τὸ περι-
φερές. ¹⁶ Ἦν μὲν πνεῦμα ¹⁷ ἦ, ἀκρίτως λεπτύνεται θέρμη· ἦν δὲ τοῦτο
διαφύγη, ἐς ἐμπύησιν δρυᾶ.

7. ¹⁸ Πυκνὰ πνεύματα, σμικρὰ, μεγάλα, ἀραιὰ ἔξεισιν· ¹⁹ ἔξω
μέγα, ἔσω σμικρόν· τὸ μὲν ἐκτεῖνον, τὸ δὲ κατεπιῖγον· ²⁰ διπλῆ ἔσω

¹ Ἐπειταρ. Gal. — ἐρράγη CDFGHIJK, Ald., Merc., Gal. — ἐρράγει vulg. — ἐνάτη GHI. — ἐν. C. — ἐνάτη F. — νόσος Gal. — ἀτὰρ τῇ αὐτῇ ἡμέρῃ καὶ Lind. — Lind. a rapporté τῇ αὐτῇ ἡμέρῃ à ce qui suit, et non, comme Foes, à ce qui précède. Foes traduit : judicatusque est morbus absque rigore decimoquarto eodemque ipso die. Qu'est-ce que : la maladie fut jugée le quatorzième jour et le même jour? L'auteur fait remarquer que le jour de la crise fut sans frisson. — ² ἦει CDHJK. — ἦει I. — ἔη vulg. — ἔη Lind. — ⁴ ἐπὶ C. — ἐρράγη CDFGHIJK, Ald., Frob., Merc., Gal. — ἐρράγει vulg. — ⁵ καὶ ἔπειτα H. — καὶ ἔπειτα καὶ C. — καὶ ἔρητα vulg. — ἔπειτα est évidemment la leçon véritable. — ⁶ πούλῶν CD, Lind. — πολὺν vulg. — ἐγένοντο D, Gal. — ἐγίνοντο vulg. — ⁷ ἐξηράναι (sic) K. — δὲ ὡς Lind. — ⁸ καὶ οἷον vulg. — καὶ om. C, Lind. — ἐρυσίπελας τῇ παιδίσκῃ CDFGHIJK, Ald. — ⁹ κακοὶ D. — ¹⁰ ἐν C. — ἐν om. vulg. — οὐδ' ἐτέρη C. — ¹¹ στρογγύλον FGIJ, Ald. — στρογγύλων Gal. — ἀποπυητικῆ CJ. — ¹² πρόμακρον C. — μακρότερον vulg. — κάτω om. D. — ¹³ καὶ ἔνθεν om. C. — ¹⁴ καὶ C. — ἦν pro καὶ vulg. — ἦν FIK. — ἦ J. — ἐπανειλεῖται CDFGHK, Lind. — ἐπανειλεῖται J. — ἐπαναίηται vulg. — Struve, dans le Suppl. au Dict. de Schneider, v. ἐπαναίηω, re garde ce passage comme désespéré; cependant en lisant ἐπανειλεῖται, en prenant καὶ de C au lieu de ἦν de vulg., et en supprimant le point quo vulg. met après ὀμφαλοῦ, on a, ce me semble, un sens satisfaisant. — ¹⁵ ἐπιέληπται C. — ἐπίληπται vulg. — ἐπίληπται DHI. — πείληπται (sic) J.

le ventre avait déjà été dérangé au début même de la douleur de l'oreille. Le pus fit éruption de l'oreille le neuvième jour, et le quatorzième la maladie fut jugée ; sans frisson, le même jour. L'oreille s'étant ouverte, l'expectoration fut plus abondante et plus mûre ; et des sueurs de la tête survinrent qui se prolongèrent encore longtemps après ; elles cessèrent au bout de trois jours. Ce qui disparaît sans signe est d'une solution difficile, comme l'érysipèle chez la servante de Polémarque.

5. (*Fièvres, bubons*, Aph. iv, 55.) Les fièvres nées sur bubons sont mauvaises, excepté les fièvres éphémères ; et les bubons nés sur fièvres sont pires, quand dans les maladies aiguës ils cessent dès le début de se développer.

6. (*Gonflements venteux*. *Comp.* Ép. iv, 45, in fine ; *l'observation* d'Ép. iv a fourni presque tous les éléments de cette proposition.) Les gaz dans les hypochondres produisent un gonflement mou, sans tension d'aucun côté : tantôt le gonflement est rond à droite en haut, comme une tumeur arrondie suppurante ; tantôt il est ovale ; tantôt diffus ; tantôt il se porte en bas avec de la tension, deçà, delà, jusqu'à l'ombilic, dans toute la région supérieure ; il y a des roulements, des circoncriptions arrondies. Sont-ce des gaz ? la chaleur dissipe cela sans crise ; si ce moyen ne réussit pas, le cas marche vers la suppuration (Ép. ii, 1, 10).

7. (*De la respiration*. Ép. vi, 2, 3 ; Coa. 255.) Respiration fréquente, petite, grande, rare ; expiration grande, inspiration petite ; respiration lente, respiration précipitée ; respiration entrecoupée comme chez ceux qui font une double inspiration ; haleine chaude, haleine froide. Le remède des bâillements

-εις Gal. - περι φερès F. — ¹⁶ ην C. - η FG. - η J. - η K. — ¹⁷ η J. - ἀκρήτως FGHK, Ald., Frob., Merc. — ¹⁸ πνεῦμα σμικρὸν, πυκνὸν, μέγα, ἀρχιὸν, σμικρὸν, ἀρχιὸν, ἔξω μ. Gal. in cit. De dyspn. III, 2. — ¹⁹ Galien remarque qu'il manque ici ἔσω μέγα, ἔξω σμικρὸν, qui se trouve dans Ép. vi ; omission due sans doute non à l'auteur, mais au premier copiste. La remarque de Galien doit nous détourner de la tentation de remplir la lacune, qui est en effet évidente. — ²⁰ διπλή CFGHK, Ald., Frob., Merc. - βράγχισις DFGIJK, Ald., Frob., Merc.

ἐπανάκλησις, οἷον ἐπεισπνέουσιν· ¹ θερμὸν, ψυχρόν. ² Ἰητήριον ³ συνεχέων χασμείων, μακρόπνους· ⁴ τοῖσιν ⁵ ἀπότοισι καὶ μόγις πίνουσι, μικρόπνους.

8. Κατ' ⁶ ἕξιν, καὶ πλευρῶν ἔντασις ὀδυνώδης, καὶ ⁷ ἐντάσις ὑποχονδρίων, καὶ σπληνὸς ἐπάρσις, ⁸ ἐκ βρωτῶν ῥήξις. Ἐὰ ἐγκαταλιμπανόμενα μετὰ κρίσιν, ὑποστροφώδεα· τὸ γοῦν πρῶτον, σπληνῶν ἐπάρσις, ἣν μὴ ἐς ἄρθρα τελευτήσῃ, ⁹ ἢ αἱμορραγίῃ γίνηται, ¹⁰ ἢ ὑποχονδρίου δεξιῶ ἔντασις, ἣν μὴ διεξοδέσῃ οὖρα· αὕτη γὰρ ἦ

¹ Θερμὸν, ψυχρόν Gal., Gal. in cit. — θερμῶ ψυχρὸν C. — ἐν θερμῶ ψυχρὸν vulg. — Le Comm. de Galien ne laisse aucun doute, il a lu θερμὸν, ψυχρόν. Cependant il ne serait pas impossible qu'il fallût lire οἷον ἐπ. θερμῶ ψυχρὸν, comme on aspire coup sur coup de l'air frais après avoir eu chaud. V. Ép. VII, 1 : ὡς ἂν διὰ πνίγους πορευθεῖς ἐν σκιῇ καθεζόμενός τις ἀναπνεύσει. Au reste telle était l'opinion de commentateurs que blâme Galien De dyspn. III, 3. — ² ξ. Lind. — χασμείων Gal. — χασμείων Ald. — ³ ἐν τ. Gal. in cit. De dyspn. III, 10, Lind. — ⁴ ἀπὸ τοῖσι C. — πίνουσι Gal., Gal. ib., Lind. — πίνουσι om. vulg. — βραχύπνους L, Gal., Lind. — μακρόπνους CDFIJK, Ald., Frob., Merc. — Dans son Comm. sur le passage parallèle Ép. VI, Galien dit qu'il a discuté, Comm. Ép. II, les deux leçons μικρόπνους et βραχύπνους, qu'on trouvait dans les exemplaires. Mais cette portion du comment. a péri. — ⁵ τ. C. — ⁶ ἕντασις C. — ⁷ καὶ ἐκ L. — ἐκ ῥ. ῥ. om. C. — ἐγκαταλιμπανόμενα I. — καταλιμπανόμενα Gal. — ⁸ ἢ C. — ἢ om. vulg. — αἱμορραγίῃ Gal. — γίνηται ex Ép. VI. — γίνεται vulg. — ⁹ ἢ L, Gal., Lind. (ἢν J). — ἢ om. vulg. — ἐξοδέσῃ L. — αὕτη L. — On lit dans le Comm. de Galien : « Une hémorrhagie résout souvent et les tumeurs de la rate et les gonflements des hypochondres. On se sert du terme ἀποσκήματα, quand certaines humeurs, affligeant d'abord une partie, la quittent pour se jeter sur une autre. Dans Hippocrate on trouve écrit ceci sur le transport d'humeurs de la rate au foie et du foie à la rate. (Suit un passage d'Ép. VI, 2, 14, αὶ διαδέξις κτλ.) Dans un tel transport, nous savons que la métastase de la rate sur le foie est dangereuse, et que celle du foie sur la rate ne l'est pas.... Une urine abondante s'empare de la plénitude des humeurs; mais si l'urine ne coule pas copieusement, cela devient cause d'une récurrence. Car la vessie est comme une sentine commune du corps, qui débarrasse les viscères; et la rate, bien qu'elle se déterge la plupart du temps par le ventre, se déterge aussi quelquefois par les urines. C'est ainsi qu'on voit des urines noirâtres résoudre les maladies de la rate. L'auteur exprime ici par ἀπὸ τοῖσι la rétention des humeurs qui affluent par les vaisseaux; de même, il lui est habituel de nommer la rétention d'urine ἀπὸ τοῖσι ou ἀπὸ τοῖσι. Quand (le reste manque). » On trouve également dans le Comm. de Palladius, sur le passage parallèle d'Ép. VI (en latin, traduction de P. Crassus: le texte grec paraît perdu): « Si lienem inflammatio invaserit, si futura speratur judi-

continuels, c'est de faire de longues inspirations; de la difficulté ou de l'impossibilité de boire, c'est de faire de petites inspirations (Ép. VI, 2, 4).

8. (*Direction des dépôts. Crises incomplètes, récidives. Intervention médicale quant aux dépôts.*) Dans la même direction sont la tension douloureuse du côté; la tension de l'hypochondre, le gonflement de la rate, l'épistaxis (Ép. VI, 2, 5). Ce qui reste après la crise, produit des récidives (Ép. II, 1, 11; Ép. VI, 3, 21; Ép. VI, 2, 7; Ép. IV, 28; Aph. II, 12). Ainsi, d'abord, les gonflements de la rate, s'il n'y a, soit transport sur les articulations, soit hémorrhagie, ou bien, la

catio, aut abscessus in articulos ingruit aut sanguis e naribus erumpit; si tenuis fuerit materia, materia in jecore per multitudinem urinæ effundetur. Atque sic permutatio fiet, si in splene tumor, aut in jecore inflammatio extiterit. Nam aut in articulis fiet abscessus, aut sanguis e naribus profluet, aut urina copiosa ejectionetur. Verum si a splene fiet transmutatio, potius in articulis abscessus orietur, cum succus melancholicus terreus sit et crassus et deorsum vergens; quod si ab jecore materia transferatur, sanguinis effluvium potius expectandum. Verum si permutatio materiæ facienda est, ab jecore ad lienem eam propelli, quam e contrario satius est; quippe jecur multo nobilius est. Et hoc est quod Hippocrates voluit, cum dixit: *Quæ relinquuntur post judicationem, adde tu non perfectam.* Nam si perfecta fieret judicatio, denuo morbus non rediret. At cum dixit, *Hæc est utriusque interceptio*, per interceptionem intelligit permutacionem. Nam interceptio ab antiquis proprie dicitur, quando pugnantes intercipiuntur. Sic et jam hæc in casu eveniet, si ad aliud membrum detrusa materia ipsum intercipiat. Dixit autem: *utriusque*, lienis scilicet et jecoris. » J'ai rapporté tout au long ce double commentaire, parce que je m'écarte de l'explication qui y est donnée. Suivant cette explication, qui est loin d'être parfaitement nette, le gonflement de la rate a pour solution ou un dépôt sur les articulations, ou une hémorrhagie, ou un gonflement de l'hypochondre droit, ou un flux abondant d'urine. Mais ce sont là des crises *complètes*: rien ne justifie la récidive, et l'on ne tient aucun compte de la proposition que l'exemple allégué est destiné à éclairer, savoir: que ce qui reste après la crise produit des récidives. En conséquence, cela, suivant moi, signifie: quand après la crise il reste soit une tuméfaction de la rate, sans dépôt subséquent sur les articulations ou sans hémorrhagie subséquent, soit un gonflement de l'hypochondre droit, sans flux subséquent d'urine, il y a récidive. La tuméfaction de la rate ou celle du foie est ce qui reste après la crise; c'est de cette façon que *les deux parties se trouvent interceptées.*

κατάληψις ἀμφοῖν, καὶ ¹ ὑποστροφαί. ² Ἀποστάσις οὖν ποιέεσθαι αὐτὸν ἡγεύμενον· τὰς δὲ παρακλίνειν ἤδη γινομένης, ³ ἀποδέχεσθαι, ⁴ ἣν ἴωσιν ἧ δεῖ, καὶ ὅποια δεῖ, ⁵ καὶ ὁκόσα μὴ, ξυνῶρᾶν· τὰς ⁶ δ' ἀποτρέπειν, ἣν πάντη ἀσύμφοροι ἔωσι, μάλιστα δὲ ταύτας μελ-
λούσας, εἰ δὲ μὴ, ἄρτι ἀρχομένης.

9. Αἱ ⁷ τεταρταῖαι αἰμορροαίαι, δύσκριτοι.

10. Οἱ ⁸ διαλείποντες μίαν τῇ ἐτέρῃ ἐπιρριγεῦσιν ἅμα ⁹ κρίσει ἐς ἐβδόμην.

11. ¹⁰ Σκόπα ἐκ κορυζωδέων χολωδέων, καὶ φάρυγγος φλεγμονῆς, φλαύρως διαιτηθέντι, ἣ κοιλίῃ ¹¹ ἀπελήφθη, καὶ πυρετὸς ¹² ξυνεχῆς ἐγένετο, καὶ γλῶσσα εὐανθής, καὶ ἄγρυπνος· ἤτρου ἔντασις, ἰσχυρῶς, ὁμαλῶς, κατὰ σμικρὸν ἐς τὸ κάτω ἐν τοῖσι δεξιοῖσιν· πνεῦμα ὑπόπυκνον· ¹³ ὑποχόνδριον ἤλγει, καὶ ἀναπνέων καὶ στρεφόμενος· ἄνευ ¹⁴ δὲ βηχῆς ἀνεχρέμπετο ὑποπάχεια. ¹⁵ Ὀγδοαίω πέπλος δοθεῖσα ἀπὸ τοῦ ὑποχονδρίου μὲν ἀπῶσεν, ἐπεραιώθη ¹⁶ δὲ οὐδέν. Ἦ ¹⁷ δὲ ὑστεραίῃ, βάλανοι δύο προσθεῖσθαι οὐκ ἐφάνησαν· οὖρον δὲ παχὺ καὶ θολερὸν ¹⁸ λείη καὶ ὁμαλῆ καὶ ἐς τι καλῆ θολερότητι· ἣ τε γαστήρ μαλακωτέρη ἦν, καὶ ¹⁹ σπλῆν ἐπηρμένος ²⁰ καὶ κατὰ βρόπος ἐγένετο· πατῶ ἐγρήτο δζυγλύκει. Δεκάτη, αἷμα ἐξ ἀριστεροῦ ὕδα-

¹ Post ὑπ. addit τουτέων εἰκότως L. — Cette addition provient de Ép. vi; mais justement Galien dit ici que le texte de Ép. vi est plus complet que celui de Ép. ii; il n'y a donc rien à ajouter. — ² ἀπόστασιν Q'. — ἀποστᾶσις D. — αὐτῶν Q'. — Les traducteurs rendent ἡγεύμενον par perpendentem; suivant moi, ce mot signifie *prenant l'initiative*. — Post ἡγ. addunt μὴ γινομένης Q', Gal. — Addition prise à Ép. vi — ³ τὰς δὲ ἀπ. L, Gal., Lind. — Addition prise à Ép. vi. — ⁴ ἣν ἴωσιν οἷα δεῖ καὶ ἧ δεῖ Gal. — ἣδη pro ἧ δεῖ vulg. — ⁵ ὁκόσαι δὲ μὴ σφόδρα, ξυνῶρᾶν L, Gal., Lind. — καὶ ὁκόσα, μὴ ξυνῶρᾶν δὲ vulg. — V. encore Ép. vi. — ⁶ δὲ Gal. — ἔωσι C. — ἐρχομένης DFGHJK, Ald. — ⁷ τετάρται (sic) C. — τεταρταῖαι (sic) Frob., Merc., Lind. — ⁸ διαλείποντες K. — διαλείποντες (sic) FGI. — ἐπιρριγεῦσιν J. — ἐπιρρίγευσιν vulg. — ἐπιρριγεύουσιν Lind. — ⁹ κρίσεις Gal. — ἐκ τῶν πέντε εἰς τὰ ἐπτὰ L, ex Ép. vi — Il s'agit des fièvres tierces légitimes se jugeant en un nombre déterminé d'accès. — ¹⁰ σκοπαί (sic), in marg. ω C. — σκοπεῖν H. — σκοπῶ GJK, Ald., Frob. — Σκόπων vulg. — ¹¹ ἀπελείφθη C. — ¹² ξ. FGHJK, Ald., Frob., Merc., Lind. — σ. vulg. — πνεῦμα δὲ ὑπ. Gal. in cit. De dyspn. III, 11. — ¹³ ὑποχόνδριον C. — ὑποχόνδρια vulg. — ¹⁴ δὲ om. J. — ὑποπαχέα Lind. — ὑποπάχεια FGIJK, Ald. — ὑπὸ πάχους CHI, Frob., Merc. — ὑπὸ παχέος vulg. — ¹⁵ ὀγδοαίω CH. — ὀγδ. om. vulg. — ἀπῶσεν Gal. — ¹⁶ δ' C. — ¹⁷ δ' CFGHIJK, Ald., Frob., Merc. — ¹⁸ λείη καὶ ὁμαλῆ (ὁμαλῆ CJ). Καὶ ἔστη (ἔστη

tension de l'hypochondre droit, s'il n'y a pas flux d'urine ; de la sorte, les deux parties se trouvent interceptées ; de là récidives. Quant aux dépôts, le médecin, tantôt les déterminera, prenant l'initiative, tantôt il les déviera, s'ils se font déjà ; tantôt il les recevra s'ils vont là où ils doivent aller et comme ils doivent aller ; sinon, il y aidera ; tantôt il les repoussera, s'ils sont complètement malheureux, surtout au moment où ils se préparent, sinon, au moment où ils viennent de commencer (Ép. vi, 2, 7).

9. (*Hémorrhagies au 4^e jour.* Ép. vi, 2, 8.) Les hémorrhagies au quatrième jour, sont de solution difficile.

10. (*Durée des fièvres tierces.* Ép. vi, 2, 9; Aph. iv. 59; Coa. 144.) Les fièvres qui ont une intermission un jour, ont, l'autre jour, un frisson, y compris la crise, jusqu'au septième accès.

11. (*Fièvre ; douleur de l'hypochondre droit ; gonflement de la rate, épistaxis à gauche ; urine d'apparence spermatique ; crise. Allusion à cette observation* Ép. vi, 2, 19, et Ép. vi, 3, 3; *Scopas était de Périnthe.*) Chez Scopas, à la suite de coryza, de fluxions bilieuses, d'inflammation pharyngienne, et le régime ayant été mauvais, le ventre se resserra, et une fièvre continue survint ; langue rouge, insomnie, tension de la région sous-ombilicale, forte, régulière, gagnant peu à peu le bas à droite ; respiration un peu fréquente ; douleur de l'hypochondre et quand le malade respirait, et quand il se tournait ; expectoration, un peu épaisse, sans toux. Le huitième jour, le peplus (*euphorbia p. L.*) administré détacha, il est vrai, quelque chose de l'hypochondre, mais rien ne fut évacué. Le lendemain, deux suppositoires, mis en place, ne produisirent aucun effet ; mais il y eut une urine épaisse et chargée d'une matière trouble qui, homogène et également répartie, était favorable jusqu'à un certain point ; le ventre devint plus mou ; et la rate, tuméfiée, tendait à s'abaisser. Le malade buvait de

HIK, Ald., Frob., Merc.) *κοιλίη* (ἐσττηκάλη C) ἐν (ἐν om. C) θολ. vulg. Pour rétablir cette phrase très-altérée, je n'ai eu qu'à suivre C ; car *εσττηκάλη* se ramène sans effort à *ἐς τι καλῆ*. — ¹⁹ καὶ [ὁ] Lind. — ²⁰ καὶ m. Gal. — ὀξύγλυκεῖ Gal.

ρὲς ὀλίγον ἤλθεν·¹ οὐ πᾶν δέ τι ὁ ἄρρώστος δι' αὐτὸ τοῦτο ὠφελήθη· καὶ οὖρον ὑπόστασιν ἔχον,² ὑπὸ δὲ τῆ ὑποστάσει ὑπόλευκόν τι προσεχόμενον πρὸς τῷ ἀγγεῖῳ λεπτόν, οὔτε οἶον γονοειδὲς οὔτε ἀνόμοιον,³ ἐρῶν τοῦτο βραχύ. Τῆ⁴ δὲ ὑστεραῖη κριθαῖς, ἀπύρετος· καὶ ὑπῆλθεν ὑπόγλισχρον τῆ ἑνδεκάτῃ, τὸ⁵ δὲ τι περιβροῦν γολῶδες. Οὐρου δὲ κάθαρσις πούλλη καὶ πλήθει καὶ ὑποστάσει, καὶ, πρὶν μὲν οἴνοποτέειν ἤρξατο, μικροῦ⁶ λάπη ὁμοίη. Διήλθε δὲ τῆ⁷ ἑνδεκάτῃ ὡς ὀλίγων ἐόντιον, γλίσχρα δὲ⁸ καὶ κοπρώδεα⁹ θολερά· τὸ τοιοῦτον ἦι κρισίμως, ὅ τι καὶ τῷ Ἀντιγένεος ἐν Περιίνθῳ.

12. Τὰ περὶ τὰς γλώσσας αἰρόμενα¹⁰ συστρέμματα, καὶ ταπεινὰ ἐόντα λιθίδια, καὶ τὰ τοῖσι ποδαγρικοῖσιν·¹¹ τὰ ἀσθενέα παρ' ἄρθρα ἐκείνων ἐστίν· καὶ γὰρ ἡ ὀστέων φύσις, καὶ τοῦ σκληρύνεσθαι τοῦτο αἴτιον καὶ¹² τοῦ συντείνεσθαι.

13. Τὸ¹³ τῆς Ἰπποστράτου ἐκ τεταρταίου ἐνιαυσίου ἀπεκορύφου· ὑπόψυχρος φανερώς ὀκέουσα· ἔφοδος ἐπὶ¹⁴ πᾶν τὸ σῶμα καὶ ἰδρώς· ἐκρίθη ταύτῃ· καὶ μετὰ ταῦτα¹⁵ γυναικεία πλείω πλήθει καὶ χρόνῳ, τότε γὰρ ἐπέιχεν· μὴ ἐστάναι ἔδοξεν ἀπόστασις.

14.¹⁶ Ἐν τῆσι γλυζούτησιν αἰμορροαγίησι¹⁷ σχῆμα εὐρητέον, καὶ

¹ Οὐ π. δέ τι ὁ ἄρρώστος δι' αὐτὸ τοῦτο ὠφελήθη Gal. in cit. in comm. — οὐ π. δέ τι ἄρρώστος (ἄρρώστως al. manu IK) αὐτὸ τοῦτο vulg. — ² ὑπὸ δὲ τῆ J. — ὑπὸ τῆ ὑπ. CDFGHIK. — ἐν δὲ τῆ vulg. — ³ ἐρῶν. δὲ Lind. — ⁴ δ' CFGHIJK, Ald. — ⁵ δ' ἐτι C. — περιρροῦν FHIJK. — περι ροῦν vulg. — πούλλη D. — πολλή vulg. — ⁶ λάπη C. — ⁷ δωδεκάτῃ Lind. — Calvus a mis, dans sa traduction, duodecima. — ὀλίγων CDFGIJK, Ald., Frob., Merc., Lind. — ὀλίγον vulg. — δὲ om. Lind. — ⁸ καὶ om. C. — ⁹ καὶ θολ. K. — τὸ om. Merc. — τὸ δὲ τ. Lind. — ἦι DH. — εἶη K. — εἶ vulg. — κρισίμον C. — ὅ τι J. — ὅτι vulg. — ἀντιγένεος K. — ἀγκῶνας pro γλ. Lind. — ¹⁰ ξ. Lind. — ¹¹ τὰ om. Lind. — κείνων D. — Les goutteux, dit Galien dans le comm., sont débiles dans tout le genre fibreux. — γὰρ ἡ om. Gal. — τοῦτ' C. — τοῦτοι Lind. — « Les os, dit Galien, étant par eux-mêmes durs et inflexibles, ont besoin, pour se mouvoir, de beaucoup d'articulations, qui sont les receptacles propres des affections arthritiques. » — ¹² τὸ CDFGHIJK, Ald., Frob., Merc. — ¹³ τοῖς Ald. — ὑποστράτου C. — Galien entend qu'il s'agit du gonflement de l'hypochondre gauche. Est-ce à cause de la fièvre quarte, attribuée par les anciens à la bile noire et à la rate? ou y a-t-il quelque mot de passé dans notre texte? Il faut encore remarquer ἀπεκορύφου: ce verbe est-il employé d'une façon neutre, ou faut-il lire ἀπεκορυφούτο? — ¹⁴ τῶν pro πᾶν Gal. — ¹⁵ γυναικεία CFGJ. — πλείω K. — [ἐς] τότε Lind. — ἐπέιχεν CDFGJK, Ald., Frob. — ἀπέιχεν vulg. — ἐστάνων C. — ¹⁶ ἐν τοῖσι (τῆσι CDFGK, Gal. in cit. in Gloss. v. αἰματρολοιοιττάσις) σφύζουσιν (σφίζον-

l'oxyglyky (t. III, p. 458, n. 26). Le dixième jour, écoulement, par la narine gauche, d'un peu de sang aqueux; le malade n'en fut guère soulagé; l'urine déposa, et, sous le dépôt, offrit quelque chose de blanchâtre, adhérent au vase, ténu, et, sans être comme du sperme, n'en différant pas beaucoup; cela fut bientôt écoulé. Le lendemain, la maladie est jugée; point de fièvre; ce fut le onzième que le malade rendit des matières un peu visqueuses; le flux, autour, était bilieux; la purgation par les urines fut considérable et en quantité et en sédiment, et, avant que le malade ne commençât à boire du vin, assez semblable à de la pituite. Les selles du onzième jour étaient, il est vrai, peu considérables, mais visqueuses, stercorales et bourbeuses. Ce fut une évacuation critique; de même que dans le cas d'Antigène à Périnthe (Ép. vi, 4, 2; Ép. vi, 2, 19; Aph. iv, 74; Des hum.).

12. (*Note obscure sur les concrétions.*) Les engorgements soulevés autour de la langue, les petites pierres, et les affections goutteuses : chez les goutteux, la faiblesse est aux articulations; en effet, dans la condition naturelle des os, la même chose produit la contraction et l'induration.

13. (*Engorgement enlevé par la sueur et les règles.*) Chez la femme d'Hippostrate, à la suite d'une fièvre quarte d'un an, il y eut un engorgement (voy. note 13). Cette femme paraissant évidemment un peu refroidie, invasion sur tout le corps et sueur; ce fut une crise; et, après cela, les menstrues coulèrent abondamment et longtemps (car elles étaient alors supprimées); et l'engorgement ne sembla pas persister.

14. (*Position dans les hémorrhagies. Ligature dans la sai-*

σιν G. Ald.. Frob.; σφουζούσσειν C; φλεζούσσει Gal. ib.) αἱμορρογίσει (αἱμορρογίσει C. Gal. ib.) vulg. — Le comm. de Galien est très-mutilé; cependant on y voit qu'il y avait ici deux leçons, l'une φλυζούσσειν (*flucutibus*), qu'il préfère, et l'autre qui manque dans son texte, mais qui est sans doute σφουζούσσειν. Φλυζούσσει, interprété par βλυζούσσει, est aussi dans le Gloss. de Gal. — ⁴⁷ ἴσως σχίσμα Merc. in marg. — εὐρυτέον C. — εὐρὺ τὲ δὲν (sic) F. — εὐρὺ τε δὲν vulg. — εὐρύτερον Gal. — εὐρετὸν Gal. in cit. ib. — εὐρητέον, qui est la leçon véritable, a déjà été indiqué par Vallesius dans son comment.

τὸ ζύμπαν ¹ εἰ ἐκ τοῦ πάνου κατάντεος ἄναντες ποιοῖτο. Διὸ καὶ αἱ ἀποδέσεις αἱ ἐν τῆσι φλεβοτομήσιν ὀρμῶσιν, αἱ δὲ ἰσχυραὶ κωλύουσιν ² αἷμα.

15. Τὸ ἔναιμον καὶ τὸ ὑπόγολον, ³ ὄξυρεγμιῶδες· ἴσως δὲ ἐς μέλαιναν τούτοισι τελευτᾷν.

16. Ῥίγη ἄρχεται γυναιξὶ μὲν μᾶλλον ⁴ ἀπὸ ὀσφύος διὰ νώτου ἐς κεφαλὴν· ἀτὰρ καὶ ἀνδράσιν ὀπισθεν μᾶλλον, ⁵ ἢ τὰ ἐξῶθεν τοῦ σώματος, οἷον πῆχυν, μηρῶν· ἀτὰρ καὶ τὸ δέρμα ἀραιόν· δηλοῖ δὲ ἡ θριξ τῶν ζώων.

17. ⁶ Ἡσιν οὐδὲν ἔσω τοῦ τεταγμένου χρόνου, ἐκάστησι τὰ τικτόμενα ἀπόγονα γίνεται. Τὰ ἐπιφαινόμενα ἐν οἷσι ⁷ μῆσι γίνεται. Οἱ πόνοι ἐν περιόδοισιν, ⁸ ὅτι ἐν ἐβδομήκοντα κινέεται, ἐν τριπλασίησι τελειοῦται. ⁹ Ὅτι μετὰ τὰ γυναικεῖα ¹⁰ τὰ μὲν δεξιὰ, τὰ ¹¹ δὲ ἀριστερὰ χάσκων, ὑγρότης, διὰ τῶν ἀπιόντων, διαίτης ¹² ξηρότης. Ὅτι ¹³ ὕασσον κινήθην, διακριθὲν, αὔθις αὐξεται βραχύτερον ἐπὶ πλείονα χρόνον. Οἱ πόνοι περὶ τρίτην ¹⁴ ἡμέρην πρὸς τῆσι ¹⁵ πεντήκοντα, καὶ ¹⁶ ἕκτην πρὸς τῆσιν ἑκατόν· ¹⁷ μνηστῆροι, δευ-

¹ Εἰ om. C. — πάνου C. — πάντη vulg. — ² οἷμαι CDFGHIJK, Ald., Frob., Merc. — Foes dit que ses mss. avaient αἷμα; les nôtres ont οἷμαι: qui pourrait très-bien s'entendre. — ³ ὄξυρεγμιῶδες D. — δ' C. — εἰς H, Gal. — ⁴ ἀπ' C. — ὀσφύος FGI. — ⁵ Ante ἢ addunt φρίττουσι τὰ ἐν-δοθεν μᾶλλον C (H, in marg.). — πῆχυν J. — πηχέων vulg. — [ἀπό τε] π. [καὶ] μ. Lind. — ⁶ οἷσιν J. — χρόνου om. Lind. — ἐκάστωσι J. — ὀπὸνα D. — ἀπόγονα, suivant Galien. signifie ici viables. D'autres rendaient ce mot par ἀγονα, non viables. — ⁷ μῆ pro μ. CD. — γίνονται C. — ⁸ ὅ τι Lind. — In marg. σήμαινε ταῦτα ἐπιστήσας HI. — κινέται Ald. — τριπλασίησι CH. — τριπλασίωσι vulg. — ⁹ ὅ τι Lind. — μὲν τὰ pro μετὰ D. — τὰ J. — τὰ om. vulg. — ¹⁰ [τὰ μὲν] δ. Lind. — τὰ μὲν om. vulg. — Cette correction est suggérée par Ép. vi. — ¹¹ δ' C, Gal. — χάσκει, [ὅτε μὲν ἔρρεν, ὅτε δὲ ἔθλω γίνεται.] Lind. — Quod post muliebria dextra sinistra quidem effundens, Joannes Alexandrinus. — Dextera femella, sinistra mas sese motitat, quod per humiditatem abeuntium, cum hiat, fit, Galvus — Il est difficile de se rendre compte de χασκῶν de vulg. Le comment. de Galien, ici mutilé, ne donne aucune lumière. On lit dans son Gloss. : χασκῶν. Dioscoride le lit avec un accent circonflexe, et dit que la matrice est ainsi appelée parce qu'elle est ouverte. D'après Foes, χασκῶν est le participe neutre d'un verbe χασκάω (qui, il est vrai, n'existe pas), et alors on sous-entend τὸ στόμα, l'orifice utérin, ou bien l'imparfait pluriel, 3^e p., du même verbe (avec omission de l'augment), et alors on sous-entend αἱ μήτραι. Χασκῶν (je sous-entends γόατος, matrice, pour avoir un sens).

guée.) Dans les hémorrhagies qui abondent, il faut trouver la situation convenable ; en général, de déclive on la rendra élevée ; dans les saignées les ligatures hâtent l'écoulement du sang ; fortes, elles l'arrêtent.

15. (*Tempérament qui tend au mélancolique.*) Les tempéraments sanguins et sub-bilieux sont sujets aux rapports acides ; peut-être cela se termine-t-il en atrabile (Ép. vi, 6, 14, *in fine*).

16. (*Des frissons.* Ép. vi, 3, 11 ; Aph. v, 69. Voy. Argument, p. 34.) Les frissons commencent chez les femmes, dans les lombes de préférence, et gagnent la tête par le dos ; chez les hommes aussi, plutôt dans les parties postérieures que dans les parties extérieures, par exemple, plutôt qu'aux avant-bras et aux cuisses ; la peau est rare, ce que montre le poil des animaux.

17. (*Des femmes grosses et du fœtus.* Ép. vi, 8, 6.) Les femmes à qui rien n'arrive dans les limites de l'époque régulière (le 7^e et le 9^e mois), celles-là mettent au monde des enfants viables. Considérer en quels mois les accidents surviennent. Les douleurs suivent les périodes. Que le fœtus se meut en soixante-dix jours, est accompli en un nombre triple ; qu'après l'évacuation menstruelle, la matrice est béante ou à droite, ou à gauche ; humidité [connue] par ce qui s'excrète ; régime sec. Que le fœtus [mâle], qui se meut et est formé le plus tôt, s'accroît d'un autre côté plus lentement et pendant plus longtemps (Ép. vi, 2, 25). Les souffrances sont vers le troisième jour après les

ne peut se construire, puisqu'il n'y a aucun nom masculin auquel on le rapporte. C'est cette difficulté qui a fait créer à Dioscoride le mot *χασίων*, admettant sans doute un substantif d'ailleurs inusité, τὸ χάσιος ou ἡ χάσις, qui signifiait la chose béante. et, par extension, la matrice : *χυσίων* était dès-lors un génitif pluriel se rapportant soit à *ἄριστερά*, soit à *ὕπερως*. — ¹² *ξηροτάτης* vulg. — *ξηρότης* CK. — *ξηρότης* HJQ'. — ¹³ ὅτι [τὸ] θ. *διεχειθὲν, κινηθὲν* Lind. — Ante *βραδ.* addit. *καὶ* vulg. — *καὶ* om. C, Lind. — ¹⁴ *ἡμέραν* FHIJ. — *ἡμέραν* vulg. — ¹⁵ γ K. — ¹⁶ *περὶ* ε. Lind. — *τοῦτω* DFIK. — ρ K. — ¹⁷ *μηνιαίω* J. — *μηνιαίος* G. — *μηνιαίοι* (sic) C. — *δευτέρω* CFHIK. — β G.

τεραίῳ καὶ τεταρταίῳ. Ἄ δεῖ εἰδέναι ¹ ἐς τὸν ἑπτάμηνον· ² εἰ ἀπὸ ³ τῶν γυναικείων ἀριθμητέοι οἱ ἑννέα μῆνες, ἢ ἀπὸ τῆς ζυλλήψιος, καὶ ⁴ εἰ ἐβδομήκοντα καὶ διακοσίησιν οἱ ἑλληνικοὶ μῆνες γίνονται, καὶ ⁵ εἴ τι προσέτι τούτοις, καὶ ⁶ εἴ τι τοῖς ἄρσεσιν ἢ καὶ τῆσι θηλείησι ⁷ ταῦτὰ ποιεῖται ἢ τᾶναντία. Τῶν βρωμάτων καὶ πομάτων οἱ ὄμοι καὶ οἱ μαστοὶ ἐμφυσῶνται· ⁸ καὶ τῶν ἐν ⁹ τῇ κεφαλῇ αἱ ἀκρησῖαι καὶ τὰ ἐμφυσήματα ποίουσιν· ¹⁰ αὐξήσις, ἔστ' ἂν τὰ ὀστέα στερεωθῇ. Τῶν ἐπιμηνίων περίοδος, ¹¹ τὰ πρὸ τούτων βάρεια ἀδελφὰ τῶν ὀκταμήνων πόνων. ¹² Πρωτοτόκων τὰ γάλακτα, τῆς μὲν ὀκταμήνου ἀπαρτιζούσης, τῆς δὲ τροφῆς μεταβαλλούσης· διὸ τὰ γάλακτα, ἀδελφὰ τῶν ἐπιμηνίων· πρὸς δεκάμηνον τεινόντων γενόμενα, κακόν.

18. Τρωμάτων ἦν ἰσχυρῶν ἐόντων οἴδημα μὴ φαίνηται, μέγα

¹ Ἐς CHJK, Gal., Lind. — εἰς vulg. — ² ἢ vulg. — ³ τῶν CDEFGIJK, Ald., Frob. — τῶν om. vulg. — ἀριθμηταῖοι CDG, Ald. — ἑννεα F. — ζυλλήψιος I. — ⁴ εἰ C. — εἰς vulg. — ἐς H. — ἐν Q', Lind. — ο K. — καὶ ἐς διακ. D. — διακοσίοισιν C. — ⁵ ἦτοι J. — προσέστι G. — ⁶ εἴ τι C. — ἦτοι vulg. — ἦτοι F. — τοῖσιν ἄρσ. Lind. — τοῖσι θήλεισι C. — ⁷ ταῦτα vulg. — τὰ ἐναντία C, Gal. — ⁸ καὶ τούτων αἱ ἀκρ. κ. τ. ἐ. π. ἐν τῇ κεφαλῇ αὐξήσιας Lind. — ⁹ τῇ om. C. — ἀκρησῖαι DH. — ἀκρησῖαι Gal. — ¹⁰ αὐξήσις C. — αὐξήσις (D, ας alia manu) FGHIJK. — αὐξήσιας vulg. — Pour cette phrase fort obscure j'ai suivi les mss. Foes traduit : Ex eduliis et potibus humeri ac mammae intumescunt; quin et victus intemperantia et flatus incrementum capiti addunt quoad ossa firmitatem acceperunt. — ¹¹ τὰ γούν Lind. — βάρεια HI. — βάρεια vulg. — ¹² πρ. (πρωτοτόκου Gal.) τὰ γάλακτα, τῆς μὲν τροφῆς μεταβαλλούσης, τῆς δὲ (δ' C, Gal.) ὀκταμήνου ἀπαρτιζούσης· διὸ τὰ ἐπιμήνια, ἀδελφὰ τῶν ὀκταμήνων πρὸς δεκάμηνον τεινόντων γενόμενα (γιν. Gal.) κακόν vulg. — πρωτοτόκων ἀπαρτιζούσης. Τρωμάτων κάκιον. Διὸ τὰ ἐπιμήνια, ἀδελφὰ τῶν ὀκταμήνων πρὸς δεκάμηνον τεινόντων γενόμενα, κακόν CDEFGHIJK, Ald., Frob., Merc. — οὕτω μὲν δὴ γάλακτα τῶν ἐπιμηνίων ἀδελφὰ φησὶν Ἴπποκράτης, τῆς μὲν ὀκταμήνου ἀπαρτιζούσης, τῆς δὲ τροφῆς ὑπερβαλλούσης Gal. in cit. comm. Ep. II, 3, 36, et avec ὀκταμηνίου in cit. De usu partium XIV p. 525 ed. Basil. — τὰ γάλακτα τῶν ἐπιμηνίων εἰσὶ ἀδελφὰ, φησὶν Ἴπποκράτης, τῆς μὲν δόξης ὀκταμήνου ἀπαρτιζούσης, τῆς δὲ τροφῆς ὑπερβαλλούσης Theophilus, De corp. hum. fabr. p. 269 ed. Greenhill, 1842. — ἔστι γὰρ τὰ γάλακτα τῶν ἐπιμηνίων ἀδελφὰ, ὡς φησὶν Ἴπποκράτης Gal. in cit. comm. in libr. De alim., 4, 15. — Primipararum lac ab alimento mutationem, octavo vero mense complementum et absolutionem adaptum est. Quocirca menstruae purgationes, si in his quae ad decimum mensem tendunt, octimestribus non absimiles fiant perniciose sunt, Foes — Les trois citations que j'ai rapportées ne permettent guère de douter qu'il faille lire τὰ γάλακτα

cinquante, et vers le sixième après les cent; en mois, le second mois et le quatrième. Ce qu'il faut considérer pour l'accouchement à sept mois. Les neuf mois doivent-ils être comptés des règles ou de la conception? Les neuf mois grecs font-ils deux cent soixante-dix jours? S'y ajoute-t-il quelque chose? et cette addition produit-elle pour les garçons et pour les filles le même effet ou un effet contraire? Par les aliments et les boissons, il se fait des gonflements venteux des épaules et des mamelles; et l'intempérie des parties de la tête cause aussi des gonflements venteux. Il y a croissance jusqu'à l'endurcissement des os. Période des menstrues; pesanteurs éprouvées avant les règles, analogues aux souffrances des grossesses de huit mois. Le lait chez les primipares, vu qu'à huit mois de grossesse se termine [cette opération], et que l'aliment change [de lieu]; le lait, frère des règles, se produisant lorsque la femme va vers dix mois, chose mauvaise.

18. (*Des plaies et des gonflements consécutifs.* Aph. v, 66, 67, 65.) Si après des blessures considérables, il ne se manifeste pas de gonflement, c'est un grand mal; [dans les parties

αδελφὰ των επιμηρίων; c'est pourquoi j'ai substitué ces mots à τὰ ἐπιμήρια. *αδελφὰ τῶν ὀστέων;* qui sont une répétition de la phrase un peu précédente et qui a bien pu s'introduire lors de la dislocation soulevée par ce passage, et encore subsistant dans tous nos mss. Le lait est dit frère des règles, parce que dans cette théorie, le sang menstruel est employé, pendant la grossesse, à la nutrition du fœtus, et, vers l'époque de l'accouchement, à la formation du lait. Galien explique toute cette théorie dans son Comm.; ce qui confirme d'autant la correction que je propose. Le comm. de Galien est très-mutilé; toutefois on y lit, cité, un passage du traité *De la nature de l'enfant* où il est dit que les primipares accouchent plus tôt que les autres, parce que la nourriture manque chez elles plus tôt au fœtus; peut-être Galien citait-il ce passage à propos de la formation du lait chez les primipares. Enfin, le même comm., mutilé au point où il allait expliquer πρὸς ἀδελφὰ τῶν ἐπιμηρίων τεινόντων, rapporte cependant à ce sujet l'Aph. v, 52, où il est dit que, si du lait s'écoule des mamelles d'une femme enceinte, le fœtus ne peut se bien porter; et il ajoute: « Or, le lait ne se produit pas dans les premiers mois. » Cela n'a paru déterminer le sens de ce membre de phrase. Au reste ce passage est obscur, et on pourrait conjecturer d'autres corrections.

κακόν· τὰ χαῦνα, χρηστόν, τὰ ἄνω ¹ νεμόμενα, κάκιον. Οἷσιν οἰδήματα ² ἐφ' ἔλκεσιν, οὐ μάλα σπῶνται, οὐδὲ μαινόνται· τούτων ³ δὲ ἀφανισθέντων ἐξαίφνης, οἷσι μὲν ⁴ ἐς τὸ ὀπίσθεν, σπασμοὶ μετὰ πόνου, οἷσι δὲ ἐς τοῦμπροθεν, ἢ μανίαι, ἢ ⁵ ὀδύνας πλευροῦ ὀξείαι, ⁶ ἢ δυσεντερίη ⁷ ἐρυθρή. Τὰ οἰδήματα ⁸ τὰ παραλόγως ῥηίζοντα, κίβδηλον, ⁹ οἷον τῷ τοῦ Ἀνδρονίκου παιδίῳ τὸ ἐρυσίπελας ἐπαλινδρόμησεν, ἦν μὴ ἐς τὸ αὐτὸ ¹⁰ ἔλθον, χρηστόν τι σημαίνει τοῦτο. Ἐκ τε γενέσιος περὶ τὸ οὔς, περὶ ἕβην ¹¹ διεδόθη, ἐτέρῳ τριταίῳ ἐκ γενετῆς ¹² γενόμενον, ἀπεπύγησεν ἐναταίῳ, γίνεται οὗτος ἐδόδομαίος ὑγίης. Κακοηθέστερα τὰ ἀφανιζόμενα ἐξαίφνης.

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.

ΠΕΡΙ ΦΛΕΒΩΝ.

1. ¹³ Ἡπατίτις ἐν ὀσφύϊ, μέχρι τοῦ μεγάλου σπονδύλου κάτωθεν, καὶ σπονδύλοισι ¹⁴ προσδιδῶσι, ἐντεῦθεν μετέωρος ¹⁵ δι' ἥπατος, καὶ διὰ φρενῶν ἐς καρδίην· καὶ ¹⁶ ἔχει μὲν ¹⁷ ἰθεία ἐς κληΐδας· ἐντεῦθεν δὲ αἰ μὲν ἐς τράχηλον, ¹⁸ αἰ δὲ ἐπ' ὠμοπλάτας, αἰ ¹⁹ δὲ ἀποκαμφθεῖσαι κάτω, παρὰ σπονδύλους καὶ πλευράς ἀποκλίνουσιν, ²⁰ ἐξ ἀριστερῶν μὲν μίον

¹ Νεμόμενα C. — τὰ ἔνωμα Martinus ap. Foes. — Il est douteux qu'il faille substituer ἔνωμα à ἄνω νεμόμενα d'après Aph. v. 67. Car on lit dans le comm. de Gal. : « L'auteur nomme ἄνω νεμόμενα les tumeurs dures et rénitentes qui la plupart du temps sont crues aussi : dans l'Aph. il les nomme ἔνωμα. » — ² ἐφ' ἔλκ. [φαίνεται] Lind. — ³ δ' Gal. — ⁴ ἐς CDFGHIJK, Ald., Frob., Merc. — ἐς om. vulg. — τὸ C. — τὰ vulg. — ἐξόπισθεν Gal. — ⁵ ὀδύνας FGIJ, Ald., Frob., Merc. — ὀξείαι C, Lind. — ⁶ ἢ C. — ἢ Lind. — καὶ vulg. — δυσεντερίη CDFGHIJK, Ald., Lind. — δυσεντερία vulg. — ⁷ [ἐφ'] ἐρυθρὰ ἢ τὰ οἰδήματα. [Οἰδήματα] Lind. — ⁸ τὰ DFHIJK. — τὰ om. vulg. — παρὰ λόγου Gal. — ⁹ ὡς Gal. — τῷ om. C. — ¹⁰ ἐλθόντα Lind. — σημαίνει CDFHIJ, Ald., Frob., Merc., Gal. — σημάζει K. — σημαίνει vulg. — ¹¹ διεδόθη C. — γενετῆς (sic) H. — γενέας C. — ¹² γενομένου vulg. — Je pense qu'il faut lire γεόμενον. — ἐνν. DGH, Lind. — δ' οὗτος Lind. — ¹³ ἢ δὲ ἦπ. N, Oss. — Le ch. sur les veines se trouve dans le De nat. ossium et dans 2248 = N. Je désigne par Oss. les variantes puisées à la première source. — ἡπατίτις GJ, Gal., Lind, Kühn. — ἡπατήτις D. — ἡπατίτις vulg. — ὀσφύϊ FGJ. — D'après Galien, l'hépatite est la veine cave (Comment. in libr. De nat. hum., 2, 6) ; elle a été nommée ainsi à cause du viscère d'où elle sort (De Hipp. et Plat. dogm. viii, 1). Galien *ib.*, vi, 8, dit qu'il avait expliqué ce passage sur les veines dans le 2^e livre de son traité *De l'anatomie d'Hippocrate* (ouvrage aujourd'hui perdu). Il dit (Comm. in libr. De nat. hum., 2, 7)

gonflées] la mollesse est favorable, la rénitence est mauvaise. Ceux dont les plaies offrent un gonflement, ne sont guère exposés aux convulsions, ni au délire; mais le gonflement, disparaissant tout à coup, il survient, en cas de plaies situées par derrière, des convulsions douloureuses; en cas de plaies situées par devant, du délire, des douleurs de côté aiguës, ou une dysenterie rouge. Les gonflements s'améliorant contre raison, sont suspects (Ép. iv, 56), (par exemple, chez l'enfant d'Andronicus, l'érysipèle se répercuta), à moins que l'affection, revenant à la même place, ne devienne un signe favorable. Une tuméfaction, formée dès la naissance à l'oreille, se porta au pubis. Chez un autre, une tuméfaction survenue le troisième jour après la naissance, suppura le neuvième; ce malade fut guéri sept jours après. Les gonflements qui disparaissent subitement sont plus mauvais.

QUATRIÈME SECTION.

DES VEINES.

1. (*Des veines. Description très-confuse sur laquelle je reviendrai au sujet du Περὶ ὀστέων φύσεως. Distinction entre les veines et les artères. Voy. Argument de Ep. v.*) L'hépatitide (voy. note 13) est aux lombes, jusqu'à la grande vertèbre en bas, et est en communication avec les vertèbres; de là, elle s'élève à travers le foie et le diaphragme jusqu'au cœur; elle se dirige vers les clavicules. De là [des veines] les unes vont au cou, les autres

qu'Hippocrate (il attribue cette description des veines à Hippocrate) n'y a commis aucune erreur (οὐδὲν ὄλωσ ἐψεύσατο). Il est malheureux que nous n'ayons pas l'ouvrage où Galien développait cette assertion, à laquelle il m'est impossible de donner mon assentiment. Au reste je me réserve de revenir sur ce sujet dans l'Argument du livre Περὶ ὀστέων φύσεως, qui contient plusieurs autres descriptions des veines du corps. — ¹⁴ προσδιόσται N, Oss. — ¹⁵ δ' Gal — δὲ ἤπ. om. N. — ¹⁶ εἴη C. — ἡ pro δει vulg. — ¹⁷ ἰθὺξ Gal. in cit. De Hipp. et Plat. dogm. vi, in fine. — εὐθειξ vulg. — εὐθειξ CHK. — εἰς FGJN; Ald., Frob., Merc., Lind. — εἰς vulg. — κληῖδας Kühn. — κληῖδας vulg. — ¹⁸ αἶ δ' C, Oss. — δ' N. — εἰς J. — ὠμοπλάτην Gal. ib. — ¹⁹ δ' C. — περὶ παρασπονδύλου καὶ πλευρῆς Gal. ib. — ²⁰ Ante εἰ addit καὶ vulg. — καὶ om. CN, Oss., Gal. ib.

ἐγγύς κληΐδων, ¹ ἐκ δεξιῶν δὲ, ² ἐπὶ τι αὐτῆ χωρίον. Ἄλλη δὲ ἐκατέρωθεν ἀποκαμφθεῖσα, ἄλλη δὲ σμικρὸν κατώτερω ἀποκαμφθεῖσα, ὅθεν μὲν ἐκείνη ἀπέλιπε, προσέδωκε τῆσι πλευρῆσιν, ³ ἔστ' ἂν τῆ ἐξ αὐτέης τῆς καρδίας προστύχη ἀποκαμπτομένη ἐς τὰ ἀριστερά· ἀποκαμφθεῖσα δὲ κάτω ἐπὶ σπονδύλους καταβαίνει, ἔστ' ἂν ἀφίκηται ὅθεν ἤρξατο μετεωρίζεσθαι, ἀποδιδοῦσα τῆσι πλευρῆσι ⁴ τῆσιν ἐπιλοίπησιν ἀπάσαις, ⁵ καὶ ἔνθεν καὶ ἔνθεν ἀποσχίδας παρ' ἐκάστην ⁶ διδοῦσα μία εὐῦσα, ἀπὸ μὲν τῆς καρδίας ἐπὶ τι χωρίον ἐν ⁷ τοῖσιν ἀριστεροῖσι μᾶλλον εὐῦσα, ἔπειτα ὑποκάτω τῆς ἀρτηρίας, ἔστ' ἂν καταναλωθῆ ⁸ καὶ ἔλθῃ ὅθεν ἡ ἥπατις ἐμετεωρίσθη. Πρότερον ⁹ δὲ πρὶν ἢ ἐνταῦθα ἐλθεῖν, παρὰ τὰς ἐσχάτας δύο πλευράς ¹⁰ ἐδικραιώθη· καὶ ἡ μὲν ¹¹ ἔνθα, ¹² ἡ δὲ ἔνθα τῶν σπονδύλων ἐλθοῦσα κατηναλώθη. ¹³ Εὐθεία δὲ ἀπὸ τῆς καρδίας πρὸς κληΐδας τείνουσα ἄνωθεν τῆς ¹⁴ ἀρτηρίας ἔστι, καὶ ἀπὸ ταύτης, ὡσπερ καὶ παρ' ὄσφυν κάτωθεν τῆς ¹⁵ ἀρτηρίας, αἰσσει ἐς τὸ ἥπαρ, ἡ μὲν ἐπὶ πύλας καὶ λοβόν, ¹⁶ ἡ δὲ ἐς τὸ ἄλλο ἐξῆς ἀφωρμῆκει σμικρὸν κάτωθεν φρενῶν. Φρένες δὲ προσπεφύκασι τῷ ἥπατι, ἃς οὐ ¹⁷ ῥηΐδιον χωρίσαι. Διτσαὶ ¹⁸ δὲ ἀπὸ

¹ Ἐκδεξιῶν (sic) K. — ² ἐπὶ τι (τῆ C) αὐτῆ (αὐτῆ Gal.) χωρίων (χωρίον CDEFGHIJK, Ald., Frob., Merc., Gal.) ἄλλη ἢ δὲ σμικρὸν κατώτερω (κατώτερον C) ἀποκαμφθεῖσα vulg. — ἐπὶ τι ταύτης χωρίον (χωρίων Lind.) ἄλλη δὲ σμ. κατώτερον ἀποκ. Gal. ib., Lind. — ἐπὶ τι αὐτῆς χωρίον. ἄλλη δὲ ἐκατέρωθεν ἀποκαμφθεῖσα, ἄλλη δὲ σμικρὸν κατώτερον ἀποκαμφθεῖσα N, Oss. — ³ ἔστ' ἂν (ἐπὶ δὲ Gal. ib.) τι (τοι H, Gal.; τῆ N, Oss., Lind.; τῆς Gal. ib.) ἐξ (ἐπ' HN, Gal. ib.) αὐτῆς (αὐτέης N, Oss., Gal., Lind.) τῆς (τῆς om. Gal. ib.), καρδίας προστύχοι (προστύχη HN, Oss., Gal. ib., Lind.) ἀποκαμπτομένη (ἐπικαμπτομένη H, Oss., Lind.) ἐς τὰ ἀριστερά· καὶ (καὶ om. N, Oss., Gal. ib., Lind.) ἀποκαμφθεῖσα δὲ κάτω ἐπὶ σπονδύλους καταβαίνει, ἔστ' ἂν ἀφίκηται ἔνθεν (ὅθεν H, Gal., ib., Lind.; καὶ ἔνθεν N, Oss.) ἤρξατο μετεωρίζεσθαι ἀποδιδοῦσα τῆσι πλευρῆσι C (H, in marg.) N, Oss., Gal., Gal. ib., Merc. in marg., Lind. — ἔστ' ἂν πλευρῆσι om. vulg. — ⁴ τῆν ἐπιλοίπων Gal. ib. — ἐπιλοίποισιν C. — καὶ τῆσιν ἐπιλοίποις N, Oss. — ἀπάσαισιν Lind. — ⁵ καὶ CHN, Oss., Merc. in marg. — ἢ pro καὶ vulg. — καὶ ἔνθεν om. Gal. ib. — ἀποσχίδας Lind. — ⁶ διδοῦσα μία CKN, Oss., Gal., Merc. — διδοῦσα μία DFGHIJ, Ald. — διδουμία vulg. — διδοῦσα om Lind. — διδοῦσα, μίᾱς δ' οὐσα Gal. ib. — ⁷ τοῖς C. — ἰοῦσα K. — ἔπειτα N, Oss., Gal. ib., Lind. — ἐπὶ τὰ vulg. — ἀρτηρίας FGK, Ald., Gal. ib. — ⁸ καὶ ἔλθῃ om. N, Oss. — ἥπατις J, Gal., Lind., Kühn. — ἥπατις vulg. — μετεωρίσθη C. — ⁹ γε Gal. ib. — ἡ om. N, Oss., Gal. ib. — ¹⁰ ἐδικραιώθη Erot., in Gl. — ἐδικρώθη N, Oss., Gal. ib., Merc. in marg. — ἐδικρώθη C. — διαιρέθη JK. — διαιρέθη Gal. — ἐδικαιρέθη vulg. — C'est Heringa (Obs. crit.,

aux omoplates, les autres, se recourbant en bas, s'inclinent à côté des vertèbres et des côtes. Du côté gauche, une est près des clavicules; du côté droit, elle occupe un certain espace. Une autre est recourbée des deux côtés; une autre, recourbée un peu au-dessous, communique, à partir du point où la première a cessé, avec les côtes, jusqu'à ce que, se recourbant à gauche, elle rencontre celle qui part du cœur même. Recourbée en bas, elle marche sur les vertèbres jusqu'à ce qu'elle arrive au point d'où elle a commencé à s'élever; communiquant avec toutes les autres côtes, et donnant à chaque côte, deçà et delà, des rameaux, étant unique, et placée, à partir du cœur, dans une certaine étendue, plutôt à gauche, puis au-dessous de l'artère, jusqu'à ce qu'elle se dépense et arrive au point d'où l'hépatide s'est élevée; mais avant d'arriver là, elle s'est divisée vers les deux dernières côtes, et ces deux divisions se sont dépensées en allant l'une d'un côté des vertèbres, l'autre de l'autre. Allant droit du cœur aux clavicules, la veine est au-dessus de l'artère, et s'en sépare, de même qu'aux lombes elle est au-dessous de l'artère, et se jette dans le foie, l'une aux portes de ce viscère et au lobe, et l'autre dans le reste immédiatement, un peu au-dessous du

p. 106) qui a rapporté à sa place la gl. d'Érotien : *ἐδικραϊώθη· εις οὖο διηρέθη.* — ¹⁴ *ἐνθεν, ἢ δὲ ἐνθεν Gal.; ib.* — ¹² *ἦ δ' C.* — *δ' Oss.* — *ἢ δὲ ἐνθα.* — *ἢ δὲ ἐνθα N.* — *κατηναλώθη KN; Oss., Gal. ib.* — *καταναλώθη Ald.* — ¹³ *ἢ δὲ εὐθ.* — *ἀπὸ N, Oss., (δ' Gal. ib.), Lind.* — *εὐθεία HK.* — *τῆς Gal. ib.* — *τῆς om. vulg.* — *καρδίας K.* — *ἐς J.* — *κληϊδας Oss., Gal. ib.* — *κληϊδα J, Gal., Kühn.* — *κληϊδα vulg.* — ¹⁴ *ἀρτηρίας Oss.* — *ἐστὶ om. J.* — *ὄσφυν Oss., Lind.* — *ὄσφυν vulg.* — Je mets en regard ce passage-ci du livre *De nat. ossium* : *ἢ δὲ αἰμόρρους ἀπὸ τῆς ἀρτηρίας ταύτης διὰ τοῦτο ἐσχίσθη ... ἐστὶ δὲ κατὰ μὲν ὄσφυν ἄνω ἢ ἀρτηρία, ὑποκάτω δὲ ἢ αἰμόρρους.* — ¹⁵ *ἀρτηρίας G, Ald.* — *καρδίας pro ἀρτ. Gal. ib.* — *Post ἀρτ. addit ἐστὶ punctis notatum N.* — *Ante ἀτσει addunt καὶ ἀπὸ ταύτης N, Oss., Gal. ib.* — ¹⁶ *ἦ δ' C, Gal. ib.* — *ἐς τὸ CHN, Oss., Gal. ib., Merc. in marg., Lind.* — *ἐς om. DFGIJK, Ald., Frob., Merc.* — *ἐς τὸ om. vulg.* — *ἐξῆς N, Gal. ib., Lind.* — *ἐξῆς Oss.* — *ἐξ ἧς vulg.* — *ἀφορμήκει CFGHIJ, Gal., Gal. ib.* — *ἀφορμήκει vulg.* — *ἀφορμῆ κείς μικρὸν N, Oss.* — ¹⁷ *ῥηϊδίου Gal. ib.* — *ῥῆϊδιον vulg.* — *χωρῖσαι CDFHIJKN, Oss., Gal. ib., Lind.* — *χωρῆσαι vulg.* — ¹⁸ *δ' CFGHIJKN, Oss., Ald., Frob., Gal. ib., Merc.*

κλιθῶν, αἱ μὲν ἔνθεν, αἱ δὲ ἔνθεν ὑπὸ ¹ στῆθος ἐς ἤτρον ὅποι δὲ ἐντεῦθεν, οὐπω οἶδα. Φρένες δὲ ² κατὰ τὸν σπόνδυλον τὸν κάτω τῶν πλευρέων, ἧ νεφρὸς ἐξ ἀρτηρίας, ³ ταύτη ἀμφιβεθκυῖαι. Ἀρτηρίαί ⁴ μὲν ἐκ τούτου ἐκπεφύκασιν ἔνθεν καὶ ἔνθεν ⁵ ἀρτηρίας τόνον ⁶ ἔχουσαι. Ταύτη ⁷ δὲ πάλινδρομήσασα ἀπὸ καρδίας ἢ ἡπατίτις ἔληγεν. Ἀπὸ δὲ τῆς ἡπατίτιδος διὰ τῶν ⁸ φρενῶν αἱ μέγισταί δύο, ἡ μὲν ἔνθεν, ἡ ⁹ δὲ ἔνθεν, φέρονται μετέωροι, πολυσχιθεῖς ¹⁰ τε διὰ τῶν φρενῶν εἰσιν, ἀμφὶ ταύτας ¹¹ καὶ πεφύκασιν ἄνωθεν δὴ φρενῶν, αὗται ¹² δὲ μᾶλλον τι ἐμφανέες.

2. Δύο δὲ ¹³ τόνοι ἀπ' ἐγκεφάλου ¹⁴ ὑπὸ τὸ ὀστέον τοῦ μεγάλου σπονδύλου ἄνωθεν, καὶ ¹⁵ πρὸς τοῦ στομάχου μᾶλλον ἐκατέρωθεν τῆς ἀρτηρίας παρελθὼν ἐκάτερος ¹⁶ ἐς ἑαυτὸν ἦλθεν ἵκελος ἐνί. ἔπειτα ¹⁷ ἧ σπόνδυλοι καὶ φρένες πεφύκασιν, ἐνταῦθα ἐτελεύτων, καὶ τινες ἐνδοιαστοὶ πρὸς ἧπαρ καὶ σπλήνα ἀπὸ τούτου τοῦ κοινωνήματος ¹⁸ ἐδόκειον τείνειν. Ἄλλος τόνος ἐκατέρωθεν ἐκ τῶν κατὰ κλιθῶν σπονδύλων ¹⁹ παρὰ ῥάχιν παρέτεινεν ἐκ πλαγίων σπονδύλων, καὶ τῆσι πλευρῆσιν ἀπένεμεν. Ὡσπερ ²⁰ αἱ φλέβες, οὕτως οὗτοι διὰ φρενῶν ἐς μεσεντέριόν μοι δοκέουσι τείνειν, ²¹ ἐν δὲ τούτοισιν ἐξέλιπον, ²² αὖθις ²³ δ' ὄθεν φρένες ἐξεπεφύκεισαν, ἀπὸ τούτου ²⁴ ζυνεχέες ἐόντες κατὰ μέσον

¹ Τὸ στῆθος D. — ὅποι N, Oss. — ὅπη vulg. — δ' C, Gal. ib. — ² Ante κατὰ addit κάτω vulg. — κάτω om. N, Oss., Gal. ib. — τῶν om. Gal. ib. — πλευρέων N, Oss., Gal. ib. — πλευρῶν vulg. — ἧ FGHIJKN, Oss., Ald, Frob., Merc., Lind. — ἧ C, Gal. ib. — ἡ vulg. — ³ ταύτη Gal. — ἀμφιβεθῆκει ἀμφιβεθῆμαι N. αἷς (αἱ CN, Oss., Merc. in marg., Lind.) ἀρτηρίαί vulg. — ἀμφιβεθκυῖαι. Ἀρτηρίαί Gal. ib. — Il suffit de réunir ἀμφιβεθῆκει et αἱ pour retrouver ἀμφιβεθκυῖαι. — ⁴ δὲ CHIKN, Oss., Merc. in marg., Lind. — μὲν om. D (F, restit. al. manu) J. — τούτου N, Oss., Lind. — τούτου Gal. ib. — τοῦ τένοντος (τείνοντος DFGHIK) pro τούτου vulg. — ἐξεπεφύκασιν DFGHIK, Ald. — πεφύκασιν C. — ἐξεπεφύκασιν ἐκ τοῦ τένοντος J. — ⁵ ἀρτηρίαί N, Oss. — ἀρτηρία Gal. ib. — τρόπου N, Oss. — τόπον Lind. — ⁶ ἔχουσα Gal. ib. — ⁷ δὲ om. N, Oss. — τῆ pro πη N, Oss. — πη om. Gal. ib. — πάλινδρομήσασα N, Oss. — ἡπατίτις J, Oss., Lind., Kühn. — ἡπατίτις vulg. — ἔλεγεν Gal. ib. — ⁸ φρενῶν N, Oss. Gal. ib. — νεφρῶν vulg. — ⁹ δ' C. — ¹⁰ δὲ C, Oss. — ταύτας C, Gal. ib., Lind. — ταύταις vulg. — ¹¹ καὶ CDFGHIJKN, Oss., Ald., Frob., Merc. — τῆς pro καὶ vulg. — αἷς καὶ Gal. ib., Lind. — ἄνω J. — δὲ pro δὴ N, Oss., Gal. ib., Lind. — ¹² δὲ om. Gal. ib., Lind. — τι om. Gal. ib. — τοι pro τι J. — ¹³ πόνοι J. — καχέες τόνοι LN, Oss., Lind. — ¹⁴ παρὰ Gal. in cit. comm. De artic. I, 45. — σπονδύλου N, Oss. — ¹⁵ πρὸ H. — ἀρτηρίας K. — ¹⁶ εἰς Oss. — αὐτὸν C. — ἦλθον N, Oss. — ἵκελος Gal. — ἵκελλος K. — εἵκελος C. — ἵκελλος FGHI. — ἵκελος vulg. — ¹⁷ οἱ (ἧ C, Merc. in marg.; οἱ Foes in notis.

diaphragme. Le diaphragme est uni au foie, et il n'est pas facile de l'en séparer. Deux veines, à partir des clavicules, les unes d'un côté, les autres de l'autre, se rendent sous la poitrine à la région sous-ombilicale ; où elles vont de là, je ne le sais pas. Le diaphragme vers la vertèbre située au bas des côtes, là où le rein tient à une artère, est déployé. Des artères en ce point, naissent deçà et delà de l'artère ayant un cordon (*nerf*). C'est là sans doute que, revenant du cœur, l'hépatitide s'est terminée. De l'hépatitide, à travers le diaphragme, s'élèvent les deux plus grandes veines, l'une deçà, l'autre delà, et elles se ramifient à travers le diaphragme ; autour du diaphragme, il y en a qui sont situées au-dessus, et celles-là sont plus apparentes.

2. (*Vagues notions sur les nerfs sous le nom de cordons, τόνου.*) Deux cordons (*nerfs*) partent de l'encéphale sous l'os de la grande vertèbre d'en haut ; et chacun, longeant l'œsophage de chaque côté de l'artère, est venu à lui-même (*nerf récurrent?*) semblable à un seul ; puis ces cordons se sont terminés là où les vertèbres et le diaphragme sont unis, et quelques-uns, douteux, ont paru, à partir de cette réunion, se rendre au foie et à la rate. Un autre cordon (*nerf*), de chaque côté, partant des vertèbres adjacentes aux clavicules, s'étend le long du rachis sur les parties latérales des vertèbres, et communique aux côtes. Comme les veines, ces cordons me paraissent se rendre à travers le diaphragme au mésentère ; mais ils se sont arrêtés là ; de rechef, du point d'où le diaphragme est né, les cordons, étant continus vers le milieu au-dessous de

Lind.) σπ. (σφ. N, Oss.) και αι (αι om. CN., Oss.) φρ. πε., ενταυθα (ad-
dunt οὔ N, Oss.; οὐ L) ἐτελεύτων vulg. — ¹⁸ ὀστέον C. — ἐκατέρωθεν ἐκ
τῶν κατὰ κλιθεῖα σπονδύλων LN, Oss., Lind. — ἐκ τῶν ἐκατέρωθεν σπονδύλων
sine κ. κλ. vulg. — ¹⁹ περι LN, Oss. — ῥᾶχιν IJ. — πλαγίον C, Merc. in marg.
— πλαγίου vulg. — πλαγίου σπονδύλου N, Oss. — ἀπένευεν N, Oss. — ἀπένευον
vulg. — ἀπένευσεν C. — ²⁰ δε αι Lind. — οὕτως om. DCFGHN, Oss. — αὐται
pro οὔτοι Oss. — ²¹ ὅθεν δὲ αὐται ἐξέλιπον, αὐθις ἔνθεν φρένες ἐξεπεφύκεσαν
ἀπὸ τοῦ ξυνεχέες κτλ. N, Oss. — ²² αὐτῆς C. — ²³ ὅθεν C. — φρένες om.
C. — ἐξεπεφύκεσαν CDFHIJK, Ald. — ²⁴ ξυ. ἐόντες repetit I.

κάτωθεν ἀρτηρίας τὸ ἐπίλοιπον παρὰ σπονδύλους ¹ ἀπεδίδου, ὡσπερ αἱ φλέβες, μέχρι ² καταναλώθησαν πᾶν διελθόντες τὸ ἱερὸν ὀστέον.

3. ³ Ἐν Αἴνῳ ὀσπριοφαγεῦντες ⁴ ζυνεχέως, θήλειαι, ἄρσενες, σκελέων ἀκρατεές ἐγένοντο, καὶ διετέλεον· ἀτὰρ καὶ ⁵ ὀροβοφαγεόντες γονυαλγείες.

4. ⁶ Ἐπιτηδεύειν ὀξυθυμίην ἐμποιέειν καὶ χρώματος ἀναλήψιος ἔνεκα ⁷ καὶ ⁸ ἐγχυμώσιος, καὶ εὐθυμίας, καὶ φόβους, καὶ τὰ τοιαῦτα· καὶ ἦν μὲν τὸ ἄλλο σῶμα ⁹ ζυνοσέη, ζυνηῖσθαι, εἰ δὲ μὴ, τοῦτο.

5. Ἡ ¹⁰ Στυμάργειω οἰκέτις, ¹¹ ἧ οὐδὲ αἷμα ἐγένετο, ὡς ἔτεκε θυγατέρα, ¹² ἀπέστραπτο ¹³ τὸ στόμα ¹⁴ τοῦ αἰδοίου, ¹⁵ καὶ ἐς ἰσχίον καὶ ¹⁶ σκέλος ὀδύνη, παρὰ σφυρὸν ¹⁷ τμηθεῖσα ἐβρῆσεν· καίτοι ¹⁸ καὶ τρόμοι· ¹⁹ τὸ σῶμα πᾶν κατεῖχον· ἀλλ' ἐπὶ τὴν πρόφασιν ²⁰ δεῖ ἐλθεῖν καὶ τῆς ²¹ προφάσιος τὴν ἀρχήν.

¹ Ἀποδιδοῦν C. — ἀπεδίδου N, Oss. — ² καταναλώθησαν διελθούσαι (διελθόντες Lind.; πᾶν διελθόντες N, Oss.) ἐς (ἐς om. N, Oss., Lind.) vulg. — ³ ἐναίω (sic) FG (I, mut. in ἐν αἴνω) K. — ἐν αἴνω ἐν λιμῷ ὀσπριοφαγεόντες σκελ. ἀκρ. ἐγένοντο· ἀτὰρ κ. ὀρ. γονυαλγείες Gal. in cit., Comm. Aph. III. 16. — ὀσπριοφαγεόντες ἐν αἴνω II. — ὀσπριοφαγεῦντες Gal. — ὀσπριοφαγεόντες FGJK Ald. — ὀσπριοφαγεῶντες C. — ⁴ Ante ξ. addunt ἐναίω I, ἐναίω CDFGH. — ζυνεχέως CFGJK, Ald. — ⁵ ὀροβοφαγεόντες (sic) FGK, Ald. — γονυαλγείες CDFGHIJK, Ald., Frob., Gal., Merc. — γονυαλγείες vulg. — ⁶ ἐπιτηδεύειν ὀξυθυμίην ἐμποιέειν, καὶ χροίης ἀν. εἰ. καὶ ἐγχυμώσιος Gal. De Hipp. et Plat. dogm. VI, in fine. — χροίης pro χρώματος Gal. De Dyspn. III, 10. — ἀναλήψιος DFGHIJK, Ald. — ⁷ καὶ om. DFGHIJK, Ald. — ⁸ ἐγχυμώσιος C. — ἐγχυμώσιος, Gal. ib. — ἐγχυμώσιος Frob., Merc. — εὐθυμίας vulg. — II faui l'accusatif pluriel. — ⁹ ζυνοσέη C. — ζυνοσέη vulg. — ζυνηῖσθαι τὰ τοιαῦτα pro ξ. εἰ δ. μ. τ. J. — ¹⁰ στυμάρως D (F al. manu γεω) GIK. — στυμάρως I. — στυμάργων CH. — ἐστυμάργειω οἰκέτιδος Gal. in cit. De trem. et spasm. I, VII, p. 602 ed. Kühn. — ἐκ στυμαργέω οἰκέτιδος Gal. in cit. De Venæ sect. ad Erasistratum, 5. Voy. p. 84, note 11. — ¹¹ ἧ (ἧ CGIJK, Ald., Frob., Merc., Lind.) ἰσομαῖα (ἰσομαῖα K; ἰσοδομαῖα C) ἐγένετο (ἐγ. om. J) vulg. — οὐδὲ αἷμα ἐγένετο De venæ sect. — ἧ οὐδὲ αἷμα ἐγένετο De trem. — Coray (Des Airs, des Eaux, des Lieux, t. II, p. 102) propose ἧ οἰδαλέα ou ὑδαλέα ἐγένετο. — ¹² ἀπέστραπτο CH,

l'artère, ont communiqué, du reste, aux vertèbres, comme les veines, jusqu'à ce qu'ils se soient dépensés, ayant parcouru tout l'os sacré.

3. (*Influence d'une mauvaise nourriture.* Ép. VI, 4, 11; comp. Ép. IV, 48.) A Ænos, tous, hommes, femmes, mangeant continuellement des légumes, devinrent impotents des membres inférieurs, et cet état persista; de plus, ceux qui mangeaient de l'ers eurent mal aux genoux.

4. (*Effet des émotions morales.* Comp. Ép. VI, 5, 5.) Pour rétablir la bonne couleur et les sucs, on s'efforcera d'exciter des vivacités, des allégresses, des craintes, et autres sentiments semblables; si cet état est compliqué d'une maladie du reste du corps, on la traitera; sinon, cela suffit.

5. (*Absence d'écoulement après l'accouchement; déviation de la matrice; douleurs; saignée.*) La servante de Stymargès, qui n'eut pas même un écoulement de sang en accouchant d'une fille, éprouva une déviation du museau de la matrice; douleur à la hanche et au membre inférieur. On la saigna du pied; ce qui la guérit; et cependant des tremblements affectaient le corps entier; mais il faut aller à la cause et à l'origine de la cause.

De venæ sect., De trem. — ἐπέστραπτο vulg. — ἐπέστρεψε, mut. in ἐπέστραψε, et supra lin. ἐπέστραπτο F. — ἐπέστραψε J. — ἐπέστραπτε G, Ald. —⁴⁵ δὲ στόμα De trem. — [οἱ] τὸ στ. Lind. —⁴⁴ τῆς μήτρας De trem. — τοῦ κισσοῦ om. C, De venæ sect. —⁴⁵ καὶ om. De venæ sect. — πρὸς ib. —¹⁶ ἐς κέλης De trem. — σκίης D. —¹⁷ φλεβοτομηθεῖσα De trem. — ἐρρήσεν FGHJ, Ald., Frob., Merc. — ἐρύησεν C. — ἐρήισεν K. — ἐρράϊσε J. — ἐράϊσε De venæ sect. —⁴⁸ καὶ om. De trem., De venæ sect. —⁴⁹ τὸ C, De venæ sect., De trem. — κατὰ pro τὸ vulg. — πάντα CDFGHIK, Ald. — πάντη J. — περικατεῖχον pro πᾶν κ. De venæ sect. —²⁰ διελθεῖν vulg. — ἐλθεῖν K. — χροὴ ἐλθεῖν De venæ sect. — δεῖ ἐλθεῖν De trem. —²¹ προφάσεως De trem. — ἀφορμῆν De trem. — τροφῆν De venæ sect.

ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟΝ.

ἘΦΥΣΙΟΓΝΩΜΟΝΗ.

1. Ὀκόσοι πυρροί, ² ὀξύρρινες, ὀφθαλμοὶ σμικροί, πονηροί. Ὀκόσοι πυρροί, σιμοί, ὀφθαλμοὶ ³ μεγάλοι, ἐσθλοί. ⁴ Ὑδρωπιώδεις χαροποί, πυρροί, ὀξύρρινες, ἢν μὴ φαλακροὶ ἔωσιν. Ἰσχυροφωνίην ⁵ κίρσος λύει ἐς τὸν ἀριστερὸν καὶ τὸν δεξιὸν ὄρχιν, ἀνευ ⁶ τουτέων τοῦ ἐτέρου οὐχ οἷόν τε λύεσθαι. Μεγάλοι, φαλακροί, τραυλοί, ἰσχυρόφωνοι, ἐσθλοί. ⁸ Νοσήματα δὲ ἔχουσι τραυλὸς ἢ φαλακρὸς ἢ ἰσχυρόφωνος ἢ θασὺς ἰσχυρῶς μελαγχολικά [⁹ νοσήματα δ' ἔχουσιν]. 2. ¹⁰ Ὅσοι τῇ γλώσση παφλάζουσι, χειλῶν μὴ ἐγκρατέες ἐόντες, ἀνάγκη, λυομένων, ἐμπύους γίνεσθαι, ἢ ¹¹ ὀδύνη ἐν τοῖσι κάτω χωρίοισιν ἰσχυρῇ, ἢ κωφότης λύει, καὶ αἷμα πολλὸν ἐκ τῶν ¹² ῥινῶν, ¹³ ἢ μανίη. 3. Ἦν ¹⁴ λεγοῖ σπασμὸς ἐπιγένηται, πῦρ ποιεῖν, καὶ ἐς κύστιν κηρωτῆν ἐγγέας πούλλην γλιαρὴν κλύζειν. 4. Ἦν τῆς κεφαλῆς τὸ ὀστέον ¹⁵ κατεαγῆ, διδόναι γάλα καὶ οἶνον πίνειν, ἴσον ἴσω· ἦν ¹⁶ δὲ ἔλκας ἦ, φλεβοτομεῖν τὰς εἰσω, ἦν μὴ πυρεταίνῃ· ἦν δὲ παραφρονέη, τὴν κεφαλὴν καταβρέχειν, ἦν μὴ τὰ ὑποχόνδρια ἐπηρμένα ¹⁷ ἦ· ἦν τὴν κεφαλὴν ἀγγέη, ἐς στῆθος ἔρχεται.

¹ Φυσιογνωμία aut φυσιογνωμοσύνη L. — ² ὀξύρρινες J. — ὀξύρινες vulg. — ³ μεγ. om. FGJK. — ⁴ οἱ ὄρ. D. — πυρροὶ ὀξύρρινες ἢν μὴ C (H, in marg.) — π. ὁ. ἦν μὴ om. vulg. — εἰσὶν Lind. — ⁵ λύει κίρσος Lind. — τὴν ἀριστερὴν C. — ἀριστερον K. — ⁶ τουτέων CH, τουτέου vulg. — τοῦ ἐτέρου τουτέου J. — δὲ τουτέου Lind. — ⁷ Post λύεσθαι addit τμήμα πέμπτον quod aberat supra C. — ⁸ νοσ. (bis) Lind. — δ' CI. — ⁹ J'ai mis entre crochets et supprimé dans la traduction, comme l'ont fait Cornarius et Calvus, et comme le conseille M. Nasse, De insania commentatio, p. 72, v. δ' ἐχ. qui me paraissent inutiles et une répétition. faite par erreur, des mêmes mots qui commencent la phrase. Foes, qui a conservé cette phrase, la rapporte à ce qui suit; mais le passage parallèle dans le De crisisibus montre qu'il n'en peut être ainsi. Au reste, toutes ces propositions sont obscures, bizarres; et, tout commentaire manquant, le texte et le sens en demeurent bien incertains. — ¹⁰ ὅσα H. — γλώσση K. — χειλῶν CDGHIJK, Ald., Frob., (Merc., in marg. χειλῶν). — ἐόντα J. — ¹¹ ὀδύνη ἐν π. κ. γ. (χωρίοις vulg.) ἰσχυρῇ (ἰσχυρῆν H L, Lind.) κωφότης (κωφότης C; κωφωσις K) vulg. — J'ai corrigé la phrase d'après le passage identique dans De crisisibus. — ¹² Post ῥ. addunt ῥύν L, Lind. — ¹³ ἢ vulg. — Post μανίη addit ἢ μεγάλης νόσου ἐν ἔθει γενομένης Gal. — Cela est emprunté au

CINQUIÈME SECTION.

PHYSIONOMIE.

1. (Toute cette section est composée de propositions sans aucune liaison, dont quelques-unes sont très-obscurès; et, celles-là, il me paraît fort difficile de les éclaircir, particulièrement en l'absence de tout commentaire ancien.) Les individus rouges, au nez pointu, aux yeux petits, sont méchants. Les individus rouges, au nez camus, aux grands yeux, sont bons. Les individus aux yeux bleus, aux cheveux rouges, au nez pointu, deviennent hydropiques, à moins qu'ils ne soient chauves. L'affaiblissement de la voix se dissipe par une varice survenue au testicule gauche ou au droit; il est impossible qu'il se dissipe sans l'une ou l'autre de ces circonstances. Les individus grands, chauves, bègues, à voix faible, sont bons. Le bègue ou le chauve, ou l'individu à voix faible, ou le velu, sont exposés à des maladies très-atrabilaires. 2. Ceux dont la langue bredouille et les lèvres se meuvent indépendamment de leur volonté, deviennent nécessairement, lors de la solution, empyématiques, ou en sont délivrés par une violente douleur dans les parties inférieures, ou par la surdité, ou par une épistaxis abondante, ou par la folie (*De crisib.*) 3. Si une accouchée est prise de spasme, faire du feu, et, introduisant beaucoup de cérat dans une vessie, administrer cela en lavement. 4. Si l'os de la tête est fracturé, donner à boire du lait et du vin coupé avec moitié eau; s'il y a plaie, ouvrir les veines internes, pourvu que la fièvre n'existe pas; si le malade délire, faire des affusions sur la tête, pourvu que les hypochondres ne soient pas gonflés. S'il y a de la douleur de tête, elle passe à la poitrine,

passage parallèle du *De crisibus*, que Foes suit dans sa traduction, mais non dans son texte. — ¹⁴ λέχοι D. — λέχοι K. — λέχοις vulg. — λεχοῖς Gal., Lind. — πυρποισῆ (sic) FK. — ποισῆ Gal., Lind. — ποισῆ vulg. — κύστις J. — σουλήν DGJK, Ald. — πολλήν vulg. — πουλήν J. — πουλὺν FH. — ¹⁵ καταγῆ K. — καταγῆ vulg. — πίνειν καὶ οἶνον D. — πινόμενον J, Ald. — πίνειν om. JFGH. — ἴσον JK. — ἴσον vulg. — ¹⁶ δ' C. — ἴσω Ald., Frob. — ¹⁷ ἡ om. C.

ἔπειτα ἐς τὸ ὑποχόνδριον, ἔπειτα ἐς τὸ ἰσχίον, πάντα δὲ ¹ οὐχ οἷόν τε ἀλγέειν. 5. ² Ἀνεμίην, φλεβοτομίη. 6. Τῷ φαρμάκῳ τὸν βρόον ἰσχειν ἐπαλείφω· ὅδε γὰρ ὁ βρόος, ἐκ τῆς μεγάλης φλεβός· ἦν ³ δὲ αὐτόματον βρή πολλὸν, νηστευέτω, ἢ γάλα, δύο ὕδατος, τέσσαρας γάλακτος. Τὰς ἀγόνους πυριῖν καὶ φαρμακεύειν. 7. Ὅσοι ἐξαπίνης ⁴ ἄφωνα ἀπύρετοι ⁵ ἔωσι, φλεβοτομέειν. 8. Φλέγματος ⁶ κατάρροοι· ἐκ τῶν μαζῶν ἔλκουσιν οἱ ὀφθαλμοὶ, καὶ ἐξερεύεται κατὰ τὰς ῥίνας ἐς τὸν πνεύμονα. 9. Οἷσι βήξ ξηρῆ, οὐ ⁷ λύεται, ἦν μὴ ὀδύνη ἰσχυρῆ ἐς τὰ ἰσχία, ἢ ⁸ ἐς τὰ σκέλεα, ἢ ἐς ⁹ τὸν ὄργιν. 10. ¹⁰ Ἦν ὑδρωπιῶντα βήξ ἔχη, ἦν μὲν αὐτίκα λειποθυμέη, θερμοῖσι πᾶσι διαχρήσθω· ἦν δὲ μὴ, ¹¹ θωρήξαι, καὶ σιτίων ἐμπλήσαι, τάμνειν δὲ τὰς εἴσω. 11. Τοῦ ¹² νοσήματος τοῦ μεγάλου ἐν ἔθει ¹³ γινομένου, λύσις, ἰσχιῶν ὀδύνη, ὀφθαλμῶν διαστροφαί, τύφλωσις, ὄργιων οἴδησις, μαζῶν ἄρσις. 12. Ἦν, ¹⁴ πυρετοῦ ἔχοντας, τὰ περὶ τὸ πρόσωπον ἰσχνὰ ἢ ἐν ἡμέρῃ γονίμῳ, τὴν ἐπιούσαν λύσις. 13. ¹⁵ Ὑδρωψ ἦν οἴδημα ἔχων ¹⁶ ἐν τοῖσι σκέλεσι, βήσση, κακόν. 14. Ἦν τὸ οὖς ἀλγέη, τῷ γάλακτι διαχρήσθω. 15. Ἦν μὴ ἐν τῇ γονίμῃ μεθῆ ὁ πυρετός, ¹⁷ ὑποτροπιάζειν ἀνάγκη. 16. ¹⁸ Οὐ ἂν ἡ φλὲψ ¹⁹ ἦ ἐν τῷ ἀγκῶνι σφύξη, μακρὰ καὶ ὀξύθυμος· ᾧ δ' ἂν ἀτρεμέη, τυφώδης. 17. Ἐρῶμα ἦν αἰμυρραγία, μὴ βρέχειν τὸ ἔλκος, τὴν κεφαλὴν δὲ βρέχειν θερμῷ. 18. Ἦν καρδιώσση, θερ-

¹ [Ὅμοῦ] οὐχ Lind. — ² ἀνεμίην H. — ἀνεμίην D. — Qu'est-ce que le flux, βρόος? qu'est-ce que le médicament, φαρμάκῳ? tout cela est énigmatique. Ce sont des notes que celui-là seul pourrait expliquer qui les a écrites. — ³ δ' FHJK, Ald., Frob., Merc. — γάλα [πέντω] Lind. — ⁴ Ant. ἄφ. addunt ἦν CDFGHJK, Ald. — ⁵ εἴσω Lind. — Le subj. avec ὅτοι sans ἂν est toujours suspect dans la collection Hippocrat. — ⁶ κατάρροι Gal. — κατάρροι J. — κατάρροους Lind. — ῥίνας CFGH, Ald., Frob. — ⁷ γίνεται C. — ⁸ εἰς J. — ⁹ τὴν Frob. — ¹⁰ ἦν om. C. — ὑδρωπιῶντα FGJK, Ald., Frob., Gal., Lind. — ὑδρωπιῶντα vulg. — λειποθυμέη FJK. — ¹¹ θωρήξαι CHJ, Gal. — θωρήξαι vulg. — θωρήξαι GK, Ald. — θωρήξαι Lind. — ¹² νοσ. Lind. — τάσει vulg. — ἐθει est donné par le passage parallèle, De crisibus. — ¹³ γεν. C. — λύσις J. — ὀδύνης FGJ, Ald. — ¹⁴ πυρετός FGK. — ἦ C. — γονίμη CDHK. — λύσις CDFHJK. — λύσις J. — λύσις vulg. — ¹⁵ ὑδρωψ, Gal. Gloss., d'après Dioscoride, qui accentuait la dernière de ce mot dans Ép. n. et lui donnait, ainsi accentué, la signification d'hydropique. — ¹⁶ ἐν τ. σ. β. om. K. — κακόν Martinus ap. Faes, Faes in cod. quodam. — κακόν om. vulg. — τὸ γάλα D. — ¹⁷ ὑποτροπιάζειν CGLJ, Ald., Frob., Merc. — ¹⁸ ᾧ δ' ἂν

puis à l'hypochondre, puis à la hanche; mais il n'est pas possible de souffrir de toutes les parties. 5. Pour la pneumatose, la saignée. 6. Arrêter le flux avec le médicament appliqué en onction (*v. note 2*); car ce flux vient de la grande veine; s'il s'établit spontanément un écoulement abondant, il faut jeûner ou boire du lait, deux parties d'eau sur quatre de lait. Aux femmes qui ne conçoivent pas, faire des fomentations et administrer des médicaments évacuants. 7. Ceux qui subitement, sans fièvre, sont atteints de la perte de la parole, les saigner. 8. Catarrhes de pituite: les yeux attirent hors des mamelles, et il se fait un dégorgeant par les narines dans le poulmon. 9. Une toux sèche ne se dissipe pas sans une douleur intense, soit aux hanches, soit aux membres inférieurs, soit au testicule (Ép. II, 1, 7; Ép. IV, 61; Ép. VI, 7, 7). 10. Un hydropique étant affecté de toux, s'il lui survient une défaillance subite, on emploiera toutes choses chaudes; sinon, on lui fera boire du vin pur, et on le remplira d'aliments; on ouvrira les veines internes. 11. L'épilepsie étant devenue habituelle, solution: une douleur des hanches, le strabisme, la cécité, le gonflement des testicules, la tuméfaction des mamelles (*De crisib.*). 12. Si, la fièvre existant, le visage s'affaisse un jour impair, il y a le lendemain solution (Coa. 208). 13. Il est mauvais qu'un hydropique, ayant les jambes enflées, soit pris de toux. 14. Pour les douleurs d'oreille, il faut user de lait. 15. Si la fièvre ne quitte pas dans un jour impair, elle récidive nécessairement. 16. Celui à qui bat la veine [du pli] du coude, est maniaque et emporté; celui chez qui elle est tranquille, est en garde. 17. Si une plaie donne du sang en abondance, ne pas faire des affusions sur la plaie, mais en faire de chaudes sur la tête. 18. Dans la cardialgie, donner du pain chaud avec du vin

ἀν Γάλ. in cit. De Hipp. et Plat. dogm. VI, 8. — ὅν ἡ φ. ἐν ἀ. σφύζει, μανικὸι καὶ ὀξύθυμοι, ὅν δ' ἀν ἀπρεμέη, τυφώδεις Gal. in cit. Quod animi mores, cap. 8. — ⁴⁰ ἡ ΙJK. — ἡ C. — τῶ om. Gal. De Hipp. etc., ib. — ἀπρεμέει I. — ἀπρεμέως Gal. ib. = τυφλώδεις (D, in manus.) Froben, Merc.

μόν ἄρτον μετ' ¹ οἴνου ἀκρήτου διδόναι. 19. Ἐμέτου λύσις, ὕδωρ θερμόν διδόναι πίνειν, καὶ ἐμείτω. 20. Ὅσα σφακελίξει, ἀπολαβόντα τὴν φλέβα ἐλκῶσαι καὶ ² ὑγιῶσαι. 21. Σπασμοῦ χειρὸς δακτύλων, ἄνευ πυρετοῦ, σγάσαι, ἢν μὴ τὴν κεφαλὴν ³ ἀλγέη· εἰ δὲ μὴ, ὕδωρ θερμόν καταχεῖν. 22. Ὀφθαλμῶν, σποδίου δωδέκατον, κρόκου πέμπτον, ⁴ πυρῆνος ἐν, ψιμυθίου ἐν, σμύρνης ⁵ ἐν· τὸ ὕδωρ κατὰ ⁶ τῆς κεφαλῆς ψυχρὸν καταχεῖν, ⁷ καὶ διδόναι σκόροδα σὺν μάζῃ. 23. Κιρσοὶ δὲ φαλακρῶν, ἢν μὴ μεγάλοι ⁸ ἔωσι, μανιώδεις. 24. Ἄλφου καὶ λέπρης, τίτανος ἐν ὕδατι, ὡς μὴ ⁹ ἐλκώσης. 25. ¹⁰ Χορίων κάθαρσις, ἢν ὑπερέχη· ἐλλέβορον πρὸς τὰς ῥίνας προστιθέναι, ὥστε πτάρνυσθαι καὶ ἐπιλαμβάνειν τὰς ῥίνας τῆς πταρνυμένης καὶ τὸ στόμα.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟΝ.

11 ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΟΝΙΚΟΝ.

1. Ἦν ¹² ἡ κεφαλὴ μεγάλη, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ σμικροὶ, τραυλοὶ, οἰζύθυμοι. Οἱ μακρόβιοι ¹³ πλείους δόδοντας ἔχουσιν. Οἱ τραυλοὶ, ¹⁴ ταχύγλωσσοι, μελαγχολικοὶ, κατακορέες, ἀσκαρδαμύκται, οἰζύθυμοι. Μεγάλη κεφαλὴ, ὀφθαλμοὶ μέλανες καὶ μεγάλοι, ¹⁵ ῥίνα παχεῖν καὶ σιμῆν, ἐσθλοὶ. ¹⁶ Χαρποὶ, μεγάλοι, κεφαλὴ ¹⁷ σμικρὴ, αὐγὴν λεπτοῦς, στήθεα στενὰ, εὐάρμοστοι. Κεφαλὴ σμικρὴ, ¹⁸ οὐδ' ἂν εἴη τραυλός, οὐδὲ φαλακρός, ἢν μὴ γλαυκός ¹⁹ ᾗ. 2. Σπασμῶν, φωνὴ ἐν γονίμῳ λύεται, ἀπῆλλακται τοῦ μεγάλου ²⁰ νοσήματος. 3. Λεχοῖ δὲ πυ-

¹ ἴνου Ald. - ἀκρήτου C. - λύσις J. - ² ὑγιῶσαι K. - ὑγιῆς C. - σπασμὸν JK. ³ ἀλγέη CDFGIK, Ald. - ἀλγέει vulg. - ⁴ πυρῆνος DFG, Ald., Frob., Frob. - πυρίνος C. - πυρίνος K. - ψιμυθίου vulg. - ψιμυθίου I. - ψιμυθίου C, Gal. - ⁵ ἐν L, Foes ex cod., Lind. - ἐν om. vulg. - ⁶ τῆς om. J. - ⁷ καὶ om. C. - ⁸ ἔωσι C. - μανιώδης DI. - ἀλφου CFGJK, Ald., Frob., Merc., Gal. - ἄλφου vulg. - τίτανος C. - τιτάνην vulg. - τητάνης HI. - τιτάνης D. - τετάνης K. - καὶ τητάνης J. - ⁹ ἐλκώση Gal. - ¹⁰ χορίων CGH, Ald., Frob., Merc. - μορίων, in marg. χορίων D. - ἐλλέβορον C (H, supra lin.) - ἐλλ. om. vulg. - ῥίνας CFGH, Ald., Merc. - τὸ om. C. - ¹¹ φυσιογνωμονικὸς C. - φυσιογνωμονικὸς δεῦτερος D. - ¹² ᾗ CDFGHIJK. - ἡ om. vulg. - οἱ om. Gal. - ¹³ πλείστους FG, Ald. - ¹⁴ ταχύ pro τ. J. - παχύγλωσσοι L. - κατακορέες C. - ἀσκαρδαμύκται Ald., Frob., Merc. - ¹⁵ ῥίνα CFGH, Ald., Frob., Merc. - ¹⁶ χαρποὶ FG, Ald. - χαρποισὶ D. - ¹⁷ μικρὴ F. - μεγάλῃ C (D, σμικρῇ supra lin. HIJK, Merc. in marg. - ¹⁸ οὐδ' C. J. - ¹⁹ ᾗ DHIJK. - εἴη vulg. - ²⁰ νοσ. Lind. - λέχοι CFHIJK. - δε om., restit. al. manu F. - πυρταίνουσιν ἢ καὶ ἀγρυσιν C. - πτισάνην CFIK, Ald., Frob., Merc.

pur. 19. Pour faire cesser le vomissement, donner à boire de l'eau chaude qu'on revomira. 20. Dans les parties qui se sphacèlent, il faut, interceptant la veine, déterminer l'ulcération et la traiter. 21. Dans le spasme des doigts de la main, sans fièvre, scarifier, s'il n'y a pas de céphalalgie; autrement, faire des affusions d'eau chaude. 22. Pour les yeux, douze [parties] de spode, cinq de safran, une de noyaux d'olive, une de céruse, une de myrrhe; faire des affusions d'eau froide sur la tête, et donner de l'ail avec de la pâte d'orge. 23. Les varices chez les chauves, si elles ne sont pas grosses, annoncent la manie. 24. Pour l'alphos et la lèpre, de la chaux dans de l'eau, de manière à ne pas produire d'ulcération. 25. Pour faire sortir l'arrière-faix qui est resté, appliquer de l'hellébore au nez, de façon à provoquer l'éternument, et fermer les narines et la bouche de la femme au moment où elle étternue.

SIXIÈME SECTION.

PHYSIOGNOMONIQUE.

1. Les individus ayant la tête grosse, les yeux petits, et qui égayent, sont emportés. Avoir des dents en plus grand nombre, est un signe de longévité. Les individus bègues, parlant vite, mélancoliques, bilieux, ayant le regard fixe, sont emportés. Les individus ayant la tête grosse, les yeux noirs et grands, le nez gros et camus, sont bons. Les individus à yeux bleus, de haute taille, à tête petite, à col mince, à poitrine étroite, sont bien pris. Un individu à tête petite ne sera ni bégue ni chauve, à moins qu'il n'ait les yeux d'un gris bleu. 2. Dans les spasmes, la voix se délie un jour impair, la grande maladie (*épilepsie*) se guérit. 3. Une accouchée étant la fièvre et souffrant, faire des affusions et donner trois fois par jour de la ptisane (*bouillie d'orge*) épaisse, chaude. 4. L'enfant se nourrit le septième mois, ou le neuvième, ou le dixième: il prend la voix, la force suit, et il a la puissance de ses mains. La voix déliée, tout se délie, car la solution est

ρεταινούση καὶ ἀλγεούση, ὕδωρ καταχεῖν, καὶ πισσάνην παχέην
 διδόναι τρίς τῆς ἡμέρας, θερμὴν. 4. ¹ Παιδίων τρέφεται ἐβδομά-
 μηνί, ἢ ² ἐνάτω, ἢ δεκάτω, καὶ ἴσταται τῇ φωνῇ, καὶ ἰσχυρὸς ἔπεται
 καὶ τῶν χειρῶν κρατεῖ. Τῆς φωνῆς λυομένης, πάντα ³ λύεται, ἢ
 γὰρ λύσις τῆ φθέγγει ὁμοίη, λύεται δὲ ἐν γονίμῃ. 5. ⁴ Ἦν
 φλέβες σφύζωσιν ἐν τῆσι χερσὶ, καὶ τὸ πρόσωπον ἐρῶμενον
 καὶ ὑπογόνθρια μὴ ⁵ λαπαρὰ ἢ, γρονιή ἢ νοῦσος γίνεται· ἄνευ σπα-
 σμοῦ οὐ λύεται, ἢ αἵματος πολλοῦ ἐκ τῶν ρινῶν, ἢ δόδνης ἐς τ
 ἰσχία. 6. Τοῦ λαιμοῦ, ὕδωρ θερμὸν κατὰ τῆς κεφαλῆς ⁶ καταχεῖν
 ἢν μὴ ψῦχος ἢ· ἢν δὲ μὴ, ἀλητον ὡς θερμότατον διδόναι κο-
 οῖνον ἀκρητον. 7. ⁷ Ταραχῆς γαστρὸς, κυάμους ἐρῶους διδόναι
 ἢν μὴ τὰ ἄνω ⁷ κατακορέα ἢ, ἢ κύμινον διδόναι τρώγειν μετὰ τῶ
 κυάμων. 8. ⁸ Ἀπόληψις δὲ τοῦ νοσήματος οὐκ ἂν γένοιτο, εἰ μ
 ἐν γονίμῃ ἡμέρῃ, ⁹ οὐδὲ ἂν ἀρχὴ γένοιτο, ἢν μὴ ¹⁰ ἀγόνῃ ἡμέρῃ κα
 μηνί, ¹¹ ἔτει δὲ γονίμῃ. 9. ¹² Λίτρον αἰγύπτιον καὶ ¹³ κορίαννον
 καὶ κύμινον τρίβοντα σὺν ἀλείφατι συναλείφειν. 10. ¹⁴ Ὅσα ¹⁵ ὀνη-
 σκει, ἀνάγκη γονίμῃ ἡμέρῃ, καὶ γονίμῃ μηνί, καὶ ¹⁵ γονίμῃ ἔτει
 Προλέγειν δὲ ὀρθῶς ἂν ἔχη θάνατον ἢ δόδνας ἰσχυρὰς, ¹⁶ οἷον ὄν τ
 ὄμματα μὴ ἐρῶται, ὁ θάνατος ἐν τάχει. ¹⁷ Ἦν δὲ ἐν γονίμ
 ἔτει γίνηται, ἀπ' ἀμφοτέρων ¹⁸ γονίμων ἀνάγκη γενέσθαι· ἢν δὲ ἀγόν
 ἔτει καὶ ἀγόνῃ ἡμέρῃ, ¹⁹ ὀνήσκειν ἀνάγκη γονίμῃ ἡμέρῃ. 11
 Τοῦ ἀριθμοῦ τρίτη, ἰσχυροτάτη. 12. Κυνάγχην καὶ ὀφθαλμῆ
²⁰ φλεβοτομή. 13. Τρωθέντας ²¹ ἐντοσθιδίου, ἢ ἀναπνοῆ ἔργετ

⁴ Παιδία CDHIJK. — ² ἐνάτω FGJK, Gal. — ἐνν. vulg. — ³ λύει
 om. J. — φύσις CDFHIJK. — φθέγγη CD. — Cette phrase se rappor
 sans doute, comme le dit Foes, à quelque observation comme ce
 de la Coaque 77: Ceux qui, dans une fièvre continue, restent couch
 sans voix réchappent si après une épistaxis et un vomisseme
 ils reprennent la parole..... — ⁴ λαπαρὰ C. — γερωνή C. — καὶ ἄνευ Lind
 δόδνη Ald., Frob., Merc. — ⁵ κατασχεῖν C. — ψῦχος Kühn. — ψῦχος vu
 — ψυχρὸς Gal. — ἀλητον C. — ὡς J. — ⁶ ταραχῆ C. — Dans ces notes, l'aut
 emploie le génitif absolu. Les exemples en sont fréquents dans ce liv
 V. aussi ἀποτομολέσις employé de même dans le Mochlique, t. IV, p 3'
 § 35. — ⁷ κατακόρεα C. — ⁸ ἀπόληψις C. — δὲ om. C. — νοσήματος Lin
 — ⁹ οὐδ' J. — ¹⁰ ἀγόνῃ C. — ἐν ἀγόνῃ Lind. — ¹¹ ἔτει FG, Ald., Gal., Me
 — τε pro δὲ Lind. — ¹² λίτρον συναλείφειν, cum ἢ ante λίτρον, p
 post κυάμων Lind. — ¹³ κορίαννον Gal. — κυρίαννον C. — ἀλοιφατι C.
¹⁴ ὀνήσκειν C. — ¹⁵ ἔτει γον. J. — δ' ἂν ὀρθῶς J. — ἔχη K. — ¹⁶ οἷον C (
 in marg. ὄν) HIJKLQ. — οἷον om. vulg. — ἢ pro ὄν DHIJKL. — ¹⁷ δὲ c

semblable à l'émission de la voix (*v. note 2*), et la solution se fait un jour impair. 5. Quand les veines des bras ont des battements, que le visage est plein de vigueur, et que l'hypochondre n'est pas souple, la maladie est de longue durée; elle ne se résout pas sans le spasme ou une abondante hémorrhagie nasale ou une douleur coxalgique (*Coa. 125 et 290; De crisi b.*). 6. Pour la gorge, faire des affusions d'eau chaude sur la tête, s'il ne fait pas froid; autrement, donner de la farine aussi chaude que possible, et du vin pur. 7. Dans le dérangement du ventre, donner des fèves cuites, à moins que les parties supérieures du corps ne soient bilieuses, ou donner à manger du cumin avec les fèves. 8. L'interception de la maladie ne peut être que dans un jour impair, et le commencement que dans un jour pair, un mois pair, et une année impaire. 9. Broyer du nitre d'Égypte, de la coriandre et du cumin avec un corps gras, et faire des onctions avec ce mélange. 10. Ce qui meurt, meurt nécessairement un jour impair, un mois impair et une année impaire. On aura lieu de prédire avec justesse la mort ou des douleurs intenses: par exemple, pour ceux dont la vue s'affaiblit, la mort est prochaine. Si cela arrive dans une année impaire, l'imparité sera nécessairement des deux côtés; si cela arrive dans une année paire et dans un jour pair, la mort arrive nécessairement un jour impair. 11. Pour le nombre, le troisième jour est le plus puissant. 12. Pour l'angine et l'ophthalmie, la saignée. 13. Les viscères thoraciques étant blessés, la respiration s'en va en bas imperceptiblement par la plaie, et la poitrine se vide. Donner du lait et du vin coupé avec moitié eau (*Comp.*

C (F, restit. al. manu) HIJK. — ¹⁸ γούμιου Foes in Cod. — γούμιου vulg. — ¹⁹ θνήσκειν ἡμέρη om. (F, restit. al. manu in marg.) IJK. — ²⁰ φλεβοτομήειν C. — ²¹ ἐντοσσιδίου (sic) Foes in Cod. — ἐντέρω, mut. in ἐντέρου D. — ἐντέρου vulg. — Foes cherche à expliquer la leçon de vulg.; il entend ἀναπνοή dans le sens de gaz intestinaux, στήθεσσι dans le sens de cardia; de sorte que le cardia se vide dans les intestins grêles, et ceux-ci dans les gros. A côté de cette explication il remarque qu'un de ses mss. auquel il a confiance porte ἐντοσσιδίου, et que cette leçon est plus plausible. Elle m'a paru une bonne fortune dans un passage aussi obscur.

κάτω ἀφανής κατά τὸ τρῶμα, καὶ κενούται τὰ στήθεα. Διδόναί
¹ οὖν γάλα καὶ οἶνον ἴσον ἴσω. 14. Ὦν ² κατακορέα τὰ στήθεα,
 ψελλοὶ, μανιῶδες, καὶ φαλαχροί· τουτέων ὅσοι ἐκ γενεῆς καὶ
³ στρεβλοὶ, ἀσύνετοι, ⁴ ἢ λιθιῶντες, ἢ μαινόμενοι· οἷσι δὲ μὴ ἐτέρου
 κακοῦ ⁵ λύσις. 15. Περὶ φύσιος· δύναμιν πλείστην ἔχει τιτθός,
 ὀφθαλμὸς δεξιός, ⁶ ταῦτὰ τῶν κάτω, καὶ ⁷ ὅτι ἐμπέφυκε τοῖσι δεξιοῖσι
 τὰ ἄρσενα. 16. Γυναῖξιν ἐπιμήνια ⁸ ὥστε ἴσχειν, σικύην μεγί-
 στην παρὰ τὸν τιτθὸν προσβάλλειν. 17. Τρίμηνον παιδίον πάντα
 δηλοῖ, καὶ ⁹ γάλα τότε ἔχει. 18. Ἦν πολλὸν βρέη γάλα, ἀνάγκη
¹⁰ ἀσθενέειν τὸ ἐν γαστρὶ. Ἦν στερεώτεροι ¹¹ ἔωσιν οἱ τιτθοὶ, ὑγι-
 ρότερον τὸ ἐμβρυον. 19. Φλέψ ἔχει παχεῖν ἐν ἑκατέρῳ τιτθῶ·
 ταῦτα μέγιστον ἔχει μόριον ¹² συνέσιος. 20. Στραγγουρίην λύει
¹³ φλεβοτομίη. 21. Ἦν τὰ ἄνω χωρία ¹⁴ σπαργᾶ, τὰ περὶ τὴν
 κεφαλὴν, ἐλκείων κάθαρσις, ἔμετος, ¹⁵ ἰδρώς. 22. Ἀπὸ γαστροῦ
 παραχῆς ἢ ἀπὸ βηγῶς καρκίνου γενομένου, τὸ στόμα πικραίνεται·
 διδόναι δὲ πίνειν ἐλατήριον δις ἢ τρίς, ἢ μὴ ¹⁶ ψιλὸς ἢ ἐπιδεῖν
¹⁷ δεῖ γαλκοῦ ἄνθος, καύσας ¹⁸ ἕως ἂν πυρρὸν ἦ, καὶ σπογγίνην, ἢ
 μὴ ψιλὸς ἦ. 23. ¹⁹ Ἀλύκης, φρίκης, γάσμης, οἶνος ἴσος ἴσω ἢ
 γάλα. 24. Ὦτος περιωδυνή, σικύην προσβάλλειν. 25. Ὁ
 τι ἂν τῶν ἄνω πονέη, ὀδύνη ἐς τὰ ἰσχία, ἢ ἐς τὰ γούνατα, καὶ
²⁰ ἄσθμα λύει πάντα τουτέων γινομένων. 26. ²¹ Εἰλεοῦ λαπαροῦ,

¹ Γούν J. — ἢ καὶ C. — ἴσον JK. — ἴσον vulg. — ² κατακορέα C. — ³ στρεβλοὶ DF. — στρεβλοὶ cum et sine καὶ Codd. ap. Foes. — ⁴ ἢ λιθιῶντες FHJK. — ⁵ λύσις CDFGIK, Ald., Merc. — λύσις J. — λύσιες vulg. — Dans vulg. περὶ φύσιος est rattaché à λύσις. Je pense que ces mots, s'ils n'ont pas passé de la marge dans le texte, sont du moins un titre. J'ai ponctué de manière à leur donner cette signification. — ⁶ ταῦτα vulg. — ⁷ ἔτι DQ', Lind. — ⁸ ὥστ' C. — προσβάλλει Froh., Merc. — ⁹ μέγιστον vulg. — μέγιστον ex emend. H. — γάλα C, Lind. — ¹⁰ διαφραγήναι J. — παιδίον pro ἐν γ. C. — ¹¹ ἔωσιν C. — ¹² ξ. Lind. — Ceci se rapporte sans doute à l'Aph. v, 40. V. aussi *Argument des Aph.*, t. IV, p. 423, § xiv. — ¹³ φλ. λύει J. — φλεβοτομία IK. — ¹⁴ σπαργᾶ, desiderat. pro ἀρέγεται, Erot. Gl. — σπαργᾶ, turgescit, Gal. Gl. — L'explication de Gal. convient mieux à notre passage que celle d'Érotien. — ¹⁵ ἰδρώς Gal. — ὕδρως Foes in Cod. — ὕδρωτες C. — ὕδρωψ vulg. — ¹⁶ ψιλὸς K. — ψελλὸς vulg. — ἢν ἔτι ἰσχυρὴν ἐούσαν λαμβάνης, dit dans un passage tout-à-fait semblable l'auteur du livre *Des maladies des Femmes*, II, 24. — ¹⁷ δεῖ pro δεῖ C. — ¹⁸ ἔστ' C. — ψελλὸς vulg. — ¹⁹ ἀλυκῆς CFIGI, Ald., Froh., Merc. — ἀλυκῆς JK. — ἀλύκης D. — φρίκος C. ἴσος JK. — ἴσος vulg. — περιωδυνή C. — περιωδυνήν vulg. — ²⁰ ἄσθμα CFHIK,

Ép. VI, 5, 6). 14. Ceux dont la poitrine est très-bilieuse sont sujets au bégayement, à la manie et à la calvitie ; de ceux-là, ceux qui sont contrefaits de naissance sont hébétés ou calculeux, ou maniaques, pour ceux du moins chez qui devenir contrefait n'a pas été la solution d'une autre affection. 15. Sur la nature : la force la plus grande appartient à la mamelle droite, à l'œil droit ; de même pour les parties inférieures, et en outre les enfants mâles sont placés dans le côté droit [de la matrice]. 16. Pour arrêter le flux menstruel chez les femmes, appliquer une très-grande ventouse à la mamelle (Aph. v, 50). 17. Le fœtus de trois mois manifeste toute chose, et alors la femme a du lait. 18. S'il coule beaucoup de lait, nécessairement le fœtus est faible. Si les mamelles sont plus fermes, l'embryon est en meilleur état (Aph. v, 52). 19. Une grosse veine se trouve dans chaque mamelle : cela a la plus grande part dans l'intelligence (*voy. note 12*). 20. La saignée dissipe la strangurie. 21. Si les parties supérieures, la tête, sont en état d'orgasme, modifier les plaies, faire vomir, faire suer. 22. Un cancer étant survenu à la suite d'un dérangement de ventre ou d'une toux, la bouche devient amère ; administrer l'élatérium (*suc du momordica elaterium*, L.), deux ou trois fois, à moins que l'individu ne soit grêle. Il faut à l'aide d'un bandage, appliquer de la fleur de cuivre, qu'on a calcinée jusqu'à ce qu'elle soit devenue rouge, et une éponge, à moins que l'individu ne soit grêle. 23. Pour l'inquiétude, le frisson, le bâillement. du vin coupé avec moitié eau, ou du lait (Aph. VII, 56). 24. Pour la douleur intense de l'oreille, appliquer une ventouse. 25. Toutes les souffrances des parties supérieures se dissipent, soit par une douleur aux hanches, soit par une douleur aux genoux, soit par l'asthme, quel que soit celui de ces phénomènes qui sur-

Ald., Frob., Merc. — πῶν ὅτι Lind. — γινόμενων CH. — γινόμενον vulg. —
 *1 εἰλέου FGI, Ald., Frob. Merc. — εἰλέου J. — λαπαροῦ DFGJK, Ald., Frob.,
 Gal., Merc. — λαπάρου vulg. — λαπάρης Lind. — λαπαροῦ est obscur ; Linden
 l'a changé en λαπάρης, *flanc* : Foes lui donne le sens de *peu tendu, peu in-*
tense. Au reste, ce mot manque dans le passage correspondant De *crisibus*.

¹ Ψυχρὸν οἶνον πολλὸν ἀκρήτον ² κατ' ὀλίγον διδόναι, ἔστ' ἂν ὕπνος ἢ σκελεῶν δδύνη γένηται· λύει δὲ καὶ πυρετὸς καὶ δυσεντερία ἀνευ δδύνης. Ἦν ὑποχόνδριον τεταμένον ἤ, πιέζειν τῇ χειρὶ ³ καὶ λούειν. 27. Παρωνυχίης, ⁴ κηκίς μέλαινα ἐν μέλιτι. 28. Ὑδατος ⁵ ἀφιεμένου, γάλακτος ὀκτῶ κοτύλας δοῦναι πιεῖν ἦν δὲ ἐμέη, καὶ μὴ πίνη, ⁶ μυττωτὸν ὀριμύν. 29. ⁷ Ὄστε ἔχειν γυναῖκα ἐν γαστρὶ· ⁸ πολυπια ὑπὲρ φλογὸς ὀπτῶντα, ὡς θερμότετα καὶ πλεῖστα ἡμίφλεκτα διδόναι τρώγειν, καὶ τρίψαντα λίτρον αἰγύπτιον καὶ κορίανον καὶ κύμινον, κόλλικας ποιεῦντα, προστιθέσθαι τῷ αἰδοίῳ. 30. Ἦν ἐκ κραιπάλης κεφαλὴν ἀλγέη, οἴνου ἀκρήτου κοτύλην ⁹ πιεῖν· ἦν δὲ ἄλλως κεφαλὴν ἀλγέη, ἄρτον ὡς θερμότετον ¹⁰ ἐξ οἴνου ἀκρήτου ἐσθίειν. 31. Ἦν ἄνθρωπον θέρμη ἔχη μὴ ἀπὸ γολῆς, ¹¹ μηδὲ ἀπὸ φλέγματος, ἀλλ' ¹² ἢ ἀπὸ κόπου, ἢ ἄλλως πυρεταίνῃ, ὕδωρ θερμῆσαι πολλὸν, ἔπειτα ὑπερχέων τὴν κεφαλὴν βρέχειν, ¹³ μέχρις ἂν τοὺς πόδας ἰδρώσῃ· καὶ ἄλητον ἐψέσθαι ὡς παχύτατον, ἐπὴν δὲ ἰδρώσῃ ¹⁴ τοὺς πόδας, ἄλητον ὡς πλεῖστον καὶ θερμότετον ἐσθίειν, ¹⁵ καὶ οἶνον ἀκρήτον ἐπιπίνω, περιστειλόμενος ἱματίοις, ἀναπαυέσθω ¹⁶ εὐκόπως, ἢ μὴν ναρκίσσου οὐο ἢ τρεῖς κεφαλὰς ἐπὶ τῷ δείπνῳ ἐσθιέτω. 32. Τῷ μέλλοντι μαίνεσθαι τόδε προσημαίνει ¹⁷ τὸ σημεῖον· αἶμα ¹⁸ συλλέγεται αὐτῷ ἐπὶ τοὺς τιτθούς.

¹ Ψυχροῦ [ἐπιγενομένου], οἶνον Lind. — Fausse correction. Caelius Aurelianus, Acut. morb. III, 17, citant ce passage, dit expressément que le vin est *froid*, en quantité et pur. — ² κατὰ λόγον vulg. — κατ' ὀλίγον, qui est la vraie leçon, est donné par De crisibus. — ³ καὶ λ. om. C. — ⁴ κηκίς FIK, Lind. — κικίς vulg. — κηκίς D. — ⁵ ἀφιεμένου CDFGHIJK, Ald. — ἐφιεμένου vulg. — ὑφιεμένου Gal. — ἐψημένου Lind. — Foes, lisant ἐφιεμένου, l'entend de l'invasion de l'hydropisie. Dans des choses aussi obscures, j'ai cru devoir suivre les mss. — ⁶ μυττωτὸν DFGK, Ald. — κηκίς J. — ὀριμύ Gal. — ⁷ ὄστ' C. — ⁸ πολυπια CJK, Merc. — πολυπια D. — πολυπόδια Lind. — ὀπτῶντο C. — ἡμίφλεκτα (sic) C. — τραγεῖν (sic) C. — λίτρον Gal. — κικίς vulg. — κόλλικας DFGHIK, Ald., Merc. — κόλλικας C. — ἐς κόλλικας Gal. — ποιεῦντα C. — ποιεῦντα vulg. — ἐν τῷ DFGIK. — πρὸς τὸ αἰδοῖον C. — ⁹ πιεῖν C. — ποιεῖν FI. — ¹⁰ ἐξ οἴνου ἀκρήτου C. — σὺν οἴνω ἀκρήτω vulg. — ¹¹ μηδ' C. — μὴ δὲ FI. — ¹² ἦν Gal. — πυραίνῃ (sic) (F, emend. al. manu) K. — ¹³ μέχρις τ. π. ἰδρώσει C. — ¹⁴ τ. π. περιστειλόμενος ἱμ. ἂν. εὐκ. ἡμῖν, πρότερον ἄλ. ὡς πλ. καὶ θ. ἐσθίειν καὶ οἶνον ἀκρ. ἐ. ἢ ναρκίσσου D. — τ. π. περιστειλόμενος ἱμ. ἂν. εὐκ. ἄλ. ὡς πλ. καὶ θ. ἐσθίειν

viennent. 26. Dans un iléus peu intense, donner beaucoup de vin pur, froid, peu à peu, jusqu'à ce qu'il survienne ou sommeil ou douleur aux jambes; il se résout aussi par la fièvre ou par une dysenterie sans douleur (*De crisib.*); si l'hypochondre est tendu, presser avec la main et donner un bain (Ép. iv, 45 et 56. V. Argument, p. 43). 27. Pour la paronychie, la noix de galle noire, dans du miel. 28. L'eau ayant été évacuée, donner à boire huit cotyles de lait (2 lit., 16); si le malade vomit et ne boit pas, donner du *myttoton* âcre (*préparation où entrain de l'ail*). 29. Pour faire concevoir une femme : faire cuire des poulpes au-dessus de la flamme, les donner à manger demi-cuits, aussi chauds que possible, broyer du nitre d'Égypte, de la coriandre et du cumin, et faire des trochisques qui seront appliqués aux parties génitales. 30. Si à la suite de l'ivresse il y a mal de tête, boire une cotyle (0 lit., 27) de vin pur; si le mal de tête tient à une autre cause, manger du pain aussi chaud que possible avec du vin pur. 31. Si une fièvre provient non de la bile, non de la pituite, mais de fatigue ou de toute autre cause, faire chauffer beaucoup d'eau, puis pratiquer des affusions sur la tête (Aph. vii, 42), jusqu'à ce que les pieds soient en sueur; faire cuire de la farine aussi épaisse que possible, puis, quand les pieds sont en sueur, faire manger la farine en quantité et très-chaude, faire boire du vin pur, et, couvrant le malade de couvertures, le faire reposer à son aise; ou bien qu'il mange deux ou trois têtes de narcisse par-dessus son dîner. 32. Quand une personne doit être prise de manie, cela est annoncé par ce signe : du sang se rassemble dans les mamelles (Aph. v; 40).

καὶ οἶνον ἄκρ. ε., ἢ μὴν Lind.—⁴⁵ καὶ om. C.—οἶνον pro οἶνον C.—ἐπιπόνων C.—⁴⁶ εὐσκόπως C.—ἡμῶν pro ἡ μὴν CFGHIK.—ἦ J.—⁴⁷ τὸ σημεῖον om. C.—⁴⁸ ζ. Lind.—ἀποτοῦ DFGHIK.—ἀποτοῦ om. C.—τέλος, τῶν ἐπιδορμίων τὸ δεύτερον βιβλίον J.

ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.

QUATRIÈME LIVRE DES ÉPIDÉMIES.

ARGUMENT.

1. On lit dans Ép. iv, p. 169 : « Ceux chez qui se font des dépôts aux yeux dans les causus, ont les joues très-rouges et des hémorrhagies. » Puis viennent quelques cas dans lesquels, soit pendant, soit après une maladie fébrile, il survient une affection des yeux. Ces observations de l'auteur hippocratique sont dignes d'attention, et, pour le montrer, il suffira de rapporter ici quelques détails sur une ophthalmie post-fébrile qui a été décrite tout récemment.

On sait qu'il règne en Écosse depuis deux ou trois ans une fièvre particulière, nouvelle dans le pays, et qui a été de la part des médecins écossais l'objet de travaux fort curieux. Cette fièvre, sur laquelle ce n'est pas ici le lieu de s'appesantir, présente des ressemblances très-remarquables avec le causus hippocratique : rémittence, jaunisse, rechute, tout cela est commun; mais un caractère essentiel qui la distingue du causus des pays chauds ou des pays marécageux, c'est la propriété contagieuse qui paraît lui avoir été reconnue.

Quoi qu'il en soit, cette fièvre est suivie dans des cas nombreux d'une ophthalmie sur laquelle M. le professeur W. Mackenzie a publié un mémoire fort intéressant (*Annales d'oculistique*, tome XI, pages 76-82, et pages 119-134).

« Dans dix-neuf cas, dit M. Mackenzie, l'œil droit était seul affecté, dans dix l'œil gauche, et dans sept les deux yeux, soit en même temps, soit l'un après l'autre. L'ophthalmite s'est manifestée à des époques variables, après le début de la fièvre ;

l'époque de l'invasion a varié entre trois et seize semaines. Dans plusieurs cas, elle s'est déclarée environ quinze jours après la convalescence, mais en général un peu plus tard. Une maladie de l'œil tout à fait identique s'est manifestée après l'épidémie de Dublin ¹, en 1826. Elle a été décrite par MM. Hewson, Reid, Jacob et Wallace. Le dernier a remarqué que l'œil droit était plus disposé à contracter la maladie que l'œil gauche.

« Le caractère de cette ophthalmite paraît être, au commencement, celui d'une congestion suivie de l'inflammation des parties internes de l'œil et principalement de la rétine, d'où résulte un grand trouble de la vision. Cette inflammation est suivie de celle de l'iris et de la sclérotique. La maladie s'étend à la capsule du cristallin et quelquefois à la membrane de l'humeur aqueuse dans sa portion cornéenne. On ne saurait douter que la choroïde ne participe à l'inflammation, tandis qu'en général la conjonctive est peu malade. La part que la sclérotique prend à la maladie est assez démontrée par l'injection intense des vaisseaux sanguins placés à sa surface. La participation de l'iris à la maladie est rendue évidente par le changement de sa couleur, par la contraction de la pupille et par les adhérences entre les bords pupillaires et la capsule cristalline. La membrane interne de la cornée, et surtout la capsule cristalline antérieure sont fort troubles, ce qui prouve qu'elles participent à la phlegmasie. Dans quelques cas on dirait que toutes les parois de la membrane de l'humeur aqueuse sont tapissées d'une couche mince de lymphé d'une couleur jaune verdâtre. La grande diminution de la vision ne s'explique pas par l'opacité plus grande de ces deux parties, elle est souvent d'ailleurs un des premiers symptômes de la maladie, ce qui prouve une affection de la rétine. A une période peu

¹ Il a régné à Dublin, à cette époque, une fièvre que M. Mackenzie regarde comme identique à celle d'Écosse; le docteur Lawrie a dit à M. Mackenzie qu'aux Indes la fièvre remittente est souvent suivie de cornéites et de fontes de la cornée.

avancée, la pupille est quelquefois dilatée, le larmolement est très-considérable, et il paraît se lier moins à l'état de la conjonctive qu'à la douleur de l'intérieur du globe oculaire; la douleur atroce dans l'œil et autour de cet organe, s'aggravant pendant la nuit, ressemble parfaitement à celle qui accompagne l'ophthalmie rhumatismale et la syphilitique. Le malade ne se plaint en général de douleur oculaire et circum-orbitaire, qu'après que l'iris et la sclérotique participent à la maladie. Tant que l'affection se borne à la rétine, il n'y a que peu ou point de douleur. Le pouls varie entre 84 et 120 pulsations. Il y a fréquemment des frissons, la langue est en général nette et moite; la douleur empêche complètement le malade de dormir. »

II. La théorie des crises a été, dans ces derniers temps, l'objet de quelques essais ayant pour but de la porter au delà du point où les anciens l'avaient laissée, c'est-à-dire de substituer, en place de phénomènes irréguliers et pouvant manquer (selles, sueurs, urines), quelque phénomène constant et lié à la marche de la maladie. M. Martin Solon (*De l'albuminurie*, p. 472, Paris, 1838) admet qu'à l'époque de la solution des maladies aiguës l'urine acquiert la propriété de donner des coagulums par le calorique et des précipités par l'acide nitrique. De ces urines qui lui paraissent véritablement critiques, les précipitables sont plus fréquentes que les coagulables; le précipité, soluble par le calorique et par un excès d'acide, semble plus particulièrement composé d'urate d'ammoniaque.

D'un autre côté, M. Zimmermann (*Beitrag zur Chemie, herausgegeben von Simon*, t. I, p. 368), employant le froid pour réactif, donne comme résultat de ses observations : que dans les maladies aiguës, par exemple, les inflammations et les érysipèles, la période a été exactement terminée en sept, quatorze, vingt-et-un et vingt-huit jours, plus d'une fois en quatre et onze jours. C'est toujours l'urine qui a été l'indice caractéristique; non pas que souvent la fièvre ou la douleur, ou tout autre symptôme, n'eût disparu plus d'une fois; mais un tra-

vail local se continuait encore, et la solution n'était définitive que quand le dépôt critique avait cessé. Ce dépôt, d'après lui, est composé d'urate d'ammoniaque, de cristaux de triples phosphates et de cristaux d'acide urique.

III. Dans le quatrième livre, plus peut-être encore que dans le cinquième et le sixième, les notes recueillies sont informes et dénuées de toute rédaction; elles demandent l'indulgence du lecteur. Il faut, à chaque instant, suppléer au sens, et deviner la pensée de l'auteur, qui ici n'écrivait pas pour le public. En effet, c'est parfois plutôt un travail de divination que de traduction, et, comme on le comprend sans peine, cette divination est loin d'être toujours assurée. Néanmoins ce livre se recommande par des observations intéressantes, et surtout par des faits relatifs à l'épidémie de toux, si curieuse, qui régna à Périnthe et qui est décrite dans le sixième livre.

ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.

1. Μετ' ἰσημερίην καὶ μετὰ πληγιάδα, οἷα τὰ ἀνεσθιόμενα καὶ βλενωδέα· ² ὃ τὴν κεφαλὴν οὔξα, ἀπῆλθεν ὑπὲρ τοῦ ὠτός· τῷ παρὰ ³ Λευκώδεος, ἐν ποδὶ· Φανοδίκῳ, οἱ δάκτυλοι οἱ ἐν τῷ ποδὶ, ἐπὶ τοῦ στήθεος. Ὁ τμηθεὶς τὴν κνήμην, ⁴ ταύτην μὲν καὶ ἐμελάνθη, ἥ τὸ μέγα ἔλκος ἐν τῷ ἔξῳ τῆς κνήμης καὶ ἐκ τοῦπισθεν ⁵ ἦει· ἐπεὶ καθαρὸν ἐγένετο, πλευροῦ ὀδύνη καὶ στήθεος κατ' ἴξιν ἀριστεροῦ, καὶ πυρετοῖ· ἀπέθανεν ἀπὸ τοῦ πυρετοῦ.

2. Τὸ χολῳδες τῷ σχοινοπλόκῳ κατακορές, καὶ τὰ ⁶ καυστικά· καταφερομένῳ περὶ ἰσημερίην κάτω αἷμα ⁷ πούλῳ διήλθεν. Γέροντι πάνυ σφόδρα ἀπεγένετο, οὐ πρόσω ⁸ τεσσαρεσκαίδεκα ἡμερέων. Τῷ δὲ ⁹ στιγματίῃ παρ' Ἀντιφίλου, καυστικῷ, κριθέντων ἐβδόμη, χολῳδεῖ, τυφώδεϊ, ¹⁰ τρίτῃ μετὰ κρίσιν ¹¹ ἦει οὕτως αἷμα· περιεγένετο· καὶ ὑποστροφή ὕστερον ἐγένετο· ἐκρίθη, ὡς εἰκὸς, περὶ πληγιάδων δύσιν ¹² τὸ πρῶτον· μετὰ δὲ πληγιάδων δύσιν χολῳδῆς ἐς μανίην· κρίσις περὶ ἐνάτην ἄνευ ἰδρωτός.

3. Περὶ ἰσημερίην ὁ ¹³ Χαλκηδόσιος, ἀπὸ πυλέων μετακομισθεὶς παρ' ἀγορῆν, ¹⁴ ῥήγματος περὶ μαζὸν δεξιὸν οἰνωμένως, ἔπτυεν

¹ Βλενωδ. FGHIK.—² ὦ C.—³ ὦ vulg.—οὔξα CFHIK.—οὔξαν J.—οὔξα (sic) G.—οὔξα, αι supra α D.—οὔξε (sic) Ald., Frob., Merc.—οὔξε vulg.—Erot. Gl : οὔξα, aperui, incidi.—⁴ Λευκώδεος J.—φανοδίκου CDFGHIJK, Ald., Frob., Merc.—στήθεος C.—Cornarius rend *στήθεος* par *pectus*, mais je pense, comme Foes, qu'il s'agit ici de la plante du pied nommée aussi *στήθος*.—⁵ ταύτην C.—ταύτη vulg.—ἥ vulg.—ἡ C.—ἡ DFGIJK, Ald., Frob.—[καὶ] μέγα ἥ τὸ ε. Lind.—⁶ ἦει C.—ἦει F.—εἶη K.—ἐγένετο C.—ἴξιν C.—⁷ Cornarius et Foes rendent *καυστικά καταφερομένῳ* par *ustoria adhibenti*, et, plus bas, *καυστικῷ* par *usto*. Mais *καυστικά*, dans Prorrh. I, et Coaques, signifie constamment *humeurs enflammées* et *καυστικὸς malade* chez qui se trouvent de telles humeurs. Quant à *καταφερομένῳ*, il signifie *somnolent*, comme plus bas, ἐν τοῖσις ὑπνοῖσι καταφερόμενοι, p. 188, l. 5.—⁸ πούλῳ CDH, Lind.—πούλῳ vulg.—⁹ ἰδ D.—ἡμερῶν C.—J'ai rendu *ἀπεγένετο* par *évacuation sanguine*, attendu que, dans l'observation précédente et dans la suivante, il s'agit d'hémorrhagies.—¹⁰ στιγματί· ἡ C.—στιγματί· η H.—στήγματι ἡ FGHI.—στήγματι ἡ παρ' ἀντιφίλου DK, Ald.—προκριθέντων K.—κριθέντι Lind.—χολῳδεῖ, τυφώδεϊ CDFHIK.—τυφώδεϊ, χολῳδεῖ J.—¹¹ ἡ τρ. IK.—ἡ τρ. Q'—ἡ τρ. DFGHIJ—¹² ἡ οὕτως (οὔτως D) αἷμα ἔπτυσε vulg.—ἦει οὕτως αἷμα C.—La leçon de C, seule, rend la construction possible.—καὶ ἐγένετο om. K.—¹³ τοπρ. J.—τὸ om. D.—ἐς C, Lind.—εἰς vulg.—

QUATRIÈME LIVRE DES ÉPIDÉMIES.

1. (*Affections érosives, gangréneuses. Résorption purulente chez celui dont on incisa la jambe?*) Après l'équinoxe et après les Pléiades, il y eut comme des affections érosives et muqueuses. Chez celui à qui je pratiquai une incision à la tête, l'affection s'étendit au-dessus de l'oreille; chez le fils de Leocydès, au pied; chez Phanodicus ce furent les doigts du pied, du côté de la face plantaire. Celui qui eut une incision à la jambe, y éprouva aussi de la gangrène là où était la grande plaie occupant la partie externe, et gagnant la partie postérieure de la jambe; quand la plaie se mondifia, douleur du côté et de la poitrine, à gauche, comme à la jambe; fièvre; il mourut de la fièvre.

2. (*Humeurs enflammées; évacuation de sang.*) Chez le cordier, bile très-foncée et humeurs enflammées; tombant dans la somnolence vers l'équinoxe, il rendit par le bas beaucoup de sang. Chez un vieillard, il y eut une très-forte évacuation de sang, non avant quatorze jours. L'esclave marqué, chez Antiphile, étant plein d'humeurs enflammées, ayant eu une crise le septième jour, étant bilieux, dans la stupeur, éprouva, le troisième jour après la crise, de la même façon, un écoulement de sang; il se rétablit; plus tard survint une rechute; la crise fut la première fois comme elle devait être, vers le coucher des Pléiades; après le coucher des Pléiades, il devint bilieux jusqu'à la folie; crise vers le neuvième jour, sans sueur.

3. (*Observation de rupture dans la poitrine. Voy. Argument des Coaques.*) Vers l'équinoxe, le Chalcédonien

ματιαν G. — post *κρίσις* addit *περιεγένετο* vulg. — *περ.* om. C. — *ἐννάτην* FGI, Lind. — *ἐνν.* CDF. — *ἰδρωτόν* DGIJK. — ⁴³ *χαλκηδόσιος* Lind. — *χαλκηδόσιος* vulg. — *καλχηδόσιος* CHJK. — *καλχιδόσιος* DFGI, Ald., Frob. — On lit dans Érot. : «*Πύλαις*, ville de Thessalie ou est le temple de Cères pyléenne. » L'annotateur rapporte cette glose à *πυλαίαν*; mais cela ne me paraît pas possible. — ⁴⁴ *[ἐκ] ῥ.* Lind.

ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε ὑπόχλωρον· γαστήρ, ¹ χαριέντως· ἰδρώς, ἀρξάμενος ἐβδόμη, εἶχε τὰ πολλὰ ² ἄχρις ὀγδόης· ἐκρίθη ³ τεσσαρεσκαίδεκάτη· περὶ ⁴ δὲ τεσσαρακοστὴν ἤρθη περὶ τὰ ὧτά οἱ ἀμφοτέρω· οὐκ ἀπεικίως ἐδόκει ἔμπυος ἔσσεσθαι, οὐκ ἐγένετο.

4. Στῆθος Ἀριστοδήμῳ ἐκαύθη. Τῷ ⁵ Φιλίδος ὁμοίως ἀπέβη, ἐκ πτώματος καὶ τούτῳ· προὔπηρχε δὲ ὀδύνη τις ἀνωτέρω.

5. Μετ' ⁶ ἰσημερίας φθινοπωρινάς, ὑποστροφαί, καὶ ἄλλως ⁷ μέχρι τροπέων χειμερινῶν.

6. Μεθ' ἡλίου τοῦ θερινοῦ ἡ Ἀγγελώου ἐκαίη ἀπέφθειρεν, ἐμετώδης ἐοῦσα καὶ φρικώδης· καὶ ἰδρώτες· κρίσις, ⁸ τεσσαρεσκαίδεκάτη· ἑποσάμηνον οὐκ οἶδα· ἄρσεν ⁹ δὲ καὶ ἄλλο πρὸς τὰς εἴκοσιν ἔφη, εἰ ἀληθέα, οὐκ οἶδα.

7. Περὶ ἡλίου τροπὰς χειμερινάς, βόρεια ἦν· ¹⁰ ἰκτεριώδεις ἐγένοντο κατακορέως, καὶ οἱ μὲν φρικώδεις, οἱ δὲ ¹¹ οὐ γλῶσσαι ζυγικευμέναι τρίτη, καὶ ¹² ὄχλοι περὶ ἕκτην καὶ ἐβδόμη, ¹³ καὶ οὗτοι μακρὰν ἀποτείνοντες· ¹⁴ τεσσαρεσκαίδεκάτη, γαστέρες ἀντεγόμεναι, καὶ ἐν τῆσι φαρμακείησιν ¹⁵ οὐχ ὑπακούουσαι, κατὰ λόγον τῶν πυρετῶν, καὶ ἀνίδρωτες· σπλῆνες ἔστιν ὀσισμικροί, ¹⁶ σκληροί· πρὸς ὑποχόνδρια δεξιὰ ¹⁷ ἐντεταμένοι, καὶ πρὸς χεῖρα ὑποβορβορίζοντες, αἰμορροοί, καὶ οὔρισιν ἢ κάθαρσις καὶ ἡ κρίσις. Πολλῷ δὲ μᾶλλον εἶχοντο κάτω, καὶ γὰρ τοῦτο ¹⁸ ἐπελαμβάνετο ὑπὸ τὸν χρόνον τοῦτον. Οἷσι μὴ οὕτως ἦν, σπλῆνες δὲ ¹⁹ ἐπηρμέναι, αἰμορροαγίη ἐξ ἀριστεροῦ. Ἡλιος

¹ Χαριεντῶς (sic) G. — χαριέντως om. vulg. — ² μέχρι G. — ἄνευ pro ἄχρις J. — ³ εἰδ D. — ⁴ δὲ om. C. — ἤρθη CDFHIJK, Chouet, Lind., Kühn. — ἤρθη vulg. — οἱ om. K. — ἔμπυος signifie-t-il une suppuration de parotides ou une suppuration de la poitrine? Les traductions latines laissent la chose dans le doute. Grimm se décide pour la poitrine (ein Brustgeschwür), et je crois qu'il a raison; car il s'agit ensuite d'empyèmes. — ⁵ φιλίδα Q'. — οἱ ὡς vulg. — ὡς Lind. — οἷως CDFGHIJK. — ἀπέβη J. — ἐκ πτ. οἱ ὡς ἀπέβη, οὐκ οἶδα· προὔπηρχε κτλ. Q'. — Il me semble qu'on doit lire ὁμοίως. — ⁶ ἰσημερίας (H, ex emend.), Lind. — ἰσημερίους vulg. — ⁷ ἄχρι C. — ἀχαλώου C. — ἐμετώδης C. — αἱματώδης vulg. — ⁸ εἰδ DK. — ⁹ δὴ C. — x K. — ἔφη D. — ¹⁰ ἰκτεριώδεις J. — κατακορέεις L, Lind. — ¹¹ δὲ καὶ οὐ C. — ¹² ἔχολοι J. — ¹³ καὶ om. C. — ¹⁴ εἰδ vulg. — τεσσαρεσκαίδεκάτη J. — ἐς τεσσαρεσκαίδεκάτην C. — ¹⁵ οὐκ Ald. — ὑπακούουσαι CDHIJK, Lind. — ὑπακούουσαι vulg. — ἀνίδρωτες DJ. — ἀνιδρώτες vulg. — ¹⁶ σκληροί C. — σκλ. om. vulg. — ¹⁷ ἐντ. C. — ἐκτ. vulg. — ὑποβορβορίζοντες JK. βορβορίζοντες C. — ¹⁸ ὑπ. K. — ¹⁹ δὲ καὶ DFGHIK, Ald.

qu'on avait apporté des Portes au marché, souffrant, vers la mamelle gauche, d'une rupture, expectorait de temps en temps des crachats un peu jaunes; le ventre, favorable; la sueur, ayant commencé le septième jour, dura presque continuellement jusqu'au huitième; il fut jugé le quatorzième; vers le quarantième, il se forma un gonflement près des oreilles des deux côtés; il semblait naturellement devoir se former un empyème (*Voy. note 4*); il ne s'en forma pas.

4. (*Empyème.*) On ouvrit à Aristodème la poitrine par cautérisation. Il en fut de même pour l'enfant de Philis; lui aussi, à la suite d'une chute; mais il existait antécédemment un peu de douleur.

5. (*Note sur la saison.*) Après l'équinoxe d'automne, des récidives, surtout jusqu'au solstice d'hiver.

6. (*Avortement.*) Avec le solstice d'été, la femme d'Archéloüs avorta le sixième jour; elle avait des vomissements, des frissons, des sueurs; crise au quatorzième jour. Je ne sais de combien de mois était l'enfant. Elle dit avoir aussi avorté, au bout de vingt jours, d'un autre enfant qui était mâle. Disait-elle vrai? je l'ignore.

7. (*Fièvres avec ictère; coryzas; amygdalites; oreillons; éruptions furfuracées; avortements.*) Vers le solstice d'hiver régna le vent du nord. Les malades devinrent ictériques d'un jaune foncé, les uns avec frisson, les autres sans; langues brûlées, le troisième jour; mal-être vers le sixième et le septième, mal-être qui se prolongeait beaucoup. Le quatorzième jour, ventre resserré, et n'obéissant pas aux évacuants, selon l'ordinaire des fièvres; point de sueurs; chez quelques-uns rate petite, dure; tension de l'hypochondre droit; murmures dans le ventre pressé avec la main; flux hémorrhoidal; par les urines, la purgation et la crise. La tendance n'en était que plus manifeste vers le bas, c'était en effet vers ce temps qu'elle se manifestait. Ceux qui n'étaient pas ainsi, mais dont la rate était développée, avaient une épistaxis par la narine gauche. Le solstice passa; temps d'hiver en hiver avec vent

ἐτράπετο, τὰ χειμερινὰ ¹ χειμερίως ἐν βορείοισι, μετὰ δὲ ὀλίγον νότια ἦν ἐφ' ἡμέρας πεντεκαίδεκα, μετὰ δὲ ταῦτα νιφετὸς ² τεσσαρσεκαίδεκα ἡμέρησιν· ἀμφὶ ταῦτα τοῦ ἔτους, ἰκτεριώδεις, κατακορέεις, οὐ κρινόμενοι ³ εἰλικρινέως, φιλυποστροφώδεα. Μετὰ ⁴ δὲ χιόνιας, νότια ἐπεγένετο, καὶ ὑέτια· κόρυζαι ⁵ κατερράγησαν καὶ ζῦν πυρετοῖσι καὶ ἄνευ πυρετῶν, ἐνὶ δέτινικαι ἐς ὀδόντας, ἐκ τοῦ μέσου προηληγκότι, ἐπὶ δεξιᾷ, ⁶ καὶ ὄφρυν καὶ ὄμμ. Ἦσαν δὲ καὶ βραγχιώδεις, καὶ φάρυγγες φλεγμαίνουσαι, καὶ οἱ σπόγγοι καλεσόμενοι ἀνεῖχον, καὶ τὰ ⁷ παρὰ τὰ ὄτια καὶ γνάθον ἐπάρματα μαλθακὰ, καὶ ζῦν πυρετῶ καθίστατο. Ἀρχομένοισι πυρεταίνειν ⁸ ἐγένετο ἐπάνω καὶ ἐπὶ θάτερα τὰ ποῦλλά τουτέων· καὶ οἱ σπόγγοι εἰσὶν οἷσιν ὑπὸ τὸ μετόπωρον καὶ ⁹ τὸν χειμῶνα, ἀτὰρ καὶ τὰ πιτυρώδεα· καὶ ἀπέφθειραν πολλαὶ παντοίως, καὶ ἐδυστόκειον. Ἐκτὴ τῇ παρθένῳ κριθέντα, ¹⁰ ἕκτη ὑπετροπίασεν, ἐκρίθη δὲ δι' ἕκτης. Πάντα ἐν τούτοισι ¹¹ τοῖσι χρόνοισιν ἕκταϊα, ὀγδοαῖα ἐκρίνετο.

8. Περὶ πληϊάδων δύσιας, ἡ Μαιανδρίου τοῦ τυφλοῦ αὐτίκα γλωρὸν καὶ αὐτίκα ¹² πυῶδες ἔπτυσεν· περὶ ἕκτην, καὶ ἡπατος ¹³ ζύμωσις, καὶ κάτω ὑποχώρησις ὀλίγη· σαρκοπυῶδεα ἄνω, ὀλίγα, λευκὰ, πλατέα ἀνέπτυσεν· ἀπόσιτος· ἀπέθανεν ἐγγὺς εἰκοστάτῃ.

9. ¹⁴ Ἡ ἐκ τῶν γειτόνων Θεέστορος οἰκέτις, ἐκ καυστικῶν ὑποχωρήσις χλωῶδεις, συγνής, ὑπογονδρίου ἐντεταμένου· τῇ ἕκτῃ, ἐξ ¹⁵ ἐπισχέσις ἡ κοιλίη λεπτὰ συχνὰ ἐς ἅπαξ διήλθε, καὶ εὐθέως ἴδρωσε, καὶ ἐκρίθη, ¹⁶ καὶ ἡ κοιλίη ἔστη· ἐς δὲ τὴν αὐτὴν ὥρην βρώσασα ἐπυρέτηνε, καὶ ἐς τὴν αὐτὴν πάλιν ὥρην.

10. Ἡ Θερσάνδρου, λευκοφλεγματοῦδος οὐ πάνυ ἐοῦσα, θηλάζουσα.

¹ Χειμῶνος μετρίως pro χ. H. — ² τεσσαρσεκαίδεκα CDJ. — δεκατέσσαρσιν Lind. — ιδ vulg. — ἰκτεριώδης J. — ἰκτεριώδεις K. — ἰκτερώδεις Lind. — ³ εἰλ. D. — ⁴ δὲ om. C. — χιλιόνας F. — χιλιόνας GIJ — ἐπεγένετο D. — ὑπ. vulg. — ⁵ κατεράγησαν C. — ξυμπυρετοῖσι C. — πυρετῶν om. C. — ἀπὸ μέσου vulg.; ἀπομέσου DIJK. — ἀπὸ om. C. — ⁶ καὶ om. C. — ὄφρυν DK, Lind. — ὄφρυν vulg. — ὄσφρυν C. — ⁷ παρὰ FGJK. — παρὰ ὄτια D. — καὶ γνάθον post μαλθακὰ C. — ξυμπυρετῶ C. — ⁸ ἐγένετο J. — ταποῦλλά D. — ποῦλλά vulg. — ⁹ τὸν DQ', Lind. — τὸν om. vulg. — ¹⁰ ε D. — ¹¹ τοῖς D. — μαιανδρίου CDFGHIK. — μαιανδρίου J. — Μαιανδρίου vulg. — ¹² πυῶδες CDFIJK. — πτωῶδες vulg. — ¹³ ζύμωσις, οἰδηματοῦδος ὄγκος Erot. Gl. — ¹⁴ ἡ CH. — ἡ om. vulg. — θέστερος FG. — ὑπὸ χλωρίσεως (sic) C. — ¹⁵ ἐπισχέσεως CH. — ἡ CDFGHIJK. — οἰ vulg. — ἐσάπαξ DJ. — ¹⁶ καὶ om. C. — βρώσασα D. — ἐπυρέττεινε GK, Ald., Frob., Merc. — ἐπυρέταινε C. — ἐπυρέταινε vulg.

du nord ; peu après, il y eut du vent du midi pendant quinze jours, ensuite de la neige pendant quatorze. Dans ces conditions de l'année, icériques, d'une teinte foncée, ne se jugeant pas franchement, tendance aux récidives. Après les neiges on eut le vent du midi et de petites pluies ; des coryzas éclatèrent avec fièvre et sans fièvre ; chez un qui avait antécédemment souffert dans le milieu [de la mâchoire], le mal se jeta à droite sur les dents, le sourcil et l'œil (Ép. iv, 40 ; Ép. vi, 6, 13). Il y avait aussi des bronchites et des inflammations de la gorge ; les glandes appelées éponges (*amygdales*) se tuméfièrent ; il se forma auprès des oreilles et à la mâchoire des gonflements mous, qui s'établissaient avec fièvre ; au début de la fièvre, ils survenaient, la plupart en haut et des deux côtés ; et chez quelques-uns les éponges se tuméfièrent en automne et en hiver ; il y eut même des éruptions furfuracées ; beaucoup avortèrent de toutes les façons et eurent des couches laborieuses. Chez la jeune fille, crise au sixième jour, récidive au bout de six jours, et crise six jours après. Tout pendant ces temps se jugeait le sixième, le huitième jour.

8. (*Fièvre ; expectoration purulente ; gonflement du foie.*) Vers le coucher des Pléiades, la femme de Mæandrius l'aveugle expectora des crachats tout d'abord jaunes et tout d'abord purulents ; vers le sixième jour, gonflement du foie, et, par le bas, déjections en petite quantité ; par le haut, crachats comme de chair purulente, en petite quantité, blancs, larges ; anorexie. Elle mourut vers le vingtième jour.

9. (*Fièvre.*) La servante des voisins de Thestor : à la suite de selles enflammées, bilieuses, abondantes, hypochondre tendu ; le sixième jour, à la suite d'un resserrement, le ventre rendit en une fois des matières copieuses, ténues ; aussitôt elle sua, fut jugée, et l'évacuation alvine s'arrêta ; à la même heure, après un frisson, elle eut de la fièvre, et de-rechef à la même heure.

10. (*Fièvre.*) La femme de Thersandre, étant un peu leucopnéumatique, nourrissant, avait une fièvre aiguë ; la lan-

¹ ἐπυρέταινεν ὀξύ· ταύτη ἢ γλωῖσσα ζυνεκαύθη, τῶν ἄλλων ζυγκαιομένων· ὑπὸ τὸν χρόνον τοῦτον, γλωῖσσά ² τε ἐτρηγύνετο, ὡσπερ χαλαζώδει πυκνῷ, καὶ ἐλμίνθια κατὰ στόμα· περὶ ³ δὲ τὴν η, οὐ τελείως ἐκρίθη.

11. Περὶ δὲ πληϊάδων δύσιας, ⁴ ὁ Μητροφάντου τὴν κεφαλὴν πληγείς ὑπὸ ἐτέρου παιδὸς ὀστράκῃ, καὶ ἀπογενόμενος δωδεκαταῖος, ⁵ ἐπυρέτηνεν· προφάσιος δὲ, ὅτι σμήγων ἔτριψε τὰ περὶ τὸ ἔλκος, καὶ μετεψύχθη· ⁶ ἐξήρθη τὰ χεῖλαι αὐτίκα, διελεπτύνθη τὸ δέρμα πανταγῆ ἀπὸ τοῦ ἔλκος πρόσω. Πρὶςθέντι δὲ οὐ βραδέως, οὔτε ⁷ πῦον ἐβρύη, ⁸ οὔτε ἐκουφίσθη· παρὰ δὲ τὸ οὔς εἰδοκεῖ παραπυΐσκειν, ἐπὶ τῇ γένυϊ, ἐπὶ τὰ ἀριστερά· ταύτη γὰρ καὶ τὸ ἔλκος· ἔπειτα τοῦτό τε οὐκ ⁹ ἀπεπύει, καὶ ὁ ὄμμος ὁ δεξιὸς ¹⁰ ἐνεπύησε ταχέως· Ἀπέθανε περὶ τέσσαρας καὶ εἴκοσιν.

12. Μετὰ πληϊάδων δύσιας, ὁ τὸ οὔς ¹¹ ἀλγήσας, περὶ ¹² εἴκοσιν, ὕστερον ἄφρονος, τὰ ἐπὶ δεξιὰ τε ἀκρατής· ἀπύρετος, ἴδρωσεν· δεξιὸν οὔς, δεξιὸς ὀφθαλμὸς ἐστήκει οὐ κάρτα, καὶ ¹³ ἐφείλκετό τι ἐκ τοῦ κάτω μέρος· ἀριστερὰ δὲ ἴλλακιν αἰνῶς ὀδυνώμενος· τράχηλος σκληρὸς ¹⁴ ἐπεγένετο· τρίτην ὄρην ἴσως ὀδυνήθη ὕστερον.

13. ¹⁵ Μετὰ πληϊάδων δύσιν ὁ θεράπων ὁ τοῦ Ἀττικοῦ, ὑπὸ τεταρταίου ἀλισκόμενος, ¹⁶ τυρώδης, ἰδρῦθη. Ἐτερος τὴν αὐτὴν ὄρην ἀλκυσὶ τυρωμανίη· ἐς ἰσχία καὶ σκέλεα ἤλθεν ὀδύνη, ἐπαύετο, ποσταῖος οὐ γινώσκω. Ταύτην τὴν ὄρην, φρικώδεις, ¹⁷ ἐμετώδεις, καὶ μετὰ κρίσιν ἀπόσιτοι, καὶ χολώδεις, καὶ σπλῆνες μεγάλοι

¹ Ἐπυρέταινεν (sic) ἐν ὄξει C. — ἢ om. C. — ² δὲ C. — χαλαζώδη πυκνῷ K. — ³ δὲ om. C. — τὰς εἴκοσιν C. — εἰκοστὴν J, Lind. — κ vulg. — η K. — κ et η, en chiffres, se confondent souvent. J'ai choisi le dernier, parce que l'auteur dit que dans cette constitution les crises furent le sixième et le huitième jour. — ⁴ ὁ ἐκ C. — ὁ ἐν DFHIJK. — ⁵ ἐπυρέτηνεν C. — ἐπύρεσσε DHK. — ἐπύρεσε vulg. — ὅτι om. C. — σμήγουσα C. — post ἔλκος addit τις C. — ⁶ Ante ἐξ. addit καὶ vulg. — καὶ om. C. — ἐξήρθη J. — [καὶ] διελεπτύνθη Lind. — πανταγῆ C. — πολλαγῆ vulg. — πολλαγῆ K. — πρόσω ἀπὸ τοῦ ἔλκος (sic) C. — ⁷ πῦον CDFGIK, Ald., Frob., Merc., Lind. — ⁸ οὔτ' C. — παραπυΐσκειν C. — γένυϊ FGHJK, Ald., Frob., Merc. — ⁹ ἀπεπύη J. — ¹⁰ ἐνεπύησε CHJ. — ἐνέπτυσσε K. — ἐνέπτυσσε vulg. — παχέως D. — τέσσαρας καὶ εἴκοσι C. — εἰκοστὴν τετάρτην J, Lind. — κδ vulg. — ¹¹ ἀλγ. om. C. — ¹² κην K. — τὰ δεξιὰ J. — γε Lind. — ἐστήκει J. — ¹³ ἐφείλκετό τε (sic) pro ἐφ. τι C. — ἴλλακιν C. — ἴλακιν FGIJK, Ald. — ἴλλακιν H. — ἐνός C. — Post αἰνῶς addit ὁ ὀφθαλμὸς vulg. — ὁ ὄφθ. om. C. — ¹⁴ ἐπ. H. — ἀπ. vulg. — γ FGHJ. — ¹⁵ ἐτέρω

gue devint brûlée, tout le reste était brûlant ; à ce moment la langue devint rugueuse, comme parsemée de nombreux grains de grêle ; et des vers furent rendus par la bouche. Vers le huitième jour elle fut jugée non complètement.

11. (*Plaie de tête.*) Vers le coucher des Pléiades, le fils de Métrophante, blessé à la tête par un autre enfant avec une écaille, et arrivé au douzième jour, eut de la fièvre. Cause : parce que, se nettoyant, il contondit le pourtour de la plaie et éprouva un refroidissement ; les lèvres de la plaie se gonflèrent aussitôt ; la peau s'amincit en tout sens au loin, à partir de la plaie. Trépané sans retard, il n'y eut ni écoulement de pus, ni soulagement ; de la suppuration paraissait se former près de l'oreille, à la joue du côté gauche (c'est à gauche qu'était la plaie) ; puis cette suppuration ne se forma pas ; et à l'épaule gauche un abcès se développa promptement. Le blessé mourut vers le vingt-quatrième jour.

12. (*Maladie de l'oreille.*) Après le coucher des Pléiades, celui qui avait souffert de l'oreille, finit, au bout de vingt jours environ, par perdre la parole ; impuissance du côté droit ; point de fièvre, sueurs. L'oreille droite, l'œil droit n'étaient pas complètement fermes, et il y avait un peu de contracture par le bas ; du côté gauche, strabisme et douleur horrible ; le cou devint rigide. Le malade souffrit trois heures peut-être après.

13. (*État de stupeur ; fièvres erratiques.*) Après le coucher des Pléiades, le serviteur de l'homme de l'Attique, pris de fièvre quarte, ayant de la stupeur, fut rétabli. Un autre, dans le même temps, eut une vraie typhomanie (voy. note 16) ; une douleur vint dans les hanches et les jambes ; la maladie cessa, quel jour ? je ne sais. Dans cette saison, les malades avaient

θερραπεια in marg. G. — ⁴⁰ τυφλομανίας CDFGIJK, Ald., Frob. — ἰδρύνθη CD. — ἀληθῆ H. — τυφομανία G (H, ex emend.), Lind. — τυφλομανία DFGIJK, Ald., Frob. — Typhomanie, dit Galien dans le Gl., mélange de phrenitis et de lethargus. Les fièvres typhodes, dit Érotien, sont caractérisées par la stupeur, et, dans l'accroissement, par le transport. —

⁴¹ ἐμπετώδεις δόδυνώδεις ἑκατάστομος. K.

σκληροί, ὀδυνώδεις, καὶ αἰμορραγικοί· ¹ τισὶ δὲ τὴν αὐτὴν ὕρην μετὰ πληϊάδων δύσιας, ἐκ ρινῶν αἷμα ² γλωῶδες ἐπὶ πλάνησιν.

14. ³ Ἐν Κρανῶνι, τῇ Νικοστράτου λειψθείσῃ τεσσαρεσκαίδεκάτῃ ἔφθασεν αὐτίκα ⁴ ἀκράτεια τραχίηλου καὶ τῶν ἄλλων· καὶ σίτος ἐγκατεκλείσθη μέχρι δεκάτης. Πνεῦμα πυκνόν, σμικρόν· ἀκρασίη· ψηλαφῶσα δακτύλους· παραλέγουσα· ἰδρωῖτες· εἰλκυσύη ἐπὶ ⁵ τὰ δεξιὰ τράχηλος, στόμα, ὄμμα, ρίς. Οὔρων ὑπόστασις, λευκή, ὀροσώδης· ἐτέρη, λευκή, ζυσματώδης· ἄλλη ὑπόχλωρος, λευθιώδης· ταύτη ἔστιν ὅτε ὡς ⁶ πιμελιῶδες ἐφίστατο· τοῦτο ⁷ ἀθρόον, οὐκ ἐπιπολὺ διεσκεδασμένον, οἷον τὸ ἐναϊώρημα διεστηχὸς, ⁸ οἷον ἐξ οἴου τὸ ὑφιστάμενον ἔπειτα οὐρεῖται· καὶ τὸ ⁹ μὲν τι τοιοῦτον, τὸ δὲ ἰδρυμένον· ἄλλο τοιοῦτον ὀλίγον, ἐπὶ πλατὺ διεσκεδασμένον· ἄλλο τεταραγμένον· ἕτερον τοιοῦτον· ἐναϊώρημα νεφελίου ὑπομέλανος, δοκέοντος πάχος ἔχειν, ¹⁰ χαύνου δέ· ἄλλο λεπτόν· ἄλλο ἐναϊώρημα λεπτόν τοιοῦτον· ἄλλο, οἷον ἵππου· ἄλλο οἷον τὰ ¹¹ ζοφώδεα.

15. Ὁ πρῶτος παρενεγθεῖς, μειράκιον· τούτῳ οὔρον καθαρὸν, λεπτόν· ¹² πάντων διαχώρησις πουλλή, λεπτή, ἀγῶλος· γλῶσσα ¹³ τρηχέη πάνυ· ¹⁴ πυρετὸς περικαχῆς· ἀγρυπνος· κοιλίη κυρτή· οὔτος παρέκρουσεν, οἴμαι, ὀγδὴ, τρόπον τὸν ἀκόλαστον, ἀνίστασθαι, μάχεσθαι, αἰσχρομυθεῖν ἰσχυρῶς, ¹⁵ οὐ τοιοῦτος ἐών. Τούτῳ ἀθρόον

¹ Τοῖσι vulg. — ² γλωῶδες C (D, al. manu) G, Ald., Frob. — πλάνησιν C. — σκληρικοῖσιν Lind. — σπλήνοισιν vulg. — ἐπισπλήνοισιν G, Ald. — ³ ἕτερον νόσημα in marg. G. — κρᾶνωνι C. — λειψθείσαν C. — ληφθείση vulg. — τεσσαρεσκαίδεκάτην C. — ⁴ ἀκρατέα HIKL. — ἀκράτεια C. — κρατέα FGJ, Ald., Frob., Merc. — δ' ἀκρατέα D. — σίτος K. — σμ., πυκνόν J. — σμ. om. C. — δακτύλοις L, Lind. — παραλέγουσα CDFGHJK, Ald. — Galien. De dyspn. iii, 11, parlant de cette malade, dit qu'elle délira. — ⁵ τὰ om. C. — ὀροσώδης C. — ζυσματώδης ἄλλη ante ὀροσώδης C. — λευθιώδης H. — ⁶ πιμελιῶς δὲ ἐφ. FGI. — πιμελή διεφίστατο H. — ἐπιμελιῶς δὲ ἐφ. K. — ⁷ τοῦτο [δὲ] Lind. — ἐπιπολὺ Lind. — οἷον om. Lind. — ⁸ οἷον ἐξ οἴου τὸ C. — οἷον ἐξ οἴου (sic) οὐ τὸ K. — οἷον ἐξω ἐξ οἴου οὐ τὸ DFGHIJ, Ald., Frob., Merc. — οἷον ἐξω ἐξ οἴου οὐ τὸ vulg. — οἷον θριξὶ ἐξ οἴου οὐ τὸ ὑφ. ἔπειτα οὐρεῖτο τὸ μὲν τι κτλ. Lind. — καὶ τὸ μὲν τι τοιοῦτον οὐρεῖται sine ἔπειτα J. — οἴος est une conjecture de Cornarius, adoptée par Foes, mais elle est loin de sullire; que faire en effet de ἐξω et de οὐ? Lind. a changé ἐξω en θριξί; mais il reste encore dans vulg. οὐ, dont on ne se rend pas compte. J'avais aussi songé à lire οἷον ἐξ ὀνειρωμοῦ; mais, cette conjecture ne m'expliquant pas la suite, je me suis conformé au ms. C, dont la leçon peut se comprendre. Linden, suivant les traductions de Cornarius et de Foes, a mis οὐρεῖτο.

des frissons, des vomissements; après la crise, anorexie, état bilieux, rates grosses, dures, douloureuses; hémorrhagies; chez quelques-uns, vers la même saison, après le coucher des Pléiades, écoulement, par les narines, d'un sang verdâtre, dans des fièvres erratiques.

14. (*Fièvre; long détail sur les urines.*) A Cranon, la femme de Nicostrate, chez qui la maladie cessa le quatorzième jour, éprouva tout d'abord l'impuissance du cou et des autres parties; il y eut constipation jusqu'au dixième jour. Respiration fréquente, petite; impuissance; carphologie; paroles de délire; sueurs; à droite, contraction du cou, de la bouche, de l'œil, de la narine. Sédiment des urines blanc, semblable à la farine d'ers; autre sédiment blanc, avec râclures; autre un peu jaune, semblable au lekithos (*sorte de bouillie jaune*); sur ce sédiment se trouvait parfois quelque chose de gras; cela était réuni, et non dispersé comme l'est l'énéorème disséminé, tel que celui duquel le sédiment se précipite ensuite. Énéorème d'une part semblable, d'autre part précipité; un autre semblable, en petite quantité, disséminé en largeur; un autre, troublé; un autre semblable; énéorème d'un nuage noirâtre, paraissant épais, quoique peu condensé; un autre ténu; un autre énéorème ténu, semblable; un autre jumenteux; un autre comme les nuages obscurs.

15. (*Fièvre.*) Le premier qui eut du délire était un jeune homme; chez lui, urine pure, ténue; déjections abondantes, ténues, non bilieuses; langue très-rude; fièvre brûlante; insomnie; ventre bouffi; ce malade eut du délire, je crois, le huitième jour; délire tout à fait désordonné; se lever, se bat-

De mon côté, je regarde οὐρείται comme suspect, et je pense qu'on pourrait lire ὀρροῦται, ou διουρρείται. (V. Schneider, au mot οὔριος.) Mais, tout en donnant à οὐρείται ce sens, j'ai laissé le mot tel qu'il était. — ⁹ μέντοι CHK. — ἐπιπλατὺ I. — διασκεδασμένον (sic) Frob. — ¹⁰ χαύου CDHIJK. — χαῦνον vulg. — ἄλλο λεπτὸν om. K. — ¹¹ ζωφόδεα πάσα C. — ¹² πάντως Lind. — πολλὴ λεπτή D. — λεπτή, πολλή vulg. — ¹³ τρηχέη CDFHIK, Ald., Frob., Merc. — τρηχείη vulg. — ¹⁴ πρὸς C. — ¹⁵ οὔ HIK. — οὔτος pro οὐ D. — τούτω om. K. — ἀθρόον CFHIJK.

οὔρων πολλῶν ἐλθόντων λεπτῶν ἐξ ἐπισχέσιος, ὕπνος ἐγένετο ξυνεγής, καὶ ἰδρῶς, κρίσιμος δοκέων ἐξ¹ οὐ τοιούτου, ἴσως περὶ δεκάτην ἔπειτα ἐξεμάνη τε αὔθις, καὶ ἀπέθανε ταχέως, ἐνδεκαταῖος. Προφάσιος, οἶμαι, ²πιεῖν ἄκρητον συγνόν, πρὶν ἐκμανῆναι. ³Ὀλίγα ἔτεα αὐτῷ, εἴκοσιν ἐγγύς.

16. Τοῦ φθινοπώρου, ἤμεσε χολήν μέλαιναν ³ ἢ Εὐμένεος· καὶ αἱ δάμαϊ δὲ πρόδηλοι· καὶ οἱ φρικώδεις πυρετοί· καὶ αἱ καρδιαλγαί· χολώδεα βραχέα ἀνεμοῦσα, καὶ τὸ ἐλμίνθιον· διαχωρήματα λεπτά ⁴ πάντα τὸν χρόνον. Πρὸ πληϊάδων δύοσις, ⁵ ὀλίγον τε περὶ αὐτάς, αἶ τε αἰμορροαγαί, καὶ βραχύτεροι οἱ πυρετοί, καὶ ὑποστροφώδεις αὐτίκα ⁶ βραχέησιν ὑποστροφῆσιν· καὶ ἀπόσιτοι, ⁷ καὶ ἐφθοί, καὶ ⁸ ἀσώδεις, καὶ καρδιαλέγεις, καὶ θηριώδεις ἐν τῆσι κρίσεσι, καὶ βριγώδεις, καὶ χολώδεις.

17. Μειράκιον ξένον, ⁹ τρίτη αἷμα ἐκ ρίνων πουλὸν, καὶ ¹⁰ τετάρτη, καὶ ¹¹ πέμπτη· ¹² ἕκτη ἴστατο. Κοσμίως παρέκρουσεν ἐβδομαῖος· γαστήρ ¹³ ἐστήκει· κωματώδης ἦν· ὑποστροφή τριταίῳ ¹⁴ ἐξέλιπε γαστήρ ἀντεγομένη· οὔρον οὐκ οἶδα· περὶ κρίσιν, οἷον ἔδει.

18. Περὶ δὲ πληϊάδων δύοσις νότια καὶ ὑέτια ἦν. ¹⁵ Μειράκιον, μυσώδεα, ¹⁶ ὑπόχολα, πέπωνα, γλίσχρα, ¹⁷ συγνὰ διαχωρήματα· ¹⁸ πῦρ

¹ Οὐ τοιούτου C. — οὐ τοιοῦτος FGIJ. — οὐ τοιοῦτος vulg. — ² τοῦ (τὸ Lind.) πιεῖν vulg. — τοῦ om. C. — πιεῖν om., restit. al. manu ante πρὶν D. — ὀλιγοστέα C. — ὀλίγω ἔτεα H. — ³ ἢ H. — εὐμένεος G. — εὐμενέως HJ. — Εὐμενέος vulg. — αἱ om. C. — χολώδεις CDFGHIJK, Ald, Frob. — ἀνεμοῦσαι D. — ⁴ πάντα..... ὦν δὲ οἱ p. 156, l. 6, repetit C. — ⁵ ὀλίγον τὸ C. — ὀλίγωντο (sic) HIK. — ἐλέγοντο D. — ἐλή sic J. — ἔληγον vulg. — παραυτίκα pro περὶ αὐτάς L. — Cornarius, lisant sans doute παραυτίκα au lieu de περὶ αὐτάς, traduit: Secessus tenues per omne tempus. Ante pleiadum occasum desinebant statim sanguinis eruptiones. Cela ne peut être vrai; car, dans l'observation immédiatement suivante et qui se rapporte certainement à cette constitution, on voit que les hémorrhagies furent très-fréquentes. Foes a, avec une autre ponctuation: Dejectiones tenues erant per totum tempus ante virgiliarum occasum et circum eas cessabant. Cela peut être admis; cependant je préfère prendre la leçon de C, en la modifiant un peu (τε pour τὸ); elle a l'avantage de commencer la phrase par l'indication de la saison, comme cela se fait d'ordinaire dans les Ἐρ., et, en outre, d'indiquer nettement où se termine l'observation de la femme d'Eumène. — ⁶ βραχέησιν C, Lind. — βραχυτήσιν D. — βράχχησιν Q'. — ὑποστροφῆσιν G. — ⁷ καὶ om. J. — ⁸ ἀστ. K. — ⁹ γ G. — πουλὸν CDH, Lind. — πολὸν vulg. — ¹⁰ δ K. — ¹¹ ε DIK. — ¹² ζ H. — καὶ ζ DK. — ¹³ ἐστήκει DJ. — κωματώδης FGI, Ald., Frob., Merc. — κωματώδης

tre, tenir des propos très-obsécènes; or, cela n'était point dans ses habitudes. Ayant rendu tout à la fois beaucoup d'urine ténue après une rétention, il eut un sommeil continu, et une sueur paraissant devenir critique, de non critique qu'elle était, c'était peut-être le dixième jour; puis il fut de nouveau saisi de transport, et mourut bientôt, le onzième jour. La cause fut, je pense, d'avoir bu beaucoup de vin pur avant d'avoir le transport. Il n'était pas âgé, vingt ans environ.

16. (*Fièvres automnales avec cardialgie.* Comp. Ép. II, 1, 3; Ép. VI, 1, 11.) Dans l'automne la femme d'Eumène vomit de la bile noire; l'odeur, manifeste; fièvres avec frissonnements; cardialgie; petits vomissements bilieux, et vers; déjections ténues pendant tout le temps. Avant le coucher des Pléiades et un peu de temps vers ce coucher, hémorrhagies, fièvres plus courtes, récidivant aussitôt par de courtes récidives, anorexie, résolution des forces, anxiété, cardialgie, vers dans les crises, frissons, état bilieux.

17. (*Fièvre.*) Un jeune homme étranger: épistaxis abondante le troisième jour, le quatrième, le cinquième; l'épistaxis s'arrêta le sixième; délire tranquille au septième jour; le ventre se resserra; coma; récidive le troisième jour; le ventre cessa d'être resserré; je n'ai pas vu l'urine; vers la crise, les choses furent comme elles devaient être.

18. (*Fièvre.*) Vers le coucher des Pléiades il y eut vent du midi et petites pluies. Un jeune homme: déjection muqueuse

K. — ¹⁴ J'ai suivi Cornarius et Foes; cependant la ponctuation et le sens sont très-incertains, on peut écrire: ὑποστροφὴ τρίταιον ἐξέλιπε, récidive le troisième jour, intermission; ὑποστροφὴ τρίταιον ἐξέλιπε, récidive; intermission au bout de trois jours; ὑποστροφὴ τρίταιον ἐξέλιπε, la récidive cessa le troisième jour. — ¹⁵ κατὰ (καὶ pro κατὰ L, Lind.) τότε (κατὰ τότε om. C; περὶ δε πλειάδων ὄσιν pro κατὰ τότε ex emend. H) μείρ. vulg. — Foes entend qu'il s'agit du même jeune homme que plus haut; rien ne le prouve. — ¹⁶ χολώδεα pro ὑπόχολα J. — Post πέποναι addit ὑπεχώρει vulg. — ὑπεχώρει om. C. — Bonne suppression. La construction est comme plus haut: μείρακιον ξένον, τρίτη αἷμα ἐκ ῥινῶν. — ¹⁷ διαχ. συχυνά C. — ¹⁸ πυρετοῖ J. — ξυσεχῆς J. — συσεχῆς vulg. — συσεχῆς DHIJK.

ζυνεχές· γλώσσα ξηρή. Ἐκρίθη ἑκταῖος· ἐβδομαῖον αὔθις ἔλαβεν· ἀφῆκεν ¹ αὐθημερόν τρόμου· ὡτὸς βεῦμα κατ' ἀριστερόν, γλίσχρον, παχὺ, ἕκτη.

19. ² Τῷ παιδίῳ τῷ φαγεδαίνωθέντι, ὀδόντες οἱ ³ ὑποκάτω, καὶ τῶν ἄνω οἱ ἐμπρόσθιοι ἀνέπλεον· ἐγκοιλον εἶχον ὀστέον. ⁴ Ὡν μὲν ἐκ τῆς ὑπερώης ἀπέργεται, ⁵ μέση ἔξει ἡ ρίζ· ὧν ⁶ δὲ οἱ ἄνω ὀδόντες οἱ ἐμπροσθεν, πλατεῖα ἄκρη. Ἀριθμούμενος ὁ πεμπταῖος ἀπὸ τῶν ἐμπροσθεν, τέσσαρας ρίζας κατὰ δύο συνεζευγμένας ὡς πρὸς ἑκάτερον τῶν γειτόνων ὀδόντων, ἄκρας ⁷ ἀποκεκαμμένας ἐς τὸ ἔσω μέρος πάσας παρὰ τὸν τρίτον ὀδόντα, ἀποπυήματα πλείω, ⁸ παρὰ τοὺς ἄλλους πάντας, καὶ τὰ ἐκ βινῶν παχέα βεύματα, καὶ ⁹ αἱ ἀπὸ κροτάφων ὀδύναι ἐκ τούτου μάλιστα γίνονται. Ἐσθίεται οὗτος, μάλιστα ὁ πέμπτος. Ἐκ μέσου μὲν κόνδυλον εἶχεν, δύο ¹⁰ δὲ ἐμπροσθεν· ὁ μικρὸς, πρῶτος, ἐνόσθεν κατὰ τοὺς δύο ἐβέβρωτο. Ρίζαν μίην, παχείην, ὀξείην, εἶχεν ὁ ἐβδομος. Τῷ ¹¹ Ἀθηνάδεω παιδίῳ ἄρσενι, ¹² ὀδῶν ὁ ἐπ' ἀριστερὰ κάτω, ἄνω δὲ ὁ ἐπὶ δεξιὰ· τούτου οὗς δεξιὸν ἐνεπύησεν, οὐκ ἔτι ἀλγέοντος.

20. Μετὰ ¹³ δὲ πληϊάδα, εὐδαίει ἐπινέφελσι, καὶ ὀμίγλαι. Κρίσεις πεμπταῖαι, καὶ ἑκταῖαι, καὶ ἐβδομαῖαι, ἔτι δὲ ¹⁴ καὶ μακρότεραι· ὑποστροφώδες οἱ πυρετοὶ, καὶ ἔς τι πλανώδες, καὶ ἀπόσιτοι, καὶ γλωϊώδες· καὶ δυσεντερίαι, ἀπόσιτοι, πυρώδες. ¹⁵ Περὶ πληϊάδων ὀύσιας, νότια ἰσχυρῶς ἦν· ¹⁶ αἰμορροαίαι, καὶ τριταιοφυές, καὶ ἡπιαλώδες. Ὁ ἐν τῷ σκυτείῳ ἡμορροάγησεν· ¹⁷ κατακορῆς διαχώρη-

¹ Αὐθημερόν GJK, Frob., Merc., Lind. — αὐθήμερον vulg. — τρόμος K. — αὐτὸς pro ὡτὸς C. — ² περὶ φαγεδαίνης καὶ τῶν ριζῶν τῶν ὀδόντων G. — ³ οἱ [τε] Ὡ. Lind. — Post ἄνω addit καὶ τῶν κάτω vulg. — Dans H une main, avec un trait aussi ancien que le corps de l'écriture, a barré les mots καὶ τῶν κάτω. Cette correction m'a paru excellente. — ⁴ ὄσιν ὀστέον ἀπὸ ὑπερώης L. — ὧν μὲν [τὸ ὀστέον] ἐκ τῆς Lind. — ὑπερώης D. — ⁵ μεσηῖζει (sic) C. — ⁶ δ' C. — πλατεῖα CJK. — ἀριθμούμενοι DK. — ⁷ ἀποκεκαμμένας DFGK. — ἀποτεταμμένας J. — ἐς C, Lind — εἰς vulg. — ἔσω D, Ald, Frob. — εἴσω vulg. — ⁸ αἱ Lind. — αἱ om. vulg. — ὀδύναι FIJ — τούτου, ὡν supra ου H. — ⁹ δ' CDFH. — σμ. C. — μ. vulg. — κατὰ δὲ τοὺς C. — βέβρωτο J. — μίην H. — μίαν vulg. — παχείην, ὀξείην Lind. — ὀξείην om. Ald — ¹⁰ ἀθηνάδεω C. — Ἀθηνάει δὲ vulg. — ¹¹ ὀδόντες οἱ ἐπ' ἄρ. κ., ἄνω δὲ οἱ ἐπὶ C. — ὀδόντων DKQ'. — ὄδει pro ὀδῶν L. — ὄδει ὀδόντων [ὁ μὲν] ἐπ' ἄρ., ἄνω [δ'] ὁ ἐπὶ Lind. — ¹² οὐκέτι DGHJ. — ¹³ δὲ om. C. — ὀμίγλαι Ald. — ὀμιχλαί DFGHIK — κλησεις pro κρ. C. — ¹⁴ καὶ CFGHK, Ald., Frob., Merc. — καὶ om. vulg. — ἔς

ses, subbiliaires, éuites, visqueuses, abondantes; fièvre continue; langue sèche. Il fut jugé le sixième jour; récidive le septième. Le même jour la fièvre cessa par un frisson. Écoulement par l'oreille gauche, visqueux, épais, le sixième jour.

19. (*Observation de gangrène de la bouche chez deux enfants.*) Chez l'enfant atteint d'une affection phagédénique, les dents d'en bas et, en haut, celles de devant tombèrent; l'os en était creux. La sortie d'un os de la voûte palatine cause l'affaissement du nez dans son milieu (Ép. vi, 1, 3; Mochl., t. IV, p. 387); la chute des dents de devant, en haut, cause l'aplatissement du bout du nez. La cinquième dent comptée à partir de celles de devant: quatre racines unies deux à deux à chacune des dents voisines, et tournées toutes par leurs pointes en dedans. A la troisième dent, les suppurations sont plus fréquentes qu'à toutes les autres; et les flux épais des narines ainsi que les douleurs des tempes proviennent surtout de cette dent. Cette dent se carie (Ép. iv, 52), surtout la cinquième. Cette dent avait au milieu une tubérosité, et deux en avant; une petite tubérosité, en dedans, du côté des deux autres, avait été cariée la première. La septième avait une seule racine grosse, aiguë. Chez le garçon d'Athénadès (Ép. v, 44), la dent du bas à gauche, et la dent du haut à droite; l'oreille droite suppura, au moment où il ne souffrait plus.

20. (*Note sur la saison, qui malgré des désignations répétées paraît être toujours la même; fièvre avec hémorrhagies; éruptions.*) Après les Pléiades, beau temps avec nuages et brouillards; crises le cinquième jour, le sixième, le septième, et même encore plus tard; fièvres récidivant et, jusqu'à un cer-

Lind. — ἐς τὸ vulg. — La correction de Lind. est bonne; on pourrait lire aussi ἐς τὸ πλακῶδες. — ¹⁵ περὶ δὲ DQ', Lind. — δύσπας Ald. — ἰσχυρὰς Frob, Merc. — ἦν ἰσχυρὰ DQ'. — ¹⁶ καὶ αἶμα, καὶ πρισπύεσσιν C. — ἠπικλώσεις J. — ἦπ. K. — ¹⁷ κατὰ κόρρης C. — Les traductions rapportent κατὰ κόρρης soit à ἐκκορρῆσαι (Cornarius), soit au sujet de ce verbe (Foes); il est plus naturel de le rapporter à διακόρρησις.

σις ὀλίγη·¹ ἐκρίθη ἐβδομαῖος βίγει. Ὁ παῖς ὁ παρά τὸ ἔσχατον καπηλεῖον ἡμορρᾶγησε τεταρταῖος πολλόν· αὐτίκα² ἐφλυγῆρει· γαστήρ ἀντίσχετο· ὑποχόνδριον³ ὀδυνῶδες, σκληρόν· πρὸς βάλανον ἐκταίω ὑπῆλθε κακὰ, γλωρὰ· ἐβδόμη πρωΐ, βίπτασμοί,⁴ πολλὴ βοή, φλεβῶν σφυγμοὶ παρ' ὀμφαλόν. Ἐν τοῖσιν⁵ ὀξυτάτοισι τῶν πυρετῶν, οἱ σφυγμοὶ πυκνότατοι καὶ μέγιστοι· οἷον τὸ ἐς δαίλην παροξύνεσθαι, τοιοῦτον ἐν πάσῃ τῇ νόσῳ. Πρὸς τὰς ἀρχὰς δὲ καὶ οἱ παροξυσμοὶ καὶ τὸ⁶ πρωΐαιτερον σκεπτέον, καὶ τὸ συνεχέων, καὶ τὸ τοῦ ἑνιαυτοῦ. Μετὰ πληθιάδων δύσιας,⁷ νότια. Πέμπτη κρινόμενα, διαλείποντα, μίην λαμβάνει. Τὰ δὲ⁸ φολικώδεα,⁹ ἐπιφλυκταινούμενα, οἷα τῷ Ἀκανθίῳ λατύπῳ. Περὶ δὲ πληθιάδων δύσιας,¹⁰ ὑποφωρώδεα καὶ τρηχέα τὰ κνησιμώδεα, οὐκ ἐπιδακρύοντα, μᾶλλον μὲν ταύτην τὴν ἕρην· ἀτὰρ καὶ τὰ¹¹ λειγηνώδεα, ἐξαιρόμενα¹² ταῦτα, οἷα τῇ Πυθοδώρου καὶ τῷ καπήλῳ, ζῦν πυρετῶ ἅμα ἀρχομένῳ, σχεδὸν τῇ Πυθοδώρου ἰσχία ἀκρατέα. Μετὰ πληθιάδων δύσιας, φρικώδεες, αἰμορρᾶγικοί ἐκ βινῶν. Ὁ¹³ μὲν γ λαύρωσ, ὁ σκυτεὺς, ἐκρίθη ἐβδομαῖος· μίην διαλιπών, μίην ἐλάμβανεν αὖθις· τετάρτη ἐκρίθη. Ἄλλος τῶν παρά Λεωκώδεος ἐκρίθη ἐβδόμη· ἄλλος¹⁴ τετάρτη. Μόσχος,¹⁵ ἐνάτη λαῦρον ἐξ ἀριστεροῦ, βραχὺ δὲ ἐκ δεξιῶ¹⁶ μυκτῆρος· πρὸς τὰς τεσσαρεσκαίδεκα, ἐς κρίσιν¹⁷ ἢ ἔδει, ἀρξάμενα, παρωξύνετο· ἁμαρτάδες βρωμάτων ἐπτακαίδεκάτη ἐγένοντο. Παρὰ τὸ οὖς ἐπὶ δεξιὰ σμικρὸν ἔσωθεν σκληρόν, ἐξωθεν σμικρὸν χαῦνον, ὀδυνῶδες, οὐδὲν¹⁸ ἐπεδίδου· ἐνεακαίδεκάτη, ἀπεγέ-

¹ Ἐκρίθει Ald. — ² φινῆρη (sic) C. — ³ ὀδυνῶδες CDFHIK. — ⁴ πολλὴ D. — πολλή vulg. — πολὺς C. — ⁵ ὀξυτάτοις Frob., Merc. — ⁶ πρωΐαιτερον Lind. — πρωΐαιτερον C. — πρωΐτερον vulg. — συνεχέων CDFGHIJK. — συνεχέων vulg. — ζυνεχῆς Lind. — ⁷ νότια ἦν C. — διαλείποντα CDHIJK. — διαλίποντα FGI. — διαλιπόντα vulg. — μίην H, Lind. — μίαν vulg. — ⁸ Erotien : φολικώδεα, hoc est ad ephelidas pertinentia et lepras; antiqui enim φολικῶδες appellabant scabiosas asperitates. Galien, Gloss. : φολικώδεα, tanquam folliculosa et lava. Galien parait, à tort, avoir tiré ce mot de φολίς. La véritable orthographe doit être φολικώδεσι. Voir plus loin p. 174, l. 1, et le Dict. de Schneider, au mot φολίς. — ⁹ ἐπιφλυκταινούμενα C. — ἐπιφλεκταινούμενα FG, Ald., Frob., Merc. — φλεκταινούμενα J. — λατύπω CH. — λατύπω vulg. — λαπίτω J. — ¹⁰ καὶ ὑπ. καὶ τὰ τρηχέα οὐκ ἐπιδακρύοντα μὲν μᾶλλον κτλ. C. — ¹¹ λειγηνώδεα FI. — ¹² ταῦτα οἷα τῇ C. — ταῦτα ἦν οἱ (οἱ FGI, Ald., Frob., Merc.; οἷον L, Lind.) τῇ vulg. — ταῦτα μὲν ἦν οἷα τῇ K. — καπήλω C. — καπήλειω H. — καπήλιω vulg. — ζυμπυρετῶ FI. — ¹³ ὁ μὲν γ λαύρωσ ὁ σκ. C. — ὁ μέντοι σκ. vulg. — La leçon de C est évidemment préférable. — μίαν

tain point, erratiques ; anorexie, état bilieux ; dysenteries avec perte d'appétit et fièvre. Vers le coucher des Pléiades il y avait eu de grands vents du midi ; hémorrhagies, fièvres tritéophyes, fièvres épiales. L'homme dans la boutique du corroyeur eut une hémorrhagie, un peu de déjections très-bilieuses ; il fut jugé le septième jour par un frisson. Le garçon demeurant à la dernière boutique eut une hémorrhagie abondante le quatrième jour ; aussitôt il se mit à bavarder ; le ventre se resserra ; hypochondre douloureux, dur ; un suppositoire, le sixième jour amena des matières mauvaises, jaunes. Le septième, au matin, jactitation, beaucoup de cris ; pulsation des veines à l'ombilic. C'est dans les fièvres les plus aiguës que sont les pulsations les plus fréquentes et les plus fortes. Cela, de même que le redoublement le soir, se voit dans toute maladie (Ép. VI, 1, 11). Au début aussi, les paroxysmes ; et il faut considérer ce qui anticipe, la condition des fièvres continues et celle de l'année (Ép. II, 1, 6 ; Ép. VI, 1, 11 ; Aph. I, 12). Après le coucher des Pléiades, vents du midi. Crises le cinquième jour, intermission, reprise pour un jour. Éruptions croûteuses, formant phlyctènes comme chez le tailleur de pierre d'Acanthos. Vers le coucher des Pléiades, les éruptions prurigineuses furent un peu psoriques, rudes, ne donnant point d'humeur, surtout dans cette saison ; il y eut aussi des lichens qui se soulevèrent, comme chez la femme de Pythodore et chez le marchand, avec de la fièvre dès le début ; la femme de Pythodore eut presque une impuissance des hanches. Après le coucher des Pléiades, frissons, épistaxis. Celui qui, le troisième jour, en eut une abondante, le cordonnier, fut jugé le septième jour ; intermission d'un jour ; reprise d'un jour ; crise le qua-

(bis) C. — διαλιπόν μίην ἐλάμβανεν αἴθρις μίην τέταρτη D. — αἴθρις C. — ¹⁴ δ D. — ¹⁵ ἐνν. GHI, Lind. — ἐνν. CF. — λάθρον DH. — δ' C. — ¹⁶ μυκτ. om. C. — τεσσαρεσκαιδεκα C. — δεκάτεσσαρας Lind. — ιδ vulg. — ¹⁷ ἦ C — ἦ H. — ἑπτακαιδεκάτη J, Lind. — ιξ vulg. — ἐπεγένοντο C. — ¹⁸ ἐπιτίθου CF. — ἐννεακαιελάτη C. — ἐννεακαιδεκάτη J. — ιθ vulg. — ἐνν. om. Lind. — ἀπεγένετο CHJ. — ἀπεγένετο D. — ἐπεγένετο vulg.

νετο νυκτός. Τοῖσι πάνυ χολώδεσιν, ¹ ἐν πυρετοῖσι μάλιστα, ² ὄλωσ ἐπὶ σκέλεα ἢ κάθαρσις· οἷον ὁ τὴν σικύην προσβαλλόμενος, ἐπεὶ ἐς τὸ ἰσχυίον ὀδύνη τούτῳ ³ ἐς σκέλος κάτω ἤλθε, καὶ ἐρρήϊσεν. Ὁ ἀπὸ τοῦ ⁴ κεραμίου ἵπνου καταπεσὼν, ⁵ ᾧ οὐ προσεβλήθη αὐτίκα σικύη, ⁶ ἐκαύθη ἔσω, καὶ ⁷ εἰκοστῇ ἐπαλιγκότῃσεν, αἰμορραγικὰ, καὶ τρυγώδεα, καὶ ἐσθιόμενα. Ἡ Ἐνεσθὴ τεταρταίη ἀπέφθειρεν, ὡς ἔφη, τριηκοσταῖον ἄρβεν· γαστήρ ὑγρά, λεπτά· ξινεκαύθη γλῶσσα· κρίσις, τεταρταίη. Μετὰ πλητιάδων δύσιας, σπληνώδεα, καὶ μέγρι πέμπτης ἔρρει. Ἐκρίθη ἐβδομαίῳ ⁸ ἐόντι, οὔρον, οἷον ὀρθῶν πλύμα, ὅμοιον ⁹ αὐτῷ ἐωυτῷ, ἔπειτα καθαρὸν· ¹⁰ ὑποστροφῇ. Διέλειπέ τε καὶ τῷ Μεγάρεος, πλὴν αἷμα οὐκ ἐρρήϊ· οὔρον, οἷον τὸ ¹¹ Ἀρτιγένεος, λευκὸν, παχὺ, ὅμοιον.

21. Ἡλίου ¹² χειμερινέων τροπέων, ἄστρον οὐ μικρὸν· πέμπτη ὀΰστερον ¹³ καὶ ἕκτη σεισμός. ¹⁴ Ὅτ' ἐν Περίνθῳ ἤμεν, ἡ ἀσθματώδης, ἡ ¹⁵ Ἀντιγένεος, ¹⁶ ἡ οὐκ εἰδυῖα εἰ ἔχοι, ἐρυθρὰ ἐπιφαινόμενα ἄλλοτε

¹ Pro ἐν π. habent ἐμπύοις CFGHIJK, Ald., ἐκπύοις vulg. — ² ὄλωσ ἐπὶ σκέλεα C. — ὀλῶ (ὀλῶ Ald., Frob, Merc.; θόλῳ Lind.; πολλῶ K) ἰκέλη (ἰκέλη DK; ἰκέλη FGH) vulg. — On lit dans le Gloss. de Gal : ὀλῶν, le noir de la sèche. Foes rapporte ὀλῶ de vulg. à cette glose. Mais le cas (cette objection n'est pas, à la vérité, absolue), le cas n'est pas le même dans la glose et le passage; et probablement la glose se rapporte à De morbis, 2: μέλαιναν ἐμέει οἷον τρύγα ὅτε δὲ οἷον πολύπου θολόν, où Galien aura lu ὀλῶν. Toutefois, ce qui me paraît trancher la question en faveur de C et contre ὀλῶ, c'est οἷον qui suit, tellement inexplicable avec ὀλῶ que Cornarius l'a omis dans sa traduction. Comparez d'ailleurs cette phrase avec Ép. II, 3, 1, p. 105, qui m'a donné ἐν πυρετοῖσι au lieu de ἐμπύοις. — ³ κάτω ἐς σκ. CDFHIJK. — ἐρρήϊσεν J, Lind. — ἐρρήϊσεν vulg. — ⁴ κεραμίου D. — κεραμίου, ἰ supra ἐ H — ἵπνου Lind. — ἵπνου vulg. — La vraie leçon est ἵπνου, comme l'a bien vu Struve, Programm.; cela résulte de la glose d'Érotien Heringa (Obs. p. 164), remarquant que la glose d'Érot. κενέθρεια doit appartenir au quatrième livre, et ne la trouvant pas dans ce livre, conjecture que κεραμίου pourrait être pour κενέθρεια, et propose ὁ ἀπὸ τοῦ κενέθρεια, ἵπνου ou ἵπνου καταπεσὼν : celui qui habitait sur le marché à la viande, étant tombé de cheval ou du haut d'un four. — ⁵ ὁ DIJK. — προσεβλήθη Foes, 1595, et Lind. — σικύη C. — ⁶ ἐκάμφθη C. — Je crois que ἐκαύθη ἔσω signifie non pas il fut cautérisé à la partie interne, mais il éprouva une inflammation intérieure. — ⁷ εἰκοστῇ CDJ, Lind. — κ vulg. — αἰσθιόμενα C. — τριηκοστέον C. — ⁸ Post ἐβδ. addit δὲ vulg. — δὲ om. C. — πλύμα D. — ⁹ αὐτῷ G. — ¹⁰ ὑποστροφῇ τίς διέλειπε ε καὶ τὸ μεγάλσπληνον αἷμα οὐκ ἐρρήϊ C. — διέλειπε D. — μεγάρειος DFGHIK. — ¹¹ ἀρτιγένεος FGIJK. — ἀντιγένεος, supra lin. ἀρτιγένεος D. — ἀντιγένεος C. — ἀρχιγένεος Lind. —

trième. Un autre de chez Léocydès, fut jugé le septième ; un autre le quatrième. Moschus, le neuvième jour, saigna abondamment de la narine gauche, peu de la narine droite ; vers les quatorze jours il allait à la crise, les choses commençant comme elles devaient ; il y eut un paroxysme ; des écarts dans le régime alimentaire eurent lieu le dix-septième jour. Près de l'oreille, à droite, une tumeur, dure un peu en dedans, molle un peu en dehors, douloureuse, ne s'amendait en rien. Le dix-neuvième jour le dépôt aboutit dans la nuit. Chez les gens très-bilieux (Ép. II, 3, 1, p. 105), surtout dans les fièvres, la purification se fait généralement sur les membres inférieurs ; ainsi celui à qui on mit la ventouse : la douleur alla à la hanche, à la jambe en bas, et son état s'améliora. Celui qui fit une chute du haut du four à potier, à qui on ne mit pas aussitôt une ventouse, éprouva une inflammation interne ; le vingtième jour, le mal s'exaspéra : hémorrhagie, matières comme de la lie et corrosives. Ténédie, le quatrième jour, avorta d'un enfant mâle, à ce qu'elle dit, de trente jours ; déjections liquides, ténues ; la langue devint brûlée ; crise le quatrième jour. Après le coucher des Pléiades, affections de la rate ; et il y avait des saignements jusqu'au cinquième jour. Chez un individu, crise le cinquième jour ; urine comme de la lavure l'ers, uniforme, puis pure ; récédive. Il y eut aussi une intermission chez le fils de Mégaréc, mais lui n'eut point de saignement ; l'urine comme chez Artigène, blanche, épaisse, uniforme.

21. (*Note sur la saison ; fausse grossesse.*) Au solstice d'hiver, apparition d'un astre non petit ; le cinquième et le sixième jour suivants, tremblement de terre. Lorsque nous

χειμερινῶν C. — ¹⁵ καὶ ἕκτη CL, Lind. — ἐκάστων (ἐκάστων DH) pro καὶ vulg. — ¹⁴ ὅτ' ἐν πυρίθω (sic) ἡμέρη ἀσθμ. C. — ἡ τ' ἐν περίθω ἡμέρη θμ. DFGHIJK, Ald., Frob. — ἡ τ' ἐν (ἡ δ' ἐν Lind.) II. ἔμεινε ἀσθμ. lg. — ἔμεινε est une correction de Cornarius, adoptée par Foes. J'ai éféré suivre un ms., C ; ἡμέρη se résout sans peine en ἡμεν ἡ. ἡμεν Περύθω répond à ἐς Περύθω ἡλθομεν de Ép. II, 3, 1. — ¹⁵ ἀντιγενέος GHIJK. — ¹⁶ ἡ II. — ἡ οὐκ ἦδει C. — ἔχει vulg.

καὶ ἄλλοτε· γαστήρ σμικρῆ, ἄλλοτε μεγάλη, ¹ οἶον, βήσσουσα γὰρ ἐτύγγανεν, ὄδοιπορῆσαι θάσσον· ² μὴν ἦν ὄγδοος· ἰδρύθη προπυρεταίνουσα.

22. Ἦ δὲ τοῦ Ἀπημόντου ³ ἀδελφεοῦ γυνὴ ἀπέφθειρεν ⁴ ἐξήκονθ' ἡμερῶν, ὡς ⁵ ἔφη, ἐβδομαίη θῆλυ· περὶ δὲ ⁶ ἐνάτην ἐθορυβήθη· μετὰ δὲ κρίσιν, τὰ δεξιὰ ἤλγει, ὡς ἂν ἀπὸ ὑποστροφῆς· ⁷ αὐτὴ εἶχε ταχέως, καὶ ἀπέφθειρεν· Ἐτέρη ⁸ λευκοῖς θυγατέρα ἔτεκεν· ⁹ ἑτέρη ἐρυθροῖς, ὡς ἔδει.

23. Φρικόδες, ¹⁰ ἀσώδες, ἀπόσιτοι, ὑποστροφώδες, χολώδες, αἰμοβραγικοί, ὑπόσπληνοι, ὀδυνώδεα τρόπον ἐκ τῶν ἀριστερῶν οἱ πλείστοι. Τῆ Ἀπημόντου, ἧ ¹¹ ἔστραπτο, ταύτη τὸν ὀφθαλμὸν τὸν δεξιόν, τὸν δὲ κενεῶνα ἐπὶ τὰ ἕτερα. Ἦ Ἀριστοφῶντος θυγάτηρ, τῆ τρίτη καὶ τῆ ¹² πέμπτη ἐπυρέτηεν· ξηρὴ διετέλει τὰ πλείστα· γαστήρ μέντοι παραχόδης ταύτη· δύσκριτα· ὑπὲρ ¹³ τριήκοντα ἐπαύσατο. Φλόκταιναι μὲν ἐκ κόπων οὐ κάρτα ἰσχυρῶν ἀφικνεῦνται ἐς ἐδόμην, ὑποπέλιοι. Ῥίγος τῆ ὀπισθεν τοῦ Ἡρώϊου παιδίσκη ἐγένετο. Αἱ δὲ λευκαὶ μεγάλαι, οὐδ' αὐτὰ πάνυ χρῆσται, τῶν κατο-

¹ Οἶον βήσσουσα γὰρ ἐτ. DFG — οἶμαι βήσσουσα (β. om. K) γὰρ ἐτ. CK. — ἀναθήσσει (sic) γὰρ οἶον ἐτ. J. — βήσσουσα γὰρ οἶμαι (οἶον pro οἶ. Ald.) ἐτ. vulg. — αἰσι βήσσουσα οἶον ἂν ἐτ. Lind. — La leçon de Lind. est une conjecture de Foes, déjà faite au reste par Cornarius, puisqu'il a traduit: Tussiens semper, velut si celerius iter perfecisset. Cette conjecture, dans Foes, est fondée sur ce passage-ci de Galien, De dyspn. III, 11: Τῆς Ἀντιγένους, ἀσθματώδους οὐχ ὑπόγυον τότε γενομένης, ἀλλ' ἐξ ἀρχῆς οὐσης, ὥστε καὶ βήσσειν αἰεὶ. Mais cela ne rend pas la correction de Foes nécessaire; de plus, cette correction ne tient aucun compte de γὰρ, qui cependant est dans tous les mss.; et la construction grecque demande que ἐτύγγανεν soit rapporté au participe βήσσουσα, et non à l'infinitif ὄδοιπορῆσαι. En conséquence, j'ai adopté la leçon de trois de nos mss., qui signifiera que le ventre devenait gros parfois quand cette femme se livrait à quelque exercice, la marche par exemple, capable d'exciter un accès de la toux qui lui était habituelle — ² μείς C. — ἰδρύθη CD. — προπυρεταίνουσα CDFIJK, Lind. — προπυρεταίνουσα vulg. — ³ ἀδελφῆου DFGHIK. — ⁴ ἐν ἐξ. K. — ἐξήκονθ' ἀπέφθειρεν om. J. — ⁵ ἔδη K. — ⁶ ἐνν. GHI. — ἐνν CF. — θ D. — κρίσιν CDFGHI. — ἀπὸ ὑποστροφῆς L, Lind. — ὑπὸ ἀποστροφῆς vulg. — Lind. a adopté la leçon de L, judicieusement, ce me semble. — ⁷ αὐτῆ CK. — αὐτῆ DH. — ⁸ ἐν λ. Lind. — ⁹ ἐν pro ἐτέρη CDFGHIJK — ἐν ἐρυθροῖς Q', Lind. — ¹⁰ ἀσώ. K. — ἀσώδες om C. — ¹¹ ἔστραπτο doit vouloir dire ici une rétrocession, comme ἀπετρέπετο plus loin, p. 168, l. 11. Cette phrase, fort obscure, est sans doute relative à des métastases sur l'œil,

étions à Périnthe, la femme asthmatique, la femme d'Antigène, laquelle ne savait pas si elle était grosse, avait de temps en temps des écoulements rouges; ventre petit, devenant gros parfois, quand, par exemple, cette femme (car elle était affectée d'une toux habituelle) avait marché trop vite. C'était le huitième mois; cela disparut, après une fièvre.

22. (*Notes brèves sur des accouchements.*) La femme du frère d'Apémante, le septième jour, avorta, à ce qu'elle dit, d'un fœtus femelle de soixante jours; vers le neuvième jour, elle fut troublée; après la crise, elle souffrait du côté droit, comme par une récurrence; cette femme concevait rapidement et avortait. Une autre avec un flux blanc accoucha d'une fille; une autre, avec un flux rouge, comme cela devait être.

23. (*Cas divers de fièvres, principalement avec des engorgements dans le ventre.*) Les malades avaient frissons, anxétés, anorexie, récurrences, état bilieux, hémorrhagies, un peu d'engorgement de la rate; chez la plupart, d'une façon douloureuse, [dépôt] à gauche (voy. note 11). La femme d'Apémante, chez qui il y eut rétrocession, eut l'œil droit affecté (Ép. II, 1, 7, p. 79), et le flanc de l'autre côté. La fille d'Aristophon eut de la fièvre le troisième et le cinquième jour; elle resta sèche la plupart du temps; le ventre cependant se déranger, état qui se jugea difficilement; l'affection cessa au delà de trente jours. Des phlyctènes, à la suite de fatigues non intenses, arrivent au septième jour, un peu livides. Un frisson survint à la jeune fille derrière l'Héroum. Les grandes phlyctènes blanches ne sont pas elles-mêmes fort bonnes, chez les indivi-

comme celles dont il est question plus bas, p. 170. ἐπὶ τῷ ἑτέρῳ doit signifier de l'autre côté, comme p. 172, § 29. Je crois de même que le membre de phrase ἐκ τῶν ἀσπτερῶν οἱ πλείστοι signifie une métastase, un dépôt du côté gauche; car l'auteur, ayant noté que la rate était affectée, n'a pu ajouter que la plupart souffraient du côté gauche; cela allait sans dire. — ¹² πέριπτα CFHIJK — ε vulg. — δὲ ἐτέλει G. — διατέλη Ald., Frob., Merc. — ¹³ λ K. — φλυκταῖναι CDK — φλυκταῖναι (sic) I — φλεκταῖναι (sic) FGH, Ald., Frob., Merc. — φλεκταῖναι J. — ἔργος DI, Kühn. — ῥήγος vulg. — ἔργου K. — ἐγένετο K. — λευκαῖ (sic) C. — αὔται J. — αὔτοι D.

χέων καὶ ὑπνωδέων, καὶ μὴ ζυμπιπτόντων, καὶ ¹ χολῆς ἀντεχομένης, καὶ ² ἦν ὑγρὴ ἤ ἢ σκληρῆ, οὐ ζυμπίπτοντες. Ζωίλου τοῦ τέκτονος τρομώδεις σφυγμοὶ, νωθροί· οὖρησις καὶ ³ κοιλίη, μετρίως ἀχρόως· ἤτρου ἔντασις ἐκατέρωθεν ἐς ἰθὺ μέγρις ὀμφαλοῦ, ζῦν ὄξει· ἀπόσιτος· διψώδης.

24. Ἡ ⁴ παρὰ Γηκομαίῳ ἀγορηνόμου θυγάτηρ, ἐν γαστρὶ ἀσήμωι ἀρξαμένη, διμήνου ἔμετος φλεγματώδης, ὅτε δὲ χολώδης, ἐβῆξεν· χαλεπῶς ἔτεκεν· τελείως ἐκαθάρθη· ἔμετος ⁵ ὁμοίως μέγρι τριηκοστῆς· ἔπειτα γαστὴρ ἐταράχθη, καὶ ὁ ἔμετος ἐπαύσατο· λειεντερίη· ⁶ γυναικεῖα οὐκ ἐγένετο δύο ἐτέων· χειμῶνος ἔσχεν αἰμορροΐδας.

25. Οἱ δύο ⁷ ἀδελφοὶ, οἱ τοῦ Κέκροπος οἰκεῖοι, οἷσι τὰ μέλανα κατ' ἀρχὰς διήει, ὑπόπρυγα, ⁸ καρυκοειδέα, ἐκ ⁹ κατακορέων ἀφροδέων χλωδῶδες ἦσαν. ¹⁰ Ὁς τὸν οἶνον ἐκ συνθήκης ἤρεν, ἐπυρέτηνεν αὐτίκα· τριταίῳ ἡμορροάγησε, ¹¹ τετάρτη καὶ πέμπτη καὶ ἐβδόμη καὶ ὀγδόη· ἐκρίθη· κοιλίη ὑγρῆ. Ὁ ἐκ ¹² μετάλλων, ὑποχόνδριον δεξιὸν

¹ Χολῆς τέκτονος om. C. — ² ἦν Foes. — ἢ Lind. — σκληροὶ J. — Cette phrase est fort obscure, et malheureusement C, qui souvent donne des lumières, a ici une lacune. — ³ κοιλίη CDH. — κοιλία vulg. — ἀχρως D. — ἀχρίως C. — μέγρι C. — σὺν CDFH. — ὄξει C. — ⁴ παρατηκομαίω K L. — ἀγορηνόμου CH. — ἀγορινόμου vulg. — ἀγορεινόμου J. — ἀγορανόμου L, Lind — ενγαστήρ (sic) H. — ὅτε C. — J'ai rappelé, p. 160, n. 4, que κενέβρεια, glose d'Érotien, appartenait au quatrième livre; il serait possible qu'elle fût cachée sous τηκομαίω, et qu'il fallût lire ἡ παρὰ κενέβρεια ἀγορηνόμου θυγάτηρ, la fille de l'inspecteur près le marché à la viande. V. du reste p. 160, la conjecture différente que Heringa propose. — ⁵ ὁμοίως CDFHIJ, Ald., Frob., Merc. — ⁶ γυναικεῖον D. — ἐτέρων CDFGHIJ, Ald. — Les traductions rapportent δύο ἐτέων à ce qui suit; il m'a semblé plus naturel de le rapporter à ce qui précède. — ἔσχες FGI. — αἰμορροαΐδας G, Ald. — ⁷ ἀδελφοὶ D. — ἀδελφῆοι FIK. — κέκροπος FIK. — καταρχὰς CHJK. — ὑπόπρυγα FHI. — ὑπὸ πρύγα DJK. — ⁸ βαρυκοειδέα (D, supra β) FGHIK, Ald. — βαρυκοειδέα J. — Érotien, Gl., dit que κάρυκη signifie une sorte de sauce faite avec plusieurs assaisonnements, ou, d'après quelques-uns, un boudin fait avec du sang. Galien, Gl., rend καρυκοειδέα par ὑφαίμα, sanglants. — ⁹ κατακορέων (sic) Ald. — ἀφροδέων D. — χλοιδῶδες K. — χλοιδῶεις J. — χλοιδῶεις DFGHI. — χλοιδῶα Ald. — χλοιδῶεις C. — χλοιδῶα vulg. — ¹⁰ οἶνον CL. — οἶνον vulg. — ἐπυρέτηνεν (sic) C. — ἐπυρέταινεν vulg. — ¹¹ τετάρτη καὶ πέμπτη καὶ ἐβδόμη καὶ ὀγδόη CJ. — ὁ καὶ ε, (καὶ FK, Frob.) ζ καὶ η vulg. — τετάρτη καὶ ε καὶ ἐβδόμη καὶ ὀγδόη D. — τετάρτη καὶ ε καὶ ζ καὶ η GH. — τετάρτη καὶ πέμπτη, ζ καὶ η H. — τετάρτη καὶ ε, ζ καὶ η I. — τετάρτη καὶ πέμπτη, ἐβδόμη καὶ ἐνάτη κοιλίη ὑγρῆ· ἐκρίθη Lind. — ¹² ἐκ τῶν μ. Gal. in cit. De dyspn. III, 12.

lus dans le catochus et dans la somnolence, le corps ne s'affaisant pas, la bile étant retenue; malades dont le corps, soit qu'il y ait constipation, soit qu'il y ait diarrhée, ne s'affaisse pas. Chez Zoïle, le charpentier, pulsations tremblantes, lentes; urine et selles modérément décolorées; tension de la région sous-ombilicale, de chaque côté, directement jusqu'à l'ombilic, avec fièvre aiguë; anorexie, soif.

24. (*Accidents dans la grossesse; couches laborieuses.*) La fille de l'agoranome (*magistrat du marché*) chez Tecomé, devenue grosse sans signe au commencement: à deux mois, éruption d'un vomissement pituiteux, parfois bilieux. Elle accoucha laborieusement; elle fut purgée complètement; vomissement semblable jusqu'au trentième jour; puis le ventre se déranga, et le vomissement cessa; lientérie. Les règles ne vinrent pas de deux ans; en hiver elle eut des hémorrhoides.

25. (*Plusieurs cas de fièvre avec teinte verdâtre de la peau, voy. Ép. II, 1, 10, et surtout Ép. VI, 2, 6, dont ces observations ont fourni les éléments; avec douleurs et dépôts aux bras et aux jambes, voy. Ép. VI, 1, 7; avec suppression d'urine vers la crise, voy. Ép. VI, 1, 8, dont ces observations ont fourni les éléments; avec affection consécutive des yeux. On peut croire que ces observations ont été recueillies à Périnthe dans le courant de l'épidémie de toux (Ép. VI, 7, 1); ce qui me paraît faire le lien, c'est Ép. VI, 2, 6, ce passage mettant en rapport direct les cas d'Ép. IV, 25, qui sont accompagnés de teinte jaune, de dyspnée et de dépôt sur les membres, et les cas d'Ép. IV, 27, qui offre toux sèche et dépôt sur les pieds; ce dernier cas s'est passé à Périnthe, puisqu'il est relatif à un membre de la famille d'Apémante, voy. Ép. II, 2, 9; il résulte de cette remarque que tous ces cas sont de Périnthe.)*

Les deux frères parents de Cécrops, qui eurent au début des déjections noires, ressemblant un peu à de la lie, à de la substance de boudin, devinrent, après des selles écumeuses et nocées, d'une teinte verdâtre (Ép. VI, 2, 6). Celui qui emporta le vin après convention, eut de la fièvre aussitôt; hé-

¹ ἐντεταμένον· ² σπλῆν μέγας· κοιλίη ἐντεταμένη, ὑπόσκληρος· πνευματώδης, ἄχρως· τούτῳ ἐς γόνου ³ ἀριστερόν· ὑποστροφή· δι' ὅλου ἐκρίθη· ⁴ Ὁ Τημενέω εἶχε τι πνεύματος ⁵ ὡς χλωώδης, ἐς νῶτα, ἐς χεῖρας ὀδύνη· Ὁ τῆς ⁶ λεγοῦς ἀνήρ, ὁ παρὰ τὰ σιτοδόκου, ⁷ ὁ ἱκτεριώδης, πρὸς ἃν ἐδομαῖον ἐσῆλθον, ὀγδόη ἀπώλετο, οὔτε οὐρέων, οὔτε διαχωρέων· ὑποχόνδρια μεγάλα καὶ σκληρά· καὶ πνεῦμα πυκνόν· οὗτος ἀπολλύμενος οὐδ' ὑπὸ ⁸ τοῦ πόνου ἐνότισε τὸ μέτωπον· Ἡ τοῦτου γυνὴ ἐξέβαλε θῆλυ ἐβδόμη ἐβδόμη μηνί· ἐφάνη δὲ τετάρτη· ταύτην μὲν ἐν ἀρχῇ ποδῶν ὀδύνη εἶχεν· ⁹ λήγοντος δὲ τοῦ πυρετοῦ, πνεῦμα οὐκ ἐλύθη, ἀλλ' ¹⁰ ἐγκατελήφθη· ἐς χεῖρας ὀδύνη καὶ βραχίονα· ὑποστροφή ¹¹ διὰ μακίστου ἔλαβεν· ¹² ῥίγος· ἐπέσχετο οὖρα πρὸ κρίσιος· ¹³ Ἡ παρὰ Τημενέω ἀδελφεὴ ξὺν ῥίγει ἐκρίθη· τοῦ ¹⁴ χλωώδους δὲ λήγοντος, ταχέως, ¹⁵ χεῖρες καὶ ὄμοι· τού-

¹ Ἐντεταμένον Lind. — ἐκτ. vulg. — ² πλῆν I. — Ante κοιλίη addit καὶ vulg. — καὶ om. C, Gal. in cit. De dyspn. ib. — ὑπόσκληρος C, Gal. ib., Lind. — ὑπόσκληρα vulg. — Gal. ib. dit que πνευματώδης est amphibologique, et qu'il peut signifier également la difficulté de respirer et le météorisme. — ³ ἀρ. [ἀπέστη] Lind. — διόλου DFHIJK. — ⁴ ὁ χλωώδης om. G. — τημενέω DFI. — τιμενέω HK. — τιμενεως C. — τε pro τι C. — ⁵ ὡς χλωώδης εἰς νῶτα, ἐς χεῖρας χλωώδης vulg. — ὁ Τιμαίνεως εἶχε τι πνεύματος, ὡς ὀχλωώδης (leg. χλωώδης) εἶναι Gal. in cit. De dyspn. ib. — ὡς χλωώδης ἕως ἐς χεῖρας Lind. — ὡς χλωώδης εἶναι ὅτε (εἰνέωτε (sic) FI; εἰνέωτε K; εἴ· νέω τε, in marg. al. manu εἰς νῶτα D; ἦν· ἐν τε H; εἰς νέωτα J) ἐς (εἰς DHK) χεῖρας χλωώδης C. — Galien, I, c., dit que εἶχε τι πνεύματος est tout à fait amphibologique, et peut s'entendre également et de la dyspnée et de la pneumatose, la couleur verdâtre indiquant une lésion du foie. Rapprochant ces mots de πνεῦμα οὐκ ἐλύθη, ἀλλ' ἐγκατελήφθη, l. 10, considérant les mots ἐς χεῖρας ὀδύνη qui suivent immédiatement, considérant encore la phrase τοῦ χλωώδους δὲ λήγοντος, ταχέως, χεῖρες καὶ ὄμοι l. dern., j'ai été porté à modifier le texte de vulg., où la répétition de χλωώδης paraît vicieuse, et où on ne comprend pas pourquoi le dos et les mains seraient dites χλωώδη. Au second χλωώδης j'ai substitué ὀδύνη, emprunté aux passages que j'ai rappelés. — ⁶ λεγοῦς DFGIK, Ald., Frob., Merc. — τὰ om. Gal. ib. — σιτοδόκα C, Gal. ib. — ⁷ ὁ om. Gal. ib. — ἱκτεριώδης Lind. — ἐσῆλθον CFGHIJK, Ald. — οὐρέων L, Gal. ib., Lind. — οὐρῶν vulg. — ⁸ τοῦ C. — τοῦ om. vulg. — ἐνότισε FGIJK. — ἐξέβαλλε FGI, Ald., Frob. — ἐν ἐβδόμῳ CH. — J'ai entendu ἐφάνη comme Vallesius. Les traducteurs latins, traduisant mot à mot, ne donnent pas de sens précis. — ⁹ διαίρουτος pro λήγ. Gal. ib. — ¹⁰ ἐγκατελήφθη FK, Lind. — ἐγκατελήφθη vulg. — ἐκαλύφθη C. — εἰς K. — Galien, ib., dit que cela est tout à fait obscur, et qu'on ne sait de quelle espèce de dyspnée l'auteur

morrhagie le troisième jour, le quatrième, le cinquième, le septième et le huitième ; il fut jugé ; ventre humide. L'homme des mines : hypochondre droit tendu ; rate grosse ; ventre tendu, un peu dur ; difficulté de respirer ; décoloration (Ép. vi, 2, 6) ; chez lui, le mal se porta au genou gauche, récidive ; il fut jugé complètement. Le fils de Téménès avait un peu de gêne dans la respiration, étant de couleur verdâtre (Ép. vi, 2, 6) ; douleurs dans le dos, dans les bras. Le mari de la femme en couches, celui qui demeurait près du logis du garde du blé, celui qui était icterique, et que je visitai au septième jour de sa maladie, mourut le huitième, ne rendant ni urines, ni selles ; hypochondres gonflés et durs ; respiration fréquente ; cet homme, succombant, n'eut pas le front humecté, pas même par la violence du mal (Aph. vii, 85). Sa femme avorta au septième jour [de sa maladie] d'un enfant femelle de sept mois ; l'annonce de l'avortement parut le quatrième jour ; au début elle eut de la douleur aux pieds (Ép. vi, 1, 7) ; la fièvre cessant, la gêne de la respiration, loin de se dissiper, augmenta (Ép. vi, 2, 6) ; douleur aux mains et aux bras ; la récidive la prit au bout d'un temps très-long ; frisson ; l'urine fut supprimée avant la crise (Ép. vi, 1, 8). La femme auprès de la sœur de Téménès fut jugée avec un frisson, la couleur jaune disparaissant, les bras et les épaules furent promptement saisis (Ép. vi, 2, 6) ; cela disparaissant aussi, douleur de la tête, des yeux ; les paupières supérieures se tuméfièrent ; larmoient (Ép. vi, 2, 5) ; je ne sais pas le reste ; elle fut jugée en premier

veut parler. — ⁴¹ διαμνηστός H. — ⁴² οἶος vulg. — οἷς L, Lind. — οἶος ne peut subsister ; οἷς de L est une conjecture de Cornarius, comme on le voit par sa traduction, et n'a pas d'autorité. La comparaison de ce passage avec ξὺν ῥίγῃ ἐκρίθη, l. 12, avec ἔστη καὶ τὸ οὔρον.... οὐκ ἐρρίγισεν p. 168, l. 4, avec οὐκ ἐρρίγισσε, οὐδὲ τὸ οὔρον ἔσχετο ib. l. 7, m'a porté à croire qu'ici aussi il était question de frisson et de rétention d'urine, et qu'il fallait lire ῥίγος au lieu de οἶος. — ἐπέσχετο DL, Lind. — ἐπέχετο C. — ἐπέσχοιτο H. — ἐπέσχητο vulg. — ⁴³ τῆ CDH. — παρατημένω D. — παρατιμένω IK. — παρατιμένω H. — τημένω H, Lind. — τιμένω CFG. — τιμένω vulg. — ἀδελφῆ J. — ἀδελφῆ CDH. — ἀδελφῆ FGIK, Ald. — ⁴⁴ χλωδῆος (sic) FG, Ald. — δὲ om. C. — ⁴⁵ χεῖρας Lind.

των δὲ ληγόντων, ¹ κεφαλής, ² ὀφθαλμῶν· τὰ ἄνω βλέφαρα ἐπήρηθη, καὶ ἐδακρυρρόει· οὐκ οἶδα τὰ λοιπά· ἐκρίθη περὶ ³ ἐβδόμην τοῦ πρώτου. Ὁ ⁴ δὲ Μενάνδρου ἀμπελουργός, ὡσαύτως· πλὴν γαστήρ κατ' ἀρχὰς λεπτὰ ἐδίδου, ἔπειτα ἔστη, καὶ τὸ οὔρον· ἐκρίθη· οὐκ ⁵ ἐρρίγισεν ἐβδόμη, ⁶ ἦρα ὅτι ἡ γαστήρ προεταράχθη; Ὁ Ποτάμω- νος, τοῦτω κοιλίη οὐ διήκει ἐβδομαίη, ⁷ πρὸ κρίσιος δύο ἡμέρας, οὐκ ἐρρίγισε διὰ τοῦτο, οὐδὲ τὸ οὔρον ἔσχετο. Ὁ ⁸ ὁδοὺς τοῦ Ἡγησι- στρατίου, ὃ τὸ ἀποπύημα παρ' ὀφθαλμὸν, καὶ ἀπεπύησε ⁹ παρὰ τὸν ἔσχατον, καὶ αὔθις ἐξιήθη ὁ ὀφθαλμὸς, καὶ κατὰ ῥίνας πῦον ἦκε παχύ· παρὰ τὸ οὔλον, σαρκία σμικρὰ, στρογγύλα, ἀπῆλθεν· τοῦτω παρὰ τὸν τρίτον ἐδόκει ¹⁰ ἀποπύησιν, ἔπειτα ἀπετρέπετο, ἐξαιφνης δὲ ὤδησεν ἡ γνάθος, καὶ ὀφθαλμοί. Οἷσιν ἐς τοὺς ὀφθαλμοὺς ἀποστά- σιες ἐν καύσοις, ἐξέρυθροι ¹⁰ γνάθους, καὶ αἰμοβραγικοί· ἀτὰρ καὶ οἷσι παρὰ τὰ ὠτὰ ἔστιν· ἴσως δὲ καὶ ἀποστάσιες ἐς ἄρθρα μᾶλλον, οὐ μὴν σάφα οἶδα. ¹¹ Τίτὰ ρίγεα τρομώδεσιν; ¹² Ὑπογονδρίου ἔντασις, γυναι- κεία ἐπεφάνη δεκάτη καὶ ἐβδόμη, ἐκρίθη ¹³ διατελέως. Ἡ γε μὴ οὕτως ἐνέμεινεν, ἐκρίθη τρίτη· ἄλλη, πέμπτη· ἄλλη ἐβδόμη ¹⁴ ἐκρίθη. Τῷ Ἡγησιστρατίῳ οἱ δύο ¹⁵ ὁδόντες οἱ ἔσχατοι τὰ πρὸς ἀλλήλους ἐθέβρωντο· ὁ ἔσχατος εἶχεν ἄνωθεν τοῦ ¹⁶ οὔλου δύο κονδύλους, ἓνα μὲν κατὰ βρωῖμα, ἓνα δὲ ἐπὶ θάτερον. ¹⁷ Ἡ δὲ οἱ δύο, ταύτη ρίζαι πλατεῖαι, ἵκελοι, ἐκ δύο

¹ Κεφαλή Lind. — La correction de Lind. est inutile. Dans le style de ces notes, le génitif est souvent employé de cette façon. Les traductions rapportent ὀφθαλμῶν à βλέφαρα; cela me paraît fautif. — ² Ante ὀφθ. addit δὲ supra lin. K. — ἐδακρυρρόει FIK. — ἐβδόμην CDFHIJK. — ἐβδόμη Lind. — ζ vulg. — ⁴ δὲ om. C. — κατ' ἀρχὰς CDFI. — καταρχὰς vulg. — ἔστι J. — On rapporte τὸ οὔρον à ἐκρίθη; je le rapporte à ἔστη. — ⁵ ἐρίγισεν C. — ⁶ ἦρα FHIJK. — ἦρα C. — ὄρα, supra lin. al. manu ἡμέρη D. — ἡμέρη vulg. — ἡ om. C. — ποτάμωνος C. — ποταμῶνος vulg. — τοῦτου C. — κοιλία K. — ⁷ Ante πρὸ addit ὁ ποτάμωνος C. — κρίσεως DFIIK. — ἐρίγιστε C. — διατοῦτο IK. — ἔσχετο C. — ⁸ οἰδοὺς H. — ὦ τὸ C, Lind. — ὄτω vulg. — ⁹ περὶ IJK. — τὸν CHI. — τὸ vulg. — ῥίνας IK, Kühn. — ῥίνας vulg. — πῦον CGIK, Ald., Frob., Lind. — ἡ καὶ pro ἦκε C. — στρογγύλα DJ. — ἀποπύησιν DFGHIJK, Ald., Frob., Merc. — ¹⁰ γν. om. C. — ¹¹ τί C. — τί om. vulg. — ¹² On peut croire qu'il manque ici un mot, comme γυναικί, ou un nom propre. — ¹³ διατέλεος vulg. — διὰ τέλεος C, Ald., Frob., Merc. — ἦ γε DFHIJK. — εἶ γε vulg. — μὴν vulg. — ὄστος G. — Je crois qu'il faut lire μὴ, comme ont fait Cornarius et Vallesius: une femme eut ses règles le dix-septième jour d'une maladie; ce qui fut une crise; mais quand les règles ne tardaient pas autant, la crise venait plus tôt, le troisième jour,

vers le septième jour. Le vigneron de Ménandre, de même, si ce n'est qu'au début il y eut des selles ténues; puis les selles s'arrêtèrent ainsi que l'urine; il fut jugé; il n'eut point de frisson le septième jour; est-ce parce que le ventre fut d'abord dérangé? Le fils de Potamon: Chez celui-là il n'y eut point de selles le septième; il y en eut deux jours avant la crise; pour cette raison, il n'eut point de frisson, et l'urine ne fut pas supprimée. La dent d'Hégésistratius (Ép. II, 1, 7, p. 79; Ép. VI, 6, 12): lui, avait une suppuration près de l'œil, il se forma une suppuration vers la dernière dent; aussitôt, guérison complète de l'œil; un pus épais venait par les narines; à la gencive, des lambeaux de chairs petits, ronds, se détachèrent; chez lui il semblait devoir s'opérer une suppuration à la troisième dent; puis cela se détourna; mais tout à coup se tuméfièrent la mâchoire et les yeux. Ceux chez qui se font des dépôts aux yeux dans les causus (Ép. VI, 2, 5; Ép. VI, 1, 14), ont les joues très-rouges et des hémorrhagies; il en est de même de ceux chez qui les dépôts se font aux oreilles; peut-être même faut-il plutôt attendre des dépôts sur les articulations; je ne le sais pas bien. Que font les frissons dans les fièvres avec tremblement? [Chez une femme] hypochondre tendu; les règles parurent le dix-septième jour; elle fut jugée complètement. Celle chez qui les règles ne tardèrent pas ainsi, fut jugée le troisième jour; une autre, le cinquième; une autre, le septième. Chez Hégésistratius les deux dernières dents étaient cariées du côté où elles se touchaient; la dernière avait, au-dessus de la gencive, deux tubérosités, l'une du côté de la carie, l'autre de l'autre; là où étaient les deux tubérosités,

le cinquième, le septième. — ⁴⁴ ἐκρίθη om. Lind. — ἡγησιστρατίω CDFGHIJK, Ald., Frob., Merc. — ἡγησιστρατῶ vulg. — ἡγησιστράτω Kühn. — ⁴⁵ ὁδ. om. DFGHIJK. — ὁδ. οἰ om. C. — ⁴⁶ ὄλου C. — ⁴⁷ ἡ C. — ἰκελοι vulg. — εἰκέλη C. — ἐκέλλη DFIK. — ἐκέλλη H. — ἐκέλη J. — ξυνέπιπτεν (σ. DH) vulg. — ἡμισαία CDH, Lind. — ἡμισαία FGIJK. — ἡμισαία vulg. — πρὸς στρογγύλη vulg. — προσστρογγύλη FI. — πρὸς om. C. — Phrase fort obscure; il me semble qu'il faut lire ξυνέπιπτον, au lieu du singulier.

ξυνέπιπτον· ἐπὶ τὰ ἕτερα μία, ἡμίσεια, στρογγύλη. ¹Γυναικί, ἧ ἡμορρᾶ-
γησε ²τετάρτη καὶ ἕκτη, ἐβδομαίη ἐκρίθη· ἐξέρυθρος. Γυναικί ³καρθη-
ρικῆ ἰσχυρῶς, ταύτη ἐκρίθη περὶ ⁴εἰκοστὴν· καυσώδης ὑποχόνδρια·
⁵ἐβδόμη οὐ κάρτα ἡμορρᾶγησεν· διαχωρήματα λεπτά· ἐς ὀφθαλμὸν
δεξιόν, περὶ ⁶ὀγδόην. Ἄνδρὶ ⁷ταῦτά, πλὴν ἐβδόμη ἐκρίθη· ὑπό-
σπληνος, ἐς τὰ ἀριστερά, ὀγδοηκοσταίω· καὶ χρονιώτερα τούτω τὰ τοῦ
ὀφθαλμοῦ, ἴσως ὅτι ὕστερον τῆς κρίσιος, καὶ ὅτι πολλά.

26. ⁸Τημένεω ἀδελφιδῆ πνευματώδης, ὑποχόνδρια καὶ ἐντεταμένα
ἐφάνη διὰ χρόνου· εἰ δὲ καὶ εἶχε τι νήπιον, οὐκ οἶδα. Γαστήρ ⁹τὰ
πρῶτα ἐστηκυῖα, καὶ ἐμετώδης τότε, ἔπειτα οὐκ ἔτι· γαστήρ ¹⁰διήει
πουλλά γλισχρολόχα, ὑποχόνδριον οὐκ ἐκίλυεν. Ἐνδεκάτη, ἐς τὸν
μέγαν τῆς δεξιῆς, φλεγμονή· κατάρρηξις, καὶ ¹¹ἐπεχώρει ἀνωτέρω.
Τούτου γενομένου, βελτίων ἐγένετο· καὶ γὰρ καταφορῆ ἦσσαν καὶ πυ-
ρετός, καὶ τινα καὶ εὐπνωτέρη, ὅτι ἄνω ἡμεῖς ἐμετον κακόν. Ἐκ-
καιδεκάτη, ἰσχνὸν ἐγένετο, καὶ πνεῦμα πυκνόν, ¹²καὶ πυρετός·
ἀπέθανεν. Αὕτη ἐπύρεξε πρὸ τῆς ἀποστάσιος· ἐβδόμη, μετὰ τὴν
ἀπόστασιν ἀπώλετο· ἦν καὶ αὕτη τοῦ ἐξερύθρου τρόπου.

¹ Γυναικίη pro γ. ἡ C. — ἡ DH. — ἡ vulg. — ² τετάρτη καὶ ἕκτη CDFHIJK, Lind. — δ καὶ ε vulg. — ³ καρθηρικῆ Frob., Merc. — ⁴ Postεἰκοστὴν addit εἰκοστῆ vulg. (εἰκοστὴ F). — εἰκοστῆ me paraît devoir être supprimé; il est né, par erreur de copiste, du voisinage de εἰκοστὴν. — ⁵ ζ G. — ⁶ η D. — ⁷ ταῦτα H. — ἐβδόμην D. — ἐβδόμης CFHIJK. — ὑποσπληνός Frob., Merc. — ὑπό σπληνός CDFGIJK. — χρονιώτέρω K. — Le malade eut l'œil gauche pris, parce qu'il avait la rate malade, et non, comme disent les traducteurs liene in sinistris aliquantum intumescente. — ὅ τι H. — πολλῶ C. — πολλῆ D. — ⁸ ἡμένεω C. — ἡμενέω DFGHIK. — ἡ ἡμενέω J. — ἡ Μενέω Ald. Frob., Merc. — ἡ τιμαίνεω Gal. De dyspn. III, p. 177. — ἀδελφιδῆ C. — ἀδελφῆ vulg. — C'est ἀδελφιδῆ qu'il faut lire. V. Ép. II, p. 78. — Galien, De dyspn. III, 12, commentant cette observation, dit que πνευματώδης peut signifier *respiration gênée*, ou, comme le veulent la plupart des commentateurs, *météorisme*, mais qu'il est presque nécessaire de lui donner ici la signification de *respiration gênée*, attendu que plus bas l'auteur dit εὐπνωτέρη, comme ayant déjà parlé de la respiration. C'est ainsi que je traduis le texte de Galien, qui me paraît altéré. — ⁹ ταπρ. DJ. — οὐκ ἐπι DHJK. — ¹⁰ Post γαστήρ addit γὰρ vulg. — γὰρ om. CD. — διήει Lind. — πουλλά D. — πολλά vulg. — ἐνδεκάτη CJ, Lind. — ια vulg. — ¹¹ ἐπει ἐχώρει CH. — ἐπεχώρει (sic) FIJ. — ἐπὶ χώρη K. — τούτων Ald. — εὐπρωατέρη G. — ἐκκαιδεκάτη J. — ἐξκαιδεκάτη vulg. — ις DH. — Les traducteurs rapportent ἰσχνόν à πνεῦμα; mais la construction ne le permet pas. ἰσχνόν γίνεσθαι signifie *s'affaïsser*, comme dans une foule de passages hippocratiques, et

deux racines larges, semblables, se réunissaient de deux en une; de l'autre côté était une demi-racine, seule, ronde. Une femme qui eut un saignement le quatrième jour et le sixième, fut jugée le septième; très-rouge (Ép. VI, 1, 14; Ép. VI, 2, 6). Une femme ayant beaucoup de pesanteur de tête: celle-là fut jugée vers le vingtième jour; hypochondres brûlants; le septième elle eut un saignement qui ne fut pas abondant; selles ténues; dépôt sur l'œil droit, vers le huitième jour (Ép. II, 1, 7). Chez un homme il en fut de même, si ce n'est que la crise se fit le septième jour; rate un peu grosse; dépôt sur l'œil gauche, le quatre-vingtième jour; l'affection de l'œil se prolongea plus [que dans le cas précédent], sans doute parce qu'elle survint après la crise et qu'elle fut intense.

26. (*Fièvre; dépôt insuffisant sur le pouce; mort. Ép. II, 1, 7; ce cas appartient à la catégorie du § 25; le dépôt se fit sur le pouce au lieu de se faire aux pieds ou aux genoux; par-tant il ne fut pas assez considérable. La famille de Téménès et Téménès étaient de Périnthe.*) La nièce de Téménès: gêne de la respiration; les hypochondres parurent même tendus par intervalles; était-elle en outre grosse? je ne sais. Constipation au début, et alors vomissements qui cessèrent plus tard. Il y eut des selles abondantes de bile visqueuse, l'état de l'hypochondre ne l'empêche pas. Le onzième jour, inflammation sur le pouce de la main droite, évacuations faisant éruption par le bas et aussi par le haut. Après cela, elle fut mieux; somnolence et fièvre moindres, et même un peu plus de facilité dans la respiration parce qu'elle avait rendu par le vomissement des matières mauvaises. Le seizième jour, l'inflammation du doigt s'affaissa, respiration précipitée, fièvre; la malade mourut; elle eut la fièvre avant le dépôt; elle succomba après le dépôt le septième jour; elle était aussi très-rouge (Ép. VI, 1, 14; Ép. VI, 2, 6).

se rapporte à l'état du doigt enflammé. — 1^o κ. π. om. J. — [ὅτι] μετὰ Lind. — μετὰ δὲ τὴν δὲ J. — αὐτῇ CDFGIJ. — ἐξερύθρου DJ. — ἐξερύθρου vulg. — ἐξερύθρου Ald.

27. ¹ Ὁ παῖς, ὃς ἦν τῆς γυναικὸς τῆς τοῦ Ἀπημάντου ἀδελφεῆς, ὑποχόνδρια μεγάλη καὶ σπλῆν, πνεῦμα· διαχώρησις γλισχρολόλος, ὑπόκοπρος· ² κοπιώδης ἐξ ἔργων· εἰκοσταῖος ἐς πόδας, καὶ ³ κρίσις· ἦρα τοῖσι κοπιώδεσιν ἐς ἄρθρα, καὶ οὐκ ἐς ὀφθαλμόν; Τὰ ὑποχόνδρια δὲ ⁴ ἐντεταμένα ἦν· καὶ ὀη καὶ ⁵ ἦν τι βηγίον ζηρόν ⁶ ἡσυχῆ.

28. Τὰ ἐγκαταλιμπανόμενα μετὰ κρίσιν, ὑποστροφώδεα· ⁷ καὶ τὰ ἐν αὐτῆσι τῆσι νούσοισιν ἀποκρινόμενα, πτύαλον ⁸ προπεπαινόμενον, ἡ γαστήρ, ἀκρησίαι καὶ ταῦτα.

29. ⁹ Ἀπημάντω, ᾧ τὰ ἐν τῇ ἔδρῃ, ἀλγήματα ¹⁰ ἐν τῷ δεξιῷ κενεῶνι, καὶ παρὰ τὸν ὀμφαλὸν κάτωθεν ὀλίγον· καὶ ἐκ ¹¹ δεξιοῦ πρὸ τοῦ ἀλγήματος προσύρει αἱματώδες· ἔληξε ¹² τρίτη. Καὶ ὁ τέκτων ἐπὶ τὰ ἕτερα· ἐκ τῆς αὐτῆς ¹³ ἰξύος καὶ οὗτος προσύρει αἱματώδες. Λήγοντος δὲ, ἀμφοτέροι ὑποστάσεις εἶχον, καὶ ¹⁴ τοῦτο τρίτη· ἐπεγλαιάνετο δὲ πλείστα Ἀπήμαντος, ὁ ¹⁵ ἕτερος οὐκ ἐνόει, εἰ μὴ ἐπὶ τὰ ἀριστερά· καὶ Νικοστράτῳ προσεγένετό τι τὰ ὑστάτα ἐκ τῶν δεξιῶν, κατώτερον ἢ ¹⁶ ᾧ ἐν ¹⁷ τοῖσιν ἀριστεροῖσι, πρόμακτρα δὲ πρὸ τοῦ κενεῶνος μέχρι πρὸς ¹⁸ ὀμφαλὸν ἀμφοτέροισιν.

30. Ἡ γραίη ἡ κατὰ ¹⁹ Σωσίλειω λευκοφλέγματος· κνημαι σκληροῖσιν

¹ Ὅποια ἦν pro ὁ παῖς ὃς ἦν Gal. in cit. De dyspn. iii, 12 — ἀποιμάντου Gal. ib. — ἀδελφεῆς C. — ἀδελφῆς vulg. — πνεῦμα C. Gal. ib. — πνευματώδης vulg. — Ici encore Galien donne à πνεῦμα le sens de respiration gênée. — γλισχρολόλος K. — πικρόλολος Gal. ib. — ² κοπιώδης J. — ³ κρίσις C. — ἄρα D. — ὄρα C. — τοῖς DJ. — ⁴ ἐντ. C, Lind. — ἐκτ. vulg. — καὶ ὀη om. K. — ⁵ ἦν CDFHIJK. — ⁶ ἰσχύη CDFGHIJK, Ald. — ⁷ καὶ om. J. — νούσησιν C. — ⁸ πρόσπεπ. C. — ταῦτα CHK, Lind. — ταυτὰ vulg. — ⁹ ἀπημάντων Ald. — ¹⁰ [καὶ] ἐν τῷ Lind. — ¹¹ ἐκ τοῦ δ. K. — Erot. Gl. : οὔρει αἱματώδες : dans quelques exemplaires on trouve οὔρει αἱματώδες ; au reste αἱματώδες a la même signification que αἱματώδες. — ¹² τῇ τρ. C. — ¹³ ἰξύος DJK, Ald., Frob., Merc. — ἰξίος vulg. — ἰξηος C. — On pourrait lire aussi avec C ἰξίος. — ¹⁴ τούτω CJ. — γ D. — ¹⁵ ἐταῖρος DFGIJK. — ἐνόη FG, Ald. — νικοστράτη J. — ¹⁶ ὀττι vulg. — Il me semble qu'il faut lire ζ, puisque, sur ces trois personnes affectées d'un engorgement dans l'abdomen, il n'y en a qu'un, le charpentier, qui l'a eu à gauche. — ¹⁷ τοῖς C. — προμακρά HIK. — πρὸ μακρά J. — προμακρά D. — ¹⁸ ὀφθαλμόν C. — ¹⁹ σωσίλειω J. — σωσήλειω C. — Σωσίλειω vulg. — Gal. Gl. : κατωσωσίλειω, il faut sous-entendre κόμης. — λευκοῦ φλέγματος C. — φολικώδεσι K. — φολλικώδεσι CFGHIJ, Ald., Lind. — φυλλικώδεσι D. — φολιδώδεσι vulg. — V. Ép. iv, p. 158, note 8.

27. (*Fièvre avec dépôt sur les pieds. Ce cas appartient à la catégorie du § 25; Apémante était de Périnthe. Voy. Ép. II, 2, 9; donc les cas du § 25 appartiennent à cette ville.*) Le garçon qui appartenait à la femme, sœur d'Apémante : gonflement des hypochondres et de la rate; gêne de la respiration; déjection de bile visqueuse avec un peu de matières fécales; las pour avoir travaillé. Le vingtième jour, dépôt sur les pieds et crise. Est-ce que chez les personnes fatiguées les dépôts se font sur les articulations et non sur l'œil? Les hypochondres étaient gonflés, et même il y avait une petite toux sèche, médiocrement (Ép. VI, 1, 9; Ép. VI, 2, 6; Ép. VI, 2, 11; Ép. VI, 7, 7).

28. (*Insuffisance des crises.*) Ce qui reste après la crise produit les récidives (Ép. II, 1, 11; Ép. II, 3, 8; Ép. VI, 3, 21; Ép. VI, 2, 7; Aph. II, 12); ce qui se sécrète dans le cours même des maladies, l'expectoration mûrie trop tôt, les selles, cela aussi indique intempérie d'humeurs (Ép. II, 1, 6).

29. (*Trois observations d'affections rénales. Comp. Ép. II, 2, 9.*) Apémante, qui avait une affection du fondement, éprouva de la douleur dans le flanc droit et vers l'ombilic, un peu au dessous; avant cette douleur, il rendait une humeur sanguinolente, venant du rein droit; cela cessa le troisième jour. Le charpentier souffrit du côté opposé; et lui aussi, mais du rein gauche, rendait auparavant de l'urine sanguinolente. Cela cessant, tous deux eurent une urine sédimenteuse, et cela le troisième jour. Apémante eut le plus de chaleur, l'autre n'en sentit que dans le flanc gauche. A Nicostrate aussi il survint finalement quelque chose du côté droit; mais chez tous deux (Apémante et Nicostrate), l'engorgement descendit plus bas que chez celui qui l'avait à gauche, et fut allongé à la partie extérieure du flanc jusque vers l'ombilic.

30. (*Maladie de peau; affection des yeux, sans doute par dépôt et comparable aux cas énumérés § 25; ce qui y conduit, c'est la mention d'un peu de tension dans les hypochondres, d'un peu de dyspnée comme dans les cas susdits. Comp. Ép. VI, 2, 5.*) La vieille de chez Sosilès était leucophlegmatique; aux

οιδήμασι, λευκοῖσι, φολικώδεσι, καὶ πόδες, ἦσσαν δέ· ¹ ἦν δὲ καὶ ἐν τοῖσι κάτω τῶν μηρῶν· τοῖσι δὲ πολλοῖσι δυσέξοδον τοῦτο· ἀτὰρ καὶ δσφύϊ· καὶ λεπτόγαστρος· ὑποχόνδρια ὑπολάπαρα, πνευματώδης δὲ οὐ κάρτα· ἦν δὲ, ληγόντων τῶν πλείστων, ² μελέτη καὶ ἄλλη· ἐγλαυκώθη ἢ ὄψις. Ταύτη μὲν τῶν ὀμμάτων ἡσυχώτερα ³ δὴ τι σμικρὸν ἦν· ἰσχύου δὲ καὶ σκέλεος, ὑστερικὰ ⁴ ἦν, δοκίοντα ἀλγήματα εἶναι. Προσθεμένη εὐῶδες ἐξ ἀλήτου καὶ μύρου, ξυνέδη ταχέως ἀναδοθῆναι καὶ τελευτῆσαι. Χρόνος τῇ ἐς ὀφθαλμούς ἀποστάσει, ⁵ ἐνιαυτὸν πέρι, ὃ φακώδης, ὅτι καὶ τὰ ἐξανθήματα ἐξετάκη οὐ τελείως. ⁶ Ἔστι δὲ καὶ ἀπὸ τῶν συρμάτων ⁷ τοιαῦτα.

31. Ἐν τῇ ⁸ Ἰππολόγου κώμη, παῖς, ὅτι ἐν τοῖσιν ὑποχονδρίοισι ⁹ τὸ περιλαμβανόμενον περὶ ἀμφότερα ἦν τωῦτο, σκληρὸν ¹⁰ δὲ καὶ κάτωθεν ἔχον ὑπόλαμφιν ἐμπερῆ τῇ τοῦ γαλκίως, τῇ ὕδρωπιώδει, ἣ ¹¹ λεπτὰ ἐλθόντα μέρος τι ἐλάπαξεν. Ἦν δὲ καὶ αὐτὸ τοῦτο ¹² πρὸς τοῦ δεξιοῦ ¹³ ὀμαλόν τι ὑπερεξηρμένον, τῶν ὑπὸ τι περιφέρειαν ἐχόντων. Τούτῳ ὁ ¹⁴ ὀμφαλὸς ἐκ γονῆς ἐμελάνθη, καὶ ἔλκος βαθὺ ἐγένετο, καὶ ὁ ὀμφαλὸς οὐ μάλα οὐλή ἐγεγόνει, ¹⁵ καὶ τὸ αἰδοῖον ἀκρόψιλον ἐγεγόνει, οὐ τοιοῦτον αὐτίκα ἔον, οὐδὲ ξυγγενικόν· ἐπεὶ τε μᾶλλον ἐγένετο, οὗτος ¹⁶ ἀνήμει τὰ πλείστα· πυρετός· ἀποσιτή· ὑγιάνθη. Περὶ ¹⁷ δὲ ἐβδόμην ἀπὸ τῆς κατακλίσιος, πρόσθεν γὰρ προέκαμινεν,

¹ Ἦν δὲ om., rest. al. manu D. — καὶ om. H. — διεξοδον C. — δσφύϊ FI. — ὑποχόνδριον ὑπολάπαρον Gal. in cit. De dyspn. III. — πνευματώδης Gal. ib. — πνευματώδεις vulg. — Galien entend ici qu'il s'agit de la gêne de la respiration : par conséquent il faut, quelque sens qu'on donne au mot, lire πνευματώδης, et non πνευματώδεις comme a fait Foes dans sa traduction, ou πνευματώδης comme a fait Cornarius dans la sienne. — ² καὶ μελέτη ἄλλη C. — Ante ἐγλ. addunt ἦν vulg.; ἢ CH, Lind. — Passage obscur. Cependant je crois pouvoir supprimer ἢ transformé sans doute en ἦν et né du voisinage de l'η final de ἄλλη, genre de faute assez commun. — ἐγλαυκώθη CH. — V. pour l'explication du mot γλαύκωμα, t. IV, p. 502, note 1. — ³ δὲ δὴ τι D. — σμικρῶν DFGHK, Ald. — Il faut peut-être lire σμικρῶ, comme d'ordinaire avec un comparatif. — ⁴ ἦν C. — ἦν H. — προσθεμένης D. — ἀναδοθῆναι JK, Lind., Kühn. — ἀναδοθῆναι vulg. — ἀναδοθῆναι (sic) CDFGHI. — ἐνιαυτός. Περιουφακώδης vulg. — ἐνιαυτός πέρι (sic) ἐμπακώδης G. — ἐνιαυτὸν πέρι. ὀμφακώδης C. — ⁶ ἔστι δὲ repetit C. — ⁷ τοι τοιαῦτα C. — ⁸ ὑπόλογο I. — ⁹ τι Lind. — περὶ τὰ ἀμφ. D. — τῶτο (sic) J. — τ' ὠτῶ vulg. — τῶντᾶ Lind. — ἦν· ἐν τῶντᾶ C. — ¹⁰ τε Lind. — ὑπόλαμφιν D. — ὕδρωπιώδει DFGHIJK. — ὕδρωπιώδη vulg. — ¹¹ λευκὰ C. — ¹² πρὸ CDFHIJ. — ¹³ οὐ ὀμ. C. — ¹⁴ ὀφθαλμός (bis) C. — ¹⁵ καὶ ἐγεγόνει om. K. —

jambes, des tumeurs dures, blanches, écailleuses; aux pieds aussi, mais moins; il y en avait même à la partie inférieure des cuisses; cela d'ordinaire se passe difficilement. Il y en avait jusqu'aux lombes; ventre mince; hypochondres peu tendus; peu de gêne de la respiration; malgré la cessation de la plupart des accidents, il restait un autre soin à avoir, l'œil était devenu glauque (*V. note 2*). Chez cette femme, l'affection des yeux était un peu plus modérée, mais il y avait des douleurs qui, tout en paraissant appartenir à la hanche et à la jambe, dépendaient de l'utérus (Ép. VII, 64). Un pessaire odoriférant composé de farine et de myron (*sorte d'huile parfumée*), ayant été appliqué, il survint promptement une amélioration et la guérison. Le dépôt sur les yeux dura environ un an chez l'individu à teint de lentille, sur qui les exanthèmes ne se desséchèrent pas complètement. Des choses pareilles sont produites aussi par des affections cutanées avec desquamation.

31. (*Résolution d'engorgements dans le ventre.*) Dans le village d'Hippolochus, un enfant: il portait dans les hypochondres un engorgement, le même des deux côtés; mais cet engorgement, dur, offrait inférieurement une apparence luisante comme chez la femme de l'ouvrier en cuivre qui, étant hydropique, et ayant rendu des matières ténues, éprouva une certaine diminution. Ce même engorgement présentait à droite quelque chose d'égal et de soulevé, du genre des gonflements ayant une certaine rondeur. Chez ce malade, l'ombilic s'était gangrené à la naissance, un ulcère profond s'était formé; le nombril ne s'était pas bien cicatrisé; la verge s'était dénudée à l'extrémité, ce qui n'était ni survenu tout d'abord, ni congé-

¹⁶ ἂν ἤμε (sic) C. — ταπεινῶτα D. — ¹⁷ δὲ om. I. — ἐθόμην CDFHIJK, Lind. — ζ vulg. — τῆς om. C. — καταλήσιος G, Ald. — γὰρ [καὶ] πρ. Lind. — τε om. Lind. — πούδ D, Lind. — πούδ vulg. — Les traducteurs rendent ὑποκατεργάζει, Cornarius, par fortassis aliter contemnens, Foes, par alioqui fortassis negligentius se gerens. Mais καταργεῖν dans Hippocrate est toujours synonyme de κατανοεῖν, avoir son intelligence; c'est aussi le sens que le Gl. d'Érot. donne à ce mot; il faut, ce me semble, s'y conformer.

ὕδωρ τε πουλὸν πίνων, καὶ ἴσως ἄλλως ὑποκατεφρόνει, ¹ ἐρρίπτ' ἄζετο, καὶ τι ἐσπᾶτο· λήγοντος δὲ τοῦ σπασμοῦ, ἐλάθεν ἀποσβεῖς· πρὸ δὲ τούτου, οὖρησεν ἀθρόον, καὶ ² φῦσαι διήλθον, ἐν βρόμῳ; καὶ τὰ ἄνω οὐκ ἐλάπαζεν οὐδέν· ἀπογενομένου τε, εὐθέως ³ κείν' αὖτε ἐλαπάχθη ἰσχυρῶς, ⁴ καὶ τὰλλα διεφρονίχθη ὡς μᾶστιξι πᾶν τὸ σῶμα πλὴν τούτου, ἧ μάλιστα τὸ ἔξαρμα ἦν, καὶ θερμὸς ⁵ ἐπὶ συγγόν ἦν. Ὡς δ' ἐν ⁶ Ἀβδῆροις ἐβρόαγη κάτω, ⁷ ὧδες πρόσθεν· τὰ ἀνωδηκότα, ἀπυρέτω· τὸ ⁸ δὲ ἔπαρμα, ψαυόμενον, εἶκελον ἐμπύω ἦν.

32. Ἀσθματώδει ⁹ οἰκέτιδι, ἔνθα τὴν στελεγγίδα, ¹⁰ ἡμορροάγησεν ἐν τοῖσιν ἐπιμηνίοισιν· ἐγένετο δὲ ἀσθματα, ἐκείνα ἐπαύσατο· πυρετὸς ἐγένετο· μαζὸς ¹¹ ἐνεπύησεν ἀριστερὸς ὑπερθεν, καὶ ἀπ' ἀρχῆς καὶ οὖς.

33. Τῆ Ὀλυμπιοδώρου παιδίσκη, αἷμα ἐκ τοῦ δεξιοῦ, ¹² καὶ ἐκρίθη ὡς εἰκοσταίη, οἷα καὶ τοῖσι πυρεταίνουσι, καὶ ¹³ διαχωρήσεις οἷα καὶ τοῦ

¹ Ἐρικτ. FGHIJ, Ald. — Les traducteurs rendent ἀποσβεῖς par mort, cette traduction est en contradiction avec ὑγιάνθη; si on l'adoptait, il faudrait lire ἐγυιάνθη au lieu de ὑγιάνθη. ἀποσβεῖς peut exprimer la disparition de la tumeur siégeant à l'abdomen, comme dans cette phrase: ἦν μὴ πεπαινῆται, ἀλλὰ σθεσθῆ, t. II, p. 446. Quant au transport, sur le malade, de l'épithète qui appartient au mal, cette forme de langage est très-fréquente dans la Collection hippocratique. Au reste, j'en conviens, cela est obscur. — ² φῦσαι CFI, Kühn. — φῦσαι J. — φύσαι vulg. — ³ κακείνα τὸ pro κ. τε I. — ⁴ καὶ, ὡς om. C. — ⁵ ἐπισυγγόν I. — ⁶ ἀβδῆροις DIJ. — ἀνδῆροις vulg. — Ἀβδῆροισι Lind. — ⁷ ὧδες (sic) προσθέντα ἄνω δεξιότα ἀπυρέτω C. — ὧ δ' ἐμπροσθεν ἀνώτα ἀπυρέτω vulg. — Ce texte est fort altéré dans C et dans vulg.; je l'ai changé par conjecture. — ⁸ δ' C. — εἶκελον vulg. — εἶκελον C. — ἔκελλον DFGIK. — ἔκελλον H. — ⁹ εἰ κείτιδι pro οἰκ. J. — οἰκέτι (sic) δὲ ἐστὶν ὅτε τ' ἀγγεῖα Lind. — ἔνθα ὅταν ἐπαγγεῖα (ἐπαγγεῖα CGI; ἐπεγγεῖα H) vulg. — Calvus traduit: quum valde angeretur; Cornarius, quum vasa menstruum sanguinem funderent; Foes, cui interdum ex vasis sanguis profluit. Heringa, Obs. crit. p. 113, a remarqué que la glose στελεγγίδα, d'après l'arrangement suivi par Erotien (V. t. I, p. 100), devait appartenir à Ép. iv; ce qui est confirmé par la glose même; la voici: « στελεγγίδα ». Héraclide de Tarente écrit avec un ρ στερεγγίδα dans le second livre de son commentaire sur Ép. iv, et il dit que ce mot signifie des bandelettes dont se servent certains théores (personnages envoyés pour consulter un oracle). Il s'est trompé. Le mot s'écrit non par ρ, mais par λ, et signifie non, comme il pense, une bandelette d'or, mais la strigile ordinaire (instrument pour râcler la peau après le bain ou après les exercices gymnastiques), comme chez Ménandre et d'autres auteurs anciens. » D'après cela, Heringa admet, avec raison, ce me semble, que

nital. L'état s'aggravant, le malade vomissait presque tout ; fièvre ; anorexie ; il guérit ; vers le septième jour, après qu'il se fut alité (il était malade avant de s'être alité), il but beaucoup d'eau, et peut-être n'avait-il pas toute sa raison, il était agité, et éprouva quelques spasmes ; les spasmes cessant, la tumeur se trouva évanouie sans qu'il s'en fût aperçu. Avant cela, il avait uriné beaucoup, et des gaz bruyants avaient été rendus ; par le haut, il n'avait rien évacué ; mais, à la suite immédiatement, des évacuations abondantes eurent lieu par le haut ; tout le corps fut marqué de vergetures semblables à des coups de fouet, excepté à l'endroit où était la principale partie du gonflement ; et l'enfant était très-chaud. L'individu chez qui, à Abdère, il y eut éruption par le bas, portait un gonflement auparavant ; le gonflement existait sans fièvre ; au palper, il ressemblait à un abcès.

32. (*Déviations des règles ; asthme ; suppuration.*) Une servante asthmatique eut, là où se porte la *stleggis* (*Voy. note 9*), une hémorrhagie à l'époque de ses règles ; il survint de l'asthme ; l'asthme cessa ; de la fièvre s'établit ; la mamelle gauche suppura à la partie supérieure, et, dès le début, l'oreille aussi.

33. (*Notes sur diverses maladies.*) La jeune fille d'Olympiodore eut une épistaxis par la narine droite, et elle fut jugée vers le vingtième jour, comme les fébricitants ; des déjections telles que celles qui furent générales pendant l'été, et comme

παργίς cache la vraie leçon, στελεγγίδα ; et il propose de lire : ἀσθματώδει δικάσιδι, ἐπάνω τῶν ὄτων κατὰ στελεγγίδα, ἡμορροήσασε τοῖσιν ἐπιμηγίοισι, ou bien : ἐνθα τῆν στελεγγίδα εἶχεν, ἡμορροήσασε κατ. Ce qui signifie que cette femme, dans une suppression des menstrues, eut une hémorrhagie supplémentaire là où elle portait la στελεγγίς. Dès lors il adopte le sens proposé par Héraclide de Tarente, et rejette celui d'Érotien. En effet, passant de côté la faute d'orthographe reprochée avec raison à Héraclide par Érotien, il est vrai que στελεγγίς signifie aussi une certaine parure de la tête en forme de bandelette. J'adopte l'ingénieuse conjecture de Ceringa. — ¹⁰ ἡμορροήσασε I. — ἐν C. — ἐν om. vulg. — ¹¹ ἀνεπύησεν C. — ἐνεπύησεν D. — ἀπαρχῆς K. — ¹² καὶ om. I. — ¹³ διαχωρήσῃ C. — οἷα I. — τεοδήμησεν CDFGHIJK, Lind. — ἐπιδήμησεν vulg.

θέρεος ἐπεδήμησαν, καὶ οἷα ¹ ἢ Ἰππώνακτος, καὶ οἷα ἢ οἰκέτις ἢ Ἀριστείδου ὀγδόη.

34. Ἐν ² τῆσι τῶν φαρμάκων καθάρσεσι κάτω, σημεῖα, ³ οἷα εὐφώ-
 ρως φέρουσι, κἄν μὴ παρὰ λόγον γυῖωνται, καὶ μήτε ἔπαφρα, ⁴ μήτε
 ὕφραιμα, ἀλλ' οἷα ὡς ἐστίν, οἷα Ἡρακλείδω, ἐκαθάρθη πολλά, καὶ
 ῥηϊδίως ἔφερον.

35. ⁵ Ἐν τῇ Βουλαγόρῳ ⁶ κώμη ⁷ ἀποκαθαρθείση, ἤρξαστο
 πυρεταίνειν ⁸ ἐπισπλήνῳ, ⁹ ἐχούση δὲ καὶ δεξιὸν ὑπό τι μετέωρον
 μὲν οὐ, ἐντεταμένον δὲ οὗτοι ¹⁰ καὶ ἐξέρυθροι γίνονται, μᾶλλον τι
 ἐξέρυθρος ἐοῦσα· κοιλίη ἐν ἀρχῇσι τεταραγμένη. Προσεδεχόμενη ἐς
 ὀφθαλμὸν ¹¹ στήριξιν· ταύτη, ἐβδόμη ¹² ἀλμυῶδες ἐκ τῶν ὀφθαλ-
 μῶν ἦλθε δάκνον δάκρυν καὶ κατὰ ῥίνα καὶ κατὰ φάρυγγα· καὶ
 οὗς ἀριστερόν. ¹³ Πεντεκαίδεκάτῃ ἰδρωσε σὺν βίγει· οὐκ ἐκρίνετο
 πρὸ τοῦ βίγειος· ἐγλωρίασε κάρτα, καὶ προσώπου ¹⁴ περίτασις
 καὶ σύμπτωσις· τὸ οὗς κατ' ἔξιν τοῦ σπληνός καὶ ¹⁵ τὸ πλευρὸν
 ἤλγει.

36. Τοῖσι παιδίοισι, γαστέρες ¹⁶ ταραχώδες, καὶ βῆχες ξηραὶ· ἐς
 ὦμον ἐστίν ὅτε ἀπεπύει ἐν τῆσι βήξεσι τῆσιν ὑστέρησιν. Ὁ κναφεὺς,
 τράχηλον, κεφαλὴν· ἐβδόμη, χεῖρ ναρκώδης· ἐν τῇ ¹⁷ ἐνάτῃ, σκέλος
 ναρκώδες· βήξ ἐπαύσατο. Ἡ τὴν γνάθον ἐρυσθεῖσα ἐν πέμπτῳ μηνὶ
 ἐν γαστρὶ εἴλκυστο ἐς τὰ ἀριστερά.

¹ Ἡ C. — ἢ om. vulg. — καὶ οἷα ἢ οἰκέτις ἢ ἀριστῆος C. — καὶ ὕλη οἰκέτις ἢ Ἀριστείδου Ἀριστείδου DH) vulg. — ² τῆσι τῶν φαρμάκων καθάρσεσι C (καθάρσει J). — τῆσι τῶν φαρμάκων καθάρσεις DFGHIK. — τῆσι τ. φ. καθάρσεις Ald. — τῆ τ. φ. καθάρσει vulg. — ³ οἷ I. — παραλόγον HI. — γυῖονται vulg. — γυῖται C. — Il faut le pluriel à cause de φέρουσι, et le subjonctif à cause de κἄν. — ⁴ μήθ' C. — ⁵ ἢ ἀποκαθαρθείσα Lind. — βουλαγώρῳ J. — βουλαγώρῳ CDFGIK. — ⁶ κω (sic) ἀμφι (sic) ἀποφθαρεῖσι pro κ. ἀ. C. — ⁷ ἀμφιποκαθαρθείση DFGHIK, Ald. — ⁸ ἐπισπλήνῳ C. — ἐπὶ σπληνὶ vulg. — ⁹ ἐχούση δὲ· ἐχούση δὲ C. — ἐχουσιν δὲ vulg. — ¹⁰ [δὲ] καὶ Lind. — κοιλίην ἐν ἀ. τεταραγμένην vulg. — L'accusatif, par une fausse correction de copiste, provient du voisinage de προσεδεχόμενη. — ¹¹ στήριξιν C. — ¹² ἀλμ. D. — δάκνον ἦλθε J. — δάκνον om. Lind. — ῥίνα IK, Lind., Kühn. — ῥίνα vulg. — ¹³ ιε H. — ¹⁴ περίτασις CDFGIJ, Ald., Frob., Merc. — ἔξιν CDF. — ¹⁵ τοῦ πλευροῦ vulg. — Il faut lire τὸ πλευρὸν. — ¹⁶ ταραχώδες (sic) DH. — ἀποπύει DGHJ, Ald. — ἀποπύει vulg. — ἀπεπύει Lind. — ¹⁷ ἐνάτῃ DJK — ἐνάτῃ HI, Lind. — ἐνάτῃ F. — ἐνάτῃ C. — θ vulg. — νάρκη (in marg. nl. manu ναρκώδες D) K — νάρκη (sic) FHI. — ναρκῶ C. — ναρκώδες om. L. — σκέλος νάρκη J.

la fille d'Hipponax, comme la servante d'Aristide, au huitième jour.

34. (*Remarque sur la purgation.*) Dans les évacuations par le bas, provoquées par les médicaments, signes : être bien supportées, ne point amener d'affaiblissement extraordinaire, et n'être ni écumeuses, ni sanguinolentes, mais être telles que des œufs, comme chez Héraclide ; il fut évacué abondamment, et il le supporta facilement.

35. (*Fièvre avec dépôt sur l'œil ou ophthalmie ; cas appartenant à la catégorie du § 25 ; voy. Ép. vi, 2, 5.*) La femme dans le village de Boulagoras, ayant eu ses purgations, fut prise de fièvre ; la rate était grosse, et l'hypochondre droit aussi était un peu, non pas gonflé, mais tendu ; ces malades deviennent très-rouges ; celle-ci l'était beaucoup (Ép. vi, 1, 14 ; Ép. vi, 2, 6) ; ventre dérangé au début. J'attendais un dépôt sur l'œil. Le septième jour, il coula des larmes salées (Ép. ii, 1, 7), mordantes, humeur qui se jeta et sur les narines et sur la gorge ; l'oreille gauche se prit. Le quinzième jour, elle sua avec du frisson ; elle ne fut pas jugée avant le frisson ; elle devint très-jaune, le visage se tendit et s'affaissa (Ép. iv, 46) ; elle souffrait à l'oreille et dans la poitrine, du côté de la rate.

36. (*Cas de suppuration appartenant à l'épidémie de Périnthe, Ép. vi, 7, 1 ; ce qui le montre, c'est la mention d'une récidive de toux comme dans l'épidémie de Périnthe et la comparaison avec Ép. vi, 1, 12 ; cas de paralysie y appartenant certainement.*) Chez les enfants, ventres dérangés et toux sèches ; quelquefois il survenait des suppurations à l'épaule dans les toux de récidive (Ép. vi, 1, 12 ; comp. Des artic., t. IV, p. 115). Le foulon éprouvait de la douleur au cou, à la tête ; le septième jour, le bras engourdi ; le neuvième, la jambe engourdie ; la toux cessa. La femme qui eut la mâchoire tirée éprouva, le cinquième mois, dans le ventre, une contracture à gauche.

37. Ἐν¹ Κρανῶνι, Λυκίνῳ γραμματικῷ ἐκ πυρετοῦ γολώδες, ἐπισπλήνῳ, καρυθαρίῃ·² αἰμόκερχνα κατὰ σπλήνα ἐν χείλεσιν³ ἀμφοτέροισιν ἔλκεα ἔνδοθεν, στρογγύλα, σμικρά· ἔπειτά⁴ τι καὶ αἷμα ἐκ τοῦ κατ' ἴξιν σμικρὸν ἐβρύη.

38. Τῆ οἰκέτιδι, ἣν νεώνητον εἴουσαν καταΐδον,⁵ ἥ τὸ σκλήρωμα ἐν τοῖσι δεξιόισιν ἐνῆν μέγα, οὐ κάρτα⁶ ὀδυνῶδες, καὶ γαστήρ μεγάλη καὶ περιτεταμένη· οὐκ εἰκέλη ὕδατώδει, καὶ τᾶλλα λιπαρῆ, καὶ οὐ πᾶνυ δύσπνοος,⁷ ἄχρους δέ· γυναικεῖα ἐπτὰ ἐτέων οὐκ ἐληλύθει. Ἐγένετο δυσεντεριώδης, καὶ οὐ⁸ τεινεσμώδης· καὶ ὑπὸ ταῦτα ὀδυνῶδες⁹ τὸ ἐν τῷ δεξιῷ ἦν, καὶ πυρετοὶ βληχροὶ, οὐ πρόσω ἐπτὰ ἡμερέων, καὶ¹⁰ κοιλίης ταραχῆ ἠλεκτρώδης, ὑπόγλισχρος, ὑπέρπολλος¹¹ ἐφ' ἡμέρας τινάς· ὕγιής· καὶ γυναικεῖα μετὰ ταῦτα ἐγένετο, καὶ¹² τὰ κατὰ τὴν γαστέρα λαπαρὰ, καὶ χρῶμα εὐχροον, καὶ παχὺ ἦν αὐτῆ.

39. Ἡ Μίνωος,¹³ ἥ, ἐκ τομῆς πιεσάντων, ἐσφακελίσθη, καθισταμένου ἐς πλεύμονα, ἐπεσήμαινε βραχέως, ὕσῃσι περιτῆν, καὶ ἄλλ' ὅ τι ἐς ἔνδον.

¹ Κρανῶνι CFGJK, Ald., Frob., Merc. — Κρανίῳ I. — Λυκίνῳ FGHIK. — Λυκίῳ DL. — Γράμματι C. — Χολώδες, faute d'impression de Frob. répétée dans vulg. — ἐπὶ σπλήνι DFHIJK. — ἐπὶ σπληνός vulg. — Il faut lire ἐπισπλήνῳ, comme plus haut, p. 178, n. 8. Heringa, ib., p. 118, l'a bien vu; mais il met tout au nominatif: λυκίνος, γραμματικὸς ἐπισπληνός; correction inutile. — καρυθαρίῃ G, Ald., Frob. Merc. — ² αἷμα καρτὰ (sic) C. — ἐκέρχα vulg. — Erot. Gl.: αἰμόκερχνα, ce qui est plein de sang et sec. Les Attiques appelaient κέρχρον ce qui est sec. Gal. Gl.: αἰμοκέρχνα (sic), ce qui dans l'hémoptysie cause le κέρχρον; c'est une irritation mordicante dans la trachée-artère. Heringa, ib., p. 118, d'après la place que la glose occupe dans le Gl. d'Érot., a reconnu qu'elle appartenait à Ép. iv, et, avec sagacité il l'a retrouvée dans ἐκέρχα de vulg. La comparaison de l'ἐκέρχα de vulg. et de l'αἷμα καρτὰ de C lui donne pleinement raison. Dans sa correction, il supprime κατὰ σπλήνα; mais il n'y a aucun motif pour cette suppression. Κατὰ σπλήνα signifie du côté de la rate comme Ép. II, 2, 22. Si on adopte le sens d'Érotien, on rapportera αἰμόκερχνα à ἔλκεα; si celui de Galien, on mettra un point en haut après αἰμόκερχνα, et on traduira: irritation mordicante dans la trachée-artère. ³ ἀμφοτέροις C. — ἔνδοθεν στρογγύλα ἔλκεα J. — στρογγύλα (στρογγύλα D) ἔνδοθεν σμικρά CFGHIJK. — ⁴ σοι D. — ἴξιν CDI. — ⁵ ἥπατος pro ἥ τὸ Lind. — σκλήρωσμα CDFGHIJK, Gal. in cit. De dyspn. III, 12. — ⁶ ὀδυνός (sic) C. — ὀδυνῶδες (sic) I. — οὐχ J, Lind. — ἐκέλη vulg. — ἐκέλλη DG. — εἰκέλη C. — ἐκέλλη FHIK. — ὀδυνώδης D. — λιπαρῆ FIJ. — ⁷ ἄχρους CDFGHIJK.

37. (*Fièvre; affection de la rate; ulcération aux lèvres et épistaxis du côté gauche.*) A Cranon, Lycinus, grammairien, à la suite d'une fièvre bilieuse, ayant la rate grosse, eut de la pesanteur de tête; il lui survint aux deux lèvres, du côté de la rate, à l'intérieur, des ulcérations d'apparence sèche et sanguinolente (*V. note 2*), arrondies, petites; ensuite il s'écoula aussi quelque peu de sang par la narine du côté de la rate.

38. (*Suppression des règles; tumeur dans le ventre; selles abondantes; guérison.*) La servante que je vis nouvellement achetée, portait à droite une dureté très-considérable, mais qui n'était guère douloureuse; le ventre était gros et tendu; cette femme ne ressemblait pas à une hydropique, et du reste, elle était en bon point, n'avait guère de dyspnée, mais était décolorée. Les règles n'étaient point venues depuis sept ans. Elle fut prise de dysenterie sans ténesme; dans ces circonstances la dureté à droite était douloureuse; fièvres médiocres, qui ne durèrent pas plus de sept jours; déjections alvines semblables à l'ambre, un peu visqueuses, très-abondantes pendant quelques jours; guérison; et à la suite de cela les règles vinrent, la dureté dans le ventre disparut; et la femme prit bonne couleur et de l'embonpoint.

39. (*Pleuro-pneumonie par infection purulente?*) La femme de Minos, par l'effet de la compression après une incision, fut prise de sphacèle; cela s'étant porté sur le poumon, il y eut bientôt des signes pendant les jours qu'elle survécut, ainsi que pour tout ce qui se porte au dedans.

Ald. — ἐλλύθει CDFH, Lind. — ἐλλύθη vulg. — ἐκλήθη J. — ⁸ την. CFGH. — ⁹ τῶ H. — βληχρῶι CH. — γλισχροί vulg. — Ante οὐ addit καὶ vulg. — καὶ om. C. — ¹⁰ κοιλίης παραχῆ ἠλεκτριώδης Gl. Erot., c'est-à-dire déjection brillante, appelée ainsi de l'électrum. — κοιλίη ἐπαράχθη (ἐπαράχη sic C) vulg. — ἠλεκτριώδης vulg. — ἠλεκτρόδης CDFGHIJK, Ald., Frob., Merc. — ¹¹ ἐπ' C. — ἐς vulg. — ὕγιεῖς J. — ¹² τὰ D. — τὰ om. vulg. — παχέην pro π. ἦν C. — αὐτῆ Lind. — αὐτῶ vulg. — ¹³ ὁ, al. manu ἡ CD. — μίνωνος J. — ¹⁴ ἡ vulg. — ἡ CDHIJK. — ἡ I. — ἐπρακελλίσθη D. — πνεύμονα GH. — ὅσοις DFHIJK. — ὅσοις ἡ περίη (sic) G. — ἄλλο τε vulg.

40. Τὰ ¹ ἐντεθέντα ἐς τὴν ῥίνα, ἣν ² πυρετήνωσιν, ³ ἣν μὲν λυθῆ ἢ δόδνη, παχέα κατὰ τὸν μυκτῆρα ῥεῖ· ⁴ ἣν δὲ μήτε δόδνη, μήτε πυρετὸς, λεπτὰ καὶ ἴσως πυρώδεα, οἷον τὸ μὲν λεπτὸν Ἡγησίππῳ ἐς νύκτα προσθεμένῳ, τὸ δὲ παχὺ ⁵ τῷ ἐν ⁶ Κορίνθῳ ⁷ εὐνούχῳ· εἰ δεῖ, ⁸ τὸ σκαλεύειν· πέπερι.

41. Αἱ ἐπὶ τῆσι ⁹ νόσοισιν ἀποστάσεις εἰ κρίνουσι, σημεῖον· ¹⁰ ἣν πυρώδεα ἐόντα, μὴ πυρεταίνωσι, καὶ δύσφορα ἐόντα, εὐφόρως φέρωσιν, οἷον τὰ ¹¹ ἐν τῇ ἔδρῃ, Χάρωνι. ¹² Τῷ δὲ Λεαμβίῳ ἐλκώδεος ἐντέρου δοκέοντος εἶναι, ἐν δυσεντερίῃ, ¹³ φαρμακευθέντι, ὁμοίως καὶ ἔδρῃ ἐφηλικώθη ἀπυρέτου ἐν ἀριστερᾷ. Ὁ ἀπὸ τῶν ¹⁴ φουσέων μετεωριζόμενος ἐπῆρτο καὶ ὑπήλγει ἐν κενεῶνι· τούτῳ γάλα πλεῖον καὶ ἀκρητέστερον πίνοντι καὶ ἐπικοιμηθέντι, αὐτίκα ¹⁵ ναυσίη καὶ θέρμη ἐγένετο· ἔπειτα ὀπτῶντι, καὶ ἀντὶ σιτίων ¹⁶ ἐσχαροπέπων κρίμων ἀποπραγόντι, ξυνέστη ἡ γαστήρ· καὶ πυῶδες τι ἐπιδιῆγεν. Ἐδρῆς δὲ ¹⁷ ἐπιφλεγμηνάσης, ἀπύρετος καὶ ἀνώδυνος ἦν ἱκανῶς· τοῦτο λέγω.

42. Ὁ ἐν νοῖσι λιθίνοις ¹⁸ προπύλοισι πρέσβυς ὄσφυν ἤλγησε καὶ σκέλεα ἄμφω· καὶ θάτερον κατέβαινεν ἐπὶ μηρούς, καὶ ποτε κνήμας, ¹⁹ καὶ ποτε γούνατα. Ἐγγρομιζούσης μάλιστα, πολλάι ²⁰ παλινδρομοῖσι

¹ Ἐκτεθέντα, emend. al. manu D. — εἰς JK. — τρίτην pro ῥίνα J, Ald., Fröb. Merc. — τρίτην pro ῥ. ἣν C (D, cum ἣν al. manu) FGHJK. — ῥίνα est une correction due à Cornarius, fort heureuse, comme le prouve le passage parallèle Ἐρ. vi. — ² πυρεταίνωσιν C. — ³ ἣν CDHJK, Kühn. — εἰ Lind. — ἣν I. — ἣ vulg. — ⁴ ἣν I. — Ante πυρετὸς addit ὁ vulg. — ὁ om. C. — νύκτα FI. — ⁵ τὸ GK. — τῶν C. — ⁶ Ante K. addit τῷ vulg. — τῷ om. CDFHIJK. — ⁷ εὐνούχῳ δεῖ vulg. — Ce mot m'a paru devoir être décomposé. — ⁸ τῷ (τὸ I) Κελευρέος (κελευραῖος I; σκελεβρεός C) ἣν. πέπερι (πέπερι FI; πέπερι C) αἱ ἐπὶ κτλ. vulg. — Le passage parallèle Ἐρ. vi, 6, 13, montre qu'il faut lire πέπερι (donné par trois mss.), au lieu de πέπερι. Une fois averti, on s'aperçoit combien πέπερι est inutile dans la phrase où vulg. le met. Quant à σκαλεύειν, l'étrangeté du nom propre Κελευρέος, la variante remarquable de C, et surtout le verbe προτετακένθη dans le passage parallèle Ἐρ. vi, assurent, ce me semble, ma correction. — ⁹ νόσῃσιν J. — ¹⁰ εἰ C. — πυρεταίνωσι G. — φέρουσιν C. — ¹¹ ἐν CFHIJKQ' Lind. — ἐπὶ vulg. — ¹² τὰ C. — λεαμβίῳ DHJK. — ¹³ φαρμακευθέντι I. — ὁμῶς mut. in ὄμῳς C. — ὄμῳς vulg. — Il s'agit dans ces observations de dépôts sur le siège; il ne peut être question d'épaule; il faut lire sans doute ὁμοίως. — ἐφηλικώθη H. — ἐρελικώθη C. — ἀφηλικώθη vulg. — ἀρηλικώθη G. — ἀριστερᾷ CDFGHJK. — ἀριστερῷ vulg. — ¹⁴ φουσέων L, Lind. — φουσέων vulg. — μετεωριζόμενος J. — μεταχειριζόμενος C. — πίνοντι pro ἐπῆρτο Lind. — ἐν CDFGHJK, Lind. — ἐν om. vulg. — ¹⁵ ναυ-

40. (*De l'emploi des errhins.* Ép. VI, 6, 13; Ép. IV, 7, p. 149.)

Les médicaments mis dans les narines quand il y a fièvre : si la douleur se calme, il coule des humeurs épaisses par le nez : si ni la douleur ni la fièvre ne cèdent, des humeurs ténues et peut-être enflammées ; ainsi il coula des humeurs ténues chez Hégésippe, à qui on mit un errhin pour la nuit, mais des humeurs épaisses à l'eunuque résidant à Corinthe ; s'il le faut, gratter [les dents] ; le poivre.

41. (*Signes des dépôts favorables ; observations de pareils dépôts.*) Les dépôts dans les maladies, voici le signe qui indique s'ils sont critiques : la fièvre qui existait cesse, le mal-être se change en bien-être, comme chez Charon ; le dépôt au siège. Chez Léambius, l'intestin paraissant être ulcéré, dans une dysenterie, après une purgation, le siège s'ulcéra pareillement, la fièvre cessant ; l'ulcération était à gauche. L'individu gonflé par la pneumatose eut une tuméfaction un peu douloureuse dans le flanc ; ayant bu du lait en abondance et du vin pur, et ayant dormi par là-dessus, aussitôt survinrent nausées et chaleur fébrile ; puis ayant fait griller de la grosse farine et l'ayant prise en place d'aliments, le ventre se resserra, et il rendit un peu de pus. Le siège s'étant enflammé, il se trouva tout à fait sans fièvre et sans douleur ; je dis cela.

42. (*Observation fort obscure de dépôts variés chez un même individu.*) Le vieillard demeurant dans les Propylées de pierre, éprouva de la douleur dans les lombes et les deux membres inférieurs ; et cette dernière douleur se portait tantôt sur les cuisses, tantôt sur les jambes, tantôt sur les genoux. L'affection

τιη K. — ἀναυδίη, al. manu ναυσίη D. — ἐγίνετο C. — ἀπτῶντι I. — ἀπτῶντι vulg. — ἀπτουτι C. — ἀπέχουτι Lind. — Il me semble qu'il faut lire ἐπτῶντι — ⁴⁶ ἐς χαροπέπων C. — ἐς χαροπέπων F. — ἰσχαροπέπων K. — κρήμωνων CJ. — κρημῶν vulg. — φυχόντι C. — ξυνέστη C, Lind. — συνέστη vulg. — Ne faudrait-il pas lire ξυνετάκη au lieu de ξυνέστη ? — ⁴⁷ ἐπεφλ. J. — ἐπιφλεγμονάσης C. — ἰκανῶς [δὲ] τοῦτο λ. Lind. — ⁴⁸ πύλοισι C. — ὀσφύν DJ, Lind. — ὀσφύν vulg. — ⁴⁹ καὶ om. H. — γόνατα I. — ἤς χροισζούσης Lind. — Avec ἐγγροισζούσης, ἰδύουης est sous-entendu. De pareilles omissions se conçoivent dans ces notes, qui n'ont pas reçu de rédaction définitive. — ²⁰ πικλινδρομέαι (sic) C. — πικλινδρομαὶ vulg.

¹ ἐγγεγένητο· οἴδημα ἐν ποσίν, ὀσφύϊ, κνήμη· ² βραχὺ βουβῶνες, γαστήρ σκληρὴ, καὶ ἔντασις ἤτρου ἢ πᾶσα, καὶ ὀδυνώδης τὰ πλεῖστα· εὐρέθῃ ἔχων καὶ κύστιν σκληρὴν καὶ ὀδυνώδεα· καὶ βλαστήματα, καὶ θέρμαι. ³ Καὶ μετὰ ταῦτα ἠλγίηκει παρ' οὗς· ταῦτόν σύστρεμμα, ἀδένος οὐκ ⁴ ἐπιψάουτος, ὀστέον οὐκ ἀποπυοῦν, καὶ τοῦτο ἐμωλύνθη, καὶ τότε εὐθὺς ἐπυρέτηεν.

43. Ὅτι τοῖσιν ὄμμασι, τοῖσιν οὖρασι, τῆσι ξισί, τῆ χειρὶ αἱ κρίσεις, καὶ τᾶλλα, οἷσι ⁵ γινώσκομεν. Ὁ ἀσθενέων· ⁶ ὁ ὀρῶν, ἢ θιγῶν, ἢ ὀσφρανθεῖς, ἢ γευσάμενος, τὰ δ' ἄλλα ⁷ γίνουσι· τρίχες, χροίη, θέρματα, φλέβες, νεῦρα, μύες, ⁸ σάρκες, ὀστέα, μυελός, ἐγκέφαλος, καὶ τὰ ἀπὸ τοῦ αἵματος, σπλάγγνα, κοιλίη, χολή, οἱ ἄλλοι χυμοὶ, ἄρθρα, σφυγμοὶ, τρόμοι, σπασμοὶ, λύγγες· ⁹ ἀπὸ πνεύμα· ἀφοδοὶ· οἷσι γινώσκομεν.

44. Τοῖσιν ἐμπόιοι τὰ ὄμματα, καὶ ἐκρηγνόμενα μεγάλα ἔλκεα γίνονται, καὶ ταμνόμενα βαθέα, ἀμροτέρως αἱ ὄψεις ¹⁰ ἐλκοῦνται.

45. Ὁ ἀπ' Ἀμφιλόχου κώμης ¹¹ Ἀριστέης τετάρτη παρέκρουσε·

¹ Ἐγγεγένητο CDFHIJK. — ἐγγεγένητο G, Ald., Frob., Merc. — ἐγγεγένητο vulg., par une faute d'impression pour ἐγγεγένητο des anciennes éditions. — ἐγένουτο Lind., Kühn. — ὀσφύϊ FGI. — ² βραχὺ CDFGHI. — βραχεῖ K. — βραχεῖς vulg. — ³ καὶ ἐπυρέτηεν ponitur post ἄρθρα l. 11 vulg. — Ceci est la suite de l'observation du vieillard, comme le montre ταῦτόν : le gonflement près de l'oreille est semblable au gonflement dans l'aîne, βουβῶνες. De plus, σφυγμοὶ, τρόμοι κτλ. est la suite de l'énumération des choses que le médecin doit prendre en considération. Par ces motifs, je me suis décidé à faire, bien que sans mss., la transposition ici indiquée. V, t. IV, p. 380, note 1, une transposition évidemment nécessaire, quoique non indiquée par les mss. — ⁴ ἐπιψάουτος vulg., par une faute d'impression répétée dans Lind. et Kühn. — ἐμωλύνθη Lind. — ἐμολύνθη vulg. — ὁ μολύνθη (sic) C. — ἐπυρέτηεν CDFHIJK, Lind. — ἐπυρέττηεν vulg. — ⁵ γινώσκομαι C. — ⁶ ἢ ὀρῶν vulg. — On lit dans le Κατ' ἰητροῖον, t. III, p. 272, 274 : ἂ καὶ ἰδεῖν, καὶ θιγεῖν, καὶ ἀκοῦσαι ἔστιν· ἂ καὶ τῆ ὄψει, καὶ τῆ ἀφῆ, καὶ τῆ ἀκοῆ, καὶ τῆ ῥινί, καὶ τῆ γλώσση, καὶ τῆ γνάμῃ ἔστιν αἰσθῆσθαι· ἂ, οἷς γινώσκομεν ὁ ἀσθενέων, ὁ ὀρῶν. Ces deux passages sont évidemment parallèles, et doivent s'interpréter l'un par l'autre. — θιγῶν vulg. — V. les remarques de Buttmann, dans sa liste des verbes irréguliers, sur l'accentuation de ce mot. Les autres aoristes qui se trouvent ici fortifient les raisons de Buttmann, qui voit dans θιγῶν un aor. 2. Quant à ὀσφρανθεῖς, le contexte où il est placé, montre qu'il a la signification active. Cependant M. Rost, dans sa liste des verbes deponents (Gramm. gr.), compte ὀσφραίνεσθαι parmi les déponents moyens, dont l'aoriste premier

se prolongeant beaucoup, il y avait eu plusieurs retours, gonflement dans les pieds, dans les lombes, dans la jambe; bubons pour un peu de temps; ventre dur; tension de toute la région sous-ombilicale, généralement douloureuse. On trouva aussi qu'il avait la vessie dure et douloureuse; mal en germination (Ép. VI, 2, 2), chaleurs fébriles. Après cela il avait souffert près de l'oreille; même engorgement, la glande n'était pas en contact, l'os ne suppura pas; cela s'affaissa, et alors aussitôt la fièvre s'établit.

43. (*Conseils sommaires pour l'examen du malade.*) Savoir que les jugements se font par les yeux, les oreilles, le nez, la main, et les autres moyens par lesquels nous connaissons (*De l'off. du méd.*, t. III, 1, p. 172). Le malade, l'opérateur (*ib.*, p. 274), celui-ci ou palpant, ou flairant, ou goûtant. A remarquer aussi : cheveux, couleur, peau, veines, parties nerveuses, muscles, chairs, os, moelle, encéphale, ce qui vient du sang, viscères, ventre, bile, les autres humeurs, articulations, battements, tremblements, spasmes, hoquets, ce qui est relatif à la respiration, déjections; moyens par lesquels nous connaissons.

44. (*Remarque sur la suppuration des yeux.*) Chez ceux dont les yeux suppurent, les ulcérations, après la rupture spontanée, deviennent grandes, et, après l'incision, profondes; dans les deux cas, les iris prennent part à l'ulcération (*V. note 10*).

45. (*Deux observations de fièvre entrelacées l'une dans l'autre et probablement recueillies lors des causus qui régna-*

a la forme moyenne, et non parmi les déponents passifs, dont l'aoriste premier a la forme passive. D'après cet exemple, il faut peut-être ranger *ἀσφραγίζομαι* parmi les déponents qui ont à la fois l'aoriste moyen et l'aoriste passif. — ⁷ *χρόος* L. — *μύες* CHK, Lind., Kühn. — *μύες* vulg. — ⁸ *σάββατες* (sic) C. — ⁹ *ἀμφίπνευμα* vulg. — *ἀμφίπνευμα* (sic) C. — Cornarius rend *ἀμφίπνευμα* par *circumspiratio*; Foes, par *circumcirca urgens spiritus*; Schneider, dans son *Diet.*, par *respiration gênée*, mais il ajoute que ce mot est douteux. Je crois qu'il faut le diviser, l'auteur, comme cela arrive parfois dans ces notes, changeant de tournure. — *ἀμφοδοί* C. — ¹⁰ *ἐλκοῦται* CHK, Lind. — *ἐλκοῦτο* vulg. — *ἐλοῦτο* (sic) I. — M. le Dr. Sichel, que j'ai consulté sur ce passage, pense que *ὄψεις* signifie iris, et par conséquent qu'il s'agit ici de la procidence de cette membrane. — ¹¹ *ἀριστείης* CDFGHIJK, Ald. — *ἀριστείης* vulg. — *οἶει* Lind.

κοιλίη υπόγλωρα διήει· καὶ ¹ ὕπνοι οὐχ ὑγιέες· λευκόχρους. Ἄρρο-
 μένων, οἷον ² ὑποτρομώδεις καὶ δακτύλους καὶ χεῖλεα διαλεγόμενοι,
 καὶ τᾶλλα ³ ταχυγλωσσότεροι προπετέως· ἔρευθος ἐπὶ προσώπου
 μάλιστα τούτοισιν ἦν. Οὗτοι, ⁴ ἐκ θωρήξιος ἢ ἐμέτου χρηστῶς ἐμέ-
 σαντες, ⁵ ᾤδον. Ὁ δὲ κατὰ Μηδοσαδέω, ⁶ λεπτά, ἄγολα, ⁶ ὕδατώ-
 δεα, πούλλα διεχώρει, ὑποχόνδριον ⁷ ὑπακοῦον καὶ κυρτόν· ⁸ κω-
 ματώδης ἐγένετο· περὶ τεσσαρεσκαίδεκάτην, πρὸς κρίσιν μάλιστα
 ἰόντι, ῥίγος ἄτρομον, διάλυσις, πάρεσις, σύμπτωσις· τὰ τῶν ἀπιόν-
 των· κωματώδης, ⁹ παραφερόμενος ἐξ ὕπνου, οὐκ ἐξεμάνη· ἐκρίθη
¹⁰ περὶ τεσσαρεσκαίδεκάτην· οὐδὲν τῶν κρινόντων ἐναντίον. Ὁμοίως
 ὁ ἕτερος, ¹¹ ἐν ἀρχῆσιν υπόγλισχρα διαχωρήματα, ἐξ οἷων τὸ παχὺ
 κρίσιμον, ¹² ἀγρύπνω· μετὰ ταῦτα, υπόγλισχρα, υπόγολα, πέποννα,
 χολώδεα, μὴ λεπτά· ¹³ ἐπὴν δὲ ἄρξεται ¹⁴ ζυνίστασθαι, ταχεῖαι αἱ
 κρίσεις. Ὑποχόνδριον ἐντεταμένον· ἐφάνη ¹⁵ φλεδονώδεα τρόπον περὶ
 ἕκτην· ἔπειτα ἐκοιμήθη ¹⁶ ἐβδόμη· ἐκρίθη περὶ ¹⁷ ἐνάτην. Λευκό-
 χροσι, οὐ πυῤῥοί, ἀμφοτέροι. Διαχωρημάτων ὕδατωδῶν, ¹⁸ ἦν ἐς
 αἰθρίην τεθῆ, πέλιον ἀνωθεν λεπτόν, κάρτα ¹⁹ εἴκελον ἰσατώδει, κάτω-
 θεν γίνεται ὑπόστασιν ἔχον. Οἷσι κατὰ τὰ δεξιὰ ὑπολάπαρος ἔντασις,
 φρενιτικοί, ²⁰ ἦν μὴ λύηται, λήγοντος τοῦ πυρετοῦ· οἷσι δὲ ὑπὸ
 λαπαρότητος κοιλίης, ἐν αὐτῷ τούτῳ οἷον περιλαμβανόμενον ἢ σκλη-

¹ Ὑπνω I. — οὐχ J. — οὐχ om. vulg. — λευκόχρους CDFGHIJK, Ald. — ² ὑπο-
 τρομώδεις K. — ὑποπρομώδεις Lind. — ὑποτρομώδεις vulg. — δακτύλους CH. —
 δακτύλοι vulg. — ³ Ante ταχ. addit καὶ vulg. — καὶ om. C. — ⁴ ἐκ θωρήξιος (sic)
 C. — ἐκθωρήξιος FGIJK — ἐκθόριξαν D. — ἐκθωρήξαντες H. — ἐθωρήξαν vulg. —
 ἐθόριξαν Lind. — ⁵ ᾤδον C. — ᾤδον D. — καταμηδοσαδέω C. — Μηδοσαδέω
 vulg. — Erot. Gl. : Μοδοσαδέω, nom de lieu. — On trouve dans le lexique
 des noms propres, de Crusius : Medosades, nom d'un Thrace dans
 Xenophon. Gal. Gl. : κατωμοσαδέω, il faut sous-entendre κάτω. — ⁶ πολλὰ
 ὕδατώδεα C. — πούλλα F. — πούλλα Lind. — ⁷ ὑπακοῦον (sic) Ald., Frob. —
 ὑποχ. [δὲ] ὑπ. Lind. — ⁸ κωμμ. (bis) C. — ἐγένετο D. — τεσσαρεσκαίδεκάτην
 (bis) G. — ἰδ DIK. — ἰόντι DFGJK, Ald., Frob. — ἰόντι vulg. — ῥίγος I, Kühn. —
 ῥίγος vulg. — ⁹ περιφ. I. — ¹⁰ ἢ περὶ C. — ἰδ HIK. — ¹¹ ὁ ἐν I. — ἀρχῆ εἰσιν
 C. — ¹² ἀγρύπνω CDHIJK. — ἄγρυπνα F. — ἄγρυπνος vulg. — ¹³ ἐπὴν K. —
 ἐπὴ CDFHIK, Ald. — ¹⁴ συν. GJK. — παχεῖαι vulg., par une faute d'im-
 pression répétée dans Lind. et dans Kühn. — ¹⁵ φλεδονώδεα vulg. —
 φλεθονώδεα Ald. — φλεθονώδεα Lind. — φλεθονώδεα C. — V. pour ce mot
 Prorrh. I, 101. — ¹⁶ ζ H. — περὶ ἐβδόμην J. — ¹⁷ ἐνν. F. — ἐνν. GHI, Lind.
 — θ D. — λευκόχροσι CDFGHIJ. — λευκόχροσι K, Frob., Merc. — ἀμφοτέρα
 J. — ὕδατωδῶν Lind. — ¹⁸ ἦν C. — ἦν om. vulg. — αἰθρίην I. — τέθηπτι

rent à Périnthe, Ép. II, 3, 1 ; du moins la comparaison de la couleur des selles avec le pastel dans les deux circonstances le fait croire.) Aristèès, du bourg d'Amphiloque, eut du délire le quatrième jour ; le ventre rendit des matières un peu jaunes ; le sommeil n'était pas sain ; Aristèès avait la peau blanche. Les deux malades au début étaient comme un peu tremblants des doigts et, en parlant, des lèvres ; du reste, ils avaient la parole prompte et précipitée ; chez eux surtout la face était rouge (Ép. VI, 1, 14). Après avoir bien vomi à la suite d'un excès de boisson ou d'un vomitif, ils enflèrent. Celui de chez Médosadès, qui rendit des selles ténues, non bilieuses, aqueuses, abondantes, avait l'hypochondre souple et gonflé ; il devint comateux ; vers le quatorzième jour, étant tout près de la crise, frisson sans tremblement, résolution, abattement, affaissement (Ép. IV, 46) ; selles ; coma ; délire en sortant du sommeil, sans transport ; il fut jugé le quatorzième jour ; aucun des phénomènes critiques ne fut contraire (Ép. II, 1, 6, p. 77). Semblablement l'autre, au début, rendit des selles un peu visqueuses, telles que, devenant épaisses, elles sont critiques ; insomnie ; après cela, selles un peu visqueuses, un peu bilieuses, cuites, bilieuses, non ténues ; quand elles commencèrent à s'épaissir, les crises ne tardèrent pas ; hypochondre tendu ; loquacité vers le sixième jour ; puis sommeil le septième ; il fut jugé le neuvième. Ces deux malades avaient la peau blanche (Ép. VI, 2, 6) et n'avaient pas les cheveux rouges. Des selles aqueuses, exposées à l'air, la partie supérieure, ténue, devient livide, la partie inférieure qui se dépose devient très-semblable au pastel (Ép. II, 3, 1, p. 101). Ceux qui ont une tension assez molle dans l'hypochondre droit, sont pris de phrénitis, si, la fièvre cessant, cela ne cesse pas. Chez ceux qui, dans le vide

(τέθηπε CHK ; τέθηπται J ; τιθεμένων Lind. ; τέθεισαι notæ J. Martini ap. Foes) λειτον vulg. — τέθηπε λειτον des mss. équivaut à τεθήη πέλιον. — ¹⁰ ἴκελον vulg. — εἴκελον C. — ἴκελλον DFG. — ἴκελλον HI. — κάρτα [δὲ] ἴκελον Lind. — εἰσαπώδει C. — ἡσαπώδει FGHIJK, Ald., Frob., Merc. — ἔχοι K. — ²⁰ ἢ I. — ὑποἰαπαρόκτητος K. — περιλαμβανομένων Frob. — ἢ τοιοῦτων om. C.

ρὸν, ὀδυνῶδες γίνεται καὶ πάνυ κακότηδες, οὐκ ἐθέλει διαχεῖσθαι, ἴσως ἐκ τῶν τοιούτων¹ ἐκπιύσκονται. Ἐν δὲ τοῖσι δεξιούσιν αἱ ἐπάρσιες, ὅσαι μὲν ἐπὶ πουλῷ² μαλακαί, καὶ μάλιστα πιέζονται³ ἢν ὑποβορβορούζη, οὐ πάνυ⁴ τι κακότηδες, οἷη τῷ ἀπ' Ἀμφιλόγου καὶ⁵ τῷ κατὰ Μηδοσάδew. Οὗτοι⁶ κωματώδες, καὶ ἐν τοῖσιν ὑπνοισι παραφερόμενοι.

46. Αἱ καταστάσεις,⁷ καὶ οἷα ἐν ἧσι μᾶλλον καὶ ἥσσον γίνεται ὄρησι, χώρησιν· τὰς ἀκμάς ὅτε τῶν νούσων, καὶ πρὸς κρίσιν, καὶ τὸ καθ' ἡμέρην, καὶ τὸ πρωϊαίτερον, καὶ ὀψιαίτερον,⁸ τρίτη, τετάρτη περιόδῳ· καὶ περιόδῳ, ἐν ἧσι τὰ κρίνοντα,⁹ οἷα τὰ ἐμεύμενα, καὶ μὴ αἱ ἀποστάσεις, ἧσιν ὑποστροφαί· φλέβες κροτάρων, καὶ¹⁰ ξυμπώσεις, καὶ χροϊῶν μεταβολαί,¹¹ πρὸ τῶν κρίσεων, καὶ οἷσι μὴ κρίνεται, καὶ οἱ¹² ἄλυσμοί,¹³ περιτάσεις, χροϊῶν μεταβολαί ἐκ τοῦ ἐρυθροῦ ἐς γλωρὸν, ἢν μὴ κρίνη· καὶ¹⁴ αἱ δέρματος περιτάσεις, ἄνευ κρίσιος, καὶ¹⁵ ζύμπτωσις ὀμματος, τοῦ σώματος¹⁶ σκληρότης ξηρή.¹⁷ Οἱ μὲν ἐκόντες δακρύουσιν, οὐ κακόν·¹⁸ οἷσι δὲ ἀκουσίως παραβῆεῖ, κακόν· οἷσι δ' ἐπὶ τῶν ὀδόντων περίγλιστρα γίνεται, κακόν ὑποχάσκειν.

47. Ὁς ἐν τῇ¹⁹ κνήμῃ ἔλκος ἔσχε, καὶ τῷ ἀττικῷ ἐγρήσατο, τοῦτου

¹ Εμπ. D. — ἐπὶ πουλῷ CIK. — ἐπιπουλῷ DH. — ἐπιπουλῷ vulg. — ² καὶ μάλα (μάλλα I) καὶ μάλιστα π. vulg. — μαλακαί π. μάλιστα Lind. — Foes dit que des mss. ont μαλακαί. Calvus a lu aussi ce mot dans les siens. Cette leçon doit donc être accueillie. — ³ ἢν τι Lind. — ὑποβορβορούζη JK. — ὑποβορβορούζη D. — ⁴ τοι DJ. — τι om. Lind. — κακότηδες C. — κακότηεις vulg. — οἷητο (οἰοῖντο J; οἶον Lind.) τῷ ἐν τοῖσι δεξιούσιν ἀπ' vulg. — οἷη τῶν ἀπ' C. — ⁵ τὸ J. — κατὰ μηδοσάδew II. — μηδοσάδew CK, Lind. — μηδοσάδew vulg. — ⁶ κωμμ. C. — κατὰφερόμενοι vulg. — παραφερόμενοι, comme plus haut, p. 186, l. 9, correction signalée par Cornarius, qui a mis dans sa traduction *mente moti*. — ⁷ καὶ οἷα C. — καὶ οἷα vulg. — οἷα καὶ Lind. — γίνεται C (G, on supra lin.) — γίνονται vulg. — χώρησιν ὄρησιν C. — [καὶ] χώρησιν Lind. — ὅτε FGJK, Ald., Frob., Merc., Lind. — ὅτε D. — καθ' ἡμέρην CDFG. — καθημέρην vulg. — καθημερινόν Lind. — πρωϊαίτερον Lind. — πρωϊτερον vulg. — ὀψιαίτερον II. — ὀψιαίτερον vulg. — ὀψιτερον CI. — [τὸ] ὀψιαίτερον Lind. — ⁸ γ, δ DFGHIK. — ⁹ οἷα τὰ ἐμεύμενα C. — οἰδοῦντα αἰμεύμενα (ἐμεύμενα K; αἰμεύμενα Lind.) vulg. — ¹⁰ ξ. C, Lind. — σ. vulg. — ¹¹ πρωτῶν (sic) F. — πρὸ μεταβολαί om. I. — κρίσεων CD. — ¹² ἄλ. DFGK, Ald., Frob., Merc. — ἄλισμοί C. — ¹³ περὶ κρίσιος pro π. Lind. — εἰς C. — ¹⁴ ἢν pro αἱ C. — ¹⁵ ξ. Lind. — σ. vulg. — ζυμπτώσις C. — ¹⁶ ἀσκληρότης ξηρὸς (D, al. manu in marg. σκληρότης ξηρὴ) FGHIK (ξηρὰ L). — ἀσκληρώτης ξηρὸς J. — ἀσκληρωτὸς καὶ ξηρὸς C. — ¹⁷ οἱ FI. — εἰ C. — δακρυσι I. —

du ventre, ont, là même, comme un engorgement ou une dureté, cela devient douloureux et très-mauvais; la résolution ne s'en fait guère; peut-être en résulte-t-il des suppurations (Ép. II, 3, 6, *in fine*; Ép. II, 1, 10, *initio*). Mais les gonflements à droite, quand ils sont généralement mous et surtout quand sous la pression ils font entendre des borborygmes (Ép. II, 3, 6; Ép. II, 6, 26; Ép. IV, 56; *voy. Argument*, p. 43), ceux-là ne sont guère mauvais; c'est ainsi qu'il en a été pour l'individu du bourg d'Amphiloque et pour celui de chez Médosadès. Ces malades avaient du coma, et le sommeil leur causait du délire.

46. (*Remarques sur la constitution des saisons et sur les signes critiques. Une portion de ce paragraphe a été fournie par Ép. IV aux lieux que j'ai indiqués ci-après.*) Constitutions des saisons; quelles maladies surviennent plus ou moins, et dans quelles saisons, dans quelles contrées; le summum (Ép. II, 1, 6; Ép. VI, 8, 14) des maladies, à quelle époque; approche de la crise; exacerbation journalière; anticipation, retardement, à la troisième, à la quatrième période; périodes, en quelles surviennent les phénomènes critiques, tels que les vomissements; en quelles ils ne surviennent pas (Ép. VI, 8, 15); dépôts, après quels il y a des récidives; veines des tempes, affaissements, changements de couleur (Ép. II, 1, 6), avant les crises (Ép. IV, 35; Ép. IV, 45, p. 187), et chez ceux dont le mal ne se juge pas; jactitation, tension de la peau, changement de couleur du rouge au jaune, s'il n'y a pas de crise; tension de la peau sans crise, collapsus de l'œil, état dur et sec du corps. Les pleurs motivés ne sont pas mauvais; mais les pleurs non motivés le sont (Ép. I, t. II, p. 649; Ép. VI, 1, 13; Ép. VI, 8, 8; Aph. IV, 52). Quand il y a des viscosités sur les dents (Aph. IV, 53), il est fâcheux que les malades aient la bouche entr'ouverte.

47. (*Cas appartenant à la toux épidémique de Périnthe,*

⁴⁸ αἴσι κακόν om. C. — ἀκουσίως DFGHIJK, Ald. — ἀκούσιος vulg. — παράγλισχα I. — [κακόν.] κακόν [δὲ καὶ] ὑπ. Lind. — ⁴⁹ ζήμη pro κν. Ald. — Foes dit que ἄπτικόν est sans doute quelque composition médicamenteuse. Peut-être faudrait-il lire, comme Ép. VII, 118, τῶ σὺν κνήμῃ.

ἔξανθήματα ἐξαιρούμενα, ἐρυθρά, μεγάλα, ¹ τοῦτο ἀντὶ τῆς βηχὸς τῆς ὕστερον· οὐ γὰρ ἔβηξε, ² τὸ δὲ πρότερον.

48. Ἐν ³ Αἴνω ὅσοι φρικώδεις, τρωματῖαι κεφαλῆς, κακοήθεις, καὶ ἐμπυητικοὶ ἐκ τεινεσμοῦ, ὀδοιπόροισιν ὀδύνη ποδῶν, καὶ ἐν ⁴ τῆσι παραχλῆσιν οἱ κόποι, ⁵ οἷον ἡ Κλινία ἀπόσιτος, τηχομένη, πυῶδες, ⁶ ἄλλοτε σμικρὸν αἱματῶδες, ⁷ πόδες ἐπώδεν.

49. Ἡ ⁸ Ἰστιαίου, ὑδρωπιώδης ἤδη καὶ ἐπὶ τρία ἔτεα, ⁹ ἦρος ἀρχομένου, ἔβησεν, ὑπὸ πληγιάδα διεπύησεν, ¹⁰ ἐς χεμιῶνα ἐξυδατώθη· κείνων δὲ, φαρμακευθεῖσα, ¹¹ ἐρρήϊσεν· ἀπέθανεν ἡ παιδίσκη.

50. Τῶν βησσόντων οἱ μὲν τῆσι ¹² χερσὶ νυκτιπυρέοντες, οἷον ὁ παῖς ὁ τὰ κλήματα στρέφων, καὶ ὁ Ἀμύντεω, παραλυθέντες αὐτὴν ¹³ μούνον τὴν δεξιὴν ἀμφοτέροι, ἐπαύσαντο, ἔπειτα ἔπαθον τοῦτο βήσσοντες· ¹⁴ οἱ δὲ ἡ Ἰππεύσαν, ἡ ὀδοιπόρησαν, ἐς ὄσφυν, ἐς μηρὸν· ξηραὶ δὲ αἱ πλεῖσται, εἰ δὲ μὴ, βίαιοί ¹⁵ γε.

¹ Τοῦτ' CDFGHIK. — ² τὸδε Lind. — Il faut sous-entendre ἔβηξεν. La phrase devient claire si on en rapproche le passage suivant d'Ép. vi, 7, 1 : « Tous les accidents susdits survinrent généralement dans les récidives (de la toux), mais non dans la première invasion. » Ici, le malade eut une première invasion de toux, brièvement indiquée; et il fut préservé de la seconde invasion ou récidive par l'éruption. — ³ αἴνω H. — αἰνώ vulg. — τραυματῖαι J. — ἐμπυητικοὶ D. — [ὅσοι] ἐμπυητικοὶ ἐκ τεινεσμοῦ. [ἐν] ὀδοιπορήσει Lind. — τηνεσμοῦ FIJ. — ὀδοιπορήσει vulg. — Je lis ὀδοιπόροισι, et je pense qu'il s'agit des individus qui, livrés à la marche, sont pris de douleur des pieds dans le cours d'autres affections. L'auteur donne plus loin des exemples de cette invasion de la partie plus spécialement exercée. — ⁴ τοῖσι FG. — ⁵ οἷον C. — ὦν vulg. — ἡ om. C. — λινία DFGHIJK. — ⁶ ἄλλοτε πόδες om. C. — ⁷ ([ἄλλοτε] Lind.) πυῶδες ἐπώδεν vulg. — La correction que j'ai faite est fondée sur ποδῶν ὀδύνη qui précède. — ⁸ Ἰστιαίου C. — ἰσπέου FGIJK. — ἰππέου vulg. — ἰπείου H, Lind. — ὁ ἰσπέου, in marg. al. manu ἡ ἰππέου D. — ὑδρωπιώδεις G. — ἤδη C. — ἡ pro ἤδη vulg. — ⁹ ἦρος I. — ἔβησεν CI. — ἐπὶ πλέον (ἐπιπλέον FHIJK; ἐπίπλεον C; δὲ FGIJK, Ald., Lind.) sine δὲ vulg. — Coray (*Des Airs, des Eaux et des Lieux*, t. II, p. 198), propose de lire ὑπὸ πληγιάδα pour ἐπὶ πλέον δὲ; correction ingénieuse, qui me paraît certaine; je l'ai adoptée — ¹⁰ ὅς χ. J. — ἐσχημῶνα C. — χεμιῶνα D. — ἐξυδατώδη C. — ¹¹ ἐρρήϊσεν Lind. — ἐρήϊσεν vulg. — ἐρησεν FHIJ, Ald. — ἐρεισεν K. — ἔβησεν D. — ἀπέθνησκεν I. — ἡ om. C. — ¹² χεῖρеси DFHIJ. — χεῖρесси Q'. — ἀμυντέω H. — ¹³ μούνην C. — ¹⁴ οἱ δὲ Lind. — οἱ δὲ CDFGHIJK, Frob. — ὄσφυν DJ, Lind. — ὄσφυν vulg. — ¹⁵ γε C.

Ép. VI, 7, 1 ; une affection intercurrente préserve le malade de la récidive de la toux, comme cela est indiqué (Ép. VI, 7, 10.) Celui qui avait une plaie à la jambe et qui usa de la composition attique, offrit une éruption rouge et grande ; cela suppléa à la récidive de la toux ; en effet, il ne l'eut pas ; mais il avait eu la toux du début (*V. note 2*).

48. (*Affection des pieds chez les gens d'Ænos ; comp. Ép. II, 4, 3 ; Ép. VI, 4, 11.*) A Ænos, ceux qui avaient des frissons (Ép. VII, 82, *in fine*), des plaies de tête, qui étaient dans un état fâcheux, qui avaient des suppurations [du siège] à la suite du ténesme, ceux-là, venant à marcher, étaient pris de douleur des pieds (Ép. VI, 1, 9 ; Comp. Aph. IV, 32) ; et les lassitudes dans les perturbations ; ainsi Clinie, sans appétit, dépérissant, rendit des selles purulentes, parfois un peu sanguinolentes ; les pieds enflèrent.

49. (*Cas appartenant à la toux épidémique de Périnthe, Ép. VI, 7, 1 ; une maladie chronique antécédente se confirme par l'influence de la toux épidémique ; voy. Ép. VI, 7, 10.*) La fille d'Histiée, qui déjà avait été affectée d'hydropisie et même dans trois années, toussa au commencement du printemps, elle suppura sous les Pléiades (*en été*), à l'hiver elle devint hydropique ; une purgation produisit de l'amendement ; la jeune fille mourut.

50. (*Cas appartenant à la toux épidémique de Périnthe, Ép. VI, 7, 1.*) Parmi les individus affectés de la toux, ceux qui fatiguaient avec les bras eurent des paralysies dans ce membre, par exemple, l'enfant qui tordait des sarments (Ép. VI, 3, 8), et le fils d'Amyntas ; tous deux eurent seulement le bras droit paralysé ; la toux cessa, puis ils offrirent cet accident, en ayant la toux. Mais ceux qui étaient ou cavaliers ou piétons eurent des paralysies dans les lombes, dans les cuisses ; c'étaient généralement les toux sèches ou, du moins, les toux violentes qui amenaient les paralysies (Ép. VI, 1, 9 ; Des humeurs, 7 ; comp. aussi Aph. IV, 33).

51. ¹ Ἡ Ἐνμύριος τρώπῳ ² οὐ νοσώδει ἐδόκει ἄνευ πυρετοῦ τυφώδης ἐβόσα· ἔπειτα ἐς τρώμον οἱ ἤλθε παντὸς τοῦ σώματος, καὶ τῆξιν, καὶ ἀποσιτίην, καὶ οἴψαν, καὶ ψυχρὴ ³ ἦν.

52. Οἱ δὲ νυκτάλωπες, οἱ πλείστον οὐρήσαντες, τὸ ὕστερον βραχύτι· ἐς δὲ τὰ ὤτα, βήσσοντες, καὶ ἐπιπυρεταίνοντες, ἐκρηγνύμενα περὶ ⁴ ἐβδόμην ἢ ⁵ ὀγδόην. ⁶ Ἡ Ἐνμύριος παῖς ⁷ ἐπυρέτηνε, καὶ ἐξ ὧτος ἐβρύη πυώδες, περὶ ὀγδόην, οὐκ οἶδα σαφέως· ἔστι δ' οἷσι ⁸ καὶ ὀδῶν ὑπῆρχε βεβρωμένος, μάλιστα ὁ τρίτος τῶν ἄνω, ἀντὶ πάντων ⁹ δὲ οὗτος εὐρίσκεται βεβρωμένος· ἐς τοῦτον ὀδύνη, καὶ ἔστιν οἷσι καὶ περιπύημα. Οἷσι ¹⁰ δὲ ἐς ὤτα ἰσχυρῶς, βήσσοντες μᾶλλον ἢ ἐκεῖνοι. Οἷσι δὲ καὶ ἐς ¹¹ ἐμπύησιν, σὺν πυρετοῖσι, καὶ ἐλάπασσεν ἐβδόμη, ¹² [οἶον ᾧ] ἐπιπαραξύνθη, ὑποχόνδριον οὐκ ἐλύθη, μαλαχθείσης ¹³ ἐνῆν τὰ σμικρὰ ὑπόγλισχρα ζυστρέμματα, οὐ χρηστά· οὖρον αἰμοχρωῶδες· ἔπτυε δὲ ἀφρώδες.

53. Πρὸς ἃν ¹⁴ Κυνίσκος εἰσήγαγέ με, ἐβδόμη παρωξύνθη, περὶ ¹⁵ δὲ τεσσαρεσκαίδεκάτην ἐκρίθη· ¹⁶ ἐμωλύνθη· ¹⁷ καθαρὸς φάρυγχα,

⁴ Ἡ ὀγδόην om., reponit post ἔπτυσεν, p. 194, l. 4, D. — ὁ D. — ἐνμύριος I. — μυρίας C. — Ce nom propre paraît altéré. — ² οὐ νοσώδει (sic) C. — νοσώδει FGHIJK. — νοσουδει D. — νοσιώδης vulg. — τυφλώδης FGIJ, Ald., Frob., Merc. — τυφλώδεις D. — οἱ IJ. — οἷ CFGIK, Ald. — ἤλθε οἱ D. — οἷ om. vulg. — ³ ἀπεγένετο C (H, in marg.) — ⁴ ζ H. — π. ὀγδ. ἢ καὶ ἐβδ. K. — ἢ καὶ vulg. — καὶ om. C. — ⁵ η H. — ⁶ ὁ DJ. — ⁷ ἐπυρέτηνε C. — ἐπυρέταινε vulg. — [ἢ] περὶ Lind. — η H. — ⁸ καὶ om. C. — ὀδῶς C. — ὀδῶν (sic) K. — ὀδόντων D. — ⁹ δ' C. — γὰρ Lind. — βεβρωμένος Ald. — παραπύημα CH. — ἐμπύημα DQ'. — ¹⁰ δ' C. — [τὰ] ὤτα Lind. — ἐκείνος vulg., par une faute d'impression répétée dans Kühn. — ¹¹ πύησιν C. — σὺν om. Ald. — ἀπαλλάσσει vulg. — ἀπαλλάσσει C. — ἀπαλλάσσειν et λαπάσσειν sont deux mots que les copistes ont quelquefois confondus dans la Collection hippocratique (Voyez Ἐρ. vi, 4, 1). La comparaison de cette observation avec la suivante, m'a porté à croire qu'il s'agissait de l'affaïssissement de la tumeur sans suppuration; phénomène souvent rendu par λαπάσσειν. Le présent de vulg., au milieu de verbes au passé, serait, de soi seul, suspect. — ¹² [οἶον ᾧ] om. vulg. — Quiconque lira la description de ces symptômes, reconnaîtra qu'il s'agit d'un cas particulier. Aussi Cornarius a-t-il mis *cuidam*, cum exacerbatus fuit; et Vallesius remarque que sans doute le nom du malade a été sauté par les copistes. Pour remplir cette lacune évidente, j'ai ajouté οἶον ἢ. — ἐπιπαραξύνθη C. — ἐπεὶ παρωξύνθη vulg. — μαλαχθείσης [δὲ κοιλίης] Lind. — ¹³ ἐν ἢ J. — ὑπόγλισχρα IK. — ζυστρέμματα (sic) FIJK. — ζυστρέμματα H, Ald., Frob. Merc. — ζῶν στραπέματι D. — ζυστραπέματι J. — [καὶ] ζ. Lind. — οὐ

51. (*Cas que rien ne caractérise, mais qui, peut-être, en raison de sa place, doit être considéré comme appartenant à l'épidémie de Périnthe.*) La femme d'Enmyris parut, d'une manière non morbide, tomber dans un état de torpeur typhoïde, sans fièvre; puis il lui survint un tremblement de tout le corps, du dépérissement, de l'anorexie, de la soif; et elle était froide.

52. (*Nyctalopies appartenant à l'épidémie de toux de Périnthe, Ép. vi, 7, 1; otites, maux de bouche, y appartenant aussi.*) Les nyctalopes, ceux qui urinèrent le plus, eurent, dans la récurrence, quelque petite chose (Ép. vi, 7, 1). Quand le mal se porta sur les oreilles, dans la toux, il survint de la fièvre, et le dépôt s'ouvrit vers le septième ou le huitième jour (Ép. vi, 6, 12). La fille d'Enmyris eut de la fièvre; et il s'écoula de l'oreille une humeur purulente vers le huitième jour, je ne sais pas au juste. Il y en eut aussi qui avaient une dent cariée, particulièrement la troisième d'en haut; cette dent se trouve cariée de préférence à toutes les autres (Ép. iv, 19); là se fixait une douleur, et parfois il se formait tout au tour une suppuration (Ép. ii, 1, 7; Ép. vi, 6, 12). Ceux chez qui le dépôt se faisait avec force vers les oreilles, toussaient plus que les précédents. Chez d'autres, qui allaient à suppuration avec fièvre, il y eut affaiblissement le septième jour, comme celui qui éprouva une exacerbation; l'hypochondre n'offrit pas de résolution; le ventre s'étant amolli, les selles contenaient de petites agglomérations un peu visqueuses, lesquelles ne sont pas avantageuses; urine couleur de sang; l'expectoration était écumeuse.

53. (*Cas appartenant à l'épidémie de Périnthe, Ép. vi, 7, 1; le malade est préservé du dépôt sur l'oreille, signalé dans le*

ρηστὰ om. C. — ἀφροδίδες FHIJK. — ἀφροδίδες C. — ¹⁴ κοινὸς vulg. — Il faut lire Κοινός, comme Ép. vi, 7, 10, voy. *Argument*, p. 20. — ¹⁵ ὄξ om. C. Lind. — τεσσαρεσκαίδεκάτην CJ, Lind. — ἰδ vulg. — ¹⁶ μωλύμενα (μωλύσει FGHJK, Ald., Frob., Merc.; βωλύσει C) καὶ vulg. — Cornarius a mis sans sa traduction *disparentia*, lisant par conséquent μωλύμενα, correction adoptée par Foes. Ἐμωλύθη me paraît plus près des mss. Quant à καὶ, je le crois produit par l'influence de la syllabe κα de καθάρσις. — καθάρσις C.

ὀλίγα, πλατέα, πέποινα ἀναπτύσας· ἐκ βινῶν μικρὸν ¹ ἕσταζεν· ἐκα-
ρῆθάρει· χειρῶν καὶ σκελέων κατάλυσις· κοιλίῃ λυθεῖσα ὤνησεν·
πόδες αἰεὶ θερμοί· ὕπνοι ἤσαν ² οἱ, καὶ παρ' οὓς οὐ γενέσθαι, ὅτι
πέποινα ἔπτυσεν.

54. Ἡ ³ Δημαράτου γυνή, πόδες καὶ ἐν τῆσι φρίκησι θερμοί·
⁴ εἶτε ἐς τὸ ἔμπυον ⁵ ἤ μὴ, ἀπολεῖται.

55. Οἶον εἶχεν ὁ πρεσβύτης, ⁶ ὁ ἀπογενόμενος· ἄμα ἡσθένει τῇ
ἐσωτοῦ γυναικί, ⁷ τῇ κεκριμένῃ, μανικὸν τι ἐνῆν, ἐλευθέρως δὲ ἐλμιν-
θος ὑποπαχῆς καὶ σίτου ὀλίγου, αὐτίκα ἐπαύσατο καὶ ἐκοιμήθη,
καὶ ὑγιῆς ἦν. Ὁ ⁸ πρεσβύτης οὗτος, καὶ τοῦ σώματος περίτα-
σις τοῦ δέρματος· ἄκρα ψυχρά· λαπαρός· τρομώδης ἐν ἀρχῆσι
⁹ καὶ χεῖλα καὶ χεῖρας καὶ φωνήν· παρηνέβη κοσμίως, ἔχα-
σκεν, οὐ πόνου δύσπνοος ἦν· ἡμέρησιν οὐκ οἶδα πρόσω ¹⁰ εἴκοσιν,
ἀπέθανεν.

56. ¹¹ Οἷσιν ὑποχόνδρια καὶ κοιλίῃ ὑποχωρεῖ· ¹² πιεζόμενα ἀλέα,
¹³ σὺν βορβορυγμῷ, ¹⁴ οἷα ἐλμίνθια, ¹⁵ καὶ ὄϊ ἐν Ἀβδῆραισι κωλωτοι-
δέα. ¹⁶ Ὁ τι ἐστὶ ¹⁷ πρὸ τῶν κρισίμων ἡμερέων, τῇ ¹⁸ πρωτεραίῃ
καὶ τὰ κακὰ καὶ τὰγαθὰ σημεῖα γίνεται τὰς ἡμέρας, ἧσιν ἐπιπα-
ροξυνόμενοι χρονίζουσι, καὶ ¹⁹ ἧσι λήγοντες βραχύνουσι· καὶ τὰ
ἄπιστα τῶν βραχύνοντων· καὶ τὰ ²⁰ διὰ σφῶν αὐτῶν παροξυνόμενα.

¹ ἕσταζεν C. — κατάλυσις CDFGHJK. — αἰεὶ Codd., Ald., Frob., Merc.,
Lind. — αἰεὶ vulg. — ² οἱ FIK. — οἱ C — καὶ om. Lind. — οὐδὲν ἐγένετο Lind.
— ³ δημαράτου Frob., Merc. — ⁴ ἄτε K. — ⁵ ἤ C. — εἰ vulg. — ἀπώλετο
Lind. — οἶον C. — οἶον om. vulg. — εἶχεν ὁ πρ. C. — εἶχε (sic) ὁ πρ. DJ. —
εἶχεο (sic) πρ. GK, Ald., Frob., Merc. — εἶχετο πρ. vulg. — πρεσβύτη K.
— ⁶ ὁ Codd., Ald., Frob., Merc. — ὁ vulg. — ἡσθένει Codd., Ald., Lind. —
ἡσθένει vulg. — γυναικί C. — γυναικί om. vulg. — ⁷ τῇ [δὲ] Lind. — κεκρι-
μένη C. — κεκριμένη vulg. — ἐλευθέρως δὲ C. — ἐπει δὲ ἐλευθέρως vulg. — ἐλευ-
θέρως CJK, Ald., Frob. — ὑποπαχῆς FGH. — ὑποπαχῆς DFG. — ⁸ ὁ [δὲ] Lind. —
πρεσβύτης CDFHJK. — ⁹ καὶ om. D. — χεῖρας J. Lind. — χεῖρες vulg. —
¹⁰ οἶκος C. — ¹¹ οἷς CGHK. — ¹² πιεζόμενα C. — πιεζόμενα vulg. — πιεζο-
μένη Lind. — ἀλέα vulg. — ἀλήη G. — ἔλεα, in marg. ἀλεα C. — ¹³ σὺν C.
— οὐ vulg. — βορβορύτμω G, Ald. — μορμολύτμω C. — ¹⁴ οἷα ἀνέλμινθα (sic)
C. — οἷα ἐλμ. om. vulg. — Conjecture douteuse comme la phrase tout
entière. — ¹⁵ καὶ ὁ C. — ὡς pro καὶ ὁ vulg. — κωλωτοιδέα C. — κωλωτοιδεία
vulg. — Κωλωτή. εἰδέναι ὁ τι Lind. — ¹⁶ ὁ τι H. — ὅτι vulg. — ¹⁷ πρώτων
vulg. — ¹⁸ πρωτεραίῃ C. — πρωτουραίῃ (sic) Lind. — καὶ τὰγαθὰ καὶ τὰ κακὰ
D. — τὰ ἀγαθὰ Lind. — γίνονται Lind. — ¹⁹ οἷσι C. — βραχύνουσι vulg. —
²⁰ διὰ CK. — δι' αὐτῶν vulg. — παροξύνονται C. — παρωξύνονται (sic) H. — πα-
ρωξύνοντο vulg.

paragraphe précédent.) L'individu auprès de qui Cyniscus me conduisit (Ép. vi, 7, 10) eut une exacerbation le septième jour; il fut jugé vers le quatorzième; disparition subite; gorge nette, après qu'il eut rendu quelques crachats larges et cuits; petite épistaxis; pesanteur de tête; résolution des bras et des jambes; le ventre s'ouvrit, et cela fut utile; pieds toujours chauds; il y avait du sommeil; il n'y eut rien à l'oreille, parce qu'il rendit des crachats cuits.

54. (*Observation trop courte pour qu'on puisse en rien dire.*) La femme de Démarate: les pieds chauds même dans les frissons; qu'il y ait suppuration ou non, elle mourra.

55. (*Deux observations enchevêtrées, l'une d'un vieillard qui mourut d'une fièvre, l'autre de sa femme qui guérit de la folie.*) Tel était l'état où se trouvait le vieillard qui succomba; il était malade en même temps que sa femme, chez laquelle la crise fut décisive: elle avait quelque chose de maniaque; mais, ayant rendu un ver assez épais et un peu d'excrément, aussitôt elle fut délivrée, elle dormit et se trouva bien portante. Quant au vieillard, tension de la peau du corps; extrémités froides; vacuité; au début, tremblement des lèvres, des mains et de la voix; délire tranquille; bâillements; peu de dyspnée; il mourut au bout de vingt et quelques jours, je ne sais pas au juste.

56. (*Remarques sur des selles; sur les signes; sur les jours; sur les améliorations trompeuses; sur les anticipations.*) Ceux à qui les hypochondres et le ventre rendent, avec borborygmes, des matières très-comprimées (Ép. ii, 6, 26; Ép. iv, 45; voy. Argument, p. 43) comme des vers, et celui, à Abdère, qui rendit des matières allongées comme un lézard. Ce qui est avant les jours critiques; les bons et les mauvais signes se manifestent la veille. Les jours auxquels un paroxysme survenant prolonge la durée et auxquels un amendement la raccourcit (Ép. ii, 1, 6). Les améliorations auxquelles il ne faut pas se fier (Ép. ii, 3, 18); les maladies qui ont par elles-mêmes les redoublements. Dans les péripneumonies où les crachats ont bilieux, quand le mal approche du terme, les crachats

¹ Πτύλων τοῖσι ² περιπλευμονικοῖσιν, οἷσι γολώδεα, ὅταν μέλλη λήγειν, τὰ πάνυ ξανθὰ βραχέα γίνεται· οἷα τὰ ἐν ἀρχῆσιν ἐόντα τοιαῦτα ἐπιφαίνεται, οὐ πανυ δοκέω ταῦτα ἐκπεπαίνεσθαι, ἀλλὰ κρίνειν, οἷον ³ τῷ παρὰ τῷ ⁴ διδασκάλῳ, καὶ ἄλλοτε οἷον εἶδον.

57. Νίκιππος ἐν πυρετοῖσιν ⁵ ἐξωνείρωξε, καὶ οὐδὲν ἐπέδωκεν ἐπὶ τὸ χεῖρον, καὶ τὸ αὐτὸ οἱ τοῦτο πλεονάκις ἐγένετο, καὶ οὐδὲν ἔβλαψεν· προεβρέθη, ὅτι παύσεται, ὅταν οἱ πυρετοὶ κριθῶσι, καὶ ἐγένετο. ⁶ οὕτως. Κριτίας ἐν πυρετοῖς ὑπὸ ἐνυπνίων ὠχλεῖτο, ὑφ' οἷων οἷδαμεν, ἐπαύσατο καὶ αὐτὸς ἅμα ⁷ κρίσει.

58. ⁸ Ἐλικίππος, ἔχων αἰμορροΐδας, ἐκωλύετο θεραπευθῆναι· θεραπευθεὶς ἑμάνη· πυρετοῦ ὀξέος ἐπιγενομένου, ἐπαύσατο.

69. ⁹ Ἐν τοῖσιν ὀξέσι πυρετοῖσι, διψώδεις, ὑπὸ ἰητρῶν παπισμένοι τῷ ¹⁰ ποτῷ, ἢ καὶ ὑπὸ σφῶν αὐτῶν, δοκέουσι πολὺ ἂν ἐκπιεῖν. Ὑδωρ ψυχρὸν, δοθὲν ἵνα ἀπειμῆσῃ, ὠφελεί· γολώδεα γὰρ παρέσται.

60. ¹¹ Ὅτι τὰ νεῦρα αὐτὰ ἐφ' ἑωυτὰ ἔλκει σημεῖον· ἦν μὲν τὰ ἐν τοῖσιν ἄνω τῆς χειρὸς ¹² τρωθῆ νεῦρα, ἐς τὸ κάτω νεύσει ἢ χεῖρ, ὑπὸ τῶν κάτω νευρῶν ἐλκομένη· ἦν δὲ τάναντία, ἄλλως.

61. Βήσσουσι ξηρὰ ¹³ οἱ τοὺς ὄρχιας, καὶ ἐκ τῶν βηχέων ἐς ὄρχιν· λύεται φλεβοτομηθέντα, καὶ φλεγμαίνοντες βήσσουσιν· ¹⁴ οἱ ἐν τοῖς ἐπὶ βουδῶσι πυρετοῖς ἐπιβήσσουσιν ¹⁵.

¹ Πτύλων Codd., Ald., Frob., Merc., Lind. — πτύλων vulg. — ² περιπλευμονικοῖσιν FGIJ, Ald., Frob., Merc. — περιπν. vulg. — μέλλη C. — ³ τὸ CDHJK. — ⁴ διδασκάλῳ FG. — ⁵ ἐξωνείρωξε vulg. — ἐξωνείρωξε CDHIK. — ἐξωνείρωξε (sic) J. — προεβρέθη J. — ⁶ οὕτως C. — πυρετοῖσιν Lind. — ὠχλεῖτο Lind. — ⁷ ἅμα ἐν κρ. D. — ⁸ Ἐλικίππος D. — ἐλικίπ. J. — ⁹ In marg. σημειῖται ὡς χρήσιμον G. — Ante διψώδεις addit μᾶλλον καυσώδεις C. — πυρετῶν pro ἰητρῶν DQ'. — ¹⁰ ποτῷ (C, in marg.) DFGHJK. — σφῶν C. — σφῶν vulg. — πολὺ C, Lind. — πολὺ vulg. — ἐκπιεῖν C. — ἐκπιεῖν vulg. — ὠφελεί C. — ὠφελεί vulg. — παρέσται DGHJK, Lind. — παρέσται vulg. — ¹¹ ὅτι σημεῖον ponit post ἄλλως, cum σημείον ante ὅτι Lind. — ἐφ' ἑωυτὰ om. K. — ¹² τρωθῆναι D. — νεύσει C. — ἐλκομένη C. — ἄλλως om. C. — ¹³ οἱ Lind. — ὄρχιας, mut. al. manu in ὄρχιας (sic) D. — βηχέων DK. — φλεβοτομηθέντες J. — ¹⁴ οἱ GHIJK, Ald., Frob., Merc. — οἱ vulg. — ἐπὶ om. G, Ald. — ὑποβουδῶσι (sic) K. — ¹⁵ Hic addit οἱ δύο ἀδελφοὶ τοῦ κρωπὸς (sic) ὁμοίαισι τὰ μέλανα κατ' ὄρχιας διὰ τὴν ὑπότρυγα καὶ ἄνωθεν ἐκ κατακροῦν ἀφροδῶσι (sic) γολώδεις ἦσαν C.

très-jaunes durent peu ; s'ils se montrent tels qu'ils sont au commencement, ils ne viennent guère, je pense, à maturation ; mais la crise se fait comme chez l'individu demeurant auprès de l'instituteur, et dans d'autres cas que j'ai vus.

57. (*Fièvres avec pollutions.*) Nicippe, dans des fièvres, avait des pollutions, et il n'en allait pas plus mal ; cela lui arriva plusieurs fois sans lui nuire en rien ; il fut pronostiqué que cela cesserait quand les fièvres seraient jugées ; et il en fut ainsi (Ép. vi, 6, 8 ; Aph. vi, 2). Critias, dans des fièvres, était tourmenté par des songes que nous connaissons ; chez lui aussi, la fièvre fit cesser cet accident.

58. (*Guérison intempestive des hémorrhoides ; comp. Ép. vi, 3, 23 ; Des hum., 20.*) Alcippe ayant des hémorrhoides, on lui défendait de s'en faire guérir ; guéri, il fut pris de transport ; une fièvre aiguë étant survenue, le transport cessa.

59. (*Remarques sur les boissons ; comp. Du régime des maladies aiguës, t. II, p. 279, et t. IV, Avertissement, p. xv, § vi.*) Dans les fièvres aiguës, les malades altérés, à qui les médecins interdisent ou qui s'interdisent de boire, pensent qu'ils boiraient beaucoup. De l'eau froide, donnée pour faire vomir, soulage ; car il viendra des matières biliuses.

60. (*Remarque sur l'action des muscles.*) Que les nerfs (*muscles*) se retirent sur eux-mêmes, en voici un signe : si les nerfs sont blessés dans la partie supérieure de la main, la main inclinera en bas, tirée par les nerfs inférieurs ; et *vice versa*.

61. (*Échange entre la toux et l'orchite ; Ép. ii, 1, 6, in fine ; Ép. ii, 1, 7 ; Ép. ii, 5, 9.*) Ceux qui ont les testicules affectés, ont une toux sèche ; et de la toux il y a aussi transport sur le testicule ; cela se résout par la saignée ; dans l'inflammation, on tousse. Les malades de fièvres survenues à la suite de bubons, ont de la toux.

CINQUIÈME LIVRE DES ÉPIDÉMIES.

ARGUMENT.

Le cinquième livre des *Épidémies* me paraît un des plus intéressants ; il renferme un bon nombre de cas particuliers qui ont de l'importance et qui sont exposés avec soin et détail. Par cela même que ce n'est qu'une collection d'observations, aucune analyse n'en est possible ; mais le lecteur pourra en prendre rapidement une idée en parcourant les sommaires que j'ai mis en tête de chaque observation et qui, bien que très-courts, tiennent lieu de longues explications.

I. Dans l'*Argument général*, p. 35, j'ai appelé l'attention sur les liens étroits qui unissent le cinquième livre avec le traité *Des Plaies de tête*, et j'ai fait voir comment les préceptes généraux énoncés dans ce dernier traité sont mis en pratique sur différents malades dans *Ép. v*, sans qu'il soit possible de rien préjuger sur l'antériorité de l'un de ces deux ouvrages à l'égard de l'autre.

J'ajouterai une remarque à ce qui a été dit dans le passage, cité plus haut, de l'*Argument général*. Quelques procédés dont se servaient les médecins hippocratiques ont été perdus, en ce sens, que, bien que consignés dans la collection hippocratique, ils y sont restés oubliés, et n'ont plus été employés par personne soit dans l'antiquité elle-même, soit dans les temps modernes. Un cas de ce genre se présente dans le cinquième livre des *Épidémies* et dans le traité *Des Plaies de tête* : il s'agit de la demi-trépanation. Hippocrate recommande de trépaner de très-bonne heure (*Des Plaies de tête*, t. III, p. 241), et

en même temps il défend, *ib.*, p. 257, de scier tout d'abord l'os jusqu'à la méninge. Ce procédé, qui est mis en usage sur des blessés dans le cinquième livre des Épidémies, n'a plus, à ma connaissance, été employé par personne; les chirurgiens de l'antiquité ne paraissent pas en avoir fait usage, et les modernes l'ont laissé complètement de côté. Hippocrate distingue deux cas, celui où l'on trépane tout d'abord, et celui où l'on trépane à une époque déjà avancée. Dans ce dernier cas, il faut pénétrer jusque dans le crâne; dans le premier, il faut n'enlever que la première table de l'os et ne pas mettre aussitôt la méninge à nu. Il est impossible, dans l'état de l'expérience actuelle, de se prononcer sur la valeur de ces préceptes. Les modernes ne sont pas même d'accord entr'eux soit pour l'emploi ou le rejet du trépan, soit pour l'époque à laquelle la perforation du crâne doit être faite. A plus forte raison est-on dépourvu de tout moyen d'apprécier une pratique tombée en désuétude depuis la haute antiquité.

II. Palladius, qui vivait longtemps après l'ère chrétienne, dit (Comm. in Ep. vi, 1, text. 5) que de son temps on ne purgeait pas avec l'hellébore, les corps étant impurs, mais qu'Hippocrate employait ce médicament parce qu'alors les corps étaient purs et capables de supporter l'action de cette substance. On a là un exemple des préjugés aveugles en faveur de l'antiquité. Si Palladius avait été moins prévenu par son opinion de la supériorité des âges anciens sur les âges modernes, il eût remarqué et pris en considération les cas de purgations mortelles consignés dans le cinquième livre; et il n'aurait pas attribué à l'impureté des corps l'abandon d'un remède qui, dans aucun temps, n'a pu être manié qu'avec de grandes précautions. Voici les cas rapportés par l'auteur du cinquième livre. Observation 3^e: Scomphus, atteint de pleurésie, prend un purgatif; il est peu évacué; le jour même il a du délire et succombe. Observation 15^e: Scamandre prit dans la soirée le fort purgatif, il mourut au soleil levant, il aurait, ce semble, dit l'auteur, résisté davantage sans la force du purga-

iii. Observation 17^e : Un individu avait une maladie de la vessie, on lui administra le *diurétique âcre*; ce malade, dit l'auteur, eut le ventre fortement ulcéré par la violence du médicament, il succomba trois jours après l'avoir pris. Observation 18^e : Une femme était malade, on lui donna, dit l'auteur, un purgatif plus actif qu'il ne le fallait; une douleur violente s'empara du ventre, et, après des évacuations abondantes, cette malade succomba. Les accidents redoutables auxquels donnent lieu ces médicaments actifs font souvenir du passage de Ctésias sur l'hellébore (Oribase, *Synag.* VIII, 8), passage que j'ai cité t. I, p. 69, et rappelé dans l'*Argument général*, p. 20, afin de montrer la concordance des livres des *Épidémies* avec les renseignements puisés à d'autres sources. On ne lira point ces tristes histoires sans être frappé de la candeur avec laquelle l'auteur les rapporte; et encore aujourd'hui elles peuvent profiter au médecin; car il se rencontre très-souvent des occasions de donner des médicaments nouveaux ou à doses nouvelles, et alors il n'est pas inutile d'avoir présents à l'esprit les redoutables accidents causés par le maniement inhabile de substances dangereuses, afin de porter dans de pareils essais toute la prudence qui y est impérieusement commandée.

III. Dans ce livre, l'auteur a donné plusieurs exemples de sa franchise. C'est là, Observation 27, que, dans une plaie de tête, il avoue avoir été induit en erreur par les sutures du crâne et n'avoir pas reconnu la lésion que l'instrument vulnérant y avait produite. Il se reproche, Observation 26, de n'avoir pas tenu compte de la constitution bilieuse du malade. En général, on voit dans ce livre un homme qui s'examine souvent et qui revient avec réflexion sur les différents cas à mesure qu'ils passent sous ses yeux. Ainsi, dans l'Observation 7^e, où il s'agit d'un abcès à la hanche, il remarque que, si on avait pratiqué une ou deux larges incisions, le malade aurait peut-être réchappé. Dans l'Observation 14^e, Hippocrate est regardé, par les médecins, comme affecté d'une péripneumonie, mais l'auteur le nie, et la raison qu'il paraît en donner, c'est que le malade, qui mourut,

n'eut point d'expectoration ni de râle, mais il ne dit pas quel était, à lui, son diagnostic. Dans l'Observation 18^e, où il s'agit d'une superpurgation mortelle, il pense que, si la femme avait pu boire et vomir aussitôt avant le commencement des déjections alvines, elle n'aurait pas succombé. Dans l'Observation 26^e, il blâme les moyens locaux employés pour des hémorrhoides avant qu'on eût suffisamment usé des moyens généraux. Dans l'Observation 21^e, relative à une plaie pénétrante de l'abdomen, il diagnostique que les intestins ont été lésés et qu'il y a un épanchement de sang dans le ventre. Il se console (Observ. 26^e) de l'issue défavorable, en remarquant qu'aucun moyen n'aurait pu sauver le malade. Il y a aussi parfois des pronostics de portés : ainsi, Observation 74^e, un individu eut un doigt érasé ; au bout de quelque temps il se plaignit de ne pouvoir articuler librement les mots, l'auteur pronostiqua un tétanos qui ne tarda pas à se déclarer. Le blessé (Observ. 95^e) qui avait reçu un javelot dans la poitrine paraissait se mieux trouver ; l'auteur prédit que des convulsions allaient survenir et emporter le malade, ce qui se vérifia. Il faut noter que là sans doute l'auteur n'était que médecin consultant ou simple assistant, car il se distingue nettement du médecin qui soignait le blessé : le médecin, dit-il, et les autres jugeaient que le blessé allait mieux ; il signale dans ce cas un rire plein de trouble que présenta le blessé, et il en conclut que le *médecin* en retirant le javelot de la plaie en avait laissé quelque fragment dans le diaphragme. Ainsi le rire convulsif est attribué par lui à la lésion du diaphragme.

IV. A côté de cette notion anatomico-pathologique, il faut mettre la connaissance très-positive des artères. Dans l'Observation 46, il est question d'un individu blessé à l'aîne qui, dit l'auteur, fut sauvé contre toute attente. La pointe de l'instrument vulnérant ne divisa ni veine ni artère. Le mot *artère*, ἀρτηρία, se prend le plus souvent dans les écrits hippocratiques pour trachée-artère et bronches ; mais ici aucune équivoque n'est possible. Il est vrai que des critiques anciens

ont regardé comme n'étant pas d'Hippocrate le cinquième livre ; mais dans le deuxième, qui a été unanimement attribué, soit à Hippocrate, soit à Thessalus, son fils, la connaissance des artères n'est pas moins nettement exprimée dans la description des veines ; quelque confuse que soit cette description, la juxta-position de l'artère à côté de la veine est signalée dans certains passages, ce qui empêche là aussi de se méprendre sur le sens du mot *artère*. Voyez, au reste, la discussion complète de ce point de l'histoire de l'anatomie, t. I, p. 201-214.

V. Dans l'Observation 11, l'auteur suppose que la femme qui en fait le sujet, eut une superfétation. Quoi qu'il en soit de cette opinion, le fait est que la femme accoucha à terme d'un enfant vivant, et, quarante jours après, rendit ce qu'il appelle *le produit de la superfétation, une chair*, sans doute une môle. Ce qui est curieux, dans ce cas, c'est l'expulsion successive et à un grand intervalle d'un enfant d'abord, puis d'un corps de nature quelconque. En regard de cette observation, je vais mettre un cas d'accouchement de deux jumeaux, dont le dernier naquit trente-deux jours après l'autre : « M. John Irvine, chirurgien de marine, a communiqué au *Medical Times*, du 28 décembre dernier, le fait suivant, qui est fort remarquable. Mary Faulkner, âgée de trente-cinq ans, robuste, saine et de taille moyenne, femme d'un fermier du comté de Donegal, mariée depuis sept ans, a eu trois enfants morts-nés et deux vivants, dont le plus jeune a trois ans. Le 1^{er} octobre dernier, elle fut prise de douleurs d'enfantement à la fin du neuvième mois de grossesse : elle fit appeler M. Burleigh, médecin de sa ville, qui, aussitôt après son arrivée, la délivra d'un enfant femelle plein de santé, mais de petite taille. Trois heures après, le placenta fut expulsé naturellement. M. Burleigh, en examinant alors cette femme, acquit la certitude que l'utérus était encore à l'état de grossesse : il attendit en vain plusieurs heures et partit. Il revit la femme trois jours après et la trouva hors de son lit, livrée à ses occupations domestiques, et parfaitement bien portante. Certain qu'il existait un second enfant, il conserva des in-

quiétudes et continua à visiter la femme fréquemment. Enfin, le 2 novembre, le travail se déclara rapidement, et M. Burleigh arriva juste au moment où un enfant mâle venait de naître. Deux heures après il délivra la femme du placenta. Sur la communication du fait par M. Burleigh, M. Irvine alla voir la mère et les deux enfants, le 25 novembre, et les trouva aussi bien que possible (*Gazette des hôpitaux*, 14 janvier 1845). »

VI. Il est dit, dans l'Observation 18^e, que la malade était à l'abstinence même des boissons. Je fais remarquer cette circonstance : elle est en rapport avec la pratique de certains médecins qui, suivant la locution alors usitée, *dessechaient* leurs malades. Cette pratique est blâmée par Hippocrate dans le traité *Du régime des maladies aiguës*, t. II, p. 279. Je renvoie le lecteur à ce que j'ai dit sur ce sujet t. IV, *Avertissement*, p. xvi. Partout, dans la Collection hippocratique, on rencontre les correspondances les plus frappantes entre les diverses parties, et les preuves les plus manifestes de l'authenticité de ces livres en tant qu'appartenant à une même époque médicale.

ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ ΤΟ ΠΕΜΠΤΟΝ.

1. Ἐν ¹ Ἡλίδι, ἢ τοῦ κηπουροῦ γυνή, πυρετὸς εἶχεν αὐτὴν ζυνο-
 χής· καὶ φάρμακα πίνουσα, οὐδὲν ὠφελέετο· ἐν δὲ τῇ γαστρὶ κάτωθεν
 τοῦ ὀμφαλοῦ ἦν σκληρὸν, καὶ ὑψηλότερον τοῦ ἐτέρου, καὶ ὀδύνας
² παρεῖχεν ἰσχυράς· τοῦτο ἐβλιμάσθη ἰσχυρῶς τῆσι χερσὶ σὺν ἐλαίῳ,
 καὶ μετὰ τοῦτο ἐχώρησεν αἷμά οἱ συγνὸν κάτω, καὶ ἐγένετο ὑγιής,
 καὶ ³ ἐβίω.

2. Ἐν Ἡλίδι, Τιμοκράτης ἔπιε πλέον· μαινόμενος δὲ ὑπὸ γολῆς
 μελαίνης, ἔπιε τὸ φάρμακον· ⁴ οὕτως ἐκαθάρθη τὸ κάθαρμα ⁵ πούλῳ,
 φλέγμα τε καὶ γολῆν μελαίναν· διήκει δι' ἡμέρας· ⁶ πρὸς δεξιὴν ἐπαύ-
 σατο τῆς καθάρσεως· καὶ πόνον ἐπόνησεν ἐν τῇ καθάρσει ⁷ πούλῳν,
⁸ καὶ, πίων ἀλφιτον, ὕπνος ἔλαβεν αὐτὸν, καὶ εἶχε τὴν νύκτα, μέχρι
 ἡλίου ἀνεκὰς ἐγένετο· ἐν δὲ τῷ ὕπνῳ οὐκ ἐδόκεε τοῖς ⁹ παρεούσιν ἀνα-
 πνεῖν οὐδὲν, ἀλλὰ τεθνάναι, οὐδ' ἠσθάνετο οὐδενός, οὔτε λόγου, οὔτε
 ἔργου, ἐτάθη δὲ τὸ σῶμα καὶ ἐπάγη, ἐβίω δὲ καὶ ἐξήχετο.

3. Σκόμοφος, ἐν ¹⁰ Οἰναιάδῃσι, πλευρίτιδι ἐχόμενος, ἀπέθανεν ἐβδο-
 μαίος παρακόπτων· φάρμακον δὲ ἔπιε κατωτερικὸν ταύτης ¹¹ τῇ ἡμέρῃ,
 τῇ πρόσθεν κατανοέων, καὶ ἐκαθάρθη οὐ πολλὰ· καθαιρόμενος δὲ
 παρέκοψεν.

4. Φοίνικι ἐν ¹² Οἰναιάδῃσι καὶ Ἄνδρῃ ἀδελφοῖς ¹³ εὐῶσιν, ἢ γνά-
 θος ᾤδησεν ἢ ἐτέρη καὶ τὸ χεῖλος τὸ ¹⁴ πρὸς τῆς γνάθου καὶ ¹⁵ τοῦ

¹ Ἡλίδι, et infra, vulg. — ἡλίδι, et infra, DFGHIJK. — ἡλιδι, et infra, Lind. — κηπουροῦ Lind. — ² παρεῖχεν CDFHIJK. — παρέσχεν vulg. — ἐβλι-
 μάσθη C D, supra lin. ἐβλιμάσθη. — ἐβλιμάσθη vulg. — ἐβλιμάσθη Q' Lind.
 — τῆσι σὺν ἐλαίῳ χερσὶ sine ἰσχυρῶς C. — ³ ἐβίω J. — ⁴ οὕτως J. — οὔτως vulg.
 — οὔτως ἐκαθάρθη φλέγμα καὶ γολῆν μελαίναν· τὸ κάθαρμα πούλῳ διήκει δι' ἡμέρας
 Lind. — ⁵ πούλῳ CDFHIJK. — πούλῳ vulg. — τε CDHIJK. — τε om. vulg. —
 δαίει FIK. — διήκει om. C. — ⁶ καὶ πρὸς vulg. — καὶ om. C. — ⁷ πούλῳν HIJ.
 — ⁸ καὶ om. J. — νύκτα I. — μέχρι CK. — ἀν ἐκὰς (sic) C. — ἀνεκὰς om. vulg.
 ἀνεκὰς, ἀντὶ τοῦ ἀνωτάτω, dit Erotien. La place que cette glose occupe
 dans Erotien, montre qu'elle appartenait aux Epidémies, et le ms. C
 restitue un mot qui ne figurait plus dans la Collection hippocratique. —
⁹ παρεούσιν C. — παρούσιν vulg. — ἐξήχετο C. — ἐξήχετο vulg. — ¹⁰ οἰναιά-
 δεσιν C. — Οἰναιάδῃσι vulg. — Οἰναιάδαι est une ville de Thessalie; Οἰναιάδαι
 est une ville d'Acarnanie. Comme l'auteur du cinquième livre a pra-
 tiqué à Larisse et à Phères, villes de Thessalie, c'est à cette contrée qu'ap-
 partient l'Œniades dont il s'agit ici. Cela est d'autant plus probable que

CINQUIÈME LIVRE DES ÉPIDÉMIES.

1. (*Tumeur dans le ventre ; pression avec la main ; guérison ; voy. Argument, p. 43.*) A Élis, la femme du jardinier ; une fièvre continue la saisit ; buvant des remèdes évacuants, elle ne fut aucunement soulagée. Dans le ventre, au-dessous de l'ombilie, était une dureté, s'élevant au-dessus du niveau et causant de violentes douleurs ; cette dureté fut malaxée fortement avec les mains enduites d'huile ; ensuite du sang fut évacué en abondance par le bas ; cette femme se rétablit et vécut.

2. (*Délire des buveurs ? guérison.*) A Élis, Timocrate but beaucoup ; ayant été pris de manie par l'effet de la bile noire, il but le médicament évacuant ; de la sorte il fut évacué ; les évacuations furent abondantes, pituite et bile noire ; il alla pendant le jour ; vers le soir l'évacuation cessa ; il éprouva beaucoup de douleur pendant l'évacuation ; ayant bu de la farine délayée, il s'endormit, le sommeil dura toute la nuit, jusqu'à ce que le soleil fût haut sur l'horizon. Pendant le sommeil il ne semblait pas aux assistants respirer, mais il paraissait mort, et il ne percevait rien, ni acte, ni parole ; le corps était étendu et roide. Le malade vécut et se réveilla.

3. (*Pleurésie ; purgatif ; délire ; mort.*) Scomphus, à OËniades, pris de pleurésie, mourut le septième jour, délirant ; il but un purgatif ce même septième jour ; la veille il avait son intelligence ; il ne fut pas beaucoup évacué ; pendant l'évacuation il délira.

4. (*Gonflement de la mâchoire ; gangrene ; mort. Charbon ? pustule maligne ?*) A OËniades, chez Phénix et Andrée, frères,

οἰνιάδα est la leçon constante du bon ms. C. Érotien s'est mépris ici, et au mot *οἰνιάδα*, qui est notre *οἰνιάδα*, il dit que c'est une ville d'Étolie. — ⁴¹ πῆ ἤμ. om. Lind. — ⁴² οἰνιάδασι C. — Οἰνιάδασι vulg. — ἀνδρέα vulg. — ἀνδρῶν C. — ἀνδρῶν ἀδελφῶν (D, al. manu ἀνδρέων ἀδελφῶν) FGHK, Ald. — ἀνδρῶν ἀδελφῶν J. — Ces diverses altérations du nom propre m'ont fait croire qu'il fallait lire ἀνδρῶν. — ⁴³ ἐοῦσιν C. — ἐοῦσιν om. vulg. — ⁴⁴ πρὸ CFGK, Ald., Lind. — ⁴⁵ τοῦ CDHJK. — τοῦ om. vulg. — ἐνδοθεν C. — ἐνδοθεν vulg. — οὐδὲν ἐκοπέουσι FG, Ald. — ἐγένετο J.

ὀρθαλμοῦ, καὶ οὔτε ἐνδοθι σκοπέοντι οὐδὲν ἐφαίνετο, οὔτε ¹ θύραζε ἀπεπέυει, ἀλλ' ² οἰδέουσα σαπρὴ ἐγένετο ξηρῇ σηπεδόνι, καὶ ἀπέθανεν. Καὶ θάτερος τὰ αὐτά· ἀπέθανε δὲ ὁ μὲν ἐβδόμητος, καὶ ἔπιε φάρμακον, καὶ οὐδὲν ὠφελήθη. Τῷ δὲ Φοίνικι ἐξετημήθη κύκλος σαπρὸς, καὶ τὸ ἔλκος ³ ἐκαθάρθη μὲν τὸ πλέον, πρὶν αὐτὸν ἀποθανέειν· ⁴ ὅμως δὲ ἀπέθανε καὶ οὗτος, πλείονα χρόνον βιούς.

5. ⁵ Εὐρυδάμας, ἐν Οἰνειαῶσιν, ἐν περιπλευμονίᾳ δεκαταῖος ἤρξατο παρακόπτειν ἰητρευόμενος ⁶ δὲ κατενόησέ τε, καὶ τὰ πτύαλα ἐγένετο καθαρώτερα, καὶ προχωρούσα ἢ νοῦσος ἐπὶ τὸ βέλτιον, ὕπνος τε αὐτέρῳ κατεχύθη πολὺς, καὶ τὰ ὅμματα ἰκτεριώδεα ἐγένετο, καὶ ἀπέθανε πρὸς τὰς εἴκοσιν ἡμέρας.

6. ⁷ Ἐν Οἰνειαῶσιν ἀνὴρ νοῦσῳ εἶχετο· ὁκοτε ἄσιτος εἶη, ἔμυζεν αὐτοῦ ἐν τῇ γαστρὶ ἰσχυρῶς, καὶ ὠδυνᾶτο· καὶ ὅτε φαγόντι τὰ σιτία ⁸ τριφθείη, καὶ χρόνος ἐπιγένοιτο μετὰ τὴν βρωσίαν τοῦ σιτίου, μετ' αὐτὸ πολὺν ⁹ ταῦτὸ τοῦτο ἔπασχεν. Καὶ ἐφθίνα τὸ σῶμα, καὶ ἐτήκετο, καὶ τροφή ¹⁰ οὐκ ἐγένετό οἱ ἀπὸ τῶν σιτίων ἐσθίοντι· καὶ ὑπεχώρειν ὁ ¹¹ σίτος πονηρὸς καὶ ¹² ζυγχεκαυμένος. Ὅκοτε δὲ νεωστὶ βεβρωκῶς εἶη, αὐτὸν τοῦτον τὸν χρόνον ἤκιστα ¹³ ἔμυζε, καὶ τὸ ἄλγος εἶχεν αὐτόν. Οὗτος φάρμακα πίνων παντοδαπά καὶ ἄνω καὶ κάτω, οὐδὲν ὠφελέετο· φλεβοτομούμενος δὲ ἐν μέρει ἐκατέρῃν τὴν χεῖρα, ἕως ἕξαιμος ἐγένετο, ἔπειτα ὠφελήθη, καὶ ἀπηλλάγη τοῦ κακοῦ.

7. Εὐπόλεμος ἐν ¹⁴ Οἰνειαῶσιν ὠδυνᾶτο ἰσχυρῶς ἰσχύιον τὸ δεξιόν, καὶ τὸν βουβῶνα, καὶ τὴν πλησίον ¹⁵ ζυμβολὴν πρὸς τοῦ ἰσχύου ἀπὸ τοῦ βουβῶνος, ¹⁶ καὶ τοῦ ἰσχύου τὸ πρόσθεν. Τούτῳ αἷμα ἀφηρέθη ἀπὸ τοῦ σφυροῦ πολὺν πάνυ, καὶ μέλαν, καὶ παρὺ καὶ φάρμακον ἔπιεν

¹ θύραζε C. — θύραθεν vulg. — ² ἤδε οὔσα C. — ξηρῇ CK. — ³ ἐκαθάρθη C. — ἐκαθαρίσθη vulg. — αὐτὸν om. C. — ⁴ ἀπέθανε δὲ καὶ vulg. — ὅμως δὲ ἀπέθανε καὶ C. — ⁵ εὐρυδάμας C. — εὐρύδαμος DFHIJK. — εὐρίδαμος Q', Lind. — Πυρίδαμος vulg. — οἰνειαῶσιν C. — Οἰνιάδῃσιν vulg. — περιπν. CK. — ⁶ δὲ om. CFGHIJK, Ald. — τὰ C. — τὰ om. vulg. — αὐτέρῳ C. — αὐτῷ vulg. — πολὺς J. — ἰκτεριώδεα K. — ἐγένοντο C. — εἴκοσιν CDFJ. — κ vulg. — ⁷ οἰνειαῶσιν C. — Οἰνιάδῃσιν vulg. — ἔμυζεν Lind. — ἔμυσεν vulg. — ἔμυσεν, IIIK. — ⁸ τριφθείη CFGHIK. — τριφθείη, al manu supra lin. τρι D. — ⁹ ταυτὸν DFHIJK. — ¹⁰ οὐχὶ CDFGHIJK. — ¹¹ σίτος GK, Ald., Frob., Merc. — ¹² ζ. CJ. — σ. vulg. — ¹³ ἔμυσε J. — ἔμυζε DG, Ald. — ¹⁴ οἰνειαῶσιν C. — Οἰνιάδῃσιν vulg. — ἰσχυρῶς C. — ἰσχυρῶς om. vulg. — ¹⁵ ζ. C, Lind. — σ. vulg. — ἡ πλησίον ζυμβολὴ me paraît ici synonymie de κοχλὴν qui se trouve un peu plus bas, et qui signifie la partie interne et supérieure de la cuisse. — ¹⁶ καὶ πρόσθεν om. J.

un côté de la mâchoire se gonfla, ainsi que la partie de la lèvre appartenant à la mâchoire et jusque vers l'œil ; en examinant l'intérieur de la bouche, on n'apercevait rien, et au dehors il n'y avait pas de suppuration ; mais la mâchoire gonflée fut frappée d'une pourriture sèche ; et Phénix mourut. Andrée présenta les mêmes symptômes ; lui mourut le septième jour, il but un évacuant et ne fut pas soulagé. Quant à Phénix, on lui excisa un lambeau circulaire putréfié, et la plaie se mondifia beaucoup avant qu'il mourût ; néanmoins il succomba, lui aussi, ayant vécu plus longtemps.

5. (*Péricneumonie ; mort.*) A OËniades, Eurydamas, malade d'une péripneumonie, commença, le dixième jour, à délirer ; traité, il reprit la raison, et les crachats devinrent plus purs. La maladie marchant vers le mieux, il tomba dans un sommeil profond, les yeux jaunirent, et il mourut vers le vingtième jour.

6. (*Affection incertaine des voies digestives.*) A OËniades, un homme était affecté de cette maladie : quand il était à jeun, il éprouvait de violents gargouillements dans le ventre et de la douleur ; quand les aliments pris s'étaient digérés et que du temps s'était écoulé après le repas, il ne tardait pas à ressentir la même chose ; le corps dépérissait et se consumait ; les aliments pris ne le nourrissaient pas ; et les selles étaient mauvaises et brûlées. Mais, immédiatement après avoir mangé, c'était le moment où il avait le moins de gargouillements et de souffrance. Cet homme prit des vomitifs et des purgatifs de toute espèce, sans soulagement aucun ; mais, saigné tour à tour de chaque bras jusqu'à devenir exsangne, il fut soulagé, et son mal le quitta.

7. (*Maladie de la hanche ; saignée du pied ; abcès ; cautérisation ; mort.*) A OËniades, Eupolème souffrait beaucoup dans la hanche droite, dans l'aîne, dans la partie interne de la cuisse depuis l'aîne jusqu'à l'ischion et dans la partie antérieure de la hanche. On lui tira, à la cheville, une très-grande quantité d'un sang noir et épais ; il prit un médicament évacuant ; et il

ἐλατήριον, καὶ ἐκαθάρθη ¹ πολλὰ· καὶ ῥήτων μὲν τι ἐγένετο· Αἰ δὲ δδύναι οὐκ ἐξέλιπον, ἀλλ' ἔμπυον ἔσμε τό τε ἰσχύιον, καὶ τὴν κοχώ-
νην, καὶ τὸ ἀμφὶ τὸν βουθῶνα, ἅπερ ὠδυνᾶτο καὶ ² ἐπὶ πλέον· τὸ δὲ
πῦον ἐγένετο πρὸς τὸ ὀστέον μᾶλλον, ἢ πρὸς ³ τὸ τῆς σαρκὸς κατὰ
βάθος· καὶ ἐλελήθει χρόνον οὕτως ἔχων, ἕως ⁴ πάνυ ἀσθενῆς ἐγένε-
το. Ἐπειτα ἐκαύθη ἐσχάρας πάνυ πολλὰς, καὶ μεγάλας ἐγένοντο
καὶ πλησίαι ἀλλήλων, καὶ πῦον ἐρρύθη πολὺ καὶ παχύ· καὶ ἔθανεν
ὀλίγησιν ἡμέρησι μετὰ ταῦτα, καὶ ὑπὸ μεγέθεος τῶν ἐλκείων καὶ πλη-
θεος, καὶ ἀσθενείης τοῦ σώματος. Οὗτος ἐδόκεεν ⁵ ἂν, εἰ ἐτμήθη εὐροσν
μήνην τομήν, καὶ πρὸς τόμον ⁶ ἀφίετο τὸ πῦον, καὶ, εἰ προσέδει τομῆς
ἐτέρης, ταμεῖν εὐροσν, ταῦτα παθὼν ἐν τῇ ὄρῃ ⁷ ἐδόκεεν ἂν ὑγιῆς γε-
νέσθαι.

8. Λύκων, ἐν ⁸ Οἰναιάδησι, τὰ μὲν ἄλλα ταῦτὰ ἔπασχεν, αἰ δὲ δδύ-
ναι καὶ ἐς τὸ σκέλος οὐ πάνυ διεφείτων, καὶ οὐκ ἐγένετο ἔμπυος·
ὕγιῆς δὲ πολλῷ χρόνῳ· φάρμακα ⁹ δὲ ἔπινε, καὶ σικύας προσεβάλλε-
το, καὶ ἐφλεβοτομαίτω, καὶ ἐδόκεε ῥήτιον γίνεσθαι ταῦτα πά-
σχοντι.

9. Ἀθήγησιν, ἄνθρωπος ¹⁰ ζυσμῶι εἶχετο πᾶν τὸ σῶμα, μάλιστα
δὲ τοὺς ὀρχιας καὶ τὸ μέτωπον, εἶχετο δὲ πάνυ σφόδρα, καὶ τὸ δέρμα
παχὺ ἦν ¹¹ καθ' ἅπαν τὸ σῶμα, καὶ ὅσον περ λέπρη ¹² τὴν πρόσωψιν·
καὶ οὐκ ἂν ἀπέλαβες οὐδαμῶθεν τοῦ δέρματος ὑπὸ τῆς παχύτητος·
τοῦτον οὐδεὶς ¹³ ἠδύνατο ὠφελῆσαι· διεληθὼν δὲ ἐς Μῆλον, ἧ τὰ
θερμὰ λουτρὰ, τοῦ μὲν κνησμοῦ ἐπαύσατο καὶ τῆς παχυδερμίας·
ὕδρωπιήσας δὲ ἔθανεν.

¹ Πολλὰ C. — ται CHK. — δδύναι CDHK, Kühn. — δδύναι vulg. — κοχώνην J.
— ² ἐπιπλέον DHJK. — πύον DFIK, Lind. — ³ τὸ om. C. — ἐλελήθη vulg., par
une faute d'impression répétée dans Kühn. — ⁴ πάνυ om. C. — ἐσχάρας
πάνυ πολλὰς C. — ἐσχάραις πάνυ πολλὰς vulg. — πλησίον, al. manu supra
lin. αι D. — πύον DFGIK, Ald., Frob., Merc., Lind. — ⁵ Cette phrase
paraît appartenir aux constructions nommées anacoluthes. — ⁶ ἀφίετο
DFGHIJK, Ald., Frob., Merc. — ἀφίετο vulg. — πύον DFGHIJK, Ald.,
Frob., Merc., Lind. — ⁷ ἐδόκε (sic), al. manu supra lin. εν D. — ⁸ οἰναιάδησι
C. — Οἰναιάδησι vulg. — οἰναιάδησι F. — ταῦτα DIK. — δδύναι CDHK, Lind.,
Kühn. — δδύναι vulg. — ⁹ δ' C. — ἔπιτε H. — σικύας C. — προσεβάλλετο
FG, Ald., Frob., Merc. — καὶ ἐδ. (ἐδόκεαι D) ῥήτων (ῥάων DFGHIK, Ald.,
Frob., Merc.; ῥάων Lind.; ταῦτα πάσχοντι· ῥάων γίνεσθαι J) γίνεσθαι (γενέ-
σθαι C) ταῦτα πάσχοντι vulg. — ¹⁰ εἶχετο ξ. τὸ σ. πᾶν J. — ¹¹ καθάπαν
CDFHIK. — ¹² τὸ προσώπου D (Q', in marg.). — τὴν πρόσωψιν CHK. — ἀπέ-

fut abondamment évacué ; il se trouva un peu soulagé. Mais les douleurs ne cessèrent pas ; il se forma du pus dans la hanche, à la partie interne et supérieure de la cuisse, et dans l'aîne ; la douleur devint plus vive en ces parties ; le pus était plutôt vers l'os que dans la profondeur des chairs. Cet état resta quelque temps méconnu, jusqu'à ce que le malade se fût beaucoup affaibli. Alors avec le feu on lui fit beaucoup d'eschares ; elles étaient grandes et voisines les unes des autres ; il s'écoula beaucoup de pus épais. Le malade succomba peu de jours après tant à la grandeur et au nombre des plaies qu'à la faiblesse. Il semble que, si on avait pratiqué une seule large incision, et évacué le pus par cette voie (s'il en avait fallu une seconde, on l'aurait faite large aussi), il semble que, cela étant pratiqué à temps, le malade aurait guéri.

8. (*Maladie de la hanche ; évacuants ; ventouses ; saignées ; guérison.*) A OEniades, Lycon présenta les mêmes accidents, si ce n'est que les douleurs ne s'étendirent pas beaucoup dans le membre inférieur et qu'il ne se forma pas de pus ; il guérit au bout d'un long temps. On lui faisait prendre des évacuants, on lui appliquait des ventouses, on le saignait, et son état semblait s'amender par l'action de ces moyens.

9. (*Prurit et épaissement de la peau ; guérison par des eaux thermales ; hydropisie ; mort.*) A Athènes, un homme était affecté d'un prurit par tout le corps, surtout aux testicules et au front ; l'affection avait beaucoup d'intensité, la peau était épaisse par tout le corps, c'était comme une lèpre pour l'apparence, et nulle part vous n'auriez pu pincer la peau à cause de l'épaississement qu'elle avait subi. Personne ne put le soulager. Il se rendit à l'île de Mélos, là où sont les bains chauds : il fut, à la vérité, guéri du prurit et de l'épaississement de la peau, mais il devint hydropique et mourut.

λαβεις CH. — ἀπέλαθεν vulg. — ὀδυρομένην vulg., par une faute d'impression répétée dans Kühn. — ¹³ ἐδ. IK. — ὑπερὰς γὰρ ἐς Μέλου ἐς θερμὰ λουτρά. Erot. s. v. ζυσμῶ. — εἰς vulg. — λουτρά CDFGHIJK. — λουτρά vulg. — ὑδροπιήτας CDHK. — ὑδροπιήτας vulg. — ὕδωρ πιήτας FIJ.

10. Ἀθήνησιν, ἄνδρα χολέρη ἔλαθεν, ἤμει τε καὶ κάτω διήει, καὶ ὄδυνάτο, καὶ στῆναι οὐκ ἠδύνατο οὔτε εἰμετος, οὔτε ἡ υποχώρησις, καὶ ἡ τε φωνὴ ¹ ὑπολειοίπει, καὶ κινέσθαι ² ἐκ τῆς κλίνης οὐκ ἠδύνατο, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ ἀγλυκώδεις καὶ ἐγκοῖλοι ἦσαν, καὶ σπασμοὶ εἶχον ³ ἐκ τῆς κοιλίας· ⁴ ἀπὸ τοῦ ἐντέρου ὁμοίως, λυγρῶς ἢ δ' υποχώρησις ⁵ πολλῶ πλείων ἦν τοῦ ἐμέτου. Οὗτος ἔπιεν ἐλλέβορον ἐπὶ φακῶν χυλῶ, καὶ ἐπέπιε φακῶν χυλὸν ἕτερον ὅσον ἠδύνατο, καὶ ⁶ ἔπειτα ἐπήμεσε, καὶ προσηναγκάσθη, καὶ ἔστι αὐτῷ ἄμφω· ψυχρὸς δὲ ἐγένετο· ἐλύετο δὲ μέχρι τῶν αἰδοίων κάτω πάνυ πολλῶ, ἕως καὶ τὰ ἄνω διεθερμάνθη, καὶ ἐβίω· τῇ δ' ὑστεραῖ ἄλφιστα ἔπιε λεπτὰ ⁷ ἐφ' ὕδατι.

11. Ἐν Ααρύσση, γυναικὶ Γοργίου τὰ ἐπιμήνια ⁸ τεσσάρων ἐτέων ἴσχετο, πλὴν ὀλίγων πάνυ· ἐν δὲ τῇ μήτρῃ, ἐφ' ὀκότερα ⁹ ἂν κλιθῆ, σφυγμὸν παρεῖχε καὶ βάρος. Αὕτη ἡ γυνὴ ¹⁰ ἐκύησε, καὶ ¹¹ ἐπεκύησε, καὶ ἀπελύθη τὸ παιδίον ¹² ἐνάτω μηνί, ζῶον, θῆλυ, ἔλκος ἔχον ἐν τῷ ἰσχίῳ· καὶ τὰ ὕστερα ἐπόμενα, καὶ αἵματος βεῦμα πολὺ πάνυ ἐπεγένετο καὶ τῇ ὑστεραῖ καὶ τῇ ¹³ τρίτῃ καὶ τῇ τετάρτῃ, καὶ θρόμβοι πεπηγότες, καὶ πυρετὸς εἶχε μέχρις ἡμερέων δέκα τῶν πρώτων· ¹⁴ καὶ ὑπεχώρησε τὸ λοιπὸν αὐτῇ αἷμα ἐρυθρὸν· καὶ ᾗδε τὸ πρόσωπον ἰσχυρῶς, καὶ τὰς κνήμας, καὶ τὸ πόδε, καὶ ¹⁵ τὸν ἕτερον μηρόν· καὶ σιτία οὐ προσίετο· οἴψος δὲ εἶχεν ἰσχυρόν· καὶ τὸ ψυχρότατον ὕδωρ ζυνέφερον, οἶνος δὲ οὐδαμῶς· ἡ δὲ γαστήρ μετὰ τὸ πρῶτον ¹⁶ παιδίον ὀλίγω μὲν τι ἐλαπάχθη, πάνυ δὲ οὐ ζυνέπεσεν, ἀλλὰ

¹ Remarquez ὑπολειοίπει sans l'augment; aucun ms. ne le donne. — ² οὐκ ἠδύνατο ἐκ τῆς κλίνης G. — ἀγλυκώδεις G. — ³ ἐκ C. — ὑπό vulg. — ἀπὸ J. — ⁴ ὑπὸ J. — [καὶ] ἀπὸ Lind. — ὁμοίως C. — ὁμοίως om. vulg. — λυγρῶς C. — ⁵ πολὺ J. — πλείων DFGHIJ, Ald., Lind., Kühn — πλείω vulg. — πλείον K. — πλέον C. — ἦν om. K. — ⁶ ἔπειτ' ἐξήμεσε G. — ἤμεσε J. — ἔστη C. — Cornarius et Foes rendent προσηναγκάσθη par et coacta sunt et adstricta ei tambo. Ce mot signifie : je pense, qu'on força le malade de prendre quelque chose, soit boisson, soit aliment. Voy. ἀναγκάσαιν avec ce sens Aph. 1, 19. — ⁷ ἐν J. — ⁸ διὰ δ vulg. — διὰ om. C (D, restit. al. manu) FHIJK. — τεσσάρων GJK, Lind. — ἡ C. — κλιθῆ Gadd., Ald., Chouet. — κλιθῆ vulg. — σφυγμὸν C. — ⁹ ὀκότες C. — ὀκότες FGHI. — ¹⁰ ἐπεκύησε C. — ἐπεκύησε Lind. — ἀπεκύησε vulg. — La correction de Lind. est bonne, comme le montre ἐπικύημα, p. 212, l. 4. Elle est indiquée dans les notes de Foes, qui dit l'avoir lue dans un ms. — ¹¹ ἐν. FI. — ζῶον G. — ἔχων GJ. — πολὺ CDH, Lind. — πολὺ vulg. — ¹² τρίτῃ GJ, Lind. — ἡ vulg. — τετάρτῃ GJ, Lind. — δ vulg. — ὑέως DJ. — μέχρι

10. (*Choléra; hellébore; eau de lentilles; ablutions chaudes; guérison.*) A Athènes, un homme fut pris de choléra; il rendait par haut et par bas, il souffrait; ni le vomissement ni les selles ne pouvaient être arrêtées; la voix s'était éteinte; il était impossible de le mouvoir hors du lit; les yeux étaient ternes et caves; il y avait des spasmes provenant du ventre; semblablement de l'intestin provenait le hocquet; les évacuations alvines étaient beaucoup plus abondantes que le vomissement. Ce malade but de l'hellébore par-dessus de l'eau de lentilles; puis il but de nouveau de l'eau de lentilles autant qu'il put; puis il revomit; on le força à prendre quelque chose; les selles et les vomissements s'arrêtèrent; mais il se refroidit; on le lava avec beaucoup d'eau jusqu'aux organes génitaux en bas, jusqu'à ce que les parties supérieures s'échauffassent aussi; il réchappa; le lendemain il but une bouillie légère, faite avec de l'eau.

11. (*Superfétation supposée; accouchement, accidents divers, et, quarante jours après, expulsion d'une chair; guérison.*) A Larisse, la femme de Gorgias avait ses règles supprimées depuis quatre ans, à part une très-petite évacuation; dans la matrice, de quelque côté qu'elle se couchât, il y avait battement et douleur. Cette femme devint enceinte et eut une superfétation; elle accoucha, au neuvième mois, d'un enfant vivant, du sexe féminin, ayant une plaie à la hanche; l'arrière-faix suivit; un flux très-abondant de sang eut lieu le lendemain, le surlendemain et le quatrième jour; il sortit aussi des caillots; la fièvre se maintint les dix premiers jours. Le reste du temps, il s'écoula du sang rouge; le visage enfla beaucoup, ainsi que les jambes, les pieds et l'une des cuisses. Elle ne prenait aucun aliment; la soif était vive; l'eau la plus froide soulageait, mais le vin nullement. Le ventre, après la sortie du premier

vulg. — δέκα ἡμερών CIIIK. — τοπρότου J. — ¹⁴ καὶ CDFGHIJ, Ald. — καὶ om. vulg. — ¹⁵ τὸν om. C. — σιτῆα FHI. — δῦψος FHI. — ἰσχυρῶς C. — ζυμῆφερων J. — ¹⁶ Post π. addunt ἤτοι παιδίω FGHIK. — ἐπαλλάχθη C. — ὁ C.

σκληροτέρα ἦν, δδύνη ¹ δὲ οὐ προσῆν. Τεσσαρακοστῆ ² δὲ ἡμέρῃ ἀπὸ τῆς πρώτης, ἐξέπεσε τὸ ἐπικύημα, σάρξ· καὶ ἡ γαστήρ ξυνέπεσε, καὶ τὰ οἰδήματα πάντα, καὶ τὸ βροῦμα ³ τὸ λεπτόν, καὶ τὸ αἷμα τὸ ὄζον, καὶ ὑγιῆς ἐγένετο.

12. Γυνὴ ἐν ⁴ Φεργῆσι περιωδύουσε κεφαλὴν πουλὺν χρόνον, καὶ οὐδαὶς οὐδὲν ἠδύνατο ὠφελῆσαι, οὔτε καθαιρομένη τὴν κεφαλὴν· βηίστη δὲ ἐγένετο, ὁκότε τὰ ἐπιμήνια ⁵ εὐχεσθῶς οἱ ἴοι. ⁶ Αὕτη ὁκότε περιωδύουσι τὴν κεφαλὴν, προστιθέμενα προσθετὰ εὐώδεα πρὸς τὴν μήτρην ὠφέλει, καὶ ἀπεκαθάρθη ὀλίγον τι. Καὶ ὁκότε ἐκύησεν, ἐξέλιπον αἱ δδύναι τὴν κεφαλὴν.

13. Γυνὴ, ἐν Λαρίσση, κύουσα, τῷ δεκάτῳ μηνὶ ⁷ αἷμα ἐχώρεεν ⁸ αὐτῇ πουλὺν τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέρας, πλείστον δὲ τὰς ⁹ τρεῖς, τὰς πρὸ τοῦ παιδίου τῆς ἀπολύσιος. Τῇ ¹⁰ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ ἐξέπεσεν ἐκ τῆς γαστρὸς τὸ παιδίον τεθνεὸς, ἔχον τὸν δεξιὸν βραχίονα προσπεφυκότα τῇ πλευρῇ· καὶ τὸ ¹¹ χορίον, τρίτῃ ἡμέρῃ, τῆς νυκτὸς τὴν αὐτὴν ὥρην, ὡς ὅτε τὸ παιδίον· καὶ τὰ λευκὰ ¹² ἔπειτα μετὰ ταῦτα ἐχώρεε τρεῖς ἡμέρας καὶ νύκτας μετριῶς· μετὰ δὲ τοῦτο πυρετὸς ἔλαθε δύο ἡμέρας καὶ ¹³ δύο νύκτας, καὶ ὠδυνᾶτο τὴν γαστέρα πάσαν καὶ τὰ ἰσχία, τὸ δὲ ἤτρον μάλιστα.

14. Ἐν ¹⁴ Λαρίσση, Ἴπποσθένης περιπλευμονίῃ ἐδόκεε τοῖσιν ἱητροῖσιν ἔχεσθαι, ἦν δὲ οὐδαμῶς· ἀρχῇ μὲν παλαιῶν, ἔπεσε ¹⁵ σκληρῷ χωρίῳ ὑπτιος, καὶ ¹⁶ ἐπενέπεσεν αὐτῷ, καὶ ἐλούσατο ψυχρῷ, καὶ ¹⁷ εἰδείπνησε, καὶ ἐδόκεε βαρύτερος ¹⁸ γίνεσθαι. Τῇ δ' ὑστεραίῃ ἐπύρεξε, καὶ βῆξ ἔσχε ξηροτέρα, καὶ τὸ πνεῦμα πυκνόν. Παιμπαῖος δὲ αἱματωδὲς ἐχρέμψατο, οὐ πουλὺ· καὶ παρακόπτειν ἤρχετο·

* Δ' C. — * δ' C. — ⁵ τὸ om. vulg. — τὸ est exigé par le parallélisme de τὸ αἷμα τὸ ὄζον. — λευκὸν (D, al. manu in marg. λεπτόν) HKL. — ⁴ φέρησι C. — φέρρησι DL. — Φαίρησι vulg. — Φαρησι Lind. — περιωδύουσε J. — περιώδυνος C. — περιώδυνε vulg. — Purger la tête, c'est employer les errhins, les sialagogues, etc. — ⁵ εὐχ. om. K. — οἱ εὐχ. D. — οἱ (οἷ CI; ἡ K) ἔχει (ἔει FI; ἡ C) vulg. — ⁶ ταῦτη C. — περιωδύουσι vulg. — περιωδύνη C. — προστιθεμένη Lind. — ⁷ αἷμα om. J. — ⁸ αὕτη C. — τεσσαρεσκαίδεκα C, Lind. — id vulg. — ⁹ τρεῖς CDFIJK, Lind. — γ vulg. — τῆς om. D. — ¹⁰ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ C, Lind. — id vulg. — τεθνεὸς FJ. — τεθνεὸς I. — ¹¹ χορίον FJK, Lind. — χόριον C (D, al. manu supra lin. χορίου). — χορίου vulg. — ¹² μετὰ ταῦτα post ἡμέρας J. — νύκτας FI. — Post μετριῶς addit τι πολλὰ vulg. — τι πολλὰ om. D. — ¹³ νύκτας δύο CH I. — νύκτας JK. — ¹⁴ λαρίση

enfant, diminua un peu de volume, mais ne s'affaissa pas complètement; il était plus dur, quoique sans douleur. Le quarantième jour à compter du premier, le produit de la superfétation sortit, c'était une chair; le ventre s'affaissa, et disparurent tous les gonflements, l'écoulement ténu, et le sang félide; et la femme guérit.

12. (*Douleurs de tête habituelles, cessant par la grossesse.*) A Phères, une femme souffrait beaucoup de la tête depuis longtemps; et nul ne pouvait la soulager aucunement, pas même en lui purgeant la tête (*V. note 4*); elle était le plus à l'aise quand les règles coulaient librement. Pendant qu'elle souffrait violemment de la tête, on lui mettait des pessaires odoriférants (*Ép. VII, 64*), ce qui la soulageait; et la matrice se purgea un peu. Étant devenue enceinte, les douleurs de la tête cessèrent.

13. (*Perte; accouchement d'un enfant mort, ayant le bras adhérent au côté.*) A Larisse, une femme enceinte: au dixième mois il lui sortit beaucoup de sang pendant quatorze jours, surtout pendant les trois jours qui précédèrent l'accouchement. Le quatorzième tomba de l'utérus l'enfant, mort, ayant le bras droit adhérent au côté; le chorion vint trois jours après, dans la nuit, à l'heure où était venu l'enfant. Le flux blanc qui succéda, alla pendant trois jours et trois nuits modérément; après cela, la fièvre s'établit pendant deux jours et deux nuits; et la femme souffrit dans le ventre tout entier et dans les hanches, mais surtout dans la région sous-ombilicale.

14. (*Controverse sur la nature de la maladie; l'auteur ne croit pas qu'il s'agisse d'une péripneumonie; avec raison, je pense: c'est un cas de fièvre pseudo-continue.*) A Larisse, Hippocrate parut aux médecins avoir une péripneumonie; il n'en était rien. Au début, luttant, il tomba sur un lieu dur, à la renverse, son adversaire par-dessus lui; il prit un bain froid,

FIJ. — περιπν. CH. — ἐδόκει C. — ἰατροῖσιν K. — συνέχεσθαι Gal. in cit. De dyspn. III, 12. — ἀρχὴν δὲ π. Gal. ib. — ¹⁵ ἐν σκλ. Gal. ib. — ¹⁶ ἐπέπεσον C. — ἐπέπεσον Gal. ib. — ¹⁷ ἔμεινε pro ἐδ. Gal. ib. — ἐδόξε Gal. ib. — ¹⁸ γαίεσθαι CDHIJK, Gal. ib. — ἐπόρεσε Gal. ib. — πολὺ D. — πολὺ vulg. — ἤρξατο Q'.

¹ ἄκοιτε βήσσοι, τότε ὠδυνᾷτο τὴ στήθεα καὶ τὸν νῶτον. Ἐκταίῳ δὲ αἷμα ἐρῥύη ἐκ τῶν βίνων πταρέντι, ὅσον ² τέσσαρες κοτύλαι πρὸς τὴν ἐσπέρην, οὔτε ἐφθέγγετο, οὔτε ἠσθάνετο οὔτε ἔργου, οὔτε λόγου. Ἐνδεκαταίος δὲ ἔθανεν. Ἰῶς δὲ πόντε ἡμέρας, ³ τοτὲ μὲν ἔμψρων ἦν, ⁴ τοτὲ δὲ οὐ ἐγένετο καὶ ἀπύρετος· σίαλον δὲ οὐδὲν ἀπεχώρειεν, οὐδὲ ⁵ βέγγχος εἶχεν, οὐ γὰρ ἦν σίαλον.

15. Σκάμανδρος, ἐν ⁶ Λαρίσση, ⁷ ἰσχυρὸν ἐσφακέλισε, καὶ ὀστέον ἀφεςστηκὸς χρόνιον· ὃ δὲ ἐπιλήθη τομὴν μεγάλην καὶ πρὸς τοῦ ὀστέου, ⁸ καὶ ἔπειτα ἐκάκη. Τότε ἡμέρῃ δωδεκάτῃ ἤρξατο μετὰ τὴν τομὴν σπασμὸς, καὶ εἶχε μᾶλλον· ἐσπάσατο δὲ τὸ ⁹ σκέλος τοῦτο μέχρι τῶν πλευρῶν· διεφοῖτα δὲ καὶ ἐπὶ ἄτερα ὃ σπασμὸς· ¹⁰ συνεκάμπετο δὲ τὸ σκέλος, καὶ ἐξετείνεται, καὶ ¹¹ τᾶλλα μέλη ἐκίνει. καὶ αἱ γνάβαι ἐπάγησαν· οὗτος ἔθανε σπώμενος ὀρθῶ μετὰ τὴν ¹² τοῦ σπασμοῦ ἐπιλήψιν. Ἐθεραπεύετο δὲ γλιάσμασιν ἀσκίοισι καὶ πυρίησιν ὀρθῶν ὅλον τὸ σῶμα, καὶ ὑπεκλήσθη, καὶ ὑπῆλθε ¹³ παλαιὴ κόπρος ὀλίγη· ¹⁴ καὶ τὸ κατακορὲς φάρμακον ἔπιε, καὶ ¹⁵ ὑπῆλθε μὲν, οὐδὲν δὲ ἀπὸ τοῦ κατακότου ὠφελήθη· καὶ ὕπνος ὀλίγος ἦλθεν· καὶ αὖθις πῶν τὸ κατακορὲς ἰσχυρὸν ἐσπερινὸς, ἡλίου ἀνιόντος ἔθανεν. Ἐδόκει δ' ἂν πλείονα χρόνον διενεγκεῖν, εἰ μὴ κατὰ τοῦ φαρμάκου τὴν ἰσχύον.

16. Ἰπποκόμος ¹⁶ Παλαμήδεος, ἐν Λαρίσση, ἐνδεκαετής, ἐπιλήγη κατὰ τοῦ μετώπου ὑπὲρ τὸν ὀφθαλμὸν τὸν δεξιὸν ὑφ' ἵππου, καὶ ἐδόκει τὸ ὀστέον οὐχ ὑγιὲς εἶναι, καὶ ¹⁷ ἐπίδυσεν ἐξ αὐτοῦ ὀλίγον αἷμα. Οὗτος ἐπίρσθη ¹⁸ μέγα μέχρι τῆς διπλόης· καὶ ἰητρούετο, οὕτως

¹ Ὅποτε δὲ βήσσοι, ὠδυνᾷτο τὰ σ. καὶ τὰ νῶτα Gal. ib.— ² δ K.— ³ τοτὲ H.— τὸτε vulg.— ἔμψρων C.— εὔψρων vulg.— ⁴ ὃ τὲ DGHK.— ὅτε FIJ.— τὸτε vulg.— ⁵ βέγγχος Cl.— βέγγχος DGHJK, Ald.— ⁶ λαρίση FIJ.— ⁷ Ante ἰ. addit καὶ vulg. (τὸ Lind.)— καὶ om. CFGHIK.— ἐσφακέλισε D.— καὶ [ἦν] ὀστέον Lind.— ⁸ καὶ om. C.— ἡμέρας εἰς K.— εἰς DFGRIJ.— ⁹ σκέλος DFI.— ¹⁰ ξ. Lind.— ¹¹ τὰ ἄλλα C.— ¹² τοῦ om. D.— χλιασμοῖσιν C.— ἀσκίοισιν C.— πυρίοισιν C.— ὀρθῶν C.— ¹³ παλαιὴ K.— πάλαι ἢ vulg.— ¹⁴ καὶ τι Lind.— Linden met un point après κατακορὲς et une virgule après ὀλίγη.— Post ἔπιε addit καὶ προσκατέπιε vulg. (καὶ [κατάποτον] προσκατέπιε Lind.)— καὶ προσκατέπιε om. C.— ¹⁵ ὑπ. CHK.— ἐπ. vulg.— οὐδὲν δὲ om. K.— δὲ om. CDFGHIJ.— ¹⁶ παλαμήδεος C.— λαρίση FGIJ.— ¹⁷ ἐπῆδα Ald.— ἐπήδα vulg.— Heringa, ib., p. 112, rapporte à ἐπήδα la glose d'Érotien: ἐπίδυσεν· ἐπιδιέρρει καὶ διεπήδα, et il propose de lire ἐπεδν. La détermination de Heringa est juste, mais le reste est fautif; ἐπίδυσεν ne peut vouloir dire *il jaillit*; il faut lire ἐπίδυσεν et dans la glose et dans le texte hippocratique.— ¹⁸ μεγάλη K.— ἔχων HIJK.— ἔχων vulg.

il dina et il se sentait devenir plus pesant. Le lendemain, fièvre, toux assez sèche, respiration fréquente. Le cinquième jour, il expectora des crachats sanguinolents, non en grande quantité; il commençait à délirer. C'est quand il toussait qu'il souffrait dans la poitrine et dans le dos. Le sixième jour, ayant éternué, il rendit du sang par les narines, la quantité de quatre cotyles (1 litre, 08); vers le soir il ne parlait pas, il était insensible aux actes et aux paroles. Le onzième jour, il mourut. Les cinq derniers jours, tantôt il avait sa connaissance, tantôt il ne l'avait pas; il y eut même apyrexie; il n'expectora pas et n'eut pas de râle, il n'y avait, en effet, point de liquide [dans les voies aériennes].

15. (*Séquestre; incision; spasmes; embrocations; purgatif trop violent; mort.*) A Larisse, Scamandre eut la hanche frappée de sphacèle, et un séquestre qui se détachait lentement; on lui fit une incision grande et jusqu'à l'os; puis on le cautérisa. Alors, le douzième jour après l'incision, commença un spasme qui alla en augmentant: la jambe du côté malade était tirée jusque sur les côtes; le spasme passait aussi de l'autre côté; la jambe se fléchissait et s'étendait; elle mettait en mouvement les autres parties, les mâchoires se fixèrent. Cet homme mourut dans les spasmes le huitième après l'invasion des accidents spasmodiques. Pour le traitement on employa des fomentations faites au moyen d'outrés et des embrocations sèches faites avec de l'ers, par tout le corps; on lui fit prendre des lavements, ce qui évacua un peu de matières anciennes. Il but le purgatif foncé, qui évacua quelque chose, mais ne soulagea aucunement: il dormit un peu; buvant derechef dans la soirée le fort purgatif foncé, il mourut au soleil levant. Il aurait, ce semble, résisté davantage, sans la force du purgatif.

16. (*Plaie de tête; trépanation jusqu'au diploë; érysipèle; cautérisation; purgatif; guérison.*) A Larisse, un palefrenier de Palamède, âgé de onze ans, fut blessé par un cheval au front, au-dessus de l'œil droit; l'os parut n'être pas sain, et il sortit un peu de sang. Le blessé fut largement trépané jusqu'au diploë (*Des plaies de tête. § 21*); et il fut traité ayant ainsi l'os,

ἔχων τὸ ὀστέον, ὃ καὶ ¹ πρισθὲν αὐτίκα, τὸ ὀστέον ἔκην. Ἐπὶ εἴκοσιν, οἰδήμα παρὰ τὸ ὄσ ἤρξατο, καὶ πυρετός, καὶ ² ῥίγος· καὶ ἡμέρη μᾶλλον ὠδίσκετο καὶ ὠδυνᾶτο τὸ οἰδήμα· καὶ ἐπύρεσεν ἀρχόμενος ἐκ ῥίγος· καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ ὠδήσαν, καὶ ³ τὸ μέτωπον, καὶ ἦπαν τὸ πρόσωπον· ἔπασχε δὲ ταῦτα ἐπὶ δεξιὰ μᾶλλον τῆς κεφαλῆς, παρῆλθε δὲ καὶ ἐς τὰ ἀριστερὰ τὸ οἰδήμα· οὐδὲν οὖν τοῦτο ἔδραπτεν· ⁴ τελευτῶν δὲ πυρετός ξυνεγῆς ἔσχεν ἦσσαν· ταῦτα ἦν μέχρις ἡμερέων ὀκτώ. Ἐβίω δὲ καυθεὶς, καὶ καθηράμενος ⁵ διὰ καταπότου, καὶ περιπλασσομένου τὸ οἰδήμα· τὸ δὲ ἔλκος τῶν κακῶν οὐδὲν αἰτιον ἦν.

17. Ἐν ⁶ Ἀρρίσση, Θεοφόρου παῖς ⁷ ἐλέπρα τὴν κύστιν, καὶ διούρει γλίσχρον, καὶ ὠδυνᾶτο καὶ ἀρχόμενος καὶ τελευτῶν τῆς οὐρήσιος, καὶ ἔτριβε τὸ ⁸ πόσθιον. Οὗτος πῖον τὸ διουρητικὸν δομιλῶ, ἐς μὲν τὴν κύστιν οὐδὲν ἐχώρησεν, ⁹ ἐξήμεσε δὲ συγνὸν πυῶδες καὶ γολήν, καὶ κάτω ἕτερα τοιαῦτα διεχώρησε, καὶ ὠδυνᾶτο τὴν γαστέρα, καὶ ἐκείτο ἐνδόν, τὸ δὲ ἄλλο σῶμα ψυχρὸν ἐγένετο, καὶ παρελύθη ¹⁰ ὄλος, καὶ προσδέχεσθαι οὐδὲν ἤθελεν. Τοῦτω ἠλικώθη ἡ κοιλίη ἰσχυρῶς ὑπὸ ἰσχύος τοῦ φαρμάκου ἄγαν· ἀποθνήσκει δὲ μετὰ τὴν πόσιν τριταῖος.

18. Γυνή Ἀντιμάχου, ἐν ¹¹ Ἀρρίσση, ἐκῦσκετο ἡμέρας ὡσεὶ πενήτηντα, καὶ ¹² ἡσιτέετο τὸν ἄλλον χρόνον, καὶ ἡμέρας ἑπτὰ τὰς

¹ Πρισθὲν vulg. — ἔκην K. — ἔκυσεν vulg. — Le texte de vulg. est altéré. Cornarius traduit : quod etiam antea statim os peperit; Foes : quod etiam antea illico os utero gestabat. Ces deux traductions sont inintelligibles. C'est αὐτίκα qui m'a mis sur la voie de la correction que je propose : αὐτίκα indiquait quelque chose qui s'était passé immédiatement, sans doute après l'accident; l'individu avait été trépané; dès lors il fut facile de lire πρισθὲν au lieu de πρόσθεν. Quant à ἔκην, il est employé ici dans un sens analogue à celui qu'a κατακτείνει dans le livre *Des plaies de tête* : καὶ τὸ ὀστέον ἐκθερμαίνων καὶ ἀναξηραίνων κατακτείνει, le trépan, échauffant et desséchant l'os, le brûle, t. III, p. 259. J'ai indiqué, t. III, *Avertissement*, p. xxiii, les rapports que cette observation de Ép. v a avec le traité *Des plaies de tête*. L'os, contus, fut trépané jusqu'au diploé; il fut traité, c'est-à-dire desséché par les médicaments (ἀναξηραίνεται ὑπὸ φαρμάκων τῶν πλείστων, *Des plaies de tête*, t. III, p. 246); la table supérieure de l'os, ἡ ἑνωθεν μοῖρα (ib. p. 250), se détacha, la plaie ayant passé par la suppuration et s'étant mondifiée (εἰ τις τὸ ἔλκος ὡς τάχιστα διάπυσσιν ποιήσας καθαρὸν ποιήσεται, ib.). C'est là le sens qu'a ici ἔκην. — ² ῥίγος I, Kühn. — ῥίγος vulg. — ὠδήσκειτο

traitement qui dessécha la portion sciée tout d'abord. Vers le vingtième jour, une tuméfaction (*Ib.*, § 20) commença auprès de l'oreille, avec fièvre et frisson; le gonflement était, le jour, plus considérable et plus douloureux; le mouvement fébrile débuta par un frisson; les yeux se tuméfièrent ainsi que le front et tout le visage; le côté droit de la tête était le plus affecté; cependant la tuméfaction passa aussi du côté gauche. Il n'en résulta rien de fâcheux; vers la fin, la fièvre devint moins continue; cela dura huit jours. Le blessé réchappa: il fut cautérisé, prit un purgatif, et eut des applications médicamenteuses sur le gonflement; la plaie n'était pour rien dans les accidents.

17. (*Affection de vessie; diurétique âcre; mort.*) A Larisse, le garçon de Théophorbe avait une affection psorique de la vessie; il urinait des viscosités, souffrait en commençant et en finissant d'uriner, et se frottait le prépuce. Ce malade ayant bu le diurétique âcre, rien, il est vrai, n'alla par la vessie, mais il vomit beaucoup de matières purulentes et de la bile; et il eut, par le bas, des évacuations semblables; il souffrait dans le ventre, il était brûlé à l'intérieur, et froid dans le reste du corps; il tomba dans une paralysie générale, et il ne voulait rien prendre. Ce malade eut le ventre fortement ulcéré par la violence du médicament; il succomba trois jours après l'avoir pris.

18. (*Grossesse; anorexie; constipation; superpurgation mortelle.*) A Larisse, la femme d'Antimaque était grosse depuis environ cinquante jours; privée d'appétit pendant ce temps, elle souffrit en outre de cardialgie dans les sept derniers jours,

CDFGHIJ. — οιδίσκετο K. — ἐπόρρασαν DHK. — ἐπόρρασαν vulg. — ³ τὸ μέτ. κ. ἀπαν om. C. — ⁴ τελευταίων DFIJ. — ἄξυς (D. al. manu in marg. ξυνοχής LQ' — ἦσαν [ὅτι] ταῦτα Lind. — μέχρις DFIJK. — μέχρι vulg. — ἡμερῶν C. — ἡμερῶν vulg. — ⁵ αὐτὸ pro διὰ C. — δ' C. — ⁶ λαρίσση FIJ. — ⁷ λιθία L. — γλύστρον C. — ὠδινάτο FIJ. — οὐρήσεως C. — ⁸ πρόσθιον H. — πρόσθιον vulg. — ⁹ ἐξέμυσσεν C. — ¹⁰ ὄλωσεν C. — εὐκρίθη JJ, Ald. — ἢ DQ'. — ἢ om. vulg. — ¹¹ λαρίσση FIJ. — ἐκίκετο C. — ὡς ἡμέρας πεντήκοντα D. — ὡς C. — πεντήκοντα CJ, Lind. — ν vulg. — ¹² ἦσιν (sic) C. — ἐπιτίετο, ἢ al. manu supra lin. D. — ἐπτά CDJ, Lind. — ζ vulg. — Post ἐπτά addit ἔλγει vulg. — ἔλγει om. C. — ὀδυνάτο Frob. — καρδίαν K. — Les traducteurs rendent τὰς ὀδύνας par *matrice*; mais il me semble que cela se rapporte à *ἡμέρας*.

ὕστερας ¹ [καί] ὠδυνᾶτο τὴν καρδίην, καὶ πυρετὸς ὑπελάμβανεν. Οὐχ ὑπεχειρωθήκει τοῦ χρόνου τούτου· ταύτη ἐδόθη ² ἐλατήριον κατάποτον ἰσχυρότερον τοῦ δέοντος, καὶ ἀπήμασε γολῆν ζυγικεκαυμένην ὑπὸ τῆς ἀσιτίας καὶ τοῦ πυρετοῦ (καὶ γὰρ οὐδὲ ποτῶ ἐγρήτο οὐδενί), ³ ὀλίγην δὲ καὶ ἀπήμασε ⁴ βιαίως καὶ θρομβώδεις κᾶπειτα ἤσατο, καὶ ⁵ ἤρπει αὐτήν, καὶ ἐδόκειν ἀσθενεῖν, καὶ οὐκ ἤθελε πίνουσα ὕδωρ ἐξεμεῖν. Μετὰ δὲ τοῦτο, ὀδύνη ἴσχει ἰσχυρὴ τὴν κάτω κοιλίην, ⁶ ἤλκωτο γὰρ ὑπὸ τοῦ φαρμάκου, καὶ ἐχώρειν αὐτῇ μετὰ τὴν κόπρον αὐτίκα ὕφαιμον ⁷ ζυσματωδὲς· αἰεὶ δὲ πλείων ἐρίμετο καὶ ἡ ἀσθένεια καὶ ἡ ἄση· καὶ τοῦ καθάρματος ἦσαν πέντε κοτύλαι. Ἔστη δὲ ἡ κοιλία, ὕδατος καταχεομένου ⁸ πολλοῦ κατὰ τῆς γαστροῦ· ἄλλα δὲ οὐδὲν ἠδυνήθη προσδέξασθαι· ἔθανε περὶ μέσας νύκτας. Ἐδόκει δ' ἂν βιδῶναι, εἰ ⁹ ἠδύνατο πίνειν τὸ ὕδωρ, καὶ ἐμεῖν αὐτίκα, πρὶν ¹⁰ ὑπιέναι.

19. Οἰκέτις ¹¹ Αἰνησιδήμου, ἐν Λαρίσση, ἤλκωθη κοιλίην καὶ τὸ ἔντερον ὑπὸ γολῆς αὐτομάτως κινηθείσης, καὶ ἐξεχώρει καὶ ἄνω καὶ κάτω γολῆ καὶ αἷμα, καὶ πυρετὸς εἶχεν. ¹² Ταύτη ἐδόθη ἀσθενούση ἐλατήριον ἀσθενὲς, ποτὸν ὕδαρὲς καὶ ὀλίγον, καὶ ἡμεσὲ τε ἀπ' αὐτοῦ πουλὺ, καὶ κάτω ὑπῆλθε πλέον, καὶ τῆς ἐσπέρης ἐπανῆλθεν. Ἐπὶ δ' ὕστεραίη πυρετὸς ¹³ ἦν, ἀσθενὴς δὲ ἡ δὲ κοιλία ἤλκωτό τε καὶ ἔτι ὑπεχώρει ¹⁴ ταῦτά. Τρίτη δὲ ἔθανε δαίλης, πυρετοῦ ἐπιλαβόντος ¹⁵ πάνυ ἰσχυροῦ. Αὕτη ἐδόκειν ἀποθανεῖσθαι πάντως, ἤμισσα δ' ἂν, ὕδωρ ¹⁶ πίνουσα ψυχρὸν, ἕως ἐμετος εἶχεν· ἐπεὶ δὲ ἐψύχθη ἡ ἄνω κοιλία, ἀποκαθαρθεῖσα τῶ ὕδατι, γολῆν μεταπιούσα ψυχρὸν, οὕτω μετεκλύσθη.

¹ J'ai mis entre crochets καί, qui me paraît être nuisible au sens. — καὶ pro οὐχ C. — ὑπεχειρωθήκει CG. — ὑποχειρωθήκει DFHIK. — ² ἐλ. ἰσχυρὸν κ. ἰσχυρότερον C. — ³ ὀλίγον C. — ⁴ καὶ βιαίως HK. — κᾶπειτα ἤσατο H. — κᾶπειτα ἠήσατο J. — καὶ ἔπειτα ἠήσατο C. — κᾶπειτ' ἠήσατο vulg. — ⁵ ἤρπει C. — ἤρπει G. — ἐξαιμεῖν C. — ⁶ ἤλκωτο CDHK. — εἴλκωτο vulg. — αὐτῇ C. — ⁷ καὶ ζυσμ. C. — πλείων C. — πλέον vulg. — ἐρίμετο C. — ἄση H. — πέντε CDJK. — ε vulg. — πέμπται Lind. — ⁸ π. om., restit. al. manu D. — τῆς om. K. — νύκτας FI. — ⁹ ἐδύνατο CDGHIJK. Abl. Froh., Merc. — ¹⁰ ὑπιέναι CHK. — ἡπιέναι vulg. — ἡπιέναι Lind. — ¹¹ ἐναισιδήμου DFGHIJK. — ἐναισιδήμου C. — Οἰνησιδήμου vulg. — Λαρίσση FIJ. — ἠλκώθη..... μετεκλύσθη, ult. lin., ponitur post Λαρίσση p. 220, l. 1, G. — αὐτομάτως C. — αὐτομάτης vulg. — καὶ ἄνω om. K. — ¹² ταύτω G. — ἀσθενούση CDFHIJ. — ἀσθενούσιν G. — ἐλατήριον ἀσθενούση ἀσθενὲς K. — ¹³ ἦν ἀσθ. δὲ ἦν C. — ¹⁴ ταῦτα vulg. — ἐπιλαβόντος C. — ¹⁵ πάντι (sic) C. — αὕτη DFGHIJK. —

et elle fut prise de fièvre. Elle n'avait pas été à la selle pendant ce temps ; on lui donna un purgatif plus fort qu'il ne fallait : elle vomit de la bile brûlée et par l'abstinence et par la fièvre (car elle ne prenait même pas de boisson) mais en petite quantité ; elle vomit aussi des grumeaux avec des efforts violents ; puis elle avait des soulèvements de cœur qui la quittaient, elle se sentait faible, et elle ne voulut pas, buvant de l'eau, revomir. Ensuite une douleur violente s'empara du ventre inférieur ; car il avait été ulcéré par le médicament ; et elle rendit, immédiatement après les fæces, des râclures sanguinolentes ; la faiblesse et les soulèvements de cœur croissaient incessamment ; il y avait cinq cotyles (1 litre, 350) de matières évacuées. Les déjections s'arrêtèrent à la suite d'affusions d'eau abondantes sur le ventre ; elle ne voulut recevoir rien autre, elle mourut vers le milieu de la nuit. Il semble qu'elle aurait réchappé, si elle avait pu boire l'eau et revomir aussitôt avant d'aller par le bas.

19. (*Évacuations spontanées de bile ; fièvre : purgatif ; mort.*) A Larisse, la servante d'Ænésidème eut l'estomac et les intestins ulcérés par de la bile mise spontanément en mouvement ; elle rendit, par haut et par bas, de la bile et du sang ; il y avait de la fièvre. Cette malade étant faible, on lui donna un purgatif faible, potion petite et étendue d'eau ; ce médicament la fit vomir beaucoup, et amena par le bas des déjections abondantes ; ce qui se renouvela le soir. Le lendemain, la fièvre existait, mais faible ; le ventre avait été ulcéré, et il y avait encore des évacuations semblables aux précédentes. Elle mourut le troisième jour dans la soirée, la fièvre l'ayant prise avec beaucoup de force. Cette femme paraissait constamment près de mourir, mais elle ne paraissait nullement telle lorsqu'elle buvait de l'eau froide, tant que le vomissement dura : le ventre supérieur, purgé par l'eau, s'étant refroidi, elle prit de l'eau d'orge froide, puis un lavement.

ταύτη Ald. — τούτω G. — Post αὐτῆ addit δὲ vulg. — δὲ om. Codd., Ald.
 — ¹⁶ πύων G. — ἀποκαθαρθεῖς G. — μεταπίων G. — μετακλύσθη Codd., Lind.
 — μετακλύσθη vulg.

20. Εὐδήμος, ἐν ¹ Λαρίσση, αἰμορροΐδας ἔχων ἰσχυρὰς πᾶνυ, καὶ χρονίσας ἔξαιμος ὦν, γολή ἐκινήθη, ἀλλ' ἠπίωσε τῷ σώματι, καὶ ἡ κοιλίη ἐταράχθη κάτω, ² ὑπεχώρησε γολώδεα, καὶ αἰμορροΐδες ἐπέϊχον. Φάρμακον κατωτερικὸν πίων, ἀπεκαθάρθη καλῶς, καὶ αὐθις μετέπει γυλὸν, καὶ ἔτι ³ ἐτετάρακτο, καὶ ὀδύνη πρὸς τὰ ὑποχόνδρια προσίστατο. Τούτῳ ⁴ ἐπεχειρήθη τῆσιν αἰμορροΐσι τὴν κοιλίην οὐ καλῶς πως ἔχοντι, ἀλλὰ δεομένῳ θεραπείης ἔτι καὶ ἀπεμέσαι· ἔπειτα δέ, ⁵ ἐπαλειφθέντος τοῦ καρκίνου, πυρετὸς ἐπέβαλε, καὶ οὐκ ἀφῆκε, πρὶν ἀπέκτεινεν· ὅτε δέ ⁶ καὶ ἀφῆκε ῥίγος, ὑπολαβὼν ἦκεν ὁ πυρετὸς, καὶ ὑπεχώρησεν αὐτῷ ⁷ γολή καὶ φῦσα, ἡ μὲν διεξῆει, ἡ δὲ ἐνήν, καὶ ὀδύνη ἐν τῇ κοιλίῃ. Αἱ δὲ αἰμορροΐδες ἔξω ἦσαν τοῦ ἀργού, ἀπὸ τῶν ⁸ ἀποκαθαροῦν ἀρξάμεναι, τὸν ἄλλον χρόνον, καὶ ἡ φῦσα διὰ ταύτας ὑπεγίνετο, καὶ πρὸς πταρμὸν ⁹ ἐπεγίνετο ἡ ἀρχή.

21. Ἐν ¹⁰ Λαρίσση, ἀνὴρ ἐτρόθη ἐκ χειρὸς λόγγῃ πλατεΐῃ ὀπισθεν, καὶ τὸ ἄκρον διήνεγκε κάτω τοῦ θυφαλοῦ, πελίων, ἀποιδέον, καὶ διήλθε χωρίον πουλύ. Ἐπεὶ δὲ ἐτρόθη, ἔπειτα ὀδύνη ἔσχε τὰ πρῶτα ἰσχυρὰ· ¹¹ καὶ ἐπρόδισκετο ἡ γαστήρ. Τούτῳ ἐδόθη τῇ ὑστερακίῃ κατωτερικὸν, καὶ διεχώρησεν ὀλίγον ὑφαίμον, καὶ ἔθικεν. Ἐδόκει ¹² τούτου τὰ ἔντερα εἶναι οὐχ ὑγιέα, καὶ αἵματος ἡ κοιλίη πλήη τυγχάνειν.

22. Ἀπελλαῖος ¹³ Λαρισαῖος εἶχε μὲν ἡλικίην ¹⁴ ὡσαύτῃ τριήκοντα, ἡ ὀλίγον ἀπέλιπεν· εἶχετο δὲ τῇ νούσῳ· ἐλαμβάνετο δὲ τὰς νύκτας μᾶλλον τῶν ἡμερῶν, ἐν τῷ ὕπνῳ. Ἐνόσει δὲ ὡς δύο ἔετα

¹ Λαρίση FJJ. — αἰμορροΐδας ἀρχή, l. 13, ponitur post Λαρίση p. 218, l. 15, G. — ² [καὶ] ὑπ. Lind. — αἰμορροΐσαι DFGHIJK, Ald. — ἐπέϊχον C. — ἀνεΐχον vulg. — ἀνεΐλον DFGJ, Ald. — ³ ἐτετάρακτο C. — Ante ὀδύνη addit ἔτι D. — ⁴ ἐπεχειρήθη DFHIJK. — ἐτεχειρήθη C. — ἐπεχειρήθη vulg. — αἰμορροΐσαι DFGHIJK, Ald. — κοιλίαν K. — ἐχώρησε G. — δεομένη G. — θεραπείας C. — ἀπεμέσαι C. — ἀπέμεσεν DGHJK, Ald. — ἀπήμωσεν vulg. — ⁵ ἐπαλειφθέντος C. — ὑπολειφθέντος sine τοῦ Lind. — ἐπέβαλε CK. — ἐπέβαλλε vulg. — ἀφῆκε C. — ἀπέκτανεν F. — Il ne faut pas prendre καρκίνος, *carcinôme*, dans le sens de l'anatomie pathologique des modernes; il signifie toute ulcération ne marchant pas à la guérison. — ⁶ καὶ om. K. — ῥίγος I, Kühn. — ῥίγος vulg. — ὑπολαβὼν CD. — ὑπολαβὸν vulg. — ὑπεχώρησεν C. — ὑπεχώρησεν vulg. — αὐτῷ G. — ⁷ καὶ χ. κ. φ. C. — φύσα J. — φύσα Kühn. — φύσα vulg. — ⁸ ἀποκαθαροῦν C. — ἀκαθαροῦν D. — τὸν [δ'] ἄλλον Lind. — φύσα J. — φύσα Kühn. — φύσα vulg. — ὑπεγίνετο FHIJK. — ὑπεγίνετο CDQ'. — ἐπεγίνετο vulg. — ⁹ ἐπεγίνετο C. — ¹⁰ Λαρίση FGJJ. — μέχρι pro κάτω C. — πέλιου C. — ὑποδίου Lind. — ἀποιδέον vulg. — χωρίον D. — ¹¹ καὶ om. K. — ἐπρόδισκετο

20. (*Hémorrhoides ; applications locales ; mauvais résultat ; fièvre ; mort.*) A Larisse, Eudème ayant des hémorrhoides très-fortes, et à la longue étant devenu exsangue, la bile se mit en mouvement ; mais son corps se trouva un peu mieux, le ventre se déranger, il y eut des selles bilieuses, et les hémorrhoides cessèrent de fluer. Ayant bu un purgatif, il fut bien purgé ; puis il prit de l'eau d'orge ; le ventre était encore dérangé, et de la douleur était ressentie aux hypochondres. Alors on se mit à opérer sur les hémorrhoides chez un malade dont le ventre n'était guère en bon état, et qui avait encore besoin d'être traité et de vomir. Une onction ayant été pratiquée sur le carcinôme (*voy. note 5*), la fièvre survint et n'abandonna plus le malade jusqu'à sa mort ; quand le frisson le quittait, la fièvre, succédant, le prenait ; il rendait de la bile et des gaz ; des gaz, une partie était expulsée, une autre demeurait, et il y avait douleur dans le ventre. Les hémorrhoides étaient, depuis les purgations, hors du rectum pendant tout le temps ; c'étaient elles qui étaient cause de la production des gaz, elles avaient commencé à sortir à l'occasion d'un éternument.

21. (*Plaie pénétrante de l'abdomen.*) A Larisse, un homme fut blessé en arrière par une lance large tenue à la main ; la pointe pénétra au-dessous de l'ombilic et parcourut un long trajet ; lividité ; tuméfaction. Après la blessure, une violente douleur se fit d'abord sentir ; le ventre se gonfla. A ce blessé on donna le lendemain un purgatif ; il rendit un peu de matières sanguinolentes et mourut. Il paraissait que les intestins n'étaient pas sains, et que du sang remplissait le ventre.

22. (*Maladie incertaine, peut-être de nature épileptique, ne prenant que la nuit et terminée, après une intermission de six mois, d'une manière fatale.*) Apellée de Larisse était âgé d'environ trente ans, ou peu s'en fallait. Il était affecté de la ma-

DH. — ἐποιδίσκετο K. — ¹² δὲ τούτου J. — τὰ ἔγτερα τούτου D. — ἔντεα (sic) C. — ὄργαια C. — καὶ τα K. — πλήης Ald. — τυχῆσαι J. — εἶναι C. — ¹⁵ λαρεταίος FGI. — τῆ νόσου, la maladie ; quelle maladie ? je pense qu'il s'agit de quelque maladie nerveuse, épileptiforme. — ¹⁴ εἶς C. — 2 K. — ἄρτος I.

πρὸ τοῦ θανάτου· ¹ ἡμεε δὲ χολὴν πικρὴν ἐνίοτε, ² ἐπεὶ διεγείροιτο, ἡμεε δὲ καὶ μέλαιναν. Οὗτος ἀπὸ τῆς κεφαλῆς καθάρσιος ἰσχυρῆς πάνυ καὶ ἐπὶ ³ πολλὸν χρόνον καθαιρόμενος, καὶ φάρμακον οἷς πιὼν, ἐξ μῆνας αὐτὸν διέσχεν. Ἦν δὲ ⁴ πολυφάγος· ἔχων δὲ τὸ σῶμα ἐπιχολον, παλαιάσας ⁵ πουλιὰ, μάλα ἐρρίγωσε, καὶ πυρετὸς ἐπέλαθε, καὶ ἡ νοῦσος ἐς νύκτα· τῆ ⁶ δ' ὑστεραίῃ, ἐδόκειεν ὑγιῆς εἶναι, αὐ καὶ τῆ ἐτέρῃ· τῆ ⁷ δὲ ἐπιούσῃ νυκτὶ ἡ νοῦσος ἐπέλαθε δεδαειπνηκότα ⁸ ἀπὸ πρώτου ὕπνου, καὶ εἶχε τὴν νύκτα καὶ τὴν ἡμέρην μέχρι δορπιστοῦ· ἔθανε πρὶν ⁹ ἐμφορῆσαι. Ἔσπατο περὶ τὰ δεξιὰ πρῶτον τό τε πρόσωπον καὶ ¹⁰ τὸ ἄλλο σῶμα, ἔπειτα ἐπὶ τὰ ἀριστερά· καὶ ὅτε ¹¹ δοκίει διαναπεπαῦσθαι, κῶμα εἶχε, καὶ ἐρρέγγε, καὶ αὐθις ἐξεδέχετο ἡ νοῦσος.

23. Εὐμῆλος ¹² Λαρισσαῖος ἐπάγη τὰ σκέλεα καὶ χεῖρας καὶ γνάθους, καὶ οὐκ ἠδύνατο οὔτε ἐκτείνειν, οὔτε ξυγκάμπειν, εἰ μὴ ἕτερος ¹³ ξυγκάμπτοι καὶ ἐκτεῖνοι, οὔτε τὰς γναθοὺς διαίρειν, εἰ μὴ ἕτερος διαίροι· ἄλλο δὲ οὐδέν· οὔτε ὠδυνᾶτο, οὔτε ἤσθιεν εἰ μὴ μάζαν, καὶ μελίκρητον ἔπιεν. Εἰκοσταῖος ὕπτιος πίπτει καθήμενος, καὶ τύπτει τὴν κεφαλὴν πρὸς λίθον σφόδρα, καὶ αὐτοῦ σκότος κατεχύθη· καὶ ὀλίγον ὕστερον ἀναστὰς, ὑγιῆς ἦν, καὶ ἐλέλυτο πάντα, πλὴν μετὰ τὸν ὕπνον, ὅτε ἐξέγροιο, ὀλίγον τι ¹⁴ ξυνοδέδετο τὰ ἄρθρα· ἔταε δὲ ἦν ἡδὴ ¹⁵ δώδεκα ἢ ¹⁶ τρισκαίδεκα· ἔκαμε δὲ μῆνας ¹⁷ τρεῖς ἢ ¹⁸ τέσσαρας.

¹ ἡμεε διεγείροιτο om. FG.—πικρὴν (H, supra lin. πυρρὴν) IK. — πικρὰν D. al. manu supra lin. πυρρὴν J.—πυρρὴν vulg. — ἐνίοτε om. DHIK. — ² ἐπιδιάγροιο C. — ἐπὴν C. — διεγείρετο K. — διέγροιο Ald. — ³ πολλὸν D, Lind. — πολλὸν vulg. — ⁴ πολυφάγος Codd., Ald., Frob., Merc. — πολυφάγος vulg. — Post σωμα addit πολὺ C. — ⁵ πουλιὰ D. — πουλιὰ vulg. — ἐρρίγωσε C. — νύκτα I. — ⁶ δὲ FHIJ. — αὐτῶ pro αὐ CDFGHJ. — αὐτῶ IK. — ⁷ δ' CH. — ⁸ ἀπὸ τοῦ πρ. Q'. — νύκτα I. — ἡμέρην K. — Ante μέχρι addit καὶ vulg. — καὶ om. C. — δορπιστοῦ Codd. (I, in marg. δόρπος ὁ δεῖπνος κατὰ ποιητὰς). — δορπιστοῦ Ald., Frob., Merc. — δορπιστοῦ vulg. — Erot. a la glose δόρπος, le soir, et Gal. δόρπον, le dîner: ce qui se rapporte à ce passage. — ⁹ ἐμφορῆσαι K. — ἐμφορῆσαι H. — ¹⁰ τὸ om. J. — ¹¹ δοκίει D. — δοκίει C. — διαναπεπαῦσθαι C. — διαναπεπαῦσθαι vulg. — ἐρρέγγε D. — ἐρρέγγε CH. — ἐρρέγγε vulg. — ¹² λαρισσαῖος C. — λαρισσαῖος FGIIJ. — ξυγκάμπειν C. — εἰ ἐκτεῖνοι om. K. — ¹³ ξυγκάμπτει καὶ ἐκτείνει D. — αὐτοῦ H. — ¹⁴ ξ. C, Lind. — σ. vulg. — ¹⁵ δώδεκα CIJ. — δευκαίδεκα Lind. — ιβ vulg. — ¹⁶ τρισκαίδεκα J. — δεκατρία C. — τριακαίδεκα Lind. — ιγ vulg. — ἔκαμε C. — ἔκαμε vulg. — ¹⁷ τρεῖς CDJ, Lind. — γ vulg. —

ladie (*V. p. 221, note 13*). Elle le prenait la nuit plutôt que le jour, dans le sommeil; il fut malade deux ans avant de mourir, vomissait parfois de la bile amère, après le réveil; il vomissait aussi de la bile noire. Cet homme ayant eu la tête fortement purgée et pendant longtemps, et ayant bu deux fois un médicament évacuant, il y eut une intermission de six mois. Il était grand mangeur, il avait le corps bilieux; ayant lutté beaucoup, il eut un fort frisson, la fièvre; et la maladie le prit la nuit; le lendemain, il paraissait bien portant, ainsi que le jour suivant; mais la nuit qui suivit (il avait fait le repas du soir), la maladie le saisit après le premier sommeil, et elle le tint la nuit et le jour jusqu'au dîner. Il mourut avant de reprendre connaissance; il avait des spasmes, d'abord à droite dans la face et le reste du corps, puis à gauche; quand il semblait avoir un intervalle de relâche, c'était le coma qui le tenait; et il râlait, puis survenait un accès de la maladie.

23. (*Rigidité des membres; impossibilité de les étendre ou de les fléchir; une chute sur la tête guérit subitement cette affection.*) Chez Eumèle de Larisse les membres inférieurs et supérieurs et les mâchoires devinrent roides; il ne pouvait ni étendre ni fléchir les membres à moins qu'un autre ne les lui fléchît ou étendit, ni ouvrir les mâchoires à moins qu'un autre ne les lui ouvrît; du reste, il n'avait rien; il ne souffrait pas; il ne mangeait que de la pâte d'orge, et il buvait de l'hydromel. Au vingtième jour, assis, il tomba à la renverse, et se frappa violemment la tête contre une pierre; aussitôt des ténèbres se répandirent sur ses yeux; peu après il se relève; il était guéri, tout était délié, si ce n'est qu'après le sommeil il ressentait, au moment du réveil, un peu de roideur dans les articulations. Il avait douze ou treize ans; il fut malade trois ou quatre mois (*V. note 18*).

¹⁸ τίσσιντος CDJ, Lind. — δ vulg. — Ces trois ou quatre mois font contradiction avec ce qui est dit plus haut, qu'Eumèle fut guéri le vingtième jour; mais, peut-être, l'auteur comprend dans ces trois ou quatre mois le temps pendant lequel l'enfant conserva un peu de rigidité après le réveil.

24. Ἐν¹ Λαρίσση, παρθένος αἷμα ἐμέσασα οὐ πολὺ, ἔμπυρος γενομένη, πυρετῶν ἐπιλαθόντων, οὐκ ἀπρῆλθασσето, πρὶν τελευτῶσα· ἀπέθανε τρίτῳ μηνί· πρὸ δὲ τοῦ θανάτου, ἐκωφώθη τὰ οὖατα, καὶ οὐκ ἤκουεν, εἰ μὴ τις πάνυ μέγα βοήσειεν· πρὸ δὲ τοῦ ἐμέτου τοῦ αἵματος προησθέναι.

25. Ἐν Λαρίσση, ἀμφίπολος Δυσήριδος, νέη ἐοῦσα, ὁκοτε λαγενεύοιτο, περιωδύνεεν ἰσχυρῶς, ἄλλως δὲ ἀνώδυνος ἦν. Ἐκύησε δὲ οὐδέποτε. Ἐξηκονταετής² δὲ γενομένη, ὠδυνᾶτο ἀπὸ μέσου ἡμέρας,³ ὡς ὠδίνουσα ἰσχυρῶς· πρὸ δὲ μέσου ἡμέρας αὕτη πράσα τρώγουσα πολλὰ, ἐπειδὴ ὀδύνη αὐτῇ ἔλαβεν ἰσχυροτάτη τῶν πρόσθεν, ἀναστᾶσα ἐπέψασέ τινος τρηχέος ἐν τῷ στόματι τῆς μητρός. Ἐπειτα, ἤδη⁴ λειποψυχούσης αὐτῆς, ἐτέρη γυνή, καθεῖσα τὴν χεῖρα, ἐξεπίεσε λίθον ὅσον σπόνδυλον ἀτράκτου, τρηχύν· καὶ ὑγιᾶς τότε⁵ αὐτίκα καὶ ἔπειτα ἦν.

26. Ὁ⁶ Μαλιεύς, ἀμαξα αὐτῷ ἐπῆλθεν ἄχθος ἔχουσα ἐπὶ τὰς πλευράς, καὶ⁷ κατῆξε τῶν πλευρέων, καὶ χρόνον αὐτῷ ὑπέστη πῦσον κάτωθεν τῶν πλευρέων. Ὑπὸ τὸν σπλῆνα¹⁰ καθεῖς, ἔμμοτος ὢν, ἀφίκετο ἐς δέκα μῆνας. Ἀνατμηθὲν τὸ δέρμα, ὅπη ἐφάνη ἐς τὸ δέρτρον ἐπὶ θάτερα ἀφίκουσα, καὶ πρὸς τὸν νεφρὸν καὶ πρὸς τὰ ὀστέα ἐπῆλθε σακπρή. Τούτου ἦ τε σχέσις τοῦ σώματος παρέλαθεν ἐπίχολος ἐοῦσα,¹¹ καὶ ἐν τῷ σώματι καὶ ἐν τῷ νοσήματι ἦν σηπεδών· σηπεδὼν τοῦ δέρτρου¹² πολλὴ καὶ ἄλλων σαρκῶν, ἃς ἔδει αὐτίκα¹³ ἐκβάλλειν, εἰ τις ἠδύνατο, ξηροῖ φαρμάκω, ἕως ἰσχύν τινα εἶχεν ὁ ἄνθρωπος·

¹ Λαρίση FGJ. — παρθένου FG. — ἐμέσασα αἷμα C. — πολὺ DFI. — πολὺ vulg. — ² ἤκουεν Codd. — εἰσῆκουεν vulg. — βοήτοι DFGHIJ, Ald. — βοήση K. — βούω C. — προησθέναι CFHIJK, Ald. — ³ ἐν Α. ἀμφίπολος C. — ἀμφίπολος ἐν Α. vulg. — Λαρίση GIJ. — οὔσα D. — ἐοῦσα H. — ἀνώδυνος C. — ἐξηκονταετής CH. — ἐξηκονταετής D. — ⁴ δὲ om. C. — μέσης DK. — ⁵ ὡς ἡμέρας om. C. — ἡμέρας K. — πολλὰ D. — πολλὰ vulg. — ἐλάμβανεν H. — ἀναστᾶτα H. — ⁶ λιπ. J. — λίθον D. — λίθου vulg. — ⁷ καὶ αὐτίκα καὶ ἔπ. C. — ⁸ μαλιὰς C. — ⁹ κατῆξε Ald. — πῦσον Codd., Ald., Frob., Merc., Lind. — ¹⁰ καθεῖς (D. emend. al. manu) FGL. — ἀφίκετο C. — ἐς Codd., Ald., Merc., Lind. — εἰς vulg. — ὅπη FGHJK, Ald., Frob., Merc. — ὅτι (D, in marg., alia manu ὅπη, sic) L. — ἤτρον, in marg. δέρτρον D. — σακπρή C. — σακπρά vulg. — ἐοῦσα H. — οὔσα vulg. — ¹¹ κ. ἐν τ. σ. καὶ ἐν τῷ νοσήματι ἦν σηπεδὼν τοῦ δέρτρου C. — κ. ἐν τ. σ. ἡ σηπεδὼν (τὴν σηπεδῶνα, D mut. al. manu in σηπεδὼν sine ἡ, FGHJK, Ald.) ξηροῖ τοῦ δέρτρου vulg. — Le texte de vulg. me paraît altéré: d'abord que fait dans ce texte ἐν τῷ σώματι, in corpore putredo sicca tenuis intestini? In corpore est inutile; secondement ξηροῖ est malencontreux, car la suite de l'observation montre que

24. (*Phthisic.*) A Larisse, une jeune fille vomit du sang, non en grande quantité; suppuration; fièvre qui ne cessa qu'avec la vie. Elle mourut au bout de trois mois; avant la mort, elle perdit l'ouïe, et elle n'entendait que si on criait très-fort. Avant le vomissement de sang, elle était malade.

25. (*Pierre de la matrice.*) A Larisse, une domestique de Dyseris, étant jeune, souffrait considérablement dans le coït: en toute autre circonstance, elle n'éprouvait aucune douleur. Elle ne devint jamais enceinte. Parvenue à l'âge de soixante ans, elle souffrit, à partir du milieu de la journée, comme de fortes douleurs d'accouchement; avant le milieu de la journée elle avait mangé beaucoup de porreaux; prise d'une douleur plus forte que toutes les précédentes, elle se leva et sentit avec la main quelque chose de raboteux à l'orifice de la matrice. Puis, comme déjà elle tombait en faiblesse, une autre femme, introduisant la main, fit sortir par pression une pierre telle que le bouton du fuseau, et raboteuse; la malade se trouva guérie aussitôt et demeura telle.

26. (*Fracture des côtes; abcès sinueux; mort au bout de dix mois.*) L'homme de Malie, une voiture chargée lui passa sur la poitrine et lui fractura des côtes; au bout d'un certain temps il se forma, au bas des côtes, de la suppuration. Cautérisé au-dessous de la rate, et porteur d'une plaie pansée avec des tentes de charpie, il arriva jusqu'à dix mois. La peau étant fendue, une ouverture apparut allant des deux côtés dans l'épiploon, et conduisit, par un trajet frappé de corruption, jusqu'au rein et aux os. On n'avait pas reconnu que l'habitude du corps de cet individu était bilieuse; et il y avait corruption dans le corps et dans la maladie. Corruption considérable de l'épiploon et des autres chairs, qu'il fallait autant que possi-

cette plaie fistuleuse fournissait beaucoup d'humeur et que les chairs auraient eu besoin d'être consumées par un médicament siccatif, *ἡρῶ φαρμάκω*. Par ces raisons, je me suis reporté vers le texte de C, qui me paraît acceptable, pourvu qu'on ajoute un second *σηπεδόν*, facilement omis par le copiste. — ¹² πολλή D. — πολλή vulg. — ¹³ ἐκθ. H. — μθ. vulg. — ἡδύνατο C. — ἐδύνατο vulg.

ἀπὸ γὰρ τῶν υγρῶν οὐδὲν ἐπεδίδου, ἀλλ' ἐσήπετο. Ἄπὸ δὲ τῶν μόντων ἰσχυομένου τοῦ υγροῦ, ¹ ῥίγος ἐλάμβανε καὶ πυρετὸς, καὶ ἐσήπετο μᾶλλον· ἐπέρρει δὲ αὐτῷ σαπρὸν τι ὑπόμελαν οὐσαῶδες, πρὶν δὲ ἐπιχειρέειν ἰητρεύεσθαι, ὅσον ἐκάστης ἡμέρης συγνὸν διεπέρα ἕξω· ² ἦν δ' οὐκ εὖρον. Ἐγνώσθη τὸ εἶναι ³ πορρωτέρω τὴν φύσιν τοῦ νοσήματος ἢ ὑπὸ τὸ δέρμα· πάντα ἂν ὀρθῶς πάσχων, ⁴ ὅμως οὐκ ἂν ἐδόκεε σωθῆναι· καὶ διάβροια ἐπέλαθεν.

27. ⁵ Αὐτόνομος, ἐν Ὀμίλῳ, ⁶ ἐκ κεφαλῆς τρώματος ἔθανεν ἐκκαιδεκάτῃ ἡμέρῃ· θέρεος μέσου, λίθω ἐκ χειρὸς βληθεὶς κατὰ τὰς ῥαφὰς μέσῳ τῷ βρέγματι. Τοῦτο παρέλαθέ με δεόμενον πρισθῆναι· ἔκλειψαν δὲ ⁷ μου τὴν γνώμην αἱ ῥαφαὶ ἔχουσαι ἐν σφίσι ἐνωτῆσι τοῦ βέλους τὸ σίνος· ὕστερον ⁸ γὰρ καταφανὲς γίνεται. Πρῶτον μὲν ἐς τὴν κληῖδα, ὕστερον δὲ ἐς τὴν πλευρὴν, οὐνὴ ἰσχυρὴ πάνυ, καὶ σπασμὸς ἐς ἄμφω τῷ ⁹ χεῖρε ἦλθεν· ἐν μέσῳ γὰρ εἶχε τῆς κεφαλῆς καὶ τοῦ βρέγματος τὸ ἔλκος. Ἐπίρυσθη δὲ πεντεκαιδεκάτῃ, καὶ πῦον ¹⁰ ἐπῆλθεν οὐ πολὺ· ἢ δὲ μῆνιγξ ἀσαπῆς ἐφαίνετο.

28. Παιδίσκη, ἐν ¹¹ Ὀμίλῳ, ἐκ τρώματος κεφαλῆς ὡς δωδεκαίτης θνήσκει ἐν μέσῳ θέρει τεσσαρεσκαίδεκάτῃ ἡμέρῃ· θύρην τις αὐτῇ ἐνέβαλε, καὶ τὸ ὀστέον φλῆ καὶ ῥήγυσιν· ¹² αἱ δὲ ῥαφαὶ ἐν τῷ ἔλκει ἦσαν· ¹³ Τοῦτο ἐγνώσθη ὀρθῶς πρίσεως δεόμενον· ἐπίρυσθη δὲ οὐκ εἰς τὸ θέον, ἀλλ' ὅσον ὑπελείφθη, πῦον ἐν αὐτῷ ἐγένετο. Ὀγδόῃ, ῥίγος· πυρετὸς ἐπέλαθεν· εἶχε δὲ οὐκ εἰς τὸ θέον, ἀλλ' ὅσον καὶ τῶν πρόσθεν ἡμερέων, ὅτε πυρετὸς οὐκ εἶχεν· ¹⁴ Ἐνάτῃ δὲ τὸ λοιπὸν ἐξεπίρυσθη,

¹ ῥίγος CDFHJK, Ald., Frob., Merc., Lind. — ῥ. ἔλαβε καὶ πυρετὸς ἐπέλαμβανε C. — δὲ αὐτῷ C. — δ' αὐτοῦ vulg. — τι om. C. — ὑπόμελαν C. — ὑπομέλαν vulg. — ὑπομέλανι FHIK. — ὑπὸ μέλανι DGJ, Ald. — ² ἦν CIJK. — δὲ C. — ³ ἀποτέρω C. — νοσήματος Lind. — ἢ om. FGHJK, Ald. — ⁴ δ' ὅμως H. — διάροια C. — Post δ. addit κἄν vulg. — κἄν om. C. — ἐσέλαθεν C. — ⁵ αὐτόνομος G. — στόνομος D. — ἐν Ὀ. om. J. — ὀμίλῳ DFHK. — ⁶ ἐν κ. τρώματι Codd., Ald. — ἐκκαιδεκάτῃ J. — ἐξκαιδεκάτῃ C. — ις vulg. — Post ῥαφὰς addit ἐν vulg. — ἐν om. Codd., Ald. — ⁷ μου C. — In margine σήμαινε τὸ φιλῆθητι τοῦ σοροῦ H. — σφίσι Ald., Frob., Merc., Kühn. — σφίσι vulg. — σφῆσι Codd. — ἐνωτῆσι C. — σίνος K. — ⁸ γὰρ μοι H (I, punctis notatum). — κληῖδα D, Kühn. — κληῖδα vulg. — ⁹ χεῖρε FGIJK, Ald. — πεντεκαιδεκάτῃ CDJ, Lind. — ιε vulg. — πῦον, ut semper infra, Codd., præter C, Ald., Frob., Merc., Lind. — ¹⁰ ἐπ. C. — ὑπ. vulg. — πολὺ DF, Lind. — πολὺ vulg. — μῆνιξ FHIJ. — μῆνιγξ GK, Ald., Frob., Merc. — ¹¹ ὀμίλῳ DFHIJK. — δωδεκαίτης C. — δωδεκαετής H. — δωδεκαίτης D.

ble faire tomber à l'aide d'un médicament siccatif, tant que le malade eut quelque force ; en effet, les substances humides, loin de lui profiter, augmentaient la corruption. L'humour étant retenue par les tentes de charpie, il survint frisson et fièvre ; la corruption fit des progrès ; il s'écoulait un liquide putride, noirâtre, de mauvaise odeur, tel qu'il en sortait en abondance avant le commencement du traitement ; ce liquide ne coulait pas facilement. On reconnut que la maladie essentielle était placée plus loin que sous la peau. Quand même tout aurait été bien fait, le patient ne paraissait pas pouvoir être sauvé, et la diarrhée le prit.

27. (*Plaie de tête ; lésion des sutures ; trépanation tardive ; mort.*) A Omilos, Autonomus mourut le seizième jour d'une plaie de tête, ayant, au cœur de l'été, reçu une pierre lancée à la main au milieu du bregma dans les sutures. Je ne reconnus pas que cette lésion exigeait l'emploi du trépan ; ce qui m'induisit en erreur, ce furent les sutures sur lesquelles avait porté la lésion faite par le corps vulnérant ; plus tard, en effet, la chose devient évidente. Douleur très-violente d'abord à la clavicule, puis au côté ; le spasme s'empara des deux bras ; car la plaie siégeait dans le milieu de la tête et du bregma. Le patient fut trépané le quinzième jour ; et il vint du pus, en médiocre quantité ; la méninge fut trouvée sans corruption.

28. (*Plaie de tête ; lésion des sutures ; demi-trépanation ; une portion d'os laissée suppure ; achèvement de la trépanation ; mort.*) A Omilos, une jeune fille d'environ douze ans meurt, au milieu de l'été, d'une plaie de tête le quatorzième jour. Quelqu'un la frappa avec une porte ; l'os fut contus et fracturé ; les sutures étaient dans la plaie. On reconnut avec justice le besoin de la trépanation ; mais on ne trépana pas au-

τεσσαρεσκαιδέκῃ CJ, Lind. — ¹² καὶ ἐν τ. ἔλ. αὐτῶν ἤσαν
 — ¹³ τοῦτ' C. — πρίσιος Lind. — ἐς Lind. — ῥύτος I, Kühn — ῥίτος; vulg. —
 αὐτῶν πυρετός H. Lind. — καὶ π. ἐπελάμβανεν C. — δ' C. — ἐς Lind. — ¹⁴ ἐνν.
 GHJ, Lind. — ἐνν. F. — ὑπερεράνη DQ. — ἡ om. D. — μινίξ (sic) G. —
 μινίξ FGIJ. — μίνιξ H. — μίνιξ K.

καὶ ὑπεφάνη ὀλίγον πᾶν πῦον ζῦν αἵματι· καὶ ἡ μῆνιξ καθαρὴ ἦν. Καὶ ὕπνος μὲν ἐπέλαθεν· ὁ δὲ πυρετὸς ¹ αὐθις οὐκ ἤρπει· σπασμὸς δὲ χεῖρα τὴν ἀριστερὴν ² ἐπελάμβανεν· ἐν γὰρ τοῖσι δεξιόσι μᾶλλον εἶχε τὸ ἔλκος.

29. ³Κυρήνιος, ἐν Ὀμίλῳ, ἔμπυος γενόμενος τὴν κάτω κοιλίην ἐκαύθη ὕστερον ⁴ ἐν ἡμέρησι τριάκοντα τοῦ δέοντος, καὶ ἔσχεν ἐπιεικείως, καὶ ἐξηράνθη τὸ πῦον ἐν τῇ κοιλίῃ. Ἐν δὲ τῇ θερμότητι ὥρη ἐσθίων ὁπώρον καὶ ἄλλα ⁵ σιτία ἀξύμορα, πυρετὸς ἐπέλαθε, καὶ διάρροια, καὶ ἔθανεν.

30. ⁶Ἐκάτων, ἐν Ὀμίλῳ, ὥσπερ ⁷ γᾶτερος, ὕστερον ἐκαύθη· ὁμοίως δὲ ἐξηράνθη πλὴν ὀλίγου ἡ κοιλίη· δυσεντερική δὲ ἐπέλαθε, καὶ ⁸ αὐτὴν ἀποφυγὼν, ἤσθιε τὸ πᾶν, ἕως ὅλος ἦδησε, καὶ ἐρράγη ⁹ αὐτῷ πῦον κάτω, καὶ διάρροια, ¹⁰ καὶ ἔθανεν.

31. ¹¹Ἐκάτων, ἐν Ὀμίλῳ, ἀπὸ ἀκαθαρσίας καὶ πονηρῆς καθάρσιος ἐς τὸ ἰσχίον ἐπέστη αὐτῷ δούνη ὀξείη· καὶ ¹² αὐτὴ μὲν ἀπηλλάγη, πυρετοὶ δὲ αὐτὸν ἐπέλαθον· καὶ χρόνον πουλὺν κλινοπετής ¹³ ὢν· οὔτε πίνων οὐδὲν, οὔτε διψῶν, ἀσθενής τε ὢν καὶ φρικώδης. Τούτῳ ἀφηρέθη μὲν τὸ ¹⁴ νόσημα· χορηστῶς, ¹⁵ ὡς ἔδει, τὸ σῶμα· ὠφελεῖτο δὲ ἀπὸ τῶν προσφερομένων· τελευτῶντι ¹⁶ δὲ ἐρράγη τὸ νόσημα κάτω, καὶ ἐχώρεε πᾶν ὑπὸ πουλῆ γολῆ, καὶ παρέκοψε, καὶ ἔθανεν· ἐδόκεε δ' ἂν ¹⁷ ἐκφυγεῖν.

¹ Αὐθις C. — ἀρπει C. — ² ἐπ. C. — ὑπ. vulg. — ἐπέλαθεν H. — Ante ἐν addit ὁ δὲ πυρετὸς αὐθις (αὐτῆς Q') ἐκρατύνετο D. — δεξιόσι D. — ³ κυρήνιος FGJK. — κυρήνιος C. — ὁ ἐν H. — ὀμίλῳ DHJK. — ⁴ ἐν om. C. — τριάκοντα H. — τριάκοντα vulg. — λ K. — ⁵ σιτία I. — ἐπέλαθε C. — ⁶ ὁ ἐκάτων Q'. — ἐκάτων DG. — ὀμίλῳ DFHJK. — ⁷ γᾶτερος C. — καὶ ὁ γε (τε H) ἕτερος vulg. — δυσεντερία DJK. — ⁸ ἀυγὴν FG. — ἠσθίετο (ἰσθίετο FI) πᾶν vulg. — ἤσθιε τὸ πᾶν C. — ὅλος C. — ⁹ αὐτὸ C. — διάρροια H. — διάρροια vulg. — διάρροια DIJK, Ald., Frob. — ¹⁰ καὶ CH. — καὶ om. vulg. — ¹¹ ἐκάτων DG. — Il y a probablement dans ce nom ou dans le précédent quelque erreur de copiste, car les deux malades portent exactement la même désignation. — ὀμίλῳ DFHJK. — ἰσχίον C. — ἐπέστη ... χορηστῶς om. C. — ¹² αὐτὴ F. — αὐτῆς D. — πουλὺν I. — πουλὺν C. — κλινοπετής C. — ¹³ ὢν Lind. — διψῶν C. — ἀσθενής vulg. par une faute d'impression répétée dans Kühn — ¹⁴ νόσ. Codd., Ald., Frob. — ¹⁵ ὡς ἔδει τὸ σῶμα ἀφ. δὲ (δ' C. ὑπὸ Codd., Ald. — ὡς ἔδει ἀφ. δὲ τὸ σῶμα ἀπὸ vulg. — ¹⁶ δὲ ἐρράγη CDFHJK. — διάρροια vulg. — νόσημα C. — πουλῆ D. — πουλῆ vulg. — ἀπέκοψε D. — ¹⁷ Fust. imp. addit τὸ νόσημα vulg. — τινός. om. DFG (H, restit. al. manu) IJK.

tant qu'il fallait ; et dans la portion d'os laissée, du pus se forma. Au huitième jour, frisson ; la fièvre succéda ; l'état n'était pas satisfaisant, le blessé, dans les moments où il n'y avait pas de fièvre, se trouvant comme les jours précédents. Le neuvième, on acheva la trépanation ; très-peu de pus se montra avec du sang ; la méninge était intacte. A la vérité il vint du sommeil ; mais la fièvre ne lâcha point prise de nouveau ; le spasme saisit le bras gauche, la plaie était en effet plus à droite.

29. (*Abcès dans le ventre ; cautérisation ; écarts de régime ; diarrhée ; mort.*) A Omilos, Cyrénus, ayant eu une suppuration dans le ventre inférieur, fut cautérisé trente jours plus tard qu'il ne fallait ; il alla passablement ; et le pus tarit dans le ventre. Mais usant, dans la saison la plus chaude, de fruits et d'autres aliments mal choisis, il fut pris de fièvre, de diarrhée, et il mourut.

30. (*Abcès dans le ventre ; cautérisation ; écarts de régime ; mort.*) A Omilos, Hécason, comme le précédent, fut cautérisé tardivement ; toutefois le pus du ventre tarit, du moins presque complètement ; mais la dysenterie le prit ; et, ayant échappé de cette maladie, il mangea de tout, jusqu'à ce qu'enfin il enfla tout entier ; il rendit du pus par le bas ; la diarrhée survint, et il mourut.

31. (*Douleur de la hanche, qui cesse et est remplacée par la fièvre ; amendement ; irruption du mal sur les voies inférieures ; mort.*) A Omilos, Hécason, par l'effet d'impuretés et d'une purgation mauvaise : une douleur aiguë se fixa sur la hanche ; elle cessa, il est vrai, mais des fièvres succédèrent ; et il fut longtemps alité, ne buvant pas, n'ayant pas soif, étant débile et éprouvant des frissonnements. La maladie fut enlevée ; le corps en bon état, comme il convenait, et profitant de ce qu'il prenait. Mais sur la fin, la maladie fit irruption par les voies inférieures, tout sortit à cause de l'abondance de la bile, il délira et mourut. Il semblait devoir échapper.

32. Ἐν Σαλαμῖνι, ὁ περὶ τὴν ἀγκύρην περιπεσὼν, ἐπὶ γαστέρα¹ ἐτρύθη· περιωδύνας δὲ φάρμακον δὲ ἐπιε, καὶ οὐ διεχώρησε κάτω, οὐδ' ἀνήμεσεν.

33. Ἡ γυνὴ, ἣ ἀπέσφαξεν² αὐτὴν, ἐπνίγετο, καὶ ἐδόθη αὐτῇ ὕστερον πολλῷ κατάποτον ἐλατήριον, καὶ ἐξεχώρησεν αὐτῇ.

34. Ὁ ἐξ³ Εὐβοίας ἐλθὼν νεανίσκος,⁴ πολὺ κάτω κεκαυαρμένος διαλιπὼν, πεπαυμένος ἐπύρεσεν· εἶτα δοκίμων ἄνω θέεσθαι, ἐπιεν ἀσθενὲς, ῥίξην ἐλατήριον, καὶ μετὰ τὴν πόσιν τεταρταίως ἔθανεν, ἔκκαυαρθεὶς οὐδέν· ἀλλ' ὕπνος εἶχε, καὶ οὐκ ἠδύνατο παύσασθαι ἡ δόψα.

35. Ἡ δούλη,⁵ ἥ ἀπὸ κατατότου ἄνω μὲν ἐχώρησεν ὀλίγα, καὶ ἔπνιγε, κάτω δὲ πολλά· τῆς νυκτὸς δὲ ἔθανε, βάρβαρος⁶ δὲ ἦν.

36. Ὁ Εὐβοίου ἄνθρωπος, πίων ἐλατήριον,⁷ τρεῖς ἡμέρας ἐκαθαίρετο, καὶ ἔθανε, τὴν δὲ χεῖρα ἐμπυον εἶχε μέχρι τοῦ ἀγκῦνος.

37. Ὁ Συμμάχου παῖς ὑπὸ χολῆς ἀπεπνίγη νύκτωρ καταδαρθῶν, καὶ πυρετοῦ ἐπέχοντος· φάρμακον δὲ⁸ πίων, οὐ κατέσχευεν, οὐδ' ἐκαθήρατο ἡμέρησι πρὶν ἀποθανεῖν ἕξ.

38. Ὁ παρὰ τὸν δρόμον οἰκέων τῆς νυκτὸς αἵμα⁹ ἐμέσας, τῇ ὑστεραίῃ ἔθανεν, αἵμα ἐμέσων πουλὺ, καὶ πνιγόμενος· ἐς σπλῆνα δὲ, καὶ κάτω αἱματώδες αὐτῷ ἐχώρησε¹⁰ πουλὺ.

39. Παιδίον ὑπὸ¹¹ σὺς πληγέν τὴν γαστέρα καὶ τὸ ἦπαρ, ἀπέθανε¹² τῇ τετάρτῃ, τὸ δὲ πνεῦμα πυκινὸν εἶχε, καὶ οὐ κατενόεε, καὶ πυρετὸς εἶχεν.

¹ Ἐτρύθη C. — διετρύθη vulg. — δ' ἐπιε C. — διεχώρει C. — ² αὐτὴν CDHI. — αὐτὴν vulg. — ἐωστὴν Lind. — κατάποτον C. — καταπότιον vulg. — ³ εὐβοίας FGHIJK. — ⁴ πολλὴν CFHIK. — χολῆν pro πολὺ DJ. — πουλὺ Lind. — ἐπύρεσεν DFGHI. — ἐπύρεσεν vulg. — πυρέσεν C. — ἀσθενὴ CDFHIJK. — καὶ om. C. — κκαυαρθεὶς C. — δόψα FI. — ⁵ ἥ HIK, Ald., Frob., Lind. — ἡ vulg. — ὀλίγη C. — ἐπνίγετο K. — πολλῷ C. — ⁶ δ' C. — ⁷ πρὸς pro τρεῖς K. — ⁸ πίων I. — οὐδ' ἐκαθήρατο H. — οὐδε καθήρατο vulg. — ἡμέρησι C. — ἡμερῶν vulg. — Ante πρὶν addit καὶ vulg. — καὶ om. C. — ⁹ αἱμέσας C. — πουλὺ CDH, Lind. — πολὺ vulg. — ¹⁰ πολὺ C. — ¹¹ σὺς Codd., L. Ald. — ὄρεος vulg. — ἐπλήγη Gal. in cit. De dyspn., III, 12. — En cet endroit Galien dit que cette observation est la 39^e de Ἐρ. v. — ¹² τῇ om. CFHIJK. — τεταρταίως Gal. ib. — δὲ om. Gal. ib. — κατενόεε HI. — κατενόεε vulg. — κατενόησεν C.

32. (*Plaie du ventre ; évacuant.*) A Salamine, celui qui tomba sur l'ancre fut blessé au ventre ; il souffrait beaucoup ; il but un médicament évacuant, sans évacuer ni par le bas ni par le haut.

33. (*Plaie ; évacuant.*) La femme qui s'égorgea elle-même, étouffait ; on lui donna beaucoup trop tard un purgatif, qui produisit des selles.

34. (*Selles abondantes, qui furent arrêtées ; fièvre ; évacuant ; mort.*) Le jeune homme qui venait de l'Éabée, ayant par intervalles d'abondantes évacuations par le bas, on les arrêta, et il fut saisi de fièvre ; puis, paraissant avoir besoin d'être évacué par le haut, il prit un faible vomitif, une racine d'élatérien ; et, quatre jours après cette médication, il mourut sans avoir rien rendu ; mais il eut du sommeil, et rien ne put faire cesser la soif.

35. (*Évacuant ; mort.*) La femme esclave à qui un évacuant fit rendre peu de chose par le haut et avec étouffement, mais beaucoup par le bas ; elle mourut dans la nuit ; c'était une femme barbare.

36. (*Suppuration de la main et de l'avant-bras ; évacuant ; mort.*) L'homme d'Eubius, ayant bu un évacuant, fut évacué pendant trois jours, et il mourut, il avait la main en suppuration [et l'avant-bras] jusqu'au coude.

37. (*État bilieux ; fièvre ; évacuant ; mort.*) Le garçon de Symmaque était étouffé par la bile la nuit en dormant et avec de la fièvre ; ayant bu un évacuant, il ne le garda pas, et n'eut point d'évacuation pendant six jours qui précédèrent sa mort.

38. (*Évacuation de sang par haut et par bas ; mort.*) L'individu habitant près du Cours, ayant vomé du sang pendant la nuit, mourut le lendemain, vomissant beaucoup de sang et suffoquant ; la rate aussi fut attaquée et il eut beaucoup de selles sanguinolentes.

39. (*Plaie du ventre ; mort.*) Un enfant blessé par un sanglier au ventre et au foie, mourut le quatrième jour ; la respiration était fréquente ; il n'avait pas sa raison, et la fièvre le tenait.

40. Ὁ Ἑρμοφίλου υἱὸς ἔκαμεν ἡμέρας ² ἑνδεκα, πυρετὸς δὲ εἶχε, καὶ ἡτίτες, καὶ οὐχ ὑπῆει τὰ σιτία· καὶ πρῶτον μὲν παρενόησε, τῆς δὲ νυκτὸς ἐπαύσατο. Ἦν ³ δὲ ἐπιούσῃ τῇ μέρῃ, ἄφρονος ἔκειτο βέγγων, ⁴ διεστραμμένα ἔχων τὰ ὄμματα, πυρέσσων· πτεροῦ δὲ καθιεμένου, ἡμεσε χολῆν μέλαιναν· καὶ κλυσθέντι κόπρος ὑπῆλθε πολλή.

41. Ἀριστίωνος δούλης αὐτόματος ὁ ⁵ ποῦς ἐσφακέλισε κατὰ μέσον τοῦ ποδὸς ἑνδοθεν ἐκ πλαγίου, καὶ τὰ ὀστέα σαπρὰ γενόμενα ἀπέστη, καὶ ⁶ ἐξήει κατὰ μικρὸν συριγγώδεα, καὶ διὰ δόρυ ἐπεγένετο, καὶ ἔθανεν.

42. Γυνὴ ὑγιαίνουσα, παχεῖα, κυήσις ἕνεκεν ἀπὸ καταπότου δδύνη εἶχετο τὴν γαστέρα, καὶ στρόφος ἐς τὸ ἔντερον, καὶ ᾧδες, πνεῦμα δὲ προϊστάτο, καὶ ἀπορίη ζῦν δδύνη· καὶ ⁸ ἐμημέεεν οὐ πολὺ· καὶ ἐξέθανε ⁹ πεντάκις ὡς τεθνάναι δοκέειν· καὶ οὔτε ἐμέεασα ἀπὸ ὕδατος ψυχροῦ ἐγάλα οὔτε τῆς δδύνης ἐπιούσης οὔτε τὴν πνοήν. Ὑδάτος ¹⁰ δὲ κατεχρήθησαν ψυχροῦ ἀμφορέες ὡς τριακότα κατὰ τοῦ σώματος, καὶ ἐδόκεε ¹¹ τοῦτο μόνον ὠφελέειν· καὶ ὕστερον κάτω ἐχώρησε χολὴ συγχνή· ὅτε δὲ ἡ δδύνη εἶχεν, οὐδὲν ἠδύνατο χωρῆσαι, καὶ ἐβίω.

43. Ἄντανδρος ἀπὸ καταπότου, ¹² ἐξαντῆς ἐὼν τάλλα, περὶ δὲ τὴν κύστιν ἐδόκεεν ἄλγος ἔχειν· ἐκαθήρατο ¹³ αὐτίκα ὀξέως πολὺν κάθαυμα· καὶ ἀπὸ ¹⁴ μέσης ἡμέρης δδύνη ἔσχεν ἰσχυρὴ πάνυ ἐς τὴν γαστέρα· πνίγμα, καὶ ἀπορίη, καὶ ριπτασμός· καὶ ἡμεῖ, καὶ ἐχώρηεν οὐδὲν, καὶ τὴν νύκτα ἐπασχε, καὶ ὕπνος οὐκ ἐπήει. Ἦν δ' ὕστεραίη, ἐχώρηε πολλὸν, ὕστερον ¹⁵ αἶμα, καὶ ἔθανεν.

¹ Ὁ om. Codd., Ald. — Ἑρμοφίλου C. — ² ια DFGHIK. — καὶ ἡτίτες C. — καὶ ἡσ. om. vulg. — σιτία I. — ³ δ' C. — ⁴ καὶ διεστρ. K. — ἔμεσε D. — κλυσθέντι CGHK. — κλυσθέντος vulg. — διαχθε C. — πολλή D. — πολλή vulg. — ⁵ ποῦς K. — ἐσφακέλισε D. — ⁶ ἐξείη K. — συριγγώδη DHK. — ⁷ ἕνεκα C. — εἶχε J. — ᾧδες C. — ᾧδησε vulg. — ᾧδισε FIJK. — ἀπορίη C. — ⁸ ἐμημέεεν HJ. — αἰμημέεεν Ald. — ἐμημέεεεν, in marg. μημέεεν (sic) C. — αἰμημέεεν (sic) FI. — αἰμημέεεν (sic) D. — αἶμ' ἡμέεεν K. — αἶμα ἡμεσεν vulg. — πολὺ D, Lind. — πολὺ vulg. — ⁹ πολλακίς Q', Lind. — οὐ πολλακίς D. — Goulin (Mémoires, 1776, p. 41), propose de lire ἀπολύσας, et, au lieu de τὴν πνοήν, οὐτ' εὐπνοος ἦν. — ¹⁰ δὲ om. G. — λ K. — ¹¹ Post ἐδ. addit ἄρα vulg. — ἄρα om. C. — ἠδύνατο C. — ἐδύνατο vulg. — καὶ ἐβίω om. (D, restit. al. manu) GIJK. — ¹² ἐξαντήσεων FHIJK. — ἐξανθήσεων C. — νύκτα pro κύστιν Ald. — Foes dit que quelques mss. ont νύκτα. — ¹³ αὐτίκα CH. — αὐτὴν vulg. — ¹⁴ μέσου CHIK. — εἶχεν C. — Ante ἐς addit καὶ vulg. — καὶ om. CDFGHIK. — γαστέρα C. — ὕστερον pro γ. DFHIK. — ὕστερην vulg. — ἐσπέρην Lind. — νύκτα FI. — ¹⁵ ἄμα Ald.

40. (*Fièvre.*) Le fils d'Hermophile fut malade onze jours; il y avait fièvre, anorexie, constipation; et d'abord il délira, mais cela cessa la nuit. Le jour suivant, il gisait sans voix, râlant, les yeux tournés, ayant de la fièvre; une plume étant introduite [dans la gorge], il vomit de la bile noire; et un lavement provoqua la sortie de beaucoup d'excréments.

41. (*Gangrène spontanée; diarrhée; mort.*) Chez la femme esclave d'Aristion le pied se sphacéla de lui-même, vers le milieu, en dedans, sur le côté; les os, frappés de corruption, se détachèrent, et ils sortirent peu à peu, tout percés de trous; la diarrhée survint; la malade mourut.

42. (*Purgatif pris en bonne santé; accidents formidables; affusions froides; guérison.*) Une femme en santé, en embonpoint, fut prise, à la suite d'un purgatif administré pour conception, de douleurs dans le ventre; tortillements dans l'intestin; elle gonfla; la respiration devint gênée; anxiété avec douleur; elle n'avait guère vomé: elle resta morte cinq fois au point de paraître avoir passé. Le vomissement par l'eau froide ne lui procura aucune relâche, pas même, quand la douleur était pressante, pour la dyspnée. On lui fit des affusions d'eau froide sur le corps, environ trente amphores; et cela seul parut la soulager. Plus tard elle rendit par le bas beaucoup de bile; mais quand la douleur la tenait, rien ne pouvait être rendu; elle réchappa.

43. (*Purgatif; accidents mortels.*) Antandre, à la suite d'un purgatif, n'éprouvant rien du reste, parut avoir de la douleur vers la vessie; aussitôt il rendit rapidement beaucoup d'urine; à partir du milieu du jour, une très-forte douleur se fit sentir dans le ventre; étouffement, anxiété, jactitation; il vomissait, ne rendait rien par le bas; il souffrit la nuit, et le sommeil ne vint pas. Le lendemain il rendit beaucoup par le bas, du sang en dernier lieu. et il mourut.

44. Τῷ Ἀθηνάδεω παιδί ἄρβενι, τῷ φαγεδαινωθέντι, δδὼν δ' ἐν ἀριστερᾷ κάτω, ἄνω δὲ ὁ ἐν δεξιᾷ· ² τὸ οὖς τὸ δεξιὸν ἐνεπύησεν, οὐκ ἔτι ἀλγέοντος.

45. Ὁ σκυτεὺς, ³ κάσσυμα κεντῶν, ὀπητίῳ ἐκέντησεν ⁴ ἑαυτὸν ἐπάνω τοῦ γούνατος ἐς τὸν μηρὸν, καὶ ἔβαλεν ὡς δάκτυλον. Τούτῳ αἶμα μὲν οὐδὲν ἐρρήθη, τὸ δὲ τρῶμα ταχὺ ἔκυσεν, ὁ δὲ μηρὸς ὅλος ἐμετεωρίζετο, καὶ διέτεινεν ὁ μετεωρισμὸς ἕς τε τὸν βουβῶνα καὶ τὸν κενεῶνα· οὗτος τῇ τρίτῃ ⁵ ἀπέθανεν.

46. Ὁ δὲ παρὰ τὸν βουβῶνα πληγείς τοξεύματι, ὃν ἡμεῖς ἐωράκαμεν, παραδοξότατα ἐσώθη· οὔτε γὰρ ἀκίς ἐξηρέθη (ἦν γὰρ ἐν βάθει λίην), οὔτε αἰμορράγιη οὐδεμίη ἐγένετο ἀξίη λόγου, οὔτε φλεγμονή, ⁷ οὔτε ἐχώλευσεν. ⁸ Ἦν δὲ ἀκίδα, ἔστε καὶ ἡμεῖς ἀπη) λασσόμεθα, ἐτέων ἐόντων ἐξ, εἶχεν· ὑπενοεῖτο δὲ ⁹ τούτῳ μεσηγὺ τῶν νεύρων κεκρούφθαι τὴν ἀκίδα, φλέβα τε καὶ ¹⁰ ἀρτηρίην οὐδεμίην διαιρεθῆναι.

47. Ὁ πληγείς ὕξει βέλει ἐς τοῦπισθεν μικρὸν κάτω τοῦ τραχήλου, τὸ μὲν ¹¹ τρῶμα ἔλαβεν οὐκ ἀξίον λόγου εἰσιδεῖν· οὐ γὰρ ἐν βάθει ἐγένετο. Μετὰ δὲ οὐ πολλὸν χρόνον, ἐξαίρεθέντος τοῦ βέλους, ἐπιταίνετο ἐς τοῦπισθεν ἐρυσθεῖς ὡς οἱ ὀπισθοτονικοί· καὶ αἱ γένυες ἐδέδεκτο· καὶ εἴ τι ὑγρὸν ἐς τὸ στόμα λάβοι, καὶ ¹² τοῦτο ἐγχειροίη καταπίνειν, πάλιν ἀνέκυπτεν ἐς τὰς ῥίνας, καὶ τὰ λοιπὰ αὐτίκα ἐκακοῦτο, καὶ ¹³ δευτέρῃ ἡμέρῃ ἔθανεν.

¹ Ἄρβεν FJ. — δδόντων D. — ἀριστερὸς pro ἐν ἀρ. D. — ὁ Lind. — τὸ pro ὁ vulg. — Voy. le passage correspondant Ép. iv, 19. — ² τὸ C, [καὶ τὸ] Lind. — τὸ om. vulg. — οὐκέτι DK. — ³ κάσσυμα H. — ὀπιτίῳ JL. — ἐν τῷ ἠπητίῳ C. — ἐν τῷ ὀπιτίῳ DHIK. — ο (sic) ἐπὶ τῷ πιτίῳ F. — ὁ ἐπὶ τῷ πιτίῳ vulg. — Heringa, ib. p. 55, avait déjà, à l'aide de L, trouvé la vraie leçon donnée aussi, comme on voit, par J. — ⁴ ἑαυτὸν C, Lind. — αὐτὸν DH. — αὐτὸν vulg. — γούνατος CDFIJK. — ὡς ἄκκος; sic pro ἐς τὸν μ. C. — μετεωρίζετο C. — ⁵ ἔθανεν C. — ⁶ ὁ δε C. — τίς pro ὁ δε vulg. — ἐωράκαμεν CJ. — παραδοξότατα FG, Frob. — οὔτε C. — ἐχώλεσε C. — ⁷ τὴν δε ἄ. ἐς τε καὶ ἄ. ἀπη) λασσόμεθα, ἐτ. ἔστων ἐξ εἶχεν C. — τὴν δε ἄ. (μη DHJK) ἐύρυσκοντες ἢ ἀπη) λασσόμεθα (ἀπη) λασσομένη D) ἐτ. ἔστων. ἐξ ἄρ' οὐ περ ἐτρήθη vulg. — ⁸ τοῦτω CDFHIJK. — τοῦτο vulg. — Ante τὴν addit κατὰ (καὶ Chouet) vulg. — κατὰ me parait à supprimer. — ⁹ ἀρτηρίην H. — ἀρτηρίαν C. — ἀρτηρίαν vulg. — οὐδεμίαν CDH. — οὐδεμίαν vulg. — ¹⁰ τρῶμα D. — εἰσιδεῖν CK. — εἰσιδεῖν vulg. — ἐπιταίνετο C. — εἰς CDFHK. — γένυες DGK. ¹¹ τοῦτ' C. — ἐγχειροίη Ald., Frob. — καταπίνειν C. — ἀνέκυπτεν CDFHIJK. — ῥίνας IJK, Lind., Kühn. — ῥίνας vulg. — ¹² β DGK.

44. (*Ulcération phagédénique de la bouche. Ép. IV, 19.*)

L'enfant mâle d'Athénadès étant affecté d'ulcération phagédénique, la dent du bas à gauche et la dent du haut à droite; l'oreille droite suppura au moment où il ne souffrit plus.

45. (*Plaie de la cuisse par instrument piquant; probablement lésion de l'artère ou de la veine; mort.*) Le cordonnier, perceant une semelle, se piqua, avec l'alène, au-dessus du genou dans la cuisse; l'instrument pénétra d'un doigt environ. Il ne s'écoula pas de sang, et la blessure se ferma bientôt; mais la cuisse entière se tuméfia, et la tuméfaction s'étendit à l'aîne et au flanc. Ce blessé mourut le troisième jour.

46. (*Plaie de l'aîne; la pointe de la flèche reste perdue dans les chairs.*) Mais celui qui fut blessé d'une flèche dans l'aîne, et que nous avons vu, fut sauvé de la façon la plus inattendue; ni la pointe ne fut extraite (elle était trop profondément logée), ni une hémorrhagie de quelque importance ne survint, ni la plaie ne s'enflamma, ni le blessé ne demeura estropié. Au moment où nous parîmes, il avait encore cette pointe, et cela depuis six ans; on pensait qu'elle était cachée entre les parties tendineuses, et que ni veine ni artère ne furent divisées.

47. (*Plaie à la région postérieure du cou; convulsions; mort.*) Celui qui fut blessé d'un trait aigu en arrière un peu au bas du cou, avait une plaie en apparence sans importance, car elle ne pénétrait pas en profondeur. Mais au bout de quelque temps, le trait ayant été retiré, le blessé fut saisi de contractions en arrière semblables à celles de l'opisthotonos; les mâchoires devinrent rigides; s'il prenait quelque liquide dans la bouche et qu'il s'efforçât de l'avaler, le liquide revenait par les narines, et aussitôt les autres accidents s'aggravaient; il mourut le second jour.

48. Νηνίσκος ὁδὸν ¹ τρηχίην τροχάσας ἤλγεε τὴν πτέρην, μάλιστα τὸ κάτω μέρος, ἀπόστασιν δὲ ὁ τόπος οὐκ ἐλάμβανεν οὐδεμίαν ὡς στενουγρὸς ὢν· ἀλλὰ τεταρταίῳ τε ἐόντι αὐτῷ ἐμελαίνετο πᾶς ὁ τόπος ἄκρι τοῦ ἀστραγάλου καλεομένου καὶ τοῦ κοίλου τοῦ κατὰ τὸ στῆθος τοῦ ποδός, καὶ τὸ μελανθὲν οὐ περιεβράβη, ἀλλὰ πρότερον ἐτελεύτα· τὰς πάσας ² δὲ ἐβίου ἡμέρας ἀπὸ τοῦ δρόμου εἴκοσιν.

49. Ὁ δὲ ἐς τὸν ὀφθαλμὸν πληγείς ἐπλήγη μὲν κατὰ τοῦ βλεφάρου, ἔδου ³ δὲ ἡ ἀκίς ἱκανῶς· ὁ δὲ ἀθῆρ προσυπερείχεν. Τμηθέντος ⁴ τοῦ βλεφάρου, ἤρθη πάντα· οὐδὲν φλαῦρον· ὁ γὰρ ὀφθαλμὸς διέμεινε, καὶ ὑγιῆς ἐγένετο ξυντόμως· αἷμα ⁵ δὲ ἐβρύη λαῦρον, ἱκανὸν τῷ πλήθει.

50. Ἡ παρθένος ἡ καλὴ ἡ τοῦ Νηρίου ἦν μὲν ⁶ εἰκοσαέτης, ὑπὸ δὲ ⁷ γυναικίου φίλης παιζούσης πλατέῃ τῇ χειρὶ ἐπλήγη ⁸ τὸ κατὰ τὸ βρέγμα, καὶ τότε μὲν ἐσκοτώθη, καὶ ἄπνοος ἐγένετο, καὶ ὅτε ἐς οἶκον ἦλθεν, αὐτίκα τὸ πῦρ εἶχε, καὶ ἤλγεε τὴν κεφαλὴν, καὶ ἔρευθος ἀμφὶ τὸ πρόσωπον ἦν. ⁹ Ἐβδομαίῃ δὲ εἰσῆγε, ἀμφὶ τὸ οὖς τὸ δεξιὸν πῦρον ἐχώρησε δυσῶδες, ὑπέρυθρον, πλεῖον κυάθου, καὶ ἐδόξεν ἄμεινον ἔχειν, καὶ ἐκουρίσθη. Ἡάλιν ἐπατείνετο τῷ πυρετῷ, καὶ καταφύρετο, καὶ ἀναυδὸς ἦν, καὶ τοῦ προσώπου τὸ δεξιὸν μέρος ¹⁰ εἴλκετο, καὶ δύσπνοος ἦν, καὶ σπασμὸς, ¹¹ καὶ τρομώδης ἦν, καὶ γλῶσσα κατείχεται, ¹² καὶ ὁ ὀφθαλμὸς καταπλήξῃ ¹³ ἐνάτη ἔθανεν.

51. Ὁ ¹⁴ Κλεομένης παῖς χειμῶνος ἀρξάμενος, ἀπόσιτος, ἀνευ πυρετοῦ ἐπύρετο, καὶ ἤμαε τὰ σιτία καὶ φλέγμα· δύο μῆνας ἀσιτίῃ παρείπετο.

52. Τῷ μαγείρῳ ἐν ¹⁵ Ἀκάνθῳ τὸ κόρυμμα ἐκ φρενιτιδὸς ἐγένετο·

¹ Τρηχίην CH. — τρηχεῖαν vulg. — Ante τροχ. addunt πορευόμενος DFGHIJKLQ'. — Glose passée dans le texte. — ξυνάγων ὑγρὸν pro στ ὢν vulg. — Le texte ne me donnant pas de sens. j'y ai substitué une conjecture. — ² δ' C. — ἐβίω H. — τοῦ om. Frob. — εἴκοσιν ἀπὸ τοῦ δρόμου C. — κ HK. — ³ δ' C. — ἀθῆρ Lind. — αἰθῆρ vulg. — Correction évidente, indiquée par Foes et suggérée tant par le sens que par le Gl. de Galien, qui attribue ἀθῆρ à Ἐρ. v. — προσυπερείχε C. — ⁴ τοῦ CDHIJKQ', Lind. — τοῦ om. vulg. — ⁵ δ' C. — λάβρον H. — ⁶ εικοσαετής CDH. — εἰκοσαετής Lind. — D'après Galien De dieb. crit., II, 4, in fine, le nombre total des malades dans le cinquième livre est de cinquante. Il y en a beaucoup plus dans ce livre tel que nous l'avons. A la vérité, les malades suivants figurent tous dans le septième livre, excepté le § 86. — ⁷ γυναικὸς K. — πλατεῖη Lind. — ⁸ τὸ om. FGHJK, Ald., Lind. — ⁹ ἐβδόμη Codd. — δὲ om. C. — ¹⁰ ἔλκετο C. — ¹¹ καὶ om. C. — ἐπείχετο C. — ¹² καὶ om. C. — καὶ... ἔθανεν om. K. — ¹³ ἐνν. CGHI, Lind. — ἐνν. F. —

48. (*Gangrène du talon; mort.*) Un jeune homme ayant couru sur un chemin raboteux souffrit dans le talon, surtout à la partie inférieure; ce lieu était trop resserré pour recevoir aucun dépôt; mais, au quatrième jour, tout l'endroit se noireit jusqu'à l'os nommé astragale et jusqu'au creux de la plante du pied; la partie noircie ne se sépara pas, le malade mourut auparavant; il vécut vingt jours en tout après sa course.

49. (*Plaie de l'œil.*) L'individu blessé à l'œil reçut le coup à la paupière, et la pointe pénétra avant; mais le crochet du fer était dehors. La paupière ayant été incisée, tout se gonfla; mais il n'y eut point de mal: l'œil fut conservé, et le blessé guérit promptement; il s'écoula du sang en assez grande quantité.

50. (*Commotion cérébrale; sortie de pus par l'oreille; mort.*) La jeune fille, la belle, enfant de Nérius, était âgée de vingt ans; elle fut frappée du plat de la main au bregma, en jouant, par une jeune femme de ses amies; sur l'instant elle perdit la vue et la respiration; lorsqu'elle fut rentrée chez elle, la fièvre la saisit aussitôt; douleur de tête et rougeur du visage. Au septième jour, il s'écoula, à l'oreille droite, du pus fétide, rougeâtre, plus d'un cyathe (0 litre, 0 15); elle sembla se trouver mieux; soulagement. Derechef la fièvre devint intense; somnolence; perte de la parole; la partie droite de la face était contractée; il y avait dyspnée, spasme, tremblement; la langue était gênée, et l'œil fixe. Le neuvième jour, elle mourut.

51. (*Dépérissement sans fièvre. Ép. vii, 70.*) Le garçon de Cléomène commença à être malade dans l'hiver; anorexie; il dépérisait sans fièvre; il vomissait les aliments et de la pituite; l'anorexie persista deux mois.

52. (*Surdité. Ép. vii, 71.*) Le cuisinier à Acanthos devint

⁴⁴ Κλειομένης vulg. — κλειομένης DFJK. — Κλειομένης Lind. — ἔμει FGJK, Ald. — ἔμεισε D. — σιτῆς H. — ⁴⁵ ἀλόθω (D, α supra lin. al. manu) FGJK, Ald. — Cornarius et Foes rendent ἀλόθω par in spina; mais ce mot avec ce sens n'est pas grec. Il s'agit ici d'une ville. — κύρωμα vulg. — κύρωμα est une correction proposée par Reinesius, Epist. vii, p. 362; elle est plausible, et elle me paraît appuyée par le rapprochement d'une observation analogue, Ép. v, 66.

τούτω φαρμακοποσίη οὐδεμίη ¹ ζυνήνεγκεν, οἶνος δὲ μέλας καὶ ἀρτοσιτίη· λουτρῶν ἀπέχεσθαι, καὶ ἀνατρίβεσθαι ² λείως, θάλπεσθαι τε μὴ πολλῶ πυρήματι, ἀλλὰ πηρέως.

53. ³ Ἐξ Ἰμίμου τὸ τριηκοσταῖον ἀπόφθαρμα· πιούση τι ἢ αὐτόματον τοῦτο ζυνέθη· πόνος· ⁴ ἔμετος χολωδίων, πολλῶν, ὠχρῶν, καὶ πρασοειδίων, ὅτε πίοι· σπασμὸς εἶχε, γλῶσσαν κατεμασσάτο. Πρὸς τεταρταίην εἰσῆλθον· ⁵ καὶ αὐτῇ ἦν ἡ γλῶσσα μεγάλη, μέλαινα· τοῖν ὀφθαλμοῖν ⁶ δὲ τὰ λευκὰ ἐρυθρὰ ἦν· ἄγρυπνος· ⁷ τῇ τετάρτῃ δὲ ἔθανεν ἐς νύκτα.

54. ⁸ Ὁ ὀρίγανος ὀφθαλμοῖσι κακὸν πινόμενος, καὶ ὀδοῦσιν.

55. Ἡ ἀπὸ τοῦ κρημνοῦ κόρη πεσοῦσα, ἀφωνος· ⁹ ῥιπτασμὸς εἶχε, καὶ ἤμμεσεν ἐς νύκτα αἷμα πουλύ· κατὰ ¹⁰ τὰ ἀριστερὰ πεσοῦσης, συγχρότερον ἐβρῦη· μελίκρητον χαλεπῶς κατέπινεν· βέγχος· πνεῦμα πυκνόν, ὡς τῶν θνησκόντων. φλέβες ἀμφὶ τὸ πρόσωπον τεταμέναι κλίσις ¹¹ ὑπτιή· πόδες γληηροί· πυρετὸς βληγρός· ἀφωνίη. Ἐβδομαίη, χωνὴν ἐβρῦξεν· αἱ θέρμαι λεπτότερον ἔσχον· περιεγένετο.

56. Πυθοκλήης τοῖς κάμνουσιν ¹² ὕδωρ, γάλα πολλῶ τῷ ὕδατι μιγνύς, ἐδίδου.

57. ¹³ Χιμέτλων, κατασπῆν, ἀλεαίνειν τοὺς πόδας, ¹⁴ ὡς δὲ μάλιστα ἐκθερμαίνειν πυρὶ καὶ ὕδατι.

58. Ὄφθαλμοῖς, ¹⁵ ὡς πονηρόν, ἢ φακὴ· ὀπώρη, ¹⁶ τὰ γλυκέα, καὶ λάχανα· τοῖσι δὲ περὶ ὀσφύν καὶ σκέλεα καὶ ἰσχίον ἀλγῆμασιν ¹⁷ ἐκ

¹ E. C, Lind. — σ. vulg. — ἀρτοσιτίης FK. — καὶ λουτρῶν CFHK. — λουτρῶν [τε] Lind. — ² λίαν CH. — μὴ C. — μήτε vulg. — πολλῶν πυρήνους pro πολλῶ π. C. — ³ τισίμου τὸ τριηκοσταῖον ἀπόφθαρμα πιούση τι ἢ αὐτόματον τοῦτο ζυνέθη C. — τῇ κατὰ τὸ εἰκοστὸν τῆς ἡλικίης ἀπόφθαρμα πιούση ζυνέθη vulg. — ⁴ [καὶ] ἔμ. Lind. — πίοι CDHK. — πῆ vulg. — πίοις FIJ. — κατεμασσάτο DHI. — ⁵ καὶ αὐτῇ ἦν ἡ om. C. — ⁶ δὲ om. C. — ⁷ τῇ om. C. — ὁ DFGHIK. — νύκτα FI. — ⁸ ὁ om. C. — ὀρίγανος sine ὁ D. — πινόμενος vulg., par une faute d'impression répétée dans Kühn. — πινόμενον C. — πινόμενοι D. — πινόμενος om. K. — ⁹ [καὶ] ῥ. Lind. — ῥιπτασμὸν vulg. — ἤμμεν K. — νύκτα FI. — ¹⁰ τὰ D. — τὰ om. vulg. — βέγχος C, Lind. — ¹¹ ὑπτίος K. — γληηροὶ πόδες C. — πῆ δὲ γληηρῇ K. — λεπτότεραι CGHIJK, Ald. — περιεγένετο K. — ¹² ὕδωρ DFGHIJK, Ald. — ὕδωρ om. vulg. — τῷ Codd. — τῇ om. vulg. — ¹³ χιμέτλων H. — κατασπῆν CH, Lind. — κατασπῆν vulg. — ἀλεαίνειν Ald. — ἐλεαίνειν C. — [καὶ] ἀλεαίνειν Lind. — ¹⁴ ὡς δὲ C. — ὡδε vulg. — ὁ δὲ H. — καὶ ὥστε Lind. — ¹⁵ ὡς H. — ὡσεὶ C. — ὡς ᾗ vulg. (om. Lind.) — πονηρὸς D. — ἡ om. C. — ¹⁶ ἢ γλυκέη Lind. —

sourd à la suite d'une phrénitis ; aucune purgation ne lui était avantageuse ; ce qui lui convenait, c'était de boire du vin rouge pur, de manger du pain, de s'abstenir de bains, de se frotter doucement et de faire des fomentations non avec beaucoup d'eau, mais modérément.

53. (*Avortement ; inflammation intérieure ; mort.* Ép. VII, 74.) La femme de Simus, avortement au trentième jour ; cela arriva à la suite de quelque abortif, ou spontanément. Douleur ; vomissement de matières bilieuses, abondantes, jaunes, porracées, quand elle buvait ; elle avait des spasmes ; elle se mordait la langue. Je la visitai au quatrième jour ; la langue était grosse, noire ; le blanc des yeux était rouge ; insomnie. Elle mourut le quatrième jour dans la nuit.

54. (*De l'origan.* Ép. VII, 76.) L'origan en breuvage est mauvais pour les yeux et pour les dents.

55. (*Chute ; vomissement de sang ; guérison.* Ép. VII, 77.) La jeune fille qui fit une chute du haut du précipice, perdit la voix ; jactitation ; elle vomit la nuit beaucoup de sang, d'autant plus abondamment qu'elle était tombée sur le côté gauche ; elle avalait difficilement l'hydromel ; râle, respiration fréquente comme celle des mourants ; veines du visage tendues ; décubitus sur le dos ; pieds chauds ; fièvre faible ; perte de la voix. Le septième jour, la voix se fit entendre ; la chaleur devint moindre ; guérison.

56. (*Le médecin Pythoclès.* Ép. VII, 75.) Pythoclès donnait de l'eau aux malades, mêlant du lait à beaucoup d'eau.

57. (*Des engelures.* Ép. VII, 76.) Pour les engelures, scarifier, tenir chauds les pieds, les échauffer autant que possible avec du feu et de l'eau.

58. (*Des yeux ; des oreilles ; des douleurs lombaires.* Ép. VII, 76.) Pour les yeux, pour les oreilles, les lentilles sont mauvaises.

Changement pris à Cornarius, qui a fructus pomorum dulces. — καὶ τὰ λαγ. Lind. — ὄσπυον D, Lind. — ὄσπυον vulg. — ¹⁷ ἐκπίνων pro ἐκ π. Ald. — κατακλιωνῶν HJ. — κατακλιωνῶν Lind. — κατακλιωνεῖν C (D, ω supra e al. manu), Kühn. — κατακλιωνεῖν vulg. — κατακλιωνῶν L.

πόνων, θαλάσση, ὄξει, θερμοῖσι καταιονῆν, καὶ σπόγγους βάπτοντα¹ πυριῆν, ἐπικαταθεῖν δὲ εἰρήρισιν οἰσπηροῖσι καὶ ῥηνικοῖσιν.

59.² Τῶν γναφῶν οἱ βουδῶνες ἐφυματοῦντο σκληροὶ καὶ ἀνιόδουνοι, καὶ περὶ ἤβην καὶ ἐν τραχήλῳ, ὅμοια, μεγάλα· πυρετός· πρόσθεν³ μὲν βηχῶδες·⁴ τρίτη μὲν ἢ τετάρτη, γαστήρ ζυνετάκη· θέρμαι ἐπεγένοντο· γλῶσσα ξηρή·⁵ δύψα· ὑποχωρήσεις αἱ κάτω γυλαπαὶ· ἔθανον.

60. Ὁ τὴν κεφαλὴν ὑπὸ Μακαδόνος λίθῳ πληγείς⁶ ἔπεσεν· τρίτη ἄφρονος ἦν· ἄλυσμός· πυρετός οὐ πᾶν· λεπτός σφυγμός ἐν κροτάφοις· ἤκουεν οὐδὲν οὐδ' ὄλωσ· οὐδὲ ἐφρόνει, οὐκ ἀτρεμέως. Ἀλλὰ τῇ⁷ τετάρτῃ ἐκινέετο νοτὶς περὶ μέτωπόν τε καὶ ὑπὸ ῥίνα καὶ ἄχρῳ ἀνθερεῶνος, καὶ ἔθανεν.

61. Ὁ⁸ Αἰνιήτης ἐν⁹ Δήλῳ ἀκοντίῳ πληγείς ὄπισθεν τοῦ πλευροῦ κατὰ τὸ ἀριστερὸν μέρος, τὸ μὲν ἔλκος¹⁰ ἄπνοος· τρίτη δὲ γαστρός δδύνη δαινὴ· οὐχ ὑπεχώρει· κλυσθέντι δὲ, κόπρος ἐς νύκτα·¹¹ οὐ κόπος διαλιπών. Ἐδῶρ¹² ἐς τὰς ἑξῆς¹³ τετάρτη, καὶ ἐς ἤβην καὶ

¹ Πυριῆν C. — οἰσπηροῖσι Ald., Frob., Merc. — ὑσπιπηροῖσι K. — ἡ σπιπηροῖσιν C. — οἰσιπηροῖσι FGHIJ. — ῥηνικοῖσι C. — ῥηνικοῖσι FGHIK. Lind. — τυρρηνικοῖσιν sine καὶ (D, al. manu τυρρηνικοῖσιν) J. — τυρρηνικοῖσιν LQ'. — ² τῶ γναφῶ (sic) DFJ, Ald., Frob., Merc. — γναφῶν C. — ³ δὲ pro μὲν C. — βηχῶδες vulg. — βληχῶδες DFG (H, mut. al. manu in βληχῶδες). — χολῶδες J. — ⁴ τρίτη (γ FGHIJ; τρίτω CDL, Lind.) μὲν (ἢ L) τετάρτη (δ DFGHIJK) vulg. — Bankroft (*An Essay on yellow fever*, p. 374), propose de lire τρίτη μὲν ἢ τετάρτη; correction évidente. — ⁵ δύψα FGI. — ὑποχωρήσεις C. — ὑποχωρήσεις vulg. — αἱ om. C. — ἐκάστω pro αἱ κ. Lind. — ἔθανεν DFGHIJ, Frob., Merc. — ⁶ καὶ ἔπεσεν Codd., Ald. — ἄλυσμός C (D, post ἄλ. addit ἀπορία, ῥιπτασμός, ἀμηχανία) J. — οὐ πᾶν λεπτός C, Lind. — λεπτός οὐ πᾶν vulg. — La ponctuation que je suis ici s'appuie sur le passage parallèle Ép. vii. — σφυγμός FGHIK. — οὐδὲλωσ vulg. (om. C). — οὐδ' ὄλωσ FIK, Lind. — ἀτρεμέως C. — ἀτρεμέως vulg. — οὐδ' ἠτρέμιζεν Lind. — Peut-être faut-il ἀτρεμαῖος. — ⁷ δ DFGHIK. — ῥίνα CFG, Ald. — ἄχρῳ C. — Les traducteurs ponctuent ἐκινέετο· νοτὶς κτλ.; faisant rapporter ἐκινέετο au blessé. Mais évidemment le sujet de ce verbe est νοτὶς. — ⁸ αἰνιήτης C, Lind. — ἐνιήτης vulg. — Αἰνιάτης, dit le Gl. de Gal., habitant d'Enos, ville de Thrace. — ⁹ ἰδίῳ pro Δ. Codd., Ald., Frob., Merc. — ἀκοντι C. — ¹⁰ ἄπνοον DJK. — δαινὴ om. C. — κλυσθέντι pro κλ. CFGHIJ. — κλυθέντι D. — νύκτα FI. — ¹¹ καὶ ὁ πόνος διέλιπεν Lind. — ¹² εἰς (ἐς C) τοὺς ὄρχιας vulg. — [ἑξίεν] ἐς τοὺς ὄρχιας Lind. — Heringa, p. 57, a très-bien corrigé et interprété ce passage, lisant τὰς ἑξῆς, et expliquant ἑδῶρ par fixation de la douleur. Je préfère

ses; des fruits, des choses douces, des légumes verts. Pour les douleurs des lombes, des jambes, des hanches, qui résultent de fatigues, faire des affusions chaudes avec l'eau de mer et le vinaigre, et, mouillant des éponges, faire des fomentations; maintenir ces éponges avec des laines en suint et des peaux d'agneaux.

59. (*Tumeurs dans les aines et au cou; observation fort obscure.* Ép. VII, 81.) Chez les foulons, des tumeurs dures et indolentes se développèrent dans les aines; des tumeurs semblables et grosses survinrent au cou; fièvre; dès auparavant ils avaient de la toux. Le troisième ou le quatrième jour, le ventre se fondit; des chaleurs survinrent; langue sèche; soif; déjections fâcheuses; ils moururent.

60. (*Plaie de tête; mort.* Ép. VII, 32.) L'individu blessé à la tête d'un coup de pierre par un Macédonien tomba; le troisième jour il avait perdu la voix; jactitation; fièvre, pas très-forte; léger battement dans les tempes; il n'entendait absolument rien; il n'avait pas sa raison, et était agité; mais le quatrième jour il survint de la moiteur autour du front, sous le nez et jusqu'au cou, et il mourut.

61. (*Plaie pénétrante de l'abdomen; mort.* Ép. VII, 33.) L'homme d'Ænos, à Délos, blessé d'un javelot dans le côté en arrière, à gauche, ne souffrait point dans la plaie. Le troisième jour, douleur violente du ventre; il n'allait point à la selle,

seulement (ce qui ne change rien au sens) ἰξύς à ὀσφύς, ἰξύς étant plus employé au pluriel que ὀσφύς par les Hippocratiques. Cette correction permet d'expliquer complètement une glose d'Érotien: Ἐδραῖος) κυχέϊος ἐν γ, ἐπιμόνος, Ἐπιζήης δὲ ἐγκλήσιματι χρόνιον καὶ ἐπίμονον. εἰς ἄρσιν δὲ, ὡς οἴμαι, ἀμαρτάνουσι: suit sa propre explication. J'ai, t. III, p. 204, note 11, en examinant cette glose pour un autre objet, montré qu'il fallait lire (avec un ms. d'ailleurs) ἐπιμονή dans l'explication de Bacchius, et ἐγκλήσιμα χρόνιον καὶ ἐπίμονον, dans celle d'Épiciès. La glose se traduira dès lors: « Ἐδραῖος, d'après Bacchius, *persistance*; d'après Épiciès, *fixation durable et persistante*; tous deux, à mon avis, se trompent, etc. » On voit que ni Bacchius ni Épiciès ne se sont trompés, qu'ils ont expliqué ἰδραῖος de cet endroit de Ép. V, tandis qu'Érotien explique le ἰδραῖος *De l'Office du médecin*, t. III, p. 282, l. 4, puis le ἰδραῖος *Des plaies de tête*, t. III, p. 204, l. 8. — ¹⁵ δ K. — ἰς Lind. — ἰς om. vulg. — ἰς est donné par le passage parallèle Ép. VII.

κοιλίην πόνος ¹ καταγιγίζων· ἀτραπέειν οὐκ ἠδύνατο· ² γολύδεα ἡμεσε κατακορέα· ὀφθαλμοί, ³ οἷοι τῶν λειποθυμούντων, Μετὰ τὰς ⁴ πέντε δὲ ἐτελεύτησεν· θέρμη λεπτή τις ἐνῆν.

62. Τῷ δὲ καθ' ἥπαρ πληγέντι ⁵ ἀκοντίῳ εὐθὺς τὸ χροῶμα κατεχύθη νεκρῶδες· τὰ ὄμματα κοίλα· ἄλυσμός· δυσφορή· ἔθανε πρὶν ἀγορὴν λυθῆναι, ἀμ' ἡμέρη πληγείς.

63. Τῆ Πολεμάρχου, ⁶ χειμῶνος, κυναγικῆ, οἴδημα ὑπὸ τὸν βρόγχον, πούλις πυρετός· ἐφλεβοτομήθη· ἔληξεν ὁ πνιγμός ἐκ τῆς φάρυγγος· ὁ πυρετός παραιέτο. Περὶ ⁷ πέμπτην, γούνατος ἀλγημα, οἴδημα τοῦ ἀριστεροῦ· καὶ κατὰ τὴν καρδίην ἐδόκει τι ⁸ ζυλλέγεσθαι αὐτῇ, καὶ ἀνέπνεεν ὡς ἐκ τοῦ βεβαπτίσθαι ἀναπνέουσι, καὶ ἐκ τοῦ στήθεος ὑπεφόρεεν, ὡς περ αἱ ⁹ ἐγγαστρίμυθοι λεγόμεναι· τοιοῦτό τι ξυνέβαιεν. Περὶ ¹⁰ δὲ τὰς ἑπτὰ ἢ ἐννέα, ἐς νύκτα κοιλίη κατερβάρη· ὑγρὰ πουλλὰ κακὰ νομιζόμενα· ¹¹ ἀφρονία· ἐτελεύτησεν.

64. ¹² Ὑποκαθαίρειν τὰς κοιλίας χρῆ ἐν τοῖσι νουσήμασιν, ἐπὶν πέποννα ἦ· τὰς μὲν κάτω, ἐπὶν ἰδρυμένα ἴδης· ¹³ σημεῖον, ἦν μὴ ἀσώδες ἢ καρηθαρικοί ἔωσι, καὶ ὅταν αἱ θέρμαι προήταται, ἢ ὅταν λήγωσι μετὰ τοὺς παροξυσμούς· τὰς δὲ ¹⁴ ἄνω, ἐν τοῖσι παροξυσμοῖσι· τότε γὰρ καὶ αὐτόματα μεταωρίζεται, ἐπὶν ¹⁵ ἀσώδες καὶ καρηθάρεις καὶ ἀλύοντες ἔωσιν.

65. Ἐκ ¹⁶ πτώματος τρωθέντος πύχεως, ἐπὶ σφρακτισμῷ πυσυται· πεπαινομένου δὲ ἤδη, γλίσχρος ἰχώρ ἐκθλίβεται, ὡς καὶ Κλευγε-

¹ Καταγιγίζων Lind. — κατέγιχε (κατέσχει ει (sic) G; κατέχει DFGHIK) ζῶν vulg. — La correction est donnée par le passage parallèle d'Ép. vii. Heringa a, avec sa sagacité habituelle, rapporté à cet endroit-ci la glose d'Érotien, πόνος καταγιγίζων. — ² οὐ γολύδεα C. — κατακορέα CDFGIK. — ³ οἷ C. — λειπ. CDHJ, Lind. — λειπ. vulg. — ⁴ ε DFGHIK. — δὲ om. C. — μετὰ δὲ π. Lind. — ⁵ ἀκοντι CDFHIJKQ'. — ἄλυσμός D. — ἄλυσμῶν C. — λυθῆναι C. — ⁶ χειμῶνος C, in marg. περὶ κυνάγχης. — πούλις CD, Lind. — πούλις vulg. — ⁷ ε GK. — [καὶ] οἴδημα Lind. — τοῦ om. C. — ἐδόκει D. — ἐδόκει vulg. — ἔρη C. — ⁸ ξ. C, Lind. — σ. vulg. — ἀνέπνεεν C. — ὑπεφόρεεν C. — ⁹ ἐνγ. FHIJK. — τοιοῦτον Lind. — ¹⁰ δὲ om. (D, restit. al. manu), Lind. — ζ ἢ θ DFGHIK. — νύκτα FI. — κατερβάρη κοιλίη K. — πουλλὰ D. — πολλὰ vulg. — κακὰ πολλὰ CHIK. — ¹¹ ἡδ' (ἡδ' om. C; ἢ δ' ἐν FHJ; ἢ δ' ἐν DGIK, Ald.) ἀφρονία vulg. — ¹² ἀπ. DQ'. — χρῆ om. C. — νουσήμασιν CK. — ἐπ' ἦν C. — ἐπὶν vulg. — ἰδρυμένα C. — ¹³ σημεῖα K. — ἀσώδες K. — ἀσώδεις D — οἱ pro ἦ C. — ἔωσι C. — προήταται Codd., Lind. — προήταται vulg. — ¹⁴ ἄνωθεν DFGHIJK. — παροξυσμοῖσι C. — ¹⁵ ἀσ. K. — ἔωσιν K, Lind. — ζῶσιν vulg. — ¹⁶ πτώματος (D, emend. al. manu) J. — πύχεως CDFGHIJK.

un lavement amena des excréments dans la nuit ; la douleur n'avait pas d'intermission. Douleur siégeant dans les lombes le quatrième jour, et envahissant avec violence le pubis et le ventre ; il ne pouvait rester en place ; il vomit des matières bilieuses foncées ; les yeux comme chez ceux qui s'évanouissent ; il mourut après cinq jours ; il y avait une légère chaleur.

62. (*Plaie du foie ; mort.* Ép. VII, 31.) Chez l'individu blessé d'un javelot au foie, se répandit aussitôt une couleur cadavéreuse ; yeux creux, jactitation ; malaise ; il mourut avant la fin du marché, ayant été blessé au point du jour.

63. (*Angine ; saignée ; mort.* Ép. VII, 28.) Chez la femme de Polémarque prise d'angine, en hiver, gonflement sous la gorge ; beaucoup de fièvre ; saignée ; l'étouffement provenant de la gorge cessa ; la fièvre persista. Vers le cinquième jour, douleur et gonflement du genou gauche ; il lui semblait que quelque chose s'amassait sur son cœur, elle respirait comme respirent les plongeurs sortant de l'eau ; du bruit venait de sa poitrine, comme chez les femmes appelées ventriloques ; voilà ce qui arrivait. Vers le septième ou le neuvième jour, dans la nuit, le ventre fit éruption ; déjections liquides, abondantes, regardées comme mauvaises ; perte de la voix ; elle mourut.

64. (*De l'administration des évacuans.* Ép. VII, 60.) Il faut purger les ventres dans les maladies quand les humeurs sont vites ; le ventre d'en bas, quand vous les voyez fixées ; le signe n'est si les malades n'ont pas de nausées ou de pesanteur de tête, et lorsque la chaleur est le plus douce, ou lorsqu'elle tombe près le paroxysme ; le ventre d'en haut, dans les paroxysmes, car c'est alors que les humeurs gagnent spontanément le haut, les malades ayant des nausées, de la pesanteur de tête et de l'agitation.

65. (*Des plaies de l'avant-bras.* Ép. VII, 61.) L'avant-bras étant blessé par l'effet d'une chute, il y a sphacèle et suppuration ;

πῆγος vulg. — ἐπιστρακτισμῶ HJ. — Post πρῶται addit πῆγος vulg. — ἴχθυσ orn. H. — γλίτσρω C. — κλειστέτω Ép. VII, 61. — Λεογενίσκω vulg. — λωγενίσκω D. — λεινίσκω C.

νίσκῳ καὶ Δημάργῳ ¹ τῷ Ἀγλαοτέλειος· ὁμοίως δὲ καὶ πάνυ ἐκ τῶν αὐτῶν πῦρον οὐδὲν, οἷον τῷ ² Αἰσχύλου παιδί ³ ζυνέθῃ· πυουμένοισι δὲ τοῖσι πλείστοισι φρίκη καὶ πυρετὸς ἐπεγίνετο.

66. Τῷ Πυρμενίσκου παιδί, κωφότης· ⁴ ζυνήνεγκε μὴ κλύζειν διακαθαίρειν δὲ εἰρίω μῦνον, ⁵ καὶ ἐγγεῖν ἔλαιον ⁶ ἢ νέτωπον, περιπατέειν, ἐγείρεσθαι πρῶτῃ, οἶνον πίνειν λευκόν.

67. Τῇ Ἀσπασίου δόδοντος δεινὸν ἀλγημα· καὶ γνάθοι ἐπήρθησαν· καστόριον δὲ καὶ ⁷ πέπερι διακλυζομένη, ὠφελέετο.

68. Τῷ Καλλιμέδοντος ζυνήνεγκε πρὸς τὸ φῦμα τὸ ἐν τῷ τραχίῳ, σκληρὸν ἐὼν καὶ μέγα καὶ ἄπεπτον καὶ ἐπώδουν, ⁸ ἀπόσχασις βραχίονος, λίνον καταπλάσσειν πεφυρημένον ἐν οἶνῳ λευκῷ καὶ ἐλαίῳ δεύοντα, ἐπιδέειν ⁹ δὲ ἐφθὸν ἄγαν, ἣ ξὺν μελικρήτῳ ἐψεῖν καὶ ἀλεύρῳ τήλιος, ἢ κριθῶν, ἢ πυρῶν.

69. ¹⁰ Μελησάνδρῳ τοῦ οὔλου ἐπιλαβόντος, καὶ ὄντος ἐπωδούου, ¹¹ καὶ σφόδρα ξυνοιδέοντος, ἀπόσχασις βραχίονος· στυπτηρίη αἰγυπτίη ἐν ¹² ἀρχῇ παραστέλλει.

70. ¹³ Ὑδροπιώδεα δέον τάλαιπιωρέειν, ἰδρῶν, ἄρτον ἐσθίειν θερμὸν ἐν ¹⁴ ἐλαίῳ, πίνειν μὴ πολὺ, λούεσθαι καὶ κεφαλὴν χλιερῷ· οἶνος δὲ λευκὸς ¹⁵ λεπτὸς καὶ ὕψνος ἀρήγει.

71. Βιάντι τῷ πύκτῃ, φύσει πουλυθόρῳ ἐόντι, ζυνέθῃ ἐμπεσεῖν ἐς πάθει ¹⁶ χολερικά ἐκ κρηφαγίας, μάλιστα δὲ ¹⁷ ἐκ χοιρείων ἐναιμοτέρων, καὶ μέθης ¹⁸ εὐώδους, καὶ πεμμάτων, καὶ μελιτωμάτων, καὶ

¹ Τῷ Ἀγλαοτέλειος Ἐρ. vii, 61. — τοῦ Ἀγλαοτέλειος vulg. — τ. Ἀγλ. om. FGHIJK. — ² εὐχύλου C. — ³ σ. C. — πυουμένοισι CHI, Lind. — πυουμένοισι vulg. — ἐπεγίνετο C. — ⁴ ζ. C, Lind. — σ. vulg. — ⁵ καὶ om. C. — ⁶ ἠρεπότεον (sic) C. — Ante περιπ. addit κλυεῖν δὲ vulg. — κελ. δὲ om. C. — ⁷ πεπερι C. — φῦμα HIK. — ⁸ ἀπόστασις (C, in marg. ἀπόσχασις) DFGHIJK, Ald., Frob., Merc. — λίνον C, Kühn. — λίνον vulg. — ⁹ δὲ om. C. — ἐφθὸν F — [μὴ θερμὸν μὴδ'] ἐφθὸν Lind. — Cette addition de Lind. est empruntée à Ἐρ. vii, 65. — ξυμελικρήτῳ FHI. — ἐλεῖν C. — τήλιος C. — τήλιος K. — ¹⁰ μελισάνδρῳ CDH. — Μελισσάνδρῳ vulg. — Voy. Μελισσάνδρος Bœckh, Urkunden, p. 214, Μελισσάκος Corp. Inscript. n. 199. — οὔλου F. — ὄλου DJ, Ald. — ¹¹ καὶ C. — καὶ om. vulg. — ἀπόστασις DFGHIJK, Ald., Frob., Merc. — αἰγυπτίη om. par une faute d'impression de Frob. répétée dans vulg. et Kühn. — ¹² ἀρχῇ Lind. — παραστέλλειν C. — ¹³ ὑδροπιώδεα CDFHIJK. — δέον om. C. — ¹⁴ αἰλέω C. — κατὰ pro καὶ Lind. — κεφαλῆς C (D, ἢν al manu) H. — χλιερῷ C. — χλιερῶς vulg. — ¹⁵ Ante λ. addit καὶ vulg. — καὶ om. C. — πουλυθόρῳ C. — πολυθόρῳ vulg. —

la maturation étant déjà venue, on en exprime un ichor visqueux, comme chez Cléogéniscus et chez Démarque, enfant d'Aglaotélès; dans des cas tout à fait semblables, il ne se forma pas de pus, comme il arriva chez l'enfant d'Eschyle; la plupart de ceux qui eurent de la suppuration furent pris de frisson et de fièvre.

66. (*Surdité. Ép. VII, 63.*) Chez l'enfant de Parméniscus, surdité, il convenait de ne pas faire d'injection, de nettoyer avec de la laine seulement, d'injecter de l'huile ou de l'huile d'amandes amères, de se promener, de s'éveiller matin, de boire du vin blanc.

67. (*Douleur de dents; collutoire; soulagement. Ép. VII, 64.*) A la femme d'Aspasius, douleur violente de dents; les mâchoires se gonflèrent; ayant usé d'un collutoire composé de castoréum et de poivre, elle fut soulagée.

68. (*Tumeur au cou; cataplasmes; guérison. Ép. VII, 65.*) Chez le fils de Callimédon, pour une tumeur située au cou, dure, grosse, crue et douloureuse, il fut avantageux de saigner au bras, d'appliquer un cataplasme de farine de lin pétrie; on humectait la farine avec du vin blanc et de l'huile, et on attachait le cataplasme après l'avoir bien fait cuire; ou bien on faisait cuire dans l'oxymel la farine de fenugrec, ou d'orge, ou de froment.

69. (*Gencive tuméfiée; saignée. Ép. VII, 66.*) Chez Méléandre, la gencive étant envahie, douloureuse et se tuméfiant beaucoup, on le saigna au bras; l'alun d'Égypte réprime au début.

70. (*Traitement de l'hydropisie. Ép. VII, 67 bis.*) Un hydrocique doit se fatiguer, suer; manger du pain chaud dans de l'huile, ne pas boire beaucoup, se laver même la tête avec de l'eau tiède; un vin blanc léger et le sommeil sont utiles.

71. (*Choléra. Ép. VII, 82.*) Il arriva que Bias, le pugiliste, naturellement gros mangeur, tomba dans une affection cholérique, après avoir usé de viandes, surtout de porc succulent.

χαλικιρικὰ H. — κροσφαγίας G. — ⁴⁷ [ταῦτα] ἐκ Lind. — χειρίων G. — ἐνω-
στέρων L, Lind. — ⁴⁸ εὐσώδους (sic), in marg. οὐσώδους G. — μελιτωμάτων
FHJ. — μελιτωμάτων vulg.

σικίου πέπονος, καὶ γάλακτος, καὶ ἀλφίτων νέων· ἐν θέρει ⁴ δὲ τὰ χολερικά, καὶ οἱ διαλείποντες πυρετοί.

72. ² Τιμοχάρει, χειμῶνας, κατάρρους μάλιστα ἐς τὰς ῥίνας· ἀφροδισιάσαντι ἐξηράνθη πάντα· κύπος· θέρμη ἐπαγένετο· κεφαλὴ βαρεῖη· ἰδρῶς ἀπὸ κεφαλῆς πουλῆς· ἦν δὲ καὶ ὑγιάων ἰδρώδης· τριταῖος ὑγῆς.

73. Μετὰ ³ κύνα, οἱ πυρετοὶ ἐγένοντο ἰδρώδεις, καὶ οὐ περιεψύχοντο παντάπασι μετὰ τὸν ἰδρῶτα· πάλιν δὲ ἐπεθερμαίνοντο, καὶ μακροί, ⁴ καὶ ἐπιεικίως ἄκρητοι, καὶ οὐ πάνυ διψώδεις· ὀλίγοισιν ἐν ⁵ ἑπτὰ καὶ ἑννέα ἐπαύοντο, ἑνδεκαταῖοι, καὶ τεσσαρεσκαίδεκαταῖοι, καὶ ⁶ ἑπτακαίδεκαταῖοι, καὶ ⁷ εἰκοσταῖοι ἐκρίνοντο. Πολυκράτει πυρετὸς ἐπήει, καὶ τὰ τοῦ ἰδρῶτος, οἷα γέγραπται· ἀπὸ φαρμάκου καθαρσις κάτω ἐγένετο· καὶ τὰ τοῦ πυρετοῦ, ἦπια· πάλιν ⁸ ἐν κροτάφοις ἰδρώτια, καὶ περὶ τράχηλον ἐς δαίλην, εἶτα ἐς ὄλον· καὶ πάλιν ἐπεθερμάνθη. Περὶ δὲ τὰς ⁹ δώδεκα καὶ ¹⁰ τεσσαρεσκαίδεκα ἐπέτεινεν ὁ πυρετὸς· καὶ υποχωρήματα βραχέα· ῥοφήμασι μετὰ τὴν καθαρσιν ἐγρήσατο. Περὶ ¹¹ δὲ τὰς πεντεκαίδεκα γαστρός ἀλγημα κατὰ σπλῆνα καὶ κατὰ κενεῶνα ἀριστερόν· θερμῶν προσθέσεις ἦσσαν ἢ ψυχρῶν προσωφέλεον· κλύσματι δὲ μαλιθακῷ ¹² χρησμένῳ ἔληξεν ἡ δόνη.

74. Τῷ ἐκ τοῦ μεγάλου πλοίου ¹³ διόπτω ἢ ἀγκυρα λιγανὸν δάκτυλον καὶ τὸ κάτω ὀστέον ¹⁴ ξυνέθλασε δεξιῆς χειρός· φλεγμασίη ἐπαγένετο, καὶ σφάκελος, καὶ πυρετὸς· ὑπεκαθάρθη μετρίως· θέρμαι ¹⁵ ἦπιοι, καὶ οὐδύνη· δακτύλου τι ἀπέπεσεν. Μετὰ τὰς ¹⁶ ἑπτὰ ἐξῆει ἰχώρ ἐπιεικῆς. Μετὰ ταῦτα, γλώσσης, οὐ ¹⁷ πάντα ἔφη δύνασθαι

⁴ Δὲ om. C. — ² τιμοχάρη D. — ῥίνας IJK, Lind., Kühn. — ῥίνας vulg. — βαρεῖη H. — βαρεῖα K. — βαρεῖα vulg. — ὑδρώδης CJ. — ³ κύνα HK, Lind. — κύνα vulg. — περιεψύχοντο IK. — δ' C. — ⁴ καὶ om. C. — καὶ ἑννέα om. K. — ἄκρητοι CHI, Lind. — ⁵ ζ H. — ἑννέα F. — θ H. — ⁶ εζ FGHIK. — ⁷ εἰκοστοὶ J. — x FGHIK. — ἐπήει om. C. — ⁸ ἐν om. DFGHIJK, Ald. — καὶ περὶ τράχηλον δὲ κροτάφοις ἰδρώτια, εἶτα ἐς ὄλον pro ἐν ὄλου C. ⁹ ιδ DFGHIK. — δευδοῦς C. — ¹⁰ ιδ DFGHIK. — δευτεσσευρικὴ ἡμέρας C. — υποχωρήσας βραχεῖαι C. — βραχεῖα FGHIJK. — ¹¹ δὲ om. CDF, Ald. — δεκαπέντε C. — ιε DFGHIK. — ¹² χρητάμενος H. — ¹³ διόπτω DFGHIJK, Ald., Frob. — Erot. : διοπτῶ (sic), τῷ τῆς νῆος ἐπιμελητῆ. Gal. : διοπτος, νεὸς ἐπιμελητής. — ¹⁴ ξυνέθλασε H. — φλέγμασιν ἢ ἐπαγένετο C. — ¹⁵ ἦπιοι DGI, Ald. — οὐδύνη IJ. — ¹⁶ ζ DHK. — γλώσσης Codd., Ald., Frob., Merc. —

de vin aromatique, de gâteaux, de friandises au miel, de melon (*cucumis melo L.*), de lait, et de polenta fraîche. En été règnent les affections cholériques et les fièvres intermittentes.

72. (*Suppression d'un catarrhe habituel ; fièvre ; sueur de la tête ; guérison.* Ép. VII, 69.) Timocharès, en hiver, avait un catarrhe, surtout dans les narines ; le coït sécha tout cela ; lassitude ; il survint de la chaleur ; tête pesante ; sueur abondante de la tête ; il transpirait beaucoup, même en santé ; le troisième jour, guérison.

73. (*Fièvres sudorales régnantes ; cas de Polyrate.* Ép. VII, 1.) Après la canicule, les fièvres devinrent sudorales ; après la sueur il n'y avait pas de refroidissement complet ; puis la chaleur reprenait, les fièvres étaient longues, passablement intempérées, et ne causaient pas beaucoup de soif ; chez peu, elles cessèrent en sept et en neuf jours ; elles furent jugées le onze, le quatorze, le dix-sept, le vingt. Polyrate fut pris de fièvre et eut les sueurs comme elles ont été décrites ; un purgatif procura des selles ; la fièvre était modérée ; derechef, petites sueurs aux tempes et autour du cou le soir, et puis sur tout le corps ; et de nouveau la chaleur reprit. Vers le douzième et le quatorzième jour la fièvre devenait plus intense ; petites selles ; il avait, après la purgation, usé d'orge bouillie. Vers le quinzième, douleur dans le ventre, à la rate, et au flanc gauche ; les applications chaudes soulageaient moins que les froides ; après un lavement émollient la douleur cessa.

74. (*Écrasement d'un doigt ; tétanos ; mort.* Ép. VII, 36.) Le surveillant du grand navire eut le doigt indicateur et l'os inférieur de la main droite écrasés par l'ancre ; il survint de l'inflammation, le sphacèle et la fièvre ; il fut purgé modérément ; chaleur et douleur médiocres ; une petite portion du loigt se sépara. Après les sept jours il sortait une humeur

ἀπόσπαστος vulg. — Ces génitifs ainsi placés sont fréquents dans les Ép. et dans ceux des autres livres qui ne sont que des notes. — ¹⁷ πάντ' C. — πυ K. — παραρρησιος Codd., Ald., Frob., Merc. — παραρρησιος vulg. — ἄτι sm. restit. al. manu D. — ὀπισθόστονοι ἔξει C. — ἐπέροντο K.

ἐρμηνεύειν· προῤῥήσιος, ὅτι ὀπισθότονος ἤξει· ζυνεφέροντο αἱ γνάθοι¹ συνερειδόμεναι, εἶτα ἐς τράχηλον· τριταῖος δὲ ὄλος ἐσπᾶτο ἐς τοῦπίσω ζῆν ἰδρῶτι. Ἐκταῖος ἀπὸ τῆς προῤῥήσιος ἔθανεν.

75. Ὁ δὲ² Ἀρπάλου ἐκ τῆς ἀπελευθέρης Ἐηλεφάνης³ στρέμμα κάτω μεγάλου δακτύλου ἔλαβεν· ἐφλέγμανε, καὶ ἐπώδυνος ἦν· καὶ ἐπεὶ ἀνῆκεν, ὄχητο⁴ ἐς ἀγρόν. Ἀναχωρέων, ὄσφον ἤλγησεν· ἐλούσατο· αἱ γένυες ζυνήπτοντο ἐς νύκτα, καὶ ὀπισθότονος παρῆν· τὸ σίελον ἀφρῶδες μόλις διὰ τῶν ὀδόντων ἔξω⁵ διήει· τριταῖος ἔθανεν.

76. Ὁ θρίων ὁ τοῦ Δάμωνος, περὶ κνήμης σφυρὸν ἔλκος κατὰ νεῦρον, ἥδη καθαρόν· τούτω δηχθέντι ὑπὸ φαρμάκου, ζυνέθη ὀπισθοτόνω θανεῖν.

77. Ἡρά γε ἐν πᾶσι τοῖσιν ἐμψυήμασι, καὶ τοῖσι περὶ ὀφθαλμόν, ἐς νύκτα οἱ πόνοι;

78. Αἱ βῆχες χειμῶνος, μάλιστα⁶ δ' ἐν νοτίοισι, παχέα καὶ πουλλὰ λευκὰ χραιμποτομένοισι πυρετοὶ ἐπεγίνοντο ἐπεισικέως, καὶ παμπταῖοι ἐπαύοντο· αἱ δὲ βῆχες, περὶ τὰς¹⁰ τεσσαράκοντα, οἷον Ἡγησιπόλει.

79. Εὐτυχίδης ἐκ χολερικῶν¹¹ ἐπὶ τῶν σκελέων ἐς τετανώδεα ἔληξεν· ἄμα τῇ κάτω ὑποχωρήσει κατακορέα χολήν πουλλήν ἤμεσεν¹² ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας καὶ νύκτας, καὶ λίην ἐρυθρὴν· καὶ¹³ ἀκρατῆς ἦν καὶ ἀσώδης· οὐδὲν δὲ κατέχειν ἠδύνατο, οὔτε ἐκ τῶν ποτῶν, οὔτε ἐκ τῶν σιτιῶν· καὶ¹⁴ τοῦ οὔρου πουλλὴ σχέσις, καὶ τῆς κάτω¹⁵ διόδου· διὰ τοῦ ἐμέτου τρυξ μαλθακὴ ἤλθε, καὶ κατέρριψε κάτω.

80. Ἄνδροφανεὶ ἀφωνίη, λήρησις· λυθέντων δὲ τούτων. παρῆν

¹ E. Lind. — ὄλος C. — προῤῥήσιος HK, Lind. — προῤῥήσιος C. — προῤῥήσιος vulg. — ² ἀρπάλου C. — ³ τύμμα Lind. — ⁴ εἰς H. — ὄσφον D, Lind. — ὄσφον vulg. — γένυες DG, Ald., Frob., Merc. — ζυνήπτοντο Lind. — νύκτα F. — ⁵ διῆν CFGHIJK. — ⁶ θρίων C. — δάμωνος Ald., Frob., Merc. — δάμωνος C. — ὁ τοῦ Δ. om. DFGHIJK. — ⁷ ἥδη C. — δὴ vulg. — καθαρόν om. C. — δηχθέντι C. — ⁸ Ἡρά γε C. — τοῖσιν C; τοῖς DFGHIJK. — τοῖσιν om. vulg. — νύκτα FI. — ⁹ δὲ sine ἐν K. — πουλλὰ D. — πολλα vulg. — λευκὰ καὶ vulg. — καὶ λευκὰ Lind. — Ce καὶ me parait devoir être supprimé. — ¹⁰ μ. FGHIK. — Ἡγησιπόλει CDFGHIJ, Ald., Frob. — Ἡγησιπόλει K. — ¹¹ ἐκ pro ἐπὶ D. — ἐς τε τὰ ἀνώδεα K. — ἐς om. C. — κατακορέα C. — πουλλήν DH. — πολλήν vulg. — πολλήν χολήν K. — ¹² ἐπὶ ἦν καὶ om. FG. — νύκτας I. — λειν Ald., Frob., Merc. — ¹³ εὐκράτης C. — ἀσσ. K. — οὔτε ἐκ τ. π. om. C. — ¹⁴ τοῦ om. C. — πουλλὴ D. — πολλὴ vulg. — ¹⁵ διόδου Frob., Merc. — τρυξ CFGHIJK, Ald., — κατέρριψε FI. — ¹⁶ ἀνδροφανεὶ Lind. — ἀνδροφανὴ vulg. — ἀνδροθαλί C. — ἀφωνίη D.

passable. Ensuite il se plaignit de la langue, disant ne pas pouvoir tout articuler ; pronostic, l'opisthotonos viendra ; les mâchoires se joignaient l'une contre l'autre ; puis le cou fut pris ; le troisième jour le malade était contracté en arrière, avec sueur ; le sixième jour après le pronostic, il mourut.

75. (*Entorse ; tétanos ; mort.* Ép. VII, 37.) Téléphanès, fils d'Harpale et de l'affranchie, eut une entorse à la partie inférieure du pouce ; inflammation et douleur ; cela s'étant amendé, il alla à la campagne ; de retour il souffrit dans les lombes ; il se baigna ; les mâchoires se serrèrent ; l'opisthotonos était là ; la salive, écumeuse, était à peine expulsée hors des dents ; il mourut le troisième jour.

76. (*Plaie irritée par un médicament ; tétanos ; mort.* Ép. VII, 38.) Thrinon, fils de Damon, avait, près de la cheville, une plaie voisine du tendon, déjà mondifiée ; le médicament l'ayant irritée, il survint un opisthotonos, qui l'emporta.

77. (*Remarques sur les douleurs.* Ép. VII, 57, in fine.) Est-ce que dans toutes les suppurations et dans celles de l'œil, les douleurs sont pour la nuit ?

78. (*De toux qui régèrent.* Ép. VII, 58.) Les toux régèrent l'hiver, surtout par le vent du midi ; chez ceux qui avaient une expectoration épaisse, abondante, blanche, il survenait de la fièvre assez forte, qui cessait le cinquième jour. La toux allait jusqu'aux quarante jours, par exemple chez Hégésipolis.

79. (*Cholera.* Ép. VII, 67.) Eutyhidès eut une affection cholérique qui se termina en accidents tétaniques des jambes ; en même temps qu'il allait par le bas, il vomit pendant trois jours et trois nuits beaucoup de bile foncée et très-rouge ; il était faible, avait des haut-le-cœur, ne pouvait rien garder, ni boissons ni aliments ; l'urine se supprima complètement, ainsi que l'évacuation alvine ; par le vomissement il rendit une lie molle, et il y eut éruption par le bas.

80. (*Affection indéterminée.* Ép. VII, 85.) Chez Androphtanès, perte de la voix, délire ; la résolution de cela s'étant faite,

¹ ἔτι συχνά· καὶ ὑποστροφαὶ ἐγίνοντο· ἡ δὲ γλῶσσα διετέλει πάντα τὸν χρόνον ξιρή· καὶ εἰ μὴ διακλύζαιτο, διαλέγεσθαι οὐχ οἶός ² τε ἦν, καὶ πικρὴ λί· ἦν τὰ πολλὰ· ἔστι δ' ὅτε καὶ πρὸς καρδίην ³ δόδνη, ἦν φλεβοστομία, ἔκυσεν· ταύτη ὑδροποσίη ἢ μελίχροτον ⁴ ζυνήνεγεν. Ἐλλέθορον ἔπιε μέλινα, οὐδὲ τὸ γλυκῶδες διήει, ἀλλ' ὀλίγον. Τέλος δὲ χειμῶνος κατακλιθεὶς, ἔξω ἐγένετο, καὶ τὰ τῆς ⁵ γλώσσης παθήματα ὅμοια, βέρμη λεπτή, ἄπορος, γλῶσσα ἄχρους, φωνή ⁶ περιπλευμονική, ἀπόστασις· εἶμα ἀπεδέυτο, καὶ ἐξάγειν αὐτὸν ἐκέλευεν, οὐδὲν δὲ ἠδύνατο σάφα εἰπεῖν· ἐς νύκτα ἐτελεύτα.

81. Τὸ ⁷ Νικάνορος πάθος, ὅποτε ἐς ποτὸν ⁸ ὄρηματο, φόβος τῆς αὐλητριδός· ὁκοτε φωνῆς αὐλοῦ ἀρχομένης ἀκούσειεν αὐλεῖν ἐν ⁹ ζυμποσίῳ, ὑπὸ δειμάτων ὄχλοι· μόλις ὑπομένειν ἔρη, ὅτε ¹⁰ εἴη νύξ· ἡμέρης δὲ ἀκούων, οὐδὲν διατρέπετο· τοιαῦτα παρείπετό ¹¹ οἱ συχνὸν χρόνον.

82. Δημοκλῆς ὁ μετ' ἐκείνου ἀμβλυώσσειν καὶ ¹² λυσισωματεῖν ἐδόκει, καὶ ¹³ οὐκ ἂν παρῆθε παρὰ κρημνὸν ¹⁴ οὐδ' ἐπὶ γαφύρης· οὐδὲ τοῦ ἀγίστου βάθος τάφρου διαπορεύεσθαι, ἀλλὰ δι' αὐτῆς τῆς τάφρου οἷός τε ἦν· τοῦτο χρόνον τινὰ ζυνέβη αὐτῷ.

83. ¹⁵ Τὸ Φοίνικος, ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦ δεξιοῦ τοιοῦτόν τι ἦν· τὰ πολλὰ ¹⁶ ὡσπερ ἀστραπὴν ἐδόκειεν ¹⁷ ἐκλάμπειν· οὐ πολλὸν δὲ ἐπισχόντι δόδνη ἐς τὸν κρόταρον τὸν δεξιὸν ¹⁸ ἐνεστήκει δεινή, εἶτα ἐς ὄλην τὴν κεφαλὴν καὶ ἐς τράχηλον, καθὼ δέδεται ἢ κεφαλὴ ὀπισθεν σπονδύλω·

¹ ἔτι CDFGHIJ. — ἔτη vulg. — ² τε om. C. (D. restit. al. manu) FGHJK, Ald. — πικρὴ J. — τὰ om. H. — καρδίαν J. — ³ δόδνη K. — ἦν om. C. — ὑδροποσίη CDFJK, Lind. — ὑδροποσίη vulg. — ⁴ ζ. C, Lind. — σ. vulg. — ἀλλ' ὀλ. om. K. — ⁵ γλώσσης C. — γλώσσης vulg. — λεπτή CDFGH, Ald., Frob., Merc. — ἄπορος C. — ἄπορος vulg. — ⁶ περιπ CJK. — ἀπόστασις Codd. — Ald., Frob., Merc. — ἀπὸ στήθεος pro ἀπόστ. vulg. — J'ai mieux aimé suivre ici les mss. que conformer la rédaction présente à la rédaction de Ép. vii, 85. Il y a des différences notables entre les deux. — αὐτὸν C. — αὐτὸν om. vulg. — νύκτα FI. — ⁷ νικάνορος D. — ⁸ ὄρηματο GH. — ὄρηματο (D. emend. al. manu) FI. — ὄρημα J. — ὄρημα GK. — αὐλητριδός C. — ⁹ ζ. Codd. — σ. vulg. — ὄχλοι Lind. — ¹⁰ ἔ. C. — ¹¹ αἰ om. C. — ¹² λυσισωματεῖν CDFGHIJK, Ald., Frob., Merc. — λυσισωματεῖν D. — ἐδόκει D. — ¹³ οὐδ' C. — ¹⁴ οὐδὲ D. — οἷός sine τε CDFGJK, Ald., Frob., Merc. — οἷον sine τε vulg. — τοῦτο C, Lind. — τοῦτο om. vulg. — ¹⁵ το. C. — τοιοῦτόν τι ἦν om. C. posuit ante ἐκ Lind. — ¹⁶ ὡσπερ H. — ¹⁷ ἐκλάμπειν C. — λάμπειν vulg. — ¹⁸ ἐνέστη δεινή, εἶτα ἐς ὄλην τὴν κεφαλὴν καὶ ἐς τράχηλον, καθὼ δέδεται ἢ κεφαλὴ ὀπισθεν σπονδύλω C. — ἐνεστήκει ἢ ὀπισθεν τὴν ὀπισθεν τὸν om. DFGHIJK, Ald., Frob., Merc. — σπονδύλων (σπόνδυλος FGIJ; σπόνδυλον DHK; σπονδύλου Ald.) vulg. —

il survécut encore un notable espace de temps ; il y avait des récidives ; la langue demeurait sèche tout le temps ; s'il ne l'humectait pas, il n'était pas en état d'articuler ; elle était presque toujours très-amère ; parfois il survenait aussi une douleur cardialgique que la saignée dissipa ; pour cette douleur il convenait de boire de l'eau ou de l'hydromel. Il prit une potion d'hellébore noir, ne rendit point de bile et ne fut que peu évacué. Enfin, alité dans l'hiver, il n'avait plus sa connaissance ; les accidents du côté de la langue étaient les mêmes ; chaleur légère ; jactitation ; langue décolorée ; voix péripneumonique ; épistaxis ; il rejetait la couverture ; il commandait qu'on l'emmenât sans pouvoir prononcer nettement ; il mourut dans la nuit.

81. (*Affection mentale ; terreur sans motif.* Ép. VII, 86.) L'affection de Nicanor : quand il se lançait à boire, la joueuse de flûte l'effrayait : entendait-il dans un festin les premiers sons de flûte ? des terreurs l'obsédaient ; il disait pouvoir à peine se contenir, quand il était nuit ; mais, de jour, s'il entendait cet instrument, il n'éprouvait aucune émotion. Cela lui dura longtemps.

82. (*Affection mentale ; terreur sans motif.* Ép. VII, 87.) Démoclès, qui était avec lui, paraissait avoir la vue obscurcie et le corps tout relâché ; il n'aurait passé ni près d'un précipice, ni sur un pont, ni par dessus le fossé le moins profond ; mais il pouvait cheminer dans le fossé même : cela lui arriva pendant quelque temps.

83. (*Néuralgie particulière.* Ép. VII, 88.) Pour Phoenix, il éprouvait à l'œil droit à peu près ceci : la plupart du temps il croyait voir briller comme un éclair ; au bout de peu de moments, il se fixait une douleur violente dans la tempe

ἰσχυρῶς, ἔπειτα καὶ ἐς ὄλκην τὴν καρδιῆν, καὶ ἐς τὸν πρᾶξιον οὐδαμοῦ ἢ καρδιῆ ἐπισθεν τῶν σπονδύλων Lind. — La leçon de Lind. est empruntée au passage parallèle Ép. VII, 88, qui est lui-même altéré. Quant à la leçon de C. elle m'a semblé de tout point préférable à celle de vulg. qui n'est pas même appuyée par les mss., puisque tous, en dehors de C. ont tenu ἐπισθεν τῶν.

καὶ ζύντασις, καὶ σκληρότης ἀμφὶ τοὺς ¹ τένοντας· καὶ ² εἰ ³ διοίγειν ἐπειράτο, ⁴ ζυντεινόμενος. Ἔμετοι ⁵ δόκοτε γενοίατο, ἀπέτρεπον τὰς εἰρημένας δόδοντας, καὶ ⁶ ἠπιωτέρως ἐποίησαν· ἀλλὰ μὴν καὶ φλεβοτομίη ὠφέλεια, καὶ ἐλλεθοροποσίη ἀνήγε παντοδαπά, οὐχ ἥκιστα δὲ πρασοειδέα.

84. Παρμενίσκη καὶ πρότερον ἐνέπιπτον ἀθυμίαι καὶ ἀπαλλαγῆς βίου ἐπιθυμίη, ⁷ ὅτε δὲ πάλιν εὐθυμίη.

85. Ἡ δὲ Κόνωνος θεραπείανα, ἐκ κεφαλῆς ⁸ δόδονης ἀρξαιμένης, ἔκτοσθεν ἐγένετο· βοή, κλαυθμοὶ πολλοὶ, ὀλιγάκις ἡσυχίη. Περὶ δὲ τὰς ⁹ τεσσαράκοντα ἐτελεύτησεν· ¹⁰ τὰς ὅτε δὲ ἔθνησθε δέκα ἡμέρας, ἄφρωνος καὶ σπασμώδους ἐγένετο.

86. ¹¹ Νεγησίκος δὲ τις πούλυν ἀκρητον πεπωκώς, ὑπτιος ἐκάθευδεν ἐν τινι σκηνῇ· τούτῳ ὄφρις ἐς τὸ στόμα παρεισεδύετο ἀργῆς. Καὶ ὄγ, ¹² ὅ τι ἤσθετο, οὐ δυνάμενος φράσασθαι, ἔβρυξε τοὺς δόδοντας, καὶ παρέτραγε τοῦ ὄφριος, καὶ ἀληθδόνι μεγάλη εἴχετο, ¹³ καὶ τὰς χεῖρας προσέφερεν ὡς ἀγγόμενος, καὶ ἐρρίπτει ἑωυτὸν, καὶ σπασθεὶς εὔανεν.

87. ¹⁴ Καὶ ὁ τοῦ ¹⁵ Τιμοχάρους θεράπων, ἐκ μελαγχολικῶν δοκεόντων εἶναι καὶ τοιοῦτων καὶ τοσοῦτων, ἔθανεν ὁμοίως περὶ τὰς αὐτὰς ἡμέρας.

88. Τοῦ Νικολάου ¹⁶ παιδὶ, περὶ ἡλίου τροπὰς χειμερινὰς, ἐκ ποτῶν ἐφριξεν· ἐς νύκτα πυρετοί. Τῇ ὑστεραίῃ, ἔμετος χολώδης, ἀκρητος, ὀλίγος. Τῇ ¹⁷ τρίτῃ, ἀγορῆς ἔτι πλήρους εὐούσης, ἰδρώς ὄλου τοῦ σώματος· ¹⁸ ἔληξεν.

¹ Τένοντας Lind. — δόδοντας vulg. — τένοντας est donné par le passage parallèle Ép. vii, et est la bonne leçon. — ² εἰ om. vulg. — εἰ γοῦν ἐπειράτο διακινεῖν τὴν κεφαλὴν καὶ διοίγειν τοὺς δόδοντας, οὐκ ἠδύνατο ὡς σφόδρα ζυντεινόμενος pro καὶ ζυντεινόμενος Lind. — Voy. Ép. vii. — ³ διοίγειν C. — διοίγειν FGHIJK, Ald., Frob., Merc. — διοίγειν vulg. — ⁴ ζ. FGHIJK, Ald. — ⁵ δόκ. C. — ὄπ. vulg. — ⁶ ἠπι. DGIK, Ald. — ἀλλὰ μὴν καὶ om. C. — ἔλεθ. C. — παντοδάπα (sic) C. — ⁷ ὅτε C. — ⁸ δόδονη ἀρξαιμένη CH. — πολλοὶ D. — πολλοὶ vulg. — ⁹ μ FGHIK. — ¹⁰ τὰς om. C. — ¹¹ νεην. CDFHIJ. — νεην. vulg. — πούλυν DC, Lind. — πολὺν vulg. — παρεδύετο, emend. in marg. al. manu D. — ἀργῆς Lind. — ¹² ὅτε vulg. — φράζεσθαι au moyen signifie non pas parler, mais comprendre ; il faut donc ὅ τι. — παρέτραγε Codd., Ald., Frob., Merc. — παρέτρωγε vulg. — τὸν ὄφριν C. — ¹³ καὶ ἑωυτὸν om. K. — ¹⁴ καὶ ἡμέρας posuit ante νεγησίκος, l. 11, Lind. — ¹⁵ τιμοχάρους C. — δοκεόντων αὐτὸν (αὐτὸν om. C) εἶναι Codd., Ald., Frob., Merc. — δοκεῖαν vulg. — ¹⁶ παιδὶ om. C. — χειμ. om. vulg., par une faute d'impression répétée dans Lind. et Kühn. — νύκτα FI. — ¹⁷ γ FGHIK. — ἔτι om. C. — εὐούσης CFJK. — ¹⁸ ἐπληξεν C.

droite, puis dans toute la tête et dans le cou à l'endroit où la tête s'attache en arrière à la vertèbre ; tension et dureté des tendons ; et s'il s'efforçait d'ouvrir la bouche, il éprouvait de la contraction. Des vomissements, quand il s'en opérait, détournaient les douleurs susdites et les rendaient plus modérées ; il était soulagé aussi par la saignée ; et l'administration de l'hellébore procurait la sortie de matières de toute espèce, et surtout de matières porracées.

84. (*Observation inachevée qui est complète* Ép. vii, 89.) Chez Parméniscus il y avait, même antécédemment, des découragements, un désir de quitter la vie, et, derechef, bon courage.

85. (*Affection encéphalique.* Ép. vii, 90.) La servante de Conon, la douleur ayant commencé par la tête, n'eut plus sa connaissance ; cris ; plaintes nombreuses ; rarement du repos. Elle mourut vers le quarantième jour ; les dix jours qui précédèrent la mort, elle perdit la voix et eut des spasmes.

86. (*Affection mélancolique provoquée par une cause singulière ; mort.*) Un jeune homme, ayant bu beaucoup de vin pur, dormait sur le dos dans une tente ; un serpent qu'on nomme argès lui entra dans la bouche ; ne pouvant deviner ce qu'il sentait, il serra les dents et enleva un morceau du serpent ; il fut pris d'une très-grande souffrance, il portait les mains [à sa gorge] comme suffoquant, il se jetait çà et là ; il mourut dans les convulsions.

87. (*Affection mélancolique, mort.* Ép. v, 87.) Le domestique de Timocharis, par l'effet d'affections mélancoliques qui paraissaient pareilles et aussi grandes, mourut semblablement vers les mêmes jours.

88. (*Observation inachevée, qui est complète* Ép. vii, 92.) Le garçon de Nicolaüs, vers le solstice d'hiver, eut des frissons à la suite de boissons ; dans la nuit, fièvre. Le lendemain, vomissement bilieux, intempéré, en petite quantité. Le troisième jour, le marché étant encore plein, sueur générale : la fièvre cessa.

89. Τῆ Διοπαίθεος¹ ἀδελφεῖ, ἐν ἡμιτριταίῳ καὶ ἡ καρδίη περὶ τὴν λῆψιν, δεινὴ, καὶ συμπαρείπετο ὅλη τῇ ἡμέρῃ. Καὶ² ἡ καρδιαλγία, καὶ τῆσιν ἄλλῃσι παραπλησίως, ³ πλὴν ἀλλ' ὑπὸ πληριάδος δύσιν· ἀνδράσι σπανιότερα ἐγένετο τὰ τοιαῦτα.

90. Τῆ Ἐπιχάρμου, πρὸ τοῦ τεκεῖν, δυσεντερία⁴ ἦν ὁ πόνος σφοδρὸς· ὑποχωρήματα ὕφαιμα, μυζώδεα· τεκοῦσα, παραχοῖμα ἰάθη.

91. Τῆ Πολεμάργου ἐν⁵ ἀρθρῖτικοῖς ἰσχύου ἀλγημά τι δεινόν, ἐξ αἰτίας γυναικείων μὴ γινομένων· ἡ φωνὴ ἴσχετο νύκτα ὅλην μέχρι μέσον ἡμέρης· ἤκουε δὲ καὶ ἐφρόνες, καὶ ἐσήμαινε⁶ τῇ χειρὶ, ὅτι περὶ τὸ ἰσχύον εἶη τὸ ἀλγημα.

92. Ἐπιχάρμῳ, περὶ πληριάδων δύσιν, ὤμου δόνη, καὶ βάρος ἐς βραχίονα, νάρκη, ἔμετοι συγχοί, ὑδροποσίη.

93. Τῷ⁸ Εὐφρόνородος παιδί, τὰ ἐξανθήματα οἷα τὰ τῶν κωνώπων δῆγματα, ὀλίγον δὲ χρόνον· τῇ ὑστεραίῃ ἐπυρέτηνεν.

94. Ἀῦχοι πολλοὶ μετὰ ζέφυρον ἐγένοντο μέχρις ἰσημερίας φθινοπωρινῆς· ὑπὸ κύναι πνίγαι μεγάλα, πνεύματα θερμά· πυρετοὶ ἰδρώδεις· φύματα παρ' οὗς συγχοίς ἐγένοντο.

94. Τύχῳ ἐν τῇ¹⁰ πολιορκίῃ περὶ Δάτον ἐπλήγη ὑπὸ καταπέλτου ἐς τὸ στῆθος, καὶ μετ' ὀλίγον γέλως ἦν περὶ αὐτὸν θορυβώδης· ἐδόκει δὲ μοι ὁ ἰητρὸς ἐξαιρέων τὸ ζῆλον ἐγκαταλιπεῖν τι τοῦ δόρατος κατὰ τὸ στήθραγμα. ¹¹ Ἀλγέοντος δὲ αὐτοῦ, πρὸς τὴν ἐσπέρην ἐκλύσε τε καὶ

¹ Ἀδελφεῖ C. — ἀδελφῆ vulg. — καὶ om. C. — δεινὴ καρδίη περὶ τὴν λῆψιν C. — ² ἡ τοιαύτη καρδ. vulg. — τοιαύτη om. C. — ³ πλὴν ἀλλ' om. C. — σπανιότερον HJ. — ἐγένετο C. — ἐγένετο vulg. — ⁴ ἦν om. C. — σφοδρὸς om. C. — ὕμης pro ἰάθη C. — ⁵ ἀρθρῖτικοῖς DFHI. — ἀρθρῖτικοῖς vulg. — ἀλγημάτι δεινῷ αι (sic) ἐξ αἰτίας C. — μὴ om. Codd. — Ante ἡ addit τὸ ἐν τῷ τεύτῳ πούση Lind. — Addition prise au passage parallele Ép. vii. — νύκτα FI. — ὅλην om. C. — μέχρι: DFHIJK, Ald. — μέχρις vulg. — ἴσχε C. — ⁶ τῇ χ. ὅτι om. C. — εἶναι C. — ⁷ ἐπιχάρμου Ald. — πληριάδων CDFGHK, Frob., Merc. — πληριάδος vulg. — ὤμου Lind. — ὀμοῦ vulg. — ὑδροποσίη FGJK. — ⁸ εὐφρόνородος DFGHIJK, Ald. — ὑπὸ κων. pro τὰ τ. κ. δ. C. — ἐπυρέτηνεν CD. — ἐπυρέτηνεν vulg. — ⁹ λυχοὶ DFGHIJK, Ald., Frob., Merc. — πολλοὶ DFHIJK. — πολλοὶ H. — πολλοὶ vulg. — π. om. C. — μέχρι CDH. — κύναι HK, Lind., Kühn. — κύναι vulg. — πνεύματα om. vulg. — θερμεα (sic) D. — πν. est donné par le passage parallele Ép. vii. — ¹⁰ πολιορκία C. — δάτην C. — καταπέλη sine ὑπὸ C. — ¹¹ ἀλγέοντος Lind. — δοκίοντος vulg. — ἀλγέοντος est donné par Ép. vii. — ἐκλύσε τε H, Lind. — ἐκλύσε τε vulg. — ἐκλύσεται FGJ. — ἐκλύσεται D, Ald. — ἐκλύσεται τε K.

89. (*Hémitritée; cardialgie.* Ép. VII, 95.) La sœur de Diopithès avait une hémitritée; cardialgie violente au moment de l'accès, et qui dura toute la journée. La cardialgie était à peu près la même chez les autres femmes malades, si ce n'est au moment du coucher des Pléiades; cet accident fut plus rare chez les hommes.

90. (*Dysenterie guérie par l'accouchement.* Ép. VII, 99.) La femme d'Épicharme, avant d'accoucher, avait la dysenterie; douleur intense; déjections sanguinolentes, muqueuses; aussitôt après l'accouchement, elle fut guérie.

91. (*Douleur de la hanche et perte de la voix, par suite d'une suppression des règles.* Ép. VII, 100.) La femme de Polémarque, ayant une affection arthritique, éprouva une douleur violente de la hanche, parce que les règles n'étaient pas venues; la voix fut perdue toute la nuit jusqu'au milieu du jour; elle entendait, comprenait et indiquait avec la main que la douleur était à la hanche.

92. (*Douleur et pesanteur dans un bras; vomissements; eau pour boisson.* Ép. VII, 103; comp. Ép. VII, 48.) Épicharme, vers le coucher des Pléiades, ressentit une douleur à l'épaule, une pesanteur dans le bras, de la stupeur; vomissements fréquents; eau pour boisson.

93. (*Exanthème semblable à des morsures de cousins.* Ép. VII, 104.) Chez l'enfant d'Euphranor, exanthème comme sont les morsures de cousins, mais pendant peu de temps; le lendemain il avait la fièvre.

94. (*Constitution saisonnière dans laquelle il y eut beaucoup de parotides.* Ép. VII, 105.) La sécheresse régna beaucoup après le zéphyre jusqu'à l'équinoxe d'automne; pendant la canicule, chaleurs étouffantes, vents chauds; fièvres sudorales; beaucoup eurent des tumeurs près de l'oreille.

95. (*Rire convulsif; plaie supposée du diaphragme; mort.* Ép. VII, 121.) Tychon, au siège de Datos, fut blessé d'un coup de catapulte dans la poitrine, et peu après il était pris d'un rire plein de trouble; le médecin qui retirait le bois me

ἐφαρμάκευσε κάτω. ¹ Νύκτα διήγαγε τὴν ² πρώτην δυσφόρος· ἄμ' ἡμέρῃ δὲ ἐδόκεε καὶ τῷ ἰητρῷ καὶ τοῖσιν ἄλλοισι βέλτιον ἔχειν· πρόρρησις, ὅτι, σπασμοῦ γενομένου, ³ ταχέως ἀπολείται. Τῇ γοῦν ἐπιούσῃ νυκτὶ, δυσφορος, ἀγρυπνος· ἐπὶ γαστέρα τὰ πούλλα κλινόμενος. Τῇ ⁴ τρίτῃ ἄμ' ἡμέρῃ ἐσπᾶτο, καὶ τηνικαῦτα ἐτελεύτησεν.

96. Τῷ Βίλλω πληγέντι ἐς τὸν νοῦτον, τὸ πνεῦμα πούλῳ κατὰ τὸ τρώμα ⁵ μετὰ ⁶ ψόφου ἐχώρουν· ⁷ ἡμορρᾶγει· τῷ δὲ ἐναίμῳ καταδεθείς ⁸ ἰάθη· καὶ τῷ Δυσλύτα ξυνέθη τωυτό.

97. Τῷ τῆς ⁹ Φίλης παιδί, φιλώματος ἐν τῷ μετώπῳ γενομένου, ¹⁰ ἐναταίῳ πυρετός· ἐπελιάνθη τὸ ὀστέον· ἐτελεύτησεν. Καὶ τῷ Φανίου καὶ τῷ Εὐεργέτου, πελαινομένων ¹¹ τῶν ὀστέων, καὶ πυρεταινόντων, ἀφίσταται τὸ δέρμα ἀπὸ τοῦ ὀστέου, καὶ πῦον οὐ φαίνεται.

98. Ἀρίστιππος ἐς τὴν κοιλίην ἐτοξέυθη ἄνω βίη χαλεπῶς· ἄλγος κοιλίης θεινόν· καὶ ἐπίμπρατο ταχέως· κάτω δὲ ¹² οὐ διεχώρουν· ἀσώδης ἦν· ¹³ χολώδεα κατακορέα· καὶ ὅτε ἀπήμεσεν, ἐδόκεε ῥήτων εἶναι· μετ' ὀλίγον δὲ πάλιν τὰ ἀλγήματα θεινά· καὶ ἡ κοιλίη ὡς ἐν ¹⁴ εἰλεοῖσιν· θέρμαι, δῦψαι· ¹⁵ καὶ ἐν τῆσιν ἑπτὰ ἡμέρησιν ἐτελεύτησεν.

99. Ὁ δὲ Νεάπολις πληγείς ὁμοίως ¹⁶ ταῦτ' ἐπασχεν· κλυσθέντι δ' ἐν ὀριμῇ, κοιλίη κατεβράγη· γρωῖμα κατεχύθη λεπτόν, ὠχρόν, μελανέον· ὄμιματα ἀγχηρὰ, ¹⁷ καρῶδεα, ἐνδεδινημένα, ἀτενίζοντα.

100. ¹⁸ Ἐν Καρδίῃ, τῷ Μητροδώρου παιδί ἐξ ὀδόντος ὀδύνης

¹ Νύκτα FGI, Ald. — ² α FGHIK. — δ' C. — βέλτιστον K. — ³ οὐ βραδέως C. — γοῦν om. C. — πολλά CDHI, Lind. — ⁴ γ DG. — περὶ μέσον ἡμέρης pro καὶ τηνικαῦτα C — ⁵ μετεχώρουν, al. manu μετὰ ψ. ἐχ. D. — ⁶ ψόφου Ald., Frob., Merc. — ψοῦ (sic) FGII. — ⁷ καὶ ἡμ. C. — δ' C. — ⁸ ὕγιης C. — καὶ τῷ δύσλυτα ξυνέθη τωυτό C (τὸ ἐσωτὸ DFGHIJK; τὸ ἐσωτοῦ Ald.). — καὶ τωυτό om. vulg. — Dyslytas ou Dyschytas, comme on lit Ép. vii, est sans doute un nom propre altéré, et je ne sais comment le corriger, mais il n'en faut pas moins accepter ce membre de phrase donné par les mss. — ⁹ φίλης C. — τῷ DGHK, Ald., Frob., Merc. — τῷ om. vulg. — ¹⁰ ἐνα. DJK. — ἐνν. vulg. — Post πυρ. addit ἔσχεν vulg. — ἔσχ. om. C. — ¹¹ ἐς τῶν C. — πυρεται. CDFHIJ, Lind., Kühn. — πυρεττ. vulg. — ὑποκαίεται pro οὐ φ. H. — ¹² οὐδέν Lind. — ¹³ [ἤμει] χολώδεα Lind. — κατακορέα CD. — καὶ om. C. — ἀπήμεσεν D. — ἐπ. vulg. — ἐδόκεε CH. — ἐδόκει vulg. — ῥήτων C. — ῥήτων vulg. — ¹⁴ εἰλ. D. — δῦψαι I. — ¹⁵ καὶ om. C. — ζ K. — ¹⁶ ταυτὰ Lind. — δε Lind. — δ' ἐν om. C. — μέγαν ἐν vulg. — ¹⁷ καρῶδεα C, Lind. — καθαρωῶδεα vulg. — ¹⁸ ἐν (καρδίῃ CDGHIJK) καρδίῃ F, Ald., Frob., Merc. — ἐν K. om. vulg. — ὀδύνη C. — ὑπερτάρχησις Codd., Frob., Merc.

semblait avoir laissé quelque partie de la lance dans le diaphragme. Le blessé souffrant, le médecin, sur le soir, lui fit prendre un lavement et un purgatif. Le blessé passa péniblement la première nuit; au jour, il parut au médecin et aux autres être mieux. Pronostic : le spasme survenant, il succombera promptement. La nuit suivante, mal-être, insomnie, décubitus, la plupart du temps, sur le ventre. Le troisième jour, au matin, il fut pris de spasme et mourut.

96. (*Plaie pénétrante de poitrine; guérison.* Ép. VII, 34.) Billus ayant été blessé dans le dos, beaucoup d'air sortait avec bruit par la plaie; hémorrhagie; pansé avec le médicament enhème, il guérit; il en arriva autant à Dyslytas.

97. (*Dénudation des os du crâne, nécrose, chez trois enfants, mort.* Ép. VII, 35.) L'enfant de Philé, portant au front une dénudation de l'os, eut de la fièvre le neuvième jour; l'os devint livide; il succomba. Il en fut de même chez l'enfant de Phantias et chez celui d'Évergète. Les os devenant livides et la fièvre apparaissant, la peau se détache de l'os, et on n'aperçoit pas de pus.

98. (*Plaie pénétrante de l'abdomen; mort.* Ép. VII, 29.) Aristippe reçut dans le ventre, en haut, un coup de flèche violent et dangereux; douleur intense du ventre; bientôt il y eut inflammation; il n'allait point par le bas; haut-le-cœur; bile foncée; et lorsqu'il vomissait, il paraissait plus à l'aise; mais peu après, derechef, douleurs violentes; le ventre, comme dans les iléus; chaleur; soif; il mourut dans les sept jours.

99. (*Plaie pénétrante de l'abdomen.* Ép. VII, 30.) Néapolis, blessé semblablement, souffrait les mêmes accidents; après un lavement âcre, il y eut des déjections alvines; il se répandit sur lui une teinte légère, jaune, tirant sur le noir; yeux secs, somnolents, roulants, fixes.

100. (*Sphacèle de la mâchoire.* Ép. VII, 113.) A Cardia, l'enfant de Métrodore, à la suite d'une douleur de dent, eut un sphacèle de la mâchoire; chairs bourgeonnantes sur les gen-

σφακελισμός τῆς γνάθου, καὶ οὐλων ὑπερσάρκωσις· μετρίως ἐξεπύνησεν· ἐξέπεσον οἱ ¹ γόμφιοι καὶ ἡ σιηγών.

101. Γυναικί, ἐν Ἀβδόρηοισι, καρκίνωμα ἐγένετο περὶ ² τὸ στῆθος, καὶ διὰ τῆς θηλῆς ἔββεν ἰχώρ ὑφαίματος· ³ ἐπιληφθείσης δὲ τῆς ρύσιος, ἔθανεν.

102. Ἐκ ⁴ κατάρρου κατὰ τὸ ἥμισυ τῆς κεφαλῆς ἐπόνεον, καὶ κατὰ ῥίνας ὑγροῦ χωρέοντος, ἐπυρέταινον, ἐπεικίως ἐν τῆσι πάντε ἡμέρησι περιεψύχοντο.

103. Τῆ ⁵ Σίμου ἐν τόκῳ σεισθείση, ἀλγημα περὶ τὸ στῆθος ἐγένετο καὶ πλευρόν· ἀποχρέμψεις πυώδεις· φθίσις κατέστη· ἐξ ⁶ μῆνας οἱ πυρετοὶ· πάλιν διάρροια· παῦσις πυρετοῦ· κοιλίη ἔστη, καὶ περὶ ἡμέρας ἑπτὰ ἔθανεν.

104. Ἡ κυναρχικὴ χεῖρα δεξιὴν καὶ σκῆλος ἤλγησεν· ⁷ πυρετὸς ἐπέιχε βληχρὸς· ὁ δὲ πνιγμὸς τριταίη ἐγάλασεν· ⁸ Τετάρτη, σπασμῶδης, ἄφωνος· βέγγος, ὀδόντων ⁹ σύντριψις, γνάθων ἔρευθος· ἔθανε πεμπταίη ἢ ἑκταίη· σημεῖον περὶ χεῖρα ὑποπέλιον.

105. Καὶ ἐτέρη ἐπὶ τοῦ ὑπερώου βεγγώδης· γλώσσα ξηρὴ, ¹⁰ περιπλευμονική· ¹¹ ἔμφρων ἔθανεν.

106. Καὶ ¹² ὁ ἐν Ὀλύμφῳ ὑδρωπικός, ἐξαίφνης ἄφωνος, ἔκφρων νόκτα καὶ ἡμέρην, ἔθανεν.

¹ Γόμφιοι DK. — γόμφοι vulg. — σιηγών C. — σιαγ. vulg. — ² τὸ om. C. — καὶ om. C. — θυλῆς Ald. — ³ ἐπιληφθ. Codd. — ἐπιλειφθ. vulg. — ρύσιος Codd., Ald., Frob., Merc., Lind. — ῥύσεως vulg. — ⁴ κατάρου C. — ῥίνας DIJK, Lind., Kühn. — ῥίνας, vulg. — ἐπυρέτηνον C. — ε FGHIK. — ⁵ σίμου C. — Σ. om. vulg. — τὸ D. — τὸ om. vulg. — ἐγένετο om. C. — πλευρῶν C. — φθισικὰ C. — φθίς DFGHIJK, Ald., Frob., Merc. — ⁶ ἡμέρας vulg. — μῆνας est donné par Ἐρ. vii. — πυρετοὶ vulg. — πυρετοῦ est donné par Ἐρ. vii. — ἔστη CD. — ζ CFGHK. — ⁷ πυρετὸν ἐπ. βληχρὸν C. — δὲ om. C. — τριταίην C. — ⁸ ἐβδόμη CD, Frob. — ζ FGHIJK. — ⁹ συνέρισις C (H, in marg.). — ¹⁰ περιπνευμονική CDHK. — περιπλευμονική vulg. — περιπλευμονίης J. — ¹¹ ἔκφρων Frob. — καὶ ἔθανεν om. D. — ¹² ὁ CHIK. — ὁ om. vulg. — νόκτα FI. — καὶ om. K. — τέλος ἐπιδημίων πέμπτου IJ.

cives; suppuration médiocre; les dents molaires et la mâchoire tombèrent.

101. (*Cancer du sein; mort.* Ép. VII, 116.) Une femme, à Abdère, eut un carcinome au sein, et par le mamelon s'écoulait une humeur sanguinolente, l'écoulement ayant été arrêté, elle mourut.

102. (*Catarrhe.* Ép. VII, 56.) Un catarrhe sur la moitié de la tête fit souffrir; un liquide s'écoulait par les narines, les malades avaient de la fièvre, la chaleur fébrile tombait assez complètement dans les cinq jours.

103. (*Phthisie à la suite de la succussion dans l'accouchement.* Ép. VII, 49.) La femme de Simus ayant été secouée dans l'accouchement, il lui survint de la douleur à la poitrine et au côté; expectorations purulentes; la phthisie s'établit; les fièvres pendant six mois; diarrhée derechef; intermission de la fièvre; le ventre se resserra; elle mourut au bout de sept jours environ.

104. (*Angine, mort.* Ép. VII, 18.) La femme affectée d'angine souffrit du bras droit et de la jambe; la fièvre persistait, mais modérée; la suffocation s'amenda le troisième jour. Le quatrième, spasme, perte de la voix, râle, grincement des dents, rougeur des joues. Elle mourut le cinquième jour ou le sixième. Un signe apparut à sa main, ce fut un peu de lividité.

105. (*Inflammation du palais; mort.* Ép. VII, 15.) Une autre, ayant le palais affecté, râlait; langue sèche, péripneumonique; elle mourut ayant conservé sa connaissance.

106. (*Hydropisie, délire subit, mort.* Ép. VII, 21.) Et à Olynthe, un hydropique perdit subitement la voix, eut le délire pendant une nuit et un jour, et mourut.

SIXIÈME LIVRE DES ÉPIDÉMIES.

ARGUMENT.

LE sixième livre, outre quelques histoires particulières de malades, et surtout un grand nombre de remarques détachées sur l'hygiène, sur la gymnastique et la pathologie, renferme une curieuse description d'une toux accompagnée de phénomènes singuliers. Cette toux fut épidémique et régna à Périnthe en hiver (Ép. VI, 7, 1). Elle n'offrait, à ce qu'il paraît, rien de particulier au début; mais, après une intermission complète dont la longueur n'est pas spécifiée, ou plus rarement après une simple rémission, il y avait rechute ou redoublement; cela arrivait le quarantième jour à compter du début. Là ne se bornait pas le caractère tout spécial de cette toux. La récurrence s'accompagnait tantôt de nyctalopies, tantôt de maux de gorge légers, tantôt d'angines fort dangereuses, tantôt enfin d'intempéries paralytiques dans les membres. L'auteur remarque que l'état antérieur des individus eut de l'influence sur la nature de ces accidents consécutifs : ceux qui, par métier, exerçaient particulièrement leur voix, crieurs publics ou chanteurs, furent atteints d'angines; ceux qui travaillaient des bras, offrirent des faiblesses paralytiques dans les membres supérieurs; et ceux qui marchaient beaucoup soit accidentellement, soit par profession, furent affectés dans les membres inférieurs. Il est impossible de ne pas trouver un rapport entre ces derniers faits et l'Aph. IV, 33, où on lit : « Si avant la maladie quelque partie a fatigué, c'est là que le mal se fixe. » On ajoutera cet exemple à ceux que j'ai cités, p. 30-33 de ce

volume, au sujet des relations existant entre les *Épidémies* et les *Aphorismes*. Ici, sans doute, l'aphorisme n'est pas autre chose que l'observation empruntée à l'épidémie de Périnthe et transformée en proposition générale¹.

Il est possible d'aller au delà de cette description sommaire et d'indiquer quelques détails de plus. Des remarques isolées et des histoires particulières sont en effet disséminées tant dans le reste du vi^e livre, que dans le ii^e et le iv^e. Cette toux, Ép. vi, 7, 10, rendit confirmée la phthisie chez les personnes qui s'y trouvaient disposées. Elle aggrava aussi l'état de celles qui portaient d'autres affections chroniques; de ce dernier effet, un exemple est rapporté, Ép. iv, 49. Mais il y eut des cas où cela ne se manifesta pas: les individus atteints de douleurs rénales, Ép. ii, 2, 9, n'eurent pas la toux de la récurrence, et l'auteur suppose qu'ils en furent garantis par la maladie des reins. Dans le cas rapporté, Ép. iv, 47, une éruption rouge et étendue suppléa à la récurrence de la toux.

Il paraît, Ép. iv, 52, que dans cette toux de Périnthe il survint des dépôts à l'oreille. L'auteur signale, Ép. vi, 7, 10, un homme auprès de qui il fut conduit par Cyniscus, et qui fut préservé; or, l'histoire de cet homme est donnée, Ép. iv, 53, et là on voit que ce dont il fut préservé était un dépôt à l'oreille.

Au reste, cette tendance à la suppuration ne se manifesta pas seulement aux oreilles; chez les enfants, Ép. vi, 1, 12, cette toux causait des dépôts dans les articulations, dépôts qui suppuraient et produisaient, à l'épaule, le galianconisme (*voy. des Articulations*, t. IV, p. 115).

Ce qui fortifie encore cette assimilation, ce qui justifie mon interprétation du passage d'Ép. vi, 1, 12, passage obscur et

¹ L'aphorisme précédent, iv, 32, où il est dit que, chez ceux qui élèvent de maladie, si une partie fatigue, les dépôts s'y opèrent, est aussi une remarque particulière, qui, transportée des *Épidémies* dans les *Aphorismes*, est devenue générale. On lit en effet, Ép. iv, 48, que les individus, venant à marcher à la suite de diverses affections, étaient pris de douleurs aux pieds.

mal compris par Galien lui-même, c'est que, Ép. iv, 36, il est fait mention de ces toux sèches, suivies chez les enfants de suppurations à l'épaule dans la récidive de la toux. Ainsi il est bien démontré par le rapprochement des passages parallèles de Ép. iv, 36, et Ép. vi, 1, 12, que la toux de Périnthe produisit chez quelques enfants, dans les intervalles de temps signalés, des suppurations dans les membres. Cet exemple prouve combien une étude attentive, qui ne prend pas les textes un à un, mais qui en cherche les liaisons, jette de lumière sur des endroits restés sans explication. Ce qui faisait faute, c'étaient les rapprochements entre les parties disséminées çà et là ; et tellement faute, que Galien n'a pu se rendre compte de la supputation des jours dans la remarque relative aux enfants, Ép. vi, 1, 12.

Dans la description générale, il est question de paralysies aux membres, suite de la toux. On trouve un exemple de cette paralysie, Ép. ii, 2, 8, chez une femme qui éprouva une impuissance au bras droit et à la jambe gauche. L'auteur remarque à propos de ce cas, qu'il n'y eut aucun changement dans la face, aucune altération dans l'intelligence. L'enfant qui tordait des sarments, Ép. iv, 50, fut affecté de paralysie dans les bras.

Les nyctalopies notées dans la description générale Ép. vi, 7, 1, figurent Ép. iv, 52. Le seul des accidents con- signés dans cette description, duquel je ne retrouve aucun trace dans les deuxième, quatrième et cinquième livres, c'est l'angine fort dangereuse qui sévit parmi les personnes affectées de la toux.

Un passage, Ép. vi, 7, 7, important à consulter, me paraît éclairer l'histoire de cette épidémie. On y voit que les toux avec lassitude se portaient sur les parties faibles et particulièrement sur les articulations. Cela se rapporte évidemment à la toux de Périnthe et aux paralysies intercurrentes, et je ne rappelle ici qu'en raison de ce qui y est joint. L'auteur ajoute que dans les fièvres avec lassitude il se manifeste des toux sèches, lesquelles se jettent sur les articulations. De là résulte

que dans cette épidémie il y eut deux catégories : d'une part, des toux par lesquelles la maladie commençait ; d'autre part, des fièvres sur lesquelles la toux venait s'enter. Il n'est pas rare en effet dans des épidémies, que des affections primitivement étrangères prennent le caractère de l'affection régnante. C'est ce qui est arrivé ici ; et dans cette circonstance nous trouvons l'explication pathologique de plusieurs passages. Ainsi les cas de fièvres avec douleurs aux pieds et aux jambes, Ép. iv, 25, appartiennent à la catégorie des fièvres dans lesquelles la toux vint s'implanter. Le phénomène de la toux n'y est pas toujours noté ; mais on y trouve toujours la gêne de la respiration ; or, on apprend, Ép. vi, 2, 6, que la gêne de la respiration et la toux sèche¹ étaient des symptômes collatéraux ; on l'apprend encore, Ép. vi, 2, 11, où il est dit que cette toux sèche est l'effet non des vers, mais de la gêne de la respiration. Ainsi dans toutes ces histoires du iv^e livre où la gêne de la respiration est mentionnée, il faut entendre que cette gêne est l'équivalent de la toux. Pour la désigner, l'auteur emploie le mot *πνεῦμα*, tant dans le iv^e livre que dans le vi^e. La plupart des commentateurs avaient pensé que ce mot signifiait *pneumatose* ; mais Galien, par des raisons qu'on peut voir, Ép. iv, p. 170, note δ, lui attribue le sens de *difficulté de respirer* ; explication que j'arrive à justifier complètement par une voie, il est vrai, toute différente, c'est-à-dire en retrouvant le vrai caractère des affections décrites dans les histoires ci-dessus indiquées. Il faut rapporter aux fièvres avec dyspnée (ce qui, comme on le voit, fut l'équivalent de la toux) le cas de la nièce de Téménès, Ép. iv, 26, chez laquelle il y eut un dépôt sur un pouce, et le cas d'un garçon, Ép. iv, 27, chez qui le dépôt se fit sur les pieds. Dans ce dernier, l'auteur signale non-seulement la gêne de la respiration, mais

¹ Ἡν πνεῦμα ἐγκαταλείπεται ἢ βῆξι ξηρή. Dans cette épidémie, la toux sèche était caractéristique ; et c'étaient les toux sèches (cela est dit dans la description générale, Ép. vi, 1, 7, et dans un passage détaché Ép. iii, 50) qui généralement amenaient les impuissances paralytiques.

aussi la toux sèche; il ajoute toutefois que cette toux était sèche médiocrement, et cette addition lui est suggérée par l'exception que ce fait paraît lui présenter; les dépôts sur les articulations survenant surtout quand les toux étaient très-sèches et très-violentes. Sans doute aussi ce garçon, probablement un esclave, était un homme chargé de travaux fatigants; car l'auteur observe que chez les personnes fatiguées les dépôts se font sur les articulations.

Tel est l'ensemble de ce tableau pathologique, restitué à l'aide de traits épars dans trois livres des *Épidémies*. Plusieurs passages demeurés fort obscurs se trouvent éclaircis par un simple rapprochement; des histoires particulières, très-brèves, et à peine esquissées, deviennent parfaitement intelligibles, complétées qu'elles sont par la description générale à laquelle il faut les rapporter; des fragments isolés se réunissent et se rangent sous une seule catégorie; en voyant cet éparpillement de remarques et de faits appartenant tous à une même affection, on comprend la nature de ces notes prises par les Hippocratiques et arrivées jusqu'à nous sous le titre de livres des *Épidémies*; on y rattache trois aphorismes (Aph. IV, 31, 33, 54) qui ont été inspirés par cette maladie de Périnthe, et on assiste ainsi aux recherches des Hippocratiques et à l'élaboration de leurs idées. Les diverses observations disséminées dans le courant des trois livres, ont le caractère d'une rédaction hâtive et imparfaite, en un mot, de notes négligées qu'un homme prend pour soi, souvent obscures pour tout autre que pour lui. Il n'en est pas de même de la description générale (Ép. VI, 7, 1); là, le style est soigné, l'exposition nette, suivie, et la rédaction, ce semble, définitive. On peut croire dès lors que ce morceau, si différent des notes disséminées, avait été destiné à la publication et devait figurer dans quelque ouvrage qui n'a pas été composé ou qui n'est pas arrivé jusqu'à nous. (Voyez sur les livres des Hippocratiques perdus dès avant la fondation de la bibliothèque d'Alexandrie, t. I, p. 54-60.) La même considération s'applique à la description de la

luxation spontanée des vertèbres du cou (Ép. II, 2, 24), morceau d'une rédaction définitive et auquel l'auteur avait donné cette forme sans doute en vue du public¹. Je n'ai trouvé dans mes lectures rien qui ressemblât à l'épidémie de Périnthe, c'est-à-dire une affection tantôt, et le plus souvent, se présentant avec le caractère d'une toux, offrant une intermission, puis récidivant et s'accompagnant dans la récurrence soit de nyctalopies, soit d'angines, soit d'impuissances paralytiques dans les membres, tantôt venant s'enter sur une fièvre préexistante et produisant des faiblesses ou des abcès dans les membres, ainsi que des dépôts dans les oreilles. Il faut donc consigner, du moins jusqu'à plus ample informé, cette maladie parmi les épidémies dont on n'a pas d'autre exemple ; elle augmente le catalogue de ces affections déjà si fécondes en singularités ; et, à ce titre, elle est d'un intérêt véritable dans la pathologie historique. Je n'ai pas besoin d'ajouter que le récit qui en est fait mérite toute confiance. Pour le médecin habitué à observer, l'exactitude de la narration hippocratique se démontre d'elle-même ; et d'ailleurs il suffirait de rappeler combien est fidèle la description de la luxation spontanée des vertèbres cervicales, fidélité constatée tant de siècles après Hippocrate par les travaux modernes.

¹ Il n'en est pas pour cette affection comme pour la toux de Périnthe : les livres des *Épidémies* ne contiennent aucune histoire particulière appartenant à la luxation spontanée des vertèbres ; tout se borne à une description générale.

ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ ΤΟ ΕΚΤΟΝ.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ.

1. Ὀκότησιν ἐξ ἀποφθορῆς ¹ περὶ ὑστέραν καὶ οἰδημάτων ἐς καρηθαρὴν τρέπεται, ² κατὰ τὸ βρέγμα ³ ὀδύναι μάλιστα, καὶ ἔσαι ⁴ ἄλλαι ἀπὸ ὑστερέων ταύτησιν ⁵ ἐν ὀκτῶ ἢ δεκά μηνσὶν ἐς ἰσχίον τελευτᾷ.

2. Οἱ ⁶ φροῖ, ⁷ οἱ μὲν καρτεράχηνες, ⁸ ἰσχυροὶ καὶ τᾶλλα καὶ ὀστέοισιν· οἱ δὲ κεφαλαλγέες, καὶ ⁹ ὠτόρρυτοι· τουτέοισιν ὑπερῶναι κοῖλαι, καὶ ὀδόντες παρηλλαγμένοι.

3. ¹⁰ Ὀκόσοισιν ὀστέον ἀπὸ ὑπερώης ἀπ᾿ῆλθε, τουτέοισι μέση ἴξει ἢ ρίς· ¹¹ οἷσι δὲ, ἔνθεν οἱ ὀδόντες, ἄκρη σιμοῦται.

¹ Καὶ περὶ Lind. — Galien dit que les exemplaires portaient ὄσσειν, ou ὀκ. ou ὀπ. : et que cette dernière leçon était celle que suivait habituellement Artémidore Capiton; on lisait aussi, d'après Galien, ἀπὸ φθορῆς et ἐξ ἀπ.; ὑστέραν et ὑστέρας; καρηθαρὴν et καρηθαρίας. D'après Palladius, quelques-uns écrivaient ἀπὸ ὑστέρας. Le comm. de Palladius sur Ἐρ. vi, avec le texte hippocratique, a été publié par Dietz, Scholia. t. II, p. 1-204. J'indiquerai ainsi cette éd. : Pall. — ² καὶ κατὰ Gal., Pall. — Quelques-uns, dit Galien, ajoutaient καὶ devant κατὰ, et interprétaient ainsi la phrase : celles qui.... ont de la pesanteur de tête, et chez qui les douleurs se font sentir au bregma, chez celles-là — ³ ὀδῦ. FGJ, Ald., Froh. — καὶ ἔσαι ἄλλαι avait été interprété de deux manières différentes : suivant les uns, cela signifiait que les autres douleurs de tête produites par la matrice se fixent également au bregma; suivant les autres, que les autres affections de la matrice produisent également de la pesanteur de tête et de la douleur au bregma. — ⁴ Ante ἄλλαι addit μάλιστα D. — ὑπὸ C. — ὑστεραίων Ald. — ⁵ ἐν τῷ ὀγδόῳ ἢ δεκάτῳ μηνί Pall. — Cette leçon conservée seulement dans Pall. existait dans les exemplaires anciens (Galien nous l'apprend) et elle était adoptée par quelques commentateurs. Les plus anciens exemplaires avaient en chiffres, η et ι. Avec ἰστω et δέκα, dit Galien, la phrase signifiera que les accidents aboutissent huit ou dix mois après l'avortement; avec ὀγδόῳ et δεκάτῳ, qu'ils aboutissent le huitième mois ou le dixième mois après la conception. — ⁶ ὀξυαίφατοι gl. F. — ⁷ ἦν pro οἱ K, Ald. — καρτεράχηνες C. — καρτεράχηνες H, Gal. —

SIXIÈME LIVRE DES ÉPIDÉMIES.

PREMIÈRE SECTION.

1. (*Sur les suites de plusieurs affections utérines.*) Chez les femmes à qui, à la suite d'avortement et de gonflements à la matrice, il survient de la pesanteur de tête, les douleurs se font sentir surtout au sinciput, ainsi que toutes les autres douleurs qui ont l'utérus pour point de départ; chez ces femmes, au bout de huit ou dix mois, l'affection se jette sur la hanche (Ép. II, 1, 7).

2. (*Sur la configuration de la tête.*) De ceux qui ont la tête pointue, les uns ont le cou vigoureux et sont forts tant des os que du reste du corps (Ép. VI, 6, 14); les autres ont de la céphalalgie et des écoulements d'oreille, ces derniers ont la voûte palatine creuse, et les dents qui chevauchent.

3. (*Nécrose de la voûte palatine, du maxillaire supérieur.* Ép. IV, 19; Mœchl., t. IV, p. 387.) La sortie d'un os de la voûte palatine cause l'affaissement du nez dans son milieu; la sortie d'un os là où sont les dents, produit l'affaissement du bout du nez.

Il importe peu, dit Galien, de lire *καρτεράχυνες* ou *κρατάχυνες*; mais on change le sens quand à l'ancienne leçon on substitue, comme font quelques-uns, *μικράχυνες*. —⁸ *καὶ ante ἰσχ.* Lind. — *τὰ ἄλλα* Pall. — *τότιν ὄστ.* Gal., Pall. —⁹ *ὠτόρροτοι* Codd., Ald., Froben., Gal., Pall. — *ὠτόρροποι* vulg. — Je renonce à mentionner les variantes de Mercuriali. Son édition est la reproduction de celle de Froben, plus, des fautes d'impression. — *τουτέσιςιν* Gal., Pall. — *τούτοις* vulg. — *τούτοιςιν* C. — *καὶ om.* C. — *ὄστιν* pro τ. Lind. —¹⁰ *ἐκδοσιςιν* C, Pall. — *ἄσοισιν* Gal. — *ὄστιν* Lind. — *ἄσοις* vulg. — *ὑπερρώης* C. — *μεσηλξει* FHIK. —¹¹ *ὄσοισι* Gal. — *δέ om.* CFGHIK, Pall. — *ἔθεν* (ἐνθεν C; ἔθεν om. D, restit. al. manu, FGHIJK) vulg.

4. Αἱ τῶν νηπίων ¹ ἐκλάμψεις ² ἅμα ἤθη ἔστιν οἷσι μεταβολὰς ἴσχυσι καὶ ἄλλας.

5. ³ Καὶ ἐς νεφρὸν ὀδύνη ⁴ βαρεῖη, ὅταν πληρῶνται σίτου, ἐμέουσι γε φλέγμα, ⁵ ὅταν δὲ πλεονάζωσιν αἱ ὀδύνη, ἰώδεια καὶ βράους μὲν γίνονται, λύονται ⁶ δὲ, ὅταν σίτου κενωθῶσιν· ψαμμία τε πυρρὰ ὑφίσταται, αἱματωδὲς τε οὐρέουσιν· ⁷ νάρκη μηροῦ τοῦ κατ' ἴξιν. Ἐλινύειν οὐ ζυμφέρει, ἀλλὰ γυμνάσια· ⁸ μὴ ἐμπίπλασθαι· τοὺς νέους ἐλλεβορίζειν, ἰγνύην τάμνειν, οὐρητικοῖσι καθαίρειν, λεπτῦναι καὶ ἀπαλῦναι.

6. Γυναικεῖα τῆσιν ⁹ ὕδαταινούσησιν ἐπιπουλὺ ¹⁰ παραμένει· ὅταν δὲ μὴ ταχὺ ἦη, ἐποιδέει.

7. ¹¹ Ἐν Κρανῶνι, αἱ παλαιαὶ ὀδύνη, ψυχραὶ· αἱ δὲ νεκραὶ, θερμαὶ, ¹² αἵματι δὲ αἱ πλεῖστα· καὶ τὰ ἀπὸ ἰσγίου ψυχρά.

¹ Ἐπιλήψεις (D, in marg. περι ἐπιλήψιας νηπίων περιγυνομένης μέχρις ἀν ἡρώτων) HK. — ἐπιλάμψεις FGIJ, Ald. — Galien dit que, tous les commentateurs connaissant et les anciens exemplaires portant ἐκλάμψεις, les commentateurs modernes ont voulu y substituer soit ἐπιλήψεις, soit καταλήψεις, soit ἐπιλάμψεις, attachant toujours à ces mots le sens d'épilepsie. Mais Zeuxis interprétait ce mot autrement : ἐκλάμψεις signifiait, d'après lui, le développement rapide que prend l'enfant à l'époque de la puberté. νήπιον, du reste, était entendu par lui, non dans le sens ordinaire (νήπιον, petit enfant jusqu'à cinq ou six ans), mais dans le sens d'enfant en général, jusqu'à la puberté ; ce qui est approuvé de Galien. Néanmoins Galien penche pour donner à ἐκλάμψεις le sens d'épilepsie. Il dit que, si on adopte le sens de Zeuxis, on n'aura pas dans la phrase l'idée d'épilepsie, qui y paraît nécessaire. Malgré cette autorité, je préfère de beaucoup l'interprétation de Zeuxis : donnant à ἐκλάμψεις le sens, naturel d'ailleurs, de développement soudain, cet auteur implique dans μεταβολὰς toutes les révolutions survenant à la puberté, y compris la cure spontanée de l'épilepsie. La phrase me paraît tellement claire, que je ne conçois pas qu'on s'y soit trompé. Je dirai plus : καὶ ἄλλας n'est intelligible que si on comprend ἐκλάμψεις comme Zeuxis. — ² ἔστιν οἷσιν ἄ. ἢ. μεταβολὴν ἴσχ. κ. ἄλλαι Pall. — ἄλλως Lind. — ³ καὶ ἐς DFGHIJK, Ald., Frob. (Gal. in text. 5, non in text. 6). — ἀτὰρ καὶ ἐς C. — καὶ om. vulg. — καὶ existait dans les anciens exemplaires ; mais quelques commentateurs le supprimaient et commençaient à ἐς νεφρὸν une nouvelle série d'idées, tandis que ceux qui conservaient καὶ, rattachaient cela à ce qui précède, et regardaient la fixation de la douleur sur les reins comme un de ces changements qui surviennent à la puberté. Galien objecte qu'il n'est pas vrai que la douleur des reins appartienne aux révolutions de cet âge. J'ajouterai une raison de plus, c'est que ce passage fait allusion aux

4. (*Puberté.*) La révolution qui s'opère chez les enfants à la puberté, amène aussi parfois d'autres révolutions.

5. (*Affections rénales.*) Et une douleur pesante au rein, quand on se remplit d'aliments (Ép. II, 2, 9); on vomit de la pituite, et, quand les douleurs sont intenses, des matières érugineuses; le mal s'amende; il se dissipe quand des évacuations sont procurées; du sable rouge se dépose, et les malades rendent des urines sanguinolentes; engourdissement de la cuisse du côté du rein affecté. Il ne convient pas de garder le repos; il faut s'exercer, ne pas se gorger, purger les jeunes gens par l'hellébore, tirer du sang au jarret, nettoyer avec des diurétiques, atténuer, amollir.

6. (*Sur les menstrues.*) Chez les femmes humides, les règles se prolongent beaucoup; quand l'écoulement ne marche pas vite, il survient des gonflements.

7. (*Caractère des douleurs.*) A Cranon les vieilles douleurs sont froides; les nouvelles sont chaudes, dues au sang la plupart; et les douleurs coxalgiques aussi sont froides.

néphrétiques nommés Ép. II, 2, 9; il faut donc, avec ou sans καί, le séparer de ce qui est relatif aux enfants. — ⁴ βρασειή H. Pall., Gal. in cit. De pleth., IV. — βρασειά K. — βρασειά vulg. — σιτίου Pall. — τοῦ σίτου ἢ πότου (sic) C. — τε Codd., Gal., Lind. — γε om. Pall. — ⁵ ὀκόταν Pall. — πλεονάτωσιν Pall. — πλεονάζουσιν vulg., par une faute d'impression répétée dans Kühn. — αἰ ὁδ. om. DGIIK, Ald. — ⁶ ὁ C. — σίτων C, Gal. — ὀκόταν ἐμέτη τῶν κενωθέντων Pall. — ψάμμια CDHIK. — ὑρίσται Codd., Gal. — ὑρίστανται vulg. — αἵμα τῶδεα δὲ Pall. — οὔρουσι CDH, Gal., Pall., Lind. — ῥέουσι vulg. — ⁷ γάρκη τε Pall. — ἴξ. CI. — ἐλινύειν FGII, Gal., Pall. — ἐλινύειν vulg. — ἐλλινύειν DK. — ἐλλινύειν C. — ἐλλινύειν Ald., Frob. — ἀλλὰ γύμνάζεσθαι Gal. (μὲν Pall.) — ⁸ μὴ ἔμπ. δὲ Pall. — ἱγνύειν DK. — οὐρητικοῖς καθήραι Gal. — λεπτόναι τε ἄμα καὶ ἀπαλύνειν Pall. — λεπτόναι K. — ἀπαλύναι K. — ἀποπαλύναι (sic) J. — ⁹ ὁδ. avait été entendu de deux façons: ou que la femme est disposée à l'hydropisie, ou qu'elle a le sang ténu et aqueux. — ἐπιπολὺ D, Lind. — ἐπι πολὺ C. — ἐπιπολὺ vulg. — ¹⁰ Quelques-uns lisaient παραμένειν, sous-entendant γρή: Il faut que les règles durent longtemps... — ¹¹ καὶ ἐν Pall — κρώνων C. — κρώνων I. — αἰ μὲν π. Gal. in cit. Comm. in Aph. II, 6. — ὁδῶναι FIJ, Ald. — Palladius nous apprend que des commentateurs avaient entendu par παλαιαὶ les douleurs que l'auteur avait observées anciennement, et par νεωραὶ celles qu'il avait récemment observées. — ¹² αἵματι δὲ αἰ Gal., Lind. — αἵματι αἰ vulg. — αἵματι δὲ πλ. Codd. ap. Pall.

8. Τὰ ἐς ρίγεα ἰσχυρὰ ¹ ἰόντα, οὐ πάνυ τι ² πρηγύονται, ἀλλ' ἐγγύς ³ τῆς ἀκμῆς. ⁴ Πρὸ ρίγεος αἱ ἐπισχέσεις τῶν οὔρων, ἣν ἐκ χρηστών ἴωσι, καὶ ⁵ κοιλίῃ ἣν μὴ ὑποδιέλθῃ, καὶ ὕπνοι ⁶ ἣν ἔωσιν ἴσως δὲ καὶ ὁ τρόπος τοῦ πυρετοῦ ἴσως δὲ καὶ τὰ ἐκ κόπων. ⁷ Ἀποστάσεις οὐ μάλα, ⁷ ὅσιν ρίγεα.

9. ⁸ Αἱ τῶν σκελέων ἐκθλύνσεις, οἷον ⁹ ἢ πρὸ νούσου ὁδοιοπορῆσαντι, ¹⁰ ἢ ἐκ νούσου αὐτίκα, διότι ἴσως τὸ ἐκ ¹¹ κόπων ἐς ἄρθρα ἀπέστη, διὸ καὶ τῶν σκελέων ἐκθλύνσεις.

10. Φύματα ¹² ἔξω ἐξοιδέοντα, καὶ τὰ ἀποξεία καὶ κορυφώδεα, καὶ ¹³ τὰ ὀμαλῶς ζυμπεπαινόμενα, καὶ μὴ περίσκληρα, καὶ κατάρροπα, καὶ μὴ δίκραια, ¹⁴ ἀμείνω τὰ δὲ ἐναντία ¹⁵ κακὰ, καὶ ὅσα πλείεστω ἐναντία, κάκιστα.

¹ ἰόντα Gal., Pall. — ἐόντα vulg. — Les anciens commentateurs connaissent la phrase ainsi écrite, dit Galien; mais les nouveaux, voulant la rendre plus claire, l'ont changée de cette façon: τὰ ρίγεα ἰσχυρὰ ἰόντα, les frissons qui sont intenses. — ² προπρηγύονται C. — ³ τῆς om. Gal. — πρηγύει, ἀλλ' ἢ ἐν ταῖς ἀκμῆς Pall. — Suivant Palladius, cette phrase signifie: les maladies ne s'adouissent guère que quand vient un frisson intense, à l'époque de l'état de la maladie. Cette interprétation paraît fautive. — ⁴ πρ. ῥ. om. Pall. — πρὸ [χρίσιος] ρίγεος καὶ ἐπισχ. Lind. — αἱ om. DFGHJK, Ald. — σχέσεις C. D. αἱ ἐπισχ. al. manu, FGHJK, Ald. Pall. — ἐς χρεστών Pall. — Galien dit que χρεστών peut également s'entendre et de l'état favorable des urines et de la bonté des autres signes. — ⁵ κοιλίῃ C, Gal., Pall., Lind. — κοιλίην vulg. — ἣν om. Pall. — μὴ Pall. — μὴ om. vulg. — Galien dit: « Si les selles sont abondantes, il ne faut pas se fier à la suppression d'urine pour pronostiquer le frisson critique; mais si le ventre en outre est resserré, nécessairement le malade aura un frisson. » Palladius, de son côté, dit, faisant parler le malade: « Mon urine est supprimée, je n'ai pas de selles. » Il faut donc accepter μὴ. — ⁶ ἐνέωσιν vulg. — ἐνεώσιν C. — ἐνώσιν Gal. — ἣν ἔωσιν Pall. — ἴσως τε καὶ C. — ἐς κόπον Pall. — ⁷ σὺν ρίγεσιν Pall. — ⁸ ἀλλ' ὅσιν H, ἀλλ' ὅς Pall., pro αἱ. — αἱ om. C. — ἐκ τῶν C, Pall. — ἐκθλύνσεις [bis] C. — Palladius réunit, dans son comm. et dans le texte, les n^{os} 8 et 9. — Galien se demande si ἐκθλύνσεις signifie affaiblissement aigu, ou atrophie chronique. La question est tranchée par les passages parallèles Ép. vi et iv: il s'agit d'un affaiblissement aigu, suite du dépôt de la maladie primitive. Galien manque souvent le sens véritable de certains passages des livres des Épidémies, et cela parce qu'il y voit des propositions générales, et non des fragments d'observations particulières. Ainsi il s'est trompé constamment sur tout ce qui se rapporte à l'épidémie de toux de Périnthe; il ne lui est jamais venu à l'idée de mettre des remarques isolées en regard des faits qui les avaient suggérées. Or, c'est ce qu'il faut soigneusement faire, toutes les fois qu'on rencontre les éléments de cette comparaison. Il en résulte un jour tout nouveau pour

8. (*Des frissons.* Voy. Ép. iv, 25, qui a fourni les principaux éléments de cette proposition.) Les affections qui tendent à des frissons intenses ne s'amendent guère si ce n'est vers le moment de l'état. Avant le frisson (Ép. iv, 25, p. 167); suppression de l'urine, si cela vient dans des conditions favorables, si le ventre n'est pas relâché, s'il y a du sommeil; peut-être aussi est-ce dû au caractère de la fièvre; peut-être aussi aux affections avec lassitudes. Rarement des dépôts, chez ceux qui ont des frissons.

9. (*Faiblesse des jambes dans les maladies fébriles; les éléments de cette proposition sont:* Ép. iv, 27; Ép. iv, 48; Ép. vi, 7, 1; Ép. iv, 50. Comp. aussi Ép. vi, 2, 6; Ép. vi, 7, 7.) Impuissances des jambes, comme chez celui qui a fait une route avant la maladie ou immédiatement après (Ép. iv, 48; des Hum., 7; Aph. iv, 32 et 33); c'est probablement parce que l'effet des lassitudes s'est porté sur les articulations, que les jambes sont devenues impuissantes.

10. (*Des abcès.* Pronost., t. II, p. 130.) Les abcès proéminents au dehors, ceux qui vont en diminuant de volume et en pointe, ceux qui sont mûris uniformément, qui ne sont pas durs tout autour, ceux qui se ramollissent par la partie inférieure, ceux qui ne sont pas divisés en deux, valent mieux; les caractères contraires sont mauvais, et plus ils sont contraires, plus cela est fâcheux.

les passages examinés et aussi pour plus d'un aphorisme. Par ce moyen, on touche maintes fois du doigt l'élaboration médicale des Hippocratiques. — ⁹ ἢ C. — εἰ Pall. — νόσου (bis) C, Lind. — νόσου (bis) vulg. — ὀδοπορήσαντες Pall. — ¹⁰ ἢ om. Pall. — ἀπίκτα om. C. — ὅτι ἴσον τὸ ἐκ Pall. — ¹¹ κόπτου C. — ἐς C, Lind. — εἰς vulg. — δι' ὅ Gal. — καὶ pro καὶ Gal. — Galien dit que des commentateurs, voyant τὸν σκ. ἐκθ. au commencement de la phrase, avaient supprimé δι' et rapporté τὸν σκ. ἐκθ. à ce qui suit, faisant dans cette phrase suivante quelques changements, qu'il ne relate pas. — ¹² ἐξογκίσονται ἀποξέει Pall. — ἀποξέει C. — ἀπόξερρα DFGHIJK, Ald. — καὶ τὰ κορ. Gal. — ¹³ τὰ om. Pall. — ἕξυμπεριαινόμενα C. — D'après Galien περιαινόμενα signifie dur tout au tour; je suis Galien, quoique le sens propre de ce mot soit très dur. — καὶ μὴ καταρῆρ. Pall. — καὶ τὰ μὴ θίξ. Gal., Pall. — θίξου C. — θίξαιρα H. — θίξου Pall. — θίξου Erot. in Gl. — ¹⁴ ἀγαθὰ Pall. — ὅ C, Gal., Pall. — ¹⁵ ἀγαθὰ pro κακὰ Pall. — πλείστον C. — πλείστα vulg. — ὅσα πλείστως Gal. — τὰ δὲ ὡς πλείστον Pall.

11. Τὸ ¹ θηριῶδες φθινοπόρου, ² καὶ αἱ καρδιαλγίαι, καὶ τὸ φρικῶδες, καὶ μελαγχολικόν. Πρὸς τὰς ἀρχὰς τοὺς παροξυσμοὺς ³ σκέπτεσθαι, καὶ ἐν ἀπάσῃ τῇ νούσῳ, οἷον τὸ ἐξ δειλῆν παροξύνεσθαι, ⁴ καὶ ὁ ἐνιαυτός· ἐς δειλῆν, καὶ αἱ ἀσκαρίδες.

12. Νηπίοισι βηχίον ξὺν γαστρὸς ταρχῆ καὶ πυρετῷ ξυνεγεῖ σημαίνει μετὰ κρίσιν, ⁵ διμηναίῳ τὸ ξύμπαν, εἰκοσταίῳ, καὶ οἰδήματα ἐς ἄρθρα· ⁶ καὶ ἦν μὲν κάτω τοῦ ὀμφαλοῦ καταστῆ, τὰ ⁷ ἄνω ἐν τοῖσι κάτω ἄρθροισιν, ἀγαθόν· ἦν δὲ ἄνω, οὐχ ὁμοίως λύει τὴν νοῦσον, ἦν μὴ ἐκπύση· τὰ ⁸ δὲ ἐν ὁμοίσι ἐκπυῦντα τοῖσι τηλικούτοισι γαλιάγκωνας ποιεῖ· λύσειε δ' ἂν καὶ ἐλκυδρίων κάτω ἔκθυσις, ἦν μὴ στρογγύλα καὶ βαθέα ἦ, τὰ δὲ τοιαῦτα ὀλέθρια καὶ ἄλλως παιδίοισιν· ⁹ καὶ αἶμα λύσειεν ἂν βραγὲν, μᾶλλον δὲ τοῖσι τελειότεροισιν ¹⁰ ἐπιφαίνεται.

13. ¹¹ Δάκρυον ἐν τοῖσιν ὀξέσι τῶν φλαύρωσ ἐχόντων, ἐκόντων μὲν χρηστόν· ἀκόντων δὲ παραρρέον, κακόν· ¹² καὶ οἷσι περιτείνεται βλέφαρα, κακόν· ¹³ κακόν δὲ καὶ τὸ ἐπιξηραίνόμενον, οἷον ἄχνη, καὶ τὸ

¹ Galien se demande si *θηριῶδες* signifie les vers, ou l'éléphantiasis, le cancer (à cause du nom d'animal que portent ces maladies), ou, comme quelques-uns l'ont voulu, la phthisie. Palladius donne la raison de cette dernière interprétation, la phthisie étant appelée *θηριῶδες* parce que les phthisiques deviennent *περυγῶδεις* et semblables à des animaux. La phrase suivante où les ascarides sont nommés, montre qu'il s'agit ici de vers. — ² καὶ om. Pall. — *καρδιαλγικὰ* CDGIK. — καὶ τὸ φρ. om. Gal. — ³ ἐπισκέπτεσθαι Gal. — *πάσῃ* Pall. — ὡς τὸ ἐν δειλῆ Gal. — εἰ τῇ δειλῆ παροξύνεται Pall. — ⁴ καὶ om. Pall. — καὶ αἱ om. Pall. — Galien dit que, suivant la ponctuation, on peut lire: καὶ ὁ ἐνιαυτός· ἐς δ. καὶ αἱ ἀσκ.; ou bien καὶ ὁ ἐν. ἐς δειλῆν· καὶ αἱ ἀσκ. Les passages parallèles Ép. II et IV, montrent qu'il faut adopter la première manière. — ⁵ (καὶ Lind.) *διμηναίῳ* vulg. — *διμηναίῳ* τὸ σύμπαν ἢ εἰκοστήν Pall. — ἢ εἰκ. II. — On a, dit Galien, expliqué ces mots de deux façons: la crise, deux mois après la naissance, vingt jours après le début de la maladie; ou la crise au quatre-vingtième jour après la naissance, la maladie ayant débuté au deuxième mois et ayant duré vingt jours. Je pense que l'explication de cette phrase obscure, dont Galien ne s'est fait aucune idée, est dans le rapprochement avec l'épidémie de toux de Périnthe. Dans cette toux, une récurrence survenait quarante jours après le début de la première invasion, récurrence signalée par divers accidents. Chez les enfants dont il s'agit, la récurrence, arrivant le quarantième jour, durait vingt jours, ce qui en faisait en tout soixante; alors crise et suppuration dans les membres. Mon interprétation est complètement assurée par le passage parallèle Ép. IV, 56, où il est parlé de suppurations à l'épaule chez les enfants dans la toux de récurrence. — ⁶ καὶ om. Gal., Pall. — εἰ Pall. — *κατασπυρίζει* Pall. —

11. (*Sur l'automne et sur les exacerbations. Voy. Ép. II, 1, 3; 1, 4. Proposition inspirée par Ép. IV, 16.*) En automne, les vers, les cardialgies, les frissons, les mélancholies. Considérer les exacerbations au début et dans toute la maladie (Ép. II, 1, 6; Ép. IV, 20; Aph. I, 12), par exemple les exacerbations du soir (Ép. IV, 20); l'année aussi, c'est aussi le soir que les ascarides tourmentent.

12. (*Des dépôts chez les enfants; la première partie de ce paragraphe se rapporte à l'épidémie de toux de Périnthe VI, 7, 1; ce qui porte à le croire, c'est la mention du deuxième mois, la toux dans cette épidémie faisant récidive au bout de quarante jours. Comp. aussi Ép. IV, 36.*) Chez les enfants, une petite toux avec dérangement de ventre et fièvre continue, indique, après la crise survenant au soixantième jour en tout, au vingtième [de la récidive] (V. note 5), des gonflements aux articulations; mais si le dépôt se fait au-dessous de l'ombilic, des parties supérieures aux articulations inférieures, cela est avantageux (Ép. II, 1, 7, p. 77); s'il se fait aux articulations supérieures, la maladie ne se résout pas également (Ép. II, 1, 7, p. 79); les suppurations à l'épaule produisent à cet âge le galianconisme (*Des Artic.*, t. IV, p. 115); la solution s'obtiendrait aussi à l'aide de l'éruption, en bas, de petits ulcères, pourvu qu'ils ne fussent ni ronds ni profonds; de tels ulcères sont funestes du reste aux enfants; une hémorrhagie produirait aussi la solution, mais les hémorrhagies se manifestent surtout chez les individus plus avancés en âge.

13. (*Remarques pronostiques sur les larmes, les paupières, les yeux.*) Les larmes, dans les maladies aiguës, chez les individus gravement affectés, coulant volontairement, sont bonnes; coulant involontairement, sont mauvaises (Ép. I, t. II,

³ ἀνώθεν Pall. — ⁸ δ' C, Gal. — ἐμπ. D. — ἐκπυέοντα Gal., Pall. — ἐκλυδρίων (D, emend. in marg.) K. — στρογγύλα D. — στρογγύλη Ald. — και ἄλλως [καὶ] παιδίοισι [μάλιστα] Lind. — ⁹ λύσεις δ' ἂν καὶ αἵμα ῥαγὲν C (ῥυὲν Gal.). — δ' ἂν ῥαγὲν K. — ¹⁰ καὶ ἐπιφ. K. — ¹¹ δάκρυα Gal., Pall. — χρηστὰ Pall. — παρὰ ῥέοντα Gal. (κακὰ Pall.) — ¹² καὶ om. Gal. — ¹³ κακὸν ἀμαυρὸν om. Pall.

ἀμαυρόν, ¹ καὶ ἀγμυρόν. κακόν· καὶ οἱ βυτιθούμενοι ἔνδοθεν, καὶ οἱ πεπηγότες, καὶ οἱ μόλις στρεφόμενοι, καὶ οἱ ἐνδεδινημένοι, καὶ τᾶλλα ὅσα παρῆται.

14. ² Πυρετοὶ, οἱ μὲν δακνώδεις τῇ χειρὶ, οἱ δὲ πρηγῆες· οἱ ³ δ' οὐ δακνώδεις μὲν, ἐπαναδιδόντες δέ· οἱ δ' ἄξῆες μὲν, ἡσώμενοι δὲ ⁴ τῆς χειρός· ⁵ οἱ δὲ περικαεῖς εὐθῆως, ⁶ οἱ δὲ διὰ παντός βληχροί· ξηροί· οἱ δὲ ἀλμυρόδεις· οἱ δὲ ⁷ πεμφυγώδεις ἰδεῖν δεινοί· οἱ δὲ πρὸς τὴν χεῖρα νοτιώδεις· ⁸ οἱ δὲ ἐξέρυθροι· οἱ ⁹ δὲ πελτιοί· οἱ δὲ ἔξωχοι· καὶ τᾶλλα τοιούτοτροπα.

15. Αἱ ¹⁰ ζυγνάσιες τοῦ σώματος, καὶ οἱ σκληροσμοὶ τῶν ἄρθρων, κακόν· καὶ αὐτὸς διαλελυμένος, ¹¹ κακόν· καὶ αἱ κατακλάσιες τῶν

⁴ Ante καὶ addunt κακὸν C, Gal. — ἐρρύτιδωμένον Pall. — μόλις C, Gal., Pall. — ἐνδεδινημένοι CK. — ² In tit. περὶ πυρετῶν G; πυρετῶν εἶδη K; τὰ εἶδη τῶν πυρετῶν D; τῶν πυρετῶν εἶδη τις ἐπιπῶθα μάθε IJ. — πρηγῆες C. — πρηγῆες FGK, Ald. — πραεῖς Pall. — ³ δὲ D, Gal. — μὲν om. Gal. in cit. De diff. febr. I, initio. — καὶ pro οἱ δ' Pall. — ⁴ τῇ χειρὶ C. — ⁵ οἱ δὲ π. εὐ. post ἐπαναδιδόντες δὲ D. — περ. μὲν εὐθ. Gal. — ⁶ καὶ pro οἱ δὲ Pall. — ξηροὶ om. Lind. — οἱ δὲ ἀλμ. om. Gal. ib. — ἀλμυρόδεις, dit Galien, est obscur; car cela s'applique au goût, et non au tact, dont ici il est question seulement; mais on pourra penser que les fièvres *calides* produisent, au tact, une sensation mordicante comme font les saumures. — ⁷ πεμφυγώδεις CFGIJ (K, mut. in πεμφυγώδεις). — πεμφυγώδεις HQ. — πεμφυγώδεις D. — δὲ δεινοί D. — La plupart des exemplaires, dit Galien, ont ἰδεῖν sans δεινοί; peu ont ἰδεῖν δεινοί; très-peu n'ont ni ἰδεῖν ni δεινοί. L'interprétation de πεμφ. avait excité de grands débats. Quelques-uns le rendaient par *pneumatiques*, *πνευματώδεις*; souvent, dit Galien, nous sentons une certaine emanation aériforme s'exhaler de la peau des febricitants; et si l'auteur entend ici les fièvres avec phlyctènes, et non les fièvres *pneumatiques*, il se trouve avoir omis une dernière et essentielle catégorie. Galien penchait vers cette interprétation, mais l'obstacle, c'est ἰδεῖν, qui est dans la plupart des exemplaires. Avec ce verbe, il s'agit d'une manifestation pathologique visible à la peau. Dès lors il entre dans l'explication du mot *πέμφυξ*, et il cite des passages de poètes où ce mot a le sens de *souffle*, de *rayon*; il ajoute que d'après les meilleurs commentateurs, Hippocrate a employé ce mot métaphoriquement; donc, on pourrait admettre qu'il s'agit d'une fièvre composée de la fièvre *pneumatique* et de la fièvre chaude. Galien tient, comme on voit, à retrouver sa fièvre *pneumatique*. Mais ἰδεῖν, qu'en faire? on peut le supprimer avec certains exemplaires; ce què, dit-il, quelques-uns ont fait avec raison. Quant à ceux qui le gardent, les uns voient ici une fièvre avec phlyctènes, les autres (et c'étaient Sabinaus, Métrodore et leurs disciples, jusqu'au temps de Galien), une fièvre avec délire; et *affruance à voir*, ἰδεῖν δεινοί, s'appliquait, suivant l'interpré-

p. 649; Ép. iv, 46; Ép. vi, 8, 8; Aph. iv, 52). Il est mauvais aussi que la paupière se tende; mauvais aussi que les yeux soient desséchés, comme pulvérulents, qu'ils soient ternes et secs; qu'ils soient ridés en dedans, qu'ils soient fixes, qu'ils se meuvent à peine, qu'ils soient tournés en dedans, et les autres états qui sont passés sous silence.

14. (*Différences des fièvres; toutes ces différences de fièvres ont été établies d'après des cas observés par les Hippocratiques; on en a la preuve dans les fièvres très-rouges, espèce dont les éléments sont fournis par les observations auxquelles je renvoie.*) Fièvres: les unes sont mordicantes à la main, les autres, douces; d'autres, non mordicantes, à la vérité, mais donnant la sensation d'un accroissement; d'autres aiguës, il est vrai, mais se laissant vaincre par la main (Ép. vi, 8, 21); d'autres ardentes aussitôt; d'autres, faibles durant tout le temps, sèches; d'autres salées; d'autres pemphygodes, terribles à voir; d'autres humides à la main; d'autres très-rouges (Ép. v, 25, p. 169 et p. 171; Ép. iv, 26 in line; Ép. iv, 35; Ép. vi, 2, 6); d'autres livides; d'autres, très-jaunes, et le reste de même nature.

15. (*Remarques pronostiques sur l'état du corps et des yeux.*) Les tensions du corps et les rigidités des articulations sont mauvaises; mauvaise aussi la résolution du corps, ainsi que les positions forcées des membres. La hardiesse du regard est un

tation, ou aux phlyctènes, ou au délire et aux regards égarés du malade. D'autres enfin prenaient, il est vrai, *πεμφ.* dans le sens de *πνευματώδεις*, mais à ce dernier ils donnaient la signification de *respiration gênée*. Galien, en résumé, dit que l'interprétation la plus vraisemblable est celle de *fièvre pneumatique*, ou celle de *fièvre avec phlyctènes*. A mon sens, la dernière est la seule acceptable; elle a pour elle la majorité des anciens exemplaires qui portaient *ιδῶν*. — ⁸ *οἱ δ' C.* — ⁹ *ὁ δὲ om. vulg.* par une faute d'impression répétée dans Kühn. — *οἱ δὲ π.* Gal. ib., *πελιδῶν* Pall., ponunt post *ἔξωχοι*. — *τὰ ἄλλα τὰ τοιαῦτα* Gal., ib. — ¹⁰ *σ.* Pall. — *ξυπᾶξις* FGI. — *ξυπᾶξις* D. — In marg. *κατὰ τοὺς ἀφορισμοὺς DI*'. — *διακλίσιμος* C. — ¹¹ *z.* om. Gal. — Quelques-uns lisaient *κατακλίσις*. Galien rejette cette leçon, et dit que *κατακλίσις* signifie l'extrême flexion ou l'extrême écartement des membres.

ἀφθρον, κακαί. Ὁμιματός θράσος, παρακρουστικόν, καὶ ἑξόφθις καὶ κατάκλασις, κακόν.

² ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

1. Ἐϋρῦναι, στενυγρῶσαι, τὰ μὲν, ναί, τὰ δὲ μή. Χυμούς, τοὺς μὲν, ἐξῶσαι, τοὺς δὲ ξηρῶναι, τοὺς δὲ ἐνθῆναι, καὶ τῆ μὲν, τῆ δὲ μή. Ἐπετῦναι, παχύναι τεῦχος, δέρμα, σάρκα, καὶ ἄλλα, καὶ τὰ μὲν, τὰ δὲ μή. Λειῆναι, τρηγῦναι, σκληρῦναι, μαλθαῖαι, τὰ μὲν, τὰ δὲ μή. Ἐπεγεῖραι, ναρκῶσαι καὶ ἄλλα ὅσα τοιαῦτα. Παροξετεύειν, ὑπεῖξαντα ἀντισπῆν αὐτίκα, ἀντιτείναντα ὑπεῖξαι. Ἄλλον χυμὸν, μὴ τὸν ἰόντα, ἄγειν, τὸν δὲ ἰόντα συνεκχυμοῦν, ἐργάσασθαι τὸ ὅμοιον, ὅσων δὲ δύνῃ δὲ δύνῃ παύει, τὰ ἀνόμοια, ἢ ἢν ῥέπη ἄνωθεν

Ἐριφίς FIJK. — καὶ ῥίφεις καὶ κατάκλασις Gal. — καὶ αἱ ῥίφεις καὶ αἱ κατάκλασις Pall. — ῥίφεις (sic), dit Galien, signifie l'état du malade qui ne peut tenir longtemps les yeux ouverts, κατάκλασις le repliement des paupières. Palladius, qui a lu ῥίφεις, dit que ce mot signifie l'agitation de l'œil et le mouvement continuel du regard, ou bien l'action par laquelle le malade repousse les couvertures. — τ. δ. om. C. — Ἐϋρῦναι DFIJK, Ald., Frob. — ναί om. C, Pall. — καὶ pro ναί Gal. — Il paraît que quelques commentateurs lisaient στενυγρῶσαι et l'expliquaient par resserrer et humecter. Cela semble du moins résulter des paroles de Galien, qui dit : « Il faut lire στενυγρῶσαι en mettant un esprit doux, non un esprit rude à la deuxième syllabe; car ce mot ne contient pas l'idée de liquide; » et des paroles de Palladius (dans la version de Crassus, le grec est perdu) : « Dicit etiam arctare; hanc autem vocem multi imperiti pro duabus orationis partibus apud Græcos accepere; credebantque Hippocratem dicere arctare et humectare. » — ἐξῶσαι Pall. — γυῶσαι C. — ξηρῶναι CDK, Gal., Pall., Kühn — ξηρῶναι vulg. — δ' D. — Post ἐνθ. addit λεπτύναι παχύναι D. — τῆ τι μὲν, τῆ τι δὲ Gal. — ἢ, παχ. om. FGHIJ. — τεῦχος μὴ ponitur post τρηγῦναι DFGIJK post μαλθαῖαι H. — σάρκα K. — σ. om. Pall. — καὶ om. CDFGIJK, Pall. — ἢ λειῆναι FGJK, Ald. — λειῆναι, emend. al. manu D. — διεῖναι, γέγρ. λειῆναι Q'. — τρηγῦναι HK. — σκληρῶναι C. — σκλ. μαλ. om. DGIJK. — τὰ μὲν om. C. — τὰ μὲν, τὰ δὲ μή om. DFHIJK. — ἢ παροξετεύειν K. — ἀντιτείναντα Codd., Ald., Pall. — ἀντιτείνοντα vulg. — ἀντιπίπτοντα Gal. — ἐπεῖξαι Pall. — ἢ Dans son comm. sur cette phrase, Galien dit que, si l'humeur peccante s'évacue d'une manière convenable, il faut se garder d'intervenir. La traduction doit donc représenter ce sens. — ἢ ἰόντα Codd., Ald., Gal., Lind. — ἐόντα vulg. — συνεκχυμοῦν Pall. — μὴ συνεκχ. C. — Galien dans son Gl. explique ce verbe par mélanger, unir aux humeurs saines, mais dans son comm. par concourir à l'évacuation. — ἢ ἢν om. H, Pall. — ἢ δύναι om. IK. — δύνῃ om. DFGJ. — Galien dit qu'on ne sait si ἐργάσασθαι doit être rapporté à τὸ ὅμοιον, ὅσων δὲ. δδ. π.; que, ni dans l'un ni dans l'autre cas, cela ne faisant un sens acceptable, on avait essayé de corriger le

indice de délire; l'impossibilité de tenir longtemps l'œil ouvert et le repliement de la paupière sont fâcheux (I, Proorrh., 84).

DEUXIÈME SECTION.

I. (*Procédés thérapeutiques.*) Dilater, resserrer, dans un cas et non dans un autre. Des humeurs, expulser les unes, dessécher les autres, ingérer quelques-unes, tantôt par une voie, tantôt par une autre. Atténuer, épaissir le corps entier, la peau, les chairs, le reste, et ici le faire, là ne pas le faire. Rendre uni, rendre raboteux, endurcir, amollir, ici le faire, là ne pas le faire; éveiller, endormir, et le reste de même nature. Faire la dérivation; faire la révulsion après

leçon. ἐργάσασθαι était la leçon des anciens exemplaires, des plus anciens commentateurs, et même de Dioscoride, qui avait coutume de changer les textes. D'autres, en place, lisaient ὀργάσασθαι (ce mot est expliqué dans le Gl. de Galien par ἀναμιξίαι, συγκεράσαι); d'autres enfin, ὀργίσασθαι (ce mot est expliqué dans le Gl. d'Érot., par ὀργὴν ἔχειν πρὸς τι, εἰς παράστασιν ἀγχεῖν τὰ ὑγρὰ καὶ πρὸς ἔκκρισιν ἐτοιμάζειν). Par des raisons théoriques, Galien ne veut pas que la douleur puisse faire cesser la douleur; et dès-lors il supprime avec l'édition de Dioscoride οἷον ὀδύνη ὀδύνην πῶς, bien que donné par beaucoup d'exemplaires. Debarrassé de cette phrase, il lit ἐργάσασθαι τὸ ὁμοιον, qu'il interprète par confondre et évacuer, simultanément avec l'humeur qui s'évacue bien, l'humeur semblable. Il ajoute que ὀργίσασθαι doit être entendu dans le même sens, que peut-être ὀργίσασθαι (qu'il avait condamné au début de son commentaire) est susceptible d'une explication identique. Quant à τὰ ἀνόμοια, il le joint aussi à ἐργάσασθαι, de cette façon: faire sortir avec l'humeur qui s'évacue, les humeurs semblables et les humeurs dissemblables. Cependant il remarque aussi que τὰ ἀνόμοια peut être le régime de ἀποβάσθαι ἵνα, et que dans cette construction on devra traduire: les humeurs dissemblables, c'est-à-dire n'appartenant pas aux parties où elles se trouvent, si elles se portent en haut, seront évacuées par le bas. Pour moi, je ne puis accepter ces subtilités de Galien: le sens me paraît très-clair si on garde οἷον ὀδύνη ὀδύνην. π. il s'agit de cas où l'on opère par les semblables (la douleur par la douleur), et de cas où l'on opère par les voies contraires (humeurs portées en haut, évacuation par le bas.) — 44 ἡ CFGIJK. — ἡ (D, emend. al. manu) H, Pall., Lind. — ἡ LQ'. — ῥέπει Gal. — ῥέπει vulg. — ἀρχθέντι DFGIJK. — Galien dit que ἀρχθέντι est susceptible de deux sens; ou bien il signifie le point de départ de la maladie, l'origine première; si elle est en haut, on agira par le bas, et c'est peut-être ce commentaire qui a suggéré la variante ἀρχθέντι: ou bien il signifie au propre le mouvement qui porte en haut les humeurs.

ἀρθέντα, κάτωθεν λύειν, καὶ τὰ ἐναντία ¹ ταῦτα, οἷον κεφαλῆς κάθαρσις, φλεβοτομίη, ὅτε ² οὐκ εἰκῆ ἀφαιρέσεται.

2. ³ Αἱ ἀποστάσεις, οἷον βουβῶνες, σημεῖον μὲν τῶν τὰ βλαστήματα ἐχόντων, ἀτὰρ καὶ ἄλλων, μάλιστα δὲ ⁴ περὶ τὰ σπλάγχνα, κακοήθεις δὲ οὗτοι.

3. Πνεύματα, ⁵ σμικρά, πυκνά· μεγάλα, ⁶ ἀραιά· σμικρά, ⁷ ἀραιά πυκνά, μεγάλα· ⁸ ἔξω μεγάλα, εἶσω σμικρά· ⁹ εἶσω μεγάλα, ἔξω σμικρά· τὸ μὲν ἐκτεῖνον, τὸ δὲ κατεπεῖγον· ¹⁰ διπλῆ εἶσω ἐπανάκλησις, οἷον ἐπεισπένουσι, θερμὸν, ψυχρόν.

4. Ἰητήριον ξυνεχέων ¹¹ χασμέων, μακρόπνους, ἐν τοῖσιν ¹² ἀπότοισι καὶ μόγις, βραχύπνους.

5. Κατ' ¹³ ἔξιν καὶ πλευρέων ὀδύνη, καὶ ζυντάσεις ὑπογονδρίου, καὶ σπληνὸς ἐπάρσις, καὶ ἐκ ῥινῶν ῥήξις, καὶ ὅσα κατ' ἔξιν, τούτων τὰ πλεῖστα ταῦτα καὶ ¹⁴ ἐν ὀφθαλμοῖσιν· ¹⁵ πρότερον ἦρα πάντα, ἢ τὰ μὲν ¹⁶ κάτωθεν ἄνω, κατ' ἔξιν, οἷα τὰ παρὰ γνάθους ἢ παρ' ὀφθαλμὸν καὶ οὖς, ¹⁷ τὰ δὲ ἄνωθεν κάτω, ¹⁸ οὐ κατ' ἔξιν; καίτοι καὶ τὰ ¹⁹ συναγγικὰ ἐρυθή-

¹ Ταῦτα om. J. — τοιαῦτα Pall. — Galien donne deux explications: ou bien, les humeurs se portant en haut, faire la révulsion par le bas, puis la renouveler par une voie opposée (ou plutôt différente), par exemple après avoir débarrassé la tête par un purgatif, recourir à la saignée du bras, moyens qui tous deux font la révulsion en bas; ou bien, après avoir fait la révulsion générale par le bas, faire une révulsion locale en un point opposé, par exemple dans la douleur de l'occiput ouvrir la veine du front comme il est dit Ép. vi. — ² οὐκ εἰκῆ CH, Gal., Pall., Lind. — οὐκ ἤκει vulg. — ³ περὶ ἀποστάσεων G. — τὰ om. G, Pall. — ⁴ δὲ τὰ π. σπλ. C. — ⁵ σμ. om. Pall. — μεγάλα om. Pall. — ⁶ ἀραιά μεγάλα om. G. — σμικρά D. — σμ. ἀρ. om. G. — μακρὰ pro σμ. CFIK. — ⁷ ἀρ. π. μ. om. Pall. — ⁸ εἶσω vulg., par une faute d'impression répétée dans Kühn. — ἔξω μέγα εἶσω μικρὸν εἶσω μέγα ἔξω μικρὸν C. — ἔξ. μ. εἰ. σμ. om. Gal. — ⁹ εἰ. μ. ἔξ. σμ. om. Pall. — μικρὰ FJ. — ¹⁰ διπλῆ CFHIK. — διπλῆ τε Pall. — ἐπανάκλησις CH, Pall. — ἐπανάκλησις vulg. — ἐπεισπένουσι CH, Pall. — ἐπιπένουσι vulg. — ἐπὶ πένουσι F. — ¹¹ χ. om. K. — ¹² τοῖσι δ' Lind. — ἀποτίτοισι DQ', Lind. — ἀπὸ τοῖσιν G. — μόγις Lind. — βραχύπνοις DGIJK. Ald., Frob. — ¹³ ἔ. (bis) CFIJ. — ὀδύνη C, Gall. Pall. — ὀδύνην vulg. — Galier dit que dans quelques emplacements on trouve écrit ainsi: κ. ἔ. καὶ πλ. ὀδύνη καὶ τῶν ὑποχ. τάσις καὶ σπλ. ἐπάρσις καὶ ἐκ ῥινῶν ῥήξις, leçon qu'il trouve plus claire. — ¹⁴ ἐξ ὀφθαλμοῦς C. — ¹⁵ π. μὴν ἄρα πάντων Gal. — ¹⁶ ἄνωθεν κάτω οἷα κατ' ἔξιν τὰ δὲ κάτωθεν ἄνω οἷα τὰ pro κάτωθεν τὰ G, Ald. — κατ' ἔ. om. Codd., Gal., Pall. — γνάθον D. — ἢ καὶ ὀφθ. ἢ καὶ οὖς Gal. — ¹⁷ τὰ ἀγγήματα κατ' ἔξιν om. G. — ¹⁸ οἷα pro οὐ DFHIJK. — ἔξ. CFI — καίτοι ἔξιν om. Codd., Ald., Frob. — ¹⁹ κυν. Pall.

un intervalle. mettre un intervalle après la révulsion. Evacuer l'humeur quand elle ne s'écoule pas, non quand elle s'écoule; concourir à l'évacuation de celle qui s'écoule; faire le semblable, par exemple la douleur calme la douleur; faire le dissemblable, par exemple, si les humeurs se portent en haut, résoudre par le bas; faire l'opposé, par exemple, après avoir purgé la tête, ouvrir la veine, pourvu qu'on agisse avec réflexion.

2. (*Bubons. Ép. iv, 42.*) Les dépôts tels que bubons indiquent des parties où le mal est en germination, et d'autres aussi; les bubons se voient surtout au voisinage des viscères; ceux-là sont malins.

3. (*Différences de la respiration. Ép. ii, 3, 7; Coa. 255.*) Respiration petite, fréquente; grande, rare; petite, rare; fréquente, grande; expiration grande, inspiration petite; inspiration grande, expiration petite; respiration lente, respiration précipitée; respiration entrecoupée comme chez ceux qui font une double inspiration; haleine chaude, haleine froide.

4. (*Remède du bâillement et de la dysphagia momentanée.*) Le remède des bâillements continuels, c'est de faire de longues inspirations; de la difficulté ou de l'impossibilité de boire, c'est de faire de petites inspirations (Ép. ii, 3, 7).

5. (*Direction des dépôts. Ép. ii, 3, 8.*) Dans la même direction sont la douleur du côté, les tensions de l'hypochondre, les gonflements de la rate, les épistaxis; les oreilles aussi s'affectent dans la direction; dans la plupart de ces cas il en est de même pour les yeux (Ép. iv, 25, p. 167, p. 169, p. 171; Ép. iv, 30; Ép. iv, 35). Cela se voit-il dans toutes les circonstances, ou bien sont-ce les affections se portant de bas en haut qui suivent la direction, par exemple pour les parotides, pour l'œil, pour l'oreille, tandis que les affections se portant de haut en bas ne suivent pas la direction? Toutefois, dans l'angine, les érythèmes, les douleurs de côté suivent la direction. Ou bien encore les affections sous-hépatiques, se communiquant d'en haut, suivent-elles la direction, comme quand

ματα καὶ ¹πλευρέων ²ἀλγήματα κατ' ἕξιν ἢ καὶ τὰ ³κάτω ἥπατος ἀνωθεν ⁴διαδιδόντα, ὅον τὰ ἐς ὄρχιᾶς καὶ κισσοῦς; σκεπτέα ταῦτα, ὅπη καὶ ὅθεν καὶ διὰ τί.

6. Φλέβες κροτάφων οὐχ ⁵ἰδρυμένοι, οὐδὲ ⁶χλωράσμα λαμπρόν, ἦν ⁷πνεῦμα ἐγκαταλείπεται, ⁸ἢ βήξ ξηρὴ, μὴ θηριώδης, ἐς ἄρθρα ⁹στήριξιν προσδέχασθαι δεῖ, κατ' ¹⁰ἕξιν τῶν ἐντασίῳν τῶν κατὰ κοιλίην ὡς ἐπιτοπουλὺ· ἔχουσι δὲ οὗτοι οἱ πλείστοι καὶ ¹¹ἐξέρυθρα, καὶ ¹²τῆ φύσει τοῦ λευκοχρωτέρου τρόπου, καὶ οὐχ αἱμορραγέουσι ῥίνες, ἢ σμικρὰ αἱμορραγέουσιν· καὶ ἦν ¹³μὲν ρυέντων ¹⁴ἐγκαταλείπεται, ἔτοιμον· δόξα ἐγκαταλειψείσα καὶ στόματος ἐπιξηρασίη καὶ ἀηθὴ καὶ ἀποστιτή τοῦτον τὸν τρόπον· πυρετοὶ δὲ οὐκ ¹⁵ὄξεις οἱ τοιοῦδε, ὑποστροφώδεις δέ.

¹ Πλευρέων Gal. in citatione, in commentario. — πλευρών vulg. — ² δὸν-νήματα Gal. ib., Pall. — ³ κάτω Gal., Pall., Lind. — κατὰ vulg. — Le comm. de Galien prouve qu'il a lu κάτω. Il ajoute que, dans cette phrase, l'auteur se demande si pour le foie les dépôts sont meilleurs dans la direction que hors de la direction. Il me semble que l'auteur se demande seulement s'ils se font dans la direction. — ⁴ διαδόντα Ald., Frob. — τὰ om. Gal. — σκεπτέον C. — Ante ὅπη addit ὄσι καὶ Pall. — διὰ τί Gal. — διατί Pall. — ὅτι vulg. — Galien dit que cette phrase peut se réunir à la suivante, le point étant supprimé après διὰ τί. — ⁵ ἰδρύμενοι K. — ⁶ χλ. λ., dit Galien, expression obscure. Quelques-uns écrivaient χλωράσμα: Sabinus et ses disciples οὐ χρῶμα λαμπρόν. Galien dit que l'incertitude est ici d'autant plus grande qu'on ne sait quelle couleur l'auteur désigne. En effet, outre l'acception de *jaune*, χλωρός a, dans l'île de Cos et dans toute l'Asie grecque, encore aujourd'hui, dit Galien, le sens de *vert*; on nomme χλωρά les légumes, les arbres et les végétaux, et on dit χλωράζειν mettre les animaux au vert. J'ai dit plus haut (note 4) que ce membre de phrase était rattaché par quelques-uns à σκεπτέα; d'autres en faisaient une proposition isolée; d'autres le réunissaient à ἦν πνεῦμα κατὰ. Ce que paraît approuver Galien: pour moi, je pense que cela est le mieux. Quant au sens de χλ. λαμπρόν, il me semble éclairci, si on le rapproche de Ép. iv, p. 164 χλωώδεις, p. 166 χλωώδης, ib. χλωώδεις. — Le Gl. de Gal. a: χλωράσμα, χλωρότης λαμπρόν διαγουμένη καὶ ἐπὶ τὸ ὕδαρες ῥέπουσα, viriditas clare fulgens et ad aqueum colorem declinans. Cette gl. est relative à notre passage, et il y faut lire χλ. λαμπρόν, χλωρότης κατὰ. — ⁷ πνεῦμα est entendu par Galien dans le sens de respiration plus fréquente; voy. πνεῦμα ἐγκαταλείπεται Ép. iv, p. 166. Cette expression analogue montre que j'ai eu raison de mettre ce passage en parallèle avec Ép. iv. — ⁸ ἢ βήξ ἢ ξ. Pall. — καὶ μὴ DQ'. Lind. — θηριώδης [ξ] Lind. — Galien rapporte que θηρ. avait été interprété: 1° toux causée par des vers; 2° toux des phthisiques, dont les ongles

il y a gonflement des testicules ou formation de varices? Il faut considérer ces conditions; par quelle voie, d'où, et pour quelle cause.

6. (*Autres remarques sur les dépôts.* Voy. Ép. iv, 25 et 27, qui a fourni les éléments de cette proposition.) Les veines des tempes n'étant pas tranquilles, et la teinte jaune de la peau n'étant pas claire, s'il reste de la difficulté de respirer (Ép. iv, 25, p. 167) ou une toux sèche (Ép. iv, 27; Ép. vi, 2, 11; Aph. iv, 54) non causée par les vers, il faut s'attendre à un dépôt sur les membres (Ép. vi, 1, 9; Ép. vi, 7, 7), généralement dans la direction des gonflements du ventre; la plupart des malades de ce genre ont le visage rouge (Ép. iv, 25, p. 171; Ép. iv, 26 *in fine*; Ép. iv, 35, Ép. iv, 45; Ép. vi, 1, 14) même quand ils sont naturellement d'une complexion blanche (Ép. iv, 45, p. 187), ils n'ont pas d'épistaxis ou ils n'en ont que de petites; et si après une épistaxis il y a un reliquat, le dépôt est imminent (Ép. vi, 7, 7); conserver de la soif, la bouche sèche, du dégoût, de l'anorexie, est de même augure; ces fièvres ne sont pas aiguës, mais elles sont sujettes aux récidives.

se recourbent comme ceux des oiseaux; 3° toux maligne. —⁹ *σπυρίζειν* Gal. — *τὸ ὄζειν* pro στ. Pall. — *χρῆ* C. — Le dépôt sur les articulations se trouve aussi dans les observations Ép. iv, auxquelles je renvoie le lecteur. Voy. aussi Ép. iv, 27, la toux sèche et le dépôt. —⁴⁰ *ζ.* CFGI, Ald., Frob. — *ἐντάσιων* Lind. — *τὸν κοιλίαν* Gal. — *ἐπὶ τὸ πῦλον* C, Gal. — Ce membre de phrase peut être réuni à ce qui précède, ou en être séparé; dans ce dernier cas, il signifiera: pour les gonflements abdominaux, les dépôts se font aussi dans la direction du côté opposé. La première ponctuation est préférable. —⁴¹ Avec *ἐξέρουθρα*, dit Galien, il faut sous-entendre *πρόσωπα*. —⁴² *καὶ μᾶλλον ἐν τῇ* Pall. — Supra *τῇ* addit *μᾶλλον* H. — *ρίνες* FGH, Ald., Frob. —⁴³ *μὲν* avait fait difficulté; car il suppose un *ὁ* correspondant avec une phrase ainsi conçue: *ἣν δὲ μὴ ἐγκαταλείπηται, οὐκ ἔσται ἡ ἀπόστασις*. Cependant Galien remarque que non-seulement dans des notes toutes personnelles, mais encore dans des écrits destinés au public il se trouve des *μὲν* sans membre correspondant; et il loue Dioscoride, qui était plus grammairien que les autres commentateurs, d'avoir fait cette observation; d'autant plus que des commentateurs avaient changé ce *μὲν* en *μή*. —⁴⁴ *ἐγκαταλείπηται* CDFK, Gal., Pall., Lind. — *ἐγκαταλείπηται* H. — *ἐγκαταλήπηται* vulg. — *ὄψα* FI. — *ἐγκαταληρηθεῖσα* vulg. — *ἐπὶ ξηρασίην ἡδὲν* FGHJK. — *ἡδὲν*, emend. al. njanu D. — *τῶτον* om. FG. — *λόγον* Gal. —⁴⁵ *ὄξεις* Gal. — *ταῖσιν* Gal.

7. Ἐὰ ἐγκαταλιμπανόμενα μετὰ κρίσιν, υποστρογιάδα. ¹ Τὸ γοῦν πρῶτον σπληνῶν ἐπάρσεις, ἣν μὴ ἐς ἄρθρα τελευτήσῃ, ἣ αἰμορραγίη γένηται, ἣ θεξιοῦ υποχονδρίου ἔντασις, ἣν μὴ ² ἐξοδεύῃ οὖρα· αὐτὴ γὰρ ἡ ἐγκατάληψις ἀμφοτέρων, καὶ αἰ υποστροφαὶ ³ τουτέων εἰκότως. Ἀποστάσις οὖν ποιέσθαι αὐτὸν μὴ γινομένης, ⁴ τὰς δὲ ἐκκλίνειν γινομένης, τὰς δὲ ἀποδέχεσθαι, ἣν ἴωσιν, ⁵ οἷα δεῖ, καὶ ⁶ ἣ δεῖ, ⁷ ὀκόσαι δὲ μὴ σφόδρα, ξυνδρᾶν, τὰς ⁸ δὲ ἀποτρέπειν, ⁹ ἣν πάντῃ ἀξύμφοροι ἔωσι, μάλιστα δὲ ταύτας μελλούσας, εἰ ¹⁰ δὲ μὴ, ἀρχομένης ἄρτι.

8. ¹¹ Αἱ τεταρταῖαι αἰμορραγίαι, δύσκριτοι.

9. Οἱ διαλείποντες μίην, τῇ ἑτέρῃ ἐπιρριγέουσιν ἅμα κρίσει, ἐκ τῶν ¹² πέντε εἰς τὰς ¹³ ἑπτὰ.

10. ¹⁴ Ὅσοι τριταιοφυέες, τουτέοισιν ἡ νύξ δύσφορος ἢ πρὸ τοῦ παροξυσμοῦ· ¹⁵ ἣ δὲ ἐπιούσα, εὐφορωτέρη ὡς ἐπιτοπουλύ.

11. Βῆγες ξηραὶ, ¹⁶ βραχὺ ἐρεθίζουσαι, ἀπὸ πυρετοῦ πυρκαέος, οὐ κατὰ λόγον διψώδες, οὐδὲ γλωσσοκαταπεφυγγμένοι, οὐ τῷ θηριώδει, ἀλλὰ τῷ πνεύματι, δῆλον δέ· ὅταν γὰρ διαλέγωνται ἡ ¹⁷ χασμιῶσι, τότε βήσσουν· ὅταν δὲ μὴ, οὐ· τοῦτο ἐν τοῖσι κοπιώδεσι μάλιστα πυρετοῖσι γίνεται.

¹ Tν Pall. — ² ἐξοδεύει, in marg. διεξοδεύη H — διεξοδεύεισθ L, Lind. — διεξοδεύθειη Pall. — αὐτῆ C. — ἀμφοῖν L. — καὶ αἰ ὑπ. C (H, καὶ supra lin.), Pall. — καὶ ὑπ. L, Lind. — αἰ ὑπ. vulg. — ³ Ante τ. addunt ἀπὸ (H, supra lin), Pall. — εἰκότως om. Pall. — ἀποστάσις H, Pall. — οὖν om. Pall. — αὐτὸν Pall. — αὐτῶν vulg. — Ante μὴ addit ἡγούμαι supra lin. H. — ⁴ τὰς δὲ ἐκκλ. γ. om. C. — ἐκκλ., γιν. δὲ ἀπ. Pall. — ⁵ ἣ δεῖ καὶ διότι δεῖ Pall. — ⁶ οἷ D. — ⁷ ὀπ. C. — ὀκόσαι δὲ μὴ, μὴ ξυνδρᾶν Pall. — καὶ ὀκόσαι δεῖ καὶ διὸ δεῖ ὀκόσαι δὲ μὴ μὴ ξυνδρᾶν H. — ⁸ δ' CDFGIJK, Frob. — ἀλλ' pro τὰς δὲ H (ἀλλὰ Pall.). — ⁹ ἣ, emend. al. manu D. — ἔωσι Codd., Ald., Pall., Lind. — ὡσι vulg. — ¹⁰ δὲ om. C. — ¹¹ αἰ ἑπτὰ om. Gal. — διαλείποντες CDHK, Lind. — διαλιπόντες vulg. — ἐπιρριγέουσιν C. — ¹² ε DHK. — τὰ vulg., par une faute d'impression répétée dans Kühn. — ¹³ ζ DHK. — ¹⁴ ὀκόσαι Pall. — τριταιοφυεῖς Gal. — τουτέοισιν Gal. — διάφορος C. — ¹⁵ ἣ ἐπιτοπουλὺ om. Gal. — δ' C. — εὐφορωτέρη DGJ. — ἐπὶ τὸ πουλὺ C. — ¹⁶ βραχέα Gal, Pall. — ὡς ἀπὸ Pall. — ἐν πυρετοῖσι καυσώδεσι Gal. — καὶ οὐ Pall. — κἂν οὐ Gal. — γλώσση K. — καταπεφυγγμένοι C. — πεφυγγμένοι K. — θηριώδης avait été interprété diversément comme plus haut, p. 280, n. 8, le plus par *herpès*, *ulcère malin des poulmons*. — ¹⁷ χάσκωσι C, Gal. — φάσκωσι Pall. — βήσσουν C. — κοπιώδεσι, ε add. al. manu, D. — κοπιώδεσι πυρ. μάλ. C.

7. (*Dépôts après des crises incomplètes ; de l'intervention médicale quant aux dépôts.*) Ce qui reste après la crise produit les récidives (Ép. II, 1, 11 ; Ép. II, 3, 8 ; Ép. VI, 3, 21 ; Ép. IV, 28 ; Aph. II, 12) : ainsi d'abord, les gonflements de la rate, s'il n'y a pas soit transport sur les articulations, soit hémorragie, ou bien la tension de l'hypochondre droit, s'il n'y a pas flux d'urine ; de la sorte, les deux parties se trouvent interceptées ; de là, récidives probables de ces affections. Quant aux dépôts, le médecin tantôt les déterminera lorsqu'ils ne se font pas, tantôt les déviara lorsqu'ils se font ; tantôt il les recevra s'ils vont tels qu'ils doivent aller et par où ils doivent aller ; tantôt, s'ils ne sont pas d'une portée suffisante, il y aidera ; tantôt il les repoussera s'ils sont complètement malheureux, surtout au moment où ils se préparent, sinon, au moment où ils viennent de commencer (Ép. II, 3, 8).

8. (*Des hémorragies.*) Les hémorragies au quatrième jour sont de solution difficile (Ép. II, 3, 9).

9. (*Des fièvres tierces.*) Les fièvres qui ont une intermission un jour ont, l'autre jour, un frisson, y compris la crise, jusqu'au cinquième ou septième accès (Ép. II, 3, 10 ; Aph. IV, 59 ; Coa. 144).

10. (*Fièvres tritaëphyes.*) Dans les fièvres tritaëphyes la nuit qui précède le redoublement est difficile à supporter ; celle qui le suit est généralement plus facile à supporter. (Aph. II, 13).

11. (*Toux sèche amenant des dépôts sur les membres, comme cela se voit par la comparaison de Ép. VI, 7, 7 ; cela appartient donc à la catégorie des fièvres que je pense avoir réglées à Périnthe. Voy. Ép. IV, 25 et 27, et avoir accompagné ou suivi la toux épidémique de cette ville, Ép. VI, 7, 1.*) Des toux sèches produisant une courte irritation, à la suite d'une fièvre très-chaude, ne causent pas de la soif en proportion (Aph. IV, 54) ; la langue, non plus, n'est pas brûlée ; la toux est l'effet non des vers, mais de la gêne de la respiration (Ép. VI, 2, 6) ; cela est évident ; en effet, c'est en parlant ou en bâillant que les malades toussent ; hors de là, ils ne toussent pas ; cela arrive surtout dans les fièvres avec lassitude (Ép. IV, 27).

12. ¹Μηδὲν εἰκῆ, μηδὲν ὑπερορῆν. Ἐκ προσαγωγῆς τάναντία ²προσάγειν, καὶ διαναπαύειν.

13. Τοῦ ὀπισθεν κεφαλῆς ὀδυνωμένῳ, ³ ἢ ἐν μετώπῳ ὀρθῇ φλέψι τμηθεῖσα ὠφέλησεν.

14. Αἱ ⁴ διαδέξιες τῶν ὑποχονδρίων, ⁵ ἐξ οἴων, ἐς οἶα, καὶ ἄλλαι καὶ τῶν σπλάγγων τῶν φλεγμονῶν οἶα ⁶ δύνανται, εἴτ' ἐξ ἥπατος σπληνί, καὶ τάναντία, καὶ ὅσα τοιαῦτα. Ἀντισπᾶν, ἣν μὴ, ⁷ ἢ δεῖ, ῥέπει· ⁸ ἣν δὲ ὀπη δεῖ, τουτέοισι ⁹ δὲ στομοῦν, οἷως ἕκαστα ῥέπει.

15. Τὰ πλατέα ἐξανθήματα, οὐ πάνυ τι κνησιμώδεα, οἶα Σίμων εἶχε χειμῶνος· ¹⁰ ὅτε πρὸς πῦρ ἀλείφαιτο, ἢ θερμῷ λούσαιτο, ἀνίστατο· ἔμετοι οὐκ ¹¹ ὠφέλεον, οἴομαι, εἴ τις ἐξεपुरία, ¹² ἀνίναται ἄν.

16. ¹³ Ὅσα πεπαίνεσθαι δεῖ, κατακεκλεῖσθαι ¹⁴ δεῖ, ¹⁵ τάναντία δὲ ξηραίνειν ¹⁶ καὶ ἀνεῶχθαι. ¹⁷ Ουμάτων ¹⁸ ῥωθῶδῶν, ἣν ἄλλως φαίνεται

¹ M. ei. om. K.—μ. ὑπερ. μ. εἰκῆ Gal.—ὑπερορῆν C, Pall.—ὑπερορῆν vulg.—² Ante πρ. addit ἀ vulg.—ἀ om. Gal., Pall.—³ ἢ om. C.—ὀρθῇ D.—ὀρθῇ ἢ φλ. CIJK.—ὠφέλει DQ', Lind.—ὠφέλησεν, dit Galien, est la leçon des plus anciens commentateurs. Il ajoute que quelques-uns avaient, à tort, entendu ὀρθῇ non de la veine, mais de l'ouverture pratiquée à la veine.—⁴ διαλέξιες Pall.—⁵ ἐξ οἴων οἶα (οἶα DJ) ἄλλοισι vulg.—ἐξ οἴων ἐς οἶα ἀλλοιοῦσι Gal. in cit. comm. Ep. II, 3, text. 16, Pall., Lind.—ἐξ οἴων εἰς οἶα καὶ ἄλλαι Gal., veteres exegetæ, Rufus.—ἐξ οἴων οἶα ἀλλοιοῦσι Sabinus, Dioscorides.—ἐξ οἴων οἶα ποιῶσι Lycus.—Des trois leçons qu'il rapporte, Galien préfère, comme plus générale, celle des anciens commentateurs et de Rufus.—⁶ δύνανται C.—δύναται vulg.—σπλην Gal., Pall.—⁷ ἢ C.—ῥέπει Codd., Gal., Pall.—ῥέπει vulg.—⁸ ἣν τε ὀπη (ὅτε H) μὴ pro ἣν δὲ ὀπη DFGHIJK.—⁹ δὲ Codd.—δεῖ pro δὲ vulg.—ῥέπει Gal.—¹⁰ Ante ὅτε addit ὅς vulg.—ἀνίστατο (ὦν. om. FG) vulg.—ἀνίστατο Ald.—ἀνίστατο Frob.—ἀνίστατο CBHIJKQ', Pall., Lind.—Galien dit : « Simon, en hiver, avait une éruption quand le corps était échauffé considérablement, soit par des onctions auprès du feu, soit par des bains chauds ; le reste du temps, les humeurs productrices de ces sortes d'éruption demeuraient à l'intérieur. » Il faut donc lire ἀνίστατο avec la plupart de nos mss., et par conséquent supprimer ὅς, qui est dû à la répétition de la dernière syllabe de χειμῶνος.—¹¹ ὠφέλεον C, Pall.—ὠφέλει DGHJK.—¹² ἀνίνασθαι Gal.—ὠφελείη Pall.—ὠφελείη H.—¹³ ὁκόσα Gal., Pall.—ἐκπεπαίνεσθαι Pall.—ἐγκατακεκλεῖσθαι Gal., Pall.—Galien dit que des commentateurs lisaient κατακεῖσθαι (I. κατακεκλεῖσθαι) ; mauvaise leçon, comme le montre l'opposition avec ἀνεῶχθαι.—¹⁴ χρῆ Pall.—¹⁵ τὰ δ' ἐναντία H.—Ante δὲ addunt 2 CDFGL.—ξηραίνει CFIJL.—¹⁶ pro ἀνίνα C, Pall.—δὲ pro

12. (*Règles de conduite médicale.*) Ne rien faire au hasard, ne rien manquer à observer. Amener les contraires par gradation, et, dans cette gradation, mettre des intermissions.

13. (*Cas particulier.*) Une personne souffrant à la partie postérieure de la tête a été soulagée par l'ouverture de la veine perpendiculaire du front (Aph. v, 68).

14. (*Des communications morbifiques; de la révulsion.*) Les communications morbifiques des hypochondres, d'où elles viennent, où elles se portent, et les autres communications des inflammations viscérales, quelle en est l'action, soit qu'il y ait transport du foie sur la rate ou vice versa, et les autres cas de ce genre. Faire révulsion, si le mouvement des humeurs ne s'opère pas du côté qu'il faut; s'il s'opère du côté convenable, ouvrir dans ce cas les voies suivant le mouvement de chaque humeur.

15. (*Exanthèmes.* Aph. vi, 9.) Les exanthèmes larges ne causent guère de prurit, tels que ceux de Simon pendant l'hiver; quand il faisait des onctions auprès du feu ou prenait un bain chaud, l'éruption apparaissait; les vomissements ne furent pas utiles; je pense qu'en employant des bains de vapeur, on aurait du soulagement.

16. (*Maturation; révulsion; ouverture des voies.*) Ce qui doit être mené à maturation doit être tenu fermé; dans le cas contraire, il faut dessécher et tenir les voies ouvertes. Quand les yeux fluent, faire, si du reste la chose paraît utile, une révulsion sur la gorge; cas où l'éruetation est utile, et autres

αἰ DFGIJK. — ⁴⁷ ὅσον ὁμοι. vulg. — ὅσον om. Pall., Lind. — ὅσον était ajouté par les commentateurs qui joignaient cette phrase à la précédente; connexion que blâme Galien. — ⁴⁸ ῥυπαρότων C (D, emend. al. manu) FHIJ, Ald. — ῥυπαρότων K. — D'après Lyeus, l'auteur parlait ici du larmolement dû à une obstruction du canal nasal; larmolement incurable, si ce canal est fermé à son origine par une cicatrice, suite d'une ulcération ou d'une opération chirurgicale, mais qui est curable s'il tient à une autre cause. On voit par là que les anciens ne connaissaient pas l'opération de la fistule lacrymale. Comparez, au sujet des voies lacrymales, une note, *Argument des Aph.*, t. IV, p. 433.

¹ ζυμφέρειν, ἀντισπαῖν ἐς φάρυγγα, καὶ ὕπη ² ἔρευξις λυσιτελέει, καὶ
³ ἄλλα τοιαῦτα. Τὰς ⁴ ἐφόδους ἀνεστομῶσθαι, οἷον βίνους, καὶ
 τὰς ἄλλας, ⁵ ὧν δεῖ, καὶ ⁶ ὡς δεῖ, ⁷ καὶ οἷα, καὶ ὕπη, καὶ ὅτε, καὶ
⁸ ὅσον δεῖ, οἷον ἰδρωτάς καὶ τάλλα, ⁹ δὴ πάντα.

17. ³ Ἐπὶ τοῖσι μεγάλοισι κακοῖσι, ¹⁰ πρόσωπον ἦν ἢ χρηστὸν,
¹¹ σημεῖον χρηστὸν· ἐπὶ δὲ τοῖσι μικροῖσι τάναντία ¹² εὐσημεῖα κακόν.

18. ¹³ Παρὰ τὸ μέγα, οὗ ἡ γυνὴ ὀπισθεν τοῦ ¹⁴ Ἡρώϊου, ἰκτερώδεις
 ἐπιγενομένου....

19. Ὁ παρὰ ¹⁵ Γημένεω ἀδελφιδῆ, οὗτος μετὰ γαργαλιῶν, ἐν Περὶνύου
 τὸ γονοειδὲς, τὸ τοιοῦτον εἶτι κρίσιμον, καὶ τῶν ¹⁶ ἤτρων τὰ τοιαῦτα·

¹ Ξηραίνειν DQ'. — ² ἔρευξις H. — Ce membre de phrase avait été rap-
 porté par des commentateurs à ce qui suit; mais Galien remarque qu'il
 vaut beaucoup mieux le prendre comme une phrase isolée. Quant à l'ἔρευξις,
 on disait qu'elle convient dans les cas de pneumatose; certains même
 prétendaient que l'éruclation est un exercice propre à l'estomac et
 bon parfois à solliciter, et Sabinus avait imaginé un vase à orifice étroit
 avec lequel on buvait pour provoquer des éructations. D'autres enten-
 daient par ἔρευξις la toux, le hoquet, l'éternument, les vents, en un
 mot toutes les évacuations d'air. D'autres enfin y comprenaient toutes les
 évacuations, non pas seulement celles des gaz, mais aussi celles des
 liquides, s'appuyant sur ce vers d'Homère ἐρευγομένης ἀλδὸς ἔξω, II. XVII,
 265, à tort, comme le remarque Galien. — ³ ὅσα ἄλλα Gal., Pall. — ἄλλα
 ἄσσα H. — ⁴ τὰς δὲ C. — βίνους CFGH, Ald., Frob. — ἄλλα pro τὰς ἄλλας Gal.
 — ⁵ ἦν pro ὧν Pall. — ⁶ οὗ (οὗ CFIJ) pro ὡς DHK. — ⁷ καὶ οὗ δεῖ καὶ οὗ
 pro καὶ οἷα καὶ ὕπη Pall. — κ. οἷα κ. ὕπη om. Codd. — Des commentateurs
 au dire de Galien, lisaient δι' οὗ au lieu de ὕπη. — ⁸ ὅσα Gal. — ⁹ δεῖ
 DFGHJ. — τὰ ἄλλα ἃ δεῖ πάντα Pall. — ¹⁰ πρόσωπ' ἦν ἢ χρ. (sic) FJ. —
¹¹ σ. χρ. oblit., supra lin. εὐσημεῖον H; om. Ald. — ¹² σημεῖον τῆ εὐσημεῖα
 Gal., Lind. — σημαῖνον ἢ εὐσημεῖον (ἢ εὐσημεῖον ἢ Pall.) vulg. — Galien dit
 que les anciens exemplaires n'ont que εὐσημεῖα, et que cela serait fort
 clair si l'article τῆ était ajouté. Il explique ainsi la phrase avec cette
 addition: Dans les affections considérables, un bon visage est un bon
 signe; dans les petites affections, un visage indiquant le contraire est
 un signe fâcheux. Cela prouve qu'il faut lire εὐσημεῖα sans τῆ. Des com-
 mentateurs avaient changé le texte; d'autres avaient donné des explica-
 tions vicieuses. Mais, dit Galien, la phrase, telle qu'elle est, peut encore
 avoir un sens supportable, à savoir: dans les affections graves, le visage,
 ne se décomposant pas en proportion de l'extrémité du mal, est un signe
 favorable; dans les affections légères, au contraire, c'est un signe désa-
 vantageux. Pour trouver de quoi satisfaire au commentaire de Galien, il
 faut supprimer σημαῖνον de vulg.; et, suivant qu'on mettra εὐσημεῖα au
 datif ou au nominatif, on aura le premier sens ou le second. — ¹³ κ. το

cas de ce genre. Tenir les voies ouvertes, telles que les narines et les autres issues nécessaires, et faire attention aux moyens d'évacuation, à la qualité des humeurs évacuées, à la voie, à l'époque, à la quantité; par exemple les sueurs et le reste.

17. (*Remarque pronostique.*) Dans les grands maux le visage, s'il est bon, est un bon signe; dans les petits maux, c'est le contraire, la bonne apparence est un mauvais signe.

18. (*Cas particuliers, peut-être relatifs aux ictères décrits* Ép. iv, 25.) Auprès du grand édifice, là où la femme derrière l'Heroum, l'affection étant devenue ictérique....

19. (*Observation analogue à celle de Scopas, Ép. II, 3, 11; une urine d'apparence spermatique est critique.* Comp. Ép. vi, 4, 2; Aph. iv, 74). L'individu chez la nièce de Témé-

μ. γούν γυνή ἢ ὄπ. Ἡρώου Pall. — Galien dit qu'il ne recherchera pas si π. τὸ μ. ὄ est la fin de la phrase précédente ou le commencement de celle-ci. D'après les anciens commentateurs, τὸ μέγα désignait ou un théâtre, ou un odéon, ou un gymnase de héros, ou quelque édifice. Quant à ὄ, il faut le prendre, comme Palladius, pour adverbe de lieu, et non pour le relatif masculin au génitif; Galien dit qu'il s'agit d'une femme. — ¹⁴ Quelques-uns, dit Galien, écrivaient Μεγάλου au lieu de Ἡρ. — ἰκτεριώδεις CD, Gal., Pall. — Avec ἰκτ. Galien sous-entend πάθους ou χρώματος. — Post ép. addunt παρέμενεν quædam antigrapha; οὐ παρέμενεν alia; παρέμενεν αὐτέῃ alia, vulg. — οὐ παρέμενεν αὐτῇ Pall. — D'après Galien, les anciens commentateurs et les anciens exemplaires n'avaient rien au delà de ἐπιγ. (C'est le texte que porte l'édition de Gal.) D'autres ajoutaient soit παρέμενεν, soit ὄ παρέμενεν, soit encore, en plus, αὐτέῃ. Il est impossible, comme dit Galien, de se prononcer sur ces variantes; je m'en suis tenu à l'ancien texte, qui est, évidemment, une note intelligible pour l'auteur seul. — ¹⁵ τιμένεω C, Pall — τιμένεω vulg. — τιμένεω DIIIK, Ald. — τιμένεω Gal. — ἀδεληιδῆν Lind. — μελάγχρωσις DGIJK, Ald., Frob., Pall. — μελάγχρωσις CFH. — μελάγχρωσις vulg. — μελάγχρωσις quædam antigrapha ap. Gal. — Sabinus avait rattaché ἐν II. à cette phrase, tandis que les autres exemplaires et commentateurs le rattachaient à ce qui suit. Je commence à Ὁ παρὰ T. un nouveau §, que vulg. commence à ἐν Περύθῳ; je donne la raison de ce changement p. 288, note 5. — ¹⁶ ἰητρῶν DGIK, Ald. — ὄτι CHI, Gal., Pall. — ὄτι vulg. — « τοιαῦτα, dit Galien, suppose un antécédent auquel la chose actuelle soit comparée; il y a donc ici ou omission due au premier copiste, ou simj le note jetée par l'auteur comme memento. » Cette difficulté, très-réelle, avait décidé des commentateurs à ponctuer ainsi: τὸ τοιοῦτον, ὅτι κρίσιμον καὶ τῶν ἡτρωῶν τὰ τοιαῦτα ὅτι αἱ οὐρήσεις κτλ., et à entendre: l'urine d'apparence spermatique est critique; elle l'est aussi pour les affections de la région sous-ombilicale; l'évacuation d'urine débarrassé de ces accidents, etc.

ὅτι αἱ οὐρήσεις ¹ ῥύονται· ὅτι οὔτε φύσης πολλῆς, οὔτε κόπρου πολλῆς γλίσχρης διελευσῆς ἐλαπάσαστο· ² οὐ γὰρ ὁ ἄνθρωπος τὸ ὑποχόνδριον· ³ κράμβην ἐβδομαίως ἔφαγεν, ἔτι δύσπνοος ἐὼν, ἐπὶ τὸ ἥτρον ἐλαπάσαστο, ⁴ εὐθύπνοος ἐγένετο· ⁵ ἡ κοιλία αὐτοῦ ἐξετίναξεν.

20. Περὶ ⁶ τοῦ αἵματος τοῦ ἰγχωροειδούς, ὅτι ἐν τοῖσι πτοιώδεσι τὸ τοιοῦτον ⁷ καὶ τοῖσιν ἡγρυπνηκόσι, καὶ εἴτε φλαῦρον, εἴτε χρηστόν. Οἷσιν ⁸ ὁ σπλῆν ἐστι κατάρροπος, πόδες καὶ γούνατα καὶ χεῖρες, θερμά· ῥίς ⁹ καὶ ὄτα, αἰεὶ ψυχρά· ¹⁰ ἥρα διὰ τοῦτο λεπτὸν τὸ αἷμα· ἥρα καὶ ¹¹ φύσει τοιοῦτον οὔτοι ἔχουσιν;

21. ¹² Ἐν τοῖσιν ἐμπυήμασιν ¹³ ὁμφαλὸς ὄρος, οἷσι ¹⁴ μέλλουσιν ἐκπυεῖν, αἱ κοιλίαι ἐκταράσσονται.

¹ ῥύονται Pall. — ὅτε Lind. — φύσεις pro φ. Ald. — γλίσχρης, ω supra η C. — Post γ. addit δε vulg. — δε om. Gal. — ἐμαλάσαστο Codd., L, Ald., Pall. — ² Des commentateurs, trouvant que les membres de phrase se suivaient mal, avaient commencé ici une nouvelle phrase, lisant οὐ au lieu de οὔ: *l'homme dont l'hypochondre était tuméfié, etc.* — ³ [γ] κρ. Lind. — δύσπνοος C. — δύσπνοος vulg. — ὦν Gal. — ⁴ [καὶ] εὐθ. Lind. — εὐθύπνοος (D, emend. al. manu) GI. — εὐθύπνοος K. — Des commentateurs avaient compris εὐθύπνοος dans le sens d'orthopnée. — ⁵ ἡ [δε] κ. Lind. — ἡ κ. α. ἐξ. om. Codd. — Je reviens sur toute cette observation qui me paraît n'avoir pas été comprise par les commentateurs. Il est étonnant qu'ils ne l'aient pas rapprochée de Ép. II, 3, 11. Là est l'explication des difficultés qu'elle présente. On y voit que Scopas rendit une urine d'apparence quasi-spermatique, que cela amena la crise, qu'il rendit aussi des selles visqueuses, qu'il avait la région sous-ombilicale (ἥτρον) tuméfiée; que l'hypochondre droit était douloureux, et que la respiration était troublée (πνεῦμα ὑπόπνοον). Ces détails ne permettent pas de douter que notre passage fait au moins allusion à Ép. II. Il y a plus: dans notre passage, il s'agit d'une observation particulière, comme le montrent les mots ἔφαγεν, δύσπνοος, etc. Mais quel est le sujet de cette observation? il est donné naturellement par ὁ παρὰ Τημένειω ἀδείριδι; la correction proposée par Sabinus, p. 287, note 15, montre que la ponctuation n'est point ici obligatoire; et, pour le rattacher à toute la phrase, il suffit de changer la ponctuation de vulg., et de rapporter ὁ π. Τ. ἀδ. οὔτος μὲν ἀγγρῶς non à ce qui précède, mais à ce qui suit. Cette considération m'a décidé à commencer un nouveau § à ce nom. Rien d'ailleurs ne s'y oppose; la famille de Témenès était de Périnthe, voy. Ép. IV, 26; or, le cas actuel appartient, l'auteur le dit lui-même, à cette ville. Quelques-uns avaient donné à εὐθύπνοος le sens d'orthopnée; mais il doit conserver celui de rétablissement de la respiration; car la comparaison avec l'observation Ép. II, 3, 11, montre que le malade avait eu la respiration dérangée. Ceux qui voulaient lire οὐ au lieu de οὔ, faisaient une correction inutile; car dans l'observation de Scopas le principal gonflement était non à l'hypochondre, mais à la région sous-ombilicale. La difficulté remarquée par Galien que τὸν ἥτρον τῆ

nès, celui-là d'une couleur noire, à Périnthe. L'urine spermatique; qu'une urine de ce genre est critique; de même pour la région sous-ombilicale; que les flux d'urine débarrassent; que sans l'issue de gaz abondants, ni de selles copieuses et visqueuses, cette région se vida, car le malade n'avait pas l'hypochondre très-gros; il mangea du chou le septième jour, ayant encore de la dyspnée; la région sous-ombilicale se débarrassa; la respiration devint naturelle; il y eut des évacuations alvines.

20. (*Du sang séreux, de l'influence de la rate sur cet état.*)

Du sang séreux; qu'il est tel chez les individus troublés et chez ceux qui ont veillé, et il est tel, soit en bien, soit en mal. Ceux chez qui la rate porte en bas (*V. note 8*) ont les pieds, les genoux et les mains chaudes, et le nez et les oreilles toujours froides; est-ce là la cause qui rend chez eux le sang ténu? ou bien l'ont-ils naturellement ainsi?

21. (*Des suppurations dans le ventre.*) Dans les suppurations le nombril est la limite (*V. note 13*); quand la suppuration doit survenir, le ventre se dérange.

τοιαύτα suppose un antécédent qui n'existe pas, est levée quand on se réfère à l'observation de Scopas, où on lit ἄτρον ἔντασις. — ⁶ δὲ τοῦ vulg. — δὲ om. FHIJ, Gal., Pall. — εἰχωρ. K. — πτωδῆσει vulg. — πτωδῆσει Gal., Lind. — πτωδῆσει HK. — ⁷ ἢ pro καὶ Gal., Pall. — ⁸ ὁ om. Gal., Lind. — κατάρρωπος C. — καὶ χεῖρες καὶ γού. Gal. — θερμαὶ H, Pall. — κατάρρωπος, dit Galien, signifie *qui se porte en bas*; mais cela indique-t-il que la partie inférieure de la rate est gonflée, ou que la rate malade pousse vers le bas du corps les humeurs qu'elle renferme? — ⁹ καὶ om. Codd. — ψυχρὰ ἀεὶ Gal. — ¹⁰ ἤρᾶ (sic) (bis) C. — ὅτι λεπτόν Gal. — ¹¹ φύσις C D, emend. al. manu) FGJL. — φύσις H. — ἢ φύσις K. — φύσιν τ. ἔχ. ὅτοι ἢ τοῖσιν ἐμπυήμασιν Pall. — Galien dit que des commentateurs joignaient à cette phrase ἢ τοῖσιν ἐμπυήμασιν, qui commence l'aure; leçon conservée par Pall. — ¹² ἢ ἐν τ. C. — τοῖς Codd., Ald. — ceux qui, dit Galien, commencent ici une nouvelle phrase, suppriment ἢ. D'après Galien, cette phrase signifie que les engorgements situés au-dessous de l'ombilic suppurent rarement. — ¹³ ὄρω. om. CGHIJK, Ald., Pall. — ὄρος H. — ὄρος C. — ὄρος K. — ὄρος Ald. — ὁ ῥός (sic) FGJL. — ῥός pro ὄρος Pall. — Quelques-uns lisaient ὄρος et. supprimant ὀμυήμας, entendaient: *Dans les suppurations il s'écoule la partie fluide du pus* — ce qui détermine la diarrhée. — ¹⁴ μέλλει K. — ἐκπύειν Pall. — ἐκπύουσαι Gal. — ἐκπύου C (D, emend. al. manu) FGJL. — ἐμπύειν vulg. — ἐπιταράσσονται Pall. — ἐκπύουσαι vulg. — Quelques-uns rattachaient cette phrase à celle qui suit.

22. ¹ Σπλήν σκληρὸς οὐ τὰ ἄνω, κάτω στρογγύλος, πλατὺς, παχὺς, μακρὸς, λεπτός.

23. ² Ἥσσον τοῖς ἀπὸ κεφαλῆς κορυζώδεσιν...

24. ³ Ἡ περὶ τὸν νοσέοντα οἰκονομία, καὶ ⁴ ἐς τὴν νόσον ἐρώτησις· ⁵ ἂ διηγείται, ἧα, ὡς ἀποδεκτέον, οἱ λόγοι· τὰ πρὸς τὸν νοσέοντα, ⁶ τὰ πρὸς τοὺς παρέοντας, καὶ τὰ ἔξωθεν.

25. ⁷ Ὅτι ἐν θερμότηρῳ, στερεωτέρῳ, ἐν τοῖσι δεξιόισι, καὶ μέλανες διὰ τοῦτο, ⁸ καὶ ἔξω αἱ φλέβες ⁹ μᾶλλον. ¹⁰ Ξυγκρίθη, ξυνέστη, οὔτερον, κινήθη, διωκύνθη, καὶ ¹¹ βραδύτερον κύβηται καὶ ἐπὶ πλείω χρόνον. ¹² Ὅτι ἐστερεώθη καὶ χολωδέστερόν τε καὶ ἐναιμότερον, ἢ τοῦτο θερμότερόν ἐστι τὸ χωρίον τῶν ζώων.

¹ Ὁ σπλ. Η. — [ἀλλὰ] κάτω Lind. — στρογγύλος DI. — οὐ πλατὺς, βραχὺς, παχὺς, λεπτός, μακρὸς Pall. — οὐ πλατὺς, οὐ παχὺς, οὐ μακρὸς, οὐ λεπτός Glaucias — μακρὸς, λεπτός Gal. — λεπτός, μακρὸς vulg. — D'après Galien, cela signifie que la rate κατ'ἀρόπος n'est pas dure en haut, mais est, en bas, suivant les cas, arrondie, aplatie, grosse, allongée, mince. Il veut que ce soient là des différences deux par deux : arrondie ou aplatie, grosse ou allongée, mince ou allongée ; pour trouver cela, il ajoute devant μακρὸς un autre μακρὸς, qu'il suppose avoir été oublié par le premier copiste. Mais, cette leçon n'étant appuyée par aucune autorité, il s'arrête à dire qu'un seul μακρὸς peut suffire, étant rapporté à la fois, à cause de sa position intermédiaire, à παχὺς et à λεπτός. C'est pour cela que dans vulg. j'ai écrit μακρὸς. Galien remarque que les commentateurs avaient très-diversément remanié ce texte ; que cependant il est parfaitement établi par les anciens interprètes et commentateurs ; que Zeuxis, tout en avouant ne pas l'entendre, le donne tel qu'il est ici, et Blême Glaucias d'avoir, en désespoir de cause, ajouté des négations aux épithètes ; addition qui confirme l'antique leçon. — ² Ἥσσον Pall. — Rufus Sabinus, Galien ont fait de grands efforts pour expliquer cette phrase disant que la rate présente moins souvent les affections énumérées précédemment chez les individus affectés de coryza, soit parce que le coryza purge le sang et l'empêche d'arriver à la rate, soit parce que deux parties éloignées ne s'affectent pas d'ordinaire simultanément. Ces explications sont vaines. Ἥσσον κτλ. est une phrase tronquée, comme on peut le voir en comparant Ép. vi, 3, 6, où elle est reprise et achevée. Je montrerai là, à quoi probablement elle se réfère. Mais, ici, c'est un exemple à plus du caractère de ces notes hippocratiques, à moitié écrites en un endroit, complétées dans un autre. — ³ ἢ π. τ. γ. οἰκ. καὶ ἐστιν οὗ καὶ ἐρώτησις in tit. K. — περὶ τ. γ. οἰκ. καὶ εἰς τ. νόσον ἐρώτησις in tit. et i

22. (*Lésions de la rate.*) Rate dure non en haut, en bas arrondie, aplatie, épaisse, longue, mince.

23. (*Note inachevée. Voy. Ép. VI, 3, 3.*) Il y a moins chez les personnes affectées de coryzas venant de la tête...

24. (*Des dispositions autour du malade.*) Les arrangements autour du malade, les questions touchant la maladie; ce qu'explique le malade lui-même, et comment; comment recevoir ses explications; les discours; ce qui regarde le malade, les assistants, les choses du dehors (Aph. I, 1).

25. (*Différences entre l'enfant mâle et l'enfant femelle.*) Que [le fœtus mâle est] dans l'endroit le plus chaud, le plus solide, à droite [de la matrice]; c'est pour cela que les mâles sont plus bruns, et ont les veines plus saillantes. Ils sont plus tôt constitués, plus tôt formés, ils se meuvent plus tôt; puis cela s'arrête, et ils croissent plus tardivement et pendant plus longtemps (Ép. II, 3, 17; Ép. VI, 8, 6). Ils sont plus solides, plus bilieux, plus sanguins, en raison de ce que le lieu de la matrice où ils se forment est le plus chaud.

textu C. — ¹ ἔστιν οὐ καὶ pro ἔς τ. ν. (D, emend. al. manu FGIHJ. — καὶ ἔστιν οὐ καὶ ἔς τὴν ν. ἔρ. L. — εἰς τὸν νοσέοντα ἔρ. Pall. — καὶ αὐτὸς ἔς τ. ν. ἐρωτήσιες Gal. (sine αὐτὸς Lind.) — ² ἂ oblit. H. — ³ τὰ om. C. — πρὸς τοὺς ἔξω pro καὶ τὰ ἔξ. C. — τὰ πρὸς τοὺς ἔξωθεν sine καὶ Pall. — ⁴ ἐν (ἐν om. C) θ. (addunt σπερματοτέρων Gal.; ἐν σπερματοτέρῳ Pall.) τὸ (τὸ om. Gal.) ἐν τ. δ. vulg. (addit σπερματοτέρων Lind.) — Galien blâme les commentateurs modernes d'avoir changé la leçon et lu, au lieu de σπερματοτέρων (sic . σπερματοτέροι. Il leur semblait absurde de dire que le côté droit de la matrice était non-seulement plus chaud, mais aussi plus solide; et suivant eux, la phrase devait signifier que le fœtus le plus fort (le mâle) devait être dans le côté le plus chaud de la matrice. Cette critique des commentateurs me paraît indiquer les corrections que j'ai faites à vulg., pour retrouver l'ancien texte. — ⁵ αὐτὸς sine καὶ Pall. — ⁶ Ante μ. addit καὶ χολωδέστεροι vulg. — καὶ χολ. om. Codd., Ald., Frob., Pall. — ⁷ καὶ διὰ τοῦτο ζ. quidam exegetæ ap. ial. — ξυνέστη C. — συνέστη vulg. — ἐμολύνθη DFIJK, Gal., Pall. — ἐμβολύνθη β. — ἐμ. om. quidam exegetæ ap. Gal. — ⁸ βραχύτερον Pall. — ἐπιπλείω D. — ⁹ ἔστι Pall. — διὰ τοῦτο pro ἔστι Lind. — τε om. Pall. — ᾗ (D, mut. al. manu in ᾗ) FIJK. — ᾗ (ᾗ C; ᾗ om. Gal., Pall.) vulg. — θερμὸν DHJK, Ald. — χροῖον, emend. al. manu D. — τῶ ζώῳ Gal.

1 ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ.

1. ² Ἡ δέρματος ἀραιότης, ἡ κοιλίης πυκνότης, ἡ δέρματος ³ ζώνδεις, ἡ σαρκῶν αὐξήσις, ἡ κοιλίης νάρκωσις, ἡ τῶν ἄλλων ζύγγυσις, ἡ τῶν ἀγγείων ἀκαθαρσίη, ἡ ἐγκεφάλου ἀνάλωσις, διὸ κα φαλακρότης, ἡ τῶν ὀργάνων κατὰτριψις. ⁴ Ἡ καθαίρεσις, ὀρόμοισιν, ἡ συχίησιν, πάλησι, πολλοῖσι περιπάτοισι τάχεσιν, οἷσιν ἐφθῆ μάζα τὸ πλεῖστον, ἄρτος ὀλίγος. ⁵ Καθαίρεσις σημεῖον τὴν αὐτὴν ὥρην τῆς ⁶ ἡμέρης φυλάσσειν· ἐξαπίνης γὰρ εἰρύεται· ὑφεῖναι τῶν πόνων, ἧ εἰρύεται· ⁷ ὁμοίως γὰρ ὄλον ζυμπίπτει· ὅταν ⁸ δὲ ὀη ζυμπέσωσι, προσάγειν ὕεια ὀπτά· ὅταν ⁹ δὲ πληρῶνται, σημεῖον, αὐθις τὸ σῶμα ἀνθηρὸν γίνεται. ¹⁰ Ἐν γυμνασίοισι σημεῖον, ὁ ἰδρῶς ¹¹ ὁ βρέων σταγόην ὡς ἐξιεισιν ὡσπερ ἐξ ὀχετῶν, ¹² ἡ ζύμπτωσις ἐξ ἐπάρσιος.

2. ¹³ Ἡ γυνή, ἣν πρῶτον ἐθεράπευσα ἐν Κρανῶνι, σπλῆν οἱ φύσει

¹ T. τ. om. Codd. — ² ἡ ubiquae Codd., Ald. — σημεῖοισι ὅτι ὁ Γαληνὸς ταῦτα πάντα διὰ τῆς εἰς διεφθόγγου ἐκφέρει Pall. — Quelques-uns des commentateurs ne voyaient là qu'une énumération. Galien préfère y voir des propositions marchant deux à deux et se tenant par le sens, de la sorte : *La laxité de la peau répond au resserrement du ventre.* Ce qui gêne ce système, c'est que *τῶν ἀγγείων ἀκαθαρσίη* n'a point de membre correspondant; pour lever la difficulté, Galien propose de regarder *ἡ τῶν ἄλλων ζύγγυσις* comme répondant à la fois à ce qui précède et à ce qui suit. — ³ σ. C, Pall. — ἡ π. ζ. ζύγγυσις ponitur post ἀραιότης D. — ὄλων pro ἄλλων Gal. Pall. — ἀκαθαρσίη Gal. — ἀνάλωσις Pall. — φαλακροί Pall. — τριψίς Gal. — ⁴ Codd. — ἡ om. Gal., Pall. — καθάρσει Pall. — ἡ καθαίρεσις. [καθαίρεσις] Lind — πάλησιν, ἡ συχίησιν C, Gal., Pall. — πολλῆσι Gal. — τάχεσιν Gal., Pall., Lind τάχεσιν vulg. — ἡ συχίησιν avait été entendu ou des intervalles de repos pris dans le courant d'un exercice, ou du repos complet après l'exercice fini, ou du repos, de l'inaction en général. — ⁵ καθαίρεσις CFGHIJK — Galien remarque que τὴν αὐτὴν ὥρην, note claire sans doute pour l'auteur, est obscur pour le lecteur, mais que probablement il s'agit de l'heure habituelle à laquelle on fait faire l'exercice à la personne. — ⁶ ἡμετέρης G. — ἐρρίπται C, Pall. — ἐρρίπτεται IIIK. — ἐρρίπτετο DFGJQ Lind. — Galien dit : Quelques-uns écrivent ἐρείπεται; mais la vieille leçon est εἰρύεται. — ἡ (ἡ om. C) ὑφίεναι τ. π. ἡ ῥύεται (ῥύησεται Lind. vulg. — ἀφίεναι τ. π. ἡ ῥύησεται Gal. — ὑφίεναι τ. π. ἡ ῥύησεται quidam exegetæ ap. Gal. — ὑφίεναι vel ὑφίεναι τ. π. ἡ εἰρύεται alii exegetæ ἡ ἐρείπεται alii; ἡ ῥύεται Pall. — ⁷ ἀθρόως γὰρ ἐν ῥύησεται quidam exegetæ ap. Gal. — Ce membre de phrase, donné par les exemplaires antique

TROISIÈME SECTION.

1. (*Remarques hygiéniques, amaigrissement artificiel, exercices.*) La laxité de la peau, le resserrement du ventre, la contraction de la peau, l'accroissement des chairs, la torpeur du ventre, le trouble de tout le reste, l'impureté des vaisseaux, la consommation du cerveau, ce qui amène la calvitie, l'usure des organes. La réduction [du corps], par les courses, le repos, les luttes, des promenades fréquentes et rapides, avec une nourriture telle que beaucoup de polenta cuite et peu de pain.

Observer le signe de la réduction à la même heure du jour, car il se fait des atténuations subites; diminuer les exercices à fur et mesure de l'atténuation; car le corps entier s'affaisse semblablement; lorsque l'affaissement s'est opéré, donner de la viande de porc rôtie; signe de la restauration: le corps reprend une teinte fleurie. Signe dans les exercices: la sueur coulant goutte à goutte, qui sort comme de fontaines, ou l'affaissement qui succède à la turgescence.

2. (*Fièvre ardente. Il ne serait pas impossible que cette observation fût la même que Ép. iv, 14; ce seraient deux rédactions de la même histoire avec quelques détails différents.*) La

n'avait été expliqué ni par Sabinus entre les commentateurs récents, ni par Zeuxis entre les anciens. D'après quelques interprètes il signifiait que, comme le corps est lésé par un excès de réplétion, de même il l'est par un excès de déperdition. D'autres, trouvant cette explication peu vraisemblable, substituaient la leçon que j'ai rapportée dans les variantes, signifiant que des exercices trop continués, avec une alimentation légère, produisent la fonte du corps. — ⁸ δὲ ἡδὴ Gal., Lind. — προσφέρειν quidam exegetæ ap. Gal. — ζα DFGHIJ. — ⁹ γὰρ pro δὲ Pall. — ση. om. Pall. — ¹⁰ ἐγγυμνασίσαισι D. — σημεῖον συμπτώσεως quidam exegetæ. — Galien dit qu'après ση. il faut sous-entendre συμπτώσεως, et qu'aussi certains interprètes n'ont pas hésité à l'ajouter au texte. — ¹¹ ὁ στάγδην ῥέων Pall. — ὅς om. C, Gal. — ὅς ἔξεισιν om. Pall. — ¹² ἡ C, Pall. — ζ. J, Pall. — σ. vulg. — ¹³ σημεῖον γ D. — ἡ om. H. — πρώτως Pall. — τὸ πρῶτον Gal. — κράνῳναι CJ. — κράνῳναι FGIK, Ald., Frob. — ὁ σπλήν Gal. — οἱ om. i. Gal., Pall. — μέγξ J. — ιδ DFGHIK. — πρῶτον faisait amphibologie: on ne savait, dit Galien, s'il s'agissait de la première malade vue par Hippocrate à Cranon, ou de la première maladie de cette femme. πνεῦμα

μέγας· πυρετός καυσώδης· ἐξέρυθρος· πνεῦμα· δεκάτη, ἰθρὸς τὰ πολλὰ ἄνω· ἀτάρ τι καὶ κάτω τεσσαρσεκαιδεκάτη.

3. Ἦσσον ¹ τοῖσιν ἀπὸ κεφαλῆς κορυζώδεςι ² καὶ βραγχώδεςιν, ἐπιπυρετήνασιν, ὡς οἶμαι, ³ ὑποστροφαί.

4. Πᾶν ⁴ τὸ ἐκπυέον, ἀνυπόστροφον· οὔτος γὰρ πεπασμὸς, καὶ κρίσις ἅμα καὶ ἀπόστασις ἐστίν.

5. ⁵ Οἷσιν, ὅταν ἀφροδισιάζωσι, φουσᾶται ἡ γαστήρ, ὡς Δαμναγόρα· οἷσι δ' ἐν τούτῳ ψόφος, Ἄρκεσιλάῳ δὲ καὶ ᾧδεεν. Τὸ φουσῶδες ξιναίτιον ⁶ τοῖσι πιτυρώδεςι, καὶ γὰρ εἰσι φουσῶδες.

6. Τὸ ψυχρὸν πᾶν, φλεβῶν ῥηκτικὸν καὶ ⁷ βηχῶδες, οἷον χιῶν,

était pris par les uns dans le sens de dyspnée en général, par les autres de respiration pressée et fréquente, par d'autres de pneumatose abdominale. Galien dit au commencement de son comm., que ce πνεῦμα arriva le dixième jour ; puis, plus bas, que des sueurs se montrèrent le dixième jour aussi ; il y a là double emploi du mot δεκάτη, qu'il faut, je crois, rapporter à ce qui suit et non à ce qui précède. Enfin, l'issue de la maladie n'étant pas mentionnée, les uns l'avaient supposée heureuse et terminaient l'observation à τεσσαρσεκαιδεκάτη. Les autres, la supposant funeste, y ajoutaient ἦσσον de la phrase suivante ; ce qui indiquait, suivant eux, que, la sueur ayant diminué le quatorzième jour, la crise ne s'était pas opérée ; d'où terminaison fatale ; ponctuation suivie par Lind.

¹ Τοῖς C, Gal., Pall. — ἦσσον, rapporté par quelques-uns, comme on vient de voir, à la phrase précédente, paraît à Galien devoir l'être à celle-ci. Une raison décisive de suivre cet arrangement, c'est que plus haut (2, 23) cette même phrase se trouve, tronquée il est vrai, mais sans aucun rapport avec la maladie de Cranon. — ² καὶ βραγχώδεςιν C (H, supra lin.), Gal., (Pall., sine καὶ), Lind. — καὶ βρ. om. vulg. — ἐπιπυρετήνασιν CD, Gal., Pall., Kühn. — ἐπιπυρεττ. vulg. — ὡς οἶμαι, que donnent nos mss., ne se trouvait que dans quelques exemplaires, dit Galien. Quant à la phrase elle-même, je la rapporte à l'histoire de Scopas, Ép. II, 3, 11, qui eut une maladie fébrile ἐκ κορυζώδεων καὶ φάρυγγος φλεγμονῆς. — ³ αὐτῶν ὑπ. Pall. — ὑποστροφαί D. — ⁴ πᾶν γὰρ τὸ Pall. — ἐκπύεον DFHJ. — οὔτος ἰθρὸς Pall. — ἐαυτὸς Gal. — ἀποστασία sine ἐστίν Gal. — ⁵ ὅταν ἀρχωνται ἀφροδισιάζειν, φ. ἢ γ. Sabinus. — ἀφροδισιάζωσι D. — φουσᾶται K. — δαμναγόρα Gal. — οἷσιν, ὁπόταν ἀφρ., φ. ἢ γ., ὡς ὁ δαμναγόρας, τουτέοισι ψόφος ἀρκέσει Ἄρκεσιλάῳ δὲ καὶ ᾧδεεν Pall. — οἷσιν, ὅταν ἀφρ., φ. ἢ γ. ὡς Δαμναγόρα, ἔθην τούτοις ὁ φόβος Rufus. — οἷς ἐστίν, ὅταν ἀφρ., φ. ἢ γ. ὡς Δαμναγόρα, οἷσι δ' ἐν τούτοις, ψόφος Artemidorus. — οἷσι μὲν, ὅταν ἀφρ., φ. ἢ γ. ὡς Δαμναγόρα, οἷσιν ἐν τούτοις ψόφος· Ἄρκεσιλάῳ δὲ κακὸν ᾧδει τὸ φουσῶδες Dioscorides. — οἷσι δ' ἐν τούτοις ψόφος ὡς Ἄρκ. Gal. — ἔθην τουτέοισι πρὸ οἷσι δ' ἐν τούτῳ C. — ὡς Ἄρκ. vulg. — ὡς om. Codd., Ald. — δὲ καὶ ᾧδες τί φουσῶδες C (ᾧδεεν. τὸ φ. H ; ᾧδε ἐν τῷ φουσῶδες D ; ᾧ δεῖ ἐν τῷ φουσῶδες J ; ᾧ δεῖ (sic) ἐν τῷ φουσῶδες FIK ; ᾧδε ἐν τῷ φουσῶδες G) — δὲ καὶ ᾧδεεν om. vulg.

femme que j'ai soignée pour la première fois à Cranon : chez elle, rate naturellement grosse ; fièvre ardente ; couleur très-rouge ; respiration gênée ; le dixième jour, sueur principalement dans les parties supérieures ; un peu aussi de sueur dans les parties inférieures le quatorzième jour.

3. (*Les coryzas et bronchites avec fièvre ne récidivent pas ; allusion à l'observation* Ép. II, 3, 11.) Il y a moins, chez les personnes qui sont affectées, avec fièvre, de coryza et de bronchite venant de la tête, il y a moins, je pense, de récidives (Ép. VI, 2, 23).

4. (*Les suppurations ne récidivent pas.*) Rien de ce qui vient à suppuration ne récidive ; car cette coction est à la fois crise et dépôt.

5. (*Coût ; flatulence.* Comp. Ép. VI, 3, 14.) Ceux à qui, lorsqu'ils usent du coût, le ventre se remplit de gaz, comme Damuagoras ; ceux chez qui dans ce cas il y a émission de gaz ; Arcésilaüs était gonflé en outre. L'état flatulent concourt à la production des éruptions furfuracées de la tête, car les individus ainsi affectés sont flatulents.

6. (*Effets du froid.* Aph. V, 24.) Le froid intense cause la

— *φυσῶδες* Gal., Pall. — *φυσιώδες* vulg. — Revenons sur cette phrase tant tourmentée par les anciens commentateurs. Sabinus voulait que les gaz ne se développassent que chez ceux qui commençaient à user du coût. Rufus prétendait que ces gaz survenaient alors chez les mélancoliques, qui sont naturellement remplis de vent, et que cela leur causait de la crainte ; ce qui lui faisait substituer *φόβος* à *ψόφος*, substitution suivie par Artémidore et Dioscoride. Celui-ci joignait τὸ *φυσῶδες*, qui commence la proposition suivante, lisait *ὄθει* au lieu de *ῶδες* (voy. Ép. II, 2, 14, note 2), en faisait le plus-que-parfait de *ῶω*, et trouvait ce sens : *les vents qui gonflaient Arcésilaüs avaient mauvaise odeur*. Toutes ces explications sont vaines ; le vrai commentaire est § 19 de cette même section. Quant à *ῶδεν*, que j'ai ajouté à vulg., il est donné par tous nos mss., et de plus Galien dit que Arcésilaüs, outre des gaz, avait du gonflement. — ⁶ *ἐν τοῖς πιτυρώδεσι* Gal. — *περυνώδεσι* quidam exegetæ, inter quos Dioscorides, vulg. — *πυρετώδεσι* alii. — La leçon *περυνώδεσι*, due à certains commentateurs, est approuvée par Galien, et cette approbation en a facilité l'introduction dans le texte, d'où eile a expulsé l'ancienne. — ⁷ *φυσῶδες* pro β. quidam exegetæ. — *ὄς* pro *ὄον* Gal. — *χίων* om. Pall. — *κρύσταλος* D. — *οἶον* χ. χρ. ponit ante *φλεβῶν* Lind.

κρύσταλλος, ¹ συστρεπτικὸν δὲ, οἶον τὰ φηρεῖα, καὶ αἱ γογγῶναι συναίτιον καὶ αἱ σκληρότητες.

7. Τὸ μετ' οὔρησιν σύναγμα, παιδίοισι μᾶλλον ² ἤρ' ὅτι θερμότερα;

8. Τὰ στήματα τὰ φηίζοντα ³ μᾶλλον, οἶον ὁ τὰ κλήματα τῇ χειρὶ πλέκων ἢ στρέφων, ὑπεροδυνέων, κατακείμενος, λαβόμενος πασσάλου ἄκρου ὑπερπεπηγότες εἶχτο, καὶ ἐβρήϊσεν.

9. Ὅν ⁴ ἐξ ὀρειτυπίης παρὰ τὴν γέφυραν εἶδον ἐγὼ ῥιπτεῦντα σκέλεα, κνήμην ἐτέρην ἥμισυ ἐλεπτύνετο, μικροὺς δὲ κάρτα οὔρα καὶ γονὴ οὐκ ἴσχετο.

10. ⁵ Ὅσαι περυγώδεις φύσιες πλευρέων δι' ἀδυναμίην τῆς ἀφορμῆς, ἐπὶ τοῖσι κατάρθοισι τοῖσι κακοῆθεις, ⁶ εἰ ἔκκρισις εἶη, ⁷ καὶ μὴ εἶη, κακόν.

11. Πίερα ἄρχεται γυναιξὶ μὲν μᾶλλον ⁸ ἀπ' ὀσφύος καὶ διὰ νότου, ⁹ καὶ τότε ἐς κεφαλήν· ἀτὰρ καὶ ἀνδράσιν ὀπισθεν μᾶλλον ἢ ἔμπρο-

¹ Καὶ σ. sine δὲ G, Gal., Pall. — φήρεα Gal., Pall. — φηραιὰ C. — Galien pense que ce mot signifie des tumeurs allongées, ainsi nommées de φήρες, dont se servent certains Ioniens, pour désigner les satyres qu'on représente avec des proéminences près des oreilles. V. Ép. vii, 105, où des tumeurs près des oreilles sont comparées aux proéminences des satyres, et Aph. III, 26, σατυρικισμὰ. D'autres dérivèrent ce mot de φηραὶ, ville du Péloponnèse; d'autres de φηραὶ, ville de la Thessalie, parce que les tumeurs susdites sont fréquentes dans ces localités. Dans le Gl. de Gal. on lit: φήρεα, oblonge sub auribus glandulosæ eminentiæ, quales et Satyri habent: quidam et φήρες et θήρες vocantur. Quant à γογγῶναι, Galien y voit des tumeurs arrondies; il rappelle que Théophraste a cité la dénomination de γόγγροι donnée par quelques-uns aux tumeurs qui se forment sur l'écorce des arbres; il ajoute qu'au dire de certains auteurs, aujourd'hui encore, on emploie en Thessalie γογγῶναι, pour désigner des tumeurs du cou, qui, dans le Gl. de Gal., sont nommées goîtres. Dans le Gl. ce mot est accentué γόγγρωνα. — ² ἤρα Gal. — ἤρ' om. Pall. — ἄρα γε Gal. in cit. De Comate, t. VII, p. 662, éd. de Kühn. — D'après Galien, τὸ πρὸ οὔρησεως σύναγμα signifie la pierre qui se forme dans les reins, et μετ' οὔρησιν la pierre qui se forme dans la vessie. — ³ μ. om. C. — κλήματα Ald. — ὑπεροδυνέων CH. — ὑπερ ὀδυνέων (ὀδυνάων Gal.) vulg. — ἄκρου om. K. — ἄκρον DEFGHIJ, Ald., Gal., Lind. — ἐβρήϊσεν vulg. — ⁴ ἐξ ὀρειτυπίης Frob. — ἐξ ὀρειτυπίης H. — ἐξ ὀρειτυπίης, sic FGIJK. — ἐξ ὀροτυπίης, in marg. al. manu ἐξ ὀροτυπίης D. — ὀροτυπίης C. — περὶ Gal. — ῥιπτεῦντα Pall. — ῥιπτεῦντα Gal. — τὰ σκέλεα H, Gal., Pall. — καὶ τὴν κν. H, Pall. — μικροὶ CDEFGHIJK, Ald. — ἴσχετο Gal., Pall. — ἔσχετο Codd., Ald. — ἔχετο vulg. — ⁵ ἔτσι om. Pall. — ἀδυναμίαν Gal. — ἀφορμῆς avait été entendu du lieu

rupture des veines et la toux, par exemple la neige, la glace ; il produit des engorgements, par exemple les engorgements auprès des oreilles et les goîtres ; la rigidité du corps y contribue aussi.

7. (*Concrétion calculeuse chez les enfants.*) La concrétion après la miction (*V. note 2*) se fait de préférence chez les enfants ; est-ce parce qu'ils ont plus de chaleur ?

8. (*Positions qui soulagent. Cette remarque appartient à l'épidémie de toux de Périnthe, Ép. VI, 7, 1.*) De préférence les positions qui soulagent ; par exemple celui qui tressait ou tournait des sarments avec la main (*Ép. IV, 50*), souffrant cruellement dans le décubitus, saisit l'extrémité d'une cheville fixée au-dessus de lui et se trouva soulagé.

9. (*Paraplégie.*) L'homme travaillant dans la montagne que j'ai vu près du pont traîner les membres inférieurs, n'offrait aucun amaigrissement dans l'une des jambes, mais les cuisses étaient très-amaigris ; il n'y avait rétention ni d'urine, ni de sperme.

10. (*Poitrines mal conformées.*) Les individus dont les omoplates sont en ailes d'oiseau à cause de la faiblesse de leur constitution primordiale, sont en danger dans les catarrhes de mauvaise nature, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas expectoration.

11. (*Des frissons. Ép. II, 3, 16 ; Aph. V, 69.*) Voyez aussi Argument, p. 45.) Les frissons commencent, chez les femmes, dans les lombes de préférence et gagnent la tête par le

primitivement affecté ; et ceux qui lui donnaient ce sens étaient obligés de faire une addition à la phrase, de cette façon : « Les personnes dont la poitrine est en forme d'aile d'oiseau, sont, à cause de la faiblesse du lieu primitivement lésé dans les catarrhes, facilement prises de phthisie. » Galien combat cette interprétation, et donne à ἀφορμὴ le sens de force ; il croit qu'ici l'auteur veut parler de la chaleur innée. — ⁰ εἰ Pall. — ἦν (ἦν om. Gal. ; καὶ pro ἦν L) vulg. — ¹ καὶ D, Pall. — καὶν (καὶν om. Gal.) vulg. — ² ἀπο CDFHJK, Gal. — ὀσφύος CDHJK, Gal., Kühn. — ὀσφύος vulg. — ³ καὶ om. C, Gal. — φρίσσει Gal. — ἔνθεν Gal. — πηχέων H, Lind. — [ἀπό τε καὶ] μηρῶν Lind.

σθεν· φρίσσομεν γὰρ τὰ ἔξωθεν μᾶλλον ἢ τὰ ἐνδοθεν τοῦ σώματος, οἷον πῆγγων, μηρῶν· ἀτὰρ καὶ τὸ θέρμα ἀραιότερον, ὁγλοῖ δὲ ¹ ἢ θρίζ· ἀφ' ὧν δὲ ἄλλων φρίζουσιν ² ἴσως ἐλκείων, ἄρχεται ἀπὸ τῶν ἀγγείων.

12. ³ Κεφάλαιον ἐκ τῆς ⁴ γενέσεως καὶ ἀφορμῆς καὶ πλείστων λόγων καὶ κατὰ μικρὰ γινώσκομένων συνάγοντα καὶ ⁵ καταμανθάνοντα, εἰ ὅμοιά ἐστιν ἀλλήλοισιν, ⁶ αὖθις τὰς ἀνομοιότητας τούτοιςιν, εἰ ὅμοιοι ἀλλήλοισιν, ὡς ἐκ τῶν ἀνομοιοτήτων ⁷ ὁμοιότης γένηται μία· οὕτως ἂν ⁸ ἡ ὁδός· οὕτω καὶ τῶν ὀρθῶς ἐχόντων δοκιμασίη, καὶ τῶν μὴ, ἔλεγχος.

13. ⁹ Λίμορραγίαι ἐκ ρινῶν ἢ τοῖσιν ὑποχλωρομέλασιν, ¹⁰ ἢ τοῖσιν ἐρυθροχλώροισιν, ἢ τοῖσιν ὑποχλώροισιν· ¹¹ βραχέα ὑφέντα, ¹² παχῦναι ξηρῶς· τοῖσι ¹³ δὲ ἐτέροισι, παχυσμὸν ἤσσον· ¹⁴ ξηρῷ δὲ ἀπὸ ρινῶν λευκά τῆ ἢ τῆ, οἷον κηκίς.

¹ Δὲ καὶ ἡ C. — ² ὡς pro ἴσως quidam exegetæ. — ἐκ pro ἀπὸ C, Gal. — ἐναντίων H, quidam exegetæ. — Les commentateurs s'étaient divisés sur le sens de cette phrase, que Galien déclare être une addition intempestive de Thessalus aux notes laissées par son père. Les uns lisaient ὡς, et suivant eux la phrase signifiait que, si le frisson n'a pas de point de départ local, il commence par les lombes; que, si au contraire il a un point de départ local, comme dans les plaies, il commence par les vaisseaux; c'est-à-dire est produit par la viciation des humeurs qu'ils contiennent. Les autres admettaient ὡς et changeaient ἀγγείων en ἐναντίων, disant que, dans les cas où le frisson a le point de départ dans des plaies, il commence dans les parties opposées au lieu affecté. — ³ κεφαλή FGJ, Ald. — ἡ κεφαλὴ D. — ⁴ γενέσεως C. — γενέσιος Lind. — γενέσεως vulg. — ἀφορμὴ FJ. — τὰ pro κατὰ D. — μικρὸν Gal. — ⁵ κατὰ τὰ μανθάνοντα C. — ἢ pro εἰ C. — ⁶ αὖθις τὰς ἀνομοιότητας τούτοιςιν Gal. in comm. — αὖθις τ. ἂν. τ. om. vulg. — καὶ εἰ (ἢ sine καὶ C) ὅμοιοι (ὅμοια K) ἀλλήλοισι (ἀλλήλοισι GK; ἀλλήλοισι, alia manu ἀλλήλοισι D) εἰσὶν Codd. — καὶ εἰ μὴ ὅμοιοι ἀλλήλοισι (ἀλλήλοισιν Gal.) vulg. — L'addition empruntée au comm. de Gal. se trouve naturellement justifiée par nos mss., qui s'accordent à rejeter le μὴ de vulg. — ⁷ ὅμοιά τι (sic) J. — γίνεται D. — ⁸ εἴη ἢ H (sine ἢ Gal.). — καὶ τῶν μὴ ἐχόντων Gal. — ⁹ αἰμορραγία C, Gal. — αἰμορραγία Pall. — ¹⁰ ἢ τ. ἐρ. om. J. — ἐρυθροχλώροισι Gal. — ἐρυθροχλόοισιν vulg. — ἐρυθροχρόοισιν quidam exegetæ. — ὑπὸ χλωροῖσιν C. — Ici encore, discussion sur le sens de χλωρός, les uns le rendant par vert, les autres par jaune. — ¹¹ βραχίονα Sabinus. — Ce commentateur donnait à βραχίονα ὑφέντα le sens de faisant une saignée du bras, comme révulsion en cas d'épistaxis excessive. — ¹² παχύναι D^{HK}. — ξηρῶ Gal. — ξηρῶ CH, quidam exegetæ. — D'après ceux qui lisaient ξηρῶ, il s'agissait d'épaissir le sang à l'aide d'un médicament sec. — ¹³ δ' C, Galien. — ἴσσοι παχυσμὸν Gal.

dos ; chez les hommes aussi, plutôt dans les parties postérieures que dans les parties antérieures ; en effet, nous frissonnons plus aux parties extérieures qu'aux parties intérieures du corps, par exemple, des avants-bras, des cuisses ; de plus la peau y est moins dense ; ce que montre le poil qui y naît. Quant aux autres points de départ des frissons, par exemple les plaies, ils sont dans les vaisseaux.

12. (*Procédé à suivre pour se faire une idée complète de la maladie particulière qu'on examine.* Comp. Ép. vi, 8, 26.) Faire le résumé du mode de production, du point de départ, de discours multipliés et d'explorations minutieuses, et reconnaître les concordances des symptômes entre eux, puis rechercher les discordances entre ces concordances, enfin les nouvelles concordances dans ces discordances, jusqu'à ce que des discordances résulte une concordance seule et unique ; telle est la méthode ; de cette façon on vérifiera une appréciation exacte, et on trouvera le défaut d'une appréciation vicieuse.

13. (*Des epistaxis.* Comp. Ép. vi, 6, 7.) Les hémorrhagies nasales chez ceux qui ont le teint ou un peu jaune noir, ou jaune rouge, ou jaunâtre ; après avoir laissé couler un peu le sang, épaissir d'une manière sèche ; mais chez les autres individus, il faut moins employer les épaississants ; quant aux écoulements blancs par les narines, on les traite avec un dessicatif dans l'une ou l'autre narine, tel que la noix de galle.

(παχυσμοῖς C, Pall.). — παχυσμοῖς ἤσσον vulg. — παχύνειν quidam exegetæ. — οἱ ἕτεροι, dit Galien, sont les personnes non comprises dans la catégorie énoncée au début. Ceux qui lisaient παχύνειν, attribuaient à la phrase la même signification. Il faut donc corriger παχυσμοῖς de vulg., qui donnait un autre sens. — ⁴⁴ ξηρόν δὲ δεῖ λευκῶν (λευκῶν CFIJK) ὅσον κικλῖς (κικλῖς GJ), στυπτηρία (στ. om. Codd., restit. in marg. H) vulg. — ξηρόν δὲ λευκῶν ἀπὸ ῥινῶν, vel ut alibi in comm. ἀπὸ ῥινῶν τῶν λευκῶν, ὅσον κικλῖς, στυπτηρίην quidam exegetæ. — Le sens donné par ces commentateurs à la phrase ainsi changée était que, dans une épistaxis excessive, il faut arrêter le sang à l'aide d'un médicament sec, blanc, qui devait être placé dans le nez, jusqu'à ce que, l'hémorrhagie ayant cessé, un liquide blanc s'écoulât. Mais comme la noix de Galle n'est pas blanche, quelques-uns ajoutaient στυπτηρίην (qui manque dans tous nos mss.). Ils retranchaient de la phrase

14. ¹ Ἐπὴν ἀφροδισιάζειν ἀρξῶνται ἢ τραγίζειν αἰμορροαγέουσιν. Ἐν ² τῆσι προσόδοισιν ἔστιν οἱ ἀποφοφέουσιν, ³ οἷον Ἄρκεσίλλας· οἱ ⁴ δὲ μέλλοντες, φρικώδεις, ρικνώδεις· ⁵ οἱ δ' ἐπὴν προσέλθωσι, ⁶ φουσῶνται κοιλίην, οἷον Δαμναγόρας.

15. Αἱ μεταβολαὶ ἑφυλακταί· ὀλιγοσιτή, ἄκοπον, ἄδιφον.

16. Πᾶς ⁸ λεπτυσμός χαλᾷ τὸ δέρμα, ἔπειτα περιτείνεται· ἀνάθρεψις τάναντία· χρωτὸς ρίκνωσις ζυμπίπτοντος, ἕκτασις ἀνατρεφόμενου· τὸ ⁹ ρικνώδεις, τὸ λεῖον, ἑκατέρου σημεῖον, τὸ ὑπόχολον, τὸ ὑπέρυθρον· ¹⁰ οὕτω τὸ κατεσπᾶσθαι μαζοὺς, ἰσχυροὺς δὲ ἀνεσπᾶσθαι καὶ περιτετάσθαι· καίτοι ¹¹ οὐκ ἂν τις οἴοιτο διὰ τοῦτο, ἀλλὰ σαρκωθέντος τοῦτο γενέσθαι.

17. ¹² Κλεῖς περιφανέες, φλέβες διαφανέες.

τῆ ἢ τῆ; suivant quelques commentateurs, ces mots désignaient l'une ou l'autre narine, et cette addition semblait une futilité indigne d'Hippocrate. Galien objecte d'abord que, pour que la phrase fût correcte, il faudrait lire οἷον κηκίδι; puis il oppose la concordance des anciens exemplaires et des anciens commentateurs sur le texte: ἀπὸ ῥινῶν λευκὰ, οἷον κηκίς. A ce texte il faut, si l'on veut avoir l'antique leçon dans son intégrité, ajouter τῆ ἢ τῆ qui avait été supprimé indument; c'est pour cela que j'ai intercalé ces mots, que n'a pas vulg. Qu'on doive lire ἀπὸ ῥινῶν λευκὰ, cela est démontré par le comm. de Galien, où il dit: « Quel flux blanc des narines l'auteur veut-il ou évacuer ou mener à maturation, ou voir s'écouler spontanément? » Il faut supprimer *στυπτηρία* de vulg., addition arbitraire de quelques commentateurs. Quant à *κηκίς*, ce sera toujours une incorrection, mais qui se comprend dans de pareilles notes.

¹ Ὅταν Gal. — ὁπόταν Pall. — ἀρχῶνται Gal., Pall., Lind. — ² τῆσι CHI, Gal. — τοῖσι δὲ vulg. — δὲ om. Codd. — ³ ὡς Gal. — ἀρκεσίλλος C. — ἀρκεσίλλος IK. — ⁴ οἱ δὲ μ. ῥικνώσειν (ῥικνώσι Lind.) ρικν. vulg. — οἱ δὲ μ. φρικώδεις ρικν. Gal. — ῥικνώσι pro φρικ. quidam exegetæ. — κηκίδεις pro ρικν. alii exegetæ. — Galien explique la leçon de φρικώδεις; il rejette ῥικνώσι, qui est une correction de quelques commentateurs. Quant à κηκίδεις, parmi ceux qui l'admettaient, les uns lui donnaient le sens de *exhalant une mauvaise odeur*, les autres, de *corps affaibli*. La leçon de vulg. n'a aucun appui. — ⁵ οἱ C.J. — ⁶ φουσῶντες Gal. — δαμναγόρας Gal. — ⁷ φυλακταῖαι C. — ὀλίγον σιτίου Pall. — Post ἄδιφον addit πίνοντι vulg. — π. om. Gal., Pall. — Des commentateurs, après *μεταβολαί*, sous-entendaient τῶν ἡλικιῶν, ce que blâme Galien. D'autres entendaient que ὀλιγοσιτή est ἄκοπον, ἄδιφον; d'autres lisaient ἄσιτή; Galien désapprouve les deux choses. D'autres enfin après *ἄδιφον* ajoutaient *πίνοντι*, en disant que ὀλιγοσιτή calme la fatigue et la soif de celui qui éprouve le sentiment du besoin. — ⁸ πᾶς δὲ C. — Des commentateurs avaient fait ἀνάθρεψις le sujet de *περιτείνεται*:

14. (*Coût; hémorrhagie; flatulence.* Comp. ἔρ. Α, 1, 3, 5.) Quand on a commencé à user du coût ou quand la voix a mué, il survient des hémorrhagies. Dans le coût, il en est qui émettent des gaz, par exemple Arcésilas; certains, à l'approche du coût, sont pris de frissons et de chair de poule; d'autres, après le coût, ont le ventre gonflé de flatuosités, par exemple Damnagoras.

15. (*Règles à suivre pour éviter le danger des changements de régime.*) Prendre garde aux changements; [quand on change,] peu manger, éviter la fatigue, éviter la soif.

16. (*Effets de l'amaigrissement artificiel.*) Toute atténuation rend la peau lâche d'abord, puis tendue; c'est le contraire pour la restauration; dans l'atténuation la peau se ride, dans la restauration elle se tend; l'état ridé ou l'état lisse est respectivement l'indice de l'atténuation et de la restauration, comme l'est l'apparence un peu bilieuse ou l'apparence un peu rouge; [dans la restauration] les mamelles sont moins tendues, mais dans l'atténuation elles se contractent et se resserrent; or, on attendrait un pareil effet de l'embonpoint et non de l'amaigrissement.

17. (*Remarque sur l'état du corps.*) Clavicules saillantes, veines apparentes.

la restauration tend la peau. Galien fait bien voir que cela ne peut être. — ⁹ ῥοκν. C. — φρικῶδες Gal. — Galien lit φρικ., et dit que quelques-uns lisent ῥικνωδες; mais il le rejette parce que l'auteur vient de dire ῥικνωσις, et sans doute ne se répète pas ici. Cette raison ne m'a pas paru satisfaisante. — ¹⁰ κατεσπᾶσθαι Gal., Pall. — κατεσπᾶσθαι vulg. — ἀνεσπᾶσθαι Gal., Pall., Kühn. — ἀνεσπᾶσθαι vulg. — περιτετᾶσθαι D, Gal., Pall., Kühn. — περιτετᾶσθαι vulg. — οὕτω τὸ κατεσπᾶσθαι μικροῦς (l. μαζοῦς) ἰσχνοῦς, τοῦς δὲ ἀνεσπᾶσθαι Sabinus, — οὕτω était rapporté par les uns au membre de phrase qui précède, par les autres à celui-ci; Galien dit que cela importe peu. Sabinus, après sa correction, entendait que les mamelles amaigries se relâchaient et paraissaient longues, tandis que les mamelles bien nourries se contractaient; Rufus, gardant la vieille leçon et l'interprétation des anciens commentateurs, que les mamelles bien nourries se dilataient, et que les mamelles amaigries se contractaient. — ¹¹ οὐκ ἔν τις om. C. — σαρκωθέντα K. — ¹² κλήϊς περιφανῆς Pall. — ἡ (ἡ K) ἔργον πλήρωσις περιφανῆς pro ν. π. Artemidorus Capito, Codd., Q' in marg., Lind. — Galien dit que ceci est une correction toute gratuite de Capiton, et que ni exemplaires ni commentateurs anciens n'ont sa leçon.

18. ¹ Ἡρόδικος τοὺς πυρεταίνοντας ἔκτεινε ² ὀρόμοισι, ³ πάλησι πολλῆσι, πυρήσι, κακὸν, τὸ ⁴ πυρετῶδες πολέμιον πάλησι, περιόδοισι, ὀρόμοισιν, ἀνατρίψει, ⁵ πόνος πόνῳ αὐτοῖσιν, ὄγκοι φλεβῶν, ἔρευθος, ⁶ πελίωσις, ⁷ γλωρότης, πλευρέων ὀδύνη λαπαραί.

19. ⁸ Ὅτε ἐχρῆν, ἀδιψον, ⁹ συνέγειν στόμα, σιγᾶν, ἄνεμον ¹⁰ ζῆν τῷ ποτῷ ψυχρὸν εἰσάγειν.

20. ¹¹ Ἐὰς ἀφορμὰς, ἐκόθεν ἤρξαντο κάμνειν, εἴτε κεφαλῆς ὀδύνη, εἴτε ὠτὸς, εἴτε πλευροῦ, σημεῖον, οἱ ὀδόντες, καὶ ἐφ' οἷσι ¹² βουβῶνες.

21. ¹³ Ἐὰ γινόμενα ἔλκεα, καὶ φύματα, κρίνοντα πυρετούς· ὅσκι τὰῦτα μὴ παραγίνεται, ἀκρισίη· οἷσιν ἐγκαταλείπεται, βεβαιόταται καὶ τάχιστα ὑποστροφαί.

¹ (Ὁ Η) Ἡρόδικος C, Pall., Lind. — Ἡροδικὸς FGHIK. — Ἡρόδικος vulg. — Les éditions de Gal. portent Ἡρόδικος, mais il faut lire Ἡρόδικος. Car il dit dans son commen. qu'il ne recherchera pas duquel des deux Prodicus (I. Hérodicus) il s'agit ici, celui de Selymbrie ou celui de Leontium. Le gymnaste de Selymbrie, et le frère de Gorgias, de Leontium, portaient tous deux le nom d'Hérodicus. — ² ὀρόμοισι Gal., Pall. — περιόδοισι quidam exegetæ, vulg. — ὀρόμοισι om. alii. — πάλησι om. alii. — λιμῶ, ὀρόμοισι alii. — La leçon de Gal. est ὀρόμοισι, à laquelle les uns substituaient περιόδοισι, que les autres supprimaient, tandis que d'autres ôtaient πάλῃσι, et que certains ajoutaient en tête λιμῶ. — ³ πάλῃσι C. — πάλῃσι περιόδοισι om. K. — πολλῆσι C. — πολλοῖσι vulg. — πολλ. om. Gal., Pall. — ὀρόμοισι pro πολλ. Lind. — πυρήσι Gal. — πυρήσ vulg. — κακὸν était rapporté par les uns au membre de phrase qui le précède, par les autres à celui qui le suit. — ⁴ τὸ [γάρ] Lind. — πολέμιον λιμῶ, περιόδοισι πολλῆσι, ὄρ., ἄν. Gal. — πάλησι om. Pall. — ⁵ αὐτοῖσι πόνῳ πόνον (πόνον πόνῳ αὐτοῖσι Gal.) φλ. ἔρ. vulg. — πόνος πόνον αὐτοῖσιν ὅτε φλ. ἔρ. Pall. — πόνῳ πόνον αὐτοῖσι (ἐαυτοῖσιν Q') ὅτε φλ. εὐρέσεως C (εὐρεσει D; ἔρευσει FGHIK). — ὄγκοι φλ. ἔρευθος quidam exegetæ. — αὐτοῖσι était attribué par les uns à ce qui précède, par les autres à ce qui suit, c'est-à-dire à ὄγκοι φλεβῶν; c'est ce qui m'a déterminé à l'ôter de la place qu'il occupe dans vulg.; d'autres le supprimaient; Galien le dit indifférent au sens; dans le commentaire du texte suivant, Galien paraît lire non pas αὐτοῖσι, mais τούτοισι. Quant à ὅτε de nos mss., je n'en vois aucune trace dans le comm. de Galien; mais je pense que c'est une faute de copiste pour ὄγκοι, qu'introduisaient certains commentateurs. Galien dit : « La rougeur, la lividité, la teinte jaune ne se trouvaient pas simultanément. » Puis il ajoute : « Chez ceux qui ont une force convenable et le sang en bon état, le corps rougit après l'exercice ou le bain de vapeur, mais chez ceux qui ont le sang malade et vicié, le corps devient livide et jaune. » On voit qu'ici il n'est pas question de veines. Je crois donc que les commentateurs précités ajoutaient non pas ὄγκοι seulement, mais ὄγκοι φλεβῶν, et qu'en place nous

18. (*Functio practica d'Herodicus dans les fièvres.*) Hérodicus tuait les fébricitants par des courses, par des lutttes multipliées, par des bains de vapeur; mauvais; l'état fébrile est ennemi des lutttes, des promenades, des courses, des frictions; c'était traiter la souffrance par la souffrance; chez ces malades, gonflement des veines, rougeur, lividité, teinte jaune, douleurs non inflammatoires des côtés.

19. (*Conseils opposés à la pratique d'Herodicus.*) Être sans soif, le cas l'exigeait, tenir la bouche fermée, garder le silence, attirer de l'air froid en buvant.

20. (*Du point de départ des maladies.*) Il faut considérer le point de départ de la maladie: douleur soit de tête, soit d'oreille, soit de côté; chez quelques-uns les dents, chez d'autres les glandes fournissent un signe (Ép. II, 1, 11).

21. (*Plaies et tumeurs critiques.*) Les plaies et les tumeurs qui surviennent, jugeant les fièvres; acrisie, chez ceux qui ne les présentent pas; c'est quand il y a un reliquat [après la crise], que les récidives sont le plus certaines et le plus prompts (Ép. II, 1, 11; Ép. IV, 28; Aph. II, 12).

lisons aujourd'hui, dans nos mss. *ὅτε φλεβῶν*, qui n'a pas de sens, et dans vulg. *φλεβῶν* seulement. En conséquence, il m'a semblé que *ὄργου* devait être admis. — ⁶ *πελιδνωσις* Pall. — ⁷ *χλωρότη* Frob. — *χλωρότης* C. — *ὀδύνας* FIJ — *λαπαύραι* Codd. (D, antea habuit *λαπυραί*), Ald., Frob. — *λαπάρας* quidam exegetæ. — Cette correction, qui signifie: *douleurs des côtés, du flanc*, paraît plausible à Galien; mais il remarque que *λαπυραί* est la leçon constante des anciens commentateurs. — ⁸ *ὅτε ἐγρήν* Codd., Pall. — *ὄ. ἐ. om. vulg.* — *ἀδιψος* Gal. — ⁹ *ξ.* C, Lind. — *σ.* vulg. — ¹⁰ *σὺν* H. — *ἐν τόπῳ ψυχρῷ* pro *ξ. τῷ π. ψ.* Pall. — *ψυχρὸν ... εἶτε om.* Codd. (D, restit. al. manu cum *ψυχρὸν* ante *ξὺν*, *εἰσφέρειν*, et *ἥτε* pro *εἶτε*). — *εἰσφέρειν* Q'. — *μὴ εἰσάγειν* Artemidorus, Dioscorides. — Artémidore, à côté de sa correction, avait conservé l'ancienne leçon, suivant son habitude. — ¹¹ *τὰς ἀφ.* om. Lind. — *ἤρξατο* Q'. — Post *κάνυειν* addunt *σκεπτίον* Gal., Pall. — Post *ὀδόντες* addunt *αὐτοὶ γὰρ τὰς ἀφορμὰς παρέχονσι* DQ', Lind. — ¹² *ἐφ'* Codd., Ald., Frob., Gal., Pall. — *ἐν* vulg. — ¹³ *καὶ τὰ* Codd. — *παρὰ γίνε-ται* C, Lind. — *παρὰ γίνονται* vulg. — *παρὰ γίνονται* Pall. — *ἀκρισίη* Pall., Lind. — *ἀκρισίη* Gal. — *ἀκρασίη* vulg. — *οἷς* C, Gal. — *οἷσι δ' ἐγκαταλεί-πεται* Pall. — *ἐγκαταλείπεται* C, Gal. — *ἐγκαταλείπεται* vulg. — *ἐγκατα-λίπεται* J.

22. ¹ Ἐὰ στρογγυλλόμενα πτύαλα παρακρουστικά, οἷα ἐν Πληγῶν.

23. Οἱ αἰμορροϊδῆας ἔχοντες, οὔτε πλευρίτιδι, οὔτε ² περιπλευμονίη, οὔτε φαγεδαίνη, οὔτε δοθιῆσιν, ³ οὔτε τερμίνθοισιν, ἴσως δὲ οὐδὲ ⁴ λέπρησιν, ἴσως δὲ οὐδὲ ἄλλοισιν· ἰητρευθέντες γε μὴν ἀκαίρως συγγοῖ τοῖσι τοιουτέοισιν οὐ βραδέως ἐάλωσαν, καὶ ὀλέθρια οὕτω· καὶ ὅσαι ἄλλαι ⁵ ἀποστάσιες, οἷον σύριγγες, ἢ ⁶ ἕτεραι· ⁷ σκέψεις, ἐφ' οἷσι γινόμενα ῥύεται, τούτων προγεγόμενα κωλύει. ⁸ Ἄλλου τόπου τόποι δεξάμενοι, ἢ πόνω, ἢ βάρει, ἢ ἄλλω τινὶ ῥύονται· ⁹ ἄλλοισιν αἰ κοινωναίαι.

24. Διὰ τὴν ¹⁰ ῥοπήν οὐκ ἔτι αἷμα ἔρχεται, ἀλλὰ κατὰ τοῦ γυμοῦ τὴν ξυγγένειαν τοιαῦτ' ἀποπτύουσιν. Ἔστιν οἷσιν αἷμα ¹¹ ἀφίσσθαι ἐν καιρῶ ἐπὶ τούτοισιν· ἐπ' ἄλλοισι δὲ, ὡσπερ ἐπὶ ¹² τούτοισι, τοῦτο οὐκ εἰκὸς, κώλυσις· ἐπὶ τοῖσιν αἱματώδεα πτύουσιν, ὄρη, πλευρίτις, χολή.

¹ Ἐὰ Πληγῶν om. FG. — στρογγυλλόμενα Pall. — στρογγυλλόμενα vulg. — στρογγυλλούμενα Gal., Lind. — στρογγυλλωμένα (sic) DHJK. — πτύαλα DHJK. — οἷα ἐν Π. om. CHJK, Pall. — Quelques exemplaires, dit Galien, ajoutent οἷον ἐν πλῆγῶν; d'autres ὡς ὁ σπλήν οἷω (sic). Ceux des commentateurs, Sabinus par exemple, qui reçoivent la leçon οἷον ἐν πλῆγῶν, disent que c'est le nom d'une localité; mais ils ne désignent pas le territoire auquel elle appartient. — ² περιπν. CHK, Pall. — Des commentateurs avaient pensé que φαγεδαίνη signifiait l'habitude de beaucoup manger. — ³ οὔτε τ. om. Codd. — Post τερμ. addunt ἀλίσκονται vulg., post πλευρίτιδι Pall. — ἄλ. om. Codd. (D, restit. al. manu post ἄλλοισιν), Gal. — Galien dit qu'il faut sous-entendre ἀλίσκονται; donc ce mot manquait dans le texte. — ⁴ λέπρησιν Gal. — λέπραις vulg. — ἄλλοισιν C, Gal., Lind. — ἄλλῃσιν vulg. — ἀρροῖσιν Pall., quidam exegetæ. — ἰητρευθέντος Gal. — τοιουτέοισιν Gal. — τοιούτοισιν vulg. — ⁵ ἀπ. D, Gal., Lind. — ὑπ. vulg. — ⁶ ἐτέρων ἕκος L, Gal. — ⁷ σκέψεις Gal., Pall. — τιλήψεις (sic) Lind. — ἀπόσκηψεις C. — ἀποσκήψεις DFGHIJK. — ἀποσκήψεις vulg. — γινόμενη ῥ., τ. προγεγομένη quidam exegetæ, Lind. — προσγεγόμενα D. — προγεγομένων Pall. — La correction des exégètes qui, lisant γινόμενη et προγεγομένη, prenaient σκέψεις dans le sens de σκήψεις, δέρδι, est approuvée par Galien; mais il dit qu'on peut s'en passer en faisant attention que l'antiquité n'avait qu'un caractère unique, ε, pour l'ε et l'η, et que dès lors on peut dans σκέψεις lire σκήψεις, sans réellement changer le texte. Cette remarque, ajoute-t-il, et une remarque analogue relative à Ρο et à Ρω, doivent être présentes à l'esprit de ceux qui expliquent des auteurs anciens. On lit dans le Gl. de Gal.: σκήψεις, ἀπόσκηψεις ἐν τῷ 5 Ἐπιδημιῶν. — ⁸ ἄλλου τόπου τόποι δ. Gall., Lind. — ἀλλ' οὐδὲ τόποι οὔτοι (ὑποπτοι τόποι L) οἱ δ. vulg. — ἀλλ' οὐδὲ τόπου οἱ τόποι οὔτοι δ. Pall. — ⁹ ἄλλοισιν L. — ἢ ἄλλ. Gal. — ἀλλ' οὔσιν vulg. — ἄλλοῖται κοιν. quidam exegetæ. — Des commentateurs, entr'autres Rufus, lisaient ἄλλοῖται et rattachaient

22. (*Remarque isolée sur les crachats.*) Les crachats arrondis indiquent le délire, comme à Plénos (Ép. VI, 6, 9).

23. (*Hémorrhôides et autres affections préservatives.*) Ceux qui ont des hémorrhôides ne sont pris ni de pleurésie, ni de péripneumonie, ni d'ulcère phagédénique, ni de boutons, ni d'œthyma, ni peut-être de lèpre, ni peut-être d'autres affections; le fait est que, guéris intempestivement, beaucoup n'ont pas tardé à être pris de ces maladies, et d'une manière funeste (Ép. IV, 58; Des hum., 20). Et les autres dépôts, tels que les fistules et choses de ce genre. Dépôt: ce qui, par rapport à une affection, survenant après, guérit, et, survenant avant, prévient. Un lieu recevant d'un autre lieu en vertu de quelque souffrance ou de la pesanteur, ou de toute autre cause, sert de moyen de libération; dans d'autres cas ce sont les communautés des organes (*sympathies*).

24. (*Transport d'une humeur sur le poumon.*) Par la fluxion ce n'est plus du sang qui est rendu; mais le malade expectore des matières en rapport avec l'humeur [qui s'est jetée d'un autre lieu sur le poumon]. Dans ces cas il est des malades à qui il importe de tirer du sang à propos; dans d'autres cas, aussi bien que dans ceux-ci, cela ne convient pas; il y a empêchement; pour ceux qui crachent du sang, la saison, la pleurésie, la bile (Des hum., 20).

ce membre de phrase à ce qui suit, disant que l'auteur en venait à d'autres communautés, à celles qui sont relatives à l'analogie des humeurs: ainsi au poumon le sang de la fluxion se transforme et est rejeté sous forme d'expectoration. — ¹⁰ προπήν quidam exegetæ. — προπήν, métamorphose: Galien trouve cette correction très-plausible. — οὐδέτι DIJK, Gal., Lind. — κατὰ τὴν πᾶν χυμῶν ξ. Pall. — τοιαῦτα D, Gal. — πτύουσιν Gal. — πτύα pro τοιαῦτ' Rufus. — ¹¹ ἀραιρῆσθαι Gal., Lind. — τοιούτοισιν Lind. — τοῖσι τοιούτοισιν Gal. — ¹² τοιούτοι Gal., Lind. — τοῦτο om. Gal. — ἄρασι Codd., Ald. — πνευρίτις CHK. — Des commentateurs avaient rapporté κόλλυσις à ce qui précède; cela me paraît donner un sens meilleur. En effet, si on rapporte κόλλυσις à ce qui suit, il en résulte que l'auteur défend de saigner dans la pleurésie, quand il y a crachement de sang. Galien déclare cette phrase énigmatique et se dispense de relater les mauvaises explications qui en avaient été données; toutefois, il pense qu'on pourrait la référer à *Du rég. dans les mal. aiguës*, t. II, § 7,

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.

1. ²Τὰ παρ' οἷς, οἷσιν ἀμφὶ κρίσιν γινόμενα μὴ ἐκπυήσει, τουτέου λαπασσομένου, ὑποστροφὴ γίνεται· ³κατὰ λόγον τῶν ὑποστροφῶν τῆς ὑποστροφῆς γενομένης, αὐθις αἴρεται καὶ παραμένει, ὡσπερ αἱ τῶν πυρετῶν ὑποστροφῆι, ἐν ὁμοίᾳ περιόδῳ· ἐπὶ τούτοισιν ἐλπὶς ⁴ἔς ἄρθρα ἀφίστασθαι.

2. ⁵Οὔρον παχὺ, λευκόν, οἷον τῷ τοῦ Ἀντιγένεος, ἐπὶ τοῖσι ⁶κοπιώδεσι τεταρταίοισιν ἔστιν ὅτε ἔρχεται καὶ ⁷ρύεται τῆς ἀποστάσιος, ἣν δὲ πρὸς τούτῳ αἰμορραγίᾳ ἀπὸ ρινῶν ἱκανῶς, ⁸καὶ πᾶνυ.

3. ⁹Ὡ τὸ ἔντερον ἐπὶ δεξιᾷ, ἀρθριτικὸς ἐγένετο, ¹⁰ἣν δὲ ἡσυχώτερος, ¹¹ἐπεὶ δὲ τοῦτο ἡτρεύθη, ἐπιπονώτερος.

4. ¹²Ἡ Ἀγάσιος, κόρη μὲν ἐοῦσα, πυκνοπνεύματος ἦν· γυνὴ δὲ ¹³γενομένη, ἐκ τόκου οὐ πάλαι ἐπίπνοος ἐοῦσα ἐπιπολιώως, ἦρεν ἄχθος μέγα· αὐτίκα μὲν ¹⁴ψοφῆσαι τι ἐδόκει κατὰ τὸ στήθος· τῆ δ'

où Hippocrate conseille de commencer le traitement de la pleurésie par les fomentations chaudes. Il y a lieu de penser que l'auteur veut indiquer des circonstances qui peuvent produire l'hémoptysie: la saison, la pleurésie, l'état bilieux.

¹T. τ. om. Codd. — ²τὰ παρ' οἷσιν, ἀμφὶ κρ. γ. οἷσιν ἦν μὴ ἐκπυήσῃ Pall. — οἷς C. — γινόμενα C. — ἐκπυήσῃ DFJK. — ἐκπυήσῃ vulg. — τουτέου λαπασσομένου (ἀπαλλασσομένου Lind.) vulg. — τουτέου (τούτου Pall.) λαπασσομένου Codd. (D, al. manu τουτέου λαπασσομένου). — Galien dit: « Dioscoride a écrit ἐκ τούτου, disant qu'il faut sous-entendre κρίσιν, et que ἐκ τούτου est l'équivalent de μετὰ ταῦτα. S'il est permis de changer les anciennes leçons, Dioscoride, pour se débarrasser de toute difficulté, n'avait qu'à changer τούτου en ταῦτα. » Faudrait-il conclure de ce passage de Galien qu'on lisait τουτέου λαπασσομένου? — ³καὶ κατὰ Pall. — καταλόγον F. — αὐτίς C. — ὁμοίᾳ Gal. — ⁴ἔς C, Lind. — εἰς vulg. — ⁵[ἦν] οὔρον [πρὸς] παχὺ Lind. — τῷ FGJK, Ald. — τὸ vulg. — ἀρχιγένεος Gal., Lind. — ἀμφιγένεος vulg. — « Si on écrit τῷ, dit Galien, il s'agira du serviteur, ou de l'ami d'Archigène: si on écrit τῆ, de son esclave ou de sa femme, ou d'une personne tenant à lui par un rapport quelconque. » Quant au nom, c'est Antigène qu'il faut lire; voyez Ép. II, 3, 11, et Ép. VI, 2, 19. — ⁶κοπι. πυρετοῖσι τετ. H, Pall. — ἔρχεται H, Pall. — ⁷ρύεται DFJK. — δὲ καὶ C, Pall. — τούτῳ Codd., Ald., Froh., Gal., Pall. — τοῦτο vulg. — ⁸καὶ om. C. — ⁹ὡ C: — ὡ τὸ ἔτερον ἐ. δ. ἀρθριτικὸν ἐπεγένετο ex emend. H. — ἔτερον quidam exegetæ. — ἀρθριτικὰ K. — ἀρθριτικὸν Pall. — La vieille leçon était ἔτερον; les uns l'entendaient d'une hernie, disant que le cæcum

QUATRIÈME SECTION.

1. (*Des récidives des parotides.*) Les parotides qui surviennent vers la crise, ne suppurant pas et s'affaissant, il y a récidive ; la récidive s'opérant suivant la règle des récidives, ces tumeurs se soulèvent de nouveau, et persistent cette fois, parcourant la même période que la récidive des fièvres ; dans ces cas on peut attendre des dépôts sur les articulations (Des hum., 20).

2. (*Urine préservant des dépôts.*) Une urine épaisse, blanche, comme chez l'homme d'Antigène, est rendue parfois le quatrième jour dans les fièvres avec courbature et préserve du dépôt ; cela est surtout assuré, si en outre il survient une épistaxis abondante (Ép. II, 3, 11 ; Ép. VI, 2, 19 ; Aph. IV, 74 ; Des hum., 20).

3. (*Arthritis soulageant une douleur intestinale.*) Celui qui souffrait de l'intestin à droite, fut pris d'arthritis, et il était plus tranquille ; mais, l'arthritis ayant été guérie, les souffrances revinrent (Des hum., 20).

4. (*Asthme.*) La femme d'Agasis, étant fille, avait la respiration fréquente ; s'étant mariée, et étant quelque peu souffrante d'un accouchement assez récent, elle souleva un fardeau considérable ; aussitôt il lui sembla entendre un craquement dans sa poitrine ; le lendemain elle avait de l'asthme et souffrait dans la hanche droite ; quand cette douleur de la hanche

(c'est ainsi qu'ils rendaient *ἐντερον ἐπὶ δεξιᾷ*), étant descendu dans les bourses, n'aggravait plus la douleur coxalgique (c'est ainsi qu'ils entendaient *ἰσθμιασμός*) ; les autres l'entendaient d'une douleur de l'intestin ; ce dernier sens est approuvé de Galien. *ἔτερον* était une correction, et ceux qui la faisaient, rattachaient cette phrase à ce qui précède, et disaient qu'il s'agissait d'une parotide à droite. — ⁴⁰ *ἦν ἦσ.* vulg. — [*καὶ*] *ἦν ἦσ.* Lind. — *ἦν δὲ ἦσ.* C. — *ἡσυχότερος* FGHJ, Ald. — ⁴⁴ *καὶ ἐπὶ* sine *δὲ* C. — *ἐπὶ DJ.* — *τοῦτο* Gal. — *τοῦτω* vulg. — *τ.* om. C, Pall. — ⁴² *τμήμα τέταρτον* Q'. — *ἡ* om. Pall. — *ἀγασίως* Gal. — *ἀγισίως* Gal. in cit. De dyspn. III, in fine. — ⁴³ *γεν.* DHIJK, Gal. — *γιν.* vulg. — *οὐ* om. CDGHIJK, Ald. — *ἐπιπολώεις* FGIJ. — *ἐπιπολὺ* K. — *οὐ πάνυ ἐπὶ πλέον* pro *ἐπ.* Gal. — ⁴⁴ *φορῆσαι* C. — *καὶ αὐτίκα* ψ. Gal. in cit. — *τε C.* — *ἔδοκει* ψ. *τι* Gal. — *ἔδοκει* vulg. — *δ'* Codd., Ald. — *δ'* om. vulg. — *ὑστεραία* Gal. — *ἄσθματα* sine *τε* Gal.

ὑπεραιή, ἄσθμα τέ εἶχε καὶ ἤλγει ἰσχυρόν τὸ δεξιόν· ¹ὁκότε τοῦτο ²πονέει, τότε καὶ τὸ ἄσθμα εἶχε, παυσαμένου δὲ, ἐπαύσατο· ἐπτυσεν ἀφρώδεα, ἀργουμένη ³δὲ ἀνθηρὰ, κατασταθὲν δὲ ἐμέσματι χολώδει ἐφίκει λεπτοῦ· οἱ πόνοι μάλιστα μὲν, ⁴ὁκότε πονοίη τῇ χειρὶ ταύτῃ· εἶργεσθαι σκορόδου, ⁵χοιρίου, ὄϊος, βοός, ἐν δὲ τοῖσι πνευμένοισι, βοῆς, ὄξυθυμίας.

5. Ὡ ἐν τῇ κεφαλῇ ⁶ἐνέμετο, ᾧ πρῶτον ἢ στυπητήρη ἢ κεκαυμένη ἐνήρμοσεν, ⁷εἶχεν ἄλλην ἀπόστασιν, ἴσως ὅτι ὁστέον ⁸ἐμελλεν ἀποσπῆσθαι· ἀπέστη ἐξηκοσταῖον· ⁹ὑπὲρ τοῦ ὠτός ἀνω πρὸς κορυφῇν τὸ τρῶμα ἦν.

6. Τὰ ¹⁰κόλλα ἔχει οἷα κυνός, μείζω δέ· ἤρτηται ἐκ τῶν ¹¹μεσοκώλων· ταῦτα δὲ ἐκ νεύρων ἀπὸ τῆς βράχιοις ¹²ὑπὸ τὴν γαστέρα.

7. ¹³Αἱ τοῖσι κάμνουσι χάριτες, οἷον τὸ καθαρίως δρῆν ἢ ποτὰ ἢ βρωτὰ ἢ ἄ ἂν ὄρῃ, μαλακῶς ὅσα ψαύει· ¹⁴ἄλλαι· ¹⁵ἂ μὴ μεγάλη βλάβπτει, ¹⁶ἢ εὐανάληπτα, οἷον ψυχρὸν, ὅκου τοῦτο δεῖ· ¹⁷εἰσοδοί, λόγοι, σγῆμα, ἐσθής, τῷ νοσέοντι, κουρῇ, ὄνυχες, ¹⁸ὀδομαί.

8. Ὑδὼρ ἀφεψήθην, τὸ μὲν ¹⁹ὡς δέχεται τὸν ἥερα· τὸ δὲ μὴ ἔμ-
πλεον εἶναι καὶ ἐπίθημα ἔχειν.

¹Ὁκ. C, Gal. — ὅπ. vulg. — ²πονέει, ἐπόνει (ἐπόννη C) τότε (τότε ἐπόνει Lind.) vulg. — ἐπόνει om. Gal. — ἄσθμα FI, Ald., Frob. — ³δ' C. — χολώδει om. C. — ἐφίκει DI. — ⁴ὁκ. D, Gal. — ὅπ. vulg. — πόνοι ἢ FGHJK. — ταύτη CFGHIJK. — ταύτην vulg. — τ. om. quidam exegetae. — « Deux leçons, dit Galien: ταύτη, au datif; ou le pronom omis. « Il n'est pas question de ταύτην de vulg. — ⁵χοιρίου C. — χοίρου Gal. — χοιρείου vulg. — ὄϊος πρῶτον om. C. — πνευμένοισι (D, al. manu πνευομένοισι) FGHJK. — πνευομένοισι Frob. — ⁶ἐνέμετο FGHJK. — ὦ DFGHIJK. — ἐπαρμα pro ᾧ vulg. (ἐπαρμα ἐπενέμετο Pall.) — πρώτη Pall. — συνήρμοσεν Pall. — ⁷eis pro εἶχεν Pall. — ἄλλη CDFHIJ. — ἄλλην πρώτην ἀπ. Gal. — ⁸ἦμ. DFHIJK, Pall. — ⁹ὑπε FJK. — κορυφῇ Codd. — πρῶγμα Gal. — ¹⁰κόλλα Frob. — κυνός C. — μείζων C. — μεῖζον DFHIJK, Ald. — μ. δὲ om. Pall. — ¹¹μέσων κώλων Pall. — δ' C. — ¹²ἐπὶ Gal. — ¹³αἱ FHJK. — καθαρείως D. — καθαρός Gal., quaedam antigrapha. — καθαρείως Pall. — δρῆν C, Gal., Pall. — δρῆν vulg. — βρωτὰ Frob., Lind. — βρώματα H. — ἂ om. C. — ἂν ἂ K. — ὄρῃ Gal., Pall. — μαλακῶς Gal., Pall. — ψαύει CH, Pall. — ψαύη vulg. — ψαύειν Gal. — ¹⁴ἄλλαι om. C (D, in marg.; FG, in tit.) H (K, in marg. ἄλλα). — Quelques-uns, dit Galien, lisent ἄλλαι, d'autres ἄλλα, d'autres suppriment ce mot. — ¹⁵εἰ pro ἂ H — ἄλλ' ἂ pro ἄλλαι ἂ Gal. — Une ancienne leçon était aussi μὴ μεγάλη βλάβπτειν, sans ἂ. — ¹⁶ἢ DFGIJ, Ald. — Post ἢ addit μὴ vulg. — μὴ om. Codd., Ald., Pall. — ὅπου Codd., Ald. — τούτῳ Pall. — ¹⁷Ante εἰσ.

se faisait sentir, alors l'asthme la saisissait ; et il cessait quand elle cessait ; cette femme expectora des matières écumeuses, mais, au début, d'une teinte rouge ; bien établie, cette expectoration ressemblait à un vomissement bilieux et ténu ; les souffrances se faisaient surtout sentir quand elle travaillait avec le bras droit. Lui défendre l'ail, le porc, le mouton, le bœuf, et, quant à la respiration, les cris, les emportements.

5. (*Ulère à la tête.*) Celui qui portait un ulcère rongé à la tête, et à qui l'alun calciné convint d'abord, avait un autre dépôt, sans doute parce que l'os devait s'exfolier ; l'os s'exfolia au soixantième jour ; la lésion était au-dessus de l'oreille, en haut vers le sinciput.

6. (*Remarque anatomique.*) Il (l'homme) a le gros intestin comme le chien, mais plus grand ; cet intestin est suspendu au mésocolon, et le mésocolon à des parties nerveuses qui tiennent au rachis dans le ventre (De la nat. des os).

7. (*Complaisances pour les malades. Comp. Du Rég. dans les mal. aiguës, t. II, p. 231.*) Gracieusetés pour les malades, par exemple propreté dans leurs boissons, leurs aliments, et dans ce qui s'offre à leurs yeux ; mollesse dans ce qui est en contact avec leur corps ; autres : [permettre] ce dont l'effet n'est pas grandement nuisible ou est facilement réparable, par exemple l'eau froide là où il faut faire cette concession ; les visites, les discours, la tenue, l'habit, pour le malade (*Voir note 17*), la chevelure, les ongles, les odeurs.

8. (*De l'eau. Comp. Des Airs, des Eaux, des Lieux, t. II, p. 36.*) Eau bouillie : une partie exposée à recevoir l'air ; l'autre partie, dans un vase qui n'est pas plein et qui est muni d'un couvercle.

addit *ἀλλοι* vulg. — *ἀλλοι* om. C (D, in marg.) (G, in tit.) (K, in marg. *ἀλλοι*) Gal., Pall. — Galien ne fait ici aucune mention de *ἀλλοι*. — *εἰσοδος τοῦ ἰατροῦ* Pall. — Supra *λόγοι* addit *ἰητροῦ* H. — *νοσοῦντι* Gal. — *τῶ ν.* om. Lind. — Galien dit que *τῶ νοσ.*, ainsi placé, jette du louche dans une phrase où tout se rapporte au médecin, et qu'aussi certains commentateurs l'avaient supprimé. — ¹⁸ *ὀσμῆ* Gal. — *ὀσμῆ* CDFHIJK. — *ὀσμοί* (sic) G, Ald. — ¹⁹ *εἰσδέχεται* pro *ὡς δ.* Pall. — *ἀέροι* K, Gal. — *ἐμπλήτων* CDFGIJK.

9. ¹ Ὅτι ἐξ αἰμορραγιῶν ἐξυδροῦνται.
10. ² Ἦν οἷα δεῖ² καθαίρωνται, καὶ εὐφόρως φέρουσιν.
11. ³ Ἐν Αἴνῳ ³ ὀσπριοφαγέοντες ζυνεχίως, θήλεα, ἄρβρενα, σκελῶν ἀκρατέες ἐγένοντο καὶ διετέλεον, ἀτὰρ καὶ ὀροβοφαγέοντες γονυαλγείες.
12. ⁴ Ἐμφανέως ἐγρηγορῶς θερμότερος τὰ ἔξω, τὰ ἔσω δὲ ψυχρότερος, καθεύδων τάναντία.
13. ⁵ Ἐνθέρμῳ φύσει, ψύξις, ποτὸν ὕδωρ, ἐλινύειν.
14. ⁶ Ὑπνος ἐν ψύχει ⁶ ἐπιβεβλημένῳ.
15. ⁷ Ὑπνος ἐδραῖος, ⁷ ὀρθῶ νυσταγμός.
16. Αἱ ⁸ ἀσθενέες δίαται, ψυχραὶ· αἱ δὲ ἰσχυραὶ, θερμαί.
17. Ὑδάτων ἀτεχνέων, τὸ μὲν ἀπὸ τοῦ αἰθέρος ἀποκριθὲν, ⁹ βρονταῖον, ὠραῖον, τὸ δὲ λαϊλαπῶδες, κακόν.

Ald., Frob. — ἐπιθεμα Gal. — ἐπιθυμα CFG. — Cette phrase avait beaucoup embarrassé les commentateurs. Galien, avec raison, y voit une note sans doute très-claire pour l'auteur, mais très-obscur pour le lecteur. Artémidore la joignait à ce qui précède, et la comptait parmi les χάριτες : il s'y agissait d'un moyen quelconque de rendre l'eau agréable au malade. D'autres commentateurs en faisaient une phrase séparée. Zeuxis lisait ἐμπλέων, dont il faisait un participe, et disait que l'eau ne devait pas faire un flot qui gonflât le ventre. On peut rappeler ici, *Des Aïres, des Eaux, et des Lieux*, t. II, p. 36: ταῦτα μὲν (les eaux de pluie) ἐστὶν ἄριστα κατὰ τὸ εἶκος· δέεται δὲ ἀρέψεσθαι καὶ ἀποσῆεσθαι. Ce dernier mot est corrompu. Foes et Coray lisent ὀποσῆεσθαι; peut-être faudrait-il lire ἐπιτίθεσθαι.

¹ In marg. σήμαινε τοῦτο ὅλον τὸ χωρίον J. — ὑδροῦνται D. — ² καθαίρεσθαι καθαίρωνται C, Gal. — καὶ om. C. — [ξυμφέρει τε] καὶ Lind. — Les uns, dit Galien, suppriment le καὶ; les autres l'admettent, voulant qu'on sous-entende ξυμφέρει τε de Aph. I, 2. — ³ ἐν λιμῷ addunt ante ὀσ. L, Pall., Lind.; post ὀσ. H. — ὀσπριοφαγόντες C. — ἄρσενα C. — ὀροβοφαγέοντες CK. — ὀροβοφαγέοντες GIJ. — οἱ ὀρ. H. — ⁴ ἐμφανῶς Gal. — ὁ ἐγρ. Pall. — ἐγρηγορῶς CDFGIJK, Ald., Frob. — θερμότερα Pall. — ἔσω Gal. — ψυχρότερα Pall. — ⁵ ἐν θερμῷ K, Gal. in cit., De meth. med., viii, cap. 2. — ψυχρὸν L, Lind. — ἐλινύειν D. — ἐλλινύειν CK. — ἐλλινύειν Pall. — ⁶ ἐπιβεβλημένος Pall. — Galien rattache cette phrase à ce qui précède, et dit qu'un tel mode de dormir convient aux natures chaudes. D'autres en font une phrase isolée et générale, et disent qu'un tel mode convient à tous les tempéraments. D'autres enfin lisent ἐψύχει (le sommeil rafraîchit), et, donnant à ἐπιβεβλημένῳ le sens de couché, le rattachent à ce qui suit, disant que l'homme, couché, dort profondément, debout, sommeille. Ces trois explications sont fautives. Cette note de l'auteur se rapporte à Ép. II, 3, 1;

9. (*Hydropisie suite d'hémorrhagie.*) Que, à la suite d'hémorrhagies, les malades deviennent hydropiques.

10. (*Évacuations utiles.*) Si ce qui doit être évacué est évacué, on supporte facilement l'évacuation (Aph. 1, 2).

11. (*Mauvaise nourriture.*) A Ænos, tous, hommes, femmes, mangeant continuellement des légumes, devinrent impotents des membres inférieurs, et cet état persista; de plus, ceux qui mangeaient de l'ers eurent mal aux genoux (Ép. 11, 4, 3; Comp. Ép. 14, 48).

12. (*Veille, sommeil.*) L'homme pendant la veille est évidemment plus chaud à l'extérieur du corps, plus froid à l'intérieur; c'est le contraire dans le sommeil (Ép. 11, 5, 15, p. 323).

13. (*Hygiène. Comp. Ép. 11, 5, 15, p. 323.*) Aux natures chaudes, les choses rafraîchissantes, l'eau pour boisson, le repos.

14. (*Sommeil. Ép. 11, 3, 1, p. 103.*) Le sommeil dans un lieu frais avec des couvertures.

15. (*Sommeil.*) Sommeil profond, lorsque, debout, on sommeille déjà.

16. (*Alimentation.*) Les alimentations faibles sont froides, les alimentations fortes sont chaudes.

17. (*Des eaux.*) Des eaux naturelles, l'une tombe de l'éther, avec le tonnerre, au cœur de l'été, l'autre qui tombe avec les ouragans est mauvaise.

et là le sens ne présente aucune ambiguïté. — ⁷ ὄρθουσπαγγμὸς G. — Des commentateurs interprétaient ainsi cette phrase. Il ne faut guère laisser dormir les individus à tempérament chaud, on les laissera ou debout fermer un peu les yeux, ou sommeiller couchés (ἐδραϊός). D'après Galien, la phrase signifie que, si on veut procurer à quelqu'un un sommeil profond, il ne faut pas le laisser se coucher, avant que, encore debout, il ne sente ses yeux se fermer. — ⁸ ἀσθενείς Codd. — δ' Codd., Ald., Frob. ⁹ ἢ ἕρ. Gal., Pall. — βροουαίου CDGIJK. — βροουαίου vulg. — ὄραϊον avait été entendu de l'eau tombant au milieu de l'été, saison que les Grecs nommaient ὄρα ἐτος, de l'eau tombant au printemps, de l'eau tombant en saison convenable. Galien préfère la première interprétation et remarque que l'auteur, qui blâme l'eau d'ouragan, n'indique ni blâme, ni éloge pour l'autre eau.

18. Ὑδωρ βορρὸν, ¹καὶ ἀγρυπνίη βορρὸν. ²Ἐνθέρμῳ φύσει καὶ θερμῇ ὥρῃ, κοίτη ἐν ψύχει παχύνει, ³ἐν θερμῷ λεπτόναι. Ἄσκησις ⁴ὕγιεις, ἀκορή τροφῆς, ἀοκνίη πόνων. ⁵Ἐν τῷ ἐγρηγορέναι διψῆς ἐπιπολαίου ὕπνος ἄκος, τῆς δὲ ἐξ ὕπνου διέγερσις.

19. ⁶Ἐν οἷσι πλεῖστον τὸ θερμὸν, μεγαλοφωνότατοι· καὶ γὰρ ψυχρὸς ἀήρ πλεῖστος· δύο δὲ μεγάλων μεγάλα καὶ τὰ ἔκγονα γίνονται. Οἱ θερμοκοίλιοι, ψυχρόσαρκοι καὶ λεπτοί· οὗτοι ἐπίπλεθοι, καὶ ⁷δζυθυμότεροι.

20. ⁸Αὐχμοῦ ἐπὶ γῆς, οἰωνῶν γένος εὐθηνεῖ.

21. Τράχος, ⁹ὁκότερος ἂν φανῆ ἔξω ὄρχις, δεξιὸς, ἄρσεν, εὐώνυμος, θῆλυ.

22. Ὄφθαλμοί, ¹⁰οὔτω καὶ ¹¹γυῖον· καὶ γροῖη ἐπὶ τὸ κάκιον ἢ ἄμεινον ἐπιδιδῶ· δίκαιον ¹²δὲ, ὡς ἂν ἔξη ἢ τροφή, οὔτω καὶ τὸ ἔξω ἐπισθαι. ¹³Σημεῖα θανατώδεα, ἀνά βρινὸν

¹ Καὶ om. Gal. — ² ἐν θ. φ. θ. δ. λεπτόναι Dioscorides. — Dioscoride ajoutait λεπτόναι; ce qui signifiait : les individus à tempérament chaud perdent de leur embonpoint en été. Quant à la leçon ordinaire, il prétendait ne l'avoir lue que dans deux exemplaires. Galien, au contraire, assure l'avoir vue dans tous les exemplaires qu'il a pu consulter. — ³ ἐν δὲ vulg. — δὲ om. Pall. — Il faut supprimer δὲ; car Galien dit que le premier ἐνθέρμῳ doit être en un seul mot, mais le second en deux mots. La remarque n'aurait pas été faite si δὲ avait existé. D'autres lisaient κοίτη, au datif, comme les autres noms. Cela revient au même pour le sens. — ⁴ ὕγιεις Pall. — ὕγιεις H, Lind. — ὕγιειας Erot., s. v. πόνος. — ὕγιεις vulg. — ἀκορεσίη Pall. — In marg. ὡς καλὸν ἢ προθυμία H. — ⁵ ἐν τ. ἐ. om. Pall. — διψῆς C. — διψῆ ἐπιπολαίῳ Gal. — ἀκοπος pro ἄκος Ald. — τῆ δ' Gal. — τὸ δ' C. — τῷ δ' DFGIJK, Ald., Pall. — ἐγερσις C. — ἐγρηγορσις ἐνίοις Gal. — « ἐνίοις, dit Galien, est la leçon des anciens commentateurs, et se trouve dans les exemplaires corrects. » Cet ἐνίοις remplaçait ἐν οἷσι, qui commence la phrase suivante, et qui ne se trouvait que dans les exemplaires n'ayant pas ἐνίοις. — ⁶ ἐν Pall. — ἀθις pro ἐν Gal. — ἐν om. vulg. — δύοιν Gal. — ἐγγονα Gal. — Ni Galien, ni Palladius ne parlent, dans leur commentaire, de ce membre de phrase. Jean d'Alexandrie (dans son Comm., *Articella*, Venet. 1523) : Et dicit quod duorum magnorum progenitum, scilicet vox, magna fit. — ⁷ δζυθερμότεροι, emend. al. manu D. — ⁸ αὐχμῶν Gal. — αὐχμὸς Pall. — εὐθηνεῖ Pall., Lind. — εὐθηνεῖ Gal. — εὐθηνεῖ vulg. — εὐθυμεῖ C. — ⁹ ὁπ. Codd., Ald. — φαίνη C. — ἦν μὲν δεξιὸς Gal. — ἄρρεν Gal., Pall. — Ante εὐ. addunt εἰ δὲ (δ' FHIJK) vulg.; ὁ δ' D. — εἰ δὲ om. C, Gal., Pall. — εὐ. δὲ θηλυ Gal. — ¹⁰ Ante οὔτω addunt ὡς ἂν ἰσχύωσιν (ἐχωσιν supra lin. H; ἰσχύος ἔχωσιν Pall.) vulg. — Évidemment, dit Galien, il faut sous-entendre ὡς ἂν ἰσχύος ἔχωσιν, mots que quelques-uns ont même ajoutés.

18. (*Remarques hygiéniques.*) L'eau affame, l'insomnie affame. Avec un tempérament chaud, dans une saison chaude, coucher en un lieu frais donne de l'embonpoint, coucher en un lieu chaud amaigrit. Entretien de la santé : ne pas manger trop, ne pas s'exercer trop peu. Une soif légère née de l'état de veille se guérit par le sommeil ; née du sommeil, se guérit par l'état de veille (Comp. Aph. v, 27, et Argument, p. 32).

19. (*Remarques sur certaines complexions.*) Ceux en qui la chaleur abonde ont la voix plus forte ; et l'air froid est le plus abondant ; de deux causes considérables l'effet est considérable. Ceux dont le ventre est chaud ont les chairs froides et sont maigres ; ils ont les veines saillantes et le caractère emporté.

20. (*Des oiseaux.* Ép. vi, 6, 5.) La sécheresse étant sur la terre, l'espèce des oiseaux prospère.

21. (*De la génération des sexes suivant l'état des testicules, droit ou gauche.*) A la puberté, suivant le testicule qui se développe le premier, l'individu engendrera des garçons si c'est le droit, des filles si c'est le gauche.

22. (*Remarques pronostiques.*) Tels sont les yeux, tel est le corps ; la couleur empire ou s'amende ; il est naturel que l'extérieur suive les qualités de la nourriture. Signes de mort : vapeur chaude, s'exhalant par la peau, auparavant les

— ¹⁴ γῶσον C. — γῶσα H. — βέλπιον Gal. — ἐπιθίδωσιν Gal. — Galien rapporte χροιά aux yeux, mais il dit que la couleur peut se rapporter aussi à tout le corps. — ⁴² δ' C. — ⁴³ σ. θ. in tit. (C, et in marg.) DFGIK — σ. θ. om. in marg. σημεῖον θανατώδους H. — θανατώδου Gal., Pall. — θανατώδη vulg. — ἀνά δέρμα, ῥῖνα (ῥίνα Ald., Frob. ; ῥίνας DIJK ; ῥίνας FGH ; ῥίνας C ; ῥῖνον sine δέρμα Pall. ; δέρμα sine ῥῖνα Gal.) vulg. — διὰ τοῦ δέρματος θερμὸς ἀτμὸς ἐκκενούμενος, dit Galien ; il est évident qu'il faut lire ῥῖνον, que dans l'édit. de Galien *δέρμα* est la glose en place du mot original, et que dans vulg. *ῥῖνα* est le mot original altéré à côté de la glose. Érotien a la glose ῥῖνός, τὸ δέρμα, laquelle se rapporte à notre passage. Le Gl. de Galien nous apprend qu'on lisait aussi ἀνά ῥῖνον, d'un seul mot, τὸν διὰ τῶν ῥῖνῶν παλίσσυστον ; au reste, son comm. sur le texte suivant, montre, qu'en effet, d'après des commentateurs qu'il blâme, la phrase signifiait : *signe mortel, une vapeur chaude qui traverse les narines.*

¹Θερμὸς ἀτμός· πρότερον δὲ ῥίς ψυχρὸν πνεῦμα ἀφίησιν· ²τὰ ζωτικά ἐναντία.

23. ³Πόννοι σιτίων ἡγείσθωσαν.

⁴ ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟΝ.

1. Νούσων φύσις ἡγεραί. Ἄνευρίσκει ἡ φύσις ⁵ αὐτῆ ἐσωτῆ τὰς ἐφόδους, οὐκ ἐκ ⁶ διανοίης, ὡς τὸ σκαρδαμύσσειν, ⁷ καὶ ἡ γλῶσσα ὑπουργεῖ, ⁸ καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα· ἀπαίδευτος ἡ φύσις ἐοῦσα καὶ οὐ μαθοῦσα τὰ δεόντα ποιεῖ. Δάκρυα, ῥινῶν ὑγρότης, ⁹ πταρμῶ, ὠτὸς ῥύπος, στόματος σιάλον, ἀναγωγὴ, πνεύματος εἰσόδος, ἔξοδος, χάσμη, βήξ, λυγξ, οὐ ¹⁰ τοῦ αὐτέου παντάπασι τρόπου. ¹¹ Οὔρου ἀφόδος ¹² καὶ φύσης ¹³ καὶ ταύτης τῆς ἐτέρης, τροφῆς καὶ ¹⁴ πνοιῆς, ¹⁵ καὶ τοῖσι θήλεσιν, ἀ τούτοισι, καὶ κατὰ τὸ ἄλλο σῶμα, ἰδρωῖτες, κνησμοὶ, σκορδινισμοὶ, καὶ ὅσα τοιαῦτα.

2. ¹⁶ Ἀνθρώπου ψυχὴ αἰεὶ φύεται μέχρι θανάτου· ἦν ¹⁷ δὲ ἐκπυρωθῆ ἅμα τῇ νούσῳ καὶ ἡ ψυχὴ, ¹⁸ τὸ σῶμα φέρεται.

¹Θερμότητος Codd.—θερμότερος δ' ἀ. Pall.—ἀνὰ δέρμα ἀνὰ θερμότητος pro ἀνὰ ῥ. θ. ἀ. Q'. — Galien dit qu'outre le nominatif, on lisait aussi, avec le même sens, l'accusatif, θερμὸν ἀτμόν. — ² Ces mots paraissent fort obscurs à Galien, et il loue Zeuxis de les avoir supprimés. — ³ Ante π. addunt πρὸς ὑγείην C (H, supra lin.); τὴν ὑγείην Pall.—πρὸς ὑγείην πόννοι· πόννοι δὲ Lind.—π. σ. ἡγ. om. Gal.—⁴ τ. π. om. Codd.—⁵ αὐτῆ DJ, Lind.—αὐτῆ vulg.—αὐτῆ (sic) H.—αὐτῆ om. C, Gal.—ἐσωτῆ C.—ἐσωτῆ Gal.—⁶ διανοίης D.—Ante οἷον addit τὰ μὲν vulg.—τὰ μὲν om. Codd.—σκαρδαμύσειν C.—καρδαμύσσειν FGHIK.—⁷ Ante καὶ addit τὰ δὲ vulg.—τὰ δὲ om. Codd.—δὲ ὑπουργεῖ Codd.—⁸ ὅσα καὶ DFGJ.—ἐπαίδευτος CHJ.—ἐκοῦσα C.—ἐκ τοῦ σώου pro ἐοῦσα καὶ οὐ FGHIJK, Ald.—καὶ om. C.—ποιεῖ C, Gal., Lind.—ποιεῖν vulg.—Le poète Épicharme avait exprimé la même pensée: Τὸ δὲ σφῶν ἀ φύσις τὸδ' οἶδεν ὡς ἔχει Μόνα· πεπαίδευται γὰρ αὐταυτᾶς ὑπό (Épicharme, dans Ahrens, De Gr. linguae dialectis, 2, 453). — ⁹ πτ. ὦ. ῥ. στ. σ. ἄν. om. Lind.—οὐάτων Pall.—ῥύπος DIJ.—σιάλου vulg.—σιέλου Pall.—Galien dit qu'il faut lire séparément στόματος σιάλου, puis, après ἀναγωγὴ, ajouter τοῦ πτωέλου, omis soit par le premier copiste, soit par l'auteur lui-même. Cette phrase de Gal. ne me paraît intelligible que si on lit σιάλου et dans le texte hippocratique et dans son comm.—¹⁰ αὐτοῦ Gal., Pall.—πυρω. om. Pall.—¹¹ οἶρα Pall.—ἀφόδου Lind.—D'après Galien, les uns lisaient οἶρα, ἀφόδου et entendaient ἀφόδου de l'évacuation alvine; les autres lisaient οἶρα, ἀφόδου, et donnaient à ἀφόδου le sens d'émission, aussi ajoutaient-ils κόπρου, de cette façon κόπρου καὶ οἶρα ἀφόδου. Il semble d'après ce comm., qu'il faudrait lire ἀφόδου, correction que Linden a faite; mais ce

narines émettent une haleine froide ; les signes de vie sont contraires.

23. (*Hygiène.*) Que les exercices précèdent les aliments.

CINQUIÈME SECTION.

1. (*Nature médicatrice.*) La nature est le médecin des maladies. La nature trouve pour elle-même les voies et moyens, non par intelligence ; tels sont le clignement, les offices que la langue accomplit, et les autres actions de ce genre ; la nature, sans instruction et sans savoir, fait ce qui convient. Larmes, humidité des narines, éternuments, cérumen, salive, expectoration, inspiration, expiration, bâillement, toux, hoquet, toutes choses qui ne sont pas toujours de la même nature (Ép. II, 3, 1, p. 103). Évacuation de l'urine, des gaz tant par le bas que par le haut, des aliments, et de l'exhalation (Ép. II, 3, 1, p. 103) ; chez les femmes, ce qui leur est propre ; et, dans le reste du corps, les sueurs, les démangeaisons, les pandiculations, et autres de ce genre.

2. (*De l'âme humaine.*) L'âme de l'homme se produit toujours jusqu'à la mort ; si l'âme est simultanément embrasée par la maladie, elle consume le corps.

génitif ne va guère avec les nominatifs qui précèdent et qui suivent. Je crois qu'il faut rendre ἄροδος par évacuation, et que τροφῆς indique l'évacuation alvine. — ⁴² καὶ om. Pall. — φύσις CFGHIJK. — ⁴⁵ καὶ om. Codd., Pall. — τούτων καὶ τῆς Pall. — Galien dit que les deux sortes de gaz dont il s'agit ici, sont les gaz rendus par le haut et les gaz rendus par le bas. Il a raison comme le prouve le passage parallèle Ép. II. — ¹⁴ πνοῆς II. — Galien entend πνοῆς dans le sens de exhalation. — ¹⁵ αὐτῆς ὁ. ἂ om. Pall. — ἂ om. Gal. — ταύτην pro τούτοις Pall. — σκορδινισμοὶ HFJ, Gal. — κορδινισμοὶ CIK, Pall. — σκορδινισμοὶ vulg. — καὶ om. CFGHIJK. — ¹⁶ ἐν ἀνθρώπῳ ψυχῆ DFHIJK. — αἰεὶ Ald., Lind. — αἰεὶ vulg. — αἰεὶ om. Codd. — φύεται μὲν αἰεὶ μέχρι Pall. — φύεται avait été entendu par Asclépiade au sens de est engendré, par d'autres de s'accroît, par d'autres de est entretenue, par d'autres de devient meilleure par l'instruction, la lecture, etc. — ¹⁷ δ' C, Gal. — αἷμα, ἄμα L. — αἷμα Frob. — ¹⁸ Ante τὸ addit καὶ Pall. — Galien paraît donner à φέρβεται le sens de διαφθίρει καὶ τήκει ; dans son Gl. il le rend par βιβρώσκει, καταλύσκει.

3. ¹ Νούσοι ζύντροφοι ἐν γήραϊ καὶ διὰ πεπασμὸν λείπουνσι, καὶ ²διὰ λύσιν, καὶ δι' ἀραΐωσιν.

4. ³ Ἰησις ⁴ ἀντινοῦν, μὴ ὁμονοεῖν τῷ πάθει· τὸ ψυχρὸν ⁵ καὶ ἐπικουρεῖ ⁶ καὶ κτείνει.

5. Ὀκόσα δὲ ἐκ θυμοῦ, ταῦτα· ὀξυθυμίη ἀνασπᾶ ⁷ καρδίην καὶ πλεύμονα ἐς ἑωυτὰ, καὶ ἐς κεφαλὴν τὰ θερμὰ καὶ τὸ ὑγρὸν· ἢ δ' εὐθυμίη ⁸ ἀφίει καρδίην. Πόνος, τοῖσιν ἄρθροισι καὶ ⁹ σαρκί σίτος, ὕπνος σπλάγγνοισιν. Ψυχῆς ¹⁰ περίπατος, φροντίς ἀνθρώποισιν.

6. Ἐν τοῖσι τρώμασι τὸ αἷμα ¹¹ ζυντρέχει, βοηθητέον ὡς τὸ κενὸν πληρωθῆναι.

¹ Τμήμα ε DQ'. — γηρᾶ παύονται διὰ π. κ. δ. λ. καὶ ἀραΐωσιν Pall. — λείπουνσι καὶ διὰ π. C, Gal. — Des commentateurs avaient entendu νόσοι des maladies morales (avarice, colère, débauche) qui abandonnent l'homme dans la vieillesse. — ² διὰ om. Gal. — δι' om. Gal., Pall. — διὰ C. — ³ ἀντινοῦν Lind. — Ἀντινόη Pall. — D'après Palladius, il s'agit d'un certain Antinoüs, que l'auteur traita, et chez qui il employa les contraires. — ⁴ καὶ om. Pall. — ⁵ καὶ κτείνει ὀκόσα ἐκ θυμοῦ. Ὀξυθυμίη vulg. — καὶ κτείνει· ταῦτα οἴσει καὶ τὸ θερμὸν. Τὸ θερμὸν ὀξύθυμον Pall. — καὶ κτείνει (ἐκτείνει C)· ὀκόσα δὲ (δ' C) ἐκ θυμοῦ (θυμοῦ C) ταῦτα ὀξυθυμίη Codd. — Le comm. de Galien est manifestement altéré; le voici : τὸ γάρ τοι ψυχρὸν ἐπικουρεῖ μὲν τοῖς ψυχροῖς (l. θερμοῖς) πάθει, κτείνει δὲ τοῖς θερμοῖς (l. ψυχροῖς) νοσοῦντας. « Le froid est salutaire aux maladies chaudes, mais il tue les malades atteints d'affections froides. » En effet, d'un seul cas, donné pour exemple, il faut entendre par analogie tous les contraires. Palladius, qui commente sans doute son texte rapporté plus haut, a : « Le froid tue et secourt, comme le chaud, de la même façon; car le froid, appliqué à une maladie chaude, secourt la maladie, mais tue le corps. » Ce qui est inintelligible. Jean d'Alexandrie paraît avoir eu un autre texte (par ex. καὶ τὸ θερμὸν τοῖσιν ἀσπάρτοις); car il dit : Quid autem dicit Hippocrates), quoniam frigidum prodest et interficit, similiter et calidum. Si enim in frigida ægritudine offeratur frigidum, interficit; si vero calidum, prodest. Similiter et in calida ægritudine, si calida dabis, lædes; si vero frigidum offeras, proficies. Le commentaire de Galien ne parle pas du chaud; il dit que le froid est mis en exemple de tous les cas semblables. Cela considéré, je crois qu'il faut suivre la leçon de C. — ⁶ Ante κ. addunt καὶ C, Gal., Pall. — καρδίαν Pall. — πλεύμονα FGI. — πν. vulg. — ἐς C, Gal., Pall., Lind. — εἰς vulg. — καὶ τὰ θ. Gal. (τὸ θερμὸν Pall.). — Galien, qui voudrait lire τὸ θερμὸν au lieu de τὰ θερμὰ, s'embarrasse dans cette phrase, fort inutilement à mon avis « De deux choses l'une, dit-il: il faut entendre ou que le cœur et le poumon sont attirés vers la tête (ce qui serait ab-

3. (*De certaines guérisons dans la vieillesse. Comp. Aph. II, 39.*) Des maladies invétérées cessent dans la vieillesse et par coction, et par solution, et par dilatation.

4. (*Traitement par les contraires. Aph. II, 22.*) Traitement, contrarier le mal, non le seconder; le froid est secourable et mortel.

5. (*Émotions morales. Comp. Ép. II, 4, 4.*) Quant au moral, on remarque que l'empchement contracte le cœur et le poumon sur eux-mêmes et appelle à la tête la chaleur et les liquides, tandis que la bonne humeur dilate le cœur. L'exercice est aliment pour les membres et les chairs, sommeil pour les viscères. La réflexion est l'exercice de l'âme.

6. (*Remarque sur les blessures. Comp. Ép. II, 6, 13.*) Dans les blessures, le sang afflue; il faut secourir de manière à remplir le vide.

surde), ou que le cœur, le poumon et la tête attirent la chaleur et les humeurs. » Ni l'une ni l'autre alternative ne sont obligatoires. — ⁷ ἀφίησι Gal., Pall. — ἀφίη K. — Post καρδίην addunt καὶ ταῦτα Codd. — καὶ καρδίην καὶ ταῦτα Pall. — ⁸ σαρκί. Gal., Pall. — σαρκίσσιτος C. — σίτος K. — ὕπνος [ὄη] πλ. Lind. — Phrase très-obscurc, et diversement interprétée. Les uns disaient que l'exercice est pour les chairs et les articulations aliment et nourriture; les autres, que le trop de nourriture cause de la douleur aux chairs et aux articulations; d'autres, que le trop de nourriture est mauvais pour les articulations et les chairs. Quant à la seconde partie, on disait que le sommeil est un exercice pour les viscères qui travaillent surtout pendant ce temps. Galien propose cette interprétation-ci: L'exercice est favorable aux articulations; la nourriture et le sommeil aux viscères. Je n'ai suivi aucune de ces interprétations en totalité. — ⁹ περίπτος (sic) C. — Les commentateurs pensaient que περίπτος était ici employé abusivement, pour signifier *exercice*. Mais Dioscoride changeait le texte, et, insérant un υ, lisait περί πυντός; ce qui signifiait que les hommes devaient réfléchir sur toute chose. — ¹⁰ ξυστρέχει (sic) C. — πλησθῆνοι Gal. — πληρωσις C, Pall. — πληρωσις FHK. — πληρώσεις GIJ. — πληρώσεις DQ'. — Les uns entendaient ξυστρέχει de l'hémorrhagie, les autres de l'afflux inflammatoire du sang; d'autres pensaient qu'il s'agissait de l'issue des os dans les fractures, dans les luxations; d'autres prétendaient que remplir s'appliquait soit aux hémostatiques, soit au tamponnement destiné à arrêter le sang. Du reste, Galien regarde la phrase comme une note tout à fait énigmatique.

7. Ἦν οὖς ¹ ἀλγέη, εἰρίον περι τὸν δάκτυλον ἐλίξας, ἐγγέειν ἀλειψα θερμὸν, ἔπειτα ἐπιθεῖς ἔσω ἐν τῷ θέναρι τὸ εἰρίον ὑπὸ τὸ οὖς ἐπιθεῖναι, ὡς ² δοκέη τί σὶ ἐξέναι, ἔπειτα ἐπὶ πῦρ ἐπιβάλλειν· ἀπάτη.

8. ³ Γλώσσα οὔρον σημαίνει· χλωραὶ γλώσσαι, χολώδες, τὸ δὲ χολώδες, ἀπὸ πίνος· ἐρυθραὶ δὲ, ἀφ' αἵματος· ⁴ μελαιναι δὲ, ἀπὸ μελαίνης χολῆς· αὔαι δὲ, ἀπὸ ⁵ ἐκκαύσιος λιγνυώδεος καὶ μητρώου μορίου· λευκαὶ δὲ, ἀπὸ φλέγματος.

9. Οὔρον ⁶ ὁμόχροον βρώματι καὶ πόματι, καὶ τῶν ἔσωθεν ὅπου τοῦ ὕγροῦ ζύντηξις.

10. Γλώσσα ⁷ ὁμόχρους τῆσι προστάσει, διὸ ταύτη γινώσκομεν τοὺς χυμούς. Ἦν ἀλμυραὶ σάρκες ⁸ γευομένῃ, περισσώσιος σημεῖον.

11. Ἦν τῶν ⁹ μαζῶν αἰ θηλαὶ καὶ τὸ ἐρυθρὸν χλωρὸν ἦ, νοσῶδες τὸ ἄγγος.

12. ¹⁰ Ἀνθρώποισιν ὁ ἐν τοῖσιν ὡσὶ ρύπος, ὁ μὲν γλυκὺς, θανάσιμος, ὁ δὲ πικρὸς, οὔ.

13. Γῆν ¹¹ μεταμέθειν ¹² ζύμφορον ἐπὶ τοῖσι μακροῖσι ¹³ νουσήμασιν.

14. Τὰ ¹⁴ ἀσθενέστερα σιτία ὀλιγοχρόνιον βιοτήν ἔχει.

¹ Ἀλγέη CGHK, Ald., Frob., Gal., Pall. — ἀλγέει vulg. — ἐλίξασα C. — ἐγγέειν Pall. — ἐγγέειν vulg. — ὑποθεῖς Gal. — ἔσω Gal. — εἴσω vulg. — ἔσω ἐν om. Pall. — τὸ οὖς (τῷ ὡτὶ Pall.) ὑπερθεῖναι vulg. — ὑπὸ τὸ οὖς ἐπιθεῖναι Gal. — ² δοκέει C. — δοκέειν K, Pall. — ³ περὶ τῶν ἀπὸ γλώσσης τεκμηρίων in marg. D. — οὔρον γλώσσα Pall. — Galien dit qu'il peut s'agir ici ou de l'urine proprement dite, οὔρον, ou du sérum des humeurs, ὀρρόν. — γλ. χλωραὶ C. — γλώσσαι ξηραὶ χολώδεις Pall. — ⁴ μελαιναι FH, Ald. — ⁵ λιγν. ἐκκαύσεως Gal. — λιγνυός, sine ἐκκ. Pall. — ⁶ ὁμόχροον Gal. — σώματι pro βρ. Codd., Ald. — καὶ ὡς (κῶς C) ἔσωθεν ἔδον, ὑπὸ τοῦ (ποτοῦ pro ὑ. τοῦ C) ὕγροῦ ζύντηξις vulg. — καὶ ὡς εἴωθεν ἔδον, ὅπου τοῦ ὕγροῦ σύντηξις Gal. — καὶ τῶν ἔσωθεν, ποτοῦ καὶ ὑγρότητος σύντηξις Pall. — D'après le comm. de Gal., on voit qu'il s'agit du changement des urines produit soit par les liquides ingérés, soit par la colliquation de quelque partie, c'est cela qui m'a guidé dans le choix des variantes. Quant à ὁμόχρους, ici et à la ligne suivante, Galien lui donne le sens de d'une même couleur; je ne puis adopter cette interprétation, et je crois que ὁμόχρους a un sens analogue à celui de ὁμοχροῖη (Des plaies de tête, t. III, p. 184, note 20). — ⁷ ὁμόχρους C. — ὁμόχρους DFGHIJK. — ὁμόχρους vulg. — προστάσει DJ. — πρ. τῶν χυμῶν Pall. — δίοπερ Gal., Pall., Lind. — ⁸ ἔωσι pro γ. Pall. — περισσώσιος DFGHIJK. —

7. (*Tromperie.*) S'il y a mal d'oreille, rouler de la laine autour du doigt, instiller un corps gras chaud, puis, ayant placé la laine dans la paume de la main, placer la main au-dessous de l'oreille, de manière que le malade croie qu'il lui sort quelque chose; puis jeter cela dans le feu; tromperie.

8. (*La langue indique les humeurs.*) La langue indique l'urine; la teinte jaune vient de la bile (la bile vient des corps gras); la teinte rouge, du sang; la teinte noire, de la bile noire; la sécheresse, d'une inflammation fuligineuse et des affections de la matrice; la teinte blanche, de la pituite.

9. (*Rapport de l'urine avec les substances ingérées et les humeurs.*) L'urine a des rapports avec les aliments et les boissons, et avec les parties intérieures quand elles fondent.

10. (*Rapport de la langue avec les substances sapides.*) La langue a des rapports avec les substances qui la touchent: c'est ainsi que par elle nous connaissons les saveurs. Si en mangeant on trouve un goût salé à la viande, c'est signe que l'humeur salée abonde [dans le corps].

11. (*Rapport entre le mamelon et la matrice.*) Si le mamelon et l'aréole rouge qui l'entoure sont jaunes, la matrice est malade.

12. (*Remarque pronostique.*) Chez les hommes, le cérumen doux annonce la mort, amer ne l'annonce pas.

13. (*Changer de pays.*) Changer de pays est utile dans les longues maladies.

14. (*Remarque hygiénique.*) Ceux qui usent d'aliments faibles ne vivent pas longtemps.

σημ. om. C (D, restit. al. manu) FHK. — ⁹μασθῶν Gal., Pall. — χολιδῶδες pro χλ. Pall. — εἴη Gal. — ᾗ om. Pall. — D'après Galien, ἄγγος signifie ici la matrice. — ¹⁰ἀνθρώποισιν Gal., Pall. — ἀνθρώποις vulg. — ὁ om. Pall. — ῥῦπος DIJ. — ¹¹ἀμείβειν Pall. — ¹²ξ. H, Lind. — σ. vulg. — ξύμπροσθεν C, Pall. — ¹³νοσ. C, Pall. — ¹⁴ἀσθενέστατα CDFGLJKQ'. — σιτία FI. — σῶματα δλίγω χρόνῳ βιωτήν Pall. — δλιγοχρόνιον Gal., Lind. — δλιγοχροניתη CDFGHIK. — δλιγοχροניתα vulg. — Galien rejette comme affectée l'explication qui donne à cette phrase le sens de: les aliments faibles vivent peu (tiennent peu) dans le corps. Il aime mieux lui faire signifier: ceux qui usent d'aliments faibles ne vivent pas longtemps.

15. ¹Κεδμάτων, τὰς ἐν τοῖσιν ὡς φλέβας σχάζειν. ²Ααγνείη τῶν ἀπὸ φλέγματος νούσων ³ὠφέλιμον. ⁴Θερμοκοιλίοισιν ἰσχυρὰ ποτὰ ἢ βρωτὰ, παρακτικά. ⁵Μελάνης χολῆς, ὡς ὅμοιον, αἰμορροῖδι. ⁶Τὰς ⁷ἐπικουξίας νούσους, μίξις. ⁸Ψύξις ⁹τὰ κατὰ κοιλίην σκληρύνει. ¹⁰μίξις τὰ κατὰ ¹¹τὴν γαστέρα σκληρύνει. ¹²Ἐλλέβορον πίνοντα θάσσον καθαίρειν ἢ θέλεις, ¹³λούειν ἢ φαγεῖν. ¹⁴Τὸ αἶμα ἐν ὕπνῳ ¹⁵εἴσω μᾶλλον φεύγει. ¹⁶Ἐργος ἀπὸ τῆς ἄνω κοιλίης, πῦρ δὲ ἀπὸ τῆς κάτω μᾶλλον. ¹⁷Ἐπισπασμός, πνεύμων, ξηρὸν καῦμα, ¹⁸ὑπέρινον ἰσχυαίνει καὶ ὕπνος πολὺς. ¹⁹Ψυχρότατον βροῦμα,

¹Κεδμάτων FGJK. — ἐπὶ Gal. Pall. — Ante φλέβας addit ὀπισθεν vulg. — ὀπισθεν om. C. — « L'expression n'est pas correcte, dit Galien, il fallait mettre non pas τὰς ἐπὶ τοῖς ὠσίν, mais τὰς περὶ τὰ ὠτα. Il y a en effet des veines assez considérables derrière les oreilles; mais dans les oreilles mêmes, il n'y en a que de petites, à peine visibles. » — κέδμα est un mot de signification douteuse; d'après Galien il désigne les fluxions sur les articulations, surtout celles des membres inférieures et en particulier la bouche. D'après Hésychius, on lui avait aussi assigné le sens de fluxions aux parties génitales. C'est cette double interprétation qui m'a décidé à traduire comme je l'ai fait. — ²ὠφέλιμος Pall. — ³θερμοκοιλίης C. — κοιλίῳ cum θερμο addito H. — κοιλίης DFGJKQ'. — ἢ βρωτὰ ἢ ποτὰ Pall. — καὶ pro ἢ Gal. — βρωτὰ Frob. — παρακτικά pro παρακτ. K. — Des commentateurs, dit Galien, joignaient à cette phrase les premiers mots de la phrase suivante, de cette façon : ποτὰ ἢ βρωτὰ, παρακτικά μελάνης χολῆς. — ⁴ἀπὸ μελ. Lind. — ἐς pro ὡς C, Pall. — αἰμορροῖδος Pall. — αἰμορροῖδι DFGJK, Ald. — αἰμορροῖδι I. — αἰμορροῖδος Lind. — Foes dit que des mss. ont αἰμορροῖς, et d'autres αἰμορροῖδες; rien de cela dans les nôtres. Suivant Galien, cette phrase signifie que le flux hémorrhoidal évacue la bile noire; suivant Palladius, que, la bile noire dominant, si on veut ramener le corps à l'état naturel, ἐς ὅμοιον, il faut provoquer le flux hémorrhoidal. — ⁵προουξίας Gal. in Gloss. — νούσους CH, Gal., Lind. — Post μίξις addunt ψύξει CIK; ψύχει Pall.; ψύξει (ψύχει D) ὡσπερ καὶ μίξις DFGJKQ'. — D'après Gal., on voit que la phrase était incomplète, et que le verbe manquait. Mais, dit-il, tous les commentateurs s'étaient accordés pour sous-entendre le verbe ἀφείλει, amende, et pour donner, excepté Héraclide d'Érythrée, à μίξις le sens de coït. Quant à ἐπικουξίας, Galien entend les maladies qui vont toujours en s'aggravant si on ne les guérit pas, telles que la goutte, l'arthritisme, la néphrite, la mélancholie, lesquelles toutes, loin d'être amendées, sont aggravées par l'usage du coït. Sabinus y voyait les maladies qui atteignent les enfants et qui vont croissant jusqu'à l'époque où ils peuvent se livrer aux plaisirs de l'amour, telles que l'épilepsie, la fièvre quarte, la céphalalgie. A cela, Galien objecte que la révolution de la puberté ne fait pas cesser toutes les maladies de l'enfance, et il déclare cette phrase énigmatique. Cependant il est très-

15. (*Diverses remarques de thérapeutique, de pathologie, de physiologie et d'hygiène.*) Pour les fluxions aux parties inférieures (Comp. *Des Airs, des Eaux, des Lieux*, t. II, p. 79.) ouvrir les veines aux oreilles. Le coût est avantageux dans les maladies provenant du phlegme. Pour ceux qui ont le ventre chaud, les boissons ou les aliments de nature forte sont perturbateurs. Pour la bile noire, le flux hémorrhoidal, comme étant semblable (Comp. Aph. iv, 25). Les maladies qui viennent de l'enfance, le coût. Le froid resserre le ventre. Si vous voulez que l'hellébore pris en breuvage

vraisemblable qu'elle se rapporte en effet à l'influence favorable qu'exerce parfois la puberté. Dans son Gl., Galien rend ce mot par *maladies qui surviennent quand l'âge avance*. — ⁶ τὰς κάτω κοιλίας Pall. — γαστέρα Q'. — ⁷ μίξις σκληρύνει om. CDFGHIK, Ald., Pall. — ⁸ κοιλίην pro τὴν γ. J. — ⁹ ἐλλέβορον C. — ἐλλέβορος πινόμενος θάσσον καθάριζει D. — πίνοντα om. Q'. — ἐθέλης C, Gal., Pall. — ¹⁰ Ante λ. addunt θάσσον CDFGHIJKQ'. — φαρμίαν Pall. — ⁴¹ μᾶλλον εἰσὼ Pall. — ⁴² ῥῆγος I, Gal., Pall., Kühn. — εἰγος vulg. — δ' C. — ἀπὸ τῶν κάτω μ. Pall. — μᾶλλον ἀπὸ τῆς κ. Gal. — D'après Galien, il s'agit de la partie inférieure du ventre. Mais Palladius nous apprend que d'autres commentateurs avaient donné le sens de *poitrine* à τῆς ἄνω κοιλίας; c'est le sens ordinaire de cette locution, et je ne pense pas qu'il faille s'en départir dans cette phrase obscure. — ¹³ ἐπιπασμός, πνεύμων, ξηρὸν καῦμα Gal. — ἐπισπασμός (ἐπὶ σπασμῶ C), ἢν πνεύμων ξηρὸς ἢ (γ. CD) ὑγρὸν (ξηρὸν om. Pall.) καῦμα vulg. — Galien dit que cette phrase, d'une construction singulière et nullement grecque, signifie: « Il y a respiration précipitée (ἐπισπασμός), parce qu'une chaleur sèche existe dans la constitution du poumon. » — ¹⁴ ὑπὲρ ῥινῶν Codd., Ald. — ἰσχνάνει Codd., Pall. — ἰσχν. om. Q'. — ξηραίνει vulg. — καὶ om. Pall. — D'après Galien, dans son comm. cette phrase signifie qu'un sommeil prolongé atténue celui qui a été abondamment évacué. Dans le Gl. d'Érotien on a la glose: ὑπερινόμενος, eximie purgatus; ὑψις enim puratio dicitur. Dans le Gl. de Gal. on lit: ὑπέρινος, ultra modum vacuatus omo et ipsa ultra modum vacuatio; sic enim exposuerunt quidam: πέρηνος ἰσχνάνει. La glose se termine par: δοκεῖ δὲ καὶ τὸ μακρόπνοος καὶ ὀβραχύπνοος ἀιχῶς οὐκ ἔστιν ἐγγεσθαι; ce que je ne comprends pas, et ce qui se rapporte peut-être à quelque autre interprétation de cette phrase fort obscure. Il serait possible que cette phrase s'expliquât par un passage du premier livre du régime (Περὶ διαίτης), où l'auteur dit que, dans certains états de l'intelligence, il faut atténuer et dessécher le poumon (σχνασίης δὲ πνεύμονος οὗτος δέεται καὶ ξηρασίης). Je crois que notre phrase actuelle renferme quelque précepte analogue. — ¹⁵ In tit. περιψυχρῶν ῥωμάτων IK. — ψυχρότατος C. — φραγή J. — κολοκύνθη Codd., Pall. κολοκύνθη Gal.

φακοί, κέγγροι, κολοκύνται. Ἐλκεα ¹ ἐκφύουσιν, ἦν ἀκάθαρτος ἐὼν πονήσῃ. Γυνή, ² αἷξ, ἐλατήριον ἢ σίκυον ἀγρίον βεβρωκυῖαι, ³ καὶ παιδιόισι κάρησις. ⁴ Ἐνθέρμω βρωθὲν, ἔσωθεν ψύξις, ἔξωθεν πόνος, ἡλίω, πυρὶ, ἐσθῆτι, ὄρη θερμῇ· τῷ δὲ ἐναντίω ὡς ἐναντίως. Βρώματα τὰ μὲν ταχέως ⁵ κρατέεται, τὰ δὲ βραδέως

ᾠ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟΝ.

1. Σάρκες ⁷ ὄλκοι καὶ ἐκ κοιλίης καὶ ἔξωθεν· ⁸ ὄηλον ἢ αἰσθησις, ὡς ⁹ ἔκπνοον καὶ εἰσπνοον ὄλον τὸ σῶμα. ¹⁰ Ἐνθερμότερον φλέθιον αἵματος πλήθει ἀνίσχει τὸ καυσῶδες, καὶ εὐθὺς ἀποκρίνει. Καὶ οἷσι τὸ μὲν ¹¹ πῖον, χολὴν ξανθὴν, τὸ δ' αἷμα, μέλαιναν.

2. Γνώμησις, μνήμησις, ὀδμήσις, ¹² τῶν ἀλλῶν, καὶ πείνης, ὀργάνων

¹ Ἐκφύουσιν C, Pall. — ² ἐξ ἐλατηρίων C. — ἐξ ἐλατηρίου FGI. — ἐξ JK. — ἢ om. CFGHIJK, Pall. — σίκυον C, Gal., Kühn. — σικύον vulg. — σικύον D. — σικύου (sic) K. — σικύον ἀγρίον Pall. — βεβρωκυῖαι C (D, emend. al. manu) FGHIJK, Pall. — ³ καὶ om. CHIK, Gal., Pall. — ⁴ ἐν θερμῷ Codd. (D, emend. al. manu). — ἐν ὄρη Gal., Pall., Lind. — ἐν ὄρη vulg. — ἐν om. Pall. — δ' C, Pall. — ἐναντία sine ὡς Pall. — Galien dit que des commentateurs donnaient à πόνος le sens d'exercice: mais qu'il faut donner à ce mot le sens de souffrance, lésion. — ⁵ κρατέεται Gal. — κρατεῖται vulg. — βραδέως Gal., Pall. — ἐναντίως vulg. — τὰ δὲ βρ. om. K. — Galien dit qu'à sa connaissance Artémidore Capiton était le seul qui eût ἐναντίως au lieu de βραδέως. — ⁶ τ. ἔ. om. Codd. — ⁷ ὄλκοι Codd. (F, ὄλκοι), Ald., Gal., Pall., Lind. — ὄλκη vulg. — ⁸ ὄηλοῖ Gal. — ἢ om. CDGHIK, Pall. — αἰσθησις D. — αἰσθησις C. — αἰσθησις FGHIJK. — αἰσθησις Pall. — Galien dit que cette phrase n'est pas grecque, et qu'aussi quelques-uns l'avaient corrigée en mettant τῇ αἰσθησις. Cela prouve qu'il ne faut pas toucher au texte de vulg. — ⁹ ἔκπνοον (ἐκπνοον C; ἔκπνοον Ald.) καὶ εἰσπνοον (εἰσπνοον C) pro ὡς σῶμα Codd., Ald. — ἔκπνοον (ἐκπνοον Pall.) καὶ εἰσπνοον sine ὄλον τὸ σ. Gal., Pall. — ¹⁰ ἐνθερμότερον FG, Ald. — φλέθιον CH. — βλήθιον D. — D'après Galien φλέθιον signifie artere, et la phrase veut dire que les artères produisent l'exhalation de la partie brûlée du sang; il rattache cette phrase à la précédente, et pense qu'elle se rapporte à l'exhalation, comme l'autre à l'attraction. Selon d'autres, que Galien blâme, il s'agissait ici du causus Palladius nous apprend que ces commentateurs rattachaient notre passage au causus décrit dans l'Appendice *Du traité des maladies aiguës*, t. II p. 394. — ¹¹ πῖον K. — χολὴν ξανθὴν μέλαιναν Codd., Pall. — χολὴ ξανθὴ μέλαινα vulg. — Galien continue à regarder cette phrase comme relative à l'exhalation, tandis que les autres, de leur côté, la rapportaient au causus. — ¹² καὶ τῶν Pall. — πεινῆς C. — σίτια III. — ὕπνοι Gal. in cit De san. tuenda II, 2, et De alim. fac. I, 1. — πόνου, λούτρα, σίτια, ποσι: Pall. — μέτρια πάντα Gal. — πάντα μέτρια Pall., Gal. De san. tuenda e De alim. fac. — Le comm. de Gal., sur ce passage, est perdu; mai

évacue plus rapidement (Aph. iv, 13), donner un bain ou des aliments. Le sang, dans le sommeil, fuit davantage à l'intérieur (Ép. vi, 4, 12). Le frisson commence de préférence par le ventre supérieur, la chaleur fébrile par le ventre inférieur. Attraction, poumon, chaleur sèche; un sommeil prolongé atténue aussi celui qui a été abondamment purgé (V. p. 321, note 13). Les lentilles, le sorghum (*holcus sorghum* L.), le concombre (*cucumis sativus* L.) sont une nourriture très-froide. Des ulcérations font éruption, quand, le corps étant impur, on se livre aux exercices. Une femme, une chèvre, ayant mangé du suc de *momordica elaterium* L., ou du *momordica elaterium*, les enfants mêmes sont purgés. Les tempéraments chauds, à l'intérieur se trouvent bien d'aliments rafraîchissants, à l'extérieur se trouvent mal du soleil, du feu, de vêtements, de la saison de l'été (Ép. vi, 4, 13); pour un tempérament contraire, c'est le contraire. Des aliments, les uns sont digérés promptement, les autres lentement.

SIXIÈME SECTION.

1. (*Aspiration et expiration du corps.*) Les chairs attirent et du ventre et du dehors; évident, les sens, que le corps expire et aspire. Les petites veines plus chaudes par la surcharge du sang soulèvent la partie aduste et l'exercent aussitôt: de la bile jaune, si l'élément gras domine; de la bile noire, si le sang.

2. (*Remarques physiologiques.*) De l'intelligence, de la

Palladius nous apprend que certains commentateurs le partageaient en trois phrases séparées: 1^o γνῆμις πείνης; 2^o ὀργάνων ἰσχυροῦς; 3^o πόνοι μέτρις; que d'autres le partageaient en deux phrases, 1^o γνῆμις πείνης; 2^o ὀργάνων μέτρις; que Galien n'en faisait qu'une seule phrase, disant qu'on pouvait y trouver une remarque d'hygiène, ou une remarque de diagnostic: une remarque d'hygiène, si on y voit le conseil d'apprécier l'état de l'intelligence, les sens, l'exercice des organes pour l'usage modéré de toute chose; une remarque de diagnostic, si on y voit le conseil d'apprécier l'intelligence, les sens, les organes, et l'usage des choses, pour connaître combien le malade qu'on examine s'écarte de l'état régulier.

ἀσκησις, πόνοι, σιτία, ποτὰ, ὕπνος, ἀφροδίσια, μέτρια. Ὁ¹ ἐμψυχρότερος ἐν ψυχρῇ ὥρῃ καὶ χύρῃ ἐνθερμότερος ἔσται.

3. Ὁδυνέων τὴν² ἐγγύτατα κοιλίην καθαίρειν, αἵματος δὲ κοιλίην διαιρεῖν, καῦσις, τομῆ, θάλψις, ψύξις, ³ πταρμοί, ⁴ φυτῶν γυμοί, ἐφ' ὧν τὴν δύναμιν ἔχουσι, καὶ κυκεών· ⁵ κακούργων, γάλα, σκόροδον, οἶνος ⁶ ἀπεξεσμένους, ὄζος, ἄλας.

4. Ἄνθρωπος, ἐκ⁷ κόπων ἐξ ἠδοῦ ἀδυναμῆ καὶ βάρους, ἀνέπτυσεν ἔδοξε γὰρ ἐκ κορυφῆς· πυρετὸς ⁸ ὄξυς, ὑποδάκνων πρὸς χεῖρα· δευτεραίῳ δὲ καρηβαρίῃ· γλωσσο ⁹ ἐπεκαύθη· ¹⁰ ῥίς ὀνυχογραφηθεῖσα, ὡχ¹¹ ἡμορροῖα ἔχουσα, ¹¹ ἀριστερὸς σπλῆν μέγας καὶ σκληρὸς, ὠδυνᾶτο.

5. ¹² Οἱ ὑπὸ τεταρταίου ἀλίσκόμενοι, ὑπὸ ¹³ τῆς μεγάλης νόσου ὡχ¹⁴ ἀλίσκονται· τὴν δ' ἀλίσκωνται πρότερον, ¹⁴ ἐπιγένηται δὲ τεταρταίου, παύονται. ¹⁵ Ἄνθ' οἶον αἱ νόσοι. ¹⁶ Ἡ χολή, οἶον εἶπόν περι τῶν

¹ Ἐμψυχρότερος GH, Gal., Pall., Lind. — ἐνψ. vulg. — χύρῃ ὥρῃ CFJ. — και om. DGHK. — Il deviendra plus chaud, secondairement, dit Galien par réaction. — ² ἐγγυτάτω Pall. — καθαίρειν αἷ. δὲ κ. om. Pall. — τε pro δε Gal. — ψύξις om. Pall. — Jean d'Alexandrie explique ainsi αἵματος κοιλίην : Sanguinis vero ventrem dicit venam. — ³ πταρμός Gal., Pall. — Il paraît que, dans certains textes, les *étternements* n'étaient placés qu'après le cycéon. Du moins Galien, qui examine l'un après l'autre les moyens énumérés dans ce passage, ne mentionne qu'après le cycéon l'éternement. Suivant lui, tous ces moyens se rapportent au mot *douleurs* qui figure en tête de la phrase. Certains commentateurs, à tort suivant lui, avaient divisé cette phrase en plusieurs parties isolées les unes des autres. — ⁴ φυτῶν Codd., Ald. — ⁵ κακούργων C. — κακουργῶν FGJK. — σκόροδον, γάλα Codd., Pall. — σκόροδα Gal. — ⁶ ἐπεξ. DFGIJ. — ἀποξεσμένους Ald. — ξεσμένους K. — Galien dit que cela peut signifier ou du vin de qualité chaude ou du vin cuit. — ⁷ κόπου Pall. — και Codd., Q', Pall., Lind. — και om. vulg. — ἀνέπτυσεν C. — ἐκ κορυφῆς est fort embarrassant; d'après Galien, des commentateurs prétendaient que la toux venait de la tête; d'autres, qu'elle venait du sommet de la tête, κορυφή étant pris dans son acception étroite; d'autres, d'après Palladius, que ἐκ κορυφῆς signifiait le début de la maladie. — ⁸ πρὸς χ. ὄξυς ὑποδάκνων Codd., Pall. — πρὸς χ. ὑποδάκνων Gal. — δὲ om. Pall. — καρηβαρίῃ CG, Ald. — ⁹ ἐπ. DFGHIJK, Ald., Frob., Pall., Lind. — ἀπ. vulg. — ¹⁰ Erot. a la glose : ῥινονοχογραφηθεῖσα, nasus abungue sculptus. D'après Gal., ce membre de phrase signifie que les narines furent grattées, et qu'il s'en écoula non pas du sang en quantité suffisante, mais quelques gouttes seulement; il ajoute que les anciens médecins avaient un ferrement particulier à l'aide duquel ils provoquaient des hémorrhagies nasales quand ils le jugeaient convenable. — ¹¹ Galien dit que ἀριστερός est difficile à interpréter. Quelques-uns pensaient que ἀριστερός σπλῆν était dit par simple redondance, comme

mémoire, de l'odeur, du reste, et de la faim, exercices des organes, fatigue, aliments, boissons, sommeil, coït, avec modération. L'individu à tempérament froid deviendra plus chaud dans une saison et une contrée froides (*V. note 1*).

3. (*Des douleurs, traitement.*) Pour les douleurs, purger la cavité la plus voisine, ouvrir la cavité du sang (*V. note 2*), cautérisation, incision, application du chaud, du froid, éternuements, sucs végétaux pour les cas où ils ont de la puissance, cycéon (*mélange de vin et de farine*); pour les douleurs de mauvaise nature, lait, ail, vin bouilli, vinaigre, sel.

4. (*Observation particulière fort obscure.*) Un homme, à la suite de fatigue, d'une route, faiblesse et pesanteur; il expectorait; en effet, la toux était du sommet de la tête (*V. note 7*), fièvre aiguë, un peu mordante à la main; au second jour, pesanteur de tête; la langue devint brûlée; la narine, grattée, ne donna pas de sang (*V. note 10*); à gauche (*V. note 11*); la rate grosse et dure était douloureuse.

5. (*Remarques pathologiques de diverse nature, particulièrement sur la substitution des maladies les unes aux autres.*) Les individus pris de fièvre quarte ne sont pas pris de la grande

dans Homère γὰρ λαυρόν. Suivant Palladius, cela signifiait que la partie gauche de la rate était seule affectée. Galien pense que ἀριστερός est une faute du premier copiste pour ἀριστερή; et avec cette modification la phrase voudrait dire que ce fut la narine gauche (celle du côté de la rate) qui fut grattée. Peut-être aussi de pareilles négligences ne doivent-elles pas surprendre dans des notes qui n'ont pas été destinées à la publication.

—⁴² τμήμας DQ' — τετραπάλων H. — ⁴³ τῆς C, Gal., Pall. — τινος vulg. — μεγάλου DFGJ. — νόσου J, Gal. — Galien dit positivement la maladie appelée grande, laquelle est l'épilepsie. Il faut donc lire τῆς et non pas τινος. —

⁴⁴ καὶ ἐπιγ. τετ. C, Pall. (ἐπιγίν. Gal.). — ⁴⁵ ἀν (D, emend. al. manu) FGHJK. — ἀνθ' οἷων οἴκι αἰν. Pall. — Le comm. de Gal. n'a été conservé que jusqu'à cette phrase inclusivement. —

⁴⁶ ἡ C. — δρομήτατος C. — δριμύτατον DFJQ'. — Palladius fait une phrase isolée de ἡ χολή ... χολώδεες; et une autre de ἡ θερμότης ... δίοδοι. Il nous apprend que Galien rejetait comme une interpolation la phrase ἡ χολή χολώδεες, et que d'autres l'interprétaient en disant que le mot bilieux appliqué aux oiseaux indiquait leur nature chaude et légère. D'après Jean d'Alexandrie, les uns faisaient une phrase à part de ἡ χολή οἷων εἶπον: la bile provient des choses que j'ai dites, à savoir des choses grasses et douces.

δρνήθων, ὅτι χολώδεις. Ἡ θερμότης δριμύτητος σημεῖον. Οἱ ὄγλοι, αἱ δίοδοι ὅτι τοῖσι παρακρούουσι λήγουσιν ¹ ὀδύναι πλευρέων· ἔστι δ' οἷσι ² πυρετοί· ἔστι δ' οἷσιν, οὐ, ἀλλὰ ³ ζῆν ἰδρωσιν· ἔστι δ' οἷσι ⁴ σὺν ὄγλω· ἔστι ⁵ δ' οἷσι καρφαλέον καὶ περιτεταμένον τὸ δέρμα καὶ ἀλμυρῶδες. Αἱ ⁶ ναρκώσεις οἶαι· ἐξ ⁷ οἷων, ⁸ καὶ οἶαι ⁹ τὸ ἰσχίον. Δι' οὐάτων, ἐξ οὐάτων τὰ πολλὰ θνήσκαι ¹⁰ τριταῖα. Οἷσι ¹⁰ μὲν δέρματα περιτείνεται καρφαλέα καὶ σκληρὰ, ἀνευ ἰδρωτός, οἷσι δὲ ¹¹ χαλαρὰ, ζῆν ἰδρωτι θνήσκουσιν. Ἐν τοῖσι ¹² παλιμβόλοισιν αἱ μεταβολαὶ ὠρελέουσι, τούτοισι μεταβάλλειν, ¹³ πρὶν κακοῦσθαι, ἐς τὰ πρέποντα, οἷον Χαιρίωνι. Τὰ ἐρεθιζόμενα, ἐξ οἷων τὰ ¹⁴ κερχνώδεα.

6. ¹⁵ Ὀριον, οἷσι μὲν ὑγιές καταλείπεται, κάτω ¹⁶ ὑφιεμένης τῆς προφάσις, ἢ καθαίρων, ἢ ἀποδέων, ἢ ἐκβάλλων, ἢ ἀποσάμνων, ἢ ἀποκαίων ¹⁷ ἔσω· οἷσι δὲ μὴ, οὐ.

7. ¹⁸ Οἷσιν αἶμα βρεῖ πουλὺ καὶ πολλὰκις ἐκ ῥινέων, οἷσιν μὲν ἄχρῳαι,

¹ Ὀδύναι FGJ, Ald., Frob. — ² καὶ πυρ. CH. — ἔστι δὲ οἷσι καὶ πυρετός ἔστιν pro ἔστι.... οὐ Pall. — ³ σὺν Pall. — ἔστι δ' οἷσι. δ. om. Pall. — ⁴ ἐν C. — ζῆν Lind. — ⁵ δ' om. Pall. — καρφαλέων HK. — ἀλμυρῶδες Pall. — ⁶ ναρκώσεις C. — οἶαι (sic) FI. — ⁷ οὐάτων Pall. — D'après Palladius, suivi par Jean d'Alexandrie, le texte porte οὐάτων, et il s'agit du traitement des affections de l'oreille par les narcotiques. Aucun de nos mss. ne donne οὐάτων : et ναρκώσεις signifie d'ordinaire non pas le narcotisme, mais l'engourdissement, la paralysie des parties. — ⁸ καὶ οἶαι om. C. — τῶ pro ῶ Pall. — ⁹ τρ. om. Pall. — Cela veut dire, suivant Palladius, que l'affection des oreilles qui cause la mort est tantôt primitive, tantôt secondaire. — ¹⁰ μὲν om. C, Pall. — καρφαλέα HK. — ἰδρωτός τελευτώσιν Pall. — ¹⁴ καὶ χ. vulg. — καὶ om. C, Pall. — [ἀραιά] καὶ χ. Lind. — σὺν Pall. — θνήσκουσιν om. Pall. — τελευτώσιν C. — ¹² παλιμβ. K. — On voit par le comm. de Palladius, qu'il a lu παλιμβούλοισιν, leçon qui n'est pas à dédaigner. — ¹³ πρηνή Pall. — εἰς Pall. — χαιρίωνι Pall. — χερσίον DFJK. — χερσίον vulg. — ¹⁴ Quidam librorum, dit Jean d'Alexandrie, habent miliaria (κερχνώδεα); quidam sereationes (κερχνώδεα). Palladius et Jean joignent cette phrase à ce qui précède, de cette façon : comme chez Charion, qui eut une irritation d'où dérive la raucité. — ¹⁵ ὄριον om. Pall. — ὄριον K. — ὄριον dans les éditions est rapporté à ce qui précède ; il me paraît devoir être rapporté à ce qui suit, tel était aussi le texte suivi par Jean. — ¹⁶ ὑφρημένης Codd., Pall. — ὑφιεμένης Ald., Frob. — προφάσις C. — ἢ ἐκβάλλων om. Pall. — ἀποσάμνων Pall. — ¹⁷ ἔσω DFGHIJK, Ald., Frob. — ἔσω vulg. — ἔ. om. Pall. — D'après Pall. et Jean, l'auteur recommande de couper jusqu'au vil ; mais, si l'état du malade, une syncope, en empêchent, de remettre le reste de l'opération à une autre fois. J'entends cela autrement. — ¹⁸ οἷς C. — οἷσιν..... οὐ ponitur post τὸν κενὸν p. 328, l. 6, K. — πουλὺ καὶ πολλὰκις C (H supra lin.), Pall.

maladie (*épilepsie*) ; et si, pris d'abord de cette affection, la fièvre quarte leur survient, celle-ci les guérit de celle-là (Aph. v, 70). Substitution des maladies entre elles. La bile, comme je l'ai dit pour les oiseaux ; attendu qu'ils sont bilieux (Ép. vi, 4, 19). La chaleur, signe d'âcreté. Les troubles, les passages ; que chez les délirants cessent les douleurs de côté (Comp. i, Prorrh. 22) ; chez certains, fièvres, chez d'autres non, mais avec sueurs, chez certains avec trouble ; chez certains peau aride, tendue, salsugineuse. Les engourdissements, quels ils sont et d'où ils proviennent, et quels chez l'individu à la hanche. Par les oreilles étant l'intermédiaire ou le point de départ, la mort survient d'ordinaire le troisième jour. Les malades dont la peau est tendue, aride et dure, meurent sans sueur ; ceux dont la peau est lâche, avec sueur (Aph. v, 71). Dans les maladies opiniâtres les changements sont avantageux ; en ces cas changements, avant que le mal empire, du côté convenable, comme chez Chæron. Les irritations, desquelles proviennent les enrouements.

6. (*Précepte chirurgical.*) Limite : quand il reste une partie saine, la cause ayant été portée en bas, purgez, ou liez, ou enlevez, ou coupez, ou brûlez ; sinon, non.

7 (*Épistaxis fréquentes, vin pur.* Comp. Ép. vi, 3, 13.) Quand il y a des épistaxis abondantes et fréquentes, ceux qui ont le teint pâle éprouvent quelque bien de l'administration du

- ποῖο (ποῖο DFII, Lind.) sine π. vulg. - ῥινέων Pall. - ῥινῶν vulg. - χροῦι Pall. - ἀκρητοι, δλίγα τουτέοισιν ἀρήγει Pall. - ἀκρητοι (ἀκριτοι C, Gal. in cit., comm. Ep. ii, 3, 14) τούτοισιν δλίγα ἀρήγουσιν vulg. - δ' C. - ἀκρητος C. - ἀκρ. om. vulg. - Cette leçon de C indique le sens de tout ce passage, et montre qu'il s'agit de l'administration du vin pur ; ce qui est confirmé par Pall. et Jean. Celui-ci dit : Pura modica his prosunt. Quidam autem librorum habent : pura modica prosunt. Sed non bene habent ; sed pura modice ; quasi modice, moderate data ; ut modice accipiamus pro adverbio. On voit par ce commentaire qu'il s'agit de vin pur. Il faut donc donner ce sens à ἀκρητοι, et lire sans doute ἀκρητος, leçon qu'indique le sing. du texte de Pall., et qui est suggérée aussi par l'ἀκρητος donné plus bas par C. Quant à Pall., il entend que le vin pur convient peu aux individus de mauvaise couleur, et qu'il convient mieux aux individus de bonne couleur.

ἀκριτος ταυτέοισιν, ὀλίγα ἀρήγει· οἷσι δὲ ἐξέρυθροι χροῖτες, οὐχ ὁμοίως· καὶ οἷσι κεφαλῆ καὶ εὐφροσι, ἀκριτος ἀρήγει, οἷσι δὲ μὴ, οὐ.

8. Οἷσι ¹ ῥίνες ὑγρότεραι φύσει καὶ ἢ γονῆ ² ὑγροτέρα καὶ πλείων, ὑγιαίνουσιν οὗτοι νοσηλότερον· τοῖσι πλείστοισι δὲ, οἷσιν ὑπὸ νούσου, τάναντία.

9. Τὰ ³ στρογγυλούμενα πτύαλα, παρακρουστικά, οἷον τῷ ἐν Πλινθίῳ, ταυτέῳ ἡμοῦράγησεν εἰς ἀιστεροῦ, καὶ ἐλύθη πεμπταίῳ.

10. Οὐρον ⁴ πολλὴν ὑπόστασιν ἔχον βύεται τὰς παρακρούσιας, οἷον καὶ τὸ τοῦ Δεξίππου μετὰ μάδησιν.

11. Οὐ πρόσω ἐνιαυτοῦ τεταρταῖος.

12. ⁵ Ὠτα, τοῦ θέρους, ῥήξιες πεμπταίοισιν, ἔστι δ' ὅτε καὶ μακρότερα· τὰ ⁶ παρὰ τὰ οὖλα καὶ γλῶσσαν ἀποπτύει ἐβδομαίοισι, μάλιστα δὲ καὶ αἱ κατὰ ⁷ ῥίνας ἐμπυήσιας.

13. Οἷσιν ⁸ ἐπὶ ὀδόντων ὀδύνης ἀπὸ ὑφρύος λεπτὰ ἔργεται, ταυτοισιν ἀπὸ πεπέρεος εἰς ἐνερεισθέντος παχύτερα τῇ ὑστεραίῃ ἔργεται, ἣν καὶ τὰ ἄλλα μὴ κρατήσῃ· Πηγσίππῳ γὰρ τὸ ὑπνικὸν

¹ ῥίνες DFIJK, Pall., Kühn. — ῥίνες vulg. — ὑγρότεραι CDHIK, Pall. — ὑγρόταται vulg. — ὑγρότης J. — ² ὑγροτέρα K. — πλείω C. — πλείων HK. — νοσηλότεροι δὲ οἷσι τάναντία pro οὔτοι τάναντία C. — νοσεῖν δὲ οἱ τὰ ἐναντία pro οὔτοι τάναντία Pall. — νούσου H, Lind. — νόσου vulg. — νόσος est donné comme douteux dans le Dictionnaire de Schneider; ici il est sans variantes; mais dans l'aph. correspondant les variantes donnent νόσος. — ³ στρογγυλούμενα C, Lind. — στρογγυλόμενα Pall. — στρογγυλίμενα vulg. — στρογγυλιμένα H. — πτύαλα D, Pall. — οἷον ἐν τῷ Πλ. Pall. — ταυτέῳ Pall. — τούτῳ vulg. — Πλινθίῳ, dans le passage correspondant Πλινθί. Suivant Pall. Πλινθίῳ est un nom de lieu. — ⁴ πολλὴν K. — πολὺν vulg. — πούλυν Lind. — πολὺ Pall. — τὸ om. K. — ⁵ ὦ τὰ CDFGIJK, Ald. — ῥήξεις C. — μακρότερον H. — μακροτέρως D. — Les leçons ὦτα et ὦ τὰ existaient; et d'après Pall., cette dernière signifiait: celui qui a les maladies de Pété: causus, fièvres tierces, etc. La leçon ὦτα paraît préférable, le paragraphe étant relatif à d'autres parties de la tête, les gencives, le nez, etc. — ⁶ περι Pall. — καὶ γλ. ἀποπτύει ἐβδομαίοισιν, μάλιστα δὲ Pall. — καὶ δὲ om. vulg. — Ce membre de phrase est une bonne restitution. On voit par le comm. de Pall. qu'il a lu ἀποπτύει. Mais Jean dit que parmi les mss., les uns ont exspuant, ἀποπτύει et les autres putreseunt, αποπτύει, qui vaut mieux. — ⁷ ῥίνας DIJK, Pall., Kühn. — ῥίνας vulg. — ἐμπυήσιας C. — ⁸ ἀπὸ ὀδόντων ὀδύνη ἢ

vin pur ; pour ceux qui ont le teint coloré, il n'en est pas de même ; et encore, si la tête porte bien le vin, le vin pur convient ; sinon, non.

8. (*Des pertes séminales en santé et en maladie ; remarque suggérée ou modifiée par* Ép, iv, 57 ; *Comp. aussi* Aph. vi, 2.) Ceux dont les narines sont naturellement humides et dont le sperme est aqueux et abondant, ont une santé plus débile ; mais c'est tout autre chose dans la plupart des cas où cet état est effet de maladie.

9. (*Observation incomplète et obscure.*) Les crachats arrondis annoncent le délire comme chez l'individu à Plinthios (Ép. vi, 3, 22) ; il eut une épistaxis à gauche, solution le cinquième jour.

10. (*Urine dissipant le délire.*) L'urine ayant un sédiment abondant, dissipe le délire, comme l'urine rendue par Dexippe après la chute des cheveux.

11. (*Durée de la fièvre quarte.*) La fièvre quarte ne cesse pas avant un an.

12. (*Suppuration des oreilles, des gencives, de la langue, des narines.*) Les oreilles, en été, rupture de l'abcès au cinquième jour, quelquefois même plus tard ; les tumeurs aux gencives et à la langue abcèdent le septième, et particulièrement les suppurations dans les narines (Ép. ii, 1, 7, p. 79 ; Ép. iv, 25, p. 169 ; Ép. iv, 52.)

13. (*Emploi des errhins.* Ép. iv, 7, p. 149 ; Ép. iv, 40.) Chez ceux qui, souffrant des dents, ont un écoulement ténu venant de la région sourcilière, chez ceux-là un errhin fait avec du poivre et bien appliqué, amène le lendemain un écoulement épais, pourvu que les autres accidents ne l'emportent pas ; chez Hégésippe le somnifère introduit ne fut pas le plus

ἀπὸ ὀφρύων Pall. — ὀφρύος CDK, Kühn. — ὀφρῦος vulg. — ὀφρύος H. — πολλὰ pro λεπτὰ G. — πεπέρεως Pall. — πεπέρεως vulg. — πέρεως (sic) (D, emend. al. manu) FGJ. — ἐνερεισθέντος DFGHIJKL, Pall. — ἐνερισθέντος G. — ἐνερεισθέντος Q'. — ἐνεργασθέντος Ald., Frob. — ἐνεργασθέντος vulg. — ὑσπέρη Pall. — ὑλλή K.

¹ ἐντεθὲν οὐκ ἐκράτησε, μᾶλλον δέ τι καὶ προσεσκαλεύθη βριαϊότερον.

14. Τὴν ἀπὸ ² κεφαλῆς ὁστέων φύσιν, ἔπειτα νεύρων, ³ καὶ φλεβῶν, καὶ σαρκῶν, καὶ τῶν ἄλλων χυμῶν, καὶ τῶν ἀνω καὶ τῶν κάτω κοιλιῶν, ⁴ καὶ γνώμης, καὶ τρόπων, καὶ τῶν κατ' ἐνιαυτὸν ⁵ γινομένων, ὥρη τινὶ τὸ ἐπὶ πρωϊαίτερον τοῦ ἔτους, οἷον ἐξανθήματα καὶ τὰ τοιαῦτα, ⁶ ὅμοιον τοῖσι κατ' ἡμέρην πρωϊαίτερον λαμβανομένοισιν, ἢ ὀψιαίτερον. Ὡσαύτως τὸ ἐπίχολον καὶ ⁷ ἐναίμων σῶμα μελαγχολικόν, μὴ ἔχον ἐξαρούσιας.

15. ⁸ Λυκίη τὰ ὕστατα σπλῆν μέγας, ὀδυνώδης, ἐν τῇ τετάρτῃ ἢ τῇ πέμπτῃ.

⁹ ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟΝ.

1. Βῆχες ἤρξαντο περὶ ἡλίου τροπᾶς τὰς χειμερινὰς ¹⁰ ἢ πέμπτῃ καὶ δεκάτῃ, ¹¹ ἢ εἰκοστῇ ¹² ἡμέρῃ ἐκ μεταβολῆς πυκνῆς νοτίων καὶ βορειῶν καὶ χιονωδέων· ἐκ τούτων τὰ μὲν ¹³ βραχύτερα, τὰ δὲ μακρότερα ἐγένετο· καὶ περιπλευμονικὰ συγὰ μετὰ ταῦτα. ¹⁴ Πρὸ ἰσημερίας αὐτίς ὑπέστρεψε τοὺς πλείστους ὡς ἐπὶ τὸ πούλι τεσσαρακοσταίους ἀπὸ τῆς ἀρχῆς· καὶ ¹⁵ τοῖσι μὲν βραχέα πάνυ καὶ εὐχριτα

¹ Ἐντεθὲν CH, Lind. — ἐντεῦθεν vulg. — μᾶλλον δέ τι C. — ἀλλὰ μᾶλλον vulg. — προσεσκαλεύθη CHIK. — προσεκαίεσθη vulg. — Le verbe de vulg., que les traducteurs rendent par provocavit, accersivit, n'est pas grec. La bonne leçon est celle de quatre de nos mss., à moins qu'on ne veuille lire προσεκαίεσθη d'après Pall., qui dit: προσεκαίεσθε γὰρ ὁ ἰατρός περιχαρὰ κτῆρι τὸν ὀδόντα. — ² τῆς κεφ. Pall. — ³ καὶ om. Pall. — ⁴ καὶ τρ. ι. γν. Pall. — Pall. entend γνώμης dans le sens de raison des choses, et il dit qu'on lit τρόπων et τροπῶν; ce dernier mot signifiant changements des saisons. — ⁵ γιν. Pall. — τό τ' vulg. — τὸ C. — ἐπιπρωϊότερον C. — ἐπιπρωϊότερον FGJK. — πρωϊαίτερον Lind. — πρωϊότερον vulg. — ⁶ ὅμοιον Pall. — καθ' ἡμέρην DFH. — πρωϊαίτερον Lind. — πρωϊότερον vulg. — ἢ τὸ δ' C, Pall. — ὀψιαίτερον K, Pall. — ὀψίτερον vulg. — ὀψαίτερον Lind. — ⁷ αἶνμον D. — ὕραιμον Pall. — ἐξερούσιας vulg. — ἐξερούσης C. — ἐξερωσιας D, Pall. — ἐξ ἐρούσιας K. — ἐξερούσιας Gal. in cit. Comm. in Ep. II, 3, text. 25. — Ce mot, dit Pall., signifie évacuation. Schneider, dans son Dict., dit que ἐξερούσιας est une fausse leçon et il y substitue ἐξέρησιας, qui, venant d'ἐξέρῶω, a la signification convenable. Mais je lis dans le Gl. de Gal. ἐξάρουσιας, ἀπάντησιας, qui me paraît se rapporter à notre passage. — ⁸ Λυκίῃ vulg. — πλῆν pro σπ. DFJK. — μέγας (D, γ al. manu) H, Pall., Lind. — μέλας vulg. — δ DFH. — καὶ pro ἢ C. — τῇ om. FGHI, Pall. — ε DFH. — Ceci est une note tronquée sur une observation qui est donnée tout au long Ep. II, 2, 22; la comparaison des premiers mots montre qu'il en est ainsi.

fort, mais Hégésippe avait eu les dents grattées avec un peu trop de force.

14. (*Des choses à observer.*) [Apprécier] la nature des os d'après la tête (Ép. vi, 1, 2), puis celle des parties fibreuses, des veines, des chairs, des humeurs, des ventres supérieur et inférieur, de l'intelligence, du moral, de ce qui arrive dans l'année; dans une saison, ce qui anticipe, par exemple les exanthèmes et choses pareilles, ce qui est semblable aux anticipations qui se font dans la journée, ou aux retards. De même le corps bilieux et sanguin, mélancolique s'il n'a pas d'évacuations (Ép. ii, 3, 15).

15. (*Observation incomplète, donnée tout au long*, Ép. ii, 2, 22.) Chez Lycie, à la fin, rate tuméfiée, douloureuse le quatrième ou le cinquième jour.

SEPTIÈME SECTION.

1. (*Toux épidémique, à Périnthe comme on le voit* Ép. vi, 7, 10; *récidive; affections diverses pendant la récidive: nyctalopie, maux de gorge, angine, paralysies.* Ép. ii, 2, 8; ii, 2, 9; iv, 36; iv, 47; iv, 49; iv, 50; iv, 52; iv, 53; vi, 1, 12.) Des toux commencèrent vers le solstice d'hiver le quinzième ou le vingtième jour après des alternatives fréquentes de vent du midi, de vent du nord et de neige. De ces affections les unes furent plus courtes, les autres plus longues; et il y

Il faut donc, au lieu de *Λουίνω*, lire *Λουίω*, nom pour lequel il y a d'ailleurs les variantes *Λουκίω* et *Λουίνω*. Pall. avait dans ses mss. *Λουίνω*; et cette faute de copiste remonte probablement très-haut. Mais la correction est certaine, même sans mss.; car elle est fournie par un rapprochement irrécusable. — ⁹ τ.ξ. om. Codd. — ¹⁰ ἡ CHK. — ε K. — ι H. — ¹¹ ἡ H. — ἡ om. C. — κ FGHK. — ¹² ἡμέρα J. — νοσίων C. — ἡ pro καὶ C. — Post βορ. addit πνευμάτων Pall. — τούτων Pall. — τούτων vulg. — ¹³ βραδύτερα DFGHK. — ἐγένετο D. — ἐγέν. vulg. — ἐγέν. Pall. — περιπν. CDHK, Pall. — Jean rapporte μετὰ ταῦτα à ce qui suit. — ¹⁴ πρὸς C. — αὔτις C, Pall. — αὔθις vulg. — πλείστους CDHIJK, Pall. — πλείους vulg. — ἐπὶ τὸ πούλῳ C. — ἐπιτοπούλῳ K. — ἐπιτοπούλῳ vulg. — ¹⁵ τῆσι C. — πάνυ βραχέα Codd., Pall. — εὔκριτα CHK, Liad. — εὔκριτα vulg. — καὶ εὔκρ. om. Pall. — ἐγένετο C. — ἐγέν. Pall. — φάρμακον C.

ἐγίνετο τοῖσι δὲ φάρυγγες ἐφλέγησαν, τοῖσι δὲ κυνάγχαι τοῖσι δὲ παραπληγικά· τοῖσι δὲ νυκτάλωπες, μᾶλλον δὲ παιδίοισιν· ¹ περιπλευμονικά δὲ πᾶνυ βραχέα ἐγένετο. ² Νυκτάλωπες μὲν οὖν οὐδὲν βήξασι τὸ ὕστερον ³ ἢ πᾶνυ βραχὺ ἀντὶ τῆς βηχῶς ἐγίνοντο, φάρυγγες δὲ ⁴ βραχεῖαι, μᾶλλον δὲ νυκταλώπων. Κυνάγχαι δὲ καὶ ⁵ παραπληγικά, ἢ σκληρὰ καὶ ξηρὰ, ἢ σμικρὰ καὶ ὀλιγάκις ἀνάγουσαι πέπονα, ἔστι δ' οἷσι καὶ κάρτα. Οἱ μὲν οὖν ⁶ ἢ φωνῆσι πλέον ταλαιπωρήσαντες, ἢ ῥιγώσαντες, ἐς κυνάγχας μᾶλλον ⁷ ἐτελεύτων. Οἱ δὲ τῇ χειρὶ πονήσαντες, ἐς χεῖρας μῦνον παραπληγικοί, οἱ δ' ἰππεύσαντες ἢ πλείω ⁸ ὁδοιπορήσαντες, ἢ ἄλλο τι τοῖσι σκέλεσι ταλαιπωρήσαντες, τουτέοισι δὲ ἐς ὄσφυν ἢ σκέλεα ἀκρασίαι παραπληγικάι· ⁹ καὶ ἐς μηροῦς καὶ κνήμας κόπος καὶ πόνος· σκληρόταται δὲ καὶ βιαιόταται, αἱ ἐς τὰ παραπληγικά ἀγουσαι. Πάντα δὲ ταῦτα ¹⁰ ἐπὶ τῆσιν ὑποστροφῆσιν

¹ Περιπν. CHK, Pall. — ἐγίνετο K. — ² φάρυγγες δὲ βήξασι vulg. — νυκτάλωπες μὲν οὖν οὐδὲν βήξασι C. — La leçon de C était celle de Pall., comme on le voit par son comm.; elle était aussi celle de Jean, qui a : nyctilopes quidem non tussierunt postremo. De cette leçon, οὐδὲν n'est sujet à aucune contestation, οὐδὲν ἢ πᾶνυ βραχὺ, ceux qui toussèrent peu ou point dans la récidive. Mais lequel faut-il prendre, φάρυγγες de vulg., ou νυκτάλωπες de ces deux commentateurs? Je crois qu'il faut recevoir νυκτάλωπες: la nyctalopie survint chez ceux qui eurent peu ou point de toux; le mal de gorge au contraire (φάρυγγες) fut accompagné de toux, comme on le voit par cette phrase, p. 334, l. 3: οἷσι δὲ φωναὶ ἀπερρόγησαντο ἐς τὸ βηχῶδες. Palladius se demande comment on peut concilier les rares péripleumonies ici mentionnées avec les péripleumonies nombreuses mentionnées plus haut; peut-être, dit-il, les nyctalopes furent-ils exemptés de la péripleumonie; peut-être est-ce seulement dans la récidive de la toux, que la péripleumonie fut rare. Cette dernière raison est la véritable; l'auteur ne s'occupe plus que des accidents qui marquent la récidive de la toux, et qui furent variés. — ³ ἢ G, Ald., Frob. — ⁴ βραχεῖαι C. — νυκταλώπων C, Pall. — νυκτάλωπες vulg. — Ce qui me semble devoir décider pour le gén., c'est ἐδράετο, p. 334, l. 7, verbe qui indique persistance et durée. — ⁵ παραπληγικά C. — Jean (Palladius n'a rien sur cette phrase) dit: Appositum est in medio sermonis aut dura et sicca: non autem est reddendum ad paraplegica dura et sicca, sed ad chmanchiam; in squinanchis enim passionibus reducuntur aut dura aut humida. Foes, faisant ce que Jean interdit, traduit: Anginae autem et partium siderationes aut durae et siccae erant aut parvae et raro matura educentes. Je crois que le commentateur et le traducteur se sont trompés: je rapporte ἀνάγουσαι à βήξας sous-entendu, mot que l'auteur a pu omettre d'autant plus facilement que la toux, étant le phénomène principal de cette épidémie, se trou-

ent ensuite des péripneumonies nombreuses. Avant l'équinoxe la plupart des malades eurent une rechute, généralement le quarantième jour à compter du début. Chez les uns cette récédive fut peu intense et de crise facile; chez les autres la gorge s'enflamma; chez d'autres, angines; chez d'autres, paralysies; chez d'autres, nyctalopie (Ép. iv, 52), surtout chez les enfants. Quant aux péripneumonies, elles furent très-peu considérables. Les nyctalopies survinrent en lieu et place de la toux chez ceux qui avaient très-peu ou point toussé dans la récédive; les maux de gorge peu intenses et moins que les nyctalopies. Les angines et les paralysies se déclarèrent dans les toux qui amenaient des matières dures et sèches, ou petites et rarement cuites, cependant même très-cuites en certains cas. Or, ceux qui avaient travaillé beaucoup de la voix ou souffert du froid, étaient de préférence frappés finalement d'angine (Aph. iv, 33). Ceux qui travaillaient des bras, avaient des paralysies aux bras seulement; ceux qui allaient à cheval ou qui marchaient beaucoup ou qui travaillaient des membres inférieurs de toute autre façon, éprouvaient des intempéries paralytiques dans les lombes ou dans les membres inférieurs; lassitude et douleur dans les cuisses et les jambes (Ép. vi, 1, 9); c'étaient

vait toujours présente à son esprit. — ⁶ πῆ φωνῆ Pall. — πλέω IIIK. — πλείω Pall. — εἰ Lind. — εἰς vulg. — ⁷ ἐτρέποντο C. — μόνον C, Pall. — μόνον vulg. — ⁸ ὁδὸν παρενόμενοι C, Pall. — ὁὲ om. C, Lind. — V. t. IV, p. 257, n. 17, des exemples de ὁὲ pris pour ὁή. — ὁσφῦν D, Lind. — ὁσφῦν vulg. — ἀκρασίαι, dit Jean, est pris dans le sens d'impotence. Je pense au contraire qu'il faut donner à ce mot la signification de *intempéries*, le faisant venir de ἀρασίαι, ce qui me détermine, c'est que, Ép. vi, 2, 6 et vi, 7, 7, où il est question de cette affection des articulations, l'auteur la signale par le terme ordinaire de dépôt. — ⁹ ἡ καὶ Pall. — ὁ κόπος Pall. — σκληρότατα C. — βιαιότατα (sic) C. — Palladius se torture pour expliquer cette phrase: quelques-uns, dit-il, pensent qu'il y a erreur de l'auteur, et qu'il a mis le féminin au lieu du masculin, qui est nécessaire, puisque πόνοι est sous-entendu; mais, ajoute-t-il, on peut très-bien sous-entendre ὁδύουσι, et c'est à cela qu'il s'arrête. La véritable interprétation a été donnée par Cornarius, que Foes a suivi: c'est de sous-entendre βήχης. Il est étonnant que cela ne les ait pas conduits à sous-entendre aussi ce mot plus haut; v. note 5. — ¹⁰ ἐν K. — ἐγένετο C. — ἐγένοντο Pall. — μᾶλλον C. — τουτέων Pall. — τούτων vulg.

ἐγένετο, ἐν ἀρχῇσι δὲ οὐ μάλα. Πολλοῖσι δὲ τουτέων ἀνῆκαν ¹ μὲν αἱ βῆχες ἐν τῇ μέσῳ, ἐξέλιπον δὲ τελείως οὐ· ἀλλὰ ² συνῆσαν τῇ ὑποστροφῇ. Οἷσι φωναὶ ἀπερῆγγυντο εἰς τὸ βηχῶδες, ³ τουτέων οἱ πλείστοι οὐδὲ ἐπυρέταινον, οἱ δὲ τινες, βραχέα· ἀτὰρ οὐδὲ ⁴ περιπλευμονικὰ ἐγένετο τουτέων οὐδενί, οὐδὲ παραπληγικὰ, οὐδὲ ἄλλο οὐδὲν ἐπεσημάνθη, ἀλλ' ἐν τῇ φωνῇ μούνη ἐκρίνετο. Τὰ δὲ νυκταλωπικὰ ἰδύετο, ὡς καὶ τὰ ἐξ ἄλλων ⁵ προφασίων γινόμενα· ἐγένετο δὲ νυκταλωπικὰ τοῖσι παιδίοισι μάλιστα· ὁμμάτων δὲ, τὰ μέλανα, ὑποποίκιλα, ὅσα τὰς μὲν ⁶ κόρας σμικρὰς ἔχει, τὸ δὲ ζύμπαν μέλαν ὡς ἐπὶ τὸ πούλυ· μεγαλόφθαλμοι δὲ μᾶλλον, καὶ οὐ ⁷ σμικρόφθαλμοι, καὶ ἰθύτριχες οἱ πλείστοι, καὶ μελανότριχες. Γυναῖκες ⁸ δὲ οὐχ ὁμοίως ἐπόνησαν ὑπὸ τῆς βηχῆς, ἀλλ' ὀλίγαι τε ἐπυρέτηναν, καὶ τουτέων πάνυ ὀλίγαι εἰς τὸ περιπλευμονικὸν ἦλθον, καὶ αὗται πρᾶσύτεραι, καὶ πᾶσαι περιεγένοντο. Ἡτιώμην ⁹ τοῦτο, καὶ τὸ μὴ ἐξίναί τι ὁμοίως ἀνδράσι, ¹⁰ καὶ ὅτι οὐδ' ἄλλως ὁμοίως ἀνδράσιν ἀλίσκονται. ¹¹ Κυνάγκαι δὲ ἐγένοντο μὲν καὶ ἐλευθέρησι δισσηῖσι, καὶ αὗται τοῦ εὐθθεστάτου τρόπου, περισσοτέρως δὲ δούλησιν, ὅσησί τε ¹² ἐγένοντο βιαιόταται, καὶ ταχύτατα ἀπόλλυντο. ¹³ Ἄνδράσι δὲ πολλοῖσιν ἐγένοντο, καὶ οἱ μὲν διέφυγον, οἱ δὲ ¹⁴ ἀπόλλυντο. Τὸ δὲ ζύμπαν, οἱ μὲν ¹⁵ μὴ δυνάμενοι καταπίνειν μούνον, πάνυ εὐήθη καὶ εὐφορα· οἱ δὲ καὶ διαλεγόμενοι πρὸς τούτοισιν ἀσαφέως, ¹⁶ καὶ ὀγλιωδέστερα καὶ χροσιώτερα· οἷσι δὲ

¹ Αἱ β. μὲν Pall. — τελείως D. — ² ζ. Lind. — συνῆκαν D. — Palladius parait avoir entendu ἐν τῇ μέσῳ comme signifiant que, parmi les diverses affections, la toux était de gravité moyenne. — ³ τουτέων Pall. — τούτων vulg. — οὐδ' H. — ἐπυρέτηναν C, Pall. — ⁴ περιπν. HK, Pall. — τουτέων Pall. — τούτων vulg. — ἐπεσημάνθη Pall. — ἐσημάνθη vulg. — μούνη DFHJK. — μόνη vulg. — μ. om. C, Pall. — ⁵ προφασίων C. — προφάσιων DH, Lind. — ὑποποίκιλλα C. — καὶ ὑπ. Pall. — ⁶ κόρας C. — Ante ὡς addit ὑποποίκιλον Pall. — ἐπὶ τὸ πούλυ C. — ἐπιποπούλυ DHK, Pall., Lind. — D'après Pall., les yeux noircirent, les iris devinrent petits; le globe oculaire se tuméfit; le tout, par l'effet de la nyctalopie. Selon moi, il s'agit de l'espèce d'yeux qui dans cette épidémie fut plus particulièrement affectée de nyctalopie. — ⁷ μικρ. H. — ἰθύτριχες C. — ἰθύτριχοι K. — ἰθύτριχες Frob. — μελανότριχες C. — μελανότριχοι K. — ⁸ δὲ om. Pall. — τουτέων Pall. — τούτων vulg. — περιπν. CHK, Pall. — ⁹ καὶ τ. vulg. — καὶ om. Pall. — D'après Pall., τοῦτο signifie la menstruation; et l'auteur veut dire que, si les femmes ne sont pas aussi sujettes aux maladies que les hommes, cela tient à la purgation menstruelle et à ce qu'elles ne sortent pas autant qu'eux. — ¹⁰ καὶ om. Pall. —

les toux les plus sèches et les plus violentes qui amenaient les paralysies (Ép. iv, 50; Ép. vi, 1, 9; Des hum. 7). Tout cela arrivait dans les récidives, mais n'arrivait guère au début. En plusieurs cas, les toux présentèrent un amendement au milieu, sans toutefois cesser complètement; mais elles reprirent dans la récidive. De ceux chez qui la voix se terminait en accès de toux, la plupart n'eurent pas même de fièvre; quelques-uns en eurent très-peu; de plus nul de ceux-là ne fut affecté ni de péripneumonie, ni de paralysie; il n'y eut aucun autre signe que celui de la voix, dans laquelle tout se borna. Les nyctalopies (Ép. iv, 52) s'établissaient comme celles qui naissent de causes tout autres; elles atteignaient surtout les enfants, et, parmi les yeux, ceux qui étaient noirs, de couleur un peu variée, avec les pupilles, il est vrai, petites, mais en général où le noir dominait; les individus à grands yeux étaient affectés de préférence, et non les individus à yeux petits; la plupart aussi avaient les cheveux droits et noirs. Les femmes ne souffrirent pas autant de la toux; peu eurent la fièvre; de celles-là peu tombèrent dans la péripneumonie, et elles étaient sur le retour; toutes guérirent. J'attribuai cette immunité à ce qu'elles ne sortent pas comme les hommes, et à ce que, dans les autres cas mêmes, elles ne sont pas autant frappées qu'ils le sont. Les angines n'atteignirent que deux femmes libres, et encore furent-elles très-bénignes; elles sévirent davantage sur les femmes esclaves; et dans les cas où elles furent violentes, elles causèrent très-prompement la mort. Mais elles attaquèrent beaucoup d'hommes; les uns échappèrent, les autres moururent. En somme, chez ceux qui seulement ne pouvaient pas avaler, l'affection était très-béni-

καὶ ... ἀλίσκονται om. C. — οὐδ' ἄλλως Pall. — οὐδαμῶς vulg. — ὄμ. om. Pall.
 — ἀλίσκ. ἀνδράσι HIK. — ⁴⁴ συν. K. — δὲ om. Pall. — ἐγένοντο D. — ἐγίνοντο
 vulg. — ἐγίνοντο Pall. — διισ. om. Pall. — ⁴⁵ ἐγίν. Pall. — ἐγένοντο CDFHI.
 — ταχύτατα HJK, Pall. — ταχύταται vulg. — ἀπόλλυτο K. — ⁴⁶ ἀνδράσι
 ἀπόλλυτο om. (D, restit. al. manu) FGIJK. — τε pro δὲ H. — ἐγίνοντο
 Pall. — ⁴⁴ οἱ δὲ ἄλλοι Pall. — ἀπόλλυτο Ald. — ⁴⁵ μὴ Codd. Q', Pall. — μὴ om.
 vulg. — εὐρηθῆ Codd., Ald., Frob. — ἀσαφέα Q'. — ⁴⁶ καὶ om. Pall.

¹ καὶ φλέβες αἱ περὶ κρόταφον καὶ αὐχένα ἐπήροντο, ὑποπόνηρα· ὅσιν δὲ καὶ πνεῦμα ξυμετεωρίζετο, κάκιστον, οὗτοι γὰρ καὶ ἐπεγλαιόντο. Ὡς γὰρ γέγραπται, οὕτως αἱ ² ξυγκληρίαι τῶν παθημάτων ἦσαν· τὰ μὲν πρῶτον γεγραμμένα καὶ ἄνευ τῶν ὕστερον γεγραμμένων ἐγίνετο· τὰ δ' ὕστερον. οὐκ ἄνευ τῶν ³ πρότερον· τάχιστα δ' ἔθνησκον, ὅτ' ἐπιρριγώσειαν πυρετώδεις ῥίγει. Τούτους ⁴ οὐδὲ ἀναστάσει πιεζομένους οὐδὲν ἄξιον λόγου ⁵ ὠφέλει, οὔτε γαστρὸς παραγῆ, οὔτε φλεβοτομίη, ὅσα ἐπειράθη· ἔταμον δὲ ⁶ καὶ ὑπὸ γλῶσσαν· οὓς δὲ ⁷ καὶ ἄνω ἐφαρμάκευσα. Ταῦτα μὲν οὖν καὶ διὰ παντὸς ἐν τῷ θέρει, ἕως δὲ ⁸ καὶ τὰ ἐπιρριγώσιμα πάμπολλα, πρῶτον μὲν ἐν τοῖσιν αὐχμοῖσιν ὀφθαλμῖαι ἐπεδήμησαν ὀδυνώδεις.

2. Αἵματος ⁹ φλεβῶν στάσιες, λιποθυμίη, σχῆμα, ¹⁰ ἄλλη ¹¹ ἀπό-

¹ Καὶ om. Pall. — οἱ pro αἱ C. — ἐπήροντο C, Pall. — ἐπαίροντο vulg. — γέγραπτο (sic) DFGJ, Ald. — ² σ. Codd., Pall. — πρῶτον Pall. — πρῶτα vulg. — ὕστερον CH. — ὕστέρων vulg. — ἐγίνετο Pall. — ³ πρότερον Godd., Ald., Frob., Pall. — πρότέρων vulg. — δ' CH, Pall. — δ' om. vulg. — ἐπιρριγώσειαν C. — ἐπερριγώσειαν J. — ⁴ οὔτε C, Lind. — D'après Pall., dont le commentaire n'est pas suffisamment clair, il paraît qu'on lisait ἀναστάσει, qui n'est pas interprété, ἀνατάσει, qui est rendu par *abstinence d'aliments*, πιέσει et ἀναπιέσει qui sont rendus par *pression*, soit sur la vertèbre déplacée (l'angine dont il s'agit ici étant assimilée à la luxation des vertèbres décrite sous le nom d'angine Ép. II, 2, 24), soit sur les parties engorgées. Cornarius met *ita pressis*, sans rendre οὐδὲ ἀναστάσει. D'après Foes, cela exprime l'action réprimante des médicaments répercussifs : traduction bien douteuse ; car dans son Œcon. il ne cite que ce passage même pour justifier le sens qu'il donne à ἀναστάσει. Galvus a : Quos sic pressos neque crebra ad sellam surrectio. Le sens habituel d'ἀνάστασις dans la Collection hippocratique est en effet *présentation sur le siège* ; c'est celui que j'ai suivi, sans méconnaître toutefois combien ce passage est obscur. — ⁵ ὠφέλει C, Pall. — φλεβὸς τομίη (sic) D. — ἐπειράσθη Pall. — ⁶ Ante καὶ addit ἀγκῶνα Pall. — ⁷ καὶ om. CD, Pall. — διαπαντὸς J. — θέλει (sic) Ald. — ⁸ καὶ om. K. — ἐπὶ pro ἐν Pall. — ⁹ ἐκ φλ. Pall. — φλεβῶντος (sic) Lind. — στάσιες C. — στάσις Pall. — λιποθυμίη FI, Frob. — λιποθυμίας DH, Ald. — Post σχ. addit ἀνάρροπον Pall. — Galien dans son Gl. dit : « αἵματοφλοιστάσις, ainsi écrit Dioscoride, qui entend par là *arrêter le sang qui débord* (ὑπεροιδύουτος). Mais la plupart écrivent αἵματοφλεβοιστάσις, et pensent que ce mot désigne les *veines pleines de sang et tuméfiées*. » D'après Schneider, dans son Diet., les deux leçons sont altérées, et il propose, en place de la première αἵματοφλοιστάσις, et en place de la seconde αἵματοφλεβοιστάσις. De cette glose de Galien, il résulte que le texte de notre passage n'était pas uniforme, et qu'outre

gne et facile à supporter ; mais chez ceux qui en outre articulaient d'une manière peu intelligible, elle était plus fâcheuse et plus prolongée ; chez ceux qui, de plus, avaient les veines des tempes et du cou gonflées, elle avait une certaine malignité ; enfin chez ceux dont la respiration devenait élevée, elle était très-mauvaise ; car, en ce cas, il y avait chaleur fébrile. Telle était donc, ainsi qu'il vient d'être dit, la concomitance des accidents ; les accidents indiqués en premier se montraient sans les accidents indiqués en dernier ; mais ceux-ci ne se montraient pas sans ceux-là. Les malades mouraient très-promptement, quand il survenait un frisson fébrile. Ces malades, que la présentation sur le siège ne fatiguait même pas, ne retiraient aucun avantage ni des purgatifs, ni de la saignée, tous moyens que j'essayai ; je pratiquai même la saignée sous la langue ; il en est que je fis vomir. Ces affections continuèrent généralement dans l'été ainsi que beaucoup d'autres qui firent irruption. D'abord, dans les sécheresses, il régna des ophthalmies douloureuses.

2. (*Scorbut? V. note 9.*) Moyens d'arrêter le sang des veines,

à l'égard de laquelle est celle de notre texte vulgaire, il y en avait deux autres. Pour ma part, étant disposé à croire que ce passage est la suite de ce qui précède, et que l'auteur, après avoir dit que d'abord régnerent les ophthalmies, signale quelqu'autre affection, je suis également disposé à admettre qu'il s'agit ici d'autre chose que d'hémorrhagies ; il est certain que des commentateurs y avaient vu autre chose. Galien, qui cite cette phrase, Ép. II, 3, texte 24, y voit une énumération de moyens propres à arrêter les hémorrhagies. Je propose, en attendant une meilleure explication, de rapporter au scorbut cette phrase et les suivantes qui paraissent être liées entr'elles. — ¹⁰ In marg. ἄλλη ἀπόλημψις IK. — ἄλ. ἀπ. m. (D, restit. al manu) FGJ. — ¹⁴ ἀπόλη (sic) G. — Un petit espace est laissé en blanc. — D'après Pall., ἄλλη ἀπόλημψις ou bien indique, qu'il y a d'autres moyens d'arrêter le sang, ou bien signale un procédé particulier, savoir la ligature du vaisseau lésé. Jean lisait ἀλλά ; du moins il y a dans la traduction latine que nous en avons : Sed interceptio. Foes lit ἀλλή, le rapporte à σχήμα, traduit figura adiorsum tendens, et entend ἀπόλημψις de la ligature du vaisseau. M. Rosenbaum (*Allg. medic. Zeitung*, 337, n^{os} 12 et 13), propose de lire ἄλλητς, jet, et de traduire : arrêté du t par l'apposition du doigt : il ne croit pas qu'Hippocrate ait connu la ligature du vaisseau ; au reste on peut voir dans son intéressante dissertation que les anciens ont pratiqué non-seulement la ligature mais la torsion.

ληψις, ¹ μοτύματος ξυστροφή, πρόσθεσις, ² ἐπίδεις. ³ Ἐβουθωνούτο τὰ πλείστα, διότι ἡπατίτις ἦν δὲ καὶ ἀπὸ ἀρτηρίας κακωθείσης κακὸν σημεῖον, οἷως Ποσειδωνίη. Οἱ ⁴ αἰμοβράχοντες τελευταῖοντες οὐκ ἐφίδρωσαν μέτωπον, ἀλλ' οἷα ξυμπεπτωκότες· καὶ οἱ πνευματαῖα, καὶ οἱ ὑπὸ ὑδρώπων δλλύμενοι, πονηρόν. Τῶν γαστέρων αἱ εὐφοραὶ ταραχὴν ⁵ φέρουσιν, οἷον Ποσειδωνίη· ⁶ καὶ τὰ θηρία οἷα ἐνεποίει· ἐν τῇ λεπτυσμῷ ἢ περίτασις πρὸ τῆς τελευτῆς, καὶ ⁷ ὁ ὄμφαλὸς πρόμακρος εἰλκύσθη αὐτέῃ, καὶ οὐλων ἐφελκώσιες τῶν ἐπιόντων ἐπὶ ὀδόντα.

3. Ὅτι πολλὰ περὶ ἐκάστου ἐστὶν ὀρθῶς ⁸ ἐντείλασθαι, τὰ μὲν ταυτὰ δυνάμενα, τὰ δὲ οὐ· οἷόν ἐστι τὰ τοιάδε, ⁹ διαγυθῆναι, καὶ πιληθῆναι, καὶ ἐξαγθῆναι, καὶ σκληρυνοθῆναι, καὶ πεπανθῆναι, ¹⁰ καὶ

¹ Μοττ. D. — ² ἐπίθεσις, ἐπίπλασις C. — ³ βουθωνούται C, Pall. — πλείω CDJK, Pall. — ἡπατίτις C. — ἦν CDFHK, Ald., Lind., Pall. — ἦν vulg. — ἀρτηρίας G, Ald. — οἷον C, Lind. — Palladius dit que ce passage est une énigme, et je suis tout à fait de son avis. Un bon commentaire comme celui de Galien serait très-nécessaire; ceux de Palladius et de Jean ne valent pas grand'chose. D'après Palladius, il y a plusieurs explications: 1° l'hémorrhagie est difficile, quand elle vient d'une veine βουθωνομένης, c'est-à-dire gonflée; 2° il s'agit de varice; 3° il s'agit du gonflement des glandes inguinales quand il y a une lésion au pied. Jean dit: Quidam dicunt bubon quasi quod ad inflationem elevatur multo sanguine collecto; non autem hoc dicit; sed opus nos scire quod, si vulneretur vas et fiat fluxus sanguinis, dissolutio est. Multotiens quidem superficiem profunditatis non providentes, et manet inferius vas adhuc ferens sanguinem; et si quidem arteria est ferens, vocatur dilatatio; si vero vena est, vocatur inflatio, et quia post consolidationem manet vas portans sanguinem et propter hoc congregatur sanguis, et in tumorem sublevat cutem; et sic bubo fit. À travers ce latin barbare on voit que le commentateur donne à βουθωνοῦσθαι le sens d'anévrysme, de varice, ce qui se rapporte à la leçon signalée plus haut αἰμοτροφειθοιδήσεις, et au sens que des commentateurs lui attribuaient. On pourrait voir en ceci des engorgements scorbutiques. Quant à ἡπατίτις, Palladius et Jean s'accordent pour entendre non la veine cave, acception ordinaire de ce mot, mais toute grosse veine. Et ἀρτηρία signifie-t-il la trachée ou une artère? — ⁴ τμήμα ζ DQ'. — αἰμοβράχοντες C. — αἰμοβραχούτες vulg. — τελευτ. om. C. — ἐφιδρῶσι τὸ πρόσωπον Pall. — τρυματαῖα pro πν. G, Ald. — ὑδρώπων Pall. — ἰδρῶται vulg. — Chez Jean cela est ainsi traduit. Sicut Possidonia sanguinem emittens. Finientes non sudarunt in fronte sanguinem emittentes, sed incidentes et coincidentes. Finiebant autem coincidentes et pneumatiae et qui sudoribus dispersi, laboriosum. Palladius dit que Galien avait rejeté du texte καὶ οἱ πνευματαῖα. Ces morts par hémorrhagie seraient

lipothymie, position; autre moyen, tampon de charpie, application, bandage. La plupart avaient des engorgements glandulaires, à cause de l'hépatitis (*V. note 3*); il y avait aussi, dans la lésion de la trachée-artère, un mauvais signe, comme chez Posidonie. Ceux qui succombèrent à des hémorrhagies n'eurent pas de sueur au front, mais avaient la face affaissée; et ceux qui avaient la respiration gênée, et ceux qui succombaient à des hydropisies, étaient en mauvais état. La tolérance du ventre amène des dérangements comme chez Posidonie; et les vers, quels accidents ils produisirent; dans l'amaigrissement, la contraction avant la mort, l'ombilic s'allongea et fut tiré en avant chez elle; ulcérations des gencives qui empiétaient sur les dents.

3. (*On peut atteindre le but par des moyens différents.*)

Que pour chaque cas il y a lieu de faire beaucoup de prescriptions toutes convenables, les unes ayant la même puissance,

dans mon explication, des morts dues au scorbut. — ⁵φέρ. om. C, Pall. — φέρουσαι DIJK. — φέρουσα F. — ποσειδονίη F. — Suivant Pall., cette phrase signifie que le dérangement du ventre est favorable ou défavorable suivant qu'il est bien ou mal supporté. — ⁶καὶ om. Pall. — ἐμποίειε Pall. — ⁷ὁ om. Pall. — πρόμακρος CH, Pall. — πρόσμακρος vulg. — πρὸς μακρὸς FGJ. — πρὸς μάκρος DIK. — αὐτέη Pall. — αὐτῆ vulg. — ἐφαλώσθησες C. — εἰσιόντων περὶ τὸν ὄδ. Pall. — D'après Jean, des exemplaires avaient umbilicus ulceratus, κλιώθη au lieu de εἰλώθη. D'après Pall., ὄδοντα signifie l'apophyse odontoïde de l'axis, et désigne de cette façon l'œsophage. Tout cela est fort obscur; toutefois, l'ulcération des gencives est d'accord avec l'interprétation que je propose pour tout ce passage, à savoir le scorbut. — ⁸ἐνταίνασθαι C. — ταῦτα vulg. — δ' C. — ⁹διαχυθὲν, πικρὸν κενωθῆναι Pall. — καὶ πικρὸν CH. — ἐπιλυθῆναι pro κ. π. vulg. — Jean paraît avoir eu un autre texte pour la fin de cette phrase; car on lit: per caliditatem quidem diffundere, educere, per frigiditatem vero condensare, et ubi oportet. — ¹⁰καὶ ἴσου κλίσειν, δεῖ διώσασθαι τούτους ἀτολήμοντας δεῖ διώσασθαι καὶ ἀνεγερῆναι κλισαν. Pall. — ἴση vulg. — ὅπου DFGHIJK, Ald., Frob., Lind. — διώσασθαι vulg. — « La plupart des exemplaires, dit Palladius, ont κλίσειν; ce qui signifie: évacuer les humeurs du côté où elles inclinent. Mais la véritable leçon est κλίσειν. Souvent des malades sont guéris, mais ils redoutent de quitter le lit; il faut les en chasser et ne pas les laisser s'y engourdir. » Cette leçon de Palladius a été suivie par Cornarius et Foes; mais j'avoue préférer de beaucoup la leçon de la plupart des exemplaires; seulement je change διώσασθαι de vulg. en δεῖ ἄσασθαι.

ἄκου κλίειν δεῖ, ὥσασθαι. Τοὺς ἀπολυμένους θεῶν ¹ μεταβολῆ ἀνεγείρειν κατανευαρκωμένους, ἐς ἃ ὑστερεύουσιν.

4. Ὑδατώδεις ὀἶσσον τάμναι, ² φύνοντας καίειν αὐτικά, πρίειν κεφαλὴν, καὶ τὰ τοιαῦτα · τῶν ³ ὑδατουμένων μὴ ψαύειν ἤτρου, μηδὲ τῶν ἔσω · ὁμοιον γὰρ τοῖσι ⁴ πολλοῖσι γούνασιν.

5. ⁵ Τὰ παρὰ καρδίην Ξενάργιον · καὶ θερμὸν ἄλλες ἐσπνεῖν, καὶ τὸ ἔλκος ἀντὶ τῆς κενώσεως θάλπειν ⁶ ἀρχῆθεν.

6. ⁷ Φωνὴ ⁸ οἷη γίνεται ὀργιζομένοισιν, ἣν τοιαύτη ἢ μὴ ὀργιζομένων φύσει, ⁹ ἢ καὶ ὁμιματα οἷα ἂν ἢ φύσει ¹⁰ παραχῶδες, οἷα ὅταν ὀργίζωνται οἱ μὴ τοιοῦτοι, καὶ τἄλλα κατὰ λόγον, ¹¹ καὶ νούσων, οἷον τὸ φωνιῶδες ποιεῖ τὸ εἶδος, ἣν τοιοῦτος φύσει ὑπάρχει, ἐς τοιοῦτον νόσημα παρέσται, καὶ τἄλλα οὕτως.

7. ¹² Αἱ βῆχες κοπιώδεις καὶ ἀπτονται τῶν σιναρῶν, ἀτὰρ καὶ μάλιστα ἀρθρων · ¹³ ἀτὰρ καὶ ἐν τοῖσι κοπιώδεσι πυρετοῖσι βῆχες ξηραὶ γίνονται · αἱ ¹⁴ ξηραὶ βῆχες ἐς ἄρθρα στηρίζουσι ξὺν πυρετῷ, ἣν ἐγκαταλίπνεται.

¹ Μεταβολῆς GDH. — [καὶ] ἀνεγ. Lind. — κατανευαρκωμένης C. — εἰς Pall. — ἐς om. vulg. — ὑστερεύουσιν Codd., Lind. — ὑστεροῦσιν Pall. — ὑστεραίουσιν vulg. — ² πρίειν κεφ., φθ. κ. αὐτικά, καὶ τὰ τοιαῦτα Pall. — κεφαλῆς CH. — καὶ om. vulg. — ³ ὑδατουμένων Pall. — D'après Pall., il y aurait contradiction avec ce qui précède touchant la paracentèse, si on n'admettait pas qu'ici l'auteur recommande de ne faire cette opération ni dans la leucophlegmasie ni dans la tympanite ; cette interprétation me paraît tout à fait fautive, et j'ai préféré suivre ici Foes. Jean a lu ἠτρῶν au lieu de ἤτρου. — ⁴ π. om. Pall. — ⁵ Jean dit que des exemplaires ont τὰ et que d'autres ne l'ont pas. — [οἷον] Ξ. Lind. — ἄλλες C. — ἄλλ. πολλῶν Pall. — ἐσπνεῖν C. — εἰσπνεῖν Pall., Lind. — εἰσπνεῖν vulg. — ἐς pro καὶ C. — καὶ τὸ ἔλ. om. Pall. — κενώσεως C. — D'après Pall., il s'agit d'un ulcère au poulmon pour lequel l'auteur conseille de respirer de l'air chaud. — ⁶ D'après Jean, il vaut mieux réunir ἀρχῆθεν à ce qui suit qu'à ce qui précède. — Post ἀρχ. addit ἀφ' οὗ ἐν Pall. — Palladius interprète ainsi cette phrase : c'est d'après ce qui a fourni la découverte d'un symptôme qu'il faut raisonner sur les autres. Mais il ajoute que beaucoup d'interprètes ne tiennent aucun compte de ce texte ; le fait est qu'aucun de nos mss. ne le donne. Jean signale cette différence des textes : hic differentes dicuntur expositiones et differentes textus ; quidam dicunt a quo unum signum ; quidam a signo incipiunt. Quant à ἀρχῆθεν, qu'il veut construire avec ce qui suit, il faut l'entendre de cette façon : c'est d'après ce qui au début a fourni la découverte, etc. — ⁷ Ante φ. addunt in tit. σημεῖον ὀργῆς καὶ τῶν τοιοῦτων ΠΗΚ ; σημ. ὀρ. κ. τ. τ. οἷον, at non in tit. Pall. — ⁸ οἷα Pall. — " ἢ C. Pall. — ἢ vulg. — καὶ om. Pall. — οἷς pro οἷα C. — ¹⁰ τὰ παραχ. DFHK. — ὅτ'

les autres non ; telles sont celles-ci : dissiper ; condenser ; expulser ; durcir ; mûrir ; pousser [les humeurs] du côté vers lequel elles inclinent. Il faut par le changement exciter les individus timides , engourdis , aux choses qu'ils négligent.

4. (*Opérations qu'il faut faire de bonne heure.*) Opérer promptement les hydropisies ; cautériser aussitôt dans la consommation ; scier les os de la tête (*Des plaies de tête.* t. III, p. 241) et choses semblables ; quant aux hydropiques, n'intéresser ni les organes du bas-ventre , ni les parties intérieures : car en beaucoup de cas , cela est semblable aux genoux [hydropiques].

5. (*Remarque très-obscuré sur un cas particulier.*) Les accidens du côté du cardia , chez Xénarque : inspirer de l'air chaud en abondance , et , au lieu d'évacuation , tenir dans la chaleur la plaie dès le commencement.

6. (*Indications à tirer de certaines apparences corporelles.* Ép. II, 1, 8.) La voix , telle qu'elle est dans la colère , si elle est telle naturellement chez un individu non irrité ; ou bien les yeux , s'ils sont naturellement troublés , tels que les présentent , se mettant en colère , ceux qui ne les ont pas tels naturellement , et le reste suivant l'analogie ; de même pour les maladies : si un individu a naturellement l'apparence que donne la consommation , il sera atteint d'une maladie analogue , et ainsi du reste.

7. (*Remarque sur la toux ; elle s'applique aux maladies de Périnthe.* Comp. Ép. VI, 2, 6 ; VI, 2, 11 , et l'Observation p. IV, 27.) Les toux avec lassitude se portent aussi sur les arties faibles (Aph. IV, 33) , particulièrement sur les articulations (Ép. II, 5, 9) ; de plus , dans les fièvres avec lassitude survient des toux sèches , et les toux sèches saisissent les articulations avec fièvre , s'il y a un reliquat (Ép. VI, 1, 9 ; comp. ph. IV, 31, Des hum., 7).

C. - ὀργίζονται Codd., Ald., Frob., Pall. - ὀργίζονται vulg. — ⁴⁴ καὶ odd., Pall. - τῶν pro καὶ vulg. - νοῦς, in marg. τῶν νοῦτων C. - ὑπάρχει FGHIJ, Ald. - ὑπάρχει DK. - ὑπάρχει vulg. - ὑπ. om. Pall. - νοῦς, in ind. — ⁴² αὐ β. αὐ γ. sine καὶ Pall. - καπνῶδες Codd. - ἀπὸ om. Pall. - ἢν ἄρῳ. K, Pall. — ⁴⁵ ἄτε καὶ ἐν τοῖσι καπνῶδεσι τοῦ (sic) βήξει ἐγένετο all. — ⁴⁴ καὶ [ὁ] ξ. θ. [ἐς] ἄρ. Lind. - ἐς om. vulg. - ζυμωρετώ I. - D'après

8. Τὰ πνεύματα τοῖσι φθινώδεσι τὰ ἄσημα, ¹κακὸν, καὶ τῆσιν ἀτόκοισι, ²καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα, ἀπὸ τῆς αὐτῆς καταστάσεως.

9. Τοῖσι φθίνουσι τὸ φθινόπωρον κακὸν· κακὸν δὲ καὶ ³τὸ ἦρ, ὅταν τὰ τῆς συκῆς φύλλα κορώνης ποσὶν ἴκελα ᾖ.

10. Ἐν Περὶνθῳ ἦρος οἱ ⁴πλείστοι, ζυναίτιον βῆς χειμερινῆ ἐπιδημήσασα, καὶ τοῖσιν ἄλλοισιν ὅσα χρόνια, καὶ γὰρ τοῖσιν ⁵ἐνδοιαστοῖσιν ἐθεβαίωσαν· ἔστι δ' οἷσι τῶν χρόνιων οὐκ ⁶ἐγένοντο, οἷον τοῖσι τὰς νεφριτικὰς ὀδύνας ἔχουσιν· ἀτὰρ καὶ τοῖσιν ἄλλοισιν, οἷον δ' ἀνθρωπος ⁷ἐκεῖνος, πρὸς δὲ ὁ Κυνίσκος ἠγαγέ με.

11. Τοῖν ὀδυνέων καὶ ἐν πλευρῆσι καὶ ⁸στήθει καὶ τοῖσιν ἄλλοισι τὰς ὄρκας, εἰ μέγα, διαφέρουσι, καταμαθητέον, ὅτι, ὅταν βέλτιον ἴσχωσιν, αὐτὶς κάκιον ἴσχωσιν οὐχ ἁμαρτάνοντες.

° ΤΜΗΜΑ ΟΓΔΩΟΝ.

1. Ἐν τῆσι ¹⁰μακρῆσι δυσεντερήσιν αἱ ἀποσιτίαι, κακὸν, ἄλλως τε καὶ ἦν ἐπιπυρεταίνωσιν.

2. Τὰ περιμάδαρα ἔλκεα, κακοῦθεα.

Pall. ἦν ἐγκριτ. signifie: s'il y a un reliquat, la crise n'ayant pas été complète. Jean dit: si derelinquantur, quidam librorum habent; quidam non habent. Similiter autem et spiritus. quidam librorum habent, quidam non habent. Et quidam si derelinquantur, cum superiori construunt... spiritus autem quidam cum si derelinquantur construunt, quidam cum consequenti sermone; melius autem est cum consequenti. Je serais porté à croire que τὰ πνεύματα doit être construit avec ἦν ἐγκριτ; voy. une phrase semblable Êp. vi, 2, 6. Toutefois, Galien in cit. De dyspn. iii. in fine, rapporte πνεύματα ἄσημα. Linden a mis τὰ πνεύματα [τὰ ἀύχμηρα]; cela n'est appuyé sur rien et est en contradiction avec Galien.

¹ Κακὰ CHK, Gal. in cit. De dyspn. iii, in fine. — κακὰ τὰ ἄσημα Pall. — τοῖσιν D, Gal. ib. — ἀτόκοισι G. — ² καὶ om. Pall. — καταστάσεως C. — ³ τὸ om. C. — ἦρ Pall. — ἔαρ vulg. — ὅτ' ἂν C. — ὀκόταν Pall. — φύλλα om. Pall. — κορώνης C. — ἴκελα vulg. — εἴκελα Pall. — εἴκελα C. — ἴκελλα H. — ἴκελλο DFIJK. — ὅμοιον τῷ ἠσιοδείῳ ἐπει FG. — ἴκελα signifie ici semblable non pour la forme, mais pour la longueur, comme le prouvent les vers d'Hésiode, Opera, 677, 78, 79, auxquels l'auteur hippocratique fait certainement allusion. — ⁴ Post πλ. addunt φθινώδεσιν Pall.; [ἐφθίνον] Lind. — δι βῆς C, Pall. — διαμερίνασα Pall. — ἄλλοισιν, σι supra η C. — ὅσα χρ. om. Pall. — ⁵ ἐμβιαστοῖσιν ὅσα χρόνια ἐθεβαίωσαν Pall. — ⁶ ἐγένετο C. — ἐκρίνασα Pall. — νεφρικὰς Codd., Ald. — ⁷ ἐκ. om. C, Pall. — Μυρίσκος Pall., et in comm. Κυρίσκος. — Ici s'arrête le comm. de Pall.; mais le texte hippo-

8. (*Remarque sur la respiration.*) La respiration obscure chez les phthisiques est mauvaise ainsi que chez les femmes qui ne font point d'enfants ; et toutes les choses semblables de la même constitution.

9. (*Saison mauvaise pour les phthisiques.*) Pour les phthisiques l'automne est mauvais (Aph. III, 10) ; mauvais aussi le printemps, quand les feuilles du figuier égalent en longueur les pattes de la corneille.

10. (*Détails sur l'épidémie de toux à Périnthe.* Ép. VI, 7, 1.) A Périnthe, au printemps, la plupart [des phthisiques allèrent mal] ; ce qui y aida, ce fut une toux qui régna épidémiquement pendant l'hiver ; il en fut de même pour les autres affections chroniques, elles devinrent confirmées chez ceux où elles étaient encore mal caractérisées (Ép. IV, 49) ; mais il y eut des affections chroniques où cela ne se manifesta pas, par exemple chez les porteurs de douleurs rénales (Ép. II, 2, 9), et même d'autres (Ép. IV, 47), par exemple cet homme auprès de qui je fus amené par Cyniscus (Ép. IV, 53).

11. (*Douleurs suivant les heures.*) Dans les douleurs de côté, de poitrine ou d'autres parties, il faut observer, quant aux heures, si les malades présentent de grandes différences, parce que, après avoir été mieux, ils se trouvent de nouveau plus mal sans qu'il y ait faute commise (Aph. VI, 5).

HUITIÈME SECTION.

1. (*Dysenterie.*) Dans les longues dysenteries il est mauvais qu'il y ait anorexie, surtout s'il s'y joint de la fièvre (Aph. VI, 3).

2. (*Ulcères.*) Les ulcères autour desquels le poil tombe sont de mauvaise nature (Aph. VI, 4).

eratique, sans commentaire, il est vrai, continue à être donné. J'en rapporterai les variantes. — ⁸ καὶ ἐν τήθει Pall. — ἔχουσιν H. — ἀΐτις C. — ἀΐτις vulg. — οὐδὲν ἐξυμμετρώνοντες C. — ⁹ σ. δ. om. CFGHIJK, Pall. — περι τῶν μακρῶν δυσεντεριῶν ἔπως ἀποσιτία κακὸν G. — ¹⁰ μακροῖσι K. — κῆν C. — ἐπιπυρεταίνουσιν CD. — ἐπιπυρετήουσιν vulg.

3. ¹ Ὅσφον ἀλγέοντι, ἀναδρομῆ ἐς τὸ πλευρόν· καὶ ἐκφύματα, ἀ σήψ καλεῖται.

4. Τὰ ² νεφριτικὰ οὐκ εἶδον ὑγιασθέντα ὑπὲρ ³ πεντήκοντα ἔετα.

5. ⁴ Τὰ ἐν τοῖσιν ὑπνοῖσι παροξυνόμενα, καὶ ὅσοις ἄκρεα περιψύχεται, καὶ ἡ γνώμη ταρασσεται, καὶ ἄλλα θσα περὶ ὑπνον τοιαῦτα, καὶ οἷσι τάναντία.

6. ⁵ Ὅσφει μὲν οὐδὲν ἔσω τοῦ τεταγμένου χρόνου, ἐκάσθησι τὰ τιτιτόμενα ἀπόγονα γίνεται. ⁶ Τὰ ἐπιφαινόμενα ἐν οἷσι μῆσι γίνεται. ⁷ Οἱ πόνοι ἐν περιόδουσι, ⁸ ὅ τι ἐν ἑπτὰ κινέεται, ἐν τριπλασίῃ τελειοῦται, ⁹ καὶ ὅ τι ἐν ἐννέα κινεῖται, ἐν τριπλασίῃ τελειοῦται. ¹⁰ Καὶ ὅτι μετὰ γυναικεῖα τὰ δεξιὰ, τὰ δ' ἀριστερὰ, γάσκων, ¹¹ ὑγρότης διὰ τῶν ἀπιόντων, διαίτης ξηρότης. Ὅτι ¹² δὲ τὸ θάσσον διακριθὲν, κινηθὲν, αὐτὶς αὖξεται βραδύτερον, ἐπὶ πλεονα ¹³ δὲ χρόνον. Οἱ πόνοι, ¹⁴ τρίτῳ, πέμπτῳ, ἑβδόμῳ, ¹⁵ ἐνάτῳ μηνί, ¹⁶ δευτέρῳ, ¹⁷ τετάρτῳ, ¹⁸ ἕκτῳ.

7. Τὰ ἐκ ¹⁹ τοῦ σμικροῦ πινακιδίου ²⁰ σκεπτέα. Δίαιτα γίνεται πλησμονῆ, κενώσει. βρωμάτων, πομάτων· ²¹ μεταβολαὶ τούτων, οἷα ἐξ αἴων, ὡς ἔχει. (Ὑγιανὴ τέρπουσαι, δυνατούσαι, συμπλωσαι, πειυό-

¹ Ὅσφον D, Lind. — ὄσφυν vulg. — ἐκθύματα Pall. — ² νεφρικὰ H. — νεφριτικὰ Codd. ap. Dietz. — Hic autem diversa dicitur, dit Jean, scriptura: quidam enim librorum habent nefreticas; quidam freneticas. — ³ v. K. — ⁴ οἱ ἐν τ. ὑ. παροξυνόμενοι Pall. — ἄλλα Pall. — τὰ ἐναντία C. — ⁵ ᾄσθιν sine μὲν Pall. — ἔσω Pall. — εἶσω vulg. — ἐκάστοισι, η supra οι C. — γίνεται, ταύτησι pro ἐκ. Pall. — ἄγονα Codd., Ald. — γόνιμα sine γίνεται Pall. — ⁶ τὰ γίνεται om. (D, restit. al. manu) FGJK. — ⁷ οἱ πόνοι C, Pall., Lind. — ὑπόνοι (sic) H. — ὑπόνοιαι vulg. — ⁸ ὅ τι [γάρ] Lind. — τριπλασίησι D. — ⁹ καὶ τελειοῦται om. C (D, restit. al. manu), Lind. — Jean fait remarquer qu'il faut multiplier par dix ἑπτὰ et ἐννέα; cela résulte de la comparaison du passage parallèle, Ép. II. — ¹⁰ καὶ om. C, Pall. — ἡ πρὸς τὰ δεξιὰ, ἡ πρὸς ἀριστερὰ Pall. — τὰ δ. ἡ τὰ ἀρ. γάσκωσιν Lind. — γάσκων, o supra ω K. — ¹¹ ἡν ὑγρ. ἡ ἐκ. τ. ἀπ. Pall. — ξηρότης C, Pall. — ξηρῆς vulg. — ¹² δὲ om. Pall. — αὐτὶς C. — αὐθὶς vulg. — ¹³ δὲ om. Pall. — ¹⁴ τρίτῳ, τετάρτῳ, ἕκτῳ, ὀγδόῳ pro τρίτῳ ἕκτῳ Pall. — ¹⁵ ἐνν. GH. — ἐνν. CF. — ¹⁶ β G. — ¹⁷ δ DG. — ¹⁸ ε DFGH. — ¹⁹ τοῦ Codd., Ald., Frob., Pall. — τοῦ om. vulg. — μικροῦ C, Pall. — ἀρχὴ τοῦ ὀγδοῦ τμήματος Pall. — Incipit octava et ultima, Johannes. — La mention de la petite table est singulière ici. Nous apprenons par Galien De dyspn. II, 8, que les premier et troisième livre des Ép. avaient été dits livres De la petite table, τὰ ἐκ τοῦ μι-

3. (*Phrase obscure.*) Une douleur existant aux lombes, métastase sur le côté; et éruptions qu'on nomme pourriture (Ép. III, 7, t. III, p. 85).

4. (*Des reins.*) Je n'ai pas vu les affections rénales guérir au-delà de cinquante ans (Aph. VI, 6).

5. (*Sommeil dans les maladies.*) Cas où dans le sommeil il y a des redoublements, ceux où les extrémités se refroidissent, où l'intelligence se déränge, et symptômes semblables dans le sommeil; et cas où c'est le contraire (Aph. II, 1 et 2).

6. (*Des femmes grosses et du fœtus.* Ép. II, 3, 17.) Les femmes à qui rien n'arrive dans les limites de l'époque régulière (*le septième et le neuvième mois*), celles-là mettent au monde des enfants viables. Considérons en quels mois les accidents surviennent. Les douleurs suivent les périodes; que le fœtus se meut en soixante-dix jours, est accompli en un nombre triple; qu'il se meut en quatre-vingt-dix jours, est accompli en un nombre triple. Qu'après l'évacuation menstruelle la matrice est béante ou à droite ou à gauche; humidité [connue] par ce qui s'excrète, régime sec. Que le fœtus [mâle], qui est formé et se meut le plus tôt, s'accroît d'un autre côté plus lentement, mais pendant plus longtemps (Ép. VI, 2, 25). Les souffrances sont au troisième mois, au cinquième, au septième, au neuvième, au deuxième, au quatrième, au sixième.

7. (*Régime; odeurs; ouïe; langue; air; langage.*) Les choses de la petite table (*V. note 19*), à considérer. Le régime consiste dans l'ingestion et l'évacuation des aliments, des boissons; changements de ces choses, quels ils sont, et quels

του πινακίδου, parcequ'on les jugeait composés par Hippocrate lui-même. Comment donc une désignation pareille se trouve-t-elle dans le texte même? Il est probable que c'est quelque annotation des critiques alexandrins qui de la marge aura passé dans le texte. V. sur *la petite table*. I, p. 277. D'après Jean, quelques-uns rapportaient τὰ ἐκ τοῦ σμ. π. à e qui précède, et commençaient par σκεπτέω la phrase suivante; d'autres apportaient σκεπτέω à τὰ ἐκ π. μ. πιν. et construisaient le tout avec ce qui suit. — ²⁰ σκεπτέων Pall. — ²¹ μετεβολή CHIK. — τουτέτων Pall. — τούτων vulg. — ἐξ ὄλων ὄλων G, Pall. — ἐχουσιν Pall.

μεναι μεταβολαί, ἐξ οἶων οἷως ἔχουσιν. Ἐὰ ἐσπίπτοντα, ¹ ἢ ἐξιόντα πνεύματα, ἢ καὶ σώματα. Ἄκοαί κρείσσονες, ² αἰ δὲ λυποῦσαι. ³ Καὶ γλώσσης, ἐξ οἶων οἷα προκαλέσται. ⁴ Πνεῦμα, τοσαύτη θερμότης, ψυχρότης, ⁵ παχύτης, λεπτότης, ξηρότης, ⁶ πεπληρωμένον, ⁷ μειόν τε καὶ πλεόν· ⁸ ἄφ' ὧν αἰ μεταβολαί, οἷα ἐξ οἶων, ὡς ἔχουσιν. Ἐὰ ἴσχοντα, ἢ ⁹ ὀρμῶντα, ἢ ἐνισχόμενα. ¹⁰ Λόγοι, σιγῇ, εἰπεῖν ἂ βούλεται. ¹¹ Λόγοι, οὐς λέγει, ἢ μέγα, ἢ πολλοί, ἀτρακέες, ἢ πλαστοί.

8. Ἐὰ ἀπίοντα ¹² εἰδέναι, ὅθεν ἤρξατο, ¹³ ἢ ὅκου ἐπαύσατο, ἢ ¹⁴ ὅσον διεσπᾶτο, χρώματά τε, οἷσιν ἢ θερμότηατα, ἢ ἀλμυρότατα, ἢ γλυκύτατα, ἢ λεπτότατα, ἢ παχύτατα, ὀμαλῶς ἢ ἀνωμάλως, τὸ σῶμα, τὸν χρόνον· αἰ μεταβολαί, ¹⁵ οἷα ἐξ οἶων ἔχουσιν. ¹⁶ ἤρξατο ἔρυξιν, οὐκ ἐκράτησεν. Δάκρυα, ¹⁷ ἐκόντι, ἀέκοντι, πούλλα, ὀλίγα, θερμά, ψυχρά, πάχος, γεῦσις. ¹⁸ Πτύαλον αὐτόθεν ἀναχρεμπτόμενον, ἢ ἀναδήσσοντα, ἔμετος.

9. Ἡλίον θάλπος, ¹⁹ ψῦχος, τέγξις, ξηρότης, μεταβολὴ ²⁰ διὰ οἷα, ἐξ οἶων, ἐς οἷα ἔχει. Πόννοι, ἀργίαι, ὕπνοι, ἀγρυπνίαι. Ἐὰ ἐν ὕπνῳ, ἐνύπνια, κοῖται, καὶ ²¹ ἔφ' οἷσι, καὶ ²² ὕφ' οἶων.

¹ Ante ἢ addit εἰσιόντα vulg. — εἰσ. om. C. — τὰ ἐσπ. ἢ εἰσιόντα [ἢ ἐξιόντα] Pall. — καὶ om. Pall. — ² κρείσσονες pro αἰ δὲ λ. Pall. — ³ καὶ om. Pall. — Post γλ. addit γεύσις Pall. — προκαλέσται C, Pall. — προσι. vulg. — ⁴ πνεύματα τοσ. θερμότερα, ψυχρότερα, παχύτερα, λεπτότερα, ξηρότερα, ὑγρότερα K. — πνεῦμα τὸ τοσῆ (σαύτη F) θερμότερον, ψυχρότερον, παχύτερον, λεπτότερον, ξηρότερον, ὑγρότερον CFHI (Pall., sine ὑγρ.). — ⁵ παχύτης D. — ⁶ πεπλ. om. Pall. — ⁷ μειόν τε καὶ πλείον Pall. — καὶ τὸ πλ. vulg. — τὸ om. J. — ⁸ ἄφ' Pall. — οἷα om., cum οἷως pro ὡς Pall. — ⁹ ἐνορμῶντα D, Gal. in cit., Introd., ix — καὶ τὰ ἐνισχόμενα σώματα ἢ ἐνορμῶντα Pall. — Post ἐνισχ. addit σώματα vulg. — σώματα est nuisible au sens; il n'existait pas dans le texte que Jean avait sous les yeux, ni dans la citation de Galien. — ¹⁰ λόγοι, σιγῇ H, Pall. — λόγοισι, δεῖ (sic) C. — λόγοις, σιγῇ vulg. — μη εἰπεῖν Pall. — ¹¹ λόγοις οἷσι (οὐς Pall.) vulg. — μεγάλοι Pall. — πολλὰ D. — [ἢ] ἀτρ. Lind. — ἢ πλαστοί om. K. — ¹² εἰδέναι pro εἰδ. (C, in marg. εἰδ.), Pall. — ὅθεν Pall. — ¹³ καὶ ὅκου καὶ οἷσι διεσπᾶστο Pall. — ἢ (ἢ om. K.) ὅπη vulg. — ¹⁴ ὅσον CHK. — ὅσοι DFGH. — καὶ χρώματα sine τε Pall. — ἢ θερμότηατα ἢ ἀλμυρότατα ἢ γλυκύτατα ἢ λεπτότατα ἢ παχύτατα DFH. — ἢ θερμότηατα ἢ ἀλμυρότητα ἢ γλυκύτητα, ἢ λεπτότητα [ἢ λεπτότητα, om. C] ἢ παχύτητα vulg. — ¹⁵ οἷων J. — ¹⁶ ἤρξατο C. — ἤρατο Lind. — ἤρξ. om. Pall. — ἔρυξι (sic) I, Pall. — Obtinuit et non obtinuit, dit Jean. Quidam hoc sic exponunt: si morbus obtineat aut natura. Et hic dicit: inspicere si obtineat aut natura expurgatione: expurgatione dico aut vomitus aut per urinas aut per egestionem aut per sudores: aut non obtinuit. Jean sem-

les antécédents. Odeurs qui réjouissent, qui attristent, qui remplissent, qui obéissent; changements, de quels antécédents, comment ils se comportent. L'air ou les corps qui entrent ou qui sortent. Les choses perçues par l'ouïe, bonnes ou affligeantes. Et pour la langue, quelles substances elle appelle et après quelles substances. L'air, suivant la chaleur, le froid, l'état épais ou ténu, la sécheresse, l'humidité, est plein à des degrés divers; d'où les changements, quels, de quels antécédents, comment ils se comportent. Le contenant, le mouvant, le contenu. Paroles, silence, dire ce qu'on veut; paroles prononcées, ou à haute voix, ou nombreuses, véridiques ou mensongères.

8 (*Des excrétiens.*) Examiner les excrétiens: d'où elles ont commencé, où elles ont cessé, les intervalles, les couleurs, les cas où elles étaient très-chaudes, très-salées, très-douces, très-ténues, très-épaisses, égales ou inégales, le corps, le temps; changements, quels et après quels antécédents. Éruc-tation commencée, non achevée. Larmes, volontaires, involontaires (Ép. I, t. II, p. 649; Ép. IV, 46; Ép. VI, 1, 13; Aph. IV, 52), abondantes, peu abondantes, chaudes, froides, consistances, goût. Crachats venant de la bouche ou de la poitrine, vomissement.

9. (*Influences diverses.*) Chaleur du soleil, froid, humec-tation, sécheresse; changement, par quels intermédiaires, de quels antécédents, à quel état. Exercices, repos, sommeil, veille. Les choses dans le sommeil, songes, couches, sur quoi et sous quoi.

ble avoir lu: ἐκράτησεν ἐρυξις ἢ οὐκ ἐκράτησεν. On a donné aussi à ἐρυξις dans les écrits hippocratiques le sens d'évacuation en général. — ¹⁷ ἐκοντι Codd., Ald., Frob. — πολλαὶ D. — πολλὰ vulg. — παχέα Pall., Lind. — γεῦσις Ald., Frob., et cod. unus ap. Foes. in notis. — γεύσει Pall. — D'après Jean, γεῦσις peut être rapporté aux larmes ou pris isolément. — ¹⁸ πτύελον Pall. — ἀπτόθεν CDHK, Pall. — ἀπτόθι vulg. — ἀναθρησσόμενον Pall. — ὁ ἔμ. Pall. — D'après Jean, cela indique les crachats qui viennent ou de la bouche, ou de la gorge, ou de l'estomac. — ¹⁹ ψύχος Pall., Kühn. — ψύχος vulg. — ²⁰ οἷα sine διὰ Pall. — δ' pro διὰ C. — ὡς pro ἐς Pall. — ²⁴ ἐν Codd., Q', Pall. — ²² ἐφ' H, Pall.

10. ¹Τὰς τῆς γνώμης, ζύνοια, αὐτὴ καθ' ἑωυτὴν, ²χωρὶς τῶν ὀργάνων καὶ τῶν πρηγμαμάτων, ἀρχεται, καὶ ἤδεται, καὶ φοβεῖται, καὶ θαρσέει, καὶ ἐλπίζει, ³καὶ ἀδοξέει, οἷον ἡ Ἴπποθόου οἰκουρὸς, τῆς γνώμης αὐτῆς καθ' ἑωυτὴν ἐπίστημος εὐόσα τῶν ἐν τῇ νόσῳ ⁴ἐπιγενομένων.

11. ⁵Ἡλικίην μὲν ἡλικός, καὶ ἡλικίην ἢ πρότερον ἢ ὕστερον τοῦ δέοντος, οἷον εἰ παρελύθη ἐν χειμῶνι καὶ γέροντι τὴν ἡλικίην ἢ νηπίῳ καὶ θεορίης, ἢ πρότερον ἢ ὕστερον τοῦ δέοντος, ὀδόντων ἐκβολαί, ⁶τριγῶν φύσις, γόνος, τὸ μᾶλλον καὶ ἥσσον, τριγῶν αὐξήσις, παχυσμός, κρατυσμός, μινύθησις.

12. Τὸ ⁷ζυγγενές, καὶ τὸ καθ' ἑαυτὸ, ὅσω μᾶλλον καὶ ἥσσον.

13. Τοῦ ἔτεος ⁸ἡ ὥρη, ἐν ᾗ τὸ πρωϊαίτερον ἢ ὀψιαίτερον, ⁹καὶ εἰ ἡ ὥρη ἐγεγόνει ἐπομβρός ἢ ¹⁰αὐχμηρὴ, ψυχρὴ ¹¹ἢ θερμὴ, νήνεμος ¹²ἢ ¹³ἐπάνεμος, καὶ οἷων ἀνέμων, τῆς ὥρης ἐν ἀρχῇ, ἢ μέσῃ, ἢ ἐσχάτῃ, ἢ ¹⁴διὰ παντός, παροϊχομένης ἢ παρεούσης.

14. ¹⁵Ὁρη τῆς νόσου, ὁ χρόνος, τὰ ἐπιγιγνώμενα, αἱ περίοδοι, καὶ τῶν περιόδων αἱ ¹⁶μείζονες, καὶ ¹⁷αἱ διὰ πλείονος, ¹⁸αἱ ἐπίδοσις, καὶ ἡ τῆς ἄλλης νόσου ἐπίδοσις, ἡ χάλασις, ἡ ἀκμὴ, ¹⁹καὶ τὸ μᾶλλον καὶ τὸ ἥσσον ἀποτελέουσα, καὶ ὅτε, καὶ ὁποῖως, καὶ ἐν οἷᾳ ὥρῃ καὶ ἡλικίᾳ.

15. Τῶν ²⁰ἐπιδομησευσέων νόσων οἱ τρόποι, καὶ εἴ τις τῶν ²¹ἀρχομένων ἀρξαιτο ἀνήμετος, οἷον ²²εἰ πιόντες τι, κατισχόντες ἢ βραχυῶ καθαιρόμενοι.

¹ Τὰν Pall. — καὶ pro τὰς vulg. — λύπη αὐτὴν pro αὐτὴ Pall. — αὐτὴ Ald., Frob. — ἑωυτὴν C, Lind. — ἑαυτὴν vulg. — ² ἀνευ Pall. — καὶ om. Pall. — ἀρχεται C. — ³ τε καὶ Pall. — Post ἂθ. addit δοξέζει Pall. — ἡ om. Pall. — οἰκουρὸς C, Pall. — ἡ κούρος vulg. — καθ' αὐτῆς Pall. — ἐπίστημος K. — ⁴ ἐπιγεν. C. — γεν. Pall. — ⁵ ἡλικίην μὲν ἡλικός (sic) καὶ ἡλικίην ἢ pr. C. — ἡλικίην (ἡλικίς sine μὲν Pall.) ἡλικίης (ἡλικός D, mut. al. manu in ἡλικίης, FHK) καὶ (καὶ om. Pall.) ἢ pr. vulg. — οἰνεῖ. C. — ⁶ τρυχῶν φύσεως C. — ⁷ ζυγγενές C. — καθἑαυτὸ FIJ. — καὶ ὅτω Pall. — ὅσον CJ. — ⁸ ἡ G, Frob. — τὸ Pall. — τε καὶ pro τὸ vulg. — πρωϊαίτερον Pall., Lind. — πρωϊτερον vulg. — ὀψιαίτερον H, Pall. — ὀψιαίτερον Lind. — ὀψίτερον vulg. — ὀψέτερον D. — ⁹ καὶ εἰ ἡ ὥρη ἐγ. Pall. — ἡ (ἡ DFHK) ὥρη ἐν ᾗ ἐγ. vulg. — ¹⁰ αὐχμηρὸς C. — ¹¹ ἡ om. C. — ¹² καὶ pro ἡ Pall. — ¹³ ἀνήμετος C, Pall. — Ante τῆς addit τὰ ἐπιγιγνώμενα, ἢ ὀμβρός, ἢ αὐχμηρὸς, ἢ ψυχρός, ἢ θερμὴ Pall. — Ceci est une glose passée de la marge dans le texte. — ¹⁴ διαπαντός FGIJ. — (ἢ Pall.) παροϊχομένη ἢ παρεούσα C, Pall. — ¹⁵ ὥρη om. Pall. — νόσου CDH, Pall., Lind. — νόσου vulg. — ἐπιγεν. FIJ, Ald. — ¹⁶ αἱ [διὰ] μείζονος Lind. — ¹⁷ εἰ C. — αἱ Ald. — πλείονος sine αἱ διὰ Pall. — ¹⁸ αἱ om. Pall. — ἐπίδο-

10. (*Du sens intérieur dans les maladies.*) Ce qui vient du sens intérieur, conscience: par lui-même, sans les organes et les objets, il s'afflige, se réjouit, s'effraie, s'encourage, espère, méprise, par exemple la femme de charge d'Hippochoüs, qui, par le seul sens intérieur, connut les incidents de sa maladie.

11. (*De l'âge.*) Quel est l'âge du sujet, et, quant à l'âge, si plus tôt ou plus tard que ce n'est la règle, par exemple une paralysie en hiver chez un vieillard ou en été chez un enfant; plus tôt ou plus tard que ce n'est la règle, éruption des dents, naissance des poils, sperme, le plus, le moins, accroissement des poils, épaissement du corps, vigueur, diminution.

12. (*Idiopathie et hétéroopathie.*) Ce qui est par affinité et ce qui est par soi-même, combien plus ou moins.

13. (*Des saisons.*) La saison de l'année dans laquelle il y a anticipation ou retardement; et si la saison a été pluvieuse ou sèche, froide ou chaude, venteuse ou calme, quels vents, au début de la saison, au milieu, à la fin, dans tout le cours, précédente ou actuelle.

14. (*Stades de la maladie.* Ép. II, 1, 6; Ép. IV, 46.) Époque de la maladie, durée, incidents, les périodes, et des périodes les plus grandes, et celles qui ont les plus grands intervalles, les augments, l'augment de la maladie tout entière, la remission, le summum, produisant des effets plus ou moins considérables, et quand et comment, et en quelle saison et à quel âge.

15. (*Maladies régnantes.* Ép. IV, 46.) Le génie des maladies régnantes: et si au début la tendance au vomissement est nulle, par exemple les malades prenant quelque breuvage le gardent ou ne sont que peu évacués.

σηες C. — νόστου DFHJK, Ald., Frob., Lind. — νόστου vulg. — καὶ ἡ τ. ἰ. γ. ἐπ. om. Pall. — Post γάλακτι addit καὶ τῆς χαλάσιος Pall. — ¹⁹ Ante καὶ addit ἐν οἷσιν, οὔ Pall. — ἀποτελοῦσται Pall. — ὁλοή Pall. — ²⁰ ἐπιδημιουσίῳ C, Pall. — ἐπιδημιουσίῳ vulg. — νόστων CD, Pall., Lind. — νόστων vulg. — ²¹ πυρεπτότων ἄρξεται ἀνέμετος Pall. — ἄρξεται C. — ²² ἡ vulg. — Il faut lire ει. — Ante κατ. addunt ἡ CDFGHJK, Lind.

16. Πυρετώδεις ἴσως οἱ ¹ ἔκλευκοι, ὧν καὶ γείλεα, οἷος ὁ τρόπος, ² οἱ χρόνοι.

17. ³ Τὸ σῶμα ἔργον ἐς τὴν σκέψιν ἀγειν, ὄψις, ἀκοή, ⁴ ῥίς, ἀφή, γλῶσσα, λογισμός.

18. ⁵ Καταμαρθάνειν τὰ ἐν τοῖσι βλαφάροισι τοῖς ἄνω καταλειπόμενα οἰδήματα, τῶν ⁶ ἄλλων περισχαινομένων, ὑποστροφάει ⁷ ἐν δ' ἄκρῳ ὑπέρυθρα σκληρὰ, καὶ πᾶνυ τούτοισι, γλίσχρα, καὶ ἀνιστάμενα, καὶ ⁸ ἀνεχόμενα ἐν τούτοισιν, οἷον Φαρσάλῳ Πολυμήδει. Τὰ ⁹ καταρρήγνύμενα οἰδήματα, ἢ πελιώματα, ἢ ἐπ' ὀφθαλμῆσιν ἢ ἔλκεσιν, ἄλλα γάρ ¹⁰ τὰ ἐκ τῶν φυμάτων καὶ ἐμπυημάτων καταφερόμενα.

19. ¹¹ Ὅτι σημεῖον ἀμφὶ ἀμητὸν, σπρόφοι περὶ τὸν ὀμφαλὸν καὶ ¹² δδύναι ἔστιν ὅτι ἀπὸ πράσων, ἀτὰρ καὶ ¹³ ἀπὸ σκοροδῶν τούτοισιν ὕστερον. Ἐρυσίπελάς ¹⁴ τ' ἔστιν οἷσιν ἀπὸ τραχήλου, καὶ περὶ ταῦτα ἐν προσώπῳ ἐκρίνετο τὰ μέλανα, καὶ οἷσι ¹⁵ τράχηλοι, κακὰ, καὶ ¹⁶ εἰ φλύκταινα, κακὰ, καὶ οἷσι ¹⁷ ταρακτικά.

¹ Ἐκλευκοῖων pro ἔκλ. ὧν C. — καὶ τὰ pro ὧν καὶ Pall. — ² καὶ ὁ χρόνος Pall. — ³ ἔργον πᾶν τὸ σῶμα ἐς τ. σκ. ἀγει Pall. — τὸ σ. [καὶ] ἔρ. Lind. — ἀγ. εἶν Codd., Ald. — D'après Jean, on donnait deux sens à cette phrase: 1^o le médecin soumet le corps du malade à l'examen; 2^o le médecin emploie son propre corps, la vue, l'ouïe, etc., à l'examen du malade. — ⁴ γῆσις, ἀφή, ῥίς pro ῥ. ἀ. γλ. Pall. — ⁵ καταμαρθάνει Codd., Ald., Frob. Pall. — Avec cette leçon le verbe est rapporté à ce qui précède. — ⁶ τῶν [δὲ] Lind. — περισχ. Codd., Ald., Pall., Lind. — περισχ. vulg. — ⁷ ἐν ἄκρῳ οἷσιν ὑπ. σκλ. κ. π. τουτέοισιν αἰσχρὰ καὶ ἀνιστάμενα καὶ ἀνεχόμενα, οἷον Φαρσάλῳ καὶ Πολυμήδει Pall. — ⁸ ἀνεχόμενα C. — οἷον [ἐν] Lind. — πολυμήδει Codd. — πολυμήδα vulg. — ⁹ καταρρηγν. C. — πελιδνώματα Pall. — ἐν ὀφθαλμῆσιν Pall. — ἐπ' ὀφθαλμῆσιν vulg. — ἀλλὰ Kühn — Les traducteurs traduisent comme s'il y avait ἀλλὰ; cependant ἀλλὰ est la leçon des mss. et des imprimés, excepté Kühn. Cette phrase est très-obscuré; j'ai cru y apercevoir un sens en mettant après γάρ un point qui n'est pas dans vulg. — ¹⁰ τὰ ἐκ om. Pall. — φυμάτων Codd., Pall. — φυημάτων vulg. — ἐμπύων Pall. — τὰ φερόμενα pro καταρ. Pall. — ¹¹ ὅτι om. Lind. — ἀμφὶ-δμητὸν vulg. — ἀφιδμητὸν DFGLJ. — ἀμφὶ ἀμητὸν Pall. — ἀμφιμήτριον Lind. — On lit dans le Gl. de Galien: ἀμφιμήτριον σημεῖον, sic nominavit in secundo (l. sexto) de morbis popularibus quod affectionum vulgæ significativum est. Jean a lu ἀμφὶ ἀμητὸν, ce qu'il rend par: quotiens messis fit in æstate. Cornarius et Grimm ont adopté cette leçon et traduit vers le temps de la moisson; peut-être ont ils raison, et peut-être ἀμφιμήτριον, conservé par le

16. (*Des individus à peau blanche.*) Fièvre sans doute chez les individus très-blancs, dont les lèvres [se gercent]; le mode, le temps (Ép. II, 1, 10).

17. (*Examen des malades.*) Il importe de soumettre le corps à l'examen : vue, ouïe, odorat, toucher, intelligence.

18. (*S'agit-il ici des intumescences que des guérisons apparentes d'hydropisies laissent aux paupières, particulièrement dans la maladie de Bright?*) Examiner les gonflements laissés dans les paupières supérieures; le reste s'étant détuméfié, récidives; les bords étant un peu rouges et durs, récidives surtout dans ces cas; humeurs visqueuses, et celles qui se soulèvent et celles qui sont retenues, comme chez Polymède à Pharsale. Les tuméfactions ou les lividités qui font éruption dans les ophthalmies ou dans les ulcérations [des yeux], car elles sont autres [que les tuméfactions signalées plus haut]; les humeurs versées par les abcès et les suppurations.

19. (*Note très-obscur sur des maladies qui paraissent avoir régné dans l'été.*) Signe, vers l'époque de la moisson, tranchées autour de l'ombilic, et douleurs causées parfois par des porreaux, et aussi par l'ail, plus tard par ce légume. Et l'érysipèle chez quelques-uns provenait du cou; et vers ce temps, cela se jugeait au visage; la teinte noire, et ceux chez qui le col [s'affectait], mauvais; mauvais aussi quand il y avait des phlyctènes et des dérangements du ventre.

Gl. de Gal., est-il une variante que donnaient certains exemplaires. Tout cela est tellement obscur, qu'on ne sait à quoi se décider; cependant, si on adopte, ce que j'ai fait, le dernier sens, on se rendra moins difficilement compte de τ' qui commence la phrase suivante, et de περί ταύτα qui paraît se rapporter à une époque indiquée préalablement. — ¹² ἴδου. FGIJ, Frob. — Ante ἔστιν addit ἐρυσίπειλος Lind. — ἔτ' om. Codd. — ὄσιν pro ἔτ' Pall. — ¹³ ἀπό om. C, Pall. — σκορόδου Pall. — τούτοις C. — τούτου Pall. — ¹⁴ τ' om. Pall. — ἐρ. τ' om. Lind. — καὶ τράχηλοι, κακὰ om. K. — Ante περί addit τῶν Pall. — τὰ μέλαινα καὶ ὄσι φλύκτ. κακόν* καὶ ὄσι τρ., κακόν, καὶ ὄσι ταρ. Pall. — ¹⁵ τράχηλου Lind. — ¹⁶ καὶ κακὰ om., restit. in marg. C. — φλυκταῖναι DK. — φλεκταῖναι (sic) FGIJ. — ¹⁷ παράλληλητὶκὰ H.

20. Ὁ μελαγχολικός ¹ ὁ Ἀδείμαντος ἀπὸ πεπλιῶν πλειόνων ἡμεσέποτε μέλανα, ἄλλοτε ἀπὸ κρομμύων.

21. ² Οἱ πυρετοὶ, ἐν οἷσιν ἐφελκοῦται χεῖλα, ἴσως διαλείποντες, καὶ τριταίοισι ψύξεις, οἱ δὲ περικαέες αὐτίκα πρὸς τὴν χεῖρα λυόμενοι αἰεὶ.

22. ³ Οἷον ἔνεστιν ἐν τοῖσιν ἀρθροῖσι, σκεπτόν· ἤρα οὐκ ἐμ-
πυοῦνται;

23. Ἔθος δὲ, ἐξ ἰοῖον ὑγιαίνομεν, διαίτησι, σκέπησι, πόνοισιν, ὑπνοισιν, ἀφροδισίοισι, γνώμη.

24. ⁴ Πρὸς τὰς νόσους, ἀπὸ τίνων τίνα σχήματα, ἐφ' οὓς τόπους ⁵ ἐτρέποντο, ἤρξαντο, παρήσαν, ἐπαύσαντο. Ἐν οἷσιν ἀκρατῆς ⁶ φοβερὸς. Ἐὰν ἐναντία ἐν τῇ νόσῳ διακίτῃματα. Ἐὐσφορον, τὸ δύσφορον.

25. Αἰ δίκαιται, ⁷ ὅσον γινῶναι, [μὴ] ἐξειδῶσαι, ⁸ ζυμοφοραὶ γὰρ πολλαί.

26. Ἀγαθοῖσι δὲ ἰητροῖσιν, αἰ ⁹ ὁμοιότητες πλάνας καὶ ἀπορίας, ἀλλὰ τάναντία, ἢ πρόφασις, οἷη· ὅτι χαλεπὸν ἔστιν ἐκλογί-
σασθαι εἰδότα τὰς δόδους, ¹⁰ οἷον εἰ φοβὸς, ¹¹ εἰ σιμὸς, εἰ ὑπόζυρος, ¹² εἰ

¹ Ὁ om. Pall. — Ἀδείμαντος Pall. — Ἀδάμαντος vulg. — ἄλλοτε δὲ Pall. — κρομμύων C. — ² τμήμα η D, ὀγδοὺν Q'. — ἀφελκοῦται Pall. — διαλείποντες C. — διακίπτοντες vulg. — Post διαλ. addit μὲν vulg. — ψύξης C. — αἰεὶ Codd., Ald., Frob., Lind. — αἰεὶ vulg. — ³ οἷον ἔστι τὸ ἐν Pall. — ἢ ῥά (sic) C. — μὴ ἐμπυοῦνται Pall. — ἐμπυοῦνται C. — ἐμπυοῦνται, κ supra μ H. — ἐμποιοῦνται FGJL. — Jean traduit : qualis est in articulis, videndum; incisionem non carperiaris. si non in saniam sunt. Ce qui suppose un texte différent. — ⁴ ἐν CDΓHIK, Pall. — ἀφροδισίησι D. — ⁵ πρὸς Pall. — ὅπως pro π. vulg. — νόσους Codd., Pall., Lind. — νόσους vulg. — τίνων C, Pall. — τινῶν vulg. — τίνα CHK, Pall. — τινὰ vulg. — Jean, et après lui les traducteurs latins donnent à σχήματα le sens de *types*. — ⁶ ἐτρ. om. Pall. — ἤρξαντο Pall. — ἤρξαντο vulg. — ⁷ D'après Jean, φοβερὸς a ici le sens de *terrendus*; Foes l'a suivi et a mis : in quibusnam incontinenti metum injicere oporteat. Cornarius, au contraire, a pris φοβερὸς dans le sens de *timendus*. — ⁸ ἐφορον (sic) C. — ⁹ ὁλοσίοισι γινῶναι, οὐκ ἐξειδῶσαι Pall. — ἐξειδῶσαι DK. — D'après Jean, des exemplaires n'avaient pas μὴ; et dès-lors le sens était facile et clair : quant au régime, connaître tout ce qu'il y a à savoir. Mais d'autres exemplaires avaient μὴ; ce dont on donnait deux interprétations : 1° un médecin, venant chez un malade, entend, dans sa maison, des paroles relatives à des projets mystérieux, il ne doit pas en parler; 2° un homme menacé se dit malade; le médecin le visite, ne le trouve pas

20. (*Cas particulier sans détail.*) Adimante le mélaneolique vomit des matières noires tantôt à l'aide d'une forte dose d'euphorbia peplis L., tantôt à l'aide d'oignons.

21. (*Note très-courte sur les fièvres.*) Les fièvres dans lesquelles les lèvres s'exulcèrent, sont probablement intermittentes; et refroidissements au troisième jour; celles qui sont immédiatement ardentes cèdent toujours à la main (Ép. VI, I, 14).

22. (*Du liquide dans les articulations.*) Il faut examiner quel liquide est dans les articulations; est-ce qu'elles ne suppurent pas?

23. (*De l'hygiène.*) L'habitude pour les choses qui entretiennent la santé: le régime, le couvert, l'exercice, le sommeil, le coït, le moral.

24. (*Très-brèves remarques sur les maladies.*) Quant aux maladies, les attitudes qu'elles ont déterminées, lieux vers lesquels elles se sont tournées, où elles ont commencé, ont été présentes, ont cessé. Cas où il faut faire peur à un malade qui n'est pas maître de lui. Les régimes contraires dans la maladie. Bien supporter, mal supporter.

25. (*Du régime.*) Le régime, savoir tout ce qui est à connaître, car les accidents sont nombreux.

26. (*Difficulté de se faire une idée de la maladie. Comp. Ép. VI, 3, 12.*) Même pour les bons médecins, les ressemblances amènent des méprises et des embarras; c'est le contraire pour la cause, [rechercher] quelle elle est. Qu'il est difficile de déterminer avec connaissance les voies; par exemple, si le sujet a la tête en pointe, ou le nez camus ou aquilin, s'il est

malade, néanmoins il ne doit pas déclarer ce qui en est. Cornarius, suivi par Foes, a mis: nam non nosse, multarum calamitatum res est, supposant un texte comme ceci: μη γὰρ ἐξ, ξυμψ. π. Quant à moi, profitant du dire de Jean sur l'omission de μη dans certains exemplaires, j'ai mis cette négation entre crochets. — ⁴⁰ξ. C, Lind. — σ. vulg. — ⁴¹ὁμοίωται J. — οἷη (sic) DIK. — οἷη om. Pall., Lind. — οἷδ' ὅτι χ. Lind. — οἷδα ὅτι εἰδότε χ. ἐστὶν ἐκλ. τὰς ὁ. Pall. — ⁴²οἶονεὶ C. — ⁴³ἦ Pall. — σημὸς K. — ἦ Pall. — ὑπόξυρος DFI. — ὑπόξηρος vulg. (v supra η C). — ⁴⁴εὶ om. C. — ἦ Pall.

χολώδης, δυσήμετος, ¹χολώδης μέλας, νέος, εϊκή βεθιωκίως, ἅμα ταῦτα πρὸς ἄλληλα ξυνομολογήσασθαι ²χαλεπόν.

27. Ὡ τὸ συρίγγιον, ³ἐπανεβρήγγυτο, βηγία ἐκώλυε διαμένειν.

28. Ὡ ὁ λοθὸς τοῦ ἥπατος ⁴ἐπεπτύθη, διέσεισα, ἐξάιφνης ὁ πόνος ἐπαύσατο.

29. Σάτυρος, ἐν ⁵Θάσῳ, παρωνύμιον ἐκαλεῖτο γρυπαλώπηξ, περὶ ἕτεα ἔων ⁶πέντε καὶ εἴκοσιν, ἐξωνείρωσσε πλεονάκις· προφεί ο' αὐτῷ, καὶ ⁷ο' ἡμέρης πλεονάκις· γενόμενος δὲ περὶ ἕτεα τριήκοντα, φθινώδης ἐγένετο, καὶ ἀπέθανεν.

30. Ἐν ⁸δὲ Ἀβδόρῳ ὁ παλαιστροφύλαξ, ὁ Κλεισθένης λεγόμενος, παλαιάσας πλείω πρὸς ἰσχυρότερον καὶ πεσὼν ἐπὶ κεφαλῆν, ἀπελθὼν, ἔπιε ψυχρὸν ὕδωρ πουλὺ· μετὰ ⁹δὲ ταῦτα, ἐκείνης τῆς νυκτὸς, ἀγρυπνίη, δυσφορίη, ἄκρεα ψυχρά. Ἐπὶ ¹⁰δὲ ὑστεραίῃ, εἰσῆλθον εἰς οἶκον, καὶ τῆ κοιλίᾳ, βαλάνου προστεθείσης, οὐχ ὑπῆλθον, οὖρησε δὲ σμικρὸν, πρότερον ¹¹οὐδὲν οὖρήκει· ἐς νύκτα ἐλούσατο· οὐδὲν ἤσσαν ἀγρυπνίη καὶ δυσφορίη, παρέκρουσεν. Ἦόντι δὲ τριταίῳ, κατὰψυξίς ¹²ἀκρέων· ἐκθερμανθεὶς ἴδρωσε, πίων δὲ μελίκρητον ἀπέθανε τριταῖος.

31. ¹³Οἱ μελαγχολικοὶ καὶ ¹⁴ἐπιλημπτικοὶ εἴθωσι γίνεσθαι ὡς ἐπὶ

¹ Χολ. μίλ. om. Pall. — εϊκή I. — ² Ante χ. addit καὶ ἐπὶ τὸ μάλλον καὶ ἤσσαν Pall. — ³ ἐπανεβρήγγυτο DGIJ. — μὴ διαμένειν Pall. — J'ai mis après *συρίγγιον* une virgule, que vulg. n'a pas. Cette ponctuation et la traduction que j'ai suivie sont justifiées par le passage parallèle Ép. vii. — ⁴ ἅπ. Pall. — ἐπεπτύθη CK. — ἐπεχύθη, in marg. γέγρ. καὶ ἐπεπτύθη J. — ἐπιχύθη D (I, supra lin. ἐπεπτύθη). — ὑπέσεισα Pall. — ἐπαύσατο (sic) pro ὁ π. ε. G. — D'après Jean, Galien disait dans son comm., qu'on ne savait si l'accident était arrivé dans une lutte ou dans une chute d'un lieu élevé et que sans doute il s'agissait du lobe droit du foie. — ⁵ Θάσσω GK. — παρωνύμιον CH. — παρωνόμιον vulg. — παρωνυμίην Pall. — χρυσάλωπηξ D. — τροπαλώπηξ in Codd. Dietzi. — M. Rosenbaum (ib. p. 232) croit que ce surnom, comme certains autres (V. p. 84, n. 11), désigne quelque habitude de débauche. Jean en donne cette explication : *grypalopex autem dicebatur, aut quia grypum habebat nasum, id est curvum, aut quia subtiles habebat armos et angusta ea que sunt circa thoracem, sicut vulpes.* — ⁶ ε καὶ κ K. — ἐξωνείρωσσε CD, Pall. — πολλάκις Pall. — ⁷ ο' om. Pall. — πολλάκις ἢ πλεονάκις Pall. — τριήκοντα H. — τριάκ. vulg. — λ FGJK. — ⁸ δὲ om. C, Pall. — Κλεισθένης Pall. — καὶ σθενός (σθένος C) vulg. — γενόμενος pro λ. C, Pall. — ἐπιθὼν C. — πολὺ H — καὶ πουλὺ Pall. — ⁹ δὲ om. Pall. — ¹⁰ ο' Codd., Ald. — ὑστερή Pall. — εἰσῆλθον Pall. — εἰσῆλθεν vulg. — εἰς οἶκον

bilieux, vomissant difficilement, atrabilaire, jeune, ayant vécu sans règle, il est difficile de faire concorder en même temps toutes ces données les unes avec les autres.

27. (*Observation incomplète, donnée avec détail* Ép. VII, 117.) Chez l'individu qui avait une fistule, [l'intestin] faisait issue, la toux l'empêchait de demeurer en place.

28. (*Je ne puis me faire une idée de l'affection dont il s'agit ici; quant au moyen employé, voy. le § III de l'Argument d'Ép. VII.*) Chez celui qui eut le lobe du foie replié, je pratiquai la succussion, aussitôt la douleur cessa.

29. (*Pertes séminales.*) Satyre, à Thasos, avait le surnom de Grypalopex; vers l'âge de vingt-cinq ans il eut de fréquentes pollutions nocturnes; souvent aussi il éprouvait des pertes, même pendant le jour; vers trente ans il tomba en consomption et mourut.

30. (*Maladie mortelle qui vint sans doute de ce que le sujet but beaucoup d'eau froide après un violent exercice.*) A Abdère, le gardien de la palestres, dit l'homme de Clisthène, ayant lutté beaucoup avec un homme plus fort et étant tombé sur la tête, s'en alla et but une grande quantité d'eau froide; après cela, la nuit même qui suivit, insomnie, malaise, extrémités froides. Le lendemain, j'allai chez lui; un suppositoire fut mis, mais n'amena point de selle; le malade urina un peu; auparavant il n'avait pas uriné; vers la nuit il prit un bain; l'insomnie et le malaise ne furent pas moindres; délire. Le troisième jour, grand refroidissement des extrémités; réchauffé, il sua; ayant bu de l'hydromel, il mourut le troisième jour.

31. (*Rapport entre l'épilepsie et la mélancolie.*) Les mélancoliques deviennent d'ordinaire épileptiques, et les épilepti-

om. Pall. - τῆ κοιλή om. Pall. - Jean signale les deux leçons, εἰσῆλθον et εἰσῆλθεν. — ⁴¹ Ante οὐδ. addunt δὲ C; δ' Pall. - οὐκτα I. - ἥσσον om. C. — ⁴² ἀπ' ἄλλων Pall. - δὲ om. C, Pall. — ⁴³ οἱ μ. ἐπιληπτικοὶ καὶ οἱ ἐπιήπτικοὶ μελ. εἰώθασι γίγν. ὡς ἐ. τ. π. Pall. — ⁴⁴ ἐπιληπτικοὶ CHK, Gal. in cit. De luc. affect., III, 6. - ἐπιληπτικοὶ DQ'. - ἐπὶ τὸ πούλῳ C. - ἐπιτοπούλῳ vulg. - ἐπιτοπούλῳ DFHIJK. - γίγνεσθαι ὡς ἐπὶ πούλῳ Gal. ib.

τὸ πολὺν, καὶ οἱ ¹ ἐπίλημπτοι, μελαγχολικοί· τουτέων δὲ ἑκάτερον μᾶλλον γίνεται, ἐφ' ὅποτερα ἂν ῥέψη τὸ ἀρρώστημα, ἦν μὲν ἐς τὸ ² σῶμα, ἐπίλημπτοι, ³ ἦν δὲ ἐπὶ τὴν διάνοιαν, μελαγχολικοί.

32. Ἐν Ἀδῶροις Φαέθουσα ἡ Πυθέου γυνὴ ⁴ οἰκουρός, ἐπίτακος ἐοῦσα τοῦ ἔμπροσθεν χρόνου, τοῦ ⁵ δὲ ἀνδρὸς αὐτῆς φυγόντος, τὰ γυναικεῖα ἀπελήφθη χρόνον πολὺν· μετὰ δὲ, ἐς ἄρθρα πόνοι καὶ ἐρυθήματα· τούτων ⁶ δὲ ζυμβάντων, τό τε σῶμα ἠνδρώθη, καὶ ἐδασύνθη πάντα, καὶ ⁷ πώγωνα ἔφυσε, καὶ φωνὴ τρηχέη ἐγενήθη, καὶ πάντα πραγματευσαμένων ἡμῶν ὅσα ἦν πρὸς τὸ τὰ γυναικεῖα κατασπάσαι, οὐκ ἤλθεν, ἀλλ' ἀπέθανεν, οὐ πολὺν μετέπειτα χρόνον βίωσασα. Ξυνέθη δὲ καὶ ⁸ Ναννοῖ τῆ ⁹ Γοργίππου γυναικὶ ἐν Θάσῳ τούτῳ· ἐδόκει δὲ πᾶσι τοῖσιν ἡγετροῖσιν, οἷσι καὶ γὰρ ἐνέτυγον, μία ἐλπίς εἶναι ¹⁰ τοῦ γυναικωθῆναι, εἰ τὰ κατὰ φύσιν ἔλλοι· ἀλλὰ καὶ ταύτη οὐκ ἠδυνήθη, πάντα ποιούντων, ¹¹ ἐπελθεῖν, ἀλλ' ἐτελεύτησεν οὐ βραδέως.

¹ Ἐπίλημπτοι CDHK. — ἐπίληπτικοὶ Gal. ib. — τουτέων Pall. — τούτων vulg. — δ' Gal. ib. — ὅποτερον Gal. ib. — ῥέψη C, Pall., Gal. ib., Lind. — ῥεύτη vulg. — τοῦτο τὸ vulg. — τοῦτο om. C, Pall., Gal. ib. — ² αἶμα L. — ἐπίλημπτοι CHK, Gal. ib. — ἐπίλημπται D. — ἐπίληπτικοὶ Pall. — ³ ἦν C. — εἰ vulg. — δ' C. — δ' εἰς Gal. ib. — ⁴ οἰκουρός C, Pall. — οἰκουρος H. — ἡ κοῦρος vulg. — ⁵ δὲ om. Pall. — φυγόντος C, Pall. — φυλάττοντος DFGHIJK, Ald., Frob. — φυγαδεύοντος vulg. — φυγαδ. est une conjecture de Cornarius, adoptée par Foes, très-bonne, sans doute, mais qui doit le céder à φυγόντος donné par un mss. — ἀπελήφθη DFGJK. — ⁶ δὲ om. D. — ⁷ πώγωνας C. — τρηχέη Codd. — τρηχέη vulg. — τρ. καὶ σκληρὰ Pall. — ἐγένετο C. — κατασπάσαι Pall., Kühn. — κατασπάσαι vulg. — πολὺν H, Lind. — πολὺν vulg. — ⁸ ναννύη CK. — ναννυῖη DFGHIJ. — καννοῖ Pall. — νανυστή vulg. — Ναννώ est un nom grec, très-semblable par l'iotacisme, quand il est au datif, à plusieurs de nos variantes. — ⁹ Στοργίππου Pall. — τῷτῳ Pall. — τῷτῳ C. — τὸ αὐτὸ vulg. — ἐδόκη Ald., Frob. — τοῖς C. — ¹⁰ τοῦ C (D, in marg. οὐ) FGHIJL, Pall. — οὐ Ald., Frob. — ὡς vulg. — πρῶτοντων C. — ¹¹ ἀπ. K. — γενέσθαι C, Pall. — Post βρ. addit γενομένη ἐπίληπτος Pall. — τέλος ἐπιδημιῶν C I.

ques mélancoliques ; de ces deux états, ce qui détermine l'un de préférence, c'est la direction que prend la maladie : si elle se porte sur le corps, épilepsie ; si sur l'intelligence, mélancolie.

32. (*Deux observations de femmes qui prirent l'apparence virile à la suite de la suppression des règles.*) A Abdère, Phaéthuse, la femme de charge de Pythéas, avait eu des enfants auparavant ; mais, son mari s'étant enſui, les règles se supprimèrent pendant longtemps ; à la suite, douleurs et rougeurs aux articulations ; cela étant ainsi, le corps prit l'apparence virile, cette femme devint velue partout, il lui poussa de la barbe, la voix contracta de la rudesse ; et, malgré tout ce que nous pûmes faire pour rappeler les règles, elles ne vinrent pas ; cette femme mourut au bout d'un temps qui ne fut pas très-long. Il en arriva autant à Nanno, femme de Gorgippe, à Thasos ; d'après tous les médecins que je rencontrai, la seule espérance de voir reparaître les attributs de la femme était dans le retour des règles ; mais chez elle aussi, malgré tout ce qu'on fit, elles ne purent venir ; cette femme ne tarda pas à succomber.

SEPTIÈME LIVRE DES ÉPIDÉMIES.

ARGUMENT.

I. Le septième livre est plein d'observations très-bien rédigées. Les commentateurs anciens, Galien du moins, n'en ont pas senti tout le mérite, et ils ont tourné leurs efforts vers l'explication de notes très-abrégées et généralement obscures dans le deuxième et dans le sixième livres. Ils se sont même accordés, à ce qu'il paraît, à regarder le septième comme étant tout à fait indigne d'Hippocrate. Cette opinion, naturellement, s'est propagée aux commentateurs modernes. Quant à moi, je ne la partage nullement. Les histoires y sont d'ordinaire plus détaillées que dans les autres livres des Épidémies, et plusieurs sont fort intéressantes. C'est, dans la collection hippocratique, le livre excellent pour les observations particulières: il l'emporte de beaucoup sur le quatrième, qui n'est qu'un recueil de notes très-décousues, très-brèves et très-imparfaitement rédigées; il l'emporte aussi sur le deuxième et le sixième livre, quant aux histoires de malades qui, dans ces deux livres, sont tracées avec moins de netteté et d'une main moins ferme; il l'emporte aussi sur le cinquième, qui a cependant des qualités remarquables à cet égard; il l'emporte enfin sur le premier et le troisième pour le soin avec lequel les différents symptômes sont notés. Mais il a de moins que le deuxième et le sixième de notables descriptions générales comme celles de la luxation spontanée des vertèbres cervicales et de la toux épidémique de Périnthe, et de moins que le premier et le troisième des tableaux sur l'influence des constitu-

tions atmosphériques. Ce qui le caractérise, c'est d'être un recueil de faits particuliers, supérieur à tout ce que l'antiquité nous a laissé, et dont l'équivalent ne se rencontre que très-loin dans les temps modernes.

II. En exemple de l'attention de l'auteur à noter les phénomènes offerts par les malades, je citerai ce cri particulier que les modernes ont signalé comme un symptôme des affections cérébrales et qu'on a désigné sous le nom de cri hydrencéphalique. Le paragraphe 35 contient plusieurs observations de lésions des os du crâne, lésions qui amenèrent de la fièvre, la séparation des parties molles, la lividité de l'os, des vomissements, des accidents convulsifs et des paralysies du côté opposé au mal. Quelques-uns de ces malades furent même trépanés. L'auteur remarque qu'ils poussèrent des cris, et ce cri est désigné par l'épithète de *κλαγγώδης* ; on a là un exemple de l'exactitude que les Hippocratiques apportaient à l'examen de leurs malades.

III. Dans l'Observation 49^e, qui se trouve aussi Ép. v, 103, il est parlé d'une femme qui fut secouée dans l'accouchement ; ce qui eut pour elle des suites fâcheuses. On pourrait croire qu'il s'agit ici d'une succession accidentelle ; il n'en est rien ; la succession était une pratique de l'obstétrique des anciens, ainsi que le prouve ce passage-ci du livre deuxième *Des maladies des femmes* : « Moyen de faire sortir l'arrière-faix : saisir la femme par dessous les aisselles et la secouer fortement¹. » On voit donc que cette femme fut victime d'un procédé auquel on avait recours pour procurer, en certains cas, l'expulsion du délivre. Au reste, cette pratique de la succession n'était pas bornée aux accouchements ; elle est indiquée aussi Ép. vi, 8, 28, pour une affection du foie, affection dont les termes de l'auteur ne me donnent aucune idée claire ; dans ce cas la succession fut efficace. Elle était encore mise en usage pour la luxation des vertèbres en arrière, Hippocrate la

¹ Ἐτερον ἐκθόλιον ὑπὸ τὰς μασχάλας λαβὼν στείει ἰσχυρῶς.

décrit longuement (*Des articulations*, t. IV, § 42, 43 et 44); et, bien qu'il ne lui accorde pas une très-grande confiance, cependant il se croit obligé de donner des détails sur ce procédé, qui, à ce qu'il paraît, avait des partisans. Il est utile de remarquer que cette mention de la succussion dans l'accouchement Ép. v et vii, et le conseil d'y recourir, qu'on trouve dans le deuxième livre *Des maladies des femmes*, constituent un fait de plus à ajouter à tous ceux qui démontrent les rapports des différents ouvrages hippocratiques. Évidemment ces écrits ont été composés dans un même milieu médical.

De cette pratique violente de la succussion on peut rapprocher la pression exercée sur le ventre avec les mains qu'employaient les Hippocratiques et dont Praxagore s'est servi après eux; voyez l'Argument de Ép. II, § I.

IV. On rencontre à diverses reprises dans les observations cette expression : *le malade fut refroidi*, *καταψύχθη*. Elle indique d'ordinaire le passage de la chaleur fébrile à la fraîcheur naturelle de la peau. C'est un phénomène très-remarquable dans les fièvres rémittentes et pseudo-continues que ces alternatives d'une peau brillante et d'une peau fraîche. A chaque instant dans les observations de M. Twining (*Clinical illustrations*, etc., t. II, chapitres de la fièvre continue et de la fièvre rémittente), on rencontre une expression analogue : *le malade était tout à fait frais* : *he was quite cool*. C'est l'équivalent du *καταψύχθη* des Hippocratiques.

Dans le septième livre, il est fait plusieurs fois mention de battements des veines aux tempes comme d'un phénomène digne d'être relaté. La congestion céphalique est encore en effet un symptôme des fièvres rémittentes et pseudo-continues. « La circonstance la plus remarquable dans la fièvre rémittente, dit M. Twining, *ibid.*, t. II, p. 216, c'est non le degré considérable, mais la nature temporaire de l'afflux du sang vers la tête. » L'auteur anglais note la chaleur de la tête dont la persistance, même à un léger degré, indique souvent le retour d'un nouvel accès. La chaleur de la tête notée par Twining et

les battements des tempes notés par les Hippocratiques sont des symptômes de même ordre.

Quand on voit les Hippocratiques ne faire aucune mention de l'exploration générale du pouls, mais noter avec soin les pulsations particulières observées aux tempes, on peut penser qu'on a là les premiers essais de la sphygmologie, qui a été développée un peu plus tard par Praxagore, par Ægimius et par Hérophile; voyez au reste sur ce point d'histoire médicale t. I, p. 225-230.

V. Le septième livre (et pour cela aussi, il mérite d'être consulté) a des rapports notables avec deux autres ouvrages de la collection hippocratique, à savoir : le *Pronostic* et le *premier Prorrhétic*. Rien de plus différent l'un de l'autre que ces deux écrits. Autant le premier est d'une rédaction achevée, autant le second est d'un style négligé, incorrect et obscur; autant le premier est une composition de tous points terminée, autant le second offre le caractère de notes décousues. Et pourtant le septième livre tient d'une façon non méconnaissable à l'un et à l'autre. Ainsi, pour le *Pronostic*, je signalerai : Observation 11^e, urine telle que l'urine qui est toujours mauvaise chez les enfants, ce qui se rapporte à *Pronostic*, 12 : « Les urines les plus mauvaises pour les enfants, ce sont les urines aqueuses; Observation 93^e : (il s'agit d'un empyème) le pus fit éruption le quarantième jour après le début de la maladie; or, il est dit, *Pronostic*, 15, que les suppurations de poitrine font éruption au vingtième, au trentième, au quarantième jour, et quelques-unes même au soixantième; Observation 84^e : le malade est dit avoir le corps souple, ὑγρός; cette expression particulière est celle qui est employée *Pronostic*, 3. Pour le *premier Prorrhétic* : il est dit Observation 11^e : des mouvements agitent la tête, κεφαλήν ὑπέσειεν; le même symptôme est noté dans les mêmes termes, *Prorrhétic* I, 143 : τὸ σείοντα κεφαλήν. Mais ce qui est surtout caractéristique, ce sont plusieurs observations, § 112, toutes relatives à des affections cérébrales accompagnées d'urines hérissées, θασιά, urines que l'auteur déclare être un indice très-exact de céphalalgie, de

convulsion et de grand danger. Or, ces urines hérissées, avec cette expression métaphorique si singulière, se trouvent *Prorrhétique* I, 95. Que sont ces urines hérissées? si de la phrase d'Ép. VII où elles sont données comme un indice de céphalalgie, on rapproche l'Aph. IV, 70, où il est dit : « Ceux qui dans les fièvres rendent des urines troubles, jaunisseuses, ont ou auront de la céphalalgie, » on sera porté à penser que les urines hérissées ne sont pas autre chose que les urines troubles et jaunisseuses.

VI. Dans l'Observation 52^e il est parlé de deux enfants qui succombèrent et qui, entre autres accidents, offrirent le phénomène suivant ainsi représenté par l'auteur : « A la mort la suture de la tête devint extrêmement creuse ; pendant sa vie, l'enfant portait continuellement la main au bregma, surtout vers la fin, cependant il ne souffrait pas de la tête. » Que faut-il entendre par cet enfoncement de la suture du crâne? cela me paraît fort obscur. Toutefois cette observation n'est peut-être pas sans quelque analogie avec une maladie qui vient tout récemment d'être décrite par M. le docteur Elsässer sous le nom de ramollissement de l'occiput ou craniotabes : « Le crâne ainsi altéré, est-il dit dans l'analyse du livre de M. Elsässer, donnée dans les *Archives générales de médecine*, mars 1845, p. 346, est mou et se coupe facilement ; les os ont perdu leur structure compacte, sont plus mous, plus volumineux, plus flexibles et semblables à du tissu spongieux ; ils n'ont plus l'aspect lisse et la texture fibreuse ; ils sont poreux et rudes au toucher. A la partie postérieure du crâne on observe divers points au niveau desquels le tissu osseux est très-aminé et très-raréfié et peut même manquer entièrement. Ces points correspondent le plus souvent aux os pariétaux, ou à l'os occipital, ou même au voisinage de la suture lambdoïde. Les os du crâne sont alors flexibles et élastiques comme du parchemin ; et, lorsqu'on couche l'enfant sur un corps dur, le crâne se déprime de quelques lignes. » Il n'est pas impossible que l'auteur hippocratique ait observé sur ses deux petits malades quelque affection de ce genre.

VII. A diverses reprises j'ai pensé que le septième livre contenait des observations appartenant à l'épidémie de Périnthé (Ép. vi, 7, 1). Voici les cas qui ont excité ces soupçons dans mon esprit : 1° Les Observations 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17° et 23° pourraient être des exemples de ces péripleumonies qui régénèrent pendant l'épidémie ; ce qui m'a fait songer à ce rapprochement, c'est que les péripleumonies susdites sont loin d'être franches et offrent des particularités, dont j'accuserais, dans mon hypothèse, la constitution épidémique ; 2° En lisant les Observations 18° et 28° j'ai pensé à des angines de la même épidémie, conduit à cela par la mention qui y est faite de douleurs aux membres ; en effet, les douleurs et les dépôts aux membres ont été caractéristiques dans l'épidémie de Périnthé ; 3° Les Observations 56° et 57° ne sont pas sans analogie avec les otites mentionnées Ép. iv, 52, et qui appartiennent à l'épidémie en question ; 4° Enfin, les bronchites avec fièvre et où la toux dure quarante jours (Observations 58° et 59°), tournent l'esprit du même côté.

S'il en était ainsi, les ramifications de cette épidémie dans les livres hippocratiques seraient encore plus étendues que je ne l'ai indiqué dans l'*Argument* du sixième livre ; et le septième serait plus étroitement uni aux deuxième, quatrième et sixième que, sans cela, il ne paraît l'être. Je me borne toutefois à appeler sur ce point l'attention du lecteur, les rapprochements que je signale étant restés pour moi à l'état de simples soupçons.

1. Μετὰ ¹ κύνα οἱ πυρετοὶ ἐγένοντο ἰδρώδες, καὶ οὐ περιεψύχοντο παντάπασι μετὰ τὸν ἰδρώτα· πάλιν δὲ ἐπεθερμαίνοντο, καὶ μακροὶ ἐπεικῶς, καὶ δύσκριτοι, καὶ οὐ πᾶν διψώδες· ὀλίγοισιν ἐν ἑπτὰ καὶ ἐννέα ἐπαύοντο, ἄλλοις ² ἐνδέκα, καὶ ³ τεσσαρεσκαίδεκα, ⁴ καὶ ἑπτακαίδεκα, καὶ εἰκοσιδύο. ⁵ Πολυκράτει πυρετός, καὶ τὰ τοῦ ἰδρώτος οἷα γέγραπται· ἀπὸ φαρμάκου κάθαρσις κάτω σφοδρῆ ἐγένετο· ⁶ καὶ τὰ τοῦ πυρετοῦ οὕτως ἦπια, ὡς ἄδηλα καταστῆναι, πλὴν ἐν κροτάφοισιν· καὶ τὰ ἰδρώτια πρὸς δεξιᾶν, ⁷ περὶ κεφαλὴν, τράχηλον, στήθεα, εἴτ' αὖτις καὶ ἐς ὄλην κοιλίην, καὶ πάλιν ἐπεθερμαίνεται. Περὶ δὲ ⁸ τὰς δώδεκα καὶ ⁹ τὰς τεσσαρεσκαίδεκά ἐπέτεινεν ὁ πυρετός· καὶ ¹⁰ ὑποχωρήσεις βραχέαι· ¹¹ ρυφήμασι δὲ μετὰ τὴν κάθαρσιν ἐχρήσατο. Περὶ δὲ τὰς πεντεκαίδεκα, ἀλγήματα γαστρὸς κατὰ σπλῆνα καὶ κενεῶνα ἀριστερόν· θερμῶν ¹² προσθέσεις ἦσσαν ἢ ψυχρῶν ¹³ ξυνέφερον· κλύσματι μαλθακῶ χρησαμένῳ ἔληξεν ἡ ὀδύνη· τὸ αὐτὸ δὲ καὶ Κλεοκῦδε ¹⁴ ξυνήνεγκε πρὸς ὀδύνην ὁμοίως ἔχουσαν καὶ ἐν πυρετῷ. Περὶ δὲ ἐκκαιδεκάτην ¹⁵ ἠπιώτεραι αἱ θέρμαι ἐδόκεον εἶναι· καὶ ὑποχωρήσεις ἀκρήτου χολῆς, καὶ ἡ διάνοια θρασυτέρη· πνεῦμα ¹⁶ δὲ μέτριον, ἔστι δ' ὅτε καὶ ἄλλες ἐκλύσας πάλιν ἀθρόον ἐξέπνει, ὥσπερ ὑπ' ἀψυχίης, ἢ ὡς ἂν διὰ πνίγους πορευθεὶς ἐν σκιῇ καθεζόμενος ¹⁷ τις

¹ Κύνα DFK, Lind., Kühn. — κύνα vulg. — περιεψύχοντο IJK. — ² ἐνδέκα J. — ἐνδέκα C. — ια vulg. — ἐνδεκάτη Lind. — Post ἐνδ. addit καὶ ιβ vulg. — ιβ om. Codd., Lind. — ³ τεσσαρεσκαίδεκα CJ. — ιδ vulg. — τεσσαρεσκαιδεκάτη Lind. — ⁴ καὶ ἑπτακαιδεκάτη Lind. — καὶ εἰκοσιδύο καὶ ἐς ἑπτακαίδεκα J. — καὶ εἰς δευτέρην καὶ εἰκοστὴν καὶ ἐς ἑπτὰ καὶ ἐς δέκα C. — καὶ εἰς κβ καὶ (εἰς I) ἑπτακαίδεκα FHI. — καὶ κβ καὶ εἰς ἑπτακαίδεκα DK (G, ις). — καὶ ις vulg. — Il faut ajouter le vingtdeuxième jour comme l'indique l'Observation 2, in fine. — ⁵ πολ. C. — πολυκράτη K. — ὁ πολυκράτου (sic) π. D. — σφοδρῆ C. — σφοδρα vulg. — καὶ (ἢ DHK, ἢ J) ἐγέν. vulg. — καὶ om. C, Lind. — ⁶ καὶ τὰ CH, Lind. — κροτά. vulg. — ἦπια CH. — ἦπια vulg. — ἦπια DFGIJK, Ald. — καταστῆσαι vulg. — καταστ. om. C. — Je pense qu'il faut lire καταστῆσαι. — ⁷ ἐπὶ, al. manu περὶ K. — αὖτις C. — αὖτις vulg. — ⁸ τὰ CFHI. — δώδεκα C, Lind. — ιβ vulg. — ⁹ τὰς om. C. — τὰ FHI, Ald. — τεσσαρεσκαίδεκα C, Lind. — ιδ vulg. — ¹⁰ καὶ [αἰ] Lind. — ¹¹ ῥοφ. C. — πεντεκαίδεκα CJ, Lind. — ιε vulg. — ¹² προσθέσεις DFHK. — πρόσθεσις C. — προσθέσις Lind. — πρόσθεσις (sic) Frob. — πρόσθεσις vulg. — ¹³ σ. C. — Je regarde τὸ αὐτὸ... πυρετῷ comme une parenthèse.

SEPTIÈME LIVRE DES ÉPIDÉMIES.



1. (*Fièvres sudorales régnantes ; cas de Polycrate.* Ép. v. 73.) Après la canicule les fièvres devinrent sudorales ; après la sueur il n'y avait pas de refroidissement complet ; puis la chaleur reprenait ; les fièvres étaient passablement longues, de solution difficile, et ne causaient pas beaucoup de soif, chez peu elles cessèrent en sept et en neuf jours, chez d'autres elles furent jugées le onze, le quatorze, le dix-sept, et le vingt-deux. Polycrate fut pris de fièvre et eut les sueurs comme elles ont été décrites ; un purgatif procura des évacuations très-abondantes ; la fièvre était tellement faible qu'elle ne donnait aucun signe, si ce n'est aux tempes ; petites sueurs, vers le soir, autour de la tête, du cou, de la poitrine, puis sur tout le ventre ; et de nouveau la chaleur reprit. Vers le douzième et le quatorzième jours la fièvre devenait plus intense ; petites selles ; il avait, après la purgation, usé de décoctions d'orge. Vers le quinzième, douleur dans le ventre, à la rate et au flanc gauche ; les applications chaudes soulageaient moins que les froides ; après un lavement émollient la douleur cessa ; le même moyen fut utile aussi à Cléocides contre une douleur semblable et avec fièvre. Le seizième jour, la chaleur parut être plus modérée ; évacuations, par le bas, de bile intempérée ; le ton est plus décidé ; respiration modérée ; parfois faisant une forte inspiration, le malade expirait l'air précipitamment comme dans une syncope, ou comme si, après avoir marché à

Ce qui paraît le démontrer, c'est la série des jours (le dernier jour avant la mention de Cléocides est le quinzième, et le premier après est le seizième), et le fait que, dans l'Observation de Pythodore, la respiration de ce malade est comparée à celle de Polycrate ; or, il n'est parlé de la respiration de Polycrate, qu'après le passage relatif à Cléocides. —

¹⁴ σ. C. — και ἐν πυρετῷ C. — και πυρετὸν (πυρετῷ DFGHIJK) vulg. — ἐκκλι-
δατάην G, Lind. — ἐκκλιδατάη J. — ις vulg. — ¹⁵ ἡπ. DFGHIJK, Ald.,
Erb. — ¹⁶ ὄς om. C. — ¹⁷ ὄσσις vulg. — Il faut lire τισ ; ὄς provient de
la répétition fautive de ὄς, finale du mot précédent.

ἀναπνεύσειεν. Ἡ ¹ δὲ οὖν ἑπτακαιδεκάτη, ἐσπέρας, ἀνακαθεζόμενος ἐς δίφρον ἠψύχθη, καὶ ἄφωνος πούλῶν χρόνον καὶ ἀναίσθητος ἔκειτο· μελικρήτου μόγις κατεδέξατο, ζυντείνων τὰς ἐν τῷ τραχήλῳ ² ἴνας, ὡς κατεξηρασμένης τῆς φάρυγγος, καὶ τῆς πάσης ἀδυναμίας παρεούσης· μόγις ³ γοῦν ἐντὸς ἑωυτοῦ ἐγένετο, καὶ αἱ θερμαὶ ἠπιώτε-
ραι μετὰ ταῦτα· ἐπαύσατο δευτέρῃ καὶ εἰκοστῇ.

2. Πυθοδώρω περὶ τὸν αὐτὸν χρόνον, πυρετὸς ζυνεχῆς. ³ Οὔδοσιψ ἰδρώς ἐγένετο, καὶ πάλιν ἐπεθέρμηνε. ⁴ Δεκάτη, πάλιν ἰδρώς. ⁵ Δωδεκάτη, ἐρβύφησε χυλοῦ· καὶ μέχρι ⁶ τεσσαρεσκαίδεκάτης ἀθῆλος ἦν, ἐν κροτάφοισι δὲ ⁷ ἐνῆν· ἀδιψος δέ· καὶ αὐτὸς ἑωυτῷ ὑγίης ἐδόκει εἶναι· ἰδρωῖτες ἐγίνοντο ἐκάστης ἡμέρας. ⁸ Πεντεκαιδεκάτη, ζωμίον νευσοῦ ρυφῶν, ἤμεσε γολῆν· καὶ κοιλή κάτω ἐξεταράχθη· καὶ ὁ πύρετος παρωξύνθη, πάλιν ἔληξεν· καὶ ἰδρωῖτες ⁹ ἐγένοντο πούλλοι· καὶ τὸ σῶμα πᾶν, περιεψυγμένον, πλὴν κροτάφων· σφυγμὸς οὐκ ¹⁰ ἔλειπεν, ἐδόκει δὲ κοπάσαι ὀλίγον χρόνον, ὡς δόξαι ἐπιθερμαίνειν. Τετάρτη καὶ εἰκοστῇ, ἤδη ἀπογευομένῳ σιτίων συγγὰς ἡμέρας, καὶ ἀριστήσαντι, πούλῳς ἦν ὁ πυρετός· καὶ πρὸς τὴν ἐσπέραν, παραλήρησις, προσίοντι ἅμα ¹¹ τῷ ὕπνῳ· εἶχε γοῦν ἤδη, ζυνεχῆς καὶ ἰσχυρός· ¹² ὅτε μὲν μίην, ὅτε δὲ δύο νύκτας ἀγρυπνος, τὸν δὲ λοιπὸν ἅπαντα χρόνον κατακορῆς ὕπνος, ἐγείρειν ἔργον, καὶ ¹³ παραλήρησις ἐν τῷ ὕπνῳ, καὶ εἴ ποτε ἐξ ὕπνου ἐγερθεῖν, ¹⁴ μόγις ἐντὸς ἑωυτοῦ· ἀδιψος· καὶ τὸ πνεῦμα μέτριον, τοιοῦτον ¹⁵ δὲ ἐνίοτε, οἶον ¹⁶ Παλουκράτει· γλῶσσα οὐκ ἄχρωσ. Μετὰ δὲ ¹⁷ ἐβδόμῃν τῆς ὑποστροφῆς χυλοὶ προσεφέροντο. Μετὰ δὲ ¹⁸ τεσσαρεσκαίδεκάτην σιτίων· περὶ τὰς πρῶτας ἑπτὰ, ἐρυγμοί· καὶ ἀπήμει ἔστιν ὅτε μετὰ ¹⁹ τοῦ

¹ Δ' Codd. — ἑπτακαιδεκάτη CJ, Lind. — εἰς vulg. — ἀνακαθ. C. — καθ. vulg. — μελικρήτου K. — μόγις H. — ² ἴνας HK. — κατεξηρασμ. FI. — κατεξηραμμ. C. — κατεξηραμ. vulg. — ³ δ' οὖν C. — ἠπ. DFGIJK, Ald. — μεταταῦτα HK. — εἰκοστῇ δευτέρῃ D. — ⁴ δεκάτη CD, Lind. — ε vulg. — ⁵ δωδεκάτη CJ, Lind. — εἰς vulg. — ἐρβύφ. vulg. — χυλοῦ CH. — χυλὸν vulg. — ⁶ τεσσαρεσκαίδεκάτης J. — τεσσαρεσκαίδεκάτη C. — τεσσαρεσκαίδεκάτην Lind. — εἰ vulg. — ἀθῆλος C. — ⁷ ἐνῆν CHIK. — ἦν vulg. — ἐδόκει ὑγίης C. — ⁸ ἐν δὲ τῇ vulg. — ἐν δὲ τῇ om. C. — πεντεκαιδεκάτη CJ, Lind. — εἰ vulg. — ρυφῶν C. — ⁹ ἐγέν. CHJ. — ἐγίν. vulg. — πούλλοι DH. — πολλοὶ vulg. — ¹⁰ ἔλειπεν D. — ἐδόκει H. — ἐδόκει vulg. — κοπάσαι FIJ. — κοπιᾶσαι Lind. — δόξαι Codd. — δόξα vulg. — τετάρτη καὶ εἰκοστῇ C, Lind. — εἰκοστῇ τετάρτη J. — κῶ vulg. — ἀπογευομένῳ C. — ἀπαγορευομένῳ (D, mut. al. manu in ἀπογ.) L. — πούλῳς CDHIK, Lind. — πολὺς vulg. — ¹¹ τῷ CH. — καὶ pro τῷ vulg. — δ' οὖν C. — ¹² καὶ ὅτε Codd. (C, ὅτε). — μίην C. — μίαν vulg. — ἐγείρει GHJK.

une chaleur étouffante, on respirait assis à l'ombre. Le dix-septième, au soir, placé sur le siège il eut une faiblesse, et resta longtemps gisant privé de voix et de sentiment; il avala avec peine de l'hydromel, contractant les fibres du cou, vu que le gosier était desséché, et que l'adynamie la plus complète était présente; il revint donc à lui avec peine; les chaleurs fébriles étaient plus modérées après cela; la maladie cessa le vingt-deuxième jour.

2. (*Fièvres sudorales régnantes; cas de Pythodore.*) Chez Pythodore, vers le même temps, fièvre continue. Le huitième jour il survint de la sueur, puis la chaleur reprit. Le dixième, sueur derechef. Le douzième, il prit de la décoction d'orge passée. Jusqu'au quatorzième la fièvre était obscure, mais elle se manifestait aux tempes; point de soif; quant à lui, il se croyait guéri, des sueurs survenaient chaque jour. Le quinzième, buvant un bouillon de poulet, il vomit de la bile; le ventre se déranga; la fièvre eut une exacerbation, puis s'apaisa; des sueurs abondantes survinrent; tout le corps était très-refroidi, excepté aux tempes; le battement ne cessa pas; il semblait se ralentir un peu de temps, quand il y avait apparence de réchauffement. Le vingt quatrième, ayant depuis plusieurs jours pris quelques aliments, il eut, après le repas du matin, beaucoup de fièvre; vers le soir, délire, et plus tard avec le sommeil. Dès lors la fièvre fut continue et intense; insomnie tantôt pendant une nuit, tantôt pendant deux nuits [de suite]; tout le reste du temps, sommeil profond, peine à le réveiller, délire dans le sommeil; et quand il venait à s'éveiller de ce sommeil, il n'avait guère ses idées à lui; point de soif; respiration modérée, telle parfois que chez Polycrate (Ép. VII, 1); la langue n'était pas de mauvaise couleur. Après le septième

— ¹³ παράρροισμα, παράληρησις in marg. Q'. — ¹⁴ μόλις H. — ἐντός C. — αὐτός pro ἐντός vulg. — ¹⁵ δ' C. — ¹⁶ πουλ. CFIJ, Ald., Frob. — ¹⁷ ζ HK. — ¹⁸ τισσαρρασκαιδικάτην CJ, Lind. — εἰδ vulg. — δὲ τὰς D. — ἐπὶ CFHIJ, Lind. — ζ vulg. — ἐρρημοὶ H. — ἐρρημοὶ C. — ἐρρημοὶ vulg. — ¹⁹ τοῦ Codd., Ald., Frob. — τοῦ om. vulg.

ποσῷ ὑπόχολον ἀνευ ἄσσης, εἰς κάτω ἐλύθη ἡ κοιλία. Ἰδρωίτες, ἐξ οὗ ὑπέστρεψεν, ἐξέλιπον, εἰ μὴ τις, ὕσον ὡς σημεῖον, περὶ μέτωπον· γλώσσα ἐκ τοῦ ὕπνου, εἰ μὴ διακλύσαιτο, ὑπότραυλος ὑπὸ ξηρότητος· καὶ ῥήγματα περὶ αὐτὴν ἐλκείων, καὶ ἐν χεῖλει τῷ κάτω, καὶ παρ' ὀδόντας· ¹ συμικραὶ ὑποχωρήσεις, περὶ πεντεκαίδεκάτην, ὡς ὑπέστρεψε, πυκνότεραι καὶ γλοιώδεις, τὸ ἀπὸ τῶν σιδήων ἔπαυσεν αὐτάς· οὐρα, οἷα τὰ πολυχρόνια. Ὑπὸ δὲ τὸν τελευταῖον χρόνον, ἀλγῆμα στήθεος καταπίνοντι τὸ ποτὸν, καὶ ἡ χεὶρ ἐπὶ τῷ στήθει, κύμινον καὶ ² ὠὸν ῥυφαίνονται κατέστη· ἡ γλώσσα δὲ, τὸ μαννώδες ξυνήνεγκεν. ³ Πεντηκοστῇ ἀπὸ τῆς ἑπρώτης, περὶ ἀρκτοῦρον, ἰδρωίτια κατ' ὄσφυν καὶ στήθεα, βραχέα· καὶ τὸ σῶμα περιεψύχετο πλὴν κροτάφων, ὀλίγον χρόνον πάνυ. Πρώτη καὶ ⁴ πεντηκοστῇ ἐγάλασε, καὶ δευτέρῃ οὐκ ἔτι ἔλαβεν.

3. Ὁ Ἰρατολάου περὶ ⁶ φθινοπωρινὴν ἰσημερίην δυσεντερικὸς ἐγένετο, καὶ κυρτὸς εἶχε, τὰ ὑποχωρήματα ἦν γλωῶδα, λεπτὰ, πολλὰ, καὶ ὑραιμα μετρίως, ἡ δὲ ὀδύνη τῆς γαστρὸς σφοδρῆ. ⁷ Ὄρροποτήσαντι δὲ καὶ γαλακτοποτήσαντι ἐν γάλακτι πεπυρωμένῳ, μετριώτερα ἐγένετο τὰ ἀλγῆματα καὶ ⁸ τὰ ὑραιμα· τὰ δὲ γλωῶδα παρηκολούθει· καὶ ἀναστάσεις πυκναί, ⁹ ἀπινώτεραι. Ἐὸ δὲ πυρέτιον ἐδόκει ἀβρωστέοντι καὶ τοῖσι πολλοῖσιν ¹⁰ ὄλωσ μὴ ἔχειν διὰ παντὸς τοῦ χρόνου μετὰ τὰς πρώτας πέντε ἢ ἐξ ἡμέρας, οὕτως ἀόηλος ἦν· κατὰ κροτάφους δὲ σφυγμὸς ἦν· καὶ γλώσσα ὑπὸ ξηρότητος ὑπότραυ-

¹ Σμ. C. — μ. vulg. — πεντεκαίδεκάτην CJ, Lind. — ιε vulg. — γλοιώδεις D. — γλωῶδεις H. — γλωῶδεις vulg. — ἰλωῶδεις (L, aut ἰσγῶδεις, sic), Lind. — σιτίων Lind. — ² ὠοῦ (sic) C. — ῥυμφαίνονται C. — ῥυμφάνονται K. — ῥυφάνονται DFGI, Frob. — γλώσση C. — μαννώδες H. — μανῶδες vulg. — Foes, dans sa traduction, lit μανῶδες (lingua laxitatem pertulit), mais dans son OEc. il lit μανῶδες, qui est la vraie leçon. V. aussi Ép. vii, 47. — ³ πεντηκοστῇ Codd., Lind. — υ vulg. — ⁴ πρώτης Codd. — πεντηκοστῆς pro πρ. Lind. — α vulg. — ἰδρωίτιον C. — ὄσφυν D, Lind. — ὄσφυν vulg. — βραχῦ C. — βραχγέα (sic) D. — περιεψύχε C. — ⁵ πεντηκοστῇ Codd. — πεντεκοστῇ Lind. — υ vulg. — ἐγάλασε C. — δευτέρῃ CDFGIH — β vulg. — ἔτι Codd. — ἔτι om. vulg. — ἐλάσει K. — ⁶ φθινοπωρινὴν DK. — φθινοπωρινὴν vulg. — ἐγένετο C. — πολλὰ FGHIJK. — πολλὰ vulg. — ⁷ ὀρροποτήσαντι C. — ὀρροπήσαντι, emend. al. manu D. — γάλακτι πεπυρωμένῳ πίνοντι pro γ. ἐν γ. π. C. — ἐγένοντο C. — ⁸ τὰ Codd., Ald., Frob. — τὰ om. vulg. — παρηκολούθη C. — ⁹ καὶ ἀπ. vulg. — καὶ om. C. — δε om. CFGIK. — τὸ πυρ. δ' ἐδ. Ald. — ¹⁰ δὲ ὄλ. C. — οὐκ C. — διαπαντὸς DHIK. — πέντε ἢ Codd., Lind. — πέντε ἢ om. vulg.

jour de la récurrence, de la décoction d'orge passée fut donnée; après le quatorzième, des aliments. Pendant les sept premiers jours, renvois, et parfois vomissement, avec la boisson, sans nausée, de matières un peu bilieuses, jusqu'à ce que le ventre se fût ouvert par le bas. Les sueurs, depuis la récurrence, avaient cessé, si ce n'est un peu vers le front, comme pour donner signe; la langue, après le sommeil, si on ne la nettoyait pas, était un peu bégayante à cause de la sécheresse; des fissures ulcéreuses s'y voyaient ainsi qu'à la lèvre inférieure et près des dents; selles petites, vers le quinzième jour de la récurrence, fréquentes et visqueuses; la boisson de grenade les fit cesser. Urines telles que dans les affections de longue durée. Vers la fin, douleur de la poitrine pendant la déglutition des boissons; la main sur la poitrine; le malade prenant du rumin et un œuf, cela se calma. Quant à la langue, la composition avec la poudre d'encens fut utile. Le cinquantième, à compter du premier, vers le lever d'Arcturus, petites sueurs de peu de durée aux lombes et à la poitrine; le corps se refroidit beaucoup, excepté aux tempes, pendant très-peu de temps. Le cinquante-et-unième, rémission; le cinquante-deuxième la fièvre ne reprit plus.

3. (*Dysenterie*. Le fils d'Ératolaüs, vers l'équinoxe d'automne, devint dysentérique, avec fièvre; les déjections étaient bilieuses, ténues, abondantes et un peu sanguinolentes; la douleur du ventre était violente. Par l'usage du petit lait et du lait chaud, les douleurs et les déjections sanguinolentes devinrent plus modérées; mais les déjections bilieuses persistèrent; présentations sur le siège, fréquentes, moins pénibles. La fièvre paraissait au malade et à la plupart ne plus exister du tout après les cinq ou six premiers jours, tant elle était obscure; mais il y avait des battements aux tempes; la langue était un peu bégayante à cause de la sécheresse; soif médiocre; insomnie; il prenait déjà des décoctions d'orge et du vin. Étant vers le quatorzième jour, il se forma deux parodes; et des deux côtés ces tumeurs dures et crues disparu-

λος καὶ οὐκ ὀδύνης μετρίως, καὶ ἄφρονας· φυγήμασι δὲ ἤδη ἐχρήτο καὶ οἴνοισιν. Περὶ ¹ τεσσαρεσκαίδεκα ἑόντος ἡμέρας ἤδη, ἐγένετο τὰ παρ' οὓς ἐν μέρει, καὶ ² παρ' ἑκάτερον σκληρὰ καὶ ἀπέπτα πάντα ἐμωλύνθη, ὀδυνώδεα δὲ μετρίως. Οὐκ ἀποληγόντων δὲ τῶν ὑποχωρημάτων, καταχόλων τε διὰ παντὸς ἑόντων, ³ τὴν ἐν τῷ ἀλεύρω βοτάνην ῥυφέοντι, μετριώτερα τὰ γολώδεα καὶ τὰ ἀλγήματα ⁴ ἐγένετο μέχρι τινὸς χρόνου, ὑγρὰ δὲ πολλὰ πολλάκις· καὶ ἀπόσιτος σφόδρα, καὶ μετὰ πάσης ἀνάγκης προσδεχόμενος· τὰ δὲ τῆς θερμῆς καὶ γλώσσης καὶ δίψης τοιαῦτα παρηκολούθει, οἷα εἶρηται· καὶ ⁵ ἰδρωῖτες, οὐδέν. Αἴθη δέ τις τοιαύτη· ⁶ ἐρωτήσας, ὅ τι πύθοιτο, σμικρὸν, καὶ διαλιπὼν πάλιν ἠρώτα, καὶ ἔλεγεν αὐτῆς, ὡς οὐκ εἶη ⁷ εἰρηκώς· καθεζόμενός τε ἐπελανθάνετο, εἰ μὴ τις ὑπομιμνήσκει αὐτόν· καὶ αὐτὸς ἐσωτῆ ξυνηῆδει τὸ πάθος, οὐδ' ἠγνόει. Πνεῦμα, ⁸ ὀκοῖον ὑγιαίνουντι. Ὑπὲρ δὲ τὰς τριήκοντα μέχρι τῶν ⁹ τεσσαράκοντα ἢ τε ὀδύνη πολλὴ ἐπεδίδου τῆς γαστροῦ· ὑπτιὸς τε κατέκειτο, ¹⁰ καὶ ἐπιστρέφασθαι οὐδ' ἐπὶ ποσὸν ἠδύνατο, ¹¹ τῷ δὲ εἶναι τὸ ἀλγῆμα δεινὸν· ψωμίζειν ¹² ἄλλον δεῖ. Ἡ ¹³ δὲ ὑποχώρησις πολλή, καὶ διακεκριμένη, λεπτή καὶ χρώματα οἴνωπὰ, ὅσαπερ προσδέχοιτο, καὶ ὕφαιμά ἐστιν ὅτε· καὶ ὁ τόνος τοῦ σώματος, ἕκτηξις ¹⁴ ἐσχάτη καὶ ἀδυναμία, οὐδ' ¹⁵ ἀνίστασθαι ἄλλου ἐπαίροντος ἐπιδυνατὸς ἦν. Μέσον δὲ ὀμφαλοῦ καὶ ¹⁶ χόνδρου, κατὰ ταύτην τὴν καταγωγὴν ἀπομύνη τῆ χειρὶ, τοιοῦτος παλμός ἦν, ὅσος οὐδὲ ὑπὸ ὀρόμου οὔτε ὑπὸ δεύματος περὶ καρδίην ¹⁷ ἂν γενηθεῖη. Πίνοντι ἀπεφθον, ὡς ἐννέα ἀττικὰς κοτύλας, θνειον ἐπὶ δύο ἡμέρας, γολώδης ἐγένετο ¹⁸ σφόδρα ἢ κάθαρσις, καὶ ἔληξαν αἱ ὀδύνη, καὶ σιτίων ἐπιθυμίη ἐγένετο. Μετὰ δὲ

¹ Τεσσαρεσκαίδεκα CFHIJK, Lind. — id vulg. — ἡμέρας ἑόντος C. —
— ² πικραιότερον FI. — ἑκάτερον DHJK. — ἐμολύνθη CDGHIJK, Ald., Frob.,
Kühn. — ὀδυνώδεας C. — ³ D'après le Gl. de Galien, cette herbe paraît
être la mercuriale, parce que plus bas, § 5, l'auteur dit *ῥυφέσαντι λιγώ-*
ζωστιν. — ⁴ ἐγένετο C. — ἐγένοντο vulg. — πολλὰ D. — πολλὰ vulg. — ⁵ ἰδρ.
C. — ἰδρωῖτος Lind. — ⁶ ἐρωτήσας Ald. — ὅ τι D. — ὅτι vulg. — ἐρωτᾶ C. —
αὐτῆς C. — αὐτῆς vulg. — ⁷ εἰρησθαι K. — ὑπομιμνήσκει C. — ⁸ ὀκ. K. — ὀπ.
vulg. — τριήκοντα C. — τριάκ. J, Lind. — λ vulg. — ⁹ τεσσαράκοντα CJ,
Lind. — μ vulg. — ἐπεδίδου C. — ἐμπρός (sic) pro τῆς γ. K. — ¹⁰ ἐπιστρ.
τε οὐδὲ sine καὶ C. — πόσον J. — ¹¹ τὸ δὲ εἶναι (μὴ pro εἶναι Codd., D
restit. al. manu supra lin.; τοιοῦτον pro τὸ δὲ εἶναι K) vulg. — Je pense
qu'il faut lire τῷ et prendre δὲ dans le sens de δὲ. — ¹² ἄλλον DHIJK. —
ἄλλου vulg. — ἄλλο C. — Peut-être faudrait-il lire εἶδει. — ¹³ δ' C. — πολλή

rent; elles étaient médiocrement douloureuses. Mais, les selles ne cessant pas et demeurant toujours très-bilieuses, le malade prit l'herbe dans une décoction d'orge (*V. note 3*); les selles bilieuses et les douleurs devinrent moindres pendant un certain temps, mais les selles étaient fréquemment liquides et abondantes; anorexie complète, le malade ne prenant quelque chose qu'à grand'peine. Quant à la chaleur, à la langue et à la soif, le même état persistait tel qu'il a été dit; de sueurs, point. Il y avait une sorte d'amnésie, de cette façon: il faisait une question pour s'informer de quelque chose, puis, au bout d'un intervalle, il la répétait comme s'il n'eût rien dit; mis sur le siège, il l'oubliait, à moins qu'on ne l'en fit souvenir; lui-même avait conscience de ce défaut de mémoire, qui ne lui échappait pas. Respiration, comme en santé. Passé le trentième jour et jusqu'au quarantième, la douleur du ventre crût beaucoup; il restait couché sur le dos et ne pouvait pas se tourner le moins du monde, et cela, parce que la douleur était très-violente; il fallait qu'un autre lui mît les aliments dans la bouche. Les matières des selles étaient abondantes, divisées, ténues, de couleur de vin, quelque substance qu'on lui fit prendre, et parfois sanguinolentes. Rigidité du corps, consommation et faiblesse extrêmes; il ne pouvait plus se mettre sur son séant, même un autre le soulevant. Entre le nombril et le cartilage (*xiphoidé*), quand on posait la main dans cette région, on sentait un battement tel que ni une course, ni une vive frayeur n'en produiraient au cœur un aussi violent. Buvant du lait d'ânesse cuit, environ neuf cotyles attiques (2 litres, 43), pendant deux jours, les déjections devinrent très-bilieuses, les douleurs se calmèrent, et l'appétit e fit sentir. Ensuite il but environ quatre cotyles attiques

]. — [καί] λ. Lind. — ¹⁴ ἐτχ. om. C. — ¹⁵ ἐν. C. — ¹⁶ χονάρου (C, ω supra) FGIJK, Ald., Frob., — πταλμός (sic) G. — δειγματοσ CDQ'. — ¹⁷ ἀν. C. — υ om. vulg. — γευ. CHK, Kühn. — γευν. vulg. — ἀπεφρόνωσ (sic) pro ἄπ. ὡσ]. — κοτύλας om. C. — ἄνωιον C. — ¹⁸ σφόδρα D. — σφοδρή vulg. — σφόδρ ἢ K. ἢ om. C. — δδύζει CDK, Kühn. — δδύζει vulg.

ταῦτα, βοείου γάλακτος ὡς ¹ τέσσαρας κοτύλας ἀπτικὰς ὁμοῦ ἔπιεν. κατὰ δύο κυάθους δι' ἡμέρας, ² πρῶτον ὕδατος τὸ ἕκτον μίσητον καὶ μέλανος οἴνου καὶ αὐστηροῦ ³ σμικρόν. Ἐμονοσίτει δὲ ἐσπέρην ἄρτας ὡς ἡμιχίνικος ἐγκρυφίης καὶ ἰγθύδιον πετραίων ἀπλοῦν, ἢ κρεάδιον αἰγὸς ἢ προβάτου· ἢ δὲ πόσις τοῦ γάλακτος, ἐπὶ ⁴ τεσσαράκοντα ἡμέρας ἀνευ ὕδατος μετὰ τὰς πρώτας δέκα ἡμέρας, οἴνου ⁵ δὲ ὡς σμικρόν μέλανος μέρος. Ἰδρωτίον δὲ ἐγένετο μετὰ τὰς ⁶ ἑβδομήκοντα ἤδη ἀπὸ τῆς πρώτης μετὰ λουτρὸν ἐς νύκτα. Ὀλιγοποσίτη δὲ ἐγρήθη, καὶ μετὰ τὸ σιτίον ⁷ τῷ ποτῷ αὐστηροτέρῳ, τοῖς ἄλλοισιν οὐ.

4. ⁸ Κτησικράτει ⁹ δὲ τὸ ἐν τῷ ἀλεύρω μᾶλλον τοῦ αἰγείου ¹⁰ ὄρρου ζυνήνεγκεν, ὀδύνης ἐούσης περὶ ὅλην τὴν κοιλίην, καὶ πόνων, καὶ ἀναστάσις πολλῆς καὶ ὑφαίμου, καὶ ἐπάρματος περὶ τοὺς πόδας, σχεδὸν ἤδη περὶ ¹¹ πέντε καὶ εἴκοσιν ἡμέρας ἐόντι, καὶ Ἀγριάνῳ ταῦτα· τῷ δὲ ¹² Καινίου τὸ ὄνειον ἐφθόν.

5. Τῷ ¹³ Κύδιος περὶ χειμερινῆς ἡλίου τροπᾶς ῥίγος καὶ πυρετός, καὶ ὠτὸς δεξιῶ ἀλγημα, καὶ κεφαλῆς ὀδύνη· τὸ δὲ τοιοῦτον ἀλγημα εὐθὺς ἐκ ¹⁴ σμικροῦ παιδίου παρηκολούθει βρευματῶδες καὶ συριγγῶδες καὶ ἔνοδμον, ἔχον δὲ οὕτω τὰ πολλὰ ἀνώδουνον ἦν· τότε ¹⁵ δὲ ἡ ὀδύνη ἦν θεινὴ καὶ ἡ κεφαλαλγία. Δευτεραίῳ ἢ τριταίῳ ἐόντι, γολῆς ἕματος· ¹⁶ ἀνακαθιζομένῳ ἐγένετο ὑπόγολον. γλίσχρον, ὡς ἐξ ὠοῦ, ὑπωχρον. ¹⁷ Τετάρτῃ ἐς νύκτα καὶ ¹⁸ πέμπτῃ ὑποπαρελήθει· καὶ ἡ ὀδύνη τῆς κεφαλῆς καὶ τοῦ ὠτὸς θεινὴ, καὶ ὁ πυρετός. ¹⁹ Ἐκτῇ, ὑποχώρησις ἀπὸ κινσώωστιος, καὶ ἡ θέρμη λῆξαι ἐδόκει καὶ ἡ ὀδύνη. Τῇ ²⁰ ἑβδόμῃ ὡς

¹ Δ DFGIK. — ὁμοῦ Lind. — ὁμοῦ vulg. — γνάθους pro xv. C. — ὁμοῦ est une correction de Cornarius, adoptée par Linden; correction très-bonne; car le malade ne buvait pas ses quatre cotyles à la fois, puisqu'il les buvait par deux cyathes. — ² τὸ πρ. C. — ³ σμ. CDK. — μ. vulg. — ἡμιχίνικος C. — ἰγθύδιον CI. — Le chénice est une mesure de capacité valant environ un litre. — ⁴ μ DFGK. — ⁵ δ' C. — σμ. C. — μ. vulg. — ⁶ ο K. — νύκτα FI. — ὀλιγοποσιτή (sic) K. — δ' C. — ⁷ τῷ π. ἢ (ἢ τῷ π. Lind.) αὐστ. τῆς (τοῦ Lind.) ἀλωαίμου (ἀλ. DFGI, Ald., Frob., Lind.) vulg. — Α τῆς ἀλ., dont aucun interprète n'a su que faire, j'ai substitué τοῖς ἄλλοισιν οὐ, qui, dans l'iotacisme, s'en rapproche. — ⁸ τῆς. DFIJK. — ⁹ τὸ C. — τῷ vulg. — γαλα τὸ Lind. — ¹⁰ ὄρου C. — ἐπάρματα D. — ¹¹ ε καὶ κ K. — ἐόντι C — ἐόντα vulg. — ἀδριανίῳ C. — ἀδριανῷ vulg. — ἀδριανός est un nom romain qui ne peut trouver place ici; il faut sans doute lire ἀγριάνος. Ἀγριανός est le nom d'un mois de Cos. Les noms des mois étaient portés aussi par des hommes, comme on le voit Ép. v, 22, où un malade est nommé Ἀπελ-

(1 litre, 08) de lait de vache cru, deux cyathes (*verres*) par jour, y mêlant d'abord un sixième d'eau et un peu de vin rouge et astringent. Il ne prenait des aliments qu'une fois, le soir : du pain cuit sous la cendre, environ une demi-chénice (*Voir note 3*), un seul petit poisson de rocher, ou un petit morceau de chèvre ou de mouton ; quant au lait, il en continua l'usage pendant quarante jours, sans eau passé les dix premiers, mais avec un peu de vin rouge. Le soixante-dixième jour à compter du premier, il survint une petite sueur, après un bain, la nuit. Il buvait peu, et, après le repas, il usait d'une boisson astringente, exclusivement à toute autre.

4. (*Trois cas de dysenterie.*) Ctésicrate se trouva mieux du lait avec la farine que du petit lait de chèvre, ayant une douleur générale dans le ventre, des souffrances, des selles fréquentes et sanguinolentes, et du gonflement aux pieds, et étant vers le vingt-cinquième jour ; il en fut de même pour Agrianus. Quant au garçon de Canias, le lait d'ânesse eut.

5. (*Arachnitis, suite de la carie du rocher ; mort.*) Le garçon de Cydis, vers le solstice d'hiver, fut pris de frisson, de fièvre, de douleur dans l'oreille droite et de céphalalgie. Cette affection datait de l'enfance, avec fistule et écoulement de mauvaise odeur ; néanmoins, en cet état, elle était la plupart du temps indolente ; mais, cette fois, la douleur d'oreille était violente, ainsi que la céphalalgie. Au deuxième ou troisième jour, vomissement de bile ; mis sur le siège, il rendit des matières un peu bilieuses, visqueuses comme de l'œuf, un peu jaunes. Le quatrième, dans la nuit, et le cinquième, un peu de délire ; douleur de tête et d'oreille violente ; fièvre intense. Le

αἰος. Or, ἀπελλαῖος était le nom d'un mois dans le calendrier dorico-macédonien. — ¹² καινίου CK. — καινείου vulg. — ¹³ κύδεος D. — ῥήγος DI, Kühn. — ῥήγος vulg. — ¹⁴ σμ. C. — μ. vulg. — ἔνοσμον K. — ἔχων ἀνώδυσος Lind. — ταπολλὰ DJ. — ¹⁵ δ' C. — ¹⁶ [καί] ἄν. Lind. — ἐγίν. D. — ὕποψρον C. — ¹⁷ δ DFH. — ἐς ν. καὶ π. C. — καὶ π. ἐς ν. vulg. — ¹⁸ ε DFHIK. — ¹⁹ σ H. — ὑπόψρα (sic) pro ὑπ. C. — ἀπό..... πρόψρατις p. 382, l. 16, om. C. — λινόστρατος (sic) K. — ²⁰ ζ GH. — χροτάφου K. — σφρηγὸς FIK.

ὕγιής· κροτάφῳ δὲ σφυγμὸς οὐκ ἔλιπεν· ἰδρώτους οὐδὲν ἐγένετο.
¹ Ὀγδόῃ, γυλοῦ ἐδούρησεν, ἐς δὲ τὴν ἑσπέρην σεύτλου· καὶ τὴν νύκτα
 ὕπνος· καὶ σφόδρα ἀνώδυνος· καὶ τὴν ² ἐνάτην ἤσθετο πρὸς ἡλίου
 θυσιμίας· ἐς δὲ νύκτα, τῆς κεφαλῆς δεινὴ ὀδύνη καὶ τοῦ ὠτός· ζυνέ-
 θαινε δὲ καὶ πυροῦσιν τὸ οὖς περὶ τοῦτον τὸν καιρὸν, ὅποτε μάλιστα
 πονοίη, εὐθύς ³ ἀπ' ἀρχῆς. Ὀλην δὲ τὴν νύκτα ⁴ τὴν ἐνάτην καὶ τὴν
 ἐπιούσαν ἡμέρην καὶ τῆς νυκτὸς τὸ πλεῖον, οὐκ ἐπεγίνωσκεν οὐδένα,
 στένων δὲ διετέλει· ἡμέρην δὲ ἐντὸς ἑωυτοῦ ἐγένετο, καὶ αἱ οὐδυναὶ
 ἔληξαν, καὶ τὰ τῆς θέρμης μετριώτερα. ⁵ Ῥυφῆσαντι δὲ λινοζώστει τῇ
 ἐνδεκάτῃ, ὑπεχώρησε φλεγμιατώδεα, μυζώδεα, κάκοσμα. ⁶ Δυσκαιδε-
 κάτῃ, καὶ τρισκαιδεκάτῃ, μετρίως. Ἑσσαρεςκαιδεκάτῃ, ἀρξάμενος ἀφ'
 ἑωθινοῦ ⁸ μέχρι ἐς μέσον ἡμέρης ἰδρῶν ὄλον τὸ σῶμα, μετὰ ὕπνου καὶ
 κόματος πολλοῦ· ἐγαῖραι ἔργον ἦν· πρὸς ἑσπέρην δὲ διηγήθη· καὶ τὸ
 μὲν σῶμα μετρίως κατεψύχθη, ἐν κροτάφοισι δὲ ⁹ σφυγμὸς διετέλει.
¹⁰ Πεντεκαιδεκάτῃ καὶ ἑκκαιδεκάτῃ, γυλοῖσιν ἐγχρήσατο. Ἐν δὲ τῇ ἐπτα-
 καιδεκάτῃ, ἦκε πάλιν ἐς ¹¹ νύκτα ὀδύνη τῶν αὐτῶν, καὶ παραλήρησις,
 καὶ ¹² ἐπυροῦσιν. Ὀκτωκαιδεκάτῃ καὶ ἐννεακαιδεκάτῃ ¹³ καὶ εἰκοστῇ,
 μανικῶς ἦν δὲ κεκραγώς, ἐπαίρειν ἑωυτὸν πειρούμενος, οὐ δυνάμενος δὲ
 κρατεῖν τῆς κεφαλῆς, τῆσι χερσὶν ἐπορεγόμενος καὶ αἰεὶ τι διακαιῆς
 θηροῦων. Πρώτῃ καὶ ¹⁴ εἰκοστῇ, ἰδρώτιον περὶ πλευρῶν δεξιῶν καὶ στήθεα
 καὶ κεφαλῆν. ¹⁵ Εἰκοστῇ δευτέρῃ, ἰδρώτιον περὶ τὸ πρόσωπον πλεῖστον
 ἦν· τῇ δὲ φωνῇ κατὰ τὸν χρόνον τοῦτον, εἰ μὲν σφόδρα ἀπεβιάσατο,
 εἶπεν ἃ ἐβούλετο τελέως, εἰ δ' ¹⁶ οὐκ προχείρως, ἡμιτελέα· καὶ τὸ στόμα
 λελυμένον, καὶ αἱ γένυες καὶ γείλα αἰεὶ ἐν κινήσει, ¹⁷ ὡς τι θέλοντος
 λέγειν· καὶ τῶν ὀφθαλμῶν πυκνὴ κίνησις καὶ ἐμβλεψίς, καὶ χροῖμα

¹ Ὀγδοῦ FGJ. — ἐρρ. K. — ἐρ. vulg. — νύκτα ter FI. — ² ἐνν. FGI, Lind. — θ H. — ³ ἀπαρχῆς D. — ⁴ ἐνν. Lind. — θ DFHI. — ἐγίνωσκεν K. — δὲ om. D. — δούναι FI. — ⁵ ῥιρ. FG. — λινοζ. DFGIK. — λινοζώστει vulg. — ια DFGHIK. — ⁶ εὐδεκάτῃ FI. — εθ, ιγ, ιδ DGH. — ⁷ και om. K. — ⁸ μέχρις D, Lind. — ⁹ σφυγμὸς K. — ¹⁰ ιε, ις, ιζ DGHK. — ¹¹ νύκτα I. — ¹² ἐπυροῦσι (sic) K. — ὀκτωκαιδεκάτῃ FGJ, Lind. — ιη vulg. — και om. DFHIK. — ἐννεακαιδεκάτῃ G, Lind. — ἐνν. F. — ἐκκαιδεκάτῃ J. — εθ vulg. — ¹³ εἰκοστῇ DHIK. — μανικῶς D. — μανικῶς ἦν sine δὲ Lind. — ἦν J. — αἰεὶ Codd., Ald., Frob., Lind. — αἰεὶ vulg. — διακαιῆς K. — ¹⁴ x IK. — Ante ιδ. addit και vulg. — και om. vulg. — ¹⁵ εἰκοστῇ δευτέρῃ FI, Lind. — εθ vulg. — ἰδρώτιον II. — ἀπεβιάσατο (sic) DFHK. — ἀπεβιάσατο vulg. — ¹⁶ οὐ pro οὐ Lind. — τὸ om. DFHIK. — γένυες GK. — και [τὰ] χ. Lind. — αἰεὶ Codd., Ald., Frob., Lind. — αἰεὶ vulg. — ¹⁷ ὡς τι Codd., Lind. — ὡστε vulg.

sixième, évacuation par le bas à l'aide de la mercuriale ; la chaleur parut diminuer ainsi que la douleur. Le septième, guéri pour ainsi dire ; cependant, à la tempe, le battement n'avait pas cessé ; il n'était point survenu de sueur. Le huitième, il prit de la décoction d'orge passée, et, le soir, de la décoction de bette ; dans la nuit, sommeil : absolument sans douleur. Le neuvième il avait encore sa connaissance au coucher du soleil ; mais, vers la nuit, douleur violente de la tête et de l'oreille ; dès le début il se faisait un écoulement purulent par l'oreille dans les moments où la souffrance était le plus forte. Toute la nuit du neuvième jour, ainsi que le lendemain et la plus grande partie de la nuit suivante, il ne reconnaissait personne ; mais il gémissait continuellement ; au jour, il revint à lui, les douleurs se calmèrent, et la chaleur fut plus modérée. Le onzième, prenant dans la décoction d'orge la mercuriale, il eut des déjections pituiteuses, muqueuses, fétides. Le douzième et le treizième, état passable. Le quatorzième, sueur générale, commençant dès le matin et durant jusqu'au milieu de la journée, avec du sommeil et beaucoup de coma ; il était difficile de le réveiller ; au soir, il sortit de cet assoupissement ; le corps était passablement frais, mais le battement persistait aux tempes. Le quinzième et le seizième, il prit de la décoction d'orge passée. Mais le dix-septième, dans la nuit, retour de la douleur avec les mêmes circonstances ; délire, écoulement de pus. Le dix-huitième, le dix-neuvième et le vingtième, délire maniaque ; il criait, il s'efforçait de se soulever, mais ne pouvait maintenir sa tête, il portait les mains en avant, et palpait continuellement dans le vide. Le vingt et unième, petite sueur au côté gauche, sur le devant de la poitrine et de la tête. Le vingt-deuxième, petite sueur très-marquée au visage ; quant à la voix, pendant ce temps, s'il s'efforçait beaucoup, il disait complètement ce qu'il voulait ; mais s'il parlait sans efforts, les paroles n'étaient prononcées qu'à demi ; bouche relâchée ; mâchoires et lèvres continuellement en mouvement comme

ἐπ' ὀφθαλμοῦ δεξιῶ, οἷον εἶρηται ¹ τὸ ὕψαιμον, καὶ βλέφαρον τὸ ἐπάνω ἐπέδησε, καὶ κατὰ γνάθον ἔρευθος ἐπὶ τελευτῆς, καὶ φλέβες πᾶσαι αἱ ἐν τῷ προσώπῳ, φανεραὶ ² οὔτε ξυνεσταλμένοι· καὶ τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν ³ οὐκ ἔτι ξυμμύων ἦν, ἀλλ' ἀτενὲς ἐνοροῦν, καὶ διαίρων τὰ βλέφαρα ἐς τὸ ἄνω μέρος, ὡς ἐπὶν τι ἐμπέση, ἐς τὸ ὄμμα· καὶ ὀπότε ⁴ πίοι, κατιόντος ἐς τὰ στήθεα καὶ τὴν κοιλίην ψόφος, οἷος καὶ Χαρταδεῖ. Πνεῦμα δὲ ἐπεικῶς διὰ παντὸς μέτριον· γλωσσο, οἷη ἐστὶ ⁵ τοῖσι περιπλευμονικοῖσιν, ὠχρὸλευκος· ἀπ' ἀρχῆς καὶ διὰ παντὸς κεφαλιγγίη· τραγγίλος διὰ παντὸς ἀκίνητος· ξυμπεριάγειν τῇ κεφαλῇ ἔδειτο· καὶ τὸ κατὰ ⁶ βράχιν ἐκ τραγγίλου, ἰθὺ καὶ ἀκαμπτον· καὶ κλίσεις, ὅποια εἶρηται, καὶ οὐκ αἰεὶ ὕπτιος· τὸ δὲ πῦον ⁷ εἶδει ὀρρωδες, λευκόν, πολὺ, ἔργον ὑποσπογγίσαι, ὀδμὴ ὑπερβεβλημένη· κατὰ τὸν τελευταῖον χρόνον, ποδῶν ἄψιος οὐ πάνυ καταισθανόμενος.

6. Τῇ Ἀρπαλίδῳ ἀδελφῇ περὶ τέταρτον μῆνα ἢ πέμπτον κυοῦσα, οἰδήματα περὶ τοὺς πόδας ὑδατώδεα ⁸ ἐγένετο, καὶ τὰ κύκλα τῶν ὀφθαλμῶν ἐπέδει, καὶ ἅπαν τὸ χροῖμα μετώρον, οἷον ⁹ τοῖσι φλεγματίσιν· βῆξ ξηρὴ· ὀρθοπνοίη δὲ καὶ ¹⁰ ἄσθμα τοιοῦτον καὶ πνιγμοὶ ἔστιν ὅτε ὑπὸ τοῦ πνεύματος, ὥστε καθημένη διετέλει κατὰ κλίην, ¹¹ κατακεῖσθαι δὲ οὐχ οἷη τε ἦν, ἀλλ' εἴ τις καὶ ὕπνου ὀδῶα γένοιτο, καθημένη ἦν· ¹² ἄπυρος δὲ ἐπεικῶς· καὶ τὸ κύημα ἐπὶ πλείστον χρόνον ἀκίνητον ἦν, ὡς διεσθαρμένον, καὶ μετέπιπτεν. Παρηκολούθησε δὲ τὸ ¹³ ἄσθμα σχεδὸν δύο μῆνας· Κυάμοισι δὲ χρωμένη μετ-

¹ Ἐπὶ τῇ pro τὸ Lind. — ὕψαιμον: voyez une expression semblable, p. 382, l. avant-dernière. — ² οὔτω vulg. — οὔτε est une conjecture que Coray a proposée *Des Airs, des Eaux, et des Lieux*. t. II, p. 252. — ³ οὐκέτι DFHIK. — ἀτενὲς Codd., Ald., Frob. — ἀτελὲς vulg. — ⁴ πίοι Codd., Lind. — πίοι vulg. — διαπαντὸς ter DHK. — ⁵ ἐστὶ ἐν τ. D. — περιπν. FHK. — ὠχρὸλευκος Ald. — ἀπαρχῆς DFK. — ⁶ βράχιν I. — αἰεὶ Codd., Ald., Frob., Lind. — αἰεὶ vulg. — πῖον DFGHIK, Ald., Frob., Lind. — ⁷ εἶδει FHIJ. — ἦδη vulg. — πολὺ D. — πολὺ vulg. — ὑπερβεβλημένη, al. manu η D. — καταισθανόμενη K. — ⁸ Ante ἐγ. addunt à DHIJK. — κατὰ pro καὶ τὰ DH. — κύκλω DH. — ἐποίδει (sic) K. — Peut-être faut-il lire κύκλα, comme le propose Schneider, Suppl. — ⁹ τοῖσι DFHIK. — τῇσι vulg. — φλεγματίσαι DFGJ. — ¹⁰ ἄσ. FGHIK, Ald., Frob. — ὅτε Lind. — ¹¹ αἱ δὲ οὐχ' οἷοί τε ἦσαν pro κατ. ἦν (D, restit. al. manu in marg.) (FGJ, sine ἦσαν) III; αἱ δὲ οὐχ' οἷον τε K; ἡ δὲ οὐχ' οἷη τε ἦν Ald. — ἡ δὲ οὐχ' οἷη τε ἦν κατακεῖσθαι Q'. — ¹² ἄπυρος FHIJK. — ἦν om. H. — ¹³ ἄσ. FGHIK, Ald., Frob. — χρωμ. H. — καὶ αὐτὰ vulg. — μετὰ om. HIJK. — ἐκλείξει D. — ἐλίξει Ald., Frob., Lind. — ἐλίξει vulg. — ἐλλείξει H. — ἐλλίξει FGJK.

s'il voulait dire quelque chose ; roulement fréquent des yeux, avec des coups d'œil ; couleur à l'œil gauche, comme celle qui a été dite sanguinolente ; gonflement de la paupière supérieure ; rougeur à la mâchoire, vers la fin de la vie ; toutes les veines de la face, saillantes loin d'être resserrées. Quant aux yeux, il ne les avait plus clignants, mais il regardait fixement, et écartait les paupières vers la partie supérieure, comme quand quelque chose est tombé dans l'œil. Lorsqu'il buvait, le liquide descendait dans la poitrine et le ventre avec bruit, comme chez Chartades (*voy. Observation 10^e*). Respiration, médiocrement fréquente durant toute la maladie ; langue comme chez les péripneumoniques, d'un blanc jaune ; dès le commencement et jusqu'à la fin, céphalalgie ; rigidité continue du cou, qui se tournait en totalité avec la tête ; la portion de l'épine à partir du cou, droite et inflexible ; le décubitus, tel qu'il a été dit, non toujours sur le dos ; le pus, d'apparence sereuse, blanc, abondant ; c'était une affaire de l'éponger ; odeur excessive. Vers la fin, le malade ne sentait guère quand on lui touchait les pieds.

6. (*Gonflement œdémateux pendant la grossesse ; forte dyspnée ; expectoration d'une grande quantité de matières pituiteuses ; soulagement.*) La sœur d'Harpalidès étant vers le quatrième ou le cinquième mois de sa grossesse, un gonflement aqueux se forma aux pieds, le pourtour des yeux enfla, et toute la peau était soulevée comme chez les personnes phlegmatiques ; toux sèche ; parfois orthopnée, dyspnée et suffocation, telles qu'elle restait assise dans son lit sans pouvoir se coucher ; et, s'il y avait même quelque apparence de sommeil, c'est quand elle était assise. Du reste il n'y avait guère de fièvre ; le fœtus depuis longtemps ne remuait plus, comme s'il était mort, et il tombait [suivant les mouvements de la femme]. La dyspnée persista environ deux mois ; mais, la malade faisant usage de fèves d'Égypte (*nymphaea nelumbo L.*) préparées avec du miel, et de miel en élegme (*looch*), et buvant du cumin d'Éthiopie dans du vin, son état s'amenda ;

χροῖσι καὶ μέλιτος ἐκλείζει, καὶ τοῦ αἰθιοπικοῦ κυμίνου πιούσα ἐν οἴνῳ, ¹ ἐρρήϊσεν· μετὰ ταῦτα δὲ ἀνῆγε βήσσουσα πολλὰ, πέπονα, φλεγματοῦδα, λευκὰ, καὶ τὸ πνεῦμα ἔληξεν· ἔτεκε δὲ γόνον θῆλυον.

7. Τῇ Πολυκράτους, Θέρεος, περὶ τὸ ἄστρον, πυρετός· πνεῦμα τὸ ἐωθινόν, ἦσπον, ἀπὸ μέσου ἡμέρας μῆλλον τὸ πνεῦμα, πυκνότερον μικροῦ· βήξ, καὶ ² ἀπόχρεμψις εὐθὺς ἀπ' ἀρχῆς ὁμοίη πυώδεσιν· ³ ἔσω περὶ ἀρτηρίην καὶ φάρυγγα, ὑπεσύριξε κερχναλέον· πρόσωπον εὐχρσον, ἐπὶ γνάθοισιν ἐρύθημα, οὐ κατακροές, ἀλλ' ἐπεικτικῶς ἀνθιρόν. Προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου, καὶ ἡ φωνὴ βραγχώδης, καὶ ⁴ τοῦ σώματος ζύντηξις, καὶ περὶ ὄσφυν ἐκρήγματα, καὶ ἡ ⁵ κοιλία κατὰ τὸν τελευταῖον χρόνον ὑγροτέρη. Ἐβδομηκοστῆ, ὁ πυρετός ἐξωθεν σφόδρα ἐέψυγεν· ἐν δὲ τοῖσι κροτάροισιν, ἡσυχίη· τὸ δὲ πνεῦμα πυκνότερον ἐγένετο. Μετὰ δὲ τὴν παῦσιν ταύτην, τὸ πνεῦμα πυκνότερον οὕτως, ὥστε καθημένη διετελέσεν, ⁷ ἕως ἀπέθανεν· ἐν δὲ τῇ ἀρτηρίῃ ψόφος πουλὺς ⁸ ἐνῆν, καὶ ἰδρώτες πονηροὶ, καὶ ἐμβλήψιας ἐμφρονώδεες σφόδρα, μέχρι τοῦ ἐσχάτου χρόνου. Ἡμέραι δ' ἐπεγίνοντο αὐτῇ καταψυγμένη πλείους ἢ πέντε· μετὰ δὲ τὰς πρώτας διετελεῖ πυώδες ἀποχρεμπτομένη.

8. Τῇ ἀνω τῶν πυλέων ⁹ οἰκρούση, ἡδὴ οὔση πρεσβυτέρη, πυρετίον ἐγένετο, καὶ ἡδὴ ἀπολήγοντος, τοῦ τραχήλου ἄλγημα μέχρις ἐς ῥάχιον καὶ ὄσφυν· καὶ οὐ πᾶν ἐγκρατὴς τούτων· γένυες δὲ ζυνηγμέναι καὶ ¹⁰ ἐπὶ τοὺς ὀδόντας πλέον ἢ μῆλην παρεῖναι· ἡ τε φωνὴ ψελλὴ διὰ τὸ παραλελυμένον καὶ ἀλίνητον καὶ ἀσθενὲς εἶναι τὸ σῶμα· ἐμφρων δέ. Χλιάσμασι καὶ μελικρήτῳ ¹¹ γλητρηῶ ἐλάλασε τριταίη σχε-

¹ Ἐρράϊσε D. — ἐρρήϊσε Lind. — ἐράϊσε vulg. — γόνον D. — γόνου θῆλυ vulg. — Dans le Suppl. de Schneider, Weigel propose de lire γόνου θῆλυον, qu'il rend par un enfant faible. Γόνου est une bonne conjecture, justifiée par D. Cela admis, la correction de θῆλυ en θῆλυνα de soi, même sans manuscrits. — ² ἀπόπεμψις K. — ἀπόψεμψις (sic) I. — ἀπαρχῆς F. — ³ ἔσω [δὲ] Lind. — κερχναλέον H. — κερχάλεον IK. — κερχάλεον DFGJ, Ald. — ⁴ Ante τοῦ addit ἡ D. — ὄσφυν D, Lind., Kühn. — ὄσφυν vulg. — ἐκρήγματα F (I, cum μ supra γ). — ἐκρίγματα J. — ἐκρίματα H. — Weigel, dans le Suppl. de Schneider, entend ce mot dans le sens de *éruption* : je crois plutôt qu'il signifie *écoulement*, et peut-être faut-il lire ἐκρίματα. — ⁵ κοιλία K. — αὐσον pro πέλ. — G. ὑγροτέρα H. — ὑγροτάτη K. — ⁶ περιέψυγεν H. — Remarquez ἐέψυγεν pris pour ἐψύχθη : voy. un emploi semblable p. 384, note 13. — ⁷ ἕσπε pro ἕως vulg. — ⁸ ἦν D. — ἐμφρονώδεις Codd. — ⁹ οἰκρούση K. — ῥάχιον I. — ὄσφυν D, Lind., Kühn. — ὄσφυν vulg. — ῥάχις signifie ici *le dos* seulement, voy. *Des artic.*, t. IV, § 41, p. 176.

puis elle rendit avec toux une expectoration abondante, cuite, pituitense, blanche, et la dyspnée cessa. Elle mit au monde un enfant femelle.

7. (*Phthisie aiguë ou laryngite?*) La femme de Polycrate, en été, vers la canicule, fut prise de fièvre; difficulté de respirer, moindre le matin, plus forte après midi, et alors respiration un peu plus fréquente; toux; expectoration, dès le début, d'apparence purulente; en dedans, à la trachée-artère et à la gorge, s'entendait une espèce de sifflement raboteux; visage de bonne couleur; sur les joues, rougeur non pas foncée, mais assez vive. Plus tard la voix devint rauque, le corps se fondit, les lombes s'écorchèrent, et vers la fin il survint de la diarrhée. Le soixante-dixième jour, la fièvre était très-refroidie à l'extérieur; pas de battements aux tempes; mais la respiration devint plus fréquente. Après cette pause, la respiration s'accéléra tellement que la malade demeura sur son séant jusqu'à sa mort; beaucoup de bruit dans la trachée-artère; sueurs de mauvaise nature; regard tout à fait intelligent jusqu'au dernier moment. Il s'écoula plus de cinq jours depuis le refroidissement de la fièvre; passé les premiers jours, la malade rendit continuellement une expectoration purulente.

8. (*Douleur du rachis et contracture des mâchoires à la suite d'une petite fièvre.*) La femme demeurant en haut des portes, étant déjà d'un certain âge, fut prise d'une fébricule; et, au moment où cette fièvre cessait, douleur dans le cou, s'étendant jusqu'au dos et aux lombes; impuissance presque absolue de se servir de ces parties; mâchoires resserrées et dents appliquées les unes contre les autres, au point de ne pas laisser passer une sonde; voix bégayante à cause que le corps était paralysé, immobile et faible; connaissance conservée. A l'aide des fomentations et de l'hydromel tiède, cet état s'amenda vers le troisième jour; puis la décoction d'orge

la note 9, sur une signification semblable attribuée à ce mot. — ¹⁰ ἐωυτούς vulg. — J'ai, par conjecture, changé ἐωυτούς en ἐπὶ τούς. — μᾶλλον, emend. al. manu I. — παρῆναι DFIJ. — ¹¹ χλιερῶ H. — χλιερῶ vulg.

δὸν, καὶ μετὰ ταῦτα γυλοῖσι καὶ ζωμοῖσιν ὑγιῆς ἐγένετο. Ξυνέθη δὲ τελευτῶντος τοῦ μετοπωρινοῦ καιροῦ.

9. Ὁ παρὰ ¹ Ἀρκαλίδῃ ἀλείπτῃς, ἀκρατέστερος σκελέων καὶ χειρῶν περὶ φθινόπωρον γινόμενος, ἔπιεν ² εἰκῆ φάρμακον ἄνω καὶ κάτω· ἐκ δὲ τῆς καθάρσιος, πυρετός· καὶ ἐς τὴν ἀρτηρίην κατεδῶθη ³ τοιοῦτον, οἷον ἐπισχεῖν διαλεγόμενον, καὶ ἀσθμαίνειν ἐν τῷ διαλέγεσθαι ἑμοίως κυναρχικῶ βραγχῶδει· πνιγμὸς καταπίνοντι, καὶ ἄλλα κυναρχικά· οἴδημα δὲ οὐκ ἦν. Ὁ δὲ πυρετὸς ἐπέτεινε, καὶ ἡ βήξ, καὶ ⁴ ἡ ἀπόχρεμψις ὑγροῦ καὶ πολλοῦ φλέγματος. Προϊόντος δὲ, καὶ οἰδύνη κατὰ στῆθος καὶ μαζὸν ἀριστερόν· ὅποτε δὲ ἐξανασταίῃ ἡ μετακινήσει, ⁵ ἀσθμα πούλῳ καὶ ἰδρώϊ ἀπὸ μετώπου καὶ κεφαλῆς· καὶ τὰ περὶ τὴν φάρυγγα κατεῖχε, ⁶ μαλακώτερον δὲ, ἐς τὸ στῆθος τῆς οἰδύνης ἀπελθούσης. Ἀπ' ἀρχῆς μὲν οὖν κυάμοισι μελιχροῖσιν ἐγρήθη· ἐπεὶ δὲ οἱ πυρετοὶ ἐπέιχον, μᾶλλον ⁷ ὄξυμέλιτι θερμῶ καὶ μέλιτος ἐκλείζει πολλῆ. Παρελθουσέων ⁸ δὲ τεσσάρων καὶ δέκα ἡμερέων, ἅπαντα ἐλήξε, καὶ τῶν περὶ χεῖρας καὶ σκέελα οὐ πούλῳ ὑστερον ἐγκρατῆς ἐγένετο.

10. Χαρτάδει, πυρετὸς ⁹ καῦσος, ἔμετος γολῆς πούλῳ, καὶ κάτω ὑποχώρησις ἄγρουπνος· καὶ κατὰ σπλῆνα ἔπαρμα στρογγύλον. ¹⁰ Ἐνάτη, πρῶτ' ¹¹ ἐξάνεστη, ψόφου περὶ τὴν κοιλίην ἀνευ οἰδύνης γεινομένου· ὅς ἀφοδεύων δὲ ἦν, ὑπῆλθεν αἵματος πλεόν ἢ γοεὺς προσράπτου, καὶ μικρόν ἐπισχόντι, καὶ τρίτον, πεπηγότες θρόμβοι. Ἄση δὲ περὶ τὴν ¹² καρδίην, καὶ ἰδρώτιον σχεδὸν καθ' ὅλον τὸ σῶμα· καὶ τὸ ¹³ πυρετιον καταψύγειν ἐδόκει· καὶ ἔμψρων τὸ πρῶτον· προϊούσης δὲ τῆς

¹ Ἀρκαλίδῃ DHIK. — ἀρκαλίδε vulg. — ἀλάπτῃς H. — On lit dans le Gl. de Galien : Ἀλάπτῃς, ὁ ἐξ Ἀλάπτων, qui est ex Alaptis; Alapta enim oppidum est Thraciae. Il serait possible que cette glose se rapportât à ce passage et qu'il fallût lire ἀλάπτῃς au lieu de ἀλείπτῃς. — ² εἰκῆ Lind. — ἐκεῖ vulg. — Cette correction, qui me paraît fort bonne, est due à Cornarius; Foes et Linden l'ont adoptée. — ³ τὸ τοι. vulg. — τὸ om. Codd. — βραρχμῶδει DGHJ. — βραρχμῶδει (sic) F. — βραρχιδῶδει Ald. — ⁴ ἡ K. — ἡ om. vulg. — ⁵ ἴσ. DJ, Kühn. — ἴσ. vulg. — πούλῳ Codd., Lind. — πούλῳ vulg. — ⁶ μελθικ. H. — κύμοι, al. manu κυάμοις D. — μελιχρησιν D. — Post μελ. addunt θερμοῖσιν FHIK. — ⁷ ὄξυμέλιτε F. — ὄξυμέλιτε Ald. — ἐλίξει Lind. — ἐλίξει vulg. — ἐλίξει D. — ἐλήξει F. — ⁸ δὲ Codd. — δὲ om. vulg. — δ pro τεσσ. K. — ἰδ H. — πούλῳ DH. — πούλῳ vulg. — ⁹ καυσώδης H. — πούλῳ DFJK. — πούλῳ H. — στρογγύλον DFJ. — ¹⁰ ἐνάτη H. — ἐν αὐτῇ vulg. — τῇ τρίτῃ Lind. — τῇ τρ. est une correction de Cornarius,

passée et les bouillons rétablirent la malade. Cela arriva vers la fin de l'automne.

9. (*Faiblesse des jambes et des bras; purgation; laryngite.*) Le frotteur d'huile chez Harpalidès, étant devenu, vers l'automne, faible des jambes et des bras, prit au hasard une potion évacuante par le haut et le bas; à la suite de cette évacuation, fièvre; il se fit dans la trachée-artère un tel flux, qu'en parlant il s'arrêtait et perdait la respiration comme un homme affecté d'angine et de bronchite; suffocation quand il avalait, et autres symptômes de l'angine; mais il n'y avait point de gonflement. La fièvre augmenta, ainsi que la toux et l'expectoration d'une phtuë aqueuse et abondante. Plus tard, douleur dans la poitrine et à la mamelle gauche; quand il se mettait sur le siège, ou changeait de position, dyspnée extrême et sueur du front et de la tête; les accidents du côté de la gorge persistaient, mais amendés, depuis que la douleur s'était portée à la poitrine. Dès le début il usa de fèves égyptiennes (*nymphæa nelumbo L.*) apprêtées au miel; la fièvre ayant crû, on insista davantage sur l'oxymel chaud et le miel en élegme (*looch*). Au bout de quatorze jours, tout cessa, et peu après il reprit l'usage de ses bras et de ses jambes.

10. (*Causus, hémorrhagie intestinale; mort.*) Chartades : causus, vomissement abondant de bile; selles; insomnie; à la rate, gonflement arrondi. Le neuvième jour, de bonne heure, il se mit sur le siège, des gargouillements sans douleur ayant eu lieu dans le ventre; étant là, il rendit plus d'un choeus (3 litres 1/4) de sang fluide, et, peu après, un tiers de choeus de caillots. Quelques haut-le-cœur; petite sueur presque par tout le corps; la fébricule parut se refroidir; d'abord il garda sa connaissance; mais, le jour avançant, les nau-

adoptée par Linden, mais, après la leçon de H, toute conjecture est superflue. — ⁴¹ ἐξέστη H. — ⁴² καρδίην H. — καρδίαν vulg. — ⁴³ πῦρ αἵτιον Codd. (D, emend. al. manu). — καταψύχεν Lind. — κατὰ ψυχὴν vulg. — Correction suggérée par Cornarius, et évidente; cependant Foes ne l'a pas adoptée, et il rapporte κατὰ ψυχὴν à ἐμψρων. Voy. p. 378, note 6.

ἡμέρης, ἥ τε ¹ ἄση πλείων καὶ ἀλυσμός, καὶ πνεῦμα σμικρῷ πυκνότερον· καὶ θρασύτερον καὶ φιλοφρονώτερον τοῦ καιροῦ προσηγόρευε καὶ ἐδεξιοῦτο. Καὶ τινες ² λειποψυχία ἐδόκειν ἐπιγίνεσθαι· προσφερόντων δέ τινων χυλοὺς καὶ τὸ ἀπὸ ³ κρίμων ὕδωρ, οὐκ ἔληγεν· ἀλλὰ τὸ πνεῦμα πρὸς τὴν ἐσπέρην ὑπέρπουλον ἦν, καὶ ⁴ ῥιπτικμὸς πολὺς· καὶ ἐπὶ τὰ δεξιὰ καὶ ⁵ τὰ ἀριστερὰ μεταρρίπτων ἑωυτὸν, οὐδένα χρόνον ἀτραμιρίζειν δυνατὸς ἦν· πόδες ψυχροί· ἐν κροτάφοισι καὶ ⁶ κεφαλῇ θέρμη μᾶλλον, ⁷ ὑπογούου τῆς τελευτῆς· καὶ ἰδρώτια ⁸ πονηρά· καὶ πίνουντι τὰ τοῦ φύφου περιτεστήθεα καὶ κοιλίην, κατιόντος τοῦ πόματος, οἷον ⁹ δὲ κάκιστον· φάμενος δὲ θέλειν τι ἑωυτῷ ὑπελθεῖν, καὶ ἀπενίσας τοῖς ὀμμασιν, οὐ πολὺ ἐπισχῶν, ἐτελεύτησεν.

11. Τῇ Ἐρμιοπολέμου, χειμῶνος ὥρη, πυρετὸς, καὶ κεφαλῆς ¹⁰ ἀλγήματα· καὶ ὁπότε πίει, ὡς χαλεπῶς καταπιούσα· ἐξανέστη, καὶ τὴν καρδίην ¹¹ οἱ γυιοῦσθαι ἔφη· γλωσσα πελιδὴ ἀπ' ἀργῆς· Ἡ δὲ ¹² πρόφασις ἐδόκει ἐκ φρίκης μετὰ λουτρὸν γενέσθαι. Ἄγρυπνος καὶ νύκτα καὶ ἡμέρην· μετὰ τὰς πρώτας ἡμέρας, ἐρωτωμένη, ¹³ οὐκ ἔτι μόνην κεφαλῆν, ἀλλὰ καὶ ὅλον τὸ σῶμα πονέειν ἔφη· ¹⁴ δίψα, ὅτε μὲν κατακορῆς, ὅτε δὲ μετρίῃ. ¹⁵ Πέμπτη καὶ ¹⁶ ἕκτη καὶ μέχρι τῆς ¹⁷ ἐνάτης σχεδὸν παραλήρησις, καὶ αὐτὶς πρὸς ἑωυτὴν ἐλάλει μετὰ ¹⁸ κόματος ἡμιτελέα· καὶ τῇ χειρὶ ἔστιν ὅτε ¹⁹ ἐπωρέγετο πρὸς τὸ κούνημα καὶ προσκεφάλαιόν τι ψυχρὸν ἐνεὸν τῇ κεφαλῇ· καὶ ²⁰ τοῖσι στήθεσι προσεῖχε, καὶ τὸ βράχιον ἔστιν ὅτε ἀπερρίπτει· καὶ ἐπὶ ὀφθαλμοῦ τοῦ δεξιοῦ ²¹ τὸ ὑφαίμιον ἦν, καὶ δάκρυον ἦν· οὔρον δὲ, ὃ τοῖσι παισὶ πονηρὸν ἔστιν αἰεὶ. Ὑπεχώρει δὲ ἀπ' ἀργῆς μὲν ὑπόκιβρα, ὕστερον δὲ ὑδατώδεα σφόδρα καὶ τοιούτοχρα. ²² Ἐνδεκάτῃ, ἐδόκει μετριώτερον

¹ Ἄση Ald. — πλείων D, Kühn. — πλείω vulg. — μικρῶ K. — ² λιπ. FI. — ³ κρίμων D. — κριμωνῶν vulg. — ὑπέρπουλου D, Lind. — ὑπέρπουλου vulg. — La préparation de l'eau de farine est expliquée De morbis, III. — ⁴ ῥιπτ. D. — πολὺς DHK. — πολὺς vulg. — ⁵ Ante τὰ addit ἐπὶ vulg. — ἐπὶ om. D. — μεταπίπτων καὶ μεταρρίπτων DGJK [μεταρίπτ. FIH]. — οὐδὲν ἄλλο FGIL. — ⁶ κεφαλῇ H, Lind. — κεφαλῆς vulg. — κεφαλαῖς K. — ⁷ ἀπ. D. — ⁸ πονηρά HIK. — πολλὰ vulg. — πούλλα D. — ⁹ δὲ est pour δή. — ἑωυτοῦ D. — πούλου Lind. — ¹⁰ ἀλγημα K. — ¹¹ ὑγιᾶσθαι vulg. — ἡγιᾶσθαι G, Ald. — οἱ γ. est une correction de Coray dans une lettre ms. à Chardon de la Rochette, laquelle est conservée à la Bibl. roy. — ¹² πρόφασιν IJ. — νύκτα FI. — ¹³ οὐκέτι DHK. — μόνον Ald. — μ. om. C. — ἀλλ' sine καὶ C.

sées augmentèrent ainsi que l'agitation, la respiration s'accéléra un peu; il avait dans ses paroles et son accueil un ton plus décidé et plus bienveillant qu'il ne convenait; quelques lipothymies parurent se déclarer; on lui fit prendre de la décoction d'orge passée et de l'eau de farine, mais sans résultat; loin de là, respiration excessivement fréquente; jactitation violente; le malade se jetait à droite, à gauche, sans pouvoir demeurer un moment en repos; pieds froids; chaleur plutôt aux tempes et à la tête, vers l'approche de la mort; petites sueurs, mauvaises; quand il buvait, bruit dans la poitrine et le ventre à mesure de la descente du liquide, ce qui est du plus mauvais augure. Disant qu'il avait un besoin par le bas, et son regard s'étant fixé, après quelques moments il expira.

11. (*Fièvre qui a quelques caractères de la dothiënterie, mais que je crois pourtant une fièvre pseudo-continue.*) La femme d'Hermoptolème: en hiver, fièvre, souffrances dans la tête; quand elle buvait, elle semblait avaler avec difficulté, elle se mettait sur le siège et disait que le cœur lui défaillait; langue livide dès le début. La cause occasionnelle de la maladie paraissait être un refroidissement à la suite d'un bain. Insomnie nuit et jour. Après les premiers jours, interrogée, elle répondit qu'elle souffrait non plus seulement dans la tête, mais aussi dans tout le corps; soit tantôt intense, tantôt modérée. Le cinquième, le sixième et jusqu'au neuvième environ, délire de paroles, puis elle revenait à se parler à elle-même, dans le coma, en mots inachevés; parfois elle étendait la main vers la muraille et vers un oreiller frais qui était à sa tête, et elle le rapprochait de sa poitrine; parfois elle rejetait loin d'elle la couver-

— ⁴⁴ δὲ ψα FI. — ⁴⁵ ε K. — ⁴⁶ ς FGHJK. — ⁴⁷ ἐγγ. C, Lind. — θ DFGHIK. αὔτις C. — αὔτις vulg. — ἐωυτήν CFHIJK. — ἐαυτήν vulg. — ¹⁸ κωμμ. C. — ἡμιτέλεξ C. — ¹⁹ ἐπωρ. CDH. — ἐπωρ. vulg. — προσκράλαιον C, Lind. — προσκράλιον vulg. — ²⁰ τοῖς D. — ²¹ τὸ ὕρ.; voy. une expression semblable, p. 376, l. 1. — δάκρυον ἦν δὲ [τὸ] οὔρον Lind. — ὁ om. C. — τοῖς D. — αἰεὶ Codd., Ald., Frob., Lind. — ἄσι vulg. — ²² ἐνδεκάτη CJ, Lind. — ια vulg. — μετριωτέρη (μετριωτέρη D) εἶναι θέρη D (θερμή C).

θερμὴ εἶναι, καὶ ἀδιψὸς ἔστιν ὅτε ἐγένετο, οὕτως ὡς, εἰ μὴ τις ¹ διδοίη, οὐκ ἔχει. Ὑπνοὶ μετὰ τὸν πρῶτον χρόνον ἐγένοντο ἐπιεικῶς ἡμέρας, ἐς δὲ νύκτα ἄγρυπνος, καὶ ἐπόνει μᾶλλον ἐς νύκτα. ² Ἐνάτη ἢ γαστήρ ἐξεταράχθη ὑδατώδεα ³ διαχωρήσασα, ὡσαύτως δὴ καὶ ⁴ ἐνδεκάτη· τὰς δὲ ἐπιούσας, ἐπιεικῶς πολλὴ ἢ διανάστασις καὶ τοιαύτη. Ἦσαν δὲ ἐν τῆσι πρόσθεν ἡμέρησιν ἀρηχολία, καὶ ⁵ κλαυθμοὶ οἷον παιδαρίου, καὶ βοή, καὶ δαίματα, καὶ περιβλέψεις, ὅποτε δὴ ἐκ τοῦ κώματος ἐγείροιο. ⁶ Τῇ δὲ τεσσαρεσκαίδεκάτῃ, ἔργον κατέχειν ἦν, ἀναπηδῶσαν καὶ βοῶσαν ἐξαίφνης καὶ συντόνως, ὥσπερ ἂν ἐκ πληγῆς καὶ δεινῆς δόυνης καὶ φόβου, ὡς καταλαβὼν τις αὐτὴν κατάσχοι χρόνον ὀλίγον· εἶτα πάλιν ⁷ ἡσυγίην τε εἶχε κεκομματισμένη, ⁸ καὶ ὑπνώσσοιτα διετέλει οὐχ ὁρῶσα ὄλωσ, ἔστι δ' ὅτε οὐδὲ ἀκούουσα· ⁹ μετέβαλλε δὲ ἐς ἀμφοτέρα θόρυβόν τε καὶ ἡσυγίην πυκνὰ, σχεδὸν ὄλιγὴν τὴν ἡμέρην ταύτην· ἐς νύκτα δὲ τὴν ἐπομένην, ὑπῆλθέ τι ¹⁰ ὕψαιμον, οἷον μυξῶδες, καὶ πάλιν οἷον ἰλυῶδες, μετὰ δὲ, πρασοειδῆ σφρόδρα καὶ μέλανα. Τῇ δὲ ¹¹ πεντεκαίδεκάτῃ, ὄξεις ῥιπτασμοί· καὶ οἱ φόβοι, καὶ ἡ βοή ¹² ἐγένετο ἤπιος, παρηκολούθει δὲ τὸ ἀγριοῦσθαι καὶ τὸ θυμαίνειν καὶ κλαίειν, εἰ μὴ οἱ ταχέως, ὅ τι βούλοιο, ῥεχθεῖη· καὶ ¹³ ἐπεγίνωσκεν μὲν πάντας καὶ πάντα ¹⁴ ἤδη μετὰ πρῶτας εὐθύς ἡμέρας· καὶ τὸ τοῦ ὀφθαλμοῦ κατέστη· ἡ δὲ μανίη ¹⁵ παρὰ καιρὸν, καὶ ἡ βοή, ¹⁶ καὶ ¹⁷ ἡ μεταβολὴ ¹⁸ ἡ εἰρημένη παρηκολούθει ἐς τὸ κῶμα· ¹⁹ ἤκουεν ἀνωμάλως, τὰ μὲν σφρόδρα καὶ εἰ σμικρὸν τις λέγοι, ἐπ' ἐνίων δὲ μέζον ἔδει διαλέγεσθαι· πόδες ²⁰ αἰεὶ ὀμαλῶς τῷ ἄλλῳ σώματι θερμοὶ ἐς τε τὰς τελευταίας ἡμέρας. Τῇ δὲ ²¹ ἔκκαϊδε-

¹ Δ' οἰδείη (sic) FGHJ. — ἦν τι Codd. Q' (C, in marg. ἦται). — νύκτα (bis), FI. — ἄυπνος DQ'. — ² ἐνν. C, Lind. — θ DFGIK. — ³ διαχ. ὡσ. δὴ om. C. — ⁴ δεκάτη CDJ. — ι FGHK. — καὶ τὰς pro τὰς δὲ C. — δ' H. — ⁵ κλαυθμοὶ (sic) H. — δαίματι J. — δὴ om. C. — ἐγείροιο Codd. — ἐγείρατο vulg. — ⁶ τῇ δὲ om. C. — ιδ DFGHIK. — συντόμως D. — ⁷ ἴσ. C. — κεκομματισμένη C. — καὶ κομματισμένη vulg. — ⁸ καὶ ὑπνώσσοιτα C. — ὑπνώουσα sine καὶ vulg. — οὐχ' H. — ὄλωσ om. C. — οὐδ' C. — ἀκούουσα (sic) C. — ⁹ μετέβαλλε K. — δ' Codd., Frob. — εἰς D. — νύκτα FI. — ¹⁰ καὶ ὕψ. vulg. — καὶ om. C. — ¹¹ πεντεκαίδεκάτη CJ, Lind. — ιε vulg. — καὶ repetitur H. — οἱ om. C. — ¹² ἐγίν. FH. — ἐγέν. vulg. — ἤπιος Codd., Ald., Frob. — παρηκολούθη C. — ῥεχθεῖη Codd., Ald. — ὀρεχθεῖη vulg. — ¹³ ἐπεγίνωσκον μὲν πάντας CFGHIJK, Ald. — ¹⁴ ἤδει DH. — ἡμ. εὐθύς C. — ¹⁵ καὶ τὸ παρὰ C. — ¹⁶ καὶ ἡ μ. om. C. — ¹⁷ ἡ om. DFGIJK. — ¹⁸ ἡ om. D. — κῶμα C. —

ture; sur l'œil droit était la marque sanguinolente, et il y avait des larmes; urine telle que l'urine qui est toujours mauvaise chez les enfants (Pronostic, § 12, t. II, p. 142). La malade au début rendit des selles d'un jaune blanchâtre, plus tard des matières très-liquides et très-peu colorées. Le onzième elle paraissait chaude plus modérément, et parfois elle était si peu altérée que, si on ne lui donnait pas à boire, elle ne demandait pas. Après le premier temps il y eut assez de sommeil dans la journée, mais point dans la nuit; et c'était dans la nuit qu'elle souffrait le plus. Le ventre s'était dérangé le neuvième, et il y avait eu des selles liquides ainsi que le onzième; les jours suivants, les présentations sur le siège furent assez fréquentes, et les matières de même nature. Dans les premiers jours, emportements, pleurs comme ceux d'un enfant, cris, terreurs, regards effarés surtout quand elle se réveillait du coma. Le quatorzième, il était difficile de la contenir, elle s'élançait, criait subitement et continuellement, comme recevant une coup, éprouvant une violente douleur et ressentant de la terreur, jusqu'à ce que quelqu'un, la saisissant, la maintenait quelque temps; alors elle rentrait dans le calme avec coma, et demeurait dans la somnolence, n'ayant plus l'usage de la vue, ni parfois celui de l'ouïe; ces alternatives d'agitation et de calme furent fréquentes durant cette journée presque tout entière. La nuit suivante elle rendit quelques matières sanguinolentes, comme muqueuses, et puis comme bourbeuses; ensuite des matières très-porracées, et noires. Le quinzième jour, agitation aiguë; les terreurs et les cris s'apaisaient; calme; mais il survenait des irritations, des colères, des plaintes, si on ne lui faisait promptement ce qu'elle voulait; elle reconnaissait tout et chacun, dès que les premiers jours furent passés; ce qui était à l'œil disparut; mais l'état maniaque singu-

δκου γε pro η. C. — τις C, Lind. — τι vulg. — ἐπέντων K. — μέζον Codd. — μεῖζον vulg. — ἔδει CFGHIJK. — ἐδόκει vulg. — ἐδόκει [δειν] Lind. — αἰει Codd., Ald., Frob., Lind. — αἰι vulg. — ²¹ ἐκκλιδικάτη J, Lind. — κλιδικάτη (sic) C. — ις vulg. — ἥσσαν. Ἐπτ. om. C.

κάτη, ἦσσαν. ¹Ἑπτακαιδεκάτη, μετριώτερον τῶν ἄλλων ἡμερῶν ἔχουσα, ἐς νύκτα, ὡς φρίκης αὐτῇ γενομένης, ξυνάγουσα ἐπυρέτηνε μᾶλλον· καὶ ἡ δίψα πολλὴ ἦν· τὰ δ' ²ἄλλα ὅμοια παρηκολούθει· τρόμοι δὲ περὶ τὰς χεῖρας ἐγένοντο, καὶ κεφαλὴν ὑπέσειεν· ³ὑπόπια καὶ ἐμβλέψεις τῶν ὀφθαλμῶν πονηραὶ· καὶ ἡ δίψα ἰσχυρὴ· ⁴πίεουσα, πάλιν ἦται, καὶ ἤρπαζε, καὶ λαύρως ἔπινεν, ἀποσπᾶσαι δὲ οὐκ ἠδύναντο· γλῶσσα ξηρὴ, ἐρυθρὴ σφόδρα, καὶ τὸ στόμα ὄλον καὶ γαίλα ⁵καθελκωμένα καὶ ξηρὰ· καὶ τὰς χεῖρας ἀμφοτέρως ἐπὶ τὸ στόμα ⁶φέρουσα ἐμασσᾶτο, τρομώδης ἐοῦσα, καὶ, εἴ τι προσενέγκαι τις ⁷μασσήσασθαι ἢ ἐρύσασθαι, λαύρως καὶ μανικῶς κατέπινε καὶ ἐρρύφανεν· καὶ τὰ περὶ τὴν ὄψιν πονηρά. ⁸Ἡμέρησι δὲ τρισὶν ἢ ⁹τέσσαρσι πρὸ τῆς τελευτῆς, φρίκαι τε αὐτῇ ἔστιν ὅτε ἐνέπιπτον, ¹⁰ὥστε ξυνάγειν τὸ σῶμα, καὶ ¹¹ξυγκαλύπτεσθαι, ¹²καὶ πνευστιᾶν· τέτανοι τε τὰ σκέλεα, καὶ ψύξις ποδῶν· ἡ δίψα δὲ ὁμοίη, καὶ τὰ περὶ τὴν διάνοιαν ὅμοια· καὶ ἐξαναστάσεις, ἢ διὰ κενῆς, ἢ σμικρὰ καὶ λεπτὰ μετὰ τινός βραχέος τόνου. Τῇ δὲ τελευταίῃ, τῇ τρίτῃ καὶ εἰκοστῇ, τὸ ὄμμα μέγα ¹³τὸ πρῶτ' ἦν, καὶ περιέβλεψις βραχεῖ· καὶ ἡσυχίην ἔσχεν ἔστιν ὅτε καὶ ἄνευ τοῦ ξυγκεκαλύφθαι τε καὶ κωματίσθαι. Πρὸς δὲ τὴν ἐσπέριν, τοῦ δεξιοῦ ὀφθαλμοῦ κίνησις, οἷα ὀρεούσης, ἢ τινος ¹⁴βουλήσεως, ἐκ τοῦ ἔξω κανθοῦ πρὸς ῥίνα· ¹⁵ἐπεγίνωσκε τε καὶ πρὸς τὸ ἐρωτώμενον ¹⁶ὑπεκρίνετο· φωνὴ μετὰ πολλὸ ὑπότραυλος, καὶ ὑπὸ ¹⁷τῆς ¹⁸βοῆς ἀπερῶγυῖα καὶ βραγχώδης.

¹Ἑπτακαιδεκάτη J, Lind. — εἰς vulg. — μετριώτεροι H. — νύκτα FI. — ἐπυρέτηνε CDHK, Kühn. — ἐπυρέτηνε vulg. — δίψα (bis) FGI. — δίψη (bis) D. — πολλὴ D. — πολλή vulg. — ²ἄλλ' C. — ³ὑπόπια C (υποπιοι sic al manu in marg. G). — ὑπ. om. vulg. — καὶ αὶ vulg. — αὶ om. C. — τῶν om. C. — ⁴ποιέουσα C. — λάθρως CDFGHIK. — ἔπινεν Codd. — ἔπιεν vulg. — ἀποσπᾶσαι Codd., Ald., Frob. — δὲ om. K. — ⁵καθελκωμένα H. — καθελκώμεν FIJK. — καὶ om. C. — ⁶ἀφαιρούσα C. — ἐμασᾶτο FGHJK. — προσενέγκαι Codd. — προσήνεγκε vulg. — ⁷μασῆσ. FGHJK. — λάθρως DH. — ἐρρύφανεν DF. — ἐρύφανεν FGHJ, Ald., Frob., Lind. — ἐρύμφανεν C. — ἐρύφανεν vulg. — τ om. D. — ⁸ἡμέρησι D. — τρίτησιν Codd., Q'. — ⁹τέσσαρσι C, Lind. — τέταρται K, Kühn. — τέταρσι vulg. — τετάρτησι J. — φρίκαι Kühn. — φρίκαι vulg. — ὅτ' C. — ¹⁰ὥστε πνευστιᾶν ponitur post ποδῶν Lind. — ¹¹D. — συγκαλύπτειν C. — ¹²τε καὶ vulg. — τε om. C. — δίψη D. — διψ FGI. — διακενῆς DHK. — ¹³τὸ om. DFHIJK. — τοπρῶι Frob. — ὑπόπια Frob. — ξυγκεκαλύφθαι DFHIK, Kühn. — ξυγκεκαλύφθαι vulg. — κωματίσθαι (C, κωμμ.) D. — κωματίσθαι vulg. — ¹⁴βουλήσεως K. — ῥῆ

lier, les cris et les alternatives susdites de coma persistaient ; elle entendait d'une manière irrégulière, parfois très-bien, même quand on parlait bas, d'autres fois il fallait parler plus haut ; chaleur aux pieds toujours égale à celle du reste du corps jusqu'aux derniers jours [où il n'en fut plus de même]. Le seizième, état moins grave. Le dix-septième, étant dans un état plus passable que les autres jours, elle se ramassa sur elle-même la nuit, comme ayant du frisson, et la fièvre fut plus forte ; la soif était grande ; du reste, les autres accidents persistaient ; il survint des tremblements aux mains, et des mouvements agitérent la tête (1 Prorrh., 143) ; le dessous des yeux et les regards, de mauvais augure ; soif intense ; venant de boire, elle redemandait, saisissait le vase, buvait avidement, et on ne pouvait le lui arracher ; la langue sèche, très-rouge ; la bouche entière et les lèvres ulcérées et sèches ; portant les deux mains à la bouche, elle se les mordait, étant tremblante, et, si on lui donnait quelque chose à mâcher ou à prendre, elle mâchait ou avalait avec avidité et emportement ; l'état des yeux était mauvais. Trois ou quatre jours avant la fin, des frissons lui survinrent par moments, de sorte qu'elle se ramassait, se couvrait et haletait ; contraction dans les jambes ; refroidissement des pieds ; soif, la même ; état de l'intelligence, le même ; présentations sur le siège, ou sans résultat, ou produisant des déjections peu abondantes et ténues avec une certaine tension de peu de durée. Le dernier jour, à savoir le vingt-troisième, l'œil était grand le matin ; la malade jetait autour d'elle des regards rapides ; elle se tenait parfois en repos et sans se couvrir ni être dans le coma. Vers le soir, mouvement de l'œil droit, de l'angle externe vers le nez, comme si la malade voyait ou voulait quelque chose ; elle reconnaissait et répondait aux questions ; voix devenue à la longue un peu bégayante, cassée et rauque à force de crier.

DJK, Kühn. — *ρίνα* vulg. — ⁴⁶ *καὶ ἐπ.* sine *τε* C. — ⁴⁶ *ὑπ.* C. — *ἀπ.* vulg. — *ἀπεκρίνατο* K. — ⁴⁷ *τῆ* sine *βοῆς* C. — Sans doute il faut lire dans C *πὸ τι*. — ⁴⁸ *βοῆς* (sic) K. — *ἀπερωγεία*, in marg. *γύλα* C.

12. Τῷ ¹ Ἀμφιβράδεος, θέρους, πλευροῦ ἀριστεροῦ ὀδόντι, καὶ βήξι, καὶ υποχωρήματα πολλὰ, ὑδατώδεια, καὶ ὑπόχολα. ² Ὁ πυρετός ἐδόκει λήξαι περὶ ἐβδομήκην· ἡ βήξι ἐνὶ χροῖμα ὑπόλευκον καὶ ὑποχρον. Περὶ δὲ τὰς ³ δώδεκα, ὑπόχλωρον ἔπτυσεν· τὸ πνεῦμα, προΐοντος τοῦ νοσήματος, αἰεὶ πυκνότερον, ⁴ καὶ ἄσθμα, καὶ ὑποκερχάλεον περὶ στήθεα καὶ ἀρτηρίην. Ῥυθίμασιν ἐγρήτο, ἔμφρων ἅπαντα τὸν χρόνον. Περὶ ⁵ δὲ εἰκοστήν ὀγδόην ἐτελεύτησεν· ἰδρωῖτας ἔστιν ὅτε ⁶ ἐγένοντο.

13. Ὁ ἔξω κάπηλος ὁ ⁷ περιπλευμονικός, κοιλίῃ εὐθὺς ὑπῆει. Περὶ τετάρτην, ἰδρῶς πολυῦς· ἐδόκει λήξαι τὸ πυρέτιον· ⁸ τὸ βηγίον, οὐδὲν ὡς εἰπεῖν. Πέμπτη καὶ ἕκτη καὶ ἐβδομή, ἐπειχεν ὁ πυρετός. Ἰδρῶς, ⁹ ὀγδόη. Ἐνάτη, ἀπεχρέμψατο ὠχρόν. Δεκάτη, ἦει ἄλλες οὐ πολλάκις. Περὶ ¹⁰ ἑνδεκάτην, ἠπιώτερος. Ἐν τῇ ¹¹ τεσσαρεσκαίδεκάτῃ, ὑγιής.

14. ¹² Ἐρμποτολέμω, μετὰ πληϊάδος δύσιν, πυρετός ἐπῆλθεν· βήξι οὐ πάνυ· γλῶσσα δὲ περιπλευμονική. ¹³ Ἐνάτη, ἐξιδρωσεν ὅλος, κατεψύθη τε, ὡς ἐδόκει· προσήνεγκαν αὐτῷ γυλόν· περὶ μέσον ἡμέρας ἔθερμαίνεται. ¹⁴ Ἐνδεκάτη, ἰδρῶς, καὶ κοιλίῃ ἐξηγραινέτο· ¹⁵ κατὰχολα ὑποχωρήματα· τὸ βηγίον ἐπεγένετο. Ἐσσαρεσκαίδεκάτη, ὠχρόν ἀπεχρέμψατο, καὶ βραγχώδης ἦν, καὶ ¹⁶ τῇ πεντεκαίδεκάτῃ, ἔμφρων δὲ πάντα τὸν χρόνον ἔδων, ἐτελεύτησεν.

¹ Ἀμφιβράδεος D. — πολλὰ D. — πολλά vulg. — καὶ ὑδ. C. — ² καὶ ὁ vulg. — καὶ om. C. — ἐνὶ (sic) D. — ἐνῆν CHIK. — ³ δώδεκα CJ. — δυοκαίδεκα Lind. — εἰδ vulg. — νοσήματος Lind. — ⁴ καὶ ἄσ. om. C. — ἄσ. DJ, Kühn. — ἄσ. vulg. — ὑποκερχάλεον DGHJK. — ὑποκερχαλίον vulg. — ὑποκερχαλίον C. — ἀρτηρίαν C. — ἀρτηρίας vulg. — ⁵ δὲ om. C. — εἰκοστήν καὶ ὀγδόην C (DJ, sine καὶ). — ὀγδόην καὶ εἰκοστήν Lind. — κη vulg. — ⁶ ἐγέν. (ἐγέν. D) ἔξω. Κάπηλος vulg. — ἐγίνοντο. Ὁ ἔξω κάπηλος C. — ⁷ περιπλ. DFGJ, Ald., Frob. — περιπυ. vulg. — κοιλίης D. — τετάρτην CDJ, Lind. — ὁ vulg. — ⁸ τὸ om. C. — πέμπτη καὶ ἕκτη καὶ ἐβδομή CJ, Lind. — ε καὶ ς καὶ ζ vulg. — ⁹ ὀγδόη. ἐνάτη J (ἐνν. C, Lind.) — η. θ vulg. — ἦει om. C. — ¹⁰ ἑνδεκάτην CJ, Lind. — ια vulg. — ἡπ. CDFGHIK, Ald., Frob. — ¹¹ τεσσαρεσκαίδεκάτη C, Lind. — ιδ vulg. — ὁ K. — ¹² ἐρμποτολέμων C. — ἐπῆλθε om. C. — περιπυ. CHK. — ¹³ ἐνν. GI, Lind. — ἐνν. F. — θ H. — τε C. — τε om. vulg. — ¹⁴ ἑνδεκάτη CJ, Lind. — ια vulg. — ἐξηγραινέτο C. — ἐξηγραινέτο vulg. — ἐξήγραινέτο Lind. — ¹⁵ κατ. ἐπεγένετο om. (D, restit. al. manu) FGHIK. — βραγχίον C. — τεσσαρεσκαίδεκάτη CJ, Lind. — ιδ vulg. — βραγχώδης CHK. — βραγχώδης vulg. — ¹⁶ τῇ om. C. — πεντεκαίδεκάτη CJ, Lind. — ιε vulg. — ἔμφρων C.

12. (*Cette Observation a de grandes analogies avec les Observations 14^e, 16^e, 17^e et 23^e, dans lesquelles l'auteur signale comme un caractère commun ce qu'il appelle langue péripneumonique, c'est-à-dire une langue d'un jaune blanc; voy. p. 377. Je crois qu'il s'agit ici non pas d'une péripneumonie franche, mais d'une péripneumonie modifiée par quelque circonstance; voy. Argument, p. 363.*) Le garçon d'Amphiphradès, en été, fut pris d'une douleur du côté gauche; toux; déjections abondantes, aqueuses et subbilieuses. La fièvre parut cesser vers le septième jour; toux, persistante; couleur un peu blanche et un peu jaune. Vers le douzième, expectoration un peu jaune; respiration, à mesure que la maladie avançait, toujours plus fréquente, dyspnée, bruit un peu râpeux dans la poitrine et dans la trachée-artère. Il usa des décoctions d'orge, gardant sa connaissance pendant tout le temps. Vers le vingt-huitième jour il mourut: des sueurs survinrent parfois.

13. (*Péripneumonie se rattachant probablement à la catégorie des affections de l'Observation 12^e, quoiqu'il ne soit pas fait mention de l'état de la langue.*) Le cabaretier demeurant en dehors, affecté de péripneumonie, eut tout d'abord le flux de ventre. Le quatrième jour, sueur abondante; la fièvre paraissait cesser, la toux n'était rien, pour ainsi dire. Le cinquième, le sixième et le septième, il y eut de la fièvre. Sueur, le huitième. Le neuvième, expectoration jaune. Le dixième, déjections alvines abondantes, non fréquentes. Le onzième, état meilleur. Le quatorzième, guérison.

14. (*Voy. l'Observation 12^e.*) Hermoptolème, après le coucher des Pléiades, fut pris de fièvre, il n'y avait guère de toux, mais la langue était péripneumonique. Le neuvième jour il eut une sueur générale, et, à ce qu'il paraît, il fut tout à fait frais; on lui fit prendre de la décoction d'orge passée; vers le milieu de la journée, la chaleur reprit. Le onzième, sueur; flux de ventre, déjections très-bilieuses; la toux survint. Le quatorzième, expectoration jaune; râle; et, le quinzième, il mourut, ayant gardé sa connaissance pendant tout le temps.

15. Ἐτερός¹ τις ἐπὶ τοῦ ὑπεροῦ, βεγγώδης, γλῶσσα ξηρή, περιπνευμονική, ἔμφρων, ἐτελεύτησεν.

16. Καὶ Ποσειδώνιος, ² ἔτι τοῦ θέρους ἐνισταμένου, κατὰ στήθος καὶ ὑποχόνδρια καὶ πλευρὸν ἐπόνει χρόνον πούλιν ἄνευ πυρετῶν · ³ πολλοῖσι δὲ ἔτσιν ἔμπροσθεν, ἔμπυος ἐγένετο. Τοῦ δὲ χειμῶνος, φρίζαντι ἐπέτειναν ἡ δούνη, καὶ τὸ ⁴ πυρέτιον λεπτόν, καὶ ἀπόχρεμψις πυώδης, βήξ κερχάλή περὶ φάρυγγα, καὶ βεγγώδης, ⁵ ἔμφρων δὲ ἐὼν ἐτελεύτησεν.

17. Ὁ δὲ ⁶ Βαλοῖος, ἐκ τοῦ ὄρους, πάντα ἡμαρτηχῶς, ἐνεακαιδεκάτη γλῶσσα πονηρῆ, ὑπέρυθρος, καὶ κατὰ φωνὴν ἦν ἐν τῇ βέμβη· ὀφθαλμοὶ κεχρωσμένοι, πλέοντες ὡσπερ τῶν ⁷ νυσταζόντων· χροῖμα καὶ τοῦ ἄλλου σώματος οὐκ ἰκτεριῶδες σφόδρα, ἀλλ' ὑπωχρον, πελιόν· φωνὴ πονηρῆ, ἀσαφής· γλῶσσα ⁸ περιπνευμονική· οὐκ ἔμφρων πνεῦμα πρὸς χεῖρα πονηρὸν, οὐ πυκνόν, οὐδὲ μέγα· πόδες ψυχροί, λιθώδεις. Περὶ ⁹ εἰκοστὴν ἐτελεύτησεν.

18. ¹⁰ Κυναγχική ¹¹ ἡ παρὰ Μέτρωνι, χεῖρα δεξιῆν, σκόλος ἤλγησε, πυρέτιον ἐπαῖχε, βηχίον, πνίγμα. Τρίτη, ἐγάλασεν. ¹² Τετάρτη, σπασμώδης, ἄφωνος, βέγγος, ὀδόντων ξυνέρσεις, γνάθων ἔρευθος. ¹³ Ἐτελεύτησε τῇ πέμπτῃ ἢ ἕκτῃ· σημείον περὶ χεῖρα ¹⁴ τὸ ὑπόπελιον.

19. Βίον ἐξ ὑδροπικοῦ πολυχρονίου ἀπόσιτος ἐγένετο πολλὰς

¹ Δὲ pro τις D. — ὑπεροῦ C. — ὑπερρώου K. — περιπνευμονική HK. — ² ἐπὶ, al. manu ἔτι D. — πούλιν χρ. C. — χρῶνον (sic) G, Ald., Frob. — ³ πολλοῖς D. — δ' C. — ⁴ πύρ αἴτιον FGHJK. — ⁵ ἔμφρ. δὲ σφόδρα ἐὼν τεταρταῖος ἐτελ. CH. — ⁶ βάλειος vulg. — βάλλειος C. — βάλειος DFHIJK. — On lit dans le Gl. de Gal. : Βαλοῖος, qui ex Balæa, Βαλοῖας, urbe Macedoniae. — ὄρους C. — ἐνεακαιδεκάτη CJ. — ἕκτη Lind. — ἰθ vulg. — ὑπέρυθρος I. — βέμβη Gl. Gal. — βεμβή vulg. — ⁷ νυστ. C. — ἰκτεριῶδες Lind. — ἰκτεριώδεις DGIK. — ⁸ περιπν. CHK. — πονηρῆν C. — Cornarius traduit : Spiritus ad manum malus ; Foes : respiratio, quæ ad manum est prava, et, dans ses notes, il dit que πρὸς χεῖρα signifie : la respiration ordinaire. Pour moi, je pense que l'auteur, notant que la respiration n'était ni fréquente ni grande, a voulu signaler un état de la respiration perceptible à la main, par exemple une respiration se faisant plus par les muscles costaux que par le diaphragme, etc. — ⁹ εἰκοστὴν Q'. — x D. — ἐνάτην vulg. — ἐνν. Lind. — ἐνν. C. — θ FGIK. — ἐτελεύτη I. — ¹⁰ κυναγχική (κυναγχικός D) appartient à l'observation précédente dans nos mss. — ¹¹ δ DK. — δεξιῆν [τε καὶ] τι. Lind. — ἀπαίχε, supra à H. — πνίγμος K. — πνίγμος C. — ¹² τετάρτη Lind. — ἐδόδη vulg. — ζ

15. (*Inflammation du palais; mort; Observation très-abrégée, mais qui, d'après l'état de la langue, doit être rangée parmi les péripneumonies précédentes. Ép. v, 105.*) Un autre, ayant le palais affecté, râlait; langue sèche, péripneumonique; il mourut ayant conservé sa connaissance.

16. (*Voy. l'Observation 12^e.*) Posidonius, dès le milieu de l'été, souffrait, sans fièvre, d'une douleur dans la poitrine, dans les hypochondres et le côté, douleur qui se prolongea beaucoup. Plusieurs années auparavant il avait eu un empyème. Dans l'hiver, après un frisson, la douleur s'accrut; fièvre légère; expectoration purulente; toux râpeuse dans la gorge; râle; il mourut gardant sa connaissance.

17. (*Voy. l'Observation 12^e.*) L'homme de Balée, qui venait de la montagne, ayant commis toute sorte d'erreurs de régime: au dix-neuvième jour, langue mauvaise, un peu rouge; peu de sûreté dans la voix; yeux brouillés, nageants, comme ceux des personnes qui s'endorment; couleur du reste du corps non pas très-ictérique, mais un peu jaune livide; voix mauvaise, indistincte, langue péripneumonique; connaissance non conservée; respiration mauvaise à la main (*Voy. note 8*), ni fréquente, ni grande; pieds froids comme le marbre. Vers le vingtième jour, il mourut.

18. (*Angine; mort. Ép. v, 104.*) La femme chez Méttron, affectée d'angine, souffrit du bras droit et de la jambe: la fièvre augmenta; toux; suffocation. Le troisième jour, relâche. Le quatrième, spasme, perte de la voix, râle, grincement des dents, rougeur des joues. Elle mourut le cinquième ou le sixième; signe à la main, un peu de lividité.

19. (*Hydropisie; suppuration du genou.*) Bion, à la suite

H. — τεταρτη est une correction de Foes évidente de soi. — σπασμώδης CDHQ', Lind. — σπαρασμώδης FGII. — σπαραγμώδης vulg. — ξυνέρυσις C. — Post ép. addit πλέον C. — ⁴³ ἐτελεύτησε πέμπτη ἕκτη C. — οὗτος οὐ πολὺ διαζήσας (αὐτὴ οὐ πολὺ διαζήσασα Lind.) τῇ πέμπτῃ (ε DFHIK) ἢ ἕκτῃ ἐτελ. vulg. — La bonne leçon est celle de C.; il s'agit ici d'une femme — ⁴⁴ τὸ om. C.

ἡμέρας καὶ στραγγουριώδης· ἐπὶ γούνατος ἀριστεροῦ ἀπόστημα ἐγένετο, ἐξεπύησεν, ἐτελεύτησεν.

20. ¹Κτησιφῶν ὑδρωπικός ἐκ καύσου πολλοῦ, καὶ πρότερον ὑδρωπικός καὶ σπληνώδης, σφόδρα συνεπληρώθη καὶ ²ὄσχεον καὶ σκέλεα ³καὶ περιτόναια. ⁴Ἐπὶ τῇ τελευτῇ βήξ καὶ πνιγμοὶ ⁵ἐγένοντο, ἐς νύκτα μᾶλλον, ἀπὸ τοῦ πλεύμονος, ὡσπερ τοῖς ⁶πλευμονώδεσιν. Πρὸ δὲ τῆς τελευτῆς ⁷ἡμέρησι τρισὶν ἢ τέσσαρασι, ῥίγος, πυρετός· κατὰ μηρὸν δεξιὸν, ἔσω κατὰ φλέβα μέσση τὴν ἀπὸ τοῦ βουβῶνος, ὡς πυρὸς ἀγρίου ⁸σύστρεμμα ὑποπέλιον ἔχον ἔρευθος· ἐς νύκτα, καρδίης ἄλγος, καὶ οὐ ⁹πολὺ ὕστερον ἀφωνίη, πνιγμὸς μετὰ βέγγους, ¹⁰καὶ ἐτελεύτησεν.

21. Καὶ ¹¹ὁ ἐν Ὀλύμπῳ ὑδρωπικός, ἐξαίφνης ἀφωνος, ἐκφρων νύκτα καὶ ἡμέρην, ἐτελεύτησεν.

22. ¹²Ὁ δὲ Προδρόμου, θέρεος, υπότραυλος, καυσώδης, ἢ γλώσσά οἱ υπόξηρος, ἀσαφής· κάτω πολλὴ ἀφοδος· περιεγένετο.

23. ¹³Λεωφορβεΐδη, πυρετός οἷζυς μετὰ χειμερινὰς τροπὰς, ὑποχονδρίων ¹⁴καὶ κατὰ κοιλίην ἀλγῆμα· ὑποχωρήματα ὑγρὰ, γολῶδεα πούλλα· καὶ μεθ' ἡμέρην, κωματώδης· γλώσσα περιπλευμονική· βήξ οὐκ ἐνήν. ¹⁵Δωδεκάτη, μέλανα σμικρὰ καὶ πρασοειδέα ὑπεχώρησεν. ¹⁶Ἐσσαρεςκαιδεκάτη, λήξαι πυρέτιον ἐδόκει· μετὰ δὲ, βροφήμασιν ἐχρήσατο. ¹⁷Ἐκκαιδεκάτη, στόμα σφόδρα ἀλμυῖδες, ξηρὸν ἐγένετο· ἀκρέσπερον δὲ, φρίκη, πυρετός. ¹⁸Μετὰ καὶ εἰκοστῇ, περὶ μέσον ἡμέρας, ῥίγος καὶ ἰδρώς· τὸ πυρέτιον ἔληξε, θέρμη δὲ ἰπῆν λεπνὴ· ἐς ¹⁹νύκτα πάλιν ἰδρώς· καὶ εἰκοστῇ δευτέρῃ, ἐς νύκτα ἰδρώς·

¹Κτησιφῶν CD, Kühn. — κτησιφῶν vulg. — ²ὄσχεον HIJ. — ἰσχίον C. — ³καὶ om. C. — περιτόναια FGIIJ. — ⁴ἐγέν. CDK, Lind. — ἐγέν. vulg. — νύκτα bis FI — τοῦ om. D. — πνεύμ. CHK. — σπληνός Lind. — ⁵πν. CHK. — σπληνώδεσι DQ'. — πρὸ δὲ ἡμέρας τῆς τ. vulg. — ἡμ. om. C. — ⁶ἡμέρησι C. — ἡμ. om. vulg. — τέσσαρασι C. — τέτρασι vulg. — ῥίγος DI, Kühn. — ῥίγος vulg. — ⁷ξ. Lind. — ἔχων CDHI. — ⁸πούλλο Lind. — ⁹καὶ om. Lind. — ¹⁰ὁ Codd. — ὁ om. vulg. — ἐκφρων Ald. — νύκτα FI. — ἡμέρην CH. — ἡμέραν vulg. — ¹¹ἢ CFHIJK. — πρὸ πρόμου D, Ald., Frob. — θέρεος (sic) D. — οἱ om. C. — πολὺ C. — ¹²λεωφορβεΐδη K. — λεωφορβεΐδη C. — ¹³[τε] καὶ Lind. — πούλλα D. — πούλλα vulg. — κωμ. C. — περιπν. CHK. — ¹⁴δωδεκάτη CFHIJK. — δυοκαιδεκάτη Lind. — εἰ vulg. — ¹⁵εσσαρεςκαιδεκάτη CJ, Lind. — εἰ vulg. — ἐδόκει C. — βροφ. Codd., Ald. — ἐχρήσατο C. — ¹⁶ἐκκαιδεκάτη CJ, Lind. — εἰ vulg. — σφόδρα om. C. — [καὶ] ξ. Lind. — ¹⁷μετὰ Kühn. — μετὰ vulg. — μέσον (sic) K. — ῥίγος DI, Kühn. — ῥίγος vulg. — ¹⁸νύκτα bis I. — καὶ ἰδρώς om. C. — εἰκοστῇ δευτέρῃ J. — δευτέρῃ καὶ εἰκοστῇ Lind. — εἰ vulg. — ἀνιδρωπος Frob. — δοκούση C. — δοκούση vulg.

d'un état hydropique longtemps prolongé, perdit l'appétit pendant plusieurs jours et fut pris de strangurie; un apostème se forma au genou gauche; suppuration; mort.

20. (*Hydropisie; angioloécite; mort.*) Ctésiphon, hydropique à la suite d'un violent causus (Pronostic, 8), et précédemment affecté d'hydropisie et de maladie de la rate, eut un épanchement considérable dans les bourses, aux membres inférieurs et dans le péritoine. Vers la fin survinrent de la toux et des étouffements, la nuit de préférence, venant du poumon, comme chez les pulmoniques. Trois ou quatre jours avant la fin, frisson, fièvre; à la cuisse droite, en dedans, vers le milieu de la veine qui vient de l'aîne, il se forma un engorgement comme érysipélateux, d'un rouge sublivide; dans la nuit, douleur cardialgique; peu après, perte de la voix; étouffement avec râle; mort.

21. (*Hydropisie, délire subit; mort.* Ép. v, 106.) Et à Olynthe, un hydropique perdit subitement la voix, eut le délire pendant une nuit et un jour, et mourut.

22. (*Fièvre ardente; Observation appartenant peut-être à la catégorie du § 12.*) Le garçon de Prodromus, en été, un peu bégayant, ayant une fièvre ardente; langue un peu sèche, articulant mal; déjections abondantes; guérison.

23. (*Voy. l'Observation 12^e.*) Léophorbides fut affecté de fièvre aiguë après le solstice d'hiver; douleur des hypocondres et du ventre; déjections liquides, bilieuses, abondantes; pendant le jour, il avait du coma; langue péripneumonique; point de toux. Le douzième jour, il rendit des matières noires en petite quantité et porracées. Le quatorzième, la fièvre parut cesser; ensuite il prit des décoctions d'orge. Le seizième, la bouche devint très-salée, sèche; à l'approche du soir, frissonnement, fièvre. Le vingt et unième, vers le milieu du jour, frisson et sueur; la fièvre cessa; mais il subsistait un peu de chaleur; la nuit, sueur derechef. Le vingt-deuxième, dans la nuit, sueur; la chaleur disparut. Il avait été, tous les jours

καὶ ἡ θέρμη ἐγάλασεν. Τῆσι δὲ ἔμπροσθεν πάσῃσιν ἀνιδρωτος ἦν, ἡ δὲ κοιλίη ὑγράνθη, καὶ ἐν τῇ ὕστερον δοκεύσῃ ὑποστροφῇ.

24. Ἡ ἄνω οἰκοῦσα ἡ ¹ τῷ ² Θεοκλεῖ προσήκουσα, ὑπὸ πληϊάδα, πυρετὸς δξύς. ³ Ἐκτη, ἐδόκει λῆξαι· ἐλούσατο ὡς πεπαυμένη. ⁴ Ἐβδόμη πρωτῖ, γνάθος σφόδρα ἐρυθρῆ, ὑποτέρη ⁵ οὐ μέμνημαι· ἐς τὴν ἐσπέρην ὁ πυρετὸς ἦλθε πολύς· καὶ ⁶ λειποψυχίη, καὶ ἀφωινή ἦν· οὐ πολὺ δὲ ὕστερον ἰδρώς, καὶ παῦσις ἐβδομαίη.

25. Καὶ ἡ Θεοδώρου σφόδρα ἐν πυρετῷ, αἰμορράγιος ⁷ γενομένης, χειμῶνος· λήξαντος δὲ τοῦ πυρετοῦ περὶ ⁸ δευτέρην, οὐ πολὺ ὕστερον, πλευροῦ δεξιοῦ ὡς ἀπὸ ⁹ ὑστερέων βάρως· καὶ πρῶτον δὲ ἐγεγόνει, καὶ τὰς ἐχομένας ἡ δδύνη κατὰ στήθος δεινὴ· καὶ πλευρὸν δεξιὸν πυριωμένη, ἐγάλασεν. Τεταρταίη, τὰ ἀλγήματα· τὸ ¹⁰ πνεῦμα, πυκνότερον· ἡ ἀρτηρίη μόλις ἀναπνεύσῃ ὑπεσύριζεν· κλισίη ὑπτίη, ἐπιστρέφασθαι χαλεπῶς· ἐς νύκτα δξύτερος ὁ πυρετὸς, καὶ λῆρος βραγὺς ἐγένετο. ¹¹ Πέμπτη πρωτῖ, ἐδόκει ἡπιώτερος εἶναι· ἰδρώτιον ἀπὸ μετώπου κατεχύθη ὀλίγον ¹² πρῶτον, ἔπειτα πούλυν χρόνον ἐς ὅλον τὸ σῶμα καὶ πόδας· μετὰ δὲ ταῦτα ἐδόκει αὐτῇ κεγαλακέναι τὸ πῦρ· ἦν δὲ πρὸς χειρα ψυχρότερον τὸ ¹³ σῶμα· αἰ δὲ ἐν κροτάφοισι καὶ μᾶλλον ἐπήδων, καὶ πνεῦμα πυκνότερον, καὶ ¹⁴ ὑπελήρει ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε, καὶ πάντα ἐπὶ τὸ χειρόν. Γνωῖσσα διὰ τέλους λευκὴ λίγν· ἡ τε βίξ οὐκ ἐνῆν, ὅτι μὴ τριταίη καὶ πεμπταίη ὀλίγον χρόνον· δίψα οὐκ ἐνῆν, πτυσμὸς δὲ ἦν· ὑποχόνδριον δεξιὸν σφόδρα ἐπῆρτο ¹⁵ περὶ τὴν πέμπτην, μετὰ δὲ μαλθα-

¹ Τῷ C. — ² Θεοκλεῖ vulg. — Θεοκλεῖ Codd. (H. Θεοκλεῖ) Ald., Frob. — ³ Ἐκτη CJ, Lind. — ε vulg. — ⁴ ζ H. — ⁵ ὁμοῦ (D, α) al. manu : FGHIK. — ἐς τὴν ἐσπέρην Codd. Q', Lind. — ἐν τῇ ἐσπέρῃ vulg. — ἦκε C. — ⁶ λειπ. DJ, Lind. — λει. vulg. — πούλυν Lind. — δ' C. — παῦσις (sic) F. — ⁷ γιν. C. — ⁸ ἐνάτην J. — ἐνν. C. — θ vulg. — δευτέρην Lind. — Post ἐν. repetit λήξαντος δὲ τοῦ πυρετοῦ C. — δευτέρην est une correction de Foes, suggérée par la mention qui suit du quatrième, du cinquième, etc., jours. — ⁹ ὑστεραίων C. — δὲ om. C. — τότε pro δὲ Lind. — ¹⁰ τὸ [δὲ] Lind. — [καὶ] ἡ Lind. — ἡ om. (C, in marg. ἡ) FGHIK. — ἀρτηρίη K. — ἀρτηρίου (sic) C. — μόλις H. — κλισίη C. — καὶ pro κλ. vulg. — νύκτα FI. — ¹¹ ε H. — ἡπ. CDHI. — ὑπιωτέρη (sic) K. — ἡπιώτερος I. — ἡπιώτερος (sic) Ald., Frob. — ¹² πρότερον J. — πούλυν CDH, Lind. — πούλυν vulg. — ¹³ Post τ. addit ταῖς ἀρτηρίαις vulg. — τ. ἀρτ. om., in marg. al. manu τῆσιν ἀρτηρίαισιν C. — Il faut sous-entendre φλέβες avec αἰ, et supprimer avec C ταῖς ἀρτηρ. qui est sans doute une glose destinée à expliquer cet αἰ sans substantif. — ¹⁴ ὑπ.

précédents, sans sueur ; mais le ventre s'était relâché, même dans ce qui parut une récurrence.

24. (*Fièvre pseudo-continue.*) La femme demeurant en haut, qui appartenait à Théoclés, fut prise, les Pléiades étant sur l'horizon, d'une fièvre aiguë. Le sixième jour, la fièvre parut cesser ; la malade prit un bain comme étant guérie. Le septième, au matin, joue très-rouge, de quel côté, je ne m'en souviens pas ; le soir il vint beaucoup de fièvre ; il y avait défaillance et perte de la parole ; peu après, sueur, et le septième, guérison.

25. (*Fièvre pseudo-continue avec tendance à l'état algide.*) Et la femme de Théodore fut prise d'une fièvre violente à la suite d'une hémorrhagie, en hiver ; la fièvre ayant cessé vers le deuxième, elle éprouva peu après, dans le côté droit, une pesanteur qui semblait venir de la matrice ; cette pesanteur se faisait sentir pour la première fois ; les jours suivants, douleur intense dans la poitrine ; des fomentations sur le côté droit soulagèrent (*Du régime dans les maladies aiguës*, § 7). Le quatrième, les douleurs revinrent ; respiration, plus fréquente ; la trachée-artère, dans l'inspiration, qui était difficile, sifflait un peu ; décubitus sur le dos ; difficulté à se tourner ; dans la nuit la fièvre devint plus aiguë, et il y eut un peu de délire. Le cinquième, au matin, la fièvre parut plus modérée ; de la sueur se répandit d'abord en petite quantité, puis pendant longtemps, du front au corps entier et aux pieds. Après cela, la fièvre parut avoir cessé ; le corps, à la main, était plus frais ; mais les veines aux tempes battaient, et même davantage ; respiration plus fréquente ; de temps à autre un peu de délire ; et tous les accidents aggravés. La langue fut, tout le temps, très-blanche ; il n'y eut pas de toux, si ce n'est le troisième et le cinquième jour pendant peu de temps ; la malade n'avait pas de soif ; sputation ; l'hypochondre droit se gonfla beaucoup vers le cinquième jour ; mais ensuite il fut plus souple ; un

CH. — ἐπ. vulg. — πάντ' C. — διατέλειος DFHIJK. — διψα FI. — δὲ om. C. — πέρθη C. — αἰπότε (sic) K. — ἐπὶ πο (sic) FIJ. — ¹⁵ παρὰ J. — τὴν om. C. — πέρπητην C, Lind. — ε vulg. — βλάουτου Codd. (D, emend. al. manu).

κώτερον· ὑποχώρησις τριταίη ἀπὸ βαλάνου κόπρου ὀλίγη, ¹ πέμπτη πάλιν ὑγρὸν ὀλίγον· κοιλίη δὲ λαπαρή· οὔρα στρυφνὰ, ² ὀποιδιᾶ· ὄμματα ὡς κοπιώσης, χαλεπῶς ἀνέβλεπε καὶ περιέφερεν. ³ Πέμπτη, ἐς νύκτα χαλεπῶς, καὶ λῆρος εἶπετο. ⁴ Ἑκτη, πάλιν τὴν αὐτὴν ὥρην περὶ πλήθουσαν ἀγορὴν, ἰδρῶς πουλὺς ⁵ κατεχεῖτο, ἀπὸ μετώπου ἤρχετο ἐς ὄλον τὸ σῶμα πουλὺν χρόνον· ⁶ ἐμφρόνως διετίθετο τὰ ἑαυτῆς· πρὸς μέσον δὲ ἡμέρης, σφόδρα ἐλήρει, καὶ τὰ τῆς καταφύξιος ὅμοια, βαρύτερα δὲ τὰ κατὰ τὸν χρῶτα πάντα· πρὸς δὲ τὴν ἐσπέρην, ἡ κνήμη αὐτῆς ἐκ τῆς ⁷ κλίνης κατεβρύη, καὶ τῶ παιδὶ παραλόγως ἠπείλησέ τε καὶ πάλιν ἐσιώπησε, καὶ ἐς ἡσυχίαν μετέβαλεν· περὶ δὲ τὸν πρῶτον ὕπνον, ⁸ δίψα πουλλή, καὶ μανίη, καὶ ἀνεκάθιζε, καὶ τοῖσι παροῦσιν ἐλοιδορεῖτο, καὶ πάλιν ἀπεσιώπησε καὶ ἐν ἡσυχίᾳ ἦν· καὶ ἐδόκει τὴν ἐπίλοιπον ⁹ νύκτα κεκωματίσθαι· τοὺς δὲ ὀφθαλμοὺς οὐ ζυνηγεν. Ἐπὶ δ' ἡμέρην ὑπεκρίνετο τὰ πλεῖστα νεύμασιν, ἀτρεμίζουσα τὸ σῶμα, καὶ κατανοοῦσα ἐπεικῶς· πάλιν δὲ ἰδρῶς τὴν αὐτὴν ὥρην· ὁμοίως οἱ ὀφθαλμοὶ κατηφέες, ἐς τὸ κάτω βλέφαρον μᾶλλον ἐγκείμενοι, ἀτενίζοντες, ¹⁰ κεκαρωμένοι, τὰ λευκὰ τῶν ὀφθαλμῶν ὠγρὰ καὶ νεκρῶδεα, ¹¹ καὶ τὸ πᾶν χρῶμα ὠγρὸν καὶ ¹² μελανέον· τῇ χειρὶ τὰ πουλῶν πρὸς τοῖχον ἢ πρὸς ἰμάτιον· οἱ ψόφοι ¹³ δὲ πινούση ἐγένοντο, ἀπεπύτιζε καὶ ἄνω ἐς τὴν ¹⁴ ῥίνα, καὶ ¹⁵ ἐκροκυδολόγει, καὶ ζυνεκάλυπτε τὸ πρόσωπον· μετὰ δὲ τὸν ἰδρῶτα, χεῖρες ὅσπερ ¹⁶ κρυστάλλιναι· ὁ ἰδρῶς παρηκολούθει ψυχρὸς· σῶμα πρὸς χεῖρα ψυχρὸν· ἀνεπῆδα, ¹⁷ ἀνεκεκράγει, ἐμαίνεται· πνεῦμα πουλὺ· ¹⁸ τρομώδεις αἱ χεῖρες ἐγένοντο, ὑπὸ δὲ τὸν θάνατον ἐλθοῦση σπασμώ-

¹ E DK. — λαπαρὰ D. — ² ὀπ. C. — κοπιώδης K. — ³ ε D. — νύκτα FI. — εἶπ. om. C. — ⁴ ἕκτη CJ, Lind. — σ vulg. — ⁵ (οὐ C) κατεχεῖτο vulg. — Il n'est pas douteux qu'il faut lire κατεχεῖτο, comme plus haut κατεχύθη; Foes parle de cette correction dans ses notes. — ἐς CK, Lind. — εἰς vulg. — ⁶ ἀφρ., in marg. ἐμφρ. C. — δ' C. — ⁷ κλίνης CH. — κοιλίης vulg. — κοιλίας G. — κοίτης Lind. — ἡσυχίαν C. — μετέβαλε CK, Kühn. — μετέβαλλε vulg. — ⁸ δίψα F. — πολλή CD, Lind. — καὶ om. C. — ⁹ νύκτα FG. — κεκωμμ. C. — τοὺς θεξιά p. 404, l. 1, ponitur post χαλεπῶς p. 410, l. 7, J. — δ' C. — ¹⁰ κεκαρωμένοι Lind. — κεκαρωμένοι vulg. — ¹¹ καὶ om. C. — ¹² καὶ τὸ C. — μέλαν ἐόν vulg. — ταπολλά D. — πολλὰ CH, Lind. — πουλὰ Ald. — ¹³ δὲ om. C. — Post πιν. addit μεγάλοι vulg. — μεγ. om., restit. in marg. al. manu C. — ἀπεπύτιζε C. — ἀποπύτιζε vulg. — καὶ ἀποπ. ἄνω Lind. — εἰς K. — ¹⁴ ῥίνα CDHJK, Kühn. — ῥίνα vulg. — Post ῥ. addunt ἀφῆρει (ἀφῆρει DFHJK; ῥφύσσει Lind.) vulg. — ἀφ. om. C. — ¹⁵ ἐκροκυδολόγει Codd. (C, ἐκροκοδο-

suppositoire amena le troisième jour un peu d'excréments solides, le cinquième un peu d'excréments liquides; mais le ventre était souple; urines de nature astringente et semblables à du suc de silphium; regards comme ceux d'une personne fatiguée, avec peine elle levait et tournait les yeux. Le cinquième, nuit mauvaise; délire. Le sixième, derechef, à la même heure, c'est-à-dire à l'heure où le marché est plein, il y eut une sueur abondante, commençant au front, elle se répandit dans tout le corps et dura longtemps; la malade s'occupait avec une pleine connaissance de ses affaires; vers le milieu du jour elle eut beaucoup de délire, le refroidissement était semblable, tous les symptômes du côté du corps étaient plus graves; vers le soir elle laissa tomber sa jambe hors du lit, elle menaça sans raison son enfant, emportement auquel succédèrent le silence et une alternative de calme; vers le premier sommeil, soit intense, état maniaque, elle se mettait sur son séant, injurait les assistants, puis se taisait et se tenait tranquille; elle parut être dans le coma le reste de la nuit, mais elle ne ferma pas les yeux. Au jour, elle répondait presque constamment par des signes de tête, demeurant immobile et ayant passablement sa connaissance; derechef, sueur, à la même heure; semblablement, yeux abattus, enfoncés vers la paupière inférieure, fixes et comme dans le carus; le blanc de l'œil, jaune, cadavéreux; et la coloration de tout le corps, jaune et noirâtre; elle portait presque constamment la main vers la muraille, ou vers sa couverture; les liquides qu'elle buvait descendaient avec bruit, une portion même retournait par les narines; elle avait de la carphologie, et se cachait le visage; depuis la sueur, les mains comme du marbre; la sueur continua froide; le corps, froid à la main; elle sautait, criait, avait le transport; respiration très-fréquente; les mains devinrent tremblantes, et, à l'ap-

λόγει). — ἐγροιλυδοίόγει vulg. — ξυνεκάλυπτετο sine τὸ C. — ⁴⁰ χρυστάλινοι C. — ⁴⁷ ἐκελράγει C. — ἀνεκράτει, emend. al. manu D. — ⁴⁸ τρομώδης χεῖρας ἐγένετο ὁ δ. τ. θ., σπασμώδης C. — ἐγένετο FGHIJ. — σπασμώδης DFHIK.

δες. ¹ Ἐβδομαίη ἐτελεύτησεν. Οὕρησε τῇ ἕκτῃ ἐν νυκτὶ ὀλίγον· τὸ οὐρούμενον τῷ κάρφει εἴλκετο, γλίσχρον, γονοσιδές· ἀγρυπνος ἀπάσας· μετὰ ² τὴν ἕκτην οὔρον ὕφαιμον.

26. Τῷ Ἀντιράνους, χαιμῶνος, ἀλγημα πλευροῦ δεξιῶ, βήξ, πυρετός· ³ ἤσθιεν, ἐπορεύετο ⁴ ὑποπυρεταίνων, ἐδόκει ρηγματώδης εἶναι. Ἐνάτη, ἀφίετο ὁ πυρετός, οὐκ ⁵ ἔλειπεν· ἡ βήξ πολλή, καὶ παχέα ἀφρώδεια· τὸ πλευρὸν ἐπόνει. Περὶ τὴν τεσσαρεσκαίδεκάτην καὶ πάλιν τὴν ⁶ εἰκοστὴν ἐδόκει ἀπολήγειν οἱ πυρετοὶ, καὶ πάλιν ⁷ ἐπελάμβανον· ἦν δὲ λεπτὴ θέρμη, καὶ βραχὺ τι ἐξέλειπεν· ⁸ ἡ δὲ βήξ ὅτε μὲν ἐξέλειπε, ὅτε δὲ κατακορῆς ἦν μετὰ πνίγματος πολλοῦ, ⁹ ὅτε δὲ ἐγάλα· καὶ ἀπόγραμψις μετὰ ταύτας τὰς ἡμέρας πολλὴ μετὰ πνιγμώδους βηγός, καὶ πυώδεια ζέοντα ὑπὲρ τοῦ ἀγχείου καὶ ἀφρόντα· καὶ ἐν τῇ φάρυγγι ¹⁰ τὰ πολλὰ κερχαλέα ὑπεσύριζεν· ¹¹ ἄσθμα αἰεὶ κατεῖχε, καὶ πνεῦμα πικρότερον, ὀλιγάκις εὐπνοος. Ὑπὲρ δὲ τὰς τεσσαράκοντα, ἔγγυς αἶμαι τῶν ¹² ἐξήκοντα, ὀφθαλμὸς ἀριστερὸς ἐτυφλώθη μετὰ οἰδήματος ἀνευ οἰδύνης, οὐ πολὺ δ' ὕστερον καὶ ὁ δεξιός· καὶ σφόδρα αἱ κόραι λευκαὶ καὶ ξηραὶ ἐγένοντο· ¹³ καὶ ἐτελεύτησε μετὰ τὴν τύφλωσιν οὐ πούλι ὑπὲρ ἑπτὰ ἡμέρας μετὰ βρέγγου καὶ πολλῆς ληρήσιος.

27. Ὁμοία δὲ καὶ ἐξ ὁμοίων τὴν ὥρην τὴν αὐτὴν ζυνέθη Θεσσαλίῳ, τὰ ¹⁴ ζέοντα καὶ ἀφρόντα καὶ πυώδεια, καὶ βῆγες, καὶ οἱ κερχοί.

¹ Ἐβδομαίος C. — ἐνούρησε vulg. — ἐν est dà à la répétition de la finale du mot précédent. — σ DFHK. — ² δὲ τὴν CK. — ἕκτην CJ, Lind. — σ vulg. — ³ ἤσθιεν πυρετός om. (D, restit. al. manu) FGHIK. — ⁴ ὑποπυρεταίνων CDH, Ald., Kühn. — ὑποπυρεττ. vulg. — ἐδόκει H. — ρηγματώδης Lind. — ἐνάτη Lind. — ἐνάτη vulg. — ἐνάτω CDH. — ἀφίετο H, Lind. — ἀφίετο C. — ἀφίητο vulg. — κατελίποτο (sic) pro ἀφ. D. — κατελίπετο Q'. — ⁵ ἔλειπεν D. — ἔλειπεν vulg. — παχέα C. — παχεία vulg. — παχεία IK. — παχίη H. — τεσσαρεσκαίδεκάτην CDJ, Lind. — ιδ vulg. — ⁶ εἰκοστὴν CJ, Lind. — κ vulg. — ⁷ ὑπ. CK. — ἀπ. D. — λεπτή (λεπτὸς K) καὶ (καὶ om. C) θερμὴ (θέρμη, mut. in θερμὴ C) βρ. (θέρμη λεπτή καὶ βρ. Lind.) τι ἐξέλειπεν (ἐξέλειπεν D) vulg. — ⁸ ἡ ἐξέλειπε om. C. — ἐξέλειπε D. — ἐξέλιπε vulg. — ἦν om. Codd. — ⁹ ὅτε D. — τότε vulg. — ταῦτα sine τὰς ἡμ. C. — ἡμ. om. restit. al. manu D. — ¹⁰ ταπολλὰ D. — ὑπεσύριζεν CHQ'. — ὑπεσύριζεν vulg. — ὑπεσύριζεν FGJ, Ald., Frob. — ¹¹ ἄσθ. CFGHIK, Ald., Frob. — αἰεὶ Codd., Ald., Lind. — αἰεὶ vulg. — ὀλιγάκις ἐξήκοντα om. K. — τεσσαράκοντα CJ, Lind.

proche de la mort, furent saisies de convulsions. Elle mourut le septième jour. Le sixième, dans la nuit, elle avait un peu uriné; l'urine rendue adhérait à un chalumeau de paille, était visqueuse, d'apparence spermatique; l'insomnie avait été perpétuelle; après le sixième jour, l'urine, un peu sanguinolente.

26. (*Empyème; expectoration particulière; perte de la vue; mort.*) Le garçon d'Antiphane, en hiver, fut pris d'une douleur du côté droit; toux, fièvre; il mangeait, il marchait ayant un peu de fièvre; il semblait affecté d'une rupture (*Voy. Ép. iv, 3, et l'Argument des Coaques*). Le neuvième jour, la fièvre se relâcha, sans cesser tout à fait; beaucoup de toux, expectoration épaisse, écumeuse; souffrance dans la poitrine. Vers le quatorzième, et derechef vers le vingtième, la fièvre parut tomber, puis elle reprit; c'était une chaleur légère, qui disparaissait pour très-peu de temps; quant à la toux, tantôt elle cessait complètement, tantôt elle était intense avec beaucoup de suffocation, tantôt elle diminuait seulement; expectoration, après ces jours, abondante, avec une toux suffocante; matières expectorées, purulentes, bouillonnant au dessus du vase et écumeuses; presque constamment il y avait dans la gorge un sifflement rauque; la dyspnée était continuelle, la respiration accélérée, rarement il y avait des moments de bonne respiration. Passé quarante jours, vers les soixante, je pense, l'œil gauche perdit la vue avec un gonflement indolent, et peu après l'œil droit; les pupilles devinrent très-blanches et très-sèches; et le malade mourut, n'ayant survécu guère que sept jours à la perte de la vue, avec du râle et beaucoup de délire.

27. (*Empyème; expectoration particulière.*) A la même époque, des symptômes semblables nés de circonstances semblables, se montrèrent chez Thessalion: l'expectoration bouillonnante, écumeuse, purulente, la toux et le bruit râpeux dans la gorge.

- μ vulg. — ⁴² ξ H. — πούλι Lind. — δὲ CJ. — ⁴³ καὶ om. C. — πούλι H, Lind.
 - πούλι vulg. — ἐπτα CDFHIJ, Lind. — ζ vulg. — βέγγους D. — πολλῆς om. C.
 - πληρῆς. pro πολ. DFGIJK. — ⁴⁴ ζόοντα (sic) F. — ζώοντα J.

28. ¹Τῆ Πόλεμάρχου, χειμῶνος, κυναγχιῆ, οἶδημα ὑπο τὸν ²βρόγχον, πούλδς πυρετός· ³φλέβα ἐτμήθη· ἔληξεν ὁ πνιγμός ἐκ τῆς φάρυγγος· ὁ πυρετός παρείπετο. Περὶ ⁴πέμπτην, γούνατος ἀλγῆμα καὶ οἶδημα ἀριστεροῦ· καὶ κατὰ τὴν καρδίην ἔφη δοκεῖν τι ζυνάγεσθαι ἔσωτῆ, καὶ ⁵ἀνέπνει οἶον ἐκ τοῦ βεβαπίσθαι ἀναπνεύουσι, καὶ ⁶ἐκ τοῦ στήθεος ὑπεψόφει, ὡς αἰ ⁷ἐγγαστρίμουθοι λεγόμεναι, τοιοῦτόν τι ζυνέβαιεν. Περὶ τὴν ὀγδόην ἢ ἐνάτην ἐς νύκτα κοιλίη κατεῤῥάγη· ὑγρά, ⁸πουλὰ, ἄλεα, καὶ κάκοσμα· ἀφωνίη ἔσχεν· ἐτελεύτησεν.

29. ⁹Ἀρίστιππος ἐς τὴν κοιλίην τοξευθεὶς ¹⁰ἄνω βίη χαλεπῶς· ἀλγος κοιλίης δεινόν· ἐπίμπρατο ταχέως· κάτω δὲ οὐδὲν διεχώρησεν· ἀσιώδης ἦν· ¹¹ἤμειε χολώδεα κατακορέα· ὅποτε δὴ ἀπεμέσειεν, ἐδόκει ῥῶον εἶναι· μετ' ὀλίγον δὲ τὰ ἀλγῆματα ¹²πάλιν δεινά· καὶ ἡ κοιλίη ὁμοίως ἐπίμπρατο ὡς ἐν εἰλεοῖς· θέρμαι ¹³καὶ δῖψαι· ἐν ἑπτὰ ἡμέραις ἐτελεύτησεν.

30. Ὁ δὲ Νεόπολις, πληγεὶς ὁμοίως, ¹⁴ταῦτ' ἔπασχεν· κλυσθέντι δὲ δριμεῖ ἡ κοιλίη κατεῤῥάγη· χρωῖμα ¹⁵κατεχύθη λεπτόν, ὠχρόν, ¹⁶μελανέον· ὄμματα αὐχμηρά, καρώδεα, ἐνδοεδινημένα, ἀτεινίζοντα.

31. Τῷ δὲ καθ' ἧπαρ ἐγγὺς πληγέντι ἀκοντίω, ¹⁷εὐθύς τὸ χρωῖμα κατεχύθη νεκρώδες· τὰ ὄμματα κοῖλα· ¹⁸ἀλυσμός· δυσφορίη· ἀπέθανε πρὶν ἀγορὴν λυθῆναι, ¹⁹ἐν ἧπερ ἡμέρῃ ἐπλήγη.

32. ²⁰Ὁ τὴν κεφαλὴν ὑπὸ Μακεδόνας λίθω πληγεὶς, ὑπὲρ κρο-

¹ Τῆ Π. χ. κυναγχιῆ CFGHIJK, Ald.— ἡ Π. χ. κυναγχιῆ vulg.—² βρόχον C.—³ φλέβα..... πυρετός om. C.— παρήπετο Ald., Fröb.—⁴ εΚ.— καρδίαν K.—⁵ ἀνέπνει H.— ἀναπνεύουσι Lind.— ἀναπνεύουση vulg.—⁶ ἀπὸ Q'.—⁷ ἐνγ. C.— τοιοῦτο C.— περὶ δε C.— ὀγδόην ἢ ἐνάτην J (ἐνν. C, Lind.).— ἢ ἢ (καὶ K) θ vulg.—⁸ πουλλὰ DH.— πολλὰ vulg.— Ante ἄλλ. addit καὶ C.— ἄλλ. om. FG (H, restit. in marg.) IJK.— ἔσχεν om. C.—⁹ Ἀρίστιππος..... ἐτελεύτησεν om., restit. al. manu D.— τοξευθεὶς ἐς τὴν κ., βίη δεινῶς ἄνω, ὀδύνη κοιλ. χαλεπῆ ὠκείως ἐμπύπρατο· οὐδὲν δὲ κάτω D.— ἐτοξευθεὶς C.—¹⁰ βοῆ δεινός· ἄνω ὀδύνη κοιλίης χαλεπῆ, ὠκείως ἐμπύπρατο Foes in notis.— ἐπίμπρατο (C, cum καὶ ante ἑπ.), Lind.— ἐμπύπρατο vulg.— ἐμπιπράτο H.—¹¹ ἤμει C.— ἡμειχολώδεα (sic) FGHJK, Ald.— κατακορέα χολ. ἤμει, ῥῶον δὲ εὐ. ὁκίαν ἀπέμεσε (sic)· οὐ μεταποῦν δὲ τὰ ἀλγ. αὔθις χαλεπὰ D.— κατακορέα C.— δὴ om. C.— δε Lind.— ἀπεμέσειεν CFGHIJK.— ἀπέμεισεν (sic) vulg.— ἐπήμεισεν Lind.— ῥῶον C.—¹² αὔθις χαλεπὰ Q'.— ἐπίμπρατο C, Lind.— ἐμπιπράτο vulg.— εἰλεοῖς Ald., Fröb.— ἰλεοῖς C.— εἰλεοῖς G.—¹³ καὶ om. C.— δῖψαι FI.— ζ D.—¹⁴ ταῦτ'α DFIK, Lind.— ταῦτα vulg.— δριμεῖ ἢ κ. C.

28. (*Angine, saignée, mort.* Ép. v, 63.) Chez la femme de Polémarque, prise d'angine, en hiver, gonflement sous la gorge, beaucoup de fièvre; la veine fut ouverte; l'étouffement provenant de la gorge cessa; la fièvre persista. Vers le cinquième jour, douleur et gonflement du genou gauche; il lui semblait, disait-elle, que quelque chose s'amassait sur son cœur, elle respirait comme respirent les plongeurs sortant de l'eau; du bruit venait de sa poitrine comme chez les femmes appelées ventriloques; voilà ce qui arrivait. Vers le huitième ou le neuvième, dans la nuit, le ventre fit éruption; déjections liquides, abondantes, répétées, fétides; perte de la voix; elle mourut.

29. (*Plaie pénétrante de l'abdomen, mort.* Ép. v, 98.) Aristippe reçut dans le ventre, en haut, un coup de flèche violent et dangereux; douleur intense du ventre; bientôt il y eut inflammation. Il n'allait point par le bas; haut-le-cœur: il vomissait de la bile foncée; et après le vomissement il paraissait plus à l'aise; mais bientôt, derechef, douleurs violentes, le ventre s'enflamma comme dans l'iléus; chaleur et soif; il mourut dans les sept jours.

30. (*Plaie pénétrante de l'abdomen.* Ép. v, 99.) Néopolis, blessé semblablement, souffrait les mêmes accidents; après un lavement âcre, il y eut des déjections alvines; il se répandit sur lui une teinte légère, jaune, tirant sur le noir; yeux secs, somnolents, roulants, fixes.

31. (*Plaie du foie; mort.* Ép. v, 62.) Chez l'individu blessé de près d'un javelot au foie, se répandit aussitôt la couleur cadavéreuse; yeux creux, jactitation, malaise; il mourut avant la fin du marché, le jour même où il fut blessé.

32. (*Plaie de tête, mort.* Ép. v, 60.) L'individu blessé à la tête d'un coup de pierre par un Macédonien, offrit, au-dessus

- δριμετή (δριμεῖ HK; ἐν δριμεῖ Lind.) *κ.* vulg. — ⁴⁵ κατεχύθη Codd., Ald. — καταχύθη vulg. — ⁴⁶ μέλαν ἔδον vulg. — ⁴⁷ εὐθύ C. — ⁴⁸ ἄλ. C. — ἄλιερός FG. — ⁴⁹ ἄμ' ἡμέρη πλήρεις C. — ²⁰ Ante ὁ addunt ἐπὶ τὸν μακεδονικὸν CHI. — ὑπὸ Lind. — ἀπὸ vulg. — διακοπή D.

τάφου ἀριστεροῦ ὅσην ἀμυγλὴν διεκόπη· ἐσκοτώθη πληγείς, καὶ ἔπεσεν. Τριταῖος ἄφρονος ἦν·¹ ἄλυσμός· πυρετὸς οὐ πάνυ σφοδρὸς· σφυγμὸς ἐν κροτάφοισιν, ὡς λεπτῆς θέρμης· ἤκουεν οὐδὲν,² οὐδὲ ἐφρόνεεν, οὐδ' ἠτρέμιζεν· νοτὶς περὶ μέτωπον καὶ ὑπὸ ῥίνα ἄχρις ἀνθερεῶνος· πεμπταῖος ἐτελεύτησεν.

33. Ὁ³ Αἰνιήτης ἐν Δήλῳ ἀκοντίῳ πληγείς ἐς τοῦπισθεν τοῦ πλευροῦ κατὰ τὸ ἀριστερὸν μέρος, τὸ μὲν ἔλκος, ἄπονον· τριταῖῳ δὲ γαστρὸς οὐδύνη⁴ σμικρὴ· οὐχ ὑπεχώρει· κλυσθέντι δὲ ἐς νύκτα κόπρος ἦν, καὶ ὁ πόνος διέλειπεν. Ἐδρη ἔξω ἐς⁵ τὰς ἰξύας τεταρταῖῳ, καὶ ἐς ἤβην καὶ κοιλίην θλίην θεινῶς ὁ πόνος καταγιγίζων· ἀτρεμέειν οὐκ ἠδύνατο· χολώδεα⁶ ἤμισσε κατακορέα· χολώδεες⁷ ὀφθαλμοὶ, καὶ οἷοι τῶν λειποθυμούντων. Μετὰ πέμπτην ἐτελεύτησεν· ἕρμη λεπτὴ τις ἐνῆν αὐτῷ.

34. Ἀυδέλλῳ πληγέντι ἐς τὸν νῶτον, πνεῦμα πολὺ κατὰ τὸ τρῶμα μετὰ ψόφου ἐχώρει, καὶ ἡμορράγει· τῷ ἐναίμῳ δὲ καταδεοαίς, ὑγιῆς ἐγένετο·⁹ ξυνέβη δὲ καὶ τῷ Δυσγύτῃ.

35. Τῷ Φιλίας παιδίῳ, ψιλώματος ἐν¹⁰ τῷ μετώπῳ γενομένου, ἠἔναταῖῳ πυρετὸς· εἴτα ἐπελιάνθη τὸ ὄστέον· ἐτελεύτησεν. Καὶ τῷ Φανίου καὶ τῷ Εὐέργου· πελαινομένων δὲ τῶν ὀστέων καὶ πυρεταινούντων, ἀφίστατο τὸ δέρμα ἀπὸ τοῦ ὀστέου, καὶ¹² πῦον ὑπεμένετο· τούτοις τρυπωμένοις ἐξ αὐτοῦ τοῦ ὀστέου ἀνήρχετο ἐχώρ λεπτὸς, ὑβρώδης, ὑπωγρός, κάκοδμος, θανάσιμος.¹³ Ξυμβαίνει δὲ τοῖσι τοιούτοις, καὶ ἐμέτους ἐπιγίνεσθαι καὶ τὰ σπασμώδεα ἐπὶ τελευτῇ, καὶ ἐνίους κλαγγώδεας εἶναι, καὶ¹⁴ ἐνίους ἀκρατέας, καὶ¹⁵ ἦν μὲν ἐν τοῖσι δεξιοῖσι τὸ τρῶμα¹⁶ ἦ, τὰ ἀριστερά·¹⁷ ἦν δ' ἐν

¹ Δ. D. — ὁ pour οὐ dans Foes, par une faute d'impression répétée dans Lind. et Kühn. — σφυγμὸς FGK. — κροτάφοις C. — ² οὐδ' CH. — ὅστις pro νοτὶς Codd., Ald., Frob. — ῥίνα CD, Kühn. — ῥίνα vulg — ἄχρι C. — ³ αἰνιάτης Lind. — γενειώτης C. — γενεήτης H. — γενιήτης I, Ald., Frob. — γενιήτης DFGJK. — ⁴ μ. C. — κόπρος ἐς ν. ἦν sine δὲ C. — νύκτα F. — καὶ om. C. — διέλειπεν D. — διέλιπεν vulg. — διαλιπὼν C. — ⁵ τὰς (τοὺς Codd.) ἔρχιας (ἔρχιας C; ἔσχιας DFGHIJK, Ald., Frob.) vulg. — καὶ [ἐς] κοιλ. Lind. — ⁶ ἤμ. Codd., Ald. — ἔμ. vulg. — κατακόρεα C. — χολώδεες CIJK, Ald. — χολώδεες vulg. — ⁷ οἱ ὀφθ. C. — οἷον DQ'. — οἷσι pro οἷοι Lind. — λειπ. DHJ, Lind. — λειπ. vulg. — λειποθυμούντων C. — πέμπτην CDJ, Lind. — ε vulg. — πλὴν θέρμη vulg. — πλὴν om., restit. in marg. al. manu C. — αὐτῷ om. C. — ⁸ αυδέλλω C. — ἀβδέλλω H. — εὐδέλλω DQ'. — οὐδέλλω G. — Je ne sais comment restituer ce nom propre, qui est écrit βιλίω, Ep. v. — τρῶμα DQ'. — ἔρμου Lind. — ῥέμου vulg. — δὲ

de la tempe gauche, une incision qui semblait une égratignure. Le coup lui causa un obscurcissement de la vue, et il tomba. Le troisième jour, il avait perdu la voix; jactitation, fièvre pas très-forte; battements dans les tempes proportionnés au peu d'intensité de la chaleur; il n'entendait absolument rien, il n'avait pas sa raison et était agité; moiteur autour du front, au nez, jusqu'au cou. Le cinquième jour, il mourut.

33. (*Plaie pénétrante de l'abdomen; mort.* Ép. v, 61.) L'homme d'Ænos, blessé, à Délos, d'un javelot dans le côté en arrière à gauche, ne souffrait point dans la plaie. Le troisième jour, douleur faible du ventre; il n'allait point à la selle; un lavement amena des excréments dans la nuit; la douleur cessa. Douleur siégeant en dehors aux lombes le quatrième jour, et envahissant avec violence le pubis et le ventre entier; il ne pouvait rester en place; il vomit des matières bilieuses foncées; les yeux verdâtres et comme chez ceux qui s'évanouissent. Il mourut après cinq jours; il y avait eu une légère chaleur.

34. (*Plaie pénétrante de poitrine; guérison.* Ép. v, 96.) Audellus ayant été blessé dans le dos, beaucoup d'air sortait avec bruit par la plaie; hémorrhagie; pansé avec le médicament enhême, il guérit; il en arriva autant à Dyschyttas.

35. (*Denudation des os du crâne, nécrose, accidents divers.* Ép. v, 97.) L'enfant de Philie, portant au front une dénudation de l'os, eut de la fièvre le neuvième jour; puis l'os devint livide; il succomba. Il en fut de même chez l'enfant de Phantias, et chez celui d'Évergus; les os devenant livides et la fièvre s'établissant, la peau se détacha de l'os, et le pus séjournait; la trépanation ayant été pratiquée, il sortit de l'os même un ichor ténu, séreux, un peu jaune, de mauvaise odeur, mortel.

om. C. — ἐγένετο om. C. — ⁹ξ. Codd., Lind. — σ. vulg. — δυσχυτάτω (δυσχυτίω K) Φιλίας παιδίω vulg. — Voy. Ép. v. — ¹⁰μετόπου sine τῷ C. — ¹¹ἐνν. CFHI, Lind. — εἶτα om. C. — ραχείου HK. — Εὐέργου est, dans Ép. v, Εὐεργέτου. — ¹²πόου DJ. — πόου vulg. — ὑπεμένετο CFHK. — ὑπενέμετο vulg. — τρυπωμένοισιν C. — τρυπουμένοισιν vulg. — ὀρώδης CFGIJ. — ¹³ξυνέθη D. — ¹⁴καὶ ἀπραταίας (sic) ἐνλους C. — ¹⁵ἦν C. — μὲν C. — μὲν om. vulg. — ¹⁶ἦ C. — ¹⁷ἦν DGHI, Ald., Frob. — ἦν vulg. — ἐν δὲ τ. pro ἦν δ' ἐν τ. C.

τοῖσιν ἀριστεροῖσι, τὰ δεξιά. Τῷ Θεοδώρου ¹ἐναταίῳ ἡλιωθέντι, πυρετὸς ἐπέχθη δεκαταίῳ ἐκ ψιλώματος, οὐδενὸς ἀξίου, ὡς εἶπεν, κατὰ τὸ ὀστέον · ἐν δὲ τῷ πυρετῷ ἐμελάνθη, ἀπέστη τὸ δέρμα · ²ἐπὶ πουλὺ κλαγγώδης · δευτέρῃ καὶ εἰκοστῇ, ἡ γαστήρ ἐπήρηθη, μάλιστα δὲ κατὰ τὰ ὑποχόνδρια · ³τρίτῃ καὶ εἰκοστῇ ἐτελεύτησεν. Οἷσι δ' ἂν ὀστέα κατεαγῆ, τούτοισιν ἐβδομαίοισιν οἱ πυρετοὶ · ἦν δὲ θερμότερῃ ἢ ὥρῃ, καὶ θᾶσσον · ἦν δὲ μᾶλλον κλασθῆ, καὶ παραχρῆμα. Καὶ ὁ ⁴Ἐξαρμοῦδου παιδίσκος παραπλησίως, καὶ ἀλγημα ἐς μηρὸν ⁵οὐ κατ' ἴξιν τοῦ τρώματος, καὶ ⁶ἐγεγόνει κλαγγώδης, καὶ τραχήλου ὀδύνη. Καὶ ὁ Ποσειδοκρέων, τρίτῃ σπασμός · θερμῇ ⁷οὐκ ἔλιπεν · ἐτελεύτησεν ὀκτωκαιδεκαταῖος. Ὁ τοῦ Ἰσαγόρα ὀπισθεν ἐπλήγη τῆς κεφαλῆς, φλασθέντος τοῦ ὀστέου καὶ ⁸μελανθέντος πεμπταίῳ, περιεγένετο, ὀστέον δὲ οὐκ ἀπέστη.

36. Τῷ ἐκ τοῦ μεγάλου πλοίου ⁹διόπῳ, ᾧ ἡ ἀγκυρα τὸν λιγανὸν δάκτυλον καὶ ¹⁰τὸ ὀστέον συνέφλασε τῆς δεξιῆς χειρὸς, φλεγμασίῃ ἐπεγένετο, καὶ σφάκελος, καὶ πυρετός. Ὑπεκαθάρθη πέμπτῃ μετρίως, αἱ θερμαὶ ἀνῆκαν καὶ ¹¹αἱ ὀδύνη, τοῦ δακτύλου τι ἀπέπεσεν. Μετὰ δὲ τὴν ¹²ἐβδόμην ἐξῆει ἰχώρ ἐπιεικῶς · μετὰ ταῦτα τῇ γλώσσῃ οὐ ¹³πάντα ἔφη δύνασθαι ἐρμηνεύειν · ¹⁴πρόρρησις · ὀπισθότονος · ξυνεφέροντο αἱ γνάθοι ξυνεριδόμεναι, ἔπειτα ἐς τράχηλον, τριταῖος ὄλος ἐσπᾶτο ¹⁵ἐς τοῦπίσω ξὺν ἰδρωτὶ · ἕκτατος ἀπὸ τῆς προρρήσις ἀπέθανεν.

37. Ὁ δὲ ἐκ τῆς Ἀρπάλου ¹⁶ἀπελευθέρης Τηλεφάνης ¹⁷τύμμα κάτωθεν μεγάλου δακτύλου ἔλαβεν · ¹⁸ἐπεφλέγημηγε, καὶ σφῶδρα

¹ Ἐνν. CFGH, Lind. — ἐπέχει om. C. — ἄξιος (ἀξίος DFGH, Ald., Frob.: αξίου Lind.) εἶπεν (ὕπην K) vulg. — ² ἐπὶ πουλὺ C (πολὺ FI) — ἐπιπολὺ vulg. — ³ τρίτῃ καὶ εἰκοστῇ CD, Lind. — εἰκοστῇ τρίτῃ J. — κη vulg. — κατεαγῆ DQ'. — κατααγῆ vulg. — ⁴ ἐξ ἄρμόδου CD. — Ce nom propre parait altéré. — ⁵ οὐ om. C. — ἴξιν CFGH, Ald., Frob. — ⁶ ἐγ. om. C. — ποσειδοκρέων CDFGHIJK. — ποσιδοκρέων Lind. — πουσιδοκρέων vulg. — ⁷ οὐ διέλιπεν K. — ἔλειπεν D. — ἰσαγόρου D. — ⁸ μελασθέντος C. — πεμπταῖος C. — περιγένετο C. — τε pro δὲ C. — ⁹ διοπίῳ (sic) G, Ald. — δεισιπῶω DFGHIJ. — δεισιπῶω K. — διοπῶ (διοπῶ Frob.) sine ῶ vulg. — ¹⁰ τὸ om. K. — συνέθλασε CK. — ¹¹ αἱ om. J. — ὀδύνη FGHI, Ald., Frob. — ¹² ἐβδόμην CDFHJ, Lind. — ζ vulg. — ¹³ πάντων G. — ¹⁴ Ante πρ. addit τι vulg. — τι om. C. — προρρήσις K. — ὀπισθ. εἰ (σι om. D) ἐξει (εἰ ἐξ. om. C) vulg. — ξυνεφέροντο Codd. — ξυνεφερόν τε (ζ. δὲ Lind.) vulg. — ¹⁵ εἰς K. — ¹⁶ ἀπελευθέρου D. — τηλ. D. — Τελ. vulg. — ¹⁷ στρέμμα L. — ¹⁸ ὕπ. K. — ἐς Codd., Lind. — εἰς vulg.

Dans ces cas il arrive aussi des vomissements, des accidents spasmodiques à la fin, parfois des cris éclatants, parfois des paralysies, à gauche si la plaie est à droite, à droite si la plaie est à gauche. L'enfant de Théodore s'étant le neuvième jour exposé au soleil, la fièvre survint le dixième à la suite d'une dénudation à l'os, laquelle n'était rien pour ainsi dire ; dans la fièvre, la partie devint livide, la peau se détacha ; beaucoup de cris éclatants ; le vingt-deuxième jour, le ventre se tuméfia, surtout dans la région des hypochondres ; le vingt-troisième, il succomba. Ceux qui ont des fractures [du crâne] sont pris de fièvre le septième jour ; et plus tôt si la saison est chaude (Des plaies de tête, t. III, p. 252), et sur-le-champ, si la fracture est très-considérable. Il en alla de même pour le garçon d'Exarmodus, douleur dans la cuisse, non du côté de la plaie (Mochlique, § 39) ; cris éclatants, douleur du cou. Et Posidoocréon aussi ; le troisième jour, spasmes ; la chaleur fébrile ne le quitta pas ; il succomba le dix-huitième jour. Le garçon d'Isagoras fut blessé à l'occiput, l'os fut contus et devint livide le cinquième jour ; le blessé guérit ; il n'y eut point d'exfoliation.

36. (*Écrasement d'un doigt ; tétanos ; mort.* Ép. v, 74.) Le surveillant du grand navire qui eut le doigt indicateur et l'os de la main droite écrasés par l'ancre, fut pris d'inflammation, de sphacèle et de fièvre. Il fut purgé modérément le cinquième jour ; la chaleur et la douleur diminuèrent, une petite portion du doigt se sépara. Après le septième jour il sortait une humeur passable ; ensuite il se plaignit de sa langue, disant ne pas pouvoir tout articuler ; pronostic : opisthotonos. Les mâchoires serrées se joignaient l'une contre l'autre ; puis le cou fut pris ; le troisième jour, le corps tout entier était contracté en arrière avec sueur. Le sixième jour après le pronostic, il mourut.

37. (*Piqûre, tétanos, mort.* Ép. v, 75.) Téléphanès, fils de l'affranchie d'Harpale, eut une piqûre à la partie inférieure du pouce ; inflammation et douleur considérable. Cela s'étant

ἐπώδυνος ἦν, καὶ, ἐπεὶ ἀνῆκεν, ὤχετο ἐς ἀγρόν. ¹ Ὁσφὺν ἤλγησεν, ἐλούσατο, αἱ γένυες ζυνήγοντο ² ἐς νύκτα, καὶ ὀπισθότονος παρῆν· τὸ σίαιλον ἀφρῶδες, μόλις ἔξω διὰ τῶν ὀδόντων διήκει· τριταῖος ἀπέθανεν.

38. ³ Ζήνων ὁ τοῦ Δάμμωνος, περὶ κνήμην, ἧ σφυρὸν, ἔλκος κατὰ νεῦρον, ἤδη καθαρὸν· τούτω δηχθέντι ὑπὸ φαρμάκου, ζυνέθη ὀπισθοτόνω ἀποθανεῖν.

39. ⁴ Δείνωνι ὑπ' ἀρκοῦρον, καὶ πρότερον ἐκ πυρετοῦ θερινοῦ καὶ διαδρῶις ἀσθενέως διατελέντι, ἐκ πορείης κοπιάσαντι, καὶ πλευροῦ ὀδύνη ἀριστεροῦ· καὶ βήξ, ἔχουσα μὲν ἐκ ⁵ καταρρόου καὶ πρότερον, τότε δὲ ἦν κατακορῆς· καὶ ἀγρυπνος, καὶ δυσφόρως φέρων τὸν πυρετὸν εὐθὺς ἀπ' ἀρχῆς, καὶ ἀνακαθίζων. Τριταῖος ⁶ ἔπτυσεν ὠχρὸν· ἀρτηρίη ὑπεσύριζε βραγχῶδες. Περὶ τὴν πέμπτην, πνεῦμα ἐπιεικῶς πυκνόν· πόδες, ⁷ αἱ κνήμαι, ἄκρεα τὰ πλεῖστα ψυχρὰ, καὶ ἔξω τοῦ ἱματίου ὑποχώρησις ἀπ' ἀρχῆς ἐπεγένετο χολώδης, οὔτε λίην ὀλίγη, οὔτε πολλή. ⁸ Ἐβδομαῖος καὶ ὀγδοαῖος καὶ ἐναταῖος ῥῆον ἐδόκει φέρειν, καὶ τινες ὕπνοι ἐγένοντο, καὶ τὰ ἀποχρημπτόμενα ἀμεμπτότερα. ⁹ Δεκάτη καὶ μέγρι ¹⁰ τρισκαιδεκάτης, σφόδρα λευκὰ καὶ καθάρ· καὶ ὑποχόνδριον λαπαρώτερον ἐγένετο, ¹¹ τὸ δὲ ἀριστερὸν ζυνταμένον· καὶ εὐπνούστερος· πρὸς ¹² δὲ βάλανον ὑπῆλθε μετρίως. ¹³ Τρισκαιδεκάτη, πάλιν ἔπτυσεν ὠχρὸν, τεσσαρεσκαιδεκάτη δὲ μάλλον, πεντεκαιδεκάτη ¹⁴ δὲ πρασοειδές· κοιλίη δὲ κακώδεα, χολώδεα, υγρὰ, συχνὰ ὑπῆλθεν· ἀριστερὸν ὑποχόνδριον ἐπῆρετο, ¹⁵ ἐκκαίδε-

¹ Ante δε. addit ἀναχωρίων Lind. — ὀσφὺν D, Lind. — ὀσφὺν vulg. — ² ἐς ν. om. C. — νύκτα FI. — μόλις C. — ³ ῥέτων C. — ῥήτων (D, in marg. al. manu ζήνων) HIJK. — δάμμωνος DJ. — διαμῶις (sic) C. — ἧ (καὶ C) pro ἧ vulg. — ἔλκος om. K. — ⁴ δείνωνι IJK. — δεινόνη (sic) C. — τείνωνι D. — μείνωνι vulg. — ἀσθενέως C. — ἀσθενῶς vulg. — πορείης CK. — ⁵ καταρρόου Codd, Ald., Frob. — καταρροῦ vulg. — καὶ οὐ πρ. DFGHIJK. — ἀπαρχῆς K. — ⁶ ἔπτυσεν C. — ὑπεσπῆριζε, emend. al. manu D. — πέμπτην CJ, Lind. — ε vulg. — ⁷ καὶ pro αἱ Lind. — καὶ αἱ CDGHIJQ' — πολλή D. — πολλή vulg. — ⁸ ἐβδομαῖος CDFIJK. — ἐβδόμη Lind. — ζ vulg. — ὀγδοαῖος CJ. — ὀγδόη D, Lind. — η vulg. — ἐναταῖος J. — ἐνναταῖος C. — ἐννάτη Lind. — θ vulg. — ῥάων ῥάων FI) ἐδοκει sine φ. GHJK. — ῥάων ἐγένετο pro ῥ. ἔ. φ. DQ'. — τὰ CDHIJKQ'. — τὰ om. vulg. — ἀπεμπτότερα vulg. — ἀπεμπτότερα (sic) C. — La fausse leçon de C me paraît mettre sur la voie de la bonne, puisqu'il s'agit ici d'un amendement des symptômes, et non, comme l'indiquerait ἀπεμπτότερα, d'une aggravation. — ⁹ ε HK. — ¹⁰ τρι-

amendé, il alla à la campagne ; il souffrit dans les lombes ; il se baigna ; les mâchoires se serrèrent pendant la nuit ; l'opisthotonos était là. La salive, écumeuse, était à peine expulsée hors des dents ; il mourut le troisième jour.

38. (*Plaie irritée par un médicament, tétanos, mort.* Ép. v, 76.) Zénon, fils de Damon, avait à la jambe, près de la cheville, une plaie voisine du tendon, déjà mondifiée ; le médicament l'ayant irritée, il survint un opisthotonos qui l'emporta.

39. (*Bronche capillaire? avec douleur de côté, chez un individu affaibli.*) Dinon, au lever d'Arcturus, ayant été affaibli dès auparavant par une fièvre d'été et une diarrhée, s'étant fatigué par une marche, fut pris d'une douleur dans le côté gauche et de toux ; la toux, qui, due à un catarrhe, existait auparavant, devint alors intense ; insomnie ; le malade supporta tout d'abord très-mal la fièvre, et se tenait sur son séant. Le troisième jour, expectoration jaune ; la trachée-artère faisait entendre une espèce de sifflement raboteux. Vers le cinquième, respiration assez fréquente ; les pieds, les jambes, en général les extrémités, froides et hors des couvertures ; les déjections furent tout d'abord bilieuses, sans être ni minimales ni très-abondantes. Le septième, le huitième et le neuvième jours, il paraissait se trouver mieux ; il survint un peu de sommeil, et l'expectoration fut de moins mauvaise apparence. Le dixième et jusqu'au treizième, expectoration très-blanche et pure ; l'hypochondre droit devint plus souple, mais le gauche se tendit ; respiration plus aisée ; un suppositoire amena une selle médiocre. Le treizième, il expectora derechef des matières jaunes, le quatorzième, encore plus jaunes, le quinzième, porracées ; les selles furent fécales, bilieuses, liquides, abon-

καιδεκάτης CDJ. — τρισκαιδεκάτην Lind. — ιγ vulg. — ¹¹ τὸ δὲ om. C. — ζυγ-
 τεταμμ. Codd. — ἐπιπυρρῶτερον vulg. — Le neutre me paraît avoir été pro-
 duit par le voisinage des autres noms neutres dans cette phrase. — ¹² δὲ
 om. Codd. — ¹³ τρισκαιδεκάτη (τρικκαιδεκάτη Lind.), τεσσαρεσκαιδεκάτη,
 πεντεκαιδεκάτη CJ, Lind. — ιγ, ιδ, ιε vulg. — ¹⁴ δὲ C. — δὲ om. vulg. —
¹⁵ ἑκκακαιδεκάτη CJ, Lind. — ιε vulg. — δὲ om. J.

κάτη δὲ καὶ σφόδρα ἐπέδησεν· καὶ τὸ πνεῦμα ἤδη βρεγγῶδες· ἰδρώς περὶ μέτωπον καὶ αὐχένα, ὀλιγάκις ἐπὶ τὸ στήθος· ἄκρα καὶ μέτωπον ἐπεικτικῶς ¹ διετέλει ψυχρά· πηδηθμός ² δὲ φλεβῶν περὶ κροτάφους κατεῖχεν· ὕπνοι ³ κωματώδεις καὶ ἡμέρην καὶ νύκτα τοὺς τελευταίους χρόνους· οὔρον ἀπ' ἀρχῆς ὠμὸν, σποδοειδές· περὶ ⁴ δεκάτην καὶ μέχρι τρισκαιδεκάτης λεπτὰ καὶ οὐκ ἄχροα, ἀπὸ δὲ τῆς ⁵ τρισκαιδεκάτης οἶάπερ ἀπ' ἀρχῆς.

40. ⁶ Τῷ Κλεόγῳ πλευροῦ ἀλγῆμα καὶ πυρετός· ἀνῆκεν ὁ πυρετός· ἰδρωσε τὸ σῶμα ὅλον· ἐν τῷ οὔρῳ ⁷ πούλλα τὰ ἐμφερόμενα ἦν, ἐθορυβήθη μετὰ ταῦτα.

41. ⁸ Πληθιάδων περὶ ὄυσιν, τὴν Ὀλυμπιάδew, ὀκτάμηνον ἔγρουσαν, ἐκ πτώματος πυρετός ὄξυς ἔλαθε· γλῶσσα καυσώδης, ξηρή, τρηχεῖη, ὠχρή· ὀφθαλμοὶ ὠχροὶ, καὶ τὸ χροῖμα νεκρῶδες. Διέφθειρε πεμπταίη· ἐηθίδως ἀπήλλαξε, καὶ ὕπνος, ὡς ἐδόκει, ⁹ κωματώδης· δεύλης διεγειρόντων οὐκ ἠσθάνετο, παρμικῶ ὑπήκουσε, πόμα κατεδέξατο καὶ γυλοῦ, ¹⁰ ὑπέβησε καταπίνουσα τὸ πόμα· ἡ φωνὴ οὐκ ἔλυετο, οὐδὲ ¹¹ αὐτὴ τι ἀνέφερον· τὰ ὄμματα κατηφέα· πνεῦμα μετέωρον, κατὰ ¹² ὄνα σπώμενον· χροῖμα πονηρόν· ἰδρώς περὶ τοὺς πόδας καὶ σκέλεα ¹³ περὶ θάνατον εἰούση· ἐτελεύτησεν.

42. Τῇ Νικολάου ¹⁴ εὐνέτιδι ἐκ καύσου τὰ παρ' οὔς ἐγένετο ἐπ' ἀμφοτερα, ὀλίγω ὕστερον τὸ ἕτερον, ἤδη δοκέοντος χαλῆν τοῦ πυρετοῦ. Ὡς ¹⁵ οἶμαι, περὶ τεσσαρεσκαίδεκάτην μεγάλη· ἀτήμιως κατέστη· ὑπέστρεψεν· χροῖμα νεκρῶδες, γλῶσσα τρηχεῖη, ¹⁶ θασιή σφόδρα,

¹ Δὲ ἐτέλει C. — ² τς DFHIJK. — κατεῖχεν CDFGHK, Ald. — κατέσχεν vulg. — ³ κωμμ. C. — νύκτα FI. — ⁴ δεκάτην Codd., Lind. — ι vulg. — καὶ om. C. — τρισκαιδεκάτης C. — τρισκαιδεκάτην J. — τριακαιδεκάτην Lind. — ιγ vulg. — γ D. — ⁵ τρίτης καὶ δεκάτης C. — τριακαιδεκάτης Lind. — ιγ vulg. — ἀπὸ δὲ τῆς τρίτης μέχρι τῆς τρισκαιδεκάτης D. — ἀπὸ δὲ τῆς τρίτης ἀπὸ δὲ τῆς τρισκαιδεκάτης J (ιγ FI). — ⁶ τῷ om. C. — καὶ πυρ. om. C. — ⁷ πούλλα D. — πούλλα vulg. — ἐμφ. C. — ἐκφ. vulg. — ⁸ μετὰ πλ. δ. C. — τρηχεῖη C. — τραχ. vulg. — χροῖμα C. — σῶμα vulg. — ⁹ κωμ. DQ'. — κωματώδης vulg. — ¹⁰ ὑπέσεισε C. — ¹¹ αὐτῆ H. — αὐτῆ Codd. ap. Foes in notis. — Dans le Gl. de Galien ἀναφέρειν est expliqué par avoir la respiration entrecoupée: il me semble que c'est le sens qu'il faut suivre dans cette phrase obscure. Foes, qui indique ce sens de Galien, traduit néanmoins: neque ipsa quiesquam convalescebat. — ¹² ὄνα DII, Kühn — ὄνα vulg. — ¹³ τελευτήσας pro π. θ. ε. ἐτ. C. — εἰούσης K. — εἰούσα H. — ¹⁴ εὐν. om. C. — εὐνέτη K. —

dantes : l'hypochondre gauche se gonfla, et le scizième, devint très-enflé ; respiration déjà râlante ; sueur au front et au cou ; rarement à la poitrine ; les extrémités et le front restaient assez froids, le battement des veines aux tempes persistait ; du sommeil comateux et le jour et la nuit dans les derniers temps ; urine dès le début crue, cendrée ; ténue et non de mauvaise couleur, vers le dixième et jusqu'au treizième ; mais, à partir du treizième, telle qu'au début.

40. (*Douleur de côté ; sueur ; guérison.*) Chez Cléochus, douleur de côté, fièvre ; la fièvre diminua ; il eut une sueur générale ; dans l'urine nageaient beaucoup de particules suspendues, elle se troubla ensuite.

41. (*Chute ; avortement ; fièvre ; mort.*) Vers le coucher des Pléiades, la femme d'Olympiades, grosse de huit mois, fut prise, à la suite d'une chute, d'une fièvre aigue ; langue brûlée, sèche, âpre, jaune ; yeux jaunes, couleur cadavéreuse. Elle avorta le cinquième jour ; l'avortement fut facile ; sommeil comateux, à ce qu'il parut ; le soir on fit d'inutiles efforts pour la réveiller ; un sternauteur en vint à bout ; elle prit une boisson et un peu de décoction d'orge, elle eut quelque peu de toux en avalant la boisson, la voix ne se déliait pas (Ép. II, 6, 2 et 4), la malade n'avait aucunement la respiration entrecoupée ; yeux enfoncés ; respiration élevée, s'exécutant par les narines ; couleur mauvaise ; sueur aux pieds et aux jambes à l'approche de la mort ; elle succomba.

42. (*Causus ; parotides ; disparition des parotides ; mort.* Coaqq., 204.) La concubine de Nicolaüs, dans un causus, eut des parotides des deux côtés, l'une un peu après l'autre, alors que la fièvre semblait déjà se relâcher. Ces tumeurs, vers le quatorzième jour, je pense, étaient grosses ; elles s'affaïssèrent sans signe ; récédive ; couleur cadavéreuse ; langue âpre, très-héris-

ὄλιγω CDFHIK. — ὄλιγον vulg. — [περὶ] τὸ ἕτ. Lind. — χαλεποῦ pro -χαλῶν K. — ¹⁵ οἴμαι G. — οἴδημα pro οἴμαι vulg. — πεσσύρεται κινδυνεύει CFIJ, Lind. — εἶδ vulg. — ¹⁶ δασείη Lind.

ὑπόλευκος, διψώδης· υποχώρησις κάτω, πολλή, ὑγρή, ¹ κακώδης παρὰ πάντα τὸν χρόνον, πρὸ τῆς τελευταῖας ἐφύαρη τὸ σῶμα τῷ πλήθει· ἐτελεύτησε περὶ τὰς εἴκοσιν.

43. Ἀνδρέαν πρὸ ² πληϊάδος, φρίκη, πυρετός, ἔμετος· ἀπ' ἀρχῆς ἡμιτριταῖος ἐφύνατο. Τριταῖος δ' οὐδ' ἐὼν, πάλιν ἀγοράζων ἐφριξε πυρετός ὀξύς· ἔμετος γολῆς ἀκρήτου· παραλήρησις ἐς νύκτα· ³ βῶων πάλιν. Πέμπτη, χαλεπῶς· ⁴ Ἐκτη, ἀπὸ λινοζώστιος εὔ ὑπῆλθεν· ⁵ Ἑβδόμη, χαλεπώτερον· καὶ τὰς ἐφεξῆς ⁶ ζυνεχέστερας ἤδη, καὶ ἀνίδρωτος ἀπ' ἀρχῆς, καὶ διψώδης· μάλιστα δὲ ⁷ στόμα ὑπεξηραίνεται, καὶ πόμα οὐδὲν ἠδέως προσεδέχτο, ἀηδίας πολλῆς ἐούσης περὶ τὸ στόμα· γλῶσσα ξηρῆ, ⁸ ἄκροπις, τρηχύτης ἐπήνθει ⁹ ὠχρόλευκος· ἄγρυπνος, ἀσώδης, ἐκλειψμένος, κεκλασμένος· γλῶσσα ὑπὸ ξηρότητος ἐνίστε ὑπότραυλος, ἕως διαβρέξειεν· γυλὸν μάλιστα προσεδέχτο. ¹⁰ Ἐναταίω ἢ δεκαταίω παρ' οὓς ἀριστερόν καὶ ¹¹ παρὰ τὸ ἕτερον ἐπάσματα ¹² σιμικρά· ἀσήμως ἐφάνη· οὔρα διὰ παντὸς οὐκ ἄγροα, ἄνευ δὲ υποστάσιος. ¹³ Τεσσαρεσκαίδεκαταίω ἰδρώτιον περὶ τὰ ἄνω· οὐ πολὺ μετριώτερον ἢ θέρμη, περὶ τὰς ¹⁴ ἑπτακαίδεκα ἐμολύνθη. Κοιλίη ¹⁵ μετὰ τὰς δέκα ξηρῆ, οὐκ ἄνευ βελάνων υποχωρέουσα. Περὶ δὲ τὰς ¹⁶ πέντε καὶ εἴκοσιν, ἐξανθήματα δι' ὀλίγου κνησιμώδεα, θερμὰ, ὅσπερ πυρίκαυστα. Ὀδύνη δὲ ἦν περὶ ¹⁷ τὰς μασχάλας καὶ τὰ πλευρά· ἐς σκέλαια διήλθεν ἀσήμως, καὶ ἔληξεν. Λουτρόν ὠφέλει καὶ χρίσμα τὸ ἐν τῷ ὄξει. Μηνὶ ¹⁸ δὲ δευτέρῳ ἴσως ἢ τρίτῳ, ἐς νεφροῦς ¹⁹ ἢ δόδυνη, καὶ πρότερόν ποτε γενομένη, κατέστη.

¹ Κακώδης K. — εἴκοσιν CDFIJ. — κ vulg. — ² πληϊάδος Codd., Ald., Frob. — πληϊάδος vulg — ³ βῶων C. — [τετάρτη] β. Lind. — ⁴ ε H. — καλῶς pro εὔ C. — ⁵ ἐβδόμη CDJ, Lind. — ζ vulg. — χαλεπώτερος D. — ⁶ ζ. Codd., Lind. — σ. vulg. — ⁷ δὲ τὸ σ. DFHIK. — ⁸ ἀκροπις, in marg. al. manu ἄκροπις C. — ἀκροπις L. — Le Gl. de Galien rend ce mot obscur par qui articule mal Schneider, dans son Suppl., demande si on devrait lire ἀκροπῆς. Quelle que soit la forme du mot, le sens en est bien celui qu'indique Galien; cela est prouvé par un autre passage où ce mot est employé, p. 414, l. 14. — ⁹ ὠχρόλευκος ξηρότητος om. K. — ¹⁰ ἐνν. CFG, Lind. — ¹¹ παρὰ Codd. — περὶ vulg. — ἐπάσμα τὰ C. — ¹² σμ. Codd. — μ. vulg. — ἡρανίσθιν C. — ¹³ ἰδ H. — ¹⁴ ἑπτακαίδεκα CDJ, Lind. — ιζ vulg. — ἐμολύνθη Codd., Ald., Frob. — ¹⁵ περὶ pro μ. K. — δέκα CDFHIJ. — ι vulg. — εἴκοσι Lind. — βελάνων Lind. — βελανείου vulg. — βελανείω Ald. — ¹⁶ πέντε καὶ εἴκοσι C. — εἴκοσιπέντε J, Lind. — κς vulg. — δι' om., in marg. al. manu δι' ὄλου C. — ¹⁷ τὰς om. C. — τὰ om. C. — ὠφέλει C. — χρώμα, ἢ supra ὦ C. — ¹⁸ δ. om. C. — β G. — ¹⁹ ἢ om. H.

sée, un peu blanche ; soif ; déjections abondantes, liquides, fétides durant tout le cours de la maladie. Avant la mort, le corps se fondit par la quantité des évacuations ; elle succomba vers le vingtième jour.

43. (*Fièvre tiercée, devenant continue.*) Chez Andréas, avant le lever des Pléiades, frissonnement, fièvre, vomissement ; dès le début, la fièvre parut être hémittérée. Étant donc au troisième jour et se trouvant sur la place publique, il eut derechef un frisson ; fièvre aiguë ; vomissement d'une bile intempérée ; délire dans la nuit ; puis, de nouveau amendement. Le cinquième, état pénible. Le sixième, il fut bien évacué par la mercuriale. Le septième, aggravation ; et les jours suivants la fièvre prit de plus en plus le caractère continu ; dès le début, absence de sueur ; soif ; la bouche était particulièrement sèche ; et il ne prenait avec plaisir aucune boisson, la bouche ayant un goût très-désagréable ; langue sèche, articulant mal ; il s'y développait des aspérités d'un blanc jaune ; insomnie ; haut-le-cœur ; résolution, brisement ; la langue était parfois un peu bégayante à cause de la sécheresse, jusqu'à ce qu'il l'eût humectée ; il prenait de préférence de la décoction d'orge. Le neuvième ou le dixième jour, près de l'oreille gauche et près de la droite, tumeurs petites, elles parurent sans signe ; urine, durant tout le temps, d'une couleur qui n'était pas mauvaise, mais sans dépôt. Le quatorzième, petite sueur dans les parties supérieures ; la chaleur fébrile n'en fut guère mitigée, elle tomba vers le dix-septième. Après les dix premiers jours, ventre resserré, point d'évacuation sans suppositoire. Vers le vingt-cinquième, un exanthème prurigineux, chaud, semblable à des brûlures, parut peu à peu. Il y avait aux aisselles et aux côtés une douleur qui descendit aux jambes sans signe et cessa. Le bain soulageait, ainsi que la friction avec le vinaigre. Au deuxième mois peut-être ou au troisième, la douleur qui précédemment aussi s'était parfois fait sentir aux reins, se fixa dans ces organes.

44. Ἀριστοκράτει, περὶ ἡλίου ¹ τροπὰς χειμερινὰς, κόπος καὶ ψόκη καὶ θέρμη· μετὰ δὲ ἤρξατο τριταίῳ πλευροῦ δόδνη καὶ ὀσφύος, καὶ οἰδημα ἐκ τῆς μασχάλης ² ἀρξάμενον παρ' ὄλον τὸ δεξιὸν πλευρὸν, σκληρὸν, ἐρυθρὸν, πελιδόν, ὡς ³ ὑπὸ πυρὸς θαλφθὲν καὶ ἐκκεκαυμένον. ⁴ Ἀσώδης, δυσφύρως ἔχων, σφόδρα διψώδης, γλῶσσα ὑπόλευκος, οὔρα οὐκ ἐχώρει, σκέλεα ὑπόψυχρα· ὑποχώρησις ἀπὸ λινοζώστιος δλίγη, ὑγρὰ, ὑπόλευκα, ἀφρώδεα. ⁵ Ἐς νύκτα πνεῦμα ἐμετεωρίζετο· ἰδρώτιον περὶ μέτωπον· ⁶ τὰ κάτω ψυχρά· ἀσώδης· τράχηλος ἐνεφυσᾶτο· βῆξ οὐκ ἐνῆν· ἐτελεύτησεν ἔμφρων.

45. ⁶ Μνησιάνακτι, περὶ φθίνοπωρον, ὀφθαλμῆτι, μετὰ δὲ τεταρταίῳ πυρετός· ἀρχομένου τοῦ τεταρταίου, σφόδρα ἀπόσιτος, προσιόντος δὲ, ἡδέως πρὸς σιτίον· καὶ ⁷ Πολυχάρει δὲ ἐν τεταρταίῳ ὅμοια τὰ περὶ τὴν σίτισιν. ⁸ Ξυνέθη δὲ καὶ τῷ Μνησιάνακτι ὑποχώρησις ἔμπροσθεν τοῦ πυρετοῦ, καὶ μετὰ ἐπὶ πούλων χρόνον παρηκολούθει πολλῶν, λευκῶν, μυξοποιῶν, καὶ ἔστιν ὅτε σμικρὸν αἶμα ἀνευ ⁹ τόνων καὶ δόδνης· ψόφοι δὲ ἐν γαστρὶ. Μετὰ τὸν πυρετὸν, ἀπέστη παρὰ τὴν ¹⁰ ἔδρην φῦμα σκληρὸν, πούλων ¹¹ χρόνον παρηκολούθει ἄπεπτον, ἐρράγη ἐς τὸ ἔντερον, καὶ ἔξω συριγγῶδες ἐγένετο. Περιπατοῦντι δ' αὐτῷ ἐν τῇ ἀγορῇ, μαρμαρυγαὶ ¹² ὄρωντο πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν, καὶ τὸν ἥλιον οὐ πάνυ καθέωρα· ἀποχωρήσας δὲ ¹³ σμικρὸν ἐξ ἑωυτοῦ ἦν καὶ τράχηλον σπασμώδης. Ἐπεὶ δὲ ἐκομίσθη ἐς αἶκον, μόγις ἀνέβλεψε, καὶ αὐτὸς ἑωυτοῦ ¹⁴ μόγις ἐγένετο· τὸ πρῶτον δὲ περιέβλεπε τοὺς περιεστῶτας, καὶ τὸ σῶμα

¹ Τροπέας (sic) C. — τροπέων χειμερινέων (D, emend. al. manu) FGHIJK, Ald. — ὀσφύος FGI, Ald., Frob. — ² ἀρξ. παρ' (παρ' ἀρξάμενον om. C) ὄλ. τὸ δ. πλ. σκληρὸν (σκληρὸν πελιδόν om. FG) κατὰ ταύτην (δ' αὐτῶν pro τ. DHIJK) πλευρικὴν ἐκ μασχάλης ἀρξάμενον ἐρυθρὸν (καὶ GH) πελιδόν (παρ' ὄλον τὸ δεξιὸν πλευρὸν pro ἐρυθρὸν πελιδόν DIJK) vulg. — ³ ὑπόπυρος (sic) FGIJ, Ald. — ὑποθαλφθὲν sine πυρὸς H. — θαλφθὲν (sic) F. — ⁴ [ἦν δὲ] ἀσ. Lind. — δυσφύρως ἔ. σ. δ. om. (D, restit. al. manu) FGHIJK. — ⁵ τ. α. GH. — τὰ om. vulg. — τράχηλος D. — ⁶ μνησιάνακτι CDHIJK. — Ὀνησιάνακτι vulg. — Μνησιάναξ se trouve quelques lignes plus bas. Faut-il voir ici deux observations, l'une relative à Onesianax et l'autre à Mnesianax, ou une seule relative à ce dernier personnage? Le concours de six mss., et la mention de l'hiver, p. 414, l. 6, laquelle, dans le contexte, fait supposer qu'il a été parlé d'une saison antécédente (ici l'automne), m'ont fait adopter la dernière alternative. — ἀρχόμενος GHK. — ἀρχομένης J. — ἀπόσιτος C. — ⁷ πολυχάρει K. — Πολυχάρι vulg. — πολύχαρι CDJ. — σίτισιν, τη supra τι

44. (*Phlegmon des parois de la poitrine; emphysème du cou; mort.*) Chez Aristocrates, vers le solstice d'hiver, lassitude, frissonnement et chaleur; puis, le troisième jour, une douleur du côté et des lombes se fit sentir, et il se forma une tumeur commençant à l'aisselle et s'étendant sur tout le côté droit, tumeur dure, rouge, livide, comme si la partie avait été touchée par le feu. Haut-le-cœur, mal-être, grande soif, langue un peu blanche, point d'urine, jambes un peu froides; la mercuriale amena des déjections peu abondantes de matières liquides, blanchâtres, écumeuses. La nuit, la respiration devint élevée; petite sueur autour du front; extrémités inférieures froides; haut-le-cœur; emphysème du cou; point de toux; il mourut ayant sa connaissance.

45. (*Ophthalmie; fièvre quarte; diarrhée longtemps prolongée; abcès et fistule au fondement; affection mélancolique.*) Mnésianax, vers l'automne, eut une ophthalmie, puis une fièvre quarte; au commencement de la fièvre quarte, anorexie complète, mais plus tard il mangeait avec plaisir; il en fut de même de Polycharès, dans une fièvre quarte, pour l'appétit. Dès avant la fièvre Mnésianax avait eu des déjections qui, après la fièvre, se prolongèrent longtemps, déjections abondantes de matières blanches, muqueuses; et parfois il s'y joignait un peu de sang, ce qui n'était accompagné ni d'efforts ni de douleur; gargouillements dans le ventre. Après la fièvre il se forma un dépôt au siège, tumeur dure qui resta longtemps crue; elle s'ouvrit dans l'intestin et devint fistuleuse à l'extérieur. Se promenant dans le marché, il aperçut des lueurs devant ses yeux; il ne voyait pas complètement le soleil. S'étant mis un peu à l'écart, il était hors de lui et ressentait des spasmes dans le cou. Ayant été transporté dans sa

C. — ⁸ ξ. C, Lind. — σ. vulg. — και om. C. — ἐπι Codd., Ald., Frob. — τὸν pro ἐπι vulg. — ⁹ πόνων C. — πόνων vulg. — ¹⁰ ἔδραν D. — φύμα FIK. — ¹¹ π. δὲ χρ. IK. — ἀπεμπτον FJ. — ἀγορῆ C. — ἀγορῆ vulg. — ¹² ὄρ. om. C. — ὠρῶτο FHIJ. — ὀρῶντο DK, Ald., Frob. — ¹³ μικρὸν Codd. — τράχηνος C. — ¹⁴ μόλις CD.

κατεψύχθη, μόγις δὲ ἀνεθερμάνθη ἀσπίοισι καὶ πυρίῃ ὑπὸ τῆ¹ κλίνη. Ἐπεὶ δ' ἐντὸς ἑωυτοῦ ἦν, καὶ ἐξανίστατο, οὐκ ἐξιέναι ἤθελεν, ἀλλὰ δεδιέναι² ἔλεγεν· εἰ δέ τις περὶ νουσημάτων χαλεπῶν διαλέγοιτο, ὑπεξήρχετο φόβῳ· ἔστι δ' ὅτε προσπίπτειν αὐτῷ πρὸς τὰ υποχόνδρια θερμαστίνῃ ἔφη, καὶ τῶν οφθαλμῶν μαρμαρυγὰς παρακολουθεῖν. Καὶ ἡ υποχώρησις³ πούλλη, καὶ πολλάκις, καὶ ὁμοίῃ χειμῶνος ξυνέβη. Φλεβοτομίῃ⁴ γέγονεν· ἐλλέβοροι γαλακτοποσίῃ βοείου, πρότερον δὲ δνείου, ξυνήνεγκε, καὶ τὰς υποχωρήσιας ἔπαυσεν· ὑδροποσίῃ ἀπ' ἀρχῆς, περίπατοί τε καὶ κεφαλῆς καθάρσιες.

46. Τῷ Ἀνεχέτου⁵ ταῦτά· χειμῶνος ἐν βαλανείῳ πρὸς πυρὶ χριόμενος θερμάνθη, ⁶ καὶ παραχρῆμα περιέπεσεν ἐπιληπτικαῖς σπασμοῖς· ⁷ ἐπεὶ δ' ἀνήκων οἱ σπασμοὶ, περιέβλεπεν, οὐ παρὰ ἑωυτοῦ ἦν. Ἐπεὶ ⁸ δὲ ἐντὸς ἑωυτοῦ ἐγένετο, πάλιν τῆ ὑστερίῃ πρῶτῇ ἐλήφθη· σπασμωδῆς ἀφρὸς ⁹ δὲ οὐ πάνυ· καὶ τρίτῃ ἀκροποῖς· καὶ τετάρτῃ ἐπεσήμανε τῆ γλώσση, ἔπταιεν, οὐχ οἷός τε ἦν λέγειν, ἀλλ' ἴσχετο ἐν τῆσιν ἀρχῆσι τῶν ὀνομάτων. Καὶ τῆ¹⁰ πέμπτῃ γλώσση σφοδρὰ, καὶ ὁ σπασμὸς ἐπεγένετο, καὶ ¹¹ ἐκτὸς ἑωυτοῦ ἐγένετο· ὅτε δὲ ἤλθει ταῦτα, ἡ γλώσσα μόγις ἀποκαθίστατο εἰς τούτῳ. ¹² Ἐκταίῳ ἀποσχεμένῳ πάντων, καὶ ¹³ ῥοφήματος καὶ ¹⁴ ποτοῦ, οὐδέν· καὶ οὐκ ἔτι ἐλάμβανεν.

47. Κλεόγῳ ἐκ κόπων καὶ γυμνασίων, μέλιτι τὰς ἡμέρας διαχρωμένῳ, οἶδημα ἐς γόνου δεξιόν, μᾶλλον δὲ ἐς τὸ κάτω περὶ τοὺς τένον-

¹ Κλίνη C. - κλινη vulg. - δὲ (δ' DFGHIJ) ἑωυτοῦ (ἑωυτοῦ DFHIJK; αὐτοῦ Ald., Frob.) ἐντὸς vulg. - δ' ἐντὸς ε. C. - ² ἔφη C. - τε pro δὲ C. - νουσ. CHIK. - χαλεπῶν, Ald., Frob. - διαλέγοιτο C (H, ex emend.). - διαλέγετο vulg. - ὑπεξέειν (sic) φόβον C. - ἔστι δ' ὅτε C. - ἔστιν ὅτε vulg. - ³ πούλλη C. - χειμ. om. (D, restit. al. manu) FGIJK. - ⁴ γέγ. om. C. - γαλακτοποσίῃ C. - γαλακτοποσίαι vulg. - ὑδροποσίῃ DFGIK, Ald., Frob. - καὶ περίπατοί τε CH. - ⁵ ταῦτα H. - ⁶ καὶ om. DFGHJK. - περιέπεσεν om. C. - ἐν ἐπιλ. vulg. - ἐν om. CD. - σπασμοῖς C. - ⁷ ἐπειδὴν δὲ (δὲ om. C) ἱκανοὶ σπασμοὶ vulg. - Ce texte est altéré, ma correction est certaine, car elle n'est que la leçon de C lue comme elle doit l'être. - περιέβλεπεν DFGHIJK, Ald. - παρ' C. - περὶ DFGHIK, Ald. - περὶ ἑωυτοῦ H. - ⁸ δ' C. - ἐγένετο ἑωυτοῦ CHK. - ἐγέν. om. DFII. - ἦν pro ἐγ. Ald. - ἐλήφθη I. - ⁹ δ' C. - ἀκροποῖς H. - Voy. p. 410, note 8. - ἐπεσήμανε C. - αὐτῇ τῆ γλώσση C. - γλώττῃ vulg. - ἔπταιεν CHIK. - πεμπταῖος pro ἔπτ. vulg. - ¹⁰ πέμπτῃ Codd., Lind. - ε vulg. - ἐπεγέν. CDQ', Lind. - ἐξεγέν. vulg. - ¹¹ ὁ ἐξ pro ἐκτός C. - ὅτε D. - ἤλθει K. - ἤλθει, in marg. al. manu ἤλθει C.

maison, il pouvait à peine distinguer les objets et ne revint que difficilement à lui; d'abord il considérait les assistants, le corps était très-refroidi et on le réchauffa à grand'peine en mettant sous le lit des vases pleins d'eau chaude. Ayant repris sa connaissance, il se leva, mais il ne voulait pas sortir, disant qu'il avait peur; si on venait à parler de maladies dangereuses, la crainte qu'il ressentait le faisait quitter la place; il disait éprouver parfois de la chaleur aux hypochondres, et avoir constamment des lueurs devant les yeux. Les selles étaient abondantes et fréquentes et demeurèrent telles pendant l'hiver. On le saigna, on l'évacua avec l'hellébore; le lait de vache et auparavant le lait d'ânesse furent utiles et arrêtèrent les selles. L'eau pour boisson au début, des promenades et des purgations de la tête.

46. (*Affection épileptiforme.*) Le garçon d'Anéchétus éprouva des accidents analogues: en hiver, dans un bain, se frictionnant auprès du feu, il eut chaud et soudain tomba saisi de spasmes épileptiques; les spasmes ayant cessé, il tournait les yeux autour de lui et n'avait pas sa connaissance. Il revint enfin à lui, mais le lendemain au matin il fut pris derechef; spasmes, il n'y avait guère d'écume. Le troisième jour, langue articulant mal. Le quatrième, la langue donna quelques signes de l'invasion du mal, elle trébuchait, il ne pouvait prononcer, mais s'arrêtait au commencement des mots. Le cinquième, langue très-affectée; les spasmes se déclarèrent, et il perdit connaissance; quand ces accidents se calmaient, la langue revenait difficilement à l'état naturel. Le sixième, ayant été mis à l'abstinence de tout, décoction d'orge et boisson, il n'eut rien et ne fut plus repris.

47. (*Scorbut.*) Cléochus, à la suite de fatigues et d'exercices, ayant usé de miel pendant quelques jours, il lui survint une tumeur au genou droit, surtout à la partie inférieure autour

- ἀποκαθίστατο C. - ἀπεκαθίστατο vulg. - τοῦτο C. - ταῦτο vulg. - ¹² G.

- ¹⁵ ἄρ. CDFHJK, Ald. - ¹⁴ ποτοῦ, καὶ (καὶ om. CH) οὐκ ἔτι (ἔστιν, in marg. al. manu ἔτι C; οὐκέτι DHJK) οὐδενός (οὐδένος C, ἕλ. vulg.

τας τοὺς ὑπὸ τῷ ¹ γούνατι· περιήρει ὑποχωλαίνων· καὶ ἡ γαστροκνη-
μὴ ᾄδει, καὶ σκληρὴ ἦν, καὶ ἐς τὸν πόδα, καὶ ἐς ² τὸ σφυρὸν τὸ
δεξιόν· καὶ ἐς τὰ οὖλα παρ' ὀδόντας, μεγάλα ὡς βράγες, πελιδνά,
μεμελανωμένα, ἀνώδυνα, ὅποτε μὴ ἐσθίοι, καὶ τὰ σκέλεα, εἰ μὴ ἐξα-
νασταίη· ἤλθε γὰρ ³ καὶ ἐς τὸ ἀριστερὸν τὸ οἰδήμα, ἥσσον δέ· καὶ
ἀπελειάινετο ἐν τοῖσιν οἰδήμασι τοῖσι περὶ γούνατα καὶ πόδας
ὡσπερ ⁴ ὑπόπυα. Τέλος δὲ οὐχ οἶός τε ἦν ἴστασθαι, οὐδ' ἐπὶ τὰς
πτέρνας ἐπιθαίνειν, ἀλλὰ κλινοπετῆς ⁵ ἦν. Θέρμαι ἄλλοι ἐνίοτε·
ἀπόσιτος, οὐ πάνυ διψώδης· ⁶ οὐδὲ ἐπὶ θάκον ἀνίστατο, ἀσώδης,
καὶ ἔστιν ὅτε ⁷ καὶ ὀλιγοψυχίῃ ἴσχετο. Ἐλλέβοροι ⁸ προσήχθη-
σαν, κεφαλῆς καθάρσιες· πρὸς τὸ στόμα μαννώδες ζῦν τοῖσιν
ἄλλοισι μισγομένοισι ζυνήνεγκεν· πρὸς τὰ ἐν τῷ στόματι ἔλκεα,
⁹ βόφημα φακὴ ἐπιτίθειον. Περὶ δὲ ἐξηκοστὴν κατέστη τὰ οἰδήματα
πρὸς τοῦ ¹⁰ δευτέρου ἑλλεβόρου μῦνον· ¹¹ ὀδύναί ἐς τὰ γούνατα κατα-
κειμένῳ ἦλλον, ὑγρὸν δὲ καὶ γολῆ ἀπέστη ἐς γούνατα, καὶ πλείους
ἡμέρας ¹² πρὸ τοῦ ἑλλεβόρου.

48. Παισιστράτῳ ὄμου ἀλγημα, καὶ βάρος ¹³ πούλυχρόνιον περι-
πατοῦντι καὶ τάλλα θυγαίνοντι· χειμῶνος δὲ ἐπέπεσε ¹⁴ πούλλη ὀδύνη,
πλευροῦ, καὶ θέρμη, καὶ βήξ, ἀπόχρεμψις τε αἵματος ἀφρωδῆος·
¹⁵ τοῦτο καὶ ρειγῶδες ἐν τῇ φάρυγγι· εὐφορος δὲ καὶ παρ' ἐωυτῆ.
καὶ ἡ θέρμη ἐγάλασεν, αἶμα δὲ καὶ ἡ ἀπόχρεμψις, καὶ τὸ κέρχον·
¹⁶ καὶ περὶ τετάρτην ἢ πέμπτην ἡμέρην ὑγιῆς.

¹ Γόνατι DHI. — ὑποχολ. K, Frob. — γαστροκνήμη C. — ² τὸ (bis) DK. — τὸν
vulg. — μεμελανωμένα DHK. — μεμελανόμενα vulg. — μελαινώμενα C. — ἐσθίοι
CHIK. — ἐσθίει DFJ. — ἐσθίη vulg. — ἐξανίστατο C. — ³ καὶ C. — καὶ om.
vulg. — ⁴ ἀπελειάινετο C. — ἐπελειάινετο DHK. — ἀπολειάινετο vulg. — Cela
doit signifier *se laissait affaiblir*: cependant il serait possible qu'il fallût
lire *ἐπεχλειάινετο, présentait de la chaleur*; les copistes confondent *ἐπι-
λειάινω* et *ἐπεχλειάινω*, comme on le voit Ép. II, p. 86, note 14. Les tra-
ducteurs latins ont traduit comme s'il y avait *ἐπελειούτο*. — ⁵ ὑπόπυα C. —
⁶ ἦν om., restit. al. manu C. — ⁷ οὐδ' HK. — θάκον, in marg. θῶκον C. —
θῶκον DFGHIJK, Ald. — θράνον Gl. de Gal., où ce mot est expliqué par
chaise percée. — Peut-être faut-il lire *ὅτε δὲ ἐπὶ κτλ.*: Quand il se mettait
sur la chaise percée, il était pris de haut-le-cœur, etc. — ⁸ καὶ om. C. —
ἴσχ. om. C. — ⁹ πρ. om. C. — [καὶ] κερ. Lind. — μακνώδες C. — τοῖς D. —
ἔλλ. om. C. — ¹⁰ βόφ. Codd., Ald. — φακὴ Codd. (φακῆ K), Ald., Frob.
— φακῆς vulg. — δὲ om. C. — ¹¹ β II. — ¹² ὀδύναί CFGI, Ald., Frob. — γό-
νατα G, Ald. — ¹³ πρὸς FGHIJ. — πρὸς τὸν ἑλλέβορον (D, emendatum
alia manu) L. — ¹⁴ πούλυχρόνιον C. — πολυχρόνιον DHIJK. — πολὺ χρόνιον

des tendons placés sous le genou ; il allait et venait boitant un peu ; le mollet enfla et se durcit , état qui gagna le pied et la cheville du côté droit , aux gencives , près des dents , gros tubercules comme des grains de raisins , livides , noirs , indolents quand il ne mangeait pas ; les jambes aussi étaient indolentes quand il ne se tenait pas debout ; en effet la tuméfaction avait gagné la jambe gauche , mais elle y était moindre . Les tumeurs autour des genoux et des pieds cédaient à la pression , comme si elles contenaient une matière purulente . Finalement il devint incapable de se tenir debout et de marcher ; il s'alita . Chaleur fébrile parfois manifeste ; anorexie , peu de soif ; il ne pouvait même se lever pour se mettre sur la chaise percée , ayant des haut-le-cœur et parfois des défaillances . L'hellébore fut administré ; purgations de la tête ; pour la bouche , la poudre d'encens avec les autres ingrédients mélangés fut utile ; les ulcérations de l'intérieur de la bouche se trouvèrent bien de la décoction de lentilles . Vers le soixantième jour , les tumeurs se résolurent à la seconde administration de l'hellébore seulement ; des douleurs étaient venues aux genoux pendant le séjour au lit , du liquide et de la bile s'étaient déposés sur les genoux plusieurs jours même avant l'administration de l'hellébore .

48. (*Douleur de longue durée à l'épaule ; puis invasion d'une douleur dans le côté ; hémoptysie ; guérison . Comp. Ép. v, 92, et Aph. vi, 22.*) Pisistrate eut à l'épaule une douleur et une pesanteur qui persistèrent longtemps sans l'empêcher de se lever et du reste de se bien porter . En hiver , il fut pris d'une douleur considérable dans le côté avec chaleur , toux et expectoration d'un sang écumeux ; de plus râlement dans la gorge ; mais il supportait bien son mal , et avait toute sa connaissance . La chaleur cessa , et en même temps l'expectoration et le râle ; et vers le quatrième ou le cinquième jour il fut guéri .

vulg. — πολλὸν χρόνον Lind. — περικρατοῦντι C. — ¹⁵ πολλή D. — πολλή vulg. — πλ. ὁδ. sine πολλή C. — ¹⁶ τούτω C. — ἐγάλασεν C. — ἄμα δὲ om. C. — ὁδὴ DFGIK. — κέρχρον C. — ¹⁷ καὶ om. C. — ὁ ἢ K.

49. Τῆ ¹ Σίμου ἐν τόκῳ τσειθείση, ἄλγημα περὶ στῆθος καὶ πλευρόν· βῆξ, πυρετοί, ² ἀποχρέμψεις πυώδεις. Φθίσις κατέστη· καὶ ἐξ μῆνας οἱ πυρετοί· καὶ ³ διάβροιαί αἰεὶ ἐπὶ τέλει, παύσις πυρετῶν· κοιλίη ἔστη μετὰ τὴν παύσιν· ἡμέρας μεθ' ἑπτὰ ἐτελεύτησεν.

50. Καὶ ⁴ ἡ Εὐξένου· ἐκ πυριήσιος, ὡς ἐδόκει· θέρμαι οὐκ ἔλειπον οὐδένα χρόνον, μᾶλλον πρὸς ἐσπέρην ἐπέτεινον· ἰδρῶτες ἐγίνοντο ἐς ὅλον τὸ σῶμα· μέλλοντος ἐπιτείνειν τοῦ πυρετοῦ, ⁵ φύξεις τῶν ποδῶν, ὅτε δὲ καὶ κνημέων καὶ γουνάτων, ἐγίνοντο· βηξίον ξηρὸν ὀλίγον χρόνον, ἀρχομένου τοῦ πυρετοῦ παροξύνεσθαι, εἶτα ⁶ ἔληγεν· διὰ δὲ χρόνου πολλοῦ, καὶ ⁷ ὅλου τοῦ σώματος ῥίγος ἐγένετο· ἄδιψος διὰ πάντος. Φάρμακον πιύσα καὶ ⁸ ὄρον, ἐβλάβη μᾶλλον. Ἀπ' ἀρχῆς πάντων ἀνώδυνος καὶ εὐπνοος· μεσοῦντος δὲ τοῦ χρόνου, πλευροῦ δεξιῷ ἐγένετο ἄλγημα, καὶ ἡ βῆξ ἐκινήθη, καὶ ἄσθμα, καὶ ἀποχρέμψεις μικραὶ, λευκαί, ⁹ ὑπόλεπτοι· καὶ ἡ φρίκη, οὐκ ἔτι ἐκ ποδῶν, ἀλλὰ ἀπὸ τραχήλου καὶ νώτου· ¹⁰ καὶ κοιλίη ὑγροτέρη. Ἐχάλασεν ὁ πυρετὸς μετὰ πολλοῦ ¹¹ ἰδρῶτος, καὶ κατεψύχθη· ἄσθμα δὲ ἦν ποικίλον· ἐτελεύτησε μετὰ τὴν ἄφεισιν ¹² ἐβδόμη ἔμφρων.

51. ¹³ Καὶ ἡ Πολεμάρχου θέρεις ἤρξατο πυρεταίνειν· ἀφῆκε δὲ αὐτὴν ἑκταίην· μετὰ δὲ ὑπεφέρετο· ἐς νύκτα θέρμαι· πάλιν δὲ διαλιπὼν ἔλαβεν ὁ πυρετὸς, καὶ οὐκ ἀνῆκε σχεδὸν τριῶν μηνῶν. Βῆξ ¹⁴ πούλλη· ἀπόχρεμψις φλέγματος· ἐπεὶ περὶ τὰς εἴκοσιν ἐγένετο.

¹ Σιμῶ vulg. — ² ἀποχρέμψεις (sic) ὑποπυώδεις C. — ἐς φθίσεις C. — Post φθ. addit καὶ vulg. — Ce καὶ m'a paru être né du voisinage de la syllabe κ, dans le mot suivant et devoir être supprimé. — ³ διάρροια C. — αἰεὶ Codd., Ald., Frob., Lind. — αἰεὶ vulg. — πυρετοῦ C. — ⁴ ἡ om., restit. al. manu D. — ὡς om. vulg. — ὡς aura été omis par les copistes a cause de ος, finale du mot précédent. — ἔλειπον CD. — ἔλειπον vulg. — μᾶλ. [δὲ] πρὸς Lind. — ἐπέτεινον C. — ἐπετείνοντο vulg. — ⁵ φύξεις DFHIK. — φύξεις C. — φύξεις ἐς τῶν π. J. — φύξεις vulg. — κνημίω D. — βηξίον C, Lind., Kühn. — βηξίον vulg. — βηξίον Codd., (D, mut. ἢ βηξίον). — εἶτ' C. — ⁶ ἔληγες C. — δὴ D. — ⁷ ὀλίγου pro ὅλου C. — ῥίγος DI Kühn. — ῥίγος vulg. — ἄδιψος Ald. — ⁸ ὄρον (sic) C. — εὐπνοος C. — ἄσθμα et infra, FGHK, Ald., Frob. — μικραὶ D. — ⁹ καὶ ὑπ. vulg. — καὶ omi Codd. — ὑπόλεπτοι K. — οὐκίτι Codd. — ἀπὸ δὲ τρ., alia manu ἀλλ' ἀπὸ τραχ. D. — ¹⁰ καὶ om. C. — ὑγροτέρα D. — ¹¹ ἰδρῶτος CF. — καὶ om. K. — ποικίλον D. — ¹² ζ D. — ¹³ καὶ C. — καὶ om. vulg. — ὁ G. — δεκαταίη pro δὲ αὐτὴ ἔστ. C. — ὑπεφέροτο K. — νύκτα FI. — θέρμαι DFHIK. — θέρμα vulg. — θέρμα C, Lind. — ¹⁴ πούλλη H. — πολλή vulg. — ἐπεὶ περὶ τὰς C. — ἐπεὶ περὶ τὰς vulg. — κ DK.

49. (*Phthisie à la suite de la succussion dans l'accouchement.* Ép. v, 103. Voy. Argument, p. 359, § III.) La femme de Simus ayant été secouée dans l'accouchement, il lui survint de la douleur à la poitrine et au côté; toux, fièvres, expectorations purulentes; la phthisie s'établit; les fièvres, pendant six mois; diarrhée perpétuelle; sur la fin, cessation des fièvres, après quoi le ventre se resserra; sept jours après elle mourut.

50. (*Phthisie.*) De même la femme d'Euxène : à la suite d'un bain de vapeur, à ce qu'il parut; la chaleur ne la quittait en aucun temps, redoublait de préférence vers le soir; des sueurs s'établissaient sur tout le corps; quand la fièvre allait redoubler, les pieds et parfois les jambes et les genoux se refroidissaient; petite toux sèche, pendant un peu de temps, au moment où la fièvre commençait à redoubler, et cessant ensuite; à de longs intervalles, il survenait aussi un frisson de tout le corps; point de soif absolument. Ayant bu un médicament évacuant et du petit lait, son état s'aggrava. Au début elle était tout à fait sans douleur avec une bonne respiration; vers le milieu du temps il survint de la douleur dans le côté droit; la toux se mit en mouvement; gêne de la respiration, expectoration de crachats petits, blancs, un peu ténus; le frissonnement partait non plus des pieds, mais du cou et du dos; diarrhée. La fièvre se relâcha avec beaucoup de sueur, et le corps se refroidit; la gêne de la respiration était variée; elle succomba le septième jour après la cessation de la fièvre, avec sa connaissance.

51. (*Phthisie.*) Et de même pour la femme de Polémarque : elle commença en été à avoir de la fièvre qui, il est vrai, la quitta le sixième jour. Mais ensuite elle dépérit; dans la nuit, chaleur fébrile; après une intermission, la fièvre la reprit et ne la quitta plus pendant environ trois mois. Toux fréquente; expectoration de pituite; à partir du vingtième jour, respiration toujours fréquente; bruits dans la poitrine; sueur la plupart du temps; au matin la fièvre était plus modérée; parfois

πνεῦμα αἰεὶ πυκνόν· ἐν τῷ στήθει φόφοι· ¹ ἰδρώδης τὰ πολλά· πρῶτῃ ἡπιώτερος ὁ πυρετός· καὶ φοῖκαι ἔστιν ὅτε ἐλάμβανον· ὕπνοι ἐγίνοντο· καὶ κοιλίη ἔστιν ὅτε καθυγραίνεται, καὶ πάλιν ξυνίστατο· ἐγέετο ἐπεικῶς. Μεσοῦντος δὲ ² τοῦ χρόνου, ἐς γούνατα καὶ κνήμας ἀλγημα· καὶ ξυγκάμπτειν καὶ ἐκτείνειν ἄλλου ἐδεῖτο· διετέλει τὰ τῶν σκελεῶν μέχρι τελευτῆς· ὑπόγουον δέ· καὶ ἐπιώδησαν αἱ πόδες μέχρι κνημίων, καὶ ἐφαπτομένων ἤλγει· καὶ οἱ ³ ἰδρωῶτες ἐληξαν καὶ τὰ ρίγεια· ὁ δὲ πυρετός αἰεὶ ἐπέτεινεν. Ἡρὸ δὲ τῆς τελευτῆς κοιλίη κατερράγη· ἔμφρων διετέλει· πρὸ τριῶν ⁴ ἡμερῶν τῆς τελευτῆς, ρεγχιώδης ἐν φάρυγγι, καὶ πάλιν ἐπανίετο, ἐτελεύτησεν.

52. ⁵ Ἠγησιπόλιος παιδίον σχεδὸν τέσσαρας μῆνας ἀλγημα περὶ ὀμφαλὸν βρωτικὸν εἶχεν· προΐόντος δὲ, ἐπέτεινεν ἡ ὀδύνη, ἔκοπτε τὴν γαστέρα, ἐτίλλετο, ὑέρμαι ἐπελάμβανον· ἐτήκετο· ὀστέα ⁶ ἐλείφθη· τὰ πόδια ἐπῆρδει, ὄρχιες· γαστρός ⁷ τὸ περὶ ὀμφαλὸν πεψυσημένον ἄρα, οἷον οἷσι μέλλουσι κοιλίαι ⁸ ἐκταράσσεσθαι· ἀπόσιτος ἐγένετο, γάλα μῶνον προσεδέχετο· ⁹ ὑπόγουον, καὶ ἡ κοιλίη καθυγράνθη, καὶ ὕφαιμος ἰγὼρ ὑπῆει κάκοδος· κοιλίη ἐπίμπρατο. ³ Ἐτελεύτησεν ἐμέσας μικρὸν, βραχὺ, φλεγματώδες, ὥστε ὀξία οἷον ¹⁰ γονὴν τῆς πλατεΐης. Τελευτήσαντι ¹¹ δ' ἡ ῥαφή τῆς κεφαλῆς σφόδρα ἐκοιλάνθη ἀρρώστων ¹² δ' αἰεὶ τῇ χειρὶ κατῆγε κατὰ τοῦ βρέγματος, μάλιστα δ' ὑπόγουον, οὐκ ἤλγει δὲ τὴν κεφαλὴν· καὶ ἐν μηρῷ ἀριστερῷ ὑπὸ

¹ ἰδρωῶδες C. — ταπολλά DJ, Ald. — ἡπ. Codd., Ald., Frob. — φοῖκαι Kühn. — φοῖκαι vulg. — ² τοῦ DFJK. — τοῦ om. vulg. — ἐδεῖ C. — ³ ἰδρωῶτες C. — αἰεὶ Codd., Ald., Frob., Lind. — αἰεὶ vulg. — κοιλία K. — δὲ ἐπέτει C. — ⁴ ἡμ. τῆς τελ. om. C. — ἐπανίετο C. — ἐπανήρχετο vulg. — ἐτελ. om. C. — ⁵ ἡγησιπόλιος C. — Ἠγησιπόλιος Q'. — ὁ K. — βρωτικῶς CDK. — βρωτικῶς FJ. — δὲ om. C. — ⁶ ἐλείφθη D, Lind. — ἐλήφθη vulg. — τὰ πόδια C (πόδα DF, H i supra e. IJK; πόδες G). — τὰ πόδε vulg. — ⁷ τὰ vulg. — πεψυσηγώμενον (sic) CDQ'. — πεψυσηγομένον (sic) FGJK. — ἀραιὸν vulg. — ἄρ' οἷον Lind. — J'ai suivi, dans ce passage très-altéré, la conjecture de Cornarius, adoptée par Foes. — ⁸ ὑποταρ. C. — μῶνον om. C. — ⁹ καὶ om. C. — ἐπίμπρατο C, Lind. — ἐμπίπρατο vulg. — ἐμπιπράτο H. — ¹⁰ γονὴν (sic) H. — γονῶν L. — Calvus, et à sa suite Cornarius, Foes et Linden mettent un point après γονὴν et font un nom propre de πλατεΐης, de cette façon : Platea filio. Dans cette hypothèse, il faudrait τῷ τῆς Πλατεΐης. Mais cela tombe devant un rapprochement avec De morb. iv, cap. De vermibus; on y lit : « L'individu qui a le ténia, rend parfois dans les selles des matières semblables à la graine de concombre; et il y a des gens qui prétendent que c'est la graine du ténia. » Ἀποπατεῖ γὰρ ὁ ἄνθρωπος ἔχων τὴν εἰμυθα τῆς

des frissonnements la saisissaient ; il y avait du sommeil ; par intervalle le ventre se relâchait, puis se resserrait ; elle avait assez d'appétit. Vers le milieu du temps, douleur dans les genoux et dans les jambes ; il fallait qu'une autre personne les fléchît et les étendît ; cet état des jambes persista jusqu'à la fin, qui ne se fit pas longtemps attendre ; les pieds se tuméfièrent jusqu'aux jambes, ils étaient douloureux au contact ; les sueurs cessèrent ainsi que les frissons ; la fièvre croissait continuellement. Avant la mort, diarrhée violente ; connaissance conservée jusqu'au bout ; trois jours avant la fin, râle dans la gorge, qui cessait par intervalle ; elle succomba.

52. (*Douleur dans le ventre chez deux enfants ; amaigrissement ; la suture du crâne devient creuse. Voy. Argument, p. 362, § VI.*) L'enfant d'Hégésipolis eut, pendant quatre mois environ, vers l'ombilic, une douleur qui le rongea ; le temps avançant, la douleur s'accroissait ; il se déchirait le ventre, il s'arrachait les cheveux ; des chaleurs le saisissaient, il dépérissait ; il n'avait plus que les os ; ses petits pieds enflèrent ainsi que les testicules ; la région ombilicale était gonflée par des gaz comme chez ceux dont le ventre va se déranger ; il perdit l'appétit, il ne prenait que du lait. Vers la fin, le ventre se relâcha ; selles séreuses, sanguinolentes, fétides ; le ventre s'enflamma. Il mourut après avoir vomé un peu de matières pituiteuses, qui n'étaient pas sans quelque ressemblance avec la graine du ténia (*V. note 10*). A sa mort, la suture de la tête devint extrêmement creuse ; pendant sa vie il portait continuellement la main au bregma, surtout vers la fin, cependant il ne souffrait pas de la tête ; à la cuisse gauche, la partie située au-dessous de l'aîne devint livide ; la veille, peut-être, le gonflement des testicules avait disparu. Il en était arrivé

πλατῆων ὀκτοῦν σικύου σπέρμα ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε σὺν τῇ κόπρῳ, καὶ τοῦτο εἶσιν οἱ φήσαντες τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐλμινθος τέσσα εἶναι. Il est évident qu'il s'agit, dans notre passage, d'une comparaison avec cette prétendue graine du ténia, et qu'à πλατῆεις il faut sous-entendre ἐλμινθος. — ⁴¹ δ' ἰ; C. — δὴ vulg. (ὁς D). — γονή, in marg. al. manu ῥαφῆ C. — ⁴² δὲ C. — αἰσι Codd., Aid., Frob., Lind. — αἰ vulg.

βουβῶνα ¹ τὸ κάτω, πελιδόνον· ἴσως τῇ προτεραίῃ ὄρχιες κατισχνάνθησαν. Ὁμοία δὲ καὶ τῷ ² Ἠγητορίδew παιδίῳ ἀπέβη, πλὴν ὅτι ἔμμετοι προσεγένοντο ὑπὸ τὴν τελευταίην πλείους.

53. ³ Ἡ Ἰππίου ἀδελφεή, γεμιῶνος, φρενιτικῆ, ἁμαρτάνουσα, τῆσι χερσὶ πραγματευομένη, ἀμύσσουσα ἐσωτὴν· πέμπτη, ⁴ ἕκτη, ἐς νύκτα ἄφωνος, κοιματώδης, ἐμψυσῶσα ἐς γνάθους καὶ χεῖλεα, ὡς οἱ καθεύδοντες· ἐτελεύτησε περὶ ἐβδόμην.

54. ⁵ Ἀσανδρος φρίζας, πλευροῦ ὀδύνη, ἄλγος ἐς γούνατα καὶ μηρόν· φαγῶν παρεφρόνει, ἐτελεύτησε ταχέως.

55. Τῷ ⁶ Κλεοτίμου σκυταῖ, κοιλίης ὑγρανωθείσης πούλων χρόνον, καὶ θερμῆς ⁷ γινομένης, καθ' ἧπαρ ἔπαρμα φυματωδῆς ἐς ὑπογάστριον κατέβη· καὶ κοιλίη ὑγραίνετο· καὶ ἕτερον αὐτῷ καθ' ἧπαρ ἄνω πρὸς ὑποχόνδριον ⁸ φῦμα· ἐτελεύτησεν.

56. Οἷσι ⁹ κεφαλῆς ὀδύνη θεινὴ ζῦν θερμῆ, οἷσι μὲν ἐς τὸ ἥμισυ τῆς κεφαλῆς, καὶ κατὰ ρίνας τι ὑγρὸν ¹⁰ ἀποχωρεῖ λεπτόν ἢ πέπον, ἢ ἐς ὠτα, ¹¹ ἢ ἐς φάρυγγα ἐκ κεφαλῆς, ἀσφαλέστερον· οἷσι δὲ ξηρὰ ταῦτα, ὁ δὲ σφάκελος θεινός, ἐπικίνδυνα· ἦν δὲ προσῆ ἀσώδης, ἢ χολώδης ἔμετος, ἢ κατάπληξις ὀμμάτων, ἢ ¹² ἀφωνία, καὶ σπάνιόν τι φθέγγεται, ἢ λῆρός τις, θανάσιμα καὶ σπασμώδεα. Ὅποσοι δ' ἂν ἐκ κατάβρου τὸ ἥμισυ τῆς κεφαλῆς πονέοντες, καὶ κατὰ ¹³ ρίνας ὑγροῦ ἀποχωρέοντες, ἐπιपुरετήνωσιν, ἐπεικῶς ἐν τῇ ¹⁴ πέμπτῃ ἢ ἕκτῃ περιψύχονται.

57. Ἐχεκράτει τῷ τυφλῷ, κεφαλῆς ὀδύνη θεινὴ, μᾶλλον ¹⁵ ἐς τοῦπισθεν, καὶ τραχήλου, ¹⁶ ὄπου ἢ πρόσφυτις, καὶ ἐς κορυφὴν ἐχώ-

¹ Τὸ Η. — το, DFIIJ. — τὰ vulg. — τὸν C. — τὸν K. — ὄρχιες δὲ DFGIJK, Ald. — ² Ἠγητοριδέω DFGHIJK. — ἀπέβη vulg. — ὅτε D. — Je pense qu'il faut lire ἀπέβη au lieu de ἀπέθανε. — ³ Ἰππείος sine ἢ C. — ἰππείου K. — ἀδελφεή CDH. — ἀδελφῆ vulg. — ἀμύσσουσα C. — ⁴ [καὶ] ἕκτη Lind. — κοιματωδῆς C. — περὶ ἐβδομην C. — ἐβδομαία vulg. — ἐβδομαίη Lind. — ἐβδομαία K. — ἐβδομαίος D. — ⁵ Ἰσανδρος D. — ὀσάνδριος C. — Ἰσανδρος HIJK. — ὀδύνη om., reponit post μερόν C. — ⁶ κλεοτίμου DHIJK, Ald. — κλεωτίμου CF. — Κλεοτίμω vulg. — σκυταῖ DIK, Ald., Frob. — ⁷ γιν. GHK. — φυτωδῆς H. — ⁸ φῦμα FK. — ⁹ κεφαλῆ D. — ρίνας DIJK, Kühn. — ρίνας vulg. — ¹⁰ ὑποχ. D. — λ. om. DFG (H, restit. supra lin.) IJK. — ¹¹ ἢ om. C. — φάρυγγας Codd. — θυνός ἐπικίνδυνος C. — χολώδης CDH. — χολώδης vulg. — ¹² ἀφωνία CH. — ἀφωνία vulg. — φθέγγεται H. — φθέγγεται vulg. — ¹³ ρίνας D, Kühn. — ρίνας vulg. — ¹⁴ ε ἢ σ HK. — ¹⁵ ἐς D, Lind. — εἰς vulg. — ¹⁶ ἢ (sic) pro ὁ. C. — αἰεὶ Codd., Ald., Frob., Lind. — αἰεὶ vulg.

autant à l'enfant d'Hégétoridès, si ce n'est que vers la fin les vomissements avaient été plus fréquents.

53. (*Phrénitis, mort.*) La sœur d'Hippias, en hiver, prise de phrénitis, égarée, agissant avec ses mains, s'écorchait elle-même ; le cinquième jour, le sixième, dans la nuit, perte de la voix, coma ; elle gonflait, en respirant, les joues et les lèvres comme les personnes qui dorment ; elle succomba vers le septième jour.

54. (*Maladie indéterminée.*) Asandre, après du frissonnement, eut une douleur du côté ; souffrances dans les genoux et la cuisse ; ayant mangé, il fut pris de délire ; il succomba rapidement.

55. (*Abcès au foie à la suite d'une longue diarrhée.*) Le corroyeur de Cléotimus avait eu de la diarrhée pendant longtemps ; de la chaleur survint, et il se forma au foie une tumeur phlegmoneuse qui descendait vers l'hypogastre ; le ventre se relâcha ; une autre tumeur se développa au foie en haut dans l'hypochondre ; il mourut.

56. (*Fluxion dans la tête avec fièvre ; remarquez que le passage parallèle, Ép. v, 102, est une observation particulière, transformée ici en remarque générale.*) De ceux qui ont une douleur de tête violente avec de la chaleur, les uns, si la douleur occupe seulement la moitié de la tête et s'il s'écoule quelque humeur ténue ou cuite, soit par les narines, soit par les oreilles, soit par la gorge, et venant de la tête, courent moins de danger ; les autres, si ces parties restent sèches et que la douleur soit intense, sont en péril ; s'y joint-il des nausées, ou un vomissement de bile, ou la stupeur dans les yeux, ou la perte de la voix, ou bien le malade ne parle-t-il que rarement, ou bien a-t-il quelque délire, c'est un cas très-funeste et annonçant le spasme. Un catarrhe sur la moitié de la tête causant de la douleur, et un liquide s'écoulant par les narines, s'il survient de la fièvre, la chaleur fébrile tombe assez complètement le cinquième ou le sixième jour (Ép. v, 102).

57. (*Exemple de l'affection indiquée dans le paragraphe*

ρει, προϊόντος δὲ καὶ ἐς οὓς ἀριστερόν· καὶ τὸ ἡμισυ τῆς κεφαλῆς ἐπώδυνον· μυξώδεα αἰεὶ ἐχῶρει ἐπιεικῶς ζυγχεκαυμένα· καὶ θέρμη παρηκολούθει λεπτή· καὶ ἀπόσιτος· τὴν ἡμέρην βράιον, ἐς νύκτα δὲ ἴωδυνατο. Ἐπεὶ δὲ τὸ κατὰ τὸ οὓς ἐβράγη ² πῦον, ἔληξε πάντα· ἐβράγη δὲ περὶ χειμῶνα. ³ Ἦρά γε ἐν πᾶσι τοῖς ἐμπυήμασι καὶ τοῖσι περὶ ὀφθαλμῶν ἐς νύκτα οἱ πόνοι;

58. ⁴ Οἷσι βῆχες χειμῶνος, μάλιστα δὲ νότοισι, παχέα καὶ πουλλὰ χρεμπτομένοισι, πυρετοὶ ἐπιγίνονται, ἐπιεικῶς δὲ πεμπταῖοι παύονται· αἱ βῆχες δὲ περὶ ⁵ τὰς τεσσαράκοντα, οἷον Ἠγησιπόλει. Οἷσι θέρμαι ⁶ λεπταὶ ἔστιν ὅτε παυομένων, οὐχ ὅλον τὸ σῶμα, ἀλλ' ἢ περὶ αὐχένα καὶ ὑπὸ μασχάλας, ⁷ ἢ κεφαλὴν ἀφιδρώσαντες, παύονται.

59. ⁸ Χάρητι, χειμῶνος, ἐκ βηχίου ἐπιδημίου προσγεγόμενος πυρετός ἐπέλαθεν ὀξύς· τὰ ἱμάτια ⁹ ἀπέβαλλεν· κῶμα μετὰ πόνου ἐγένετο· οὔρα ἐρυθρά, οἷον ὀρόθων πλύμα· ὑπόστασις εὐθύς ἀπ' ἀρχῆς πολλὴ λευκὴ, ὕστερον δὲ καὶ ὑπέρυθρος. ¹⁰ Ἐβδόμη, ἀπὸ βαλάνου σμικρὰ ὑπῆλθεν· τὸ κῶμα κατεῖχεν ἄλυπον· νοτὶς ἐπὶ μετώπῳ· ὕπνος ἐς νύκτα, καὶ θέρμη ¹¹ ἠπιωτέρη. Ὀγδοῆ, χυλὸν προσεδέξατο· ¹² κωμωτώδης διατέλει μέχρις ἑνδεκάτης. Ταύτη δὲ καὶ ἡ θέρμη μάλιστα ἔληξεν· ¹³ ὑπὴν δὲ βῆξ, ἀπόχρεμψις διατέλει αἰεὶ πουλλή, ῥηϊδίως, πρῶτον γλίσχη, λευκὴ, παχέη, ἐπεὶ δὲ ζυνεπεπαίνεται, ὁμοίη πυώδεσιν· οὔρα ἀπὸ ¹⁴ ἑνδεκάτης καθαρώτερα, ὑπόστασις τρηχεῖη. ¹⁵ Τρις-

¹ Ὀδύνη C. — ἐπὶ pro ἐπεὶ FI. — ² πῦον Codd., Ald., Frob., Lind. — ³ ἡ ῥά γε (sic) pro ἡρά γε ἐν H (ἡρράγες DJ; ἡρράγεσιν FGIK, Ald.; ἡρράγεσιν Frob.). — ⁴ οἷσι CDHIJK, Lind. — εἰσι vulg. — δ' ἐν νότ. C. — πουλλὰ D. — πολλα vulg. — ⁵ περὶ τὰς τεσσαράκοντα CHI (J sine τὰς). — περὶ τεσσαρικοστήν Lind. — περὶ μ vulg. — ἡγησιπόλει Ald., Frob. — ⁶ λεπταὶ CH. — πολλαί pro λ. vulg. (πουλλαὶ D). — ⁷ οἱ pro ἡ G. — ἀφιδρώσαντες CH. — ἀφιδρώνοντες vulg. — ἀφιδρώνοντες FIK. — ⁸ χάρητι CDJ. — Χάρητι vulg. — ⁹ ἀπέβαλεν C. — κῶμα C. — ἐγένετο· οὔρα C. — οὔρα ἐγένετο vulg. — πλύμα GIK, Ald., Frob., Kühn. — πλύμα vulg. — ὑποστάσεις πουλλαὶ λευκαὶ ὑπέρυθροι D. — ἀπ' Codd., Ald., Frob. — ἀπὸ vulg. — ¹⁰ ἔ H. — κῶμμα C. — ¹¹ ἠπ. Codd., Ald., Frob. — ἠπιότης K. — ¹² κωμ. C. — διατέλεσε D. — μέχρι CFH. — ἑνδεκάτην Ald. — ια G. — ¹³ ὑπὴν δὲ β. C. — ἐπὴν (ἐπεὶ K) δὲ (ἐπὴνδὲ H) ἦν β. vulg. — αἰεὶ Codd., Ald., Lind. — αἰεὶ vulg. — πολλὴ C. — παχεῖη D. — ¹⁴ ια DFGHIK. — ¹⁵ ιγ ἦ. — ἔσχετο vulg. — καλίρ. C. — καλίρ. L. — Galien dans son Gl. lit καλλίρτον.

précédent.) Chez Échécratès l'aveugle, douleur violente dans la tête, surtout à la partie postérieure, et dans le cou à la jonction avec la tête; cette douleur s'étendait jusqu'au sommet, et plus tard elle gagna même l'oreille gauche; la moitié de la tête était douloureuse; il s'écoulait continuellement des matières muqueuses assez enflammées; une chaleur légère persistait; anorexie; le jour il était mieux, la nuit il souffrait. Le pus ayant fait éruption par l'oreille, tout se calma; il fit éruption en hiver. Est-ce que dans toutes les suppurations et dans celles de l'œil les douleurs sont pour la nuit? (Ép. v, 77.)

58. (*Bronchites avec fièvre, toux durant quarante jours; Ép. v, 73; notez encore que ce qui est ici remarque générale est observation particulière dans le passage parallèle, Ép. v.*) Ceux qui, toussant en hiver, surtout par le vent du midi, et expectorant des matières épaisses et abondantes, sont pris de fièvre, ceux-là en sont délivrés d'ordinaire le cinquième jour; quant à la toux, elle cesse vers le quarantième comme chez Hégésipolis. Ceux qui ont des chaleurs légères avec des intermissions par intervalle, en sont délivrés après une sueur, non du corps entier, mais soit du cou et des aisselles, soit de la tête.

59. (*Exemple de l'affection indiquée dans le paragraphe précédent.*) Charès, en hiver, ayant été atteint d'une toux épidémique, il s'y joignit de la fièvre, qui devint aiguë; il rejetait ses couvertures; coma pénible; urine rouge, comme de la lavure d'ers; sédiment dès le début abondant, blanc, et ensuite même un peu rouge. Le septième jour, un suppositoire amena un peu de matières; le coma persista, sans souffrance; moiteur au front; sommeil dans la nuit; chaleur plus modérée. Le huitième, il prit de la décoction d'orge filtrée; le coma persista jusqu'au onzième. Ce fut ce jour-là que la chaleur baissa particulièrement; mais il restait de la toux; l'expectoration demeurait toujours abondante quoique facile, d'abord visqueuse, blanche, épaisse, mais, après maturation, semblable à de la matière purulente; urine, à partir du onzième jour, plus pure,

καιδεκάτη, ἄλγημα ἐπὶ δεξιὰ μέγρι κενεῶνος ἐς ὑπογάστριον· οὔρον ἴσχετο· πόμα τὸ ἀπὸ τοῦ καλλιφύλλου ξυνήνεγκεν. Πεντεκαιδεκάτη, πάλιν τὸ ἄλγημα. ¹ Ἐκκαιδεκάτη, ἐς νύκτα μᾶλλον τὸ ἄλγημα ὑποχονδρίου ἤρχετο ἐς κοιλίην· λινοζώστιος ὕδωρ ² ὑπήγαγεν. Ἡ θέρμη ἐντὸς τῶν εἴκοσιν ἐμωλύθη, καὶ ἀπογρέμυιες παρηκολούθουν παχέαι, ρηϊδίως, ἐς τεσσαράκοντα.

60. Ὑποκαθαίρειν τὰς κοιλίας ἐν τοῖσι ³ νουσήμασιν, ἐπὴν πέποναι ἢ ἢ πεμπταῖα, τὰς μὲν κάτω, ἐπὴν ἰδρυμένα ἴδης· σημεῖον, ἦν μὴ ἀσώδεις μηδὲ ⁴ καρθηβαρικοὶ ἔωσι, καὶ ὅτε αἱ θέρμαι πρηύταται, καὶ ⁵ ὅταν λήγῃσι μετὰ τοὺς παροξυσμούς· τὰς δὲ ἄνω, ἐν τοῖσι ⁶ παροξυσμοῖσι, τότε γὰρ καὶ αὗται μετεωρίζονται, ἐπὴν ἀσώδεις καὶ βαρέες τὰ ἄνω ἔωσιν. Διὰ τοῦτο ⁷ δὲ μὴ ἐν ἀρχῇσι καθαίρειν, ὅτι ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου ἐν τοῖσι χρόνοισι τούτοισιν, ἢ χρόνια ἐπικίνδυνα.

61. Ἐπὶ ⁸ ὀλεκράνου ἐκ τρώματος τρωθέντος, πῆχυς ἐπισφακείσας πυσταὶ· πεπαινομένου δὲ, γλίσχρος ἰχώρ καὶ κολλώδης ἐκθλίβεται· ταχὺ προσίσταται, ὡς καὶ ⁹ Κλεογενίσκῳ καὶ Δημάρχῳ τῷ Ἀγλαοτέλειος· ὁμοίως δὲ καὶ πάνυ ἐκ τῶν αὐτῶν πῦον οὐδὲν, ὅσον τῷ Αἰσχύλου παιδὶ ξυνέβη· πνουμένου δὲ, τοῖσι πλείστοισι φρίκαι καὶ πυρετοὶ ἐπιγίνονται.

62. ¹⁰ Ἀλκμᾶνι ἐκ νεφριτικῶν ἀνακομιζομένῳ, κάτω καὶ αἵματος ἀφαιρεθέντος, ἄνω καθ' ἧπαρ ἐστράφη· καὶ πρὸς καρδίην ἄλγος θεινόν· καὶ τὸ πνεῦμα ὑπὸ τοῦ πόνου κατείχετο· καὶ ἡ κοιλία χαλεπῶς

¹ Ἐκκαιδεκάτη DJ, Lind. — ἐκκαιδεκάτη FIK. — ις vulg. — ἐκκ. ἐς ν. μ. τὸ ἄ. om., restit. in marg. C. — τὸ om. D. — ² ἐπ. K. — εἴκοσιν CDJ, Lind. — κ vulg. — ἐμωλύθη Codd., Ald., Frob. — καὶ om. C. — παχέαι C. — παχέαι vulg. — τεσσαράκοντα CHJ, Lind. — μ vulg. — ³ νουσι. Codd., Ald., Lind. — νοσι. vulg. — ἐπὴν D. — ἢ sine ἢ vulg. — ἢ sine ἢ C. — ⁴ καρυθ. G, Ald., Frob. — ἔωσι C. — πρηύταται C. — πρηύταται vulg. — ⁵ ὅτ' ἄν C. — λήγῃσι Lind. — ληρῶσι vulg. — ⁶ παροξυσμοῖσι K, Lind. — παροξυσμοῖς vulg. — ἀσώδεις καὶ καρθηβαρικοὶ καὶ ἄλλοις ἔωσιν Lind. ex Ep. v. — ἔωσιν C. — ⁷ μὴ δὲ pro δὲ μὴ J. — χρόνοισι vulg. — τούτοισιν om. C. — ἢ CH. — ἢ H. — χρόνια CH. — ἐπικίνδυνος C. — Phrase fort obscure; j'ai changé χρόνοισι en χρόνοισι, avec une grande défiance toutefois. — ⁸ ὀλεκράνου Codd. — πυσταὶ τε C. — γλίσχρος C. — [καὶ] ταχὺ Lind. — ⁹ καὶ ἐν Κλ. II — Δημάρχῳ FG. — Ἀγλαοτέλειος FHJ. — πῦον Codd., Ald., Frob., Lind. — Αἰσχύλου Ald. — φρίκαι C, Kühn. — φρίκαι vulg. — ¹⁰ ἀλκμᾶνι Ald., Frob. — νεφριτικῶν C. — ἰστράπη CH.

sédiment raboteux. Le treizième, douleur à droite, s'étendant au flanc jusqu'à l'hypogastre ; suppression de l'urine ; la tisane avec le calliphylon (*adiantum capillus Veneris L.*) lui fit du bien. Le quinzisième, réapparition de la douleur. Le seizième, dans la nuit, la douleur de l'hypochondre s'étendait davantage dans le ventre ; il fut évacué avec l'eau de mercuriale. La chaleur fébrile se dissipa dans les vingt jours, et une expectoration épaisse, mais facile, persista jusqu'au quarantième.

60. (*De l'administration des évacuans. Ép. v, 64.*) Il faut purger les ventres dans les maladies, quand les humeurs sont cuites ou au cinquième jour : le ventre d'en bas, quand vous les voyez fixées ; le signe en est si les malades n'ont pas de nausées, ou de pesanteur de tête, et lorsque la chaleur est le plus modérée et lorsqu'elle tombe après le paroxysme ; le ventre d'en haut, dans les paroxysmes, car c'est alors qu'il y a soulèvement spontané, les malades ayant des nausées, et de la pesanteur dans les parties supérieures. Il ne faut pas évacuer dans le commencement parce qu'il se fait à cette époque des évacuations spontanées ; sinon, cela annonce durée et danger.

61. (*Des plaies de l'avant-bras. Ép. v, 65.*) L'olécrâne étant blessé par quelque accident, il y a sphacèle et suppuration à l'avant-bras ; la maturation étant faite, il s'en exprime un ichor visqueux et collant qui s'arrête bientôt, comme chez Cléogéniscus et Démarque, garçon d'Aglaotélès ; dans des cas tout à fait semblables il ne se forme pas de pus, ainsi il ne s'en forma pas chez l'enfant d'Eschyle ; la suppuration étant venue, il survient chez la plupart des frissonnements et des fièvres.

62. (*Affection du foie d'un caractère indéterminé.*) Aleman s'étant rétabli d'accidents néphrétiques, et du sang lui ayant été tiré dans les parties inférieures, il y eut transport en haut sur le foie ; douleur cardialgique violente ; la souffrance faisait retenir la respiration ; le ventre ne rendait qu'à grand'peine des matières petites, semblables à des excréments de chèvre ; il n'y avait point de haut-le-cœur ; parfois il était pris de frisson, de

ὑπεχώρει σμικρὰ¹ σπυραθώδεα· ἄση οὐκ ἐνήν· ῥίγος δ' ἔστιν ὅτε καὶ πυρετὸς ὑπελάμβανε, καὶ ἰδρῶς, καὶ ἔμετος·² καὶ ἐν τῷ ἀλγήματι³ οὐ ξυνέφερον ὑποκλύσαι θαλάσση, ξυνήνεγκεν ἀπὸ πιτύρων. Ἠσίτησεν ἡμέρας⁴ ἑπτὰ, μελίκρητον ἀκρητέστερον ἔπιε, μετὰ δὲ, χυλὸν φακοῦ, ὁτὲ δὲ λεπτόν τὸ ἔτνος,⁵ ἐπέπινεν ὕδωρ, μετὰ δὲ, σκυλακίου ἐφθοῦ, μάζης μικρὸν ὅτι μάλιστα⁶ πάλαι ξυγκειμένης· προϊόντος δὲ, ἡ βόεια τραχήλια, ἢ κωλῆνας υείων κρεῶν ἐφθῶν. Τῇ⁷ προτεραιῇ, ὑδροποσίη, ἡσυχίη, σκέπη· πρὸς⁸ τὸ νεφριτικόν, ἐκ τῆς σικύης κλυσιμός.

63. Τῷ Παρμενίσκου παιδὶ, κόφωσις· ξυνήνεγκε μὴ κλύζειν,⁹ διακαθαίρειν δὲ εἰρήν· μῦνον δὲ ἐγγέειν ἔλαιον ἢ νέτωπον· περιπατεῖν, ἐγείρεσθαι πρῶτ', οἶνον πίνειν λευκόν,¹⁰ λαχάνων ἀπέχεσθαι, ἄρτω τρέφεσθαι, ἰχθύσι πετραίοισιν.

64. Τῇ Ἀσπασίου οδόντος δεινὸν ἀλγῆμα καὶ γνάθου καστόριον καὶ πέπερι διακλυζομένη, καὶ κατέχουσα ἐν τῷ στόματι, ἀνῆκε, καὶ στραγγουρικὸν αὐτῇ ἀνῆκε¹¹ προσθεμένη τὸ ἄλευρον τὸ ζῦν τῷ βοδίῳ.¹² Τὰς ἀφ' ὑστερέων κεφαλαλγίας καστόριον παύει. Τὰ πλείστα τῶν¹³ ὑστερικῶν, αἱ φῦσαι· σημεῖον, οἱ ἐρευγμοὶ, καὶ οἱ περὶ γαστέρα φόροι, καὶ ἐπάρματα ὀσφύος, καὶ περὶ νεφροῦς ἀλγῆματα καὶ ἰσχία· καὶ ἐκγεγλευκισμένος μέλας· ἡ ἀρωμάτων τρίτον μέρος, ἀλεύρου δύο, ἐν οἴνῳ εὐώδει¹⁴ ἐψῆσαι λευκῷ, ἐπ' ὀθόνιον ἐπι-

¹ Σπιθαρώδεα C. — ῥίγος DI, Kühn. — ῥίγος vulg. — δὲ FHJK. — ² καὶ om. C. — ³ οὐχὺπέφερον (sic) D. — ⁴ ζ HK. — ἔπιε om. C. — χυλὸς φακῶν C. — ὁτὲ Lind. — ὅτε vulg. — ἔτνος CFGHI. — ⁵ ἐπέπινεν Codd. — ἐπέπινεν, ἐπέπινεν K. — ἐπέπιεν vulg. — [καὶ] μάζης Lind. — ⁶ π. om. K. — τραχήλια DG. — κωλῆνας C. — υείων κρεῶν C. — ὕος (ὕου DHJK ; υίου FGI) ἀκρέων vulg. — ⁷ πρωτ. C. — προτέρη, emend. al. manu D. — ὑδροποσίη DFG, Ald., Frob. — ⁸ π. [δὲ] τὸ Lind. — τὸν CDHIJK. — ⁹ διακαθαίρω vulg., par une faute d'impression répétée dans Kühn. — δὲ om. C. — ἐγγέειν H. — ἐγγεῖν C. — ἐλχέειν vulg. — ἡ μέτωπον C. — ¹⁰ λόχων (sic) DFGIJK, Ald., Frob. — ἄρτον, ἰχθύς πετραίους sine τρέφ. C. — ἰχθύσι DJK, Kühn. — ἰχθῦσι vulg. — πετραίοισιν HK. — πετραίοις vulg. — ¹¹ προσθεμένη K. — προσθερμαίνει vulg. — προσθερμαίνειν Lind. — Voy., Ép. iv, 30, προσθεμένη εὐώδες ἐξ ἀλήτου καὶ μύρου. — ¹² τὰς παύει ponit post ἰσχία Lind. — Cette correction de Lind. est ingénieuse; cependant, à la rigueur, on peut s'en passer, en sous-entendant, comme Foes, un mot tel que ὠφελεί devant καὶ ἐκγεγλ. κτλ. — ¹³ Post ὕστ. addunt ποιέουσι L, Lind. — φῦσαι H, Kühn. — φῦσαι vulg. — ὀσφύος FI, Ald., Frob. — ἐκγεγλευκισμένος Frob., Kühn. — ἐκγεγλευκισμένος vulg. — ἐκλελευκισμένος CG. — ἐκλελευκισμένος Ald. — ἐκλεν-

fièvre, de sueur et de vomissements ; dans la douleur il ne lui était pas avantageux de nettoyer le ventre avec l'eau de mer, mais il l'était de le nettoyer avec l'eau de son. Il garda l'abstinence pendant sept jours ; il but de l'hydromel pur, puis de la décoction de lentilles, parfois une légère purée ; il prenait de l'eau par-dessus ; puis il mangea du jeune chien bouilli, un peu de polenta pétrie depuis aussi longtemps qu'il était possible ; plus tard encore, ou des morceaux de cou de bœuf, ou de la viande de porc bouillie appartenant au jambon. La veille, eau pour boisson, se tenir en repos et à couvert ; pour l'affection néphrétique, le lavement d'eau de concombre.

63. (*Surdité.* Ép. v, 66.) Chez le garçon de Parméniscus, surdité ; il convenait de ne pas faire d'injection, de nettoyer avec de la laine, et d'instiller seulement de l'huile d'olive ou de l'huile d'amandes amères, de se promener, de s'éveiller matin, de boire du vin blanc, de s'abstenir de légumes verts, de se nourrir de pain et de poisson de rocher.

64. (*Douleur de dent ; collutoire ; soulagement ;* Ép, v, 67. *Emploi de substances aromatiques dans les affections de l'utérus ; de la céphalalgie qui tient à l'utérus ; de la pneumatose qui se développe dans ces affections.*) A la femme d'Aspasius, douleur violente d'une dent et de la mâchoire ; ayant usé d'un collutoire composé de castoréum et de poivre, qu'elle gardait dans la bouche, elle fut soulagée. Elle fut soulagée aussi d'une affection strangurique à l'aide d'un pessaire composé avec de la farine et de l'huile de roses. Le castoréum fait cesser les céphalalgies provenant de la matrice (Ép. v, 12 ; Ép. vi, 1, 1). Dans la plupart des affections de l'utérus, flatuosités ; signe, les éructations, les bruits dans le ventre, les gonflements des lombes, les douleurs autour des reins et des hanches (Ép. iv,

κισμένος FHJK.—ἐκλελευκασμένος (D, mut. al. manu in ἐγκλελευκισμένος) L.
 — ἐκγλεुकισμένος Gal. Gl. — ¹⁴ ἐψησας K. — ἐπιχέαντα H. — ἐπιχέοντα vulg. —
 ἐκαυζέοντα C. — Post ἐπικλ. addit τῷ ἐθνείῳ vulg. — τῷ ὀθ. οἰν. C. — ἤ
 om. C. — ἤ K.

χάντα, ἐπαλείψαντα, καταπλάσσειν, ἥ ἐπὶ τῆς γαστρὸς ἀλγήματα ὑστερικά.

65. Τῷ Καλλιμέδοντος ζυνήνεγκε πρὸς τὸ ¹ φῦμα τὸ ἐν τῷ τραχήλῳ, σκληρὸν ἐὼν καὶ μέγα καὶ ἀπεπτον καὶ ἐπώδυνον, καὶ ἀπόσχασις βραχίονος, ² λίνου σπόρω καταπλάσσειν πεφρυγμένῳ· οἴνω λευκῷ καὶ ἐλαίῳ δεύοντα ἐπιθεῖν μὴ θερμὸν ³ μηδ' ἐφθὸν ἄγαν, ἢ ξὺν μελικρήτῳ ἐψεῖν ἄλευρον τήλιος, ἢ κριθῶν, ἢ πυρῶν.

66. ⁴Μελισάνδρῳ τοῦ οὔλου ἐπιβαλόντος, καὶ ὄντος ἐπωδύνου, καὶ σφόδρα οἰδέοντος, ἀπόσχασις βραχίονος, στυπτηρήν Αἰγυπτίην, ἐν ἀκμῇ παραστέλλειν.

67. ⁵Εὐτυγίδει ἐκ χοληρικῶν ἐπὶ τὰ τῶν σκελέων τετανώδεα ἔληξεν· ἅμα τῇ κάτω ὑποχωρήσει κατακορέα χολήν ⁶ πολλήν ἤμει ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας καὶ νύκτας, σφόδρα ὑπέρυθρον· ὑπὸ δὲ τὸν ἔμετον ἔπιπε, καὶ ἀκρατῆς ἦν ⁷ καὶ ἀσώδης, οὐδὲν κατέχειν ⁸ ἠδύνατο οὐδὲ τὸ ἐκ τῶν σιδήων· καὶ οὔρου σχέσις καὶ τῆς κάτω διόδου· διὰ τοὺς ἐμέτους τρυξ μαλθακὴ ἦλθε, καὶ κατέρρηξε κάτω.

67 *his*. ⁹Υδροπιώδεα ταλαιπωρεῖεν, ἰδρῶν, ἄρτον ἐσθίειν, πίνειν μὴ πολὺ, λούεσθαι κατὰ κεφαλῆς πολλῷ, ¹⁰ μὴ θερμῷ, ἀλλὰ χλιηρῷ· ὁ οἶνος λευκός ὑπνω μὴ πολλῷ χρῆσθαι.

68. Καλλιγένει, περὶ ¹¹ πέντε καὶ εἴκοσιν ἔτεα γεγεννημένῳ, κατάρρῳσος· ¹² ἡ βῆξ πολλή· ἀνῆγε τὸ κατάρρῶν ὑπὸ βίης· οὐδὲν ¹³ κάτω· ἔτεα τέσσαρα διετέλεσεν· θέρμαι λεπταὶ ἐν ἀρχῇ ¹⁴ ἐγένοντο. Ἐλλέβορος οὐκ ὠφέλισην, ἀλλὰ ὀλιγοσιτίην, ἀλλὰ τὸ ¹⁵ συμπιασθῆναι·

¹ Φύμα FIK, Ald., Frob. - ρ. om. G. - τὸ CDIK. - τὸ om. vulg. - ² λίνου (sine sp.) κατ. πεφρυγμένον C. - λ. σπέρμα κ. πεφρυγμένον ἐν οἴνω Lind. - ³ μηδὲ C. - τείλιος C. - τήλειος FIJK. - In marg. ἀκατάλιπτον (sic) I. - πυρῶν G. - ⁴ Μελισάνδρῳ vulg. - ὄλου C. - καὶ ὄντος om. C. - παραστέλλει K. - ⁵ εὐτυγίδῃ CJ. - ἐπὶ τὰ Lind. - ἔπειτα vulg. - ⁶ π. om. D. - νύκτας Codd., Lind. - νύκτα vulg. - ⁷ καὶ om. DFGIJK. - ⁸ ἐδ. FIJK. - σιδέων K. - κατέρρηξε IK. - κατέρρηξε vulg. - κατέρρηξε CDFGIJ, Ald. - κατέρρηξε Lind. - ⁹ ἰκτεριώδῃ C. - ἰκτεριώδῃ DFGHIJK, Ald., Frob. - πολὺ Codd., Lind. - πολὺ vulg. - λούεσθαι C. - ¹⁰ μὴ Codd., Lind. - καὶ pro μὴ vulg. - χλιηρῷ C. - ὁ om. C. - ¹¹ ε καὶ κ. - γενομένου C. - κατάρρῳσος Codd. - κατάρρῳσος vulg. - ¹² ἡ C. - ἀνήγετο pro ἄ. τὸ C. - ¹³ Post κ. addit ὑπέμενε vulg. - ὑπ. om., restit. al. manu in marg. C. - ὑπ. om., restit. al. manu C. - ὁ K. - διετέλεσεν C. - ¹⁴ ἐγένετο Ald., Frob. - ¹⁵ Les traducteurs font venir συμπιασθῆναι de συμπιάζω, forme dorienne pour συμπιέζω, et le rendent par corpus macerare. Il me paraît impossible d'admettre ici une forme dorienne qui serait sans autre exemple dans les œuvres hippocratiques; en conséquence je le fais venir de συμπιαίνω.

30, p. 175). Du vin noir qui sort de l'état de moût, ou un tiers d'aromates avec deux parties de farine qu'on fait cuire dans un vin blanc odorant : on verse cette préparation sur un linge, on l'y étend, et on l'applique en cataplasme sur la partie du ventre où sont les souffrances hystériques.

65. (*Tumeur au cou, cataplasme, guérison.* Ép. v, 68.) Chez le fils de Callimédon, pour une tumeur située au cou, dure, grosse, crue et douloureuse, il fut avantageux de saigner au bras, d'appliquer un cataplasme de graine de lin grillée et humectée avec du vin blanc et de l'huile, et de ne l'appliquer ni trop chaude, ni trop cuite, ou de faire cuire, avec de l'hydromel, de la farine de fenugrec ou d'orge ou de froment.

66. (*Gencives tuméfiées, saignée.* Ép. v, 69.) Chez Méléandre, la gencive étant envahie, douloureuse et se tuméfiant beaucoup, saignée du bras ; alun d'Égypte ; réprimer au début.

67. (*Choléra.* Ép. v, 79.) Eutyichidès eut une affection cholérique qui se termina en accidents tétaniques sur les jambes ; en même temps qu'il alla par le bas, il vomit pendant trois jours et trois nuits beaucoup de bile foncée et très-rougeâtre ; au moment du vomissement il buvait ; il était faible, avait des haut-le-cœur et ne pouvait rien garder, pas même l'eau de grenade ; suppression de l'urine et de l'évacuation alvine ; par le vomissement il rendit une lie molle, et elle fit éruption par le bas.

67 bis. (*Traitement de l'hydropisie.* Ép. v, 70.) L'hydropique doit se fatiguer, suer, manger du pain, ne pas boire beaucoup, se laver la tête avec beaucoup d'eau, non chaude, mais tiède ; vin blanc ; ne pas dormir beaucoup.

68. (*Bronchite chronique.*) Chez Calligène, âgé d'environ vingt-cinq ans, catarrhe ; la toux était fréquente ; il n'expectorait qu'à grand-peine ; rien par le bas ; cela dura quatre ans ; au début il avait de légères chaleurs fébriles. L'hellébore ne lui fit pas de bien ; ce qui lui en fit, ce fut de peu manger et d'arranger son régime pour engraisser ; manger du pain ; boire du vin rouge ; viandes cuites, celles qu'il voudrait, s'abstenir

ἐσθίειν ἄρτον· ¹ οἶνον μέλανα· ὄψα, ὅποια ἐθέλοι ἀπέχεσθαι ὀρμιέων, ἀλυκῶν, λιπαρῶν, ὅπου σιλφίου, λαχάνων ὠμῶν· περιπατεῖν ² πολλὰ· γαλακτοποσίη οὐ ξυνήνεγκεν, ἀλλὰ σήσαμον πίνειν, καθαρὸν, ὠμὸν, ὅσον ὀξύβαφον, σὺν οἴνω μαλθακῷ.

69. ³ Τιμοχάρει, χειμῶνος, κατάρβρους, μάλιστα ἐς τὰς ῥίνας· ἀφροδισιάσαντι, ἐξηράνθη πάντα· κόπος, θέρμη ἐπεγένετο· κεφαλὴ βαρῆ· ἰδρῶς ἀπὸ κεφαλῆς πουλύς· κατέρβρει δὲ καὶ κατὰ τοῦ σώματος ὅλου· ἦν δὲ καὶ υγιαίνων ἰδρώδης· τριταῖος υγιαίνθη.

70. Ὁ ⁴ τοῦ Κλεομένεος παῖς, χειμῶνος ἀρξάμενος, ἀπόσιτος, ἄνευ πυρετοῦ ⁵ ἐτρύχετο, καὶ ἡμεῖ τὰ σιτία καὶ φλέγμα, μῆνας δὲ δύο ἢ ἄσιτίη παρηκολούθησεν.

71. Τῷ μαγειρῷ ἐν Ἀκάνθῳ τὸ ⁶ κώρωμα ἐκ φρενιτιδὸς ἐγένετο· φαρμακοποσίη οὐδεμίη ξυνήνεγκεν· οἶνος μέλας, καὶ ἄρτοσιτίη, καὶ λουτρῶν ἀπέχεσθαι, ⁷ χρίεσθαι τε καὶ ἀνατρίβεσθαι ⁸ χριόμενον, μὴ σφόδρα θάλπειν, μὴ πολλῷ πυρὶ, ἀλλ' ἡπίω.

72. Οἷσι ρεύματα ⁹ ἐν ὀφθαλμοῖσι λεπτὰ καὶ χρόνια, ἦν πέποννα κατὰ ῥίνας χωρήσει, ὠφελέονται.

73. ¹⁰ Ἦσιν ἐν κυήμασιν ἐκ πτώματος ἢ σπάσματος ἢ πληγῆς πόνοι, ἐπιεικῶς ἐν τῆσι τρίτησι δηλοῖ, εἰ διαφθέρει.

74. ¹¹ Τῇ Σίμου τὸ τριηκοσταῖον ἀπόφθαγμα πιούση ¹² τι ἢ αὐτόματον· ξυνέθη πόνος, ἔμετος χολωδέων πολλῶν, ὠχρῶν, πρασοειδέων, μελάνων, ὅτε πίοι. Τριταίη, σπασμός· τὴν γλῶσσαν κατεμασσάτο. Πρὸς ¹³ τεταρταίην εἰσῆλθον· ἢ γλῶσσα μέλαινα, μεγάλη· τῶν ὀφθαλμῶν τὰ λευκὰ, ἐρυθρά· ἄγρυπνος· τεταρταίη ἀπέθανεν ἐς νύκτα.

¹ Οἶνος μέλας C. — ² πολλὰ C. — ³ τιμοχάρι (sic) C. — Τιμοχάριτε vulg. — τιμοχάρτι J. — αἰμοχάρτι G. — ῥίνας CD, Kühn. — ῥίνας vulg. — ἐξηράθη FG. — ⁴ τοῦ om. C. — ⁵ ἐτρήχετο CK. — σιτία H. — δύο μῆνας sine δὲ C. — δύο μῆνας δὲ DFGHIJK. — ⁶ κώρωμα Lind. — κώρωμα vulg. — ἐπεγένετο Q'. — οὐδεμίη CD. — οὐδεμίη vulg. — ἄρτοσιτίη Codd., Ald., Frob. — ἀποσιτίη vulg. — ⁷ χρ. om. FGIJ. — χρ. τε om. DK. — ⁸ χρ. om. C. — χρεόμενον IK. — ἡπίω DFGHIJK, Ald., Frob. — ⁹ ἐς ὀφθαλμούς C. — ὀφθαλμοῖσι K, Lind. — ὀφθαλμοῖς vulg. — ῥίνας CFG, Ald., Frob. — ¹⁰ οἷσιν, in marg. al. manu ἦσιν C. — ¹¹ τῇ C. — τῆς vulg. — σίμου C. — τησίμου vulg. — τισίμου DFGHIJK, Ald. — ¹² τι vulg. — τῇ C. — τι ou τῇ me paraissent une faute de copiste pour τι ἦ. — πρασοειδέων, μελάνων C. — ὅτε πίοι C. — ὅτ' ἐπτε vulg. — ὅτ' ἐπιθε (sic) FGIHJK. — κατεμασσάτο HIK. — ¹³ τεταρταίην Codd., Ald., Frob. — τεταρταῖον vulg. — εἰσῆλθεν DFGHIJK.

des substances âcres, salées, grasses, du suc de silphion, d'herbages crus ; se promener beaucoup ; il ne se trouva pas bien de boire du lait, mais il lui fut avantageux d'avaler du sésame nettoyé, cru, à la dose d'un oxybaphe (0 litre, 067), avec du vin doux.

69. (*Suppression d'un catarrhe habituel ; fièvre ; sueur ; guérison.* Ép. v, 72.) Timocharès, en hiver, avait un catarrhe, surtout dans les narines ; le coït sécha tout cela ; lassitude ; il survint de la chaleur ; tête pesante ; sueur abondante de la tête, qui s'étendit aussi à tout le corps ; il transpirait beaucoup, même en santé ; le troisième jour, guérison.

70. (*Dépérissement sans fièvre.* Ép. v, 51.) Le garçon de Cléomène commença à être malade en hiver ; anorexie ; il dépérissait sans fièvre, il vomissait les aliments et de la pituite, l'anorexie dura deux mois.

71. (*Surdité.* Ép. v, 52.) Le cuisinier, à Acanthos, devint sourd à la suite d'une phrénitis ; aucune purgation ne lui était avantageuse ; boire du vin rouge, manger du pain, s'abstenir de bains, faire des onctions et en même temps des frictions, et user pour cela, non d'un grand feu, mais d'un feu doux.

72. (*Fluxions des yeux.*) Ceux qui ont une fluxion ténue et chronique aux yeux sont soulagés quand des matières cuites s'écoulent par les narines.

73. (*Sur les avortements.*) Quand des femmes grosses éprouvent de la douleur à la suite d'une chute, d'un effort, d'un coup, les trois jours qui suivent montrent d'ordinaire si elles doivent avorter.

74. (*Avortement ; inflammation intérieure ; mort.* Ép. v, 53.) La femme de Simus, avortement au trentième jour, à la suite de quelque abortif en breuvage ou spontanément ; il survint de la douleur ; vomissements de matières bilieuses, abondantes, jaunes, porracées, noires, quand elle buvait. Le troisième jour, spasmes ; elle se mordait la langue. Je la visitai au quatrième jour ; langue noire, grosse, le blanc des yeux rouge ; insomnie ; elle mourut le quatrième jour dans la nuit.

75. Πυθοκλήης ¹ τοῖσι κάμνουσιν ὕδωρ, γάλα πολλῶ τῷ ὕδατι μιγνύς, ἐδίδου καὶ ἀνέτρεφεν.

76. ² Χειμέτων, κατασχῆν, ἀλαίνειν τοὺς πόδας, ὡς μάλιστα ³ ἐκθερμαίνειν πυρὶ καὶ ὕδατι. Ὄφθαλμοῖσι πονηρὸν, φακὴ τοῖσι γε οὕτως ἔχουσιν, ἢ γλυκὴ ὀπώρη, καὶ λάχανα. Τοῖσι ⁴ περὶ ὄσφυν ἢ ἰσχίον ἢ σκέλεα ἀλγήμασιν ἐκ πόνων, θαλάσση, ὄξει, θερμοῖσι καταιονῆν, καὶ σπόγγους βάπτοντα πυριῆν, ἐπικαταθεῖν ⁵ δὲ εἰρίοισιν Ὀρίανος ὀφθαλμιῶσι κακὸν πινομένη καὶ ⁶ ὀδοῦσιν.

77. Ἡ ἀπὸ τοῦ ⁷ κρημνοῦ κόρη πεσοῦσα, ἄφηνος· ῥιπτασμός αὐτὴν εἶχεν· ἤμεσεν ἐς νύκτα· αἷμα συχνὸν ἐρρῦη, κατὰ τὸ ὄς τὸ ἀριστερὸν πεσοῦσης· ⁸ καὶ μελίκρητον χαλεπῶς κατέπινεν· βέγγος εἶχε· πνεῦμα πυκνὸν, ὡσπερ τῶν ἀποθησκόντων, φλέβες αἱ περὶ τὸ μέτωπον τεταμέναι, ⁹ κλίσις ὑπίτη, πόδες χλιηροί· πυρετός ¹⁰ πουλός· ὁπότε δξύτατος, μάλιστα κατεπλήσσετο. ¹¹ Ἐβδόμη, φωνὴν ἐρρῆξεν· αἱ θέρμαι λεπτότεραι· περιγεγέτο.

78. ¹² Ὀνισαντίδης τοῦ ὄμου τὸ ἀλγημα ἔσχεν ἐν θέρει γενόμενον ἐξ ἀποστάσιος· ¹³ ἐν τῇ θαλάσση βρέχειν τὸ σῶμα καὶ τὸν ὄμον ὡς πλεῖστον χρόνον ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας· οἶνον λευκὸν ὑδαρέα ἄμα πίνειν ἐν τῇ θαλάσση κατακαίμενον, καὶ οὐρέειν ἐν τῇ θαλάσση.

79. Ὁ γναφεὺς ὁ ἐν Σύρῳ, ὁ φρενιτικός· μετὰ δὲ καύσιος τρομώδης· σκελέων τὸ χρωῖμα, οἶον ὑπὸ κωνώπων ¹⁴ ἐν καταδήγμασιν·

¹ Τοῖς C. — [ἢ] γάλα Lind. — ἀνέτρεφον C. — ἀνέτρεφον (sic) HI. — ἐνέτρεφε FG, Ald. — ² χειμέτων C. — χυμέτων DFGHIJK, Ald. — ἐλαίνειν C. — ³ ἐνθ. DFGIK. — ἢ φακὴ L. — κακὴ pro φ. DFGHIJK, Ald., Frob. — τοῖσι γε ο. ἔ. ἢ om. C. — ὀπ. γλ. C. — γλυκίης K. — ⁴ ὄσφυν D, Lind. — ὄσφυν vulg. — ἰσχύον, sine ὄσφυν ἢ, sine ἢ σκέλεα, in marg. ἢ σκέλεα ἢ ἰσχίον C. — καταιονεῖν CD. — καταιονῆν vulg. — σπόγγους βιάπτοντα C — σπόγγους FGIJ, Ald., Frob. — ⁵ εἰρίοισιν οἰσυπυροῖσιν ἢ ῥηνικαῖοισιν. — ὀφθαλμοῖσι C (H, in marg.). — ⁶ οἰδοῦσιν I. — ⁷ κρημνοῦ (sic) DK. — κρημνοῦ FGIJ, Ald. — παισοῦσα C. — αὐτὴν om. C. — αἷμα πουλὸν, κ. τὸ ὄς τὸ ἀ. π. αἷμα συχνὸν ἐρρῦη C. — ⁸ καὶ om. C. — βέγγος CDJK. — εἶχε om. C. — ⁹ κλίσις (al. manu κλίσις C) HIK. — κλιῆς FJ. — κλίσις, al. manu κλίσις D. — ¹⁰ πουλός, ὁπότε δξύτατος C. — πουλός (βληχρός pro π. L), ποτέ (π. π. om. DFGHIK) δξύς vulg. — ¹¹ ἢ H. — λεπτ. εἶχον, περιγεγέμενο C. — περιγεγέμενο G. — ¹² ονισ. Ald. — ὁ Νισαντίδης Lind. — γενόμενος Frob. — ¹³ [ἐκνήμενον] ἐν Lind. — ¹⁴ ἐγκαταδαμάσειν vulg. — ἐγκαταδαμάσειν I. — ἐγκαταδαμάσσειν D. — ἐγκαταδαμάσειν C. — ἐγκαταδήγμασιν H. — ἐγκαταδαμάσσειν Lind. — Ceci est une conjecture suggérée par Cornarius, et approuvée par Weigel dans le Suppl. de Schneider; elle me

75. (*Le médecin Pythoclès. Ép. v, 56.*) Pythoclès donnait de l'eau aux malades, mêlant du lait à beaucoup d'eau, et il les nourrissait.

76. (*Des engelures. Ép. v, 57. Des yeux, des douleurs lombaires. Ép. v, 58. De l'origan. Ép. v, 54.*) Pour les engelures, scarifier, tenir chauds les pieds, les échauffer autant que possible avec du feu et de l'eau. Pour les yeux, les lentilles sont mauvaises; aux personnes qui souffrent de ces organes, donner les fruits doux, les légumes verts. Pour les douleurs des lombes, des hanches ou des jambes qui résultent de fatigues, faire des affusions chaudes avec l'eau de mer, le vinaigre; et, mouillant des éponges, faire des fomentations; maintenir ces éponges avec de la laine. L'origan en breuvage est mauvais pour les affections des yeux et pour les dents.

77. (*Chute, écoulement de sang; guérison. Ép. v, 55.*) La jeune fille qui fit une chute du haut du précipice perdit la voix; jactitation; elle vomit la nuit; du sang en abondance s'écoula, elle était tombée sur l'oreille gauche; elle avalait difficilement l'hydromel; râle; respiration fréquente, comme celle des mourants; veines du front tendues; décubitus sur le dos; pieds chauds; fièvre considérable; c'est quand la fièvre était le plus aiguë que l'accablement était le plus grand. Le septième jour, la voix se fit entendre (Ép. II, 6, 4), la chaleur devint moindre, elle guérit.

78. (*Douleur traitée par le bain de mer.*) Onisantidès avait une douleur de l'épaule survenue en été à la suite d'un dépôt. Baigner le corps et l'épaule dans la mer aussi longtemps que possible pendant trois jours; boire un vin blanc léger en étant couché dans la mer, et uriner dans la mer.

79. (*Phrénitis, guérison sans sueur.*) Le foulon à Syros atteint de phrénitis; grande inflammation, tremblement; la

paraît inutile. Il suffit de prendre la leçon de H en la séparant en deux mots. Les traducteurs latins rapportent *σκιέων* à *τρομάδης*; mais il faut le rapporter à *χρῆμα*, on le voit par Galien, qui cite cette phrase, Comm. ép. II, 3, texte 5.

¹ ὄφθαλμὸς μέγας, βραχέη κίνησις· φωνὴ κεκλασμένη, σαφὴς δέ· οὔρον καθαρὸν, ὑπόστασιν οὐκ ἔχον· ἦρα ² διὰ τὴν τῆς θαψίης ὑποχώρησιν; ³ Οκτωκαιδεκαταῖος ἀνῆκε μολυνθεὶς ἄνευ ἰδρωτός.

80. ³ Ο ἐν Ὀλύμπῳ Νικόξενος ὁμοίως· ἐβδομαῖος ἐδόκει χαλάσειν μεθ' ἰδρωτός· βροφήματα προσεφέρετο, οἶνον, βότρυν ἐξ ἡλίου. Πρὸς ἑπτακαιδεκαταῖον εἰσῆλθον· καυστικός· ⁴ τοιοῦτον, ἢ γλῶσσα· θέρμη ἔξωθεν οὐ πᾶν ἰσχυρή· ἐκλυσίς σώματος δεινῆ· φωνὴ κεκλασμένη, ἔργον ἀκοῦσαι, σαφὴς δέ· κρόταφοι ⁵ ζυμπεπτωκότες· ὄφθαλμοὶ κοῖλοι· πόδες μαλθακοὶ ⁶ καὶ γλιηροὶ· κατὰ σπλήνα ζύντασις· τὸ κλύσμα οὐ πᾶν τι ἐδέχετο, ἀλλ' ἀνεπήδα· ἐς νύκτα ἐπήλθε κόπρος ζυνεστηκυῖα ὀλίγη, καὶ αἷματός τι, οἴμαι ἀπὸ τοῦ κλυσμοῦ· οὔρον καθαρὸν, λαμπρόν· ⁷ κλίσις ὑπτίη, σκέλεα ⁸ διηνοιγμένα διὰ τὴν ἐκλυσιν· παράπαν ἄγρυπνος. Ἐντὸς τῶν ⁹ εἰκόσιν ἢ θέρμη ἐμολύνθη. Πρῶτον, ποτὸν τὸ ἀπὸ κρίνου, ἄλλοτε ἀπὸ μῆλων ὁμοῦ καὶ σίδης χυλὸς ¹⁰ καὶ φακοῦ πεφωσμένου ψυχρός· καὶ ἀλεύρου πλύμα ἐφθόν, ψυχρόν· λεπτὸν ρύφημα· περιεγένετο.

81. Τῶν ¹¹ κναφῶν οἱ βουβῶνες ἐφυματοῦντο σκληροὶ καὶ ἀνώδυνοι περὶ ἦθρην· ἐν τραχήλῳ ὅμοια μεγάλα· πυρετός· ἔμπροσθεν ¹² δὲ καὶ βηγῶδες ἀπὸ ῥηγμάτων. ¹³ Τρίτη μὲν ἢ τετάρτη γαστήρ ζυνετάκη, θέρμαι ἐπεγένοντο· γλῶσσα ξηρή· δίψα· υποχώρησις ἐκάστῳ χαλεπαί· ἀπέθανον.

82. ¹⁴ Τὰ χολερικά ἐκ κρηφαγίης, μάλιστα δὲ ¹⁵ χοιρείων ἐνω-

¹ Ὁ παλμὸς μέγας Lind. — ² διὰ om. C. — τὴν om. J. — ἐσχάρωσιν Lind. — Ceci est une conjecture de Foes, que lui a suggérée καύσιος rendu par cautérisation. καύσιος signifie inflammation (voy. plus bas καυστικός), et il ne faut pas toucher à υποχώρησιν. — ³ καὶ ὁ C. — Ὀλύμπῳ DF. — χαλάσειν DFGHIJK. — χαλάσειν vulg. — οἶνον, supra lin. al. manu οἶον D. — ⁴ τοιοῦτον C. — τοι. om. vulg. — ἢ γλ. αὔα Lind. — θέρμη Lind. — θερμὴ vulg. — σαφεὶς C. — ⁵ ζ. C, Lind. — σ. vulg. — ⁶ καὶ om. H. — ⁷ κλίσιη Codd. — ⁸ διηνοιγμένα C. — διηνοιγμένα DFGHIJK, Ald. — διηνοιγμένα H. — διανοιγμένα vulg. — ἐκκλυσιν F. — ⁹ κ K. — ἄποτον (ἀπὸ τῶν C) τὸ (τὸ om. C; τοῦ IK) ἀπὸ κρίνου (κρίνου D; κρήνου H; κρηνοῦ K), ἀλλ' ὅ γε (ἄλλοτε CH) ἀπὸ μῆλων (μῆλων CFGHIJK) vulg. — Je pense que ἄποτον, mot ici inintelligible, est pour α ποτὸν, α'étant pour πρῶτον, ce qui se voit quelquefois. — ¹⁰ καὶ om. C. — πεφωσμένου C. — πεφωσμένος K. — πλύμα DIJ. — πλύμα C. — περιεγένετο CH. — ἐπεγένετο vulg. — ¹¹ γ. H. — φυματοῦντος C. — καὶ περὶ vulg. — καὶ om. C. — ἐν τραχήλῳ C. — καὶ τραχήλῳ pro ἐν τ. vulg. — ¹² δέκα (δὲ pro δέκα Ald.; δέκα om. Lind.) vulg. — Je pense que δέκα est pour δὲ καὶ. — ¹³ τρίτη μὲν

couleur des jambes comme quand on a été mordu par les cousins ; l'œil grand, se mouvant peu ; voix brisée mais distincte ; urine pure, n'ayant point de dépôt ; est-ce à cause de la purgation par la thapsie (*thapsia garganica L.*) ? Au dix-huitième jour, amendement ; le mal disparut sans sueur.

80. (*Phrénitis, guérison.*) Il en fut de même pour Nicoxène à Olynthe ; le septième jour, la fièvre parut se relâcher avec de la sueur ; il prit des décoctions d'orge, du vin, du raisin séché au soleil. J'allai le visiter le dix-septième jour ; grande inflammation ; langue enflammée aussi ; la chaleur au dehors, pas très-forte ; résolution extrême du corps ; voix brisée, qu'on entendait à peine, mais distincte ; tempes affaissées ; yeux enfoncés ; pieds souples et chauds ; tension du côté de la rate ; il ne recevait qu'à grand'peine les lavements ; le liquide rejailissait ; à la nuit, petite selle de matières fécales, liées, avec un peu de sang que le clystère avait, je pense, amené ; urine pure, claire ; décubitus sur le dos ; jambes écartées à cause de la résolution ; insomnie complète. Dans les vingt jours la chaleur fébrile s'éteignit. D'abord il prit en boisson l'eau de farine, parfois du suc de pomme et de grenade, mêlé avec de l'eau de lentilles grillées, avalé froid ; de la lavure de farine prise cuite et froide ; une décoction d'orge légère ; il se rétablit.

81. (*Tumeurs dans les aines et au cou ; observation fort obscure.* Ép. v, 59.) Chez les foulons, des tumeurs dures et indolentes se développèrent dans les aines ; des tumeurs semblables et grosses vinrent au cou ; fièvre ; dès auparavant ils avaient de la toux, à la suite de ruptures (*V. Argument des Coaques*). Le troisième ou le quatrième jour, le ventre se fonda ; des chaleurs survinrent ; langue sèche, soif ; déjections fâcheuses ; ils moururent.

82. (*Causes du choléra.* Ép. v, 71.) Les accidents choléri-

ἢ τετάρτῳ vulg. — δὲ ψα I. — ὑποχωρήσεις GDH. — ὑποχωρήσεις vulg. — ¹⁴ τὰ ἐξ ὧν τίτεται ἡ χολέρα in marg. I (χολή J). — ¹⁵ χειρίῳ, in marg. χειρῶν C. — ἐναίμοτέρων L, ex Ep. v. — ἐκ (ἐκ om. C ; ἐξ Lind. ; ἐν K) ἐρ. (ἐνερεθισθῶν sine ἐκ FGHIJ).

μοτέρων, καὶ ἐρεβίνθων, καὶ μέθης εὐώδους παλαιοῦ, καὶ ἡλιώσιος, καὶ ¹σηπίης, καὶ καράβων τε καὶ ἀστακῶν, καὶ λαχανοφαγίης, μάλιστα δὲ πράσων καὶ κρομμύων, ἔτι δὲ θριδάκων ἐφθῶν, καὶ κράμβης, καὶ λαπάθων ἐνωμοτέρων, καὶ ἀπὸ πεμμάτων, καὶ ²μελιτωμάτων, καὶ σπύργης, καὶ σικύου πέπνος, ³ καὶ οἰνογάλακτος, καὶ ὀρόβων, καὶ ἀλφίτων νέων. Μᾶλλον ἐν θέρει τὰ χολερικά, καὶ ⁴ οἱ διαλείποντες πυρετοί. Καὶ οἷσι φρίκαι ἐπιγίνονται, οὗτοι ἔστιν ὅτε κακοήθεις γίνονται, καὶ ἐς νοσήματα ὀξέα καυίστανται· ἀλλ' εὐλαθεῖσθαι χρή· μάλιστα δὲ ⁵ τὰ τοιαῦτα νοσήματα ἢ πέμπτη καὶ ἢ ἐβδόμη καὶ ἢ ἐνάτη δηλοῦσι, βέλτιον δὲ μέχρι τῶν ⁶ τεσσαρεσκαίδεκα φυλάσσεσθαι.

83. ⁷Φερεκύδει μεθ' ἡλίου τροπῆς χειμερινῆς, τῆς νυκτός, πλευροῦ δεξιῦ ἄλγημα, καὶ πρότερον εἰθισμένον, ἔληξεν· ἤρισθησεν· ἐξελθὼν, ἔφριξε· πυρετός ἐς νύκτα· ἀνώδυνος· βηγίον βέρον τι ⁸ ξηρόν. Οὐρα ⁹ πούλλα, ὑπόστασις πούλλη, ζυσματώδεα μαδαρὰ διεσπασμένα ἀπ' ἀρχῆς, μετὰ δὲ ¹⁰ τέσσαρας θολερὰ ὑφίστατο, καὶ τὸ οὖρον οὐκ ἄχρουν, ὑπόστασιν ἔχον, ¹¹ καὶ τὸ σύστημα οὐκ ἐφαίνετο ἐν τῷ χειριδίῳ, ¹² φύχειος ἐόντος. Τριταίῳ αὐτομάτη κοιλίη ὑπῆλθεν. Τετάρτη, ¹³ βαλάνου γεγονότος, ¹⁴ κοπρώδεα καὶ χολώδεα διεχώρησεν· ὑγρὸς περίβροος. ¹⁵ Ὑπνος ἐς νύκτα οὐ πᾶνυ, ¹⁶ ἡμέρης δὲ τι ἐκοιμᾶτο· οἴψα οὐ σφοδρῆ, τεταρταίῳ μάλιστα ἐς νύκτα· δέρμα περὶ μέτωπον καὶ τὸ ἄλλο, μαλθακόν, ¹⁷ ὑποφέρειν αἰεὶ· πυρετός ¹⁷ ἐκρατεῖτο πρὸς χεῖρα, καὶ ὑπενότιζεν, ἀδῆλος· σφυγμὸς σφοδρὰ ἐν μετώπῳ φλεβῶν· βάρος

¹ Σηπίης FGI, Ald. — κρομμύων C. — ² μελιττ. CK. — ³ καὶ οἶνου καὶ γάλακτος C. — ὀρωθῶν Ald. — μᾶλλον [δὲ] ἐν Lind. — ⁴ ἐνδιαλείποντες pro οἱ δ. C. — φρίκαι Kühn. — φρίκαι vulg. — χρή om. C. — ⁵ τὰ τ. nos. om. C. — νους. Lind. — ἢ ε καὶ ἦ (ἢ om. FGIJ) ζ καὶ ἦ θ DK. — ἐνάτη Lind. — κρινούσι Lind. — κρινούσι in futuro J. Martini notae ap. Foes. — ⁶ εὐ DFGHIK. — φυλάσσεσθαι Codd. — φυλάττ. vulg. — ⁷ φερεκύδει HIK. — φερεκύδει F. — φερεκύδη vulg. — κούδη C. — ⁸ τι οὐ ξ. K. — ⁹ οὐ π. vulg. — οὐ om. DFGJKL, Ald., Lind. — πούλλα D. — πούλλα vulg. — πούλη D. — πούλη vulg. — μαδαρὰ, supra lin. μαδαρὰ C. — διεσπασμένα C. — ¹⁰ δὲ τὰς τ. C. — ¹¹ καὶ σύναγμα ἐφαίνετο ἐν τῷ χειριδίῳ Gal. in cit. Comm. Ep. vi, 3, text. 15. — ¹² φύχειος ἐόντος C. — φύχειος (φύχειος K) ἐόντος ἐόντος, D al. manu ἐούσης, FHIJ vulg. — ¹³ πρὸς βαλάνου sine γεγ. C. — βαλάνου est ici masculin, contre l'usage habituel des livres hippocratiques. Il est vrai qu'on trouve quelques exemples de βάλανος fait masculin; voy. le Thesaurus. Peut-être faudrait-il prendre la leçon de C, en lisant βάλανου, un petit suppositoire

ques surviennent, quand on use de viande, et surtout de viande de porc à demi cuite, de pois chiches, quand on s'enivre de vin vieux odorant, qu'on s'expose au soleil, qu'on mange des sèches, des crabes et des homars, des légumes verts, surtout du poireau et de l'oignon, et encore des laitues cuites, des choux, de la patience à demi cuite, des gâteaux, des friandises au miel, des fruits, du melon, quand on boit de l'œnogala (*mélange de vin et de lait*. Voy. § 101), quand on se nourrit d'ers et de polenta fraîche. Les accidents cholériques surviennent de préférence en été ainsi que les fièvres intermittentes. Ceux qui ont des frissonnements sont parfois dans un mauvais état de santé (Coaq. 16 et 17; Ép. iv, 48) et tombent dans des maladies aiguës, mais il faut y prendre garde; c'est surtout dans ces maladies que le cinquième jour, le septième et le neuvième sont significatifs; il vaut mieux se tenir sur ses gardes jusqu'au quatorzième.

83. (*Fièvre*.) Chez Phérécyde, après le solstice d'hiver, dans la nuit, douleur dans le côté droit, douleur qu'il éprouvait habituellement; elle cessa; il déjeuna; étant sorti, il eut du frisson; fièvre la nuit; point de douleur; petite toux qui amène quelques matières sèches. L'urine était abondante, le dépôt abondant; il se déposa, dans le début, des râclures lisses et disséminées, mais, après quatre jours, des matières bourbeuses; l'urine qui donnait ce dépôt n'était pas de mauvaise couleur, et le sédiment n'apparaissait pas dans le vase, étant exposé au froid. Le troisième jour, le ventre s'ouvrit spontanément. Le quatrième, après un suppositoire, selles fécales et bilieuses avec des matières liquides tout autour. Il n'y avait guère de sommeil la nuit, mais il dormait un peu le jour; soif peu intense, surtout le quatrième jour dans la nuit; la peau autour du front et dans le reste du corps, souple

— ¹⁴ εὐκοπρώδεια (sic) sine καὶ χ. διεχ. C. — ¹⁵ ἡμέρη ὅ' ἔτι C. — τι om. K. — ¹⁶ ὑπερφέρειν FG, Ald., Frob. — ὑπερφέρειν (sic) D (H, mut. in ἐπεφείρειν) IK. — ἐπέφειρεν C. — ὑπεφείρειν Lind. — Peut-être faudrait-il lire ὑπεφείρειν: Il avait la respiration toujours entrecoupee. Voy. p. 408, n. 11. — ¹⁷ πρὸς χ. ἐκρ. C. — καὶ om. C.

ἐν τῆσιν ¹ ἐπιστροφῆσι καὶ ἐν τῆσιν ὑποχωρήσει ² πάσῃσιν ὀλίγον χρόνον· διὰ παντὸς ἀνώδυνος· ἀπ' ἀρχῆς ἀσώδης, καὶ κατὰ ³ σμικρὸν ἡμεῖ. ⁴ Ἐβδόμη, παρὰ βαλάνου ὑπεχώρησε τρίς, χολῶδες καὶ κοπρῶδες, ὑγρὸν σφόδρα ⁵ καὶ ὠγρὸν· καὶ ἤδη τι ὑποπαρέκρουε, καὶ νοτὶς ἐπ' ὀλίγον ἔστιν ὅτε περὶ μέτωπον· τὸ ἱμάτιον ἐπὶ τὸ πρόσωπον· τὰ ὄμματα ⁶ διὰ κενῆς, ὡς εἴ τι βλέπων, ζυνέστραψε, καὶ πάλιν κατέμμεν· ⁷ τὸ ἱμάτιον ἀπέβαλλεν. Ἐναταίῳ ἰδρῶς πρῶτ' ἀρξάμενος μέχρι στήθεος διετέλει, ἕως ἐτελεύτησε, καὶ ὁ πυρετὸς ἐπέτεινε, καὶ ἡ παραλήρησις· περὶ μέτωπον πλεῖστος ἰδρῶς, καὶ οἶον δεινὸν ⁸ μὲν ἢ ἔκλευκον τὸ χρώμα, τὸ δὲ ὑπὸ τὰς τρίχας ὡς ἐστιγμένον· ὑποχόνδριον δεξιὸν ἐπηρμένον· ὑψῆκεν ⁹ ὑφ' ἑωυτὸν χολῶδες. Ὀγδόη, ὡς ὑπὸ κωνώπιων ἀναδήγματα. Πρὸ τῆς τελευτῆς ¹⁰ ἀνέθιξεν, οἶον ἐκ μύξης, μύκητα ¹¹ ζυνεστηκότα, λευκῷ φλέγματι περιεχόμενον· ¹² ἀπεχρέμπτετο δὲ καὶ ἔμπροσθεν σμικρὰ, λευκὰ, γαλακτώδεα.

84. ¹³ μετὰ τὸ δεῖπνον ἐν τῷ ὕπνῳ ἔφριζεν. ¹⁴ Πρῶτ' ἐξανέστη καρχαριακός· ἔφριζεν, ἀπήμεσε, κεφαλὴν ἐβαρύνετο· ἐς νύκτα ἀνῆκε μέχρι μέσου ἡμέρης ἐπιεικῶς· ἔφριξε πάλιν· νύκτα γαλεπῶς. Τὴν ἐπιούσαν δὲ ἡμέρην, πυρετὸς ὀξύς· κεφαλῆς σφάκελος· ἔμετος χολῆς πολλῆς, ἢ πλεῖστη ¹⁵ πρασοειδής· ἔληξε πάντα· ὕπνος ἐς νύκτα. Πρῶτ' περιέψυκτο· ἰδρώτιον, νοτὶς ¹⁶ ἐπιπολὺ τοῦ σώματος· κατὰ σπλήνα τῆ χειρὶ ἐδείκνυεν ὀλίγον χρόνον ζύστρεμμα ἀνώδυνον, ¹⁷ παραγρήμα

¹ Ἐπιστρ. C (D, ὑπο al. manu) FH. — ὑποστρ. vulg. — ² π: om. C. — ὀλιγόχρονον (sic) K. — ³ σμ. C. — μ. vulg. — ⁴ ζ H. — πρὸς βαλάνιον C. — κοπρ. καὶ χολ. C. — ⁵ καὶ om. C. — ὑποπαρέκρουε DHJK. — ὑποπαρέκρουσε vulg. — ⁶ διακενῆς CDFHIJK. — ὡσεὶ C. — τις Codd., Ald. — κατέμμεν DHJ. — κατεμάμμεν (sic) K. — ⁷ αὐτοῦ τὸ vulg. — αὐτοῦ om. C. — ἀπέβαλλεν CDK. — ἀπέβαλεν vulg. — ἐναταίος (ἐνου. CFGI) vulg. — ἐναταίῳ H. — ἐβδομαίος Lind. — ⁸ μὲν δεξιὸν om. K. — τὸ δέρμα (χρῶμα C) δὲ (δὲ om. C; τὸ δὲ δέρμα D) τὸ ὑπὸ vulg. — (ὡς C) ἐστιγμένον (ἐμυγμένω, al. manu ἐσμυγμένω D; ἐσμυγμένω CFGHIJ; ἐστιγμένον Lind.) vulg. — Cornarius a traduit interpuncta cutis, lisant ἐστιγμένον, mot que Foes, dans ses notes dit lire ex fidelioribus exemplaribus. Ces exemplaires meilleurs ne se trouvent pas, comme on voit, parmi ceux que j'ai à ma disposition. —

ἐφ' (ἐφ. om. K) é. vulg. — Je pense qu'il faut lire ὑφ', les copistes confondant souvent ἐφ', ἀφ'. ὑφ'. — ὀγδόη Codd. — ὀγδόην vulg. — ¹⁰ ἀν. Gal. in cit. comm. Ep. II, 3, text. 5: — ἐν. vulg. — ¹¹ σ. C. — χρώματι pro φλ. G. — περιεχόμενον CH. — περιεχόμενα vulg. — ¹² ἀπ. FGHIJK, Ald. — ἐπ. vulg. — μικρὰ D. — λεπτὰ pro λ. C. — ¹³ Il a paru à tous les traducteurs, et il

et qu'on pouvait toujours soulever; la chaleur fébrile cédait à la main (Ép. VI, 1, 14; Ép. VI, 8, 21), il venait un peu de moiteur, et la fièvre était insensible; battements violents des veines au front; pesanteur, pour un peu de temps, quand le malade se tournait et quand il satisfaisait ses besoins; généralement sans douleur; dès le début, nausées, et petits vomissements. Le septième, un suppositoire amena trois selles, bilieuses et fécales, très-liquides et jaunes; déjà le malade avait du subdelirium, et parfois un peu de moiteur autour du front; il se cachait le visage avec la couverture; il tournait les yeux dans le vide comme s'il regardait quelque chose, et puis les fermait; il rejetait sa couverture. Le neuvième, la sueur commença de bonne heure et s'étendit jusqu'à la poitrine, elle dura jusqu'à la mort; la fièvre crût ainsi que le délire; c'était autour du front qu'il y avait le plus de sueur, la couleur était très-mauvaise ou blanche, et la peau à la naissance des cheveux comme pointillée; hypocondre droit soulevé; le malade lâcha sous lui des matières bilieuses. Le huitième, il présentait comme des morsures de cousins. Avant sa mort, il expectora une espèce de champignon formé de mucosités et entouré d'une pituite blanche; dès auparavant il expectorait de petits crachats blancs, d'apparence laiteuse.

84. (*Fièvre rémittente. V. note 13*) ... Après le repas du soir il eut du frissonnement dans le sommeil. Le matin, en se levant, pesanteur de tête; il eut du frissonnement, il vomit, la tête était pesante; dans la nuit, relâche qui dura jusqu'au milieu du jour à peu près; frissonnement derechef, et nuit mauvaise. Le jour suivant, fièvre aiguë, douleur violente de tête, vomissement d'une bile abondante, presque toute porracée; tous les accidents cessèrent; sommeil dans la nuit. De bonne

me paraît aussi qu'ici commence une nouvelle observation. Le nom du malade manque, et sans doute quelque détail. — ¹⁴ πρωτὶ ἐγριζέ om. FG. — κεφαλή J. — μέσης K. — ἐπεικῶς om. C. — ¹⁵ πρασσ. C. — ¹⁶ ἐπὶ πολὺ C. — ἐπιπολὺ Lind. — ¹⁷ παρὰ χρεῖμα Cl. — ἐμαράνθη, μω supra lin. M.

ἐμαράνθη. ¹ Ἐς νύκτα ἄγρυπνος· περὶ ἀγορὴν παρωξύνετο πυρετός· ἄση, ² σκοτόδεινος, στρόφος, κεφαλῆς δόδνη, ἔμετος προσοειδῆς, λείος, γλίσχρος ὡς φλέγμα· ³ πρὸς δυσμὰς ἔληξε πάντα· ἰδρῶς κεφαλῆς, τραχήλου· ὑπεχώρησε μετὰ τὸν ἔμετον κοπρῶδεα, ὕγρα, χολῶδεα, οὔτε μέλανα, οὔτε ⁴ ἐπειοικότα. Νύκτα μετρίως, καὶ τὴν ἐπιούσαν ἡμέρην· ⁵ ἔς νύκτα πάλιν ἄγρυπνος· ἔμετος ὀρθρου ὁμοίως, καὶ τὴν ἐπιούσαν ἡμέρην ἀνευ ἄσης· τῆς δὲ κεφαλῆς μετὰ τὸν ἰδρωῖτα ἔληξεν αἰ ⁶ δόδναι· ἔς τὴν ἑσπέρην πάντα ἐγάλασεν. Ἐνάτη, οὐκ ἔτι ἤμεσεν· ἐθερμάνθη μᾶλλον· τοῖσιν ἄλλοισιν οὐκ ἐδόκει πυρεταίνειν· αἰ ἐν κροτάφοισι ⁷ φλέβες ἐπήδων· ἀνώδυνος πάντων· δίψος ἦν αἰεὶ. ⁸ Ἐνταῦτος, ἐπὶ θῶκον ἀναστάς, ⁹ ἐλειποψύχει σφῶδρα· ὑπεχώρησε πρὸς βάλανον ζυσματία μέλανα καὶ χολῶδεα· χροῖμα κοπρῶδες, ὅσον ἀπέσταξεν· ἡ φωνὴ κεκλασμένη· ἐν τῆσιν ¹⁰ ἐπιστροφῆσι βαρὺς· ὀφθαλμοὶ κοῖλοι· δέρμα μετώπου περιτεταμένον· ἄλλως, εὐπνοος, κόσμιος· πρὸς τοῖχον ¹¹ τὰ πλείεστα ἀπεστραμμένος, ὕγρος ἐν τῆσι κλίσεσιν, ἐπικεκαμμένος, ἀτρεμίζων· γλῶσσα λευκὴ, λείη. Περὶ δὲ τὰς δέκα καὶ μετὰ, οὔρα ἐρυθρὰ τὰ ¹² κυκλώδεα, ἐν μέσῳ σμικρὸν λευκόν. Δωδεκαταίφω, πρὸς βάλανον ὅμοια ἀπέσταξε ¹³ χολῶδεα καὶ ζυσματώδεα· μετὰ τοῦ βαλανίου, λειποψυχίη· ἔπειτα τὸ στόμα ἐπεξηραίνεται, διεκλύζετο αἰεὶ· ¹⁴ καὶ εἰ μὴ σφῶδρα ψυχρὸν ἦν, θερμὸν ἔφασκεν εἶναι· τῆς χιόνος ἐπειοικῶς· εἶτα δίψα οὐκ ἐνῆν· τὸ ἱμάτιον αἰεὶ ἀπὸ τῶν στηθέων ἀπέσθιεν· τὴν ¹⁵ χλαμύδα χλικίνειν οὐκ εἶα· τὸ πῦρ πόρρω καὶ ¹⁶ σμικρὸν· γνάθων ἀμροτέρων ἔρευθος· μετὰ ταῦτα ἀκροπὶς· ἀνεθερμάνθη μίγην ἢ δύο ἡμέρας, καὶ ἔληξεν.

¹ Σκοτόδεινος CHI. — ² πρὸ δυσμῶν C. — ἐκ κεφ. J. — ³ ἀπ. Lind. — C'est une correction indiquée par Cornarius et adoptée par Foes; mais je ne vois aucune raison de changer le texte. — ⁴ ἐς ἡμέρην om. FG. — ⁵ δόδναι GIJ, Ald., Frob. — θ ΗΙΚ. — ἐνάτη C, Lind. — οὔτε DFHIJ. — ⁶ φλ. om. Codd., restit. al. manu CD. — δίψος IJ. — ⁷ ἐνν. CFGH, Lind. — θάκον ΗΙΚ. — θάκον C. — θάσσον, supra lin. θῶκον D. — ⁸ ἐλεπ. ΗΙΚ. — βάλανου DFGHIK, Ald. — χολῶδη CDFHIJ. — ⁹ ἐπιστρ. C. — ὑποστρ. vulg. — τεταμένον ΗΚ. — ¹⁰ ταπλ. D. — ¹¹ κυκλώδεα Codd. — διὰ μέσου C. — ¹² χολῶδη καὶ ζυσματώδη DFGHIK. — χροῖμα καὶ ζυσματι C. — καὶ μετὰ sine τοῦ D. — βαλανίου CK. — βαλανίον (sic) I. — βαλανείου vulg. — ἐπεξηράνετο C. — ¹³ καὶ ... ἦν om., restit., in marg. C. — χιόνως FI. — τῆ χιόνου ἐπειοικῶς; Lind. — Ceci est une conjecture de Foes dans ses notes, mais qui est inutile. — ¹⁴ χλαμύδα F. — ἀμείδα CIK. — ἀμείδα Η. — ¹⁵ σμικρὰ Codd. (D, εν al. manu). — ἀκροπὶς I. — ἀνεθερμάνθη C. — ἀνεθερμαίνεται vulg. — μίγην D. — μίαν vulg. — καὶ om. C.

heure il eut un refroidissement considérable; petite sueur, moiteur sur presque tout le corps; avec la main il indiqua pendant un peu de temps, du côté de la rate, un gonflement indolent qui se dissipa aussitôt. Dans la nuit, insomnie; vers l'heure du marché, exacerbation de la fièvre, nausée, vertige, tranchées, douleur de tête, vomissement porracé, homogène, visqueux comme de la pituite; vers le soir, tout se calma; sueur de la tête, du cou; après le vomissement il eut des selles fécales, liquides, bilieuses, ni noires ni de couleur favorable. Nuit passable ainsi que le jour suivant. Dans la nuit, derechef, insomnie; au matin, vomissements semblables, ainsi que le jour suivant, sans nausées; après la sueur cessèrent les douleurs de tête; sur le soir tout se relâcha. Le neuvième, il ne vomit plus; il eut plus de chaleur; aux autres il paraissait être sans fièvre; les veines des tempes battaient fortement; sans aucune douleur; soif perpétuelle. Le neuvième jour, s'étant mis sur le siège, il eut une lipothymie considérable; un suppositoire amena des matières comme des râclures noires et bilieuses, couleur fécale dans tout ce qui fut rendu; voix brisée; pesanteur quand il se tournait; yeux creux; peau du front tendue; du reste, bonne respiration; calme; il était presque toujours tourné du côté de la muraille; le corps souple dans le décubitus, infléchi (Pronostic, 3), et ne bougeant pas; langue blanche et lisse. Vers les dix jours et ensuite, urine rouge dans le pourtour, au milieu un peu blanche. Le douzième, un suppositoire amena des selles semblables de bile et de râclures; lipothymie avec cette selle; puis la bouche se sécha, il l'humectait sans cesse; si le liquide n'était pas très-froid, il le disait chaud; il s'accommodait de la neige; il n'y eut pas de soif ensuite; il repoussait continuellement la couverture de dessus sa poitrine; il ne permettait pas qu'on chauffât sa tunique, le feu était éloigné et petit; rougeur des deux joues; ensuite la langue articula mal; il eut des retours de chaleur pendant un jour ou deux; puis la maladie cessa.

85. Ἀνδροθαλαῖ ἀφρονίη, ἀγνοια, παραλήρησις· ¹ παυθέντων δὲ τουτέων, περιήει ἔτι συχνά· καὶ ὑποστροφαὶ ἐγένοντο. Ἡ γλῶσσα διετέλει πάντα τὸν χρόνον ξηρή· ² εἰ μὴ διακλύσαιτο, διαλέγεσθαι οὐχ οἷός τε ἦν· καὶ σφόδρα πικρὴ ἦν τὰ πολλὰ· ἔστι δ' ὅτε καὶ πρὸς καρδίην δδύνη. Φλεβοτομίη ἔλυσε ταῦτα· ³ ὑδροποσίη· μελίκρητον· ἐλλέβορον ἔπιε μέλανα, χολῳδες οὐ διήει, ἀλλ' ὀλίγον. Τέλος δὲ, χειμῶνος ⁴ κατακλιθεὶς, εἰς ἑωυτοῦ ἐγένετο· καὶ τὰ τῆς γλώσσης παθήματα ὅμοια· θέρμη λεπτή· γλῶσσα ἄχρωσις· φωνὴ ⁵ περιπλευμονική· ἀπὸ τοῦ στήθεος τὸ ἱμάτιον ἀπεβέριπτε, καὶ ἐξάγειν ἑωυτὸν ὡς οὐρήσοντα ἐκέλευεν, οὐδὲν δυνάμενος σάφα εἰπεῖν, οὐδὲ ⁶ ἐὼν παρ' ἑωυτὸν, ἐξῆγον αὐτόν· ἐς νύκτα ἐτελετύτησεν· ἦσι κατεκλίθη, δύο ἢ τρεῖς ἡμέραι ἐγένοντο.

86. ⁷ Τὸ Νικάνορος πάθος, ὅποτε ἐς ποτὸν ὄρηκτο, φόβος τῆς αὐλητρίδος· ὅτε ἀρχομένης αὐλεῖν ἀκούσαιεν ἐν τῷ ⁸ ζυμποσίῳ, ὑπὸ δειμάτων ὄγλοι, μόγις ὑπομένειν ἔφη, ὅτε νύξ εἴη, ἡμέρης δὲ ἀκούων, οὐδὲν διετρέπετο, καὶ ταῦτα παρεῖπετο ⁹ χρόνον συχνόν.

87. ¹⁰ Δημοκλέης δὲ ὁ μετ' ἐκείνου ἀμβλυώσσειν καὶ λυσισωματεῖν ἐδόκει, καὶ οὐκ ἂν ¹¹ παρὰ κρημνὸν ἔφη παρελθεῖν οὐδὲ ἐπὶ γεφύρης, οὐδὲ τοῦλαχιστον βάθος τάφρου τολμῆσαι ἂν, ὑπὸ δείματος μὴ πέση, διελθεῖν, ἀλλὰ δι' αὐτῆς τῆς τάφρου πορεύεσθαι· τοῦτο χρόνον τινὰ αὐτῷ ¹² ζυμβῆναι.

88. ¹³ Τὸ Φοίνικος, ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ τὰ πολλὰ ¹⁴ ἐκ τοῦ δεξιῦ ὡσπερ ἀστραπὴν ἐκλάμπειν ἐδόκει· οὐ πολὺ δὲ ἐπισχόντι, δδύνη ἐς κρόταφον ¹⁵ τὸν δεξιὸν ἐγένετο δεινὴ, ἔπειτα καὶ ἐς ὄλην τὴν κεφα-

¹ Αὐθέντων, in marg. al manu, παυ. C. — Faute du copiste, pour λυθέντων, α pour λ, ce qui n'est pas rare. — ἔπειτα (ἐ. om. rescriptum al. manu in marg. C) συχνά vulg. — ² καὶ εἰ Lind. — πολλὰ C. — ἔλυσε Codd. — ἔρυσε vulg. — ³ ἰδρ. C. — χολῳδὴ D. — τέλος Codd., Lind. — τέλει vulg. — ⁴ κατακλιθεὶς C. — γλώττης D. — ἀχρώσις (sic) C. — ⁵ περιπλευ. CHK. — οὐρήσοντα Codd., Ald. — οὐρήσαντα vulg. — ⁶ ἐὼν (sic) C. — κατεκλίθει (sic) CDFHJ. — κατέκλινε vulg. — κατεκλίθη K. — τρεῖς D. — γ FI. — ἡμέραι ἐγένοντο. Τὸ CH. — ἡμέρας. Ἐγένετο τὸ vulg. — ⁷ τῷ DFGH. — ἀρχόμενος C. — ⁸ ζ. Codd. — σ. vulg. — δειμάτων C. — ⁹ συχν. χρ. C. — ¹⁰ δημοκλέης CHJK, Lind. — δημοκλέης D. — Τιμοκλέης vulg. — τιμοκλέης G, Ald. — δὲ om. K. — ¹¹ παρὰ om. C. — οὐδ' C. — γεφύρης C. — γεφύρας vulg. — μέση pro μὴ πέση C. — ¹² σ. C. — ξυνέθη Lind. — ¹³ τῷ D. — πολλὰ HIJK. — πολλὰ vulg. — ¹⁴ ἐκ C. — ἐκ om. vulg. — δ' C. — ¹⁵ τὸν δ. om. C.

85. (*Affection indéterminée. Ép. v, 80.*) Chez Androthallès, perte de la voix et de la connaissance, délire ; cela ayant cessé, il continua encore longtemps à aller et venir ; il survenait des récidives. La langue demeurait sèche pendant tout le temps ; s'il ne se la nettoyait pas, il n'était pas en état d'articuler ; elle était presque toujours très-amère ; parfois il survenait aussi une douleur cardialgique. La saignée fit disparaître ces accidents ; l'eau en boisson, l'hydromel ; il prit une potion d'hellébore noir, ne rendit point de bile et ne fut que peu évacué. Finalement, alité pendant l'hiver, il n'avait plus sa connaissance ; les accidents du côté de la langue étaient les mêmes ; chaleur légère ; langue décolorée ; voix péricrémique ; il rejetait la couverture de dessus sa poitrine et commandait qu'on le menât dehors comme ayant besoin d'uriner ; il ne pouvait rien dire distinctement, et n'avait pas sa raison ; on l'emmena dehors ; il mourut dans la nuit. Il fut alité pendant deux ou trois jours.

86. (*Affection mentale, terreurs sans motifs. Ép. v, 81.*) L'affection de Nicanor : quand il se lançait à boire, la joueuse de flûte l'effrayait ; lorsqu'il entendait dans un festin les premiers sons de la flûte, des terreurs l'obsédaient ; il disait pouvoir à peine se contenir, quand il était nuit ; mais, de jour, s'il entendait cet instrument, il n'éprouvait aucune émotion ; cela dura longtemps.

87. (*Affection mentale, terreurs sans motifs. Ép. v, 82.*) Démocleès, qui était avec lui, paraissait avoir la vue obscurcie et le corps tout relâché ; il n'aurait, disait-il, osé ni passer près d'un précipice ou sur un pont, ni traverser le fossé le moins profond, de peur d'y tomber, mais il pouvait cheminer dans le fossé même ; cela lui dura pendant un certain temps.

88. (*Néuralgie particulière. Ép. v, 83.*) Pour Phœnix, il lui semblait voir briller comme un éclair, de l'œil droit d'ordinaire ; au bout de peu de temps il survenait une douleur violente dans la tempe droite, puis dans toute la tête et dans le

λήν, καὶ ἐς ¹ τὸν τράχηλον, ἧ δέδεται ἡ κεφαλὴ, ὀπισθεν τῶν σπονδύλων· καὶ ξύντασις καὶ σκληρότης ἀμφὶ τοὺς τένοντας· ² εἰ γοῦν ἐπειρᾶτο διακινέειν τὴν κεφαλὴν ³ ἢ διοίγειν τοὺς ὀδόντας, ὠδυνατο, ὡς σφόδρα ξυντεινόμενος. Ἐμετοι, ὁπότε γενοίαιτο, ἀπέτρεπον τὰς εἰρημένας ὀδύνας, ⁴ ἢ ἠπιωτέρας ἐποίουν· καὶ φλεβοτομίη ὠφέλησε, καὶ ἐλλέβοροι ἦγον παντοδαπά, οὐχ ἥκιστα πρασοειδέα.

89. ⁵ Τῷ Παρμενίσκῳ καὶ πρότερον ἐνέπιπτον ἀθυμίαι καὶ ἡμερος τῆς ἀπαλλαγῆς βίου, ἐπὶ δὲ πάλιν εὐθυμίη. Ἐν Ὀλύμπῳ δὲ ποτε φθινοπύρου ἄφρονος κατείχετο, ἡσυχίην ἔχων, βραχὺ τι ὅσον ἄρχεσθαι ἐπιχειρεῖον προσειπεῖν· ⁶ εἰ δὲ δὴ τι καὶ διαλεχθείη, καὶ πάλιν ἄφρονος. Ὑπνοι ἐνῆσαν, ⁷ ὅτε δὲ ἀγρυπνίη, καὶ ῥιπτασμός μετὰ σιγῆς, καὶ ⁸ ἄλυσμός, καὶ χεῖρ πρὸς ὑποχόνδρια ὡς ὀδυναμένῳ· ⁹ ἐπὶ δὲ ἀποστραφεῖς, ἔκειτο ἡσυχίην ἄγων. Ἀπύρετος δὲ διατελέως, καὶ εὐπνοος· ἔφη ¹⁰ δὲ ὕστερον ἐπιγινώσκειν τοὺς ἐσιόντας· πιεῖν ¹¹ δὲ ὅτε μὲν ἡμέρης ὅλης καὶ νυκτός, ¹² καὶ διδόντων, οὐκ ἤθελεν, ἐπὶ δὲ ¹³ ἐξαίφνης τὸν στάμνον ἀρπάσας τοῦ ὕδατος παντὸς ἐξέπιεν· οὖρον παχὺ ὡς ὑπόζυγιον. Περὶ δὲ τὴν τεσσαρεσκαίδεκάτην ἀνῆκεν.

90. Ἡ δὲ ¹⁴ Κόνωνος θεράπαινα, ἐκ κεφαλῆς ὀδύνης ἀρξαμένης, ἐκτὸς ἔσωτῆς, καὶ βοῆ, καὶ κλαυθμός πουλὺς, ὀλιγάκις δὲ ἡσυχίη. Περὶ ¹⁵ δὲ τὰς τεσσαράκοντα ἐτελεύτησεν· τὰς δὲ ἐπὶ τελευτῆς ὡς ἕξ ἡμέρας ἄφρονος καὶ σπασμώδης ἐγένετο.

¹ Τὸν om. C. — οἶδετο (εἶδεται C; ἦδεταί HIK) sine ἢ vulg. — ² ἢ C. — ³ ἢ om. (D, restit. al. manu) FGJ. — διαίγειν, αἰ supra lin. H. — διοίγειν CFGIJ. — ὠδυνατο Lind. — ἠδύνατο vulg. — La correction de Lind. est heureuse. — ξυντεινόμενος K. — ὁπότε CH. — ὁπότ' ἂν vulg. — ὁπόταν DK. — ⁴ ἢ Lind. — ἢ om. vulg. — ἢ a été omis par les copistes à cause de Γη qui commence le mot suivant. — ἠπιωτέρας CH, Lind. — ἠπιωτέρας I. — ἠπιωτέρας (ἠπ. DKJ) vulg. — ἐποίουν C. — ἐποίουν vulg. — ἐλέβοροι C. — ⁵ τῷ om. DHIJK. — Παρμενίσκῳ Ald. — ἡμερος C. — τῆς om. C. — καὶ ἀπαλλαγῆ pro τῆς ἄ. DFGHIJK, Ald. — κατείχετο vulg. — Il faut lire, ce me semble, κατείχετο. — ⁶ ἢ δὴ δὲ τι καὶ διελέχθη (διελέχθη D) vulg. — Cornarius, suivi par Foes, a traduit comme s'il y avait εἰ; cette correction m'a paru très-bonne. Les fautes de ce genre de la part des copistes sont fort communes; de même pour διελέχθη, en place de διαλέχθειη. — ⁷ ὅτε C. — ⁸ ἄλ. D, Ald., Froh. — ἄλυσμός C. — ὀδυναμένῳ Codd., Lind. — ὀδυναμένῳ vulg. — ⁹ ὅτε C. — ὁ πυρετός vulg. — Il faut lire ἀπύρετος; il s'agit évidemment ici d'une maladie mentale apyrétique. — διατέλεως DFHIJK. — διὰ τέλεως vulg. — ¹⁰ εἰ C. — ¹¹ εἰ om. C. — ὅτε (bis) C.

cou à l'endroit où la tête est attachée, dans la région postérieure des vertèbres; tension et dureté des tendons; aussi s'il s'efforçait de mouvoir la tête ou d'ouvrir la bouche, il souffrait comme éprouvant une forte contraction. Des vomissements, quand il s'en opérait, détournaient les douleurs susdites ou les rendaient plus modérées; il fut soulagé aussi par la saignée; les hellébores procuraient la sortie de matières de toute espèce, et surtout de matières porracées.

89. (*Affection mentale.* Ép. v, 84.) Parméniscus était pris, même antécédemment, de découragements et d'un désir de quitter la vie; puis, derechef, bon courage. Se trouvant à Olynthe en automne, il était saisi d'aphonie, gardant l'immobilité, et s'efforçant d'articuler quelques mots qu'il commençait à peine; et s'il parvenait à articuler quelques paroles, derechef il perdait la voix. Tantôt il y avait du sommeil; tantôt de l'insomnie, une agitation silencieuse, de la jactitation, avec la main appuyée sur les hypochondres comme s'il y souffrait; tantôt, tourné vers la muraille, il gisait, se tenant en repos. Jamais de fièvre; bonne respiration; finalement, il dit reconnaître les personnes qui entraient; quant à la soif, tantôt il ne buvait pas pendant une journée entière et une nuit, même quand on lui offrait à boire; tantôt, saisissant soudainement le vase, il avalait toute l'eau. Urine épaisse, jumenteuse. Vers le quatorzième jour, la maladie cessa.

90. (*Affection encéphalique.* Ép. v, 85.) La servante de Conon, la douleur ayant commencé par la tête, n'eut plus sa connaissance; cris, plaintes nombreuses, rarement du repos; elle mourut vers le quarantième jour; les six jours environ qui précédèrent la mort, elle perdit la voix et eut des spasmes.

— ⁴² και om. C. — ⁴³ του στ. ἐξείην. C. — την pro τον K. — παντός om. C. — επποζυγίου HIJ. — δε om. C. — τεσσαρεσκαίδεκάτην DJ, Lind. — id vulg. — τεσσαρεσκαίδεκα sine την C. — ⁴⁴ νόνοιος IK. — ἐκ κεφαλῆς Codd., Lind. — ἐκ κεφαλῆ vulg. — ἀρξαμένης DK, Lind. — ἀρξαμένη vulg. — και βροή om. (D, restit. al. manu) FGHJK. — πολὺς Codd. — πολὺς vulg. — ⁴⁵ ἔτεα vulg. — ὁ δὲ τὰς pro ἔτεα Lind. — ὡς ἐξ C. — ὡς ἐξ om. vulg. — ἐγίνετο CHI.

91. Καὶ ὁ τοῦ Τιμόχαριος θεράπων, ἐκ μελαγχολικῶν ¹δοκεύτων εἶναι καὶ τοιούτων, ἐτελεύτησεν ὁμοίως, καὶ περὶ ἡμέρας τὰς αὐτάς.

92. Τοῦ Νικολάου, περὶ ἡλίου τροπᾶς χειμερινᾶς, ἐκ πότων ἔφριξεν· ἐς νύκτα πυρετός. Τῆ ²ὑστεραίῃ, ἔμετος χολώδης, ἀκρητος, ὀλίγος. Τρίτῃ δὲ, ἀγορῆς πληθούσης, ἰδρώς ³δι' ὅλου τοῦ σώματος ἔληξε, καὶ ταχὺ πάλιν ἐθερμάνθη· περὶ μέσας νύκτας, ῥίγος, πυρετός δξύς. Ἡμέρης δὲ τὴν αὐτὴν ὄρην ἰδρώς· ταχὺ πάλιν ἐπεθερμάνθη· ἔμετος ⁴ὁμοίος. Τῆ τετάρτῃ, ἀπὸ ὕδατος λινοζώστιος ὑπεχώρησεν εὖ κοπρώδεα καὶ ὑγρά, ⁵ὑπομύσαρα δὲ· οὔρα σποδοσιδεά, οἷα ὕδωρ λινοζώστιος, οὐκ ἀνόμοια, ὑπόστασις οὐκ ἦν, οὐδὲ ⁶πουλὺ τὸ οὔρον· ἐναιωρήματα σμικρὰ· ἀλγήματα ὑποχονδρίου ἀριστεροῦ καὶ ὀσφύος, ἦετο ἐκ τοῦ ⁷ἐμέτου· ἐπανέπνει ἔστι δ' ὅτε διπλόον· γλωῦσσα λευκή, ἔχουσα ἐκ δεξιοῦ οἷον θερμῶς πρόσφυσιν ⁸ὑποβρυχίην· διψώδης, ἀγρυπνος, ⁹ἔμψρων. Ἐκταίῳ δὲ δεξιὸς ὀφθαλμὸς μέζων ἐν τῷ βλέπειν. Ἐβδομαίος ἐτελεύτησεν· ¹⁰κοιλίη πρὸ τῆς τελευτῆς ἐμετεωρίσθη, καὶ ἀποθανόντι τὰ ὀπισθεν ἐφοινίχθη.

93. Μέτωνι, μετὰ ¹¹πλητιάδων δύσιν, πυρετός, πλευροῦ ἀριστεροῦ ὀδύνη μέχρι κληΐδος, οὕτω δὲ δεινὴ, ὥστε ἀτρεμίξειν οὐχ οἷός ¹²τ' ἦν,

¹ Δοκεύτων C. — δοκεῖν vulg. — ἐτελεύτησεν K. — ² ὑστερή C. — ὀλίγον (H, os supra lin.) JK. — γ H. — δε om. C. — ³ διόλου H. — ἐθερμάνθη πάλιν om. J. — ῥίγος DI, Kühn. — ῥίγος vulg. — ⁴ ὁμοίως D. — δ GHK. — εὖ κοπρώδεα K. — εὐκοπρώδεα (κοπρώδεα D) vulg. — ⁵ ὑπομύσαρα δὲ (καὶ Lind.) σπογογοσιδεά (σποδοσιδεά C), οἷα (οὔρα pro οἷα Lind.) vulg. — Cornarius, par une heureuse conjecture que C justifie, a lu σποδοσιδεά, il a aussi suppléé οὔρα, traduisant: urina cineris specie, qualis est aqua, etc. Lind. a pris οὔρα de Cornarius, mais il l'a substitué à οἷα de vulg., et il a mis un point avant cet οὔρα; ce qui rend la construction impossible. Pour moi, je suis complètement Cornarius. — ⁶ πουλὺ DH. — πολὺ vulg. — ἐναιωρήματα C. — ὀσφύος CDJK. Kühn. — ὀσφύς vulg. — ⁷ Post ἐμέτου addit ἐπαναπνεῖν, καὶ vulg. — ἐπαναπνεῖν καὶ om. C. — ἐμέτου εὖ ἀναπνεῖν· ἔστι δ' ὅτε καὶ ἐπανέπνει Lind. — εὖ ἀναπνεῖν de Lind. est une conjecture de Foes dans ses notes, inutile comme on le voit par C. — θερμῶς CK, Lind. — θερμῶς vulg. — πρὸς φύσιν D. — πρόσφυσιν C. — ⁸ ἐπὴν (ἐπ' ἦν I; ἐπὴν C) βραχὺ ἦν (βραχῆ sine ἦν Codd.) vulg. — Le texte de vulg. est inintelligible; par conjecture je lis, en place, ὑποβρυχίαν. ὑποβρυχίος est du reste un mot hippocratique. — ⁹ ἔμψρων Codd., Lind. — ἔμψρων vulg. — δε om. C. — μέζων Codd. — μεζίων vulg. — ¹⁰ πλὴν ἢ x. vulg. — πλὴν ἢ om. C. — πρὸς τῇ τελευτῇ C. — καὶ om. C. — ἀποθανόντος H. — ἀποθανόντα DK. — ἐφοινίχθη F. — ¹¹ πλητιάδος C. — [καὶ]

91. (*Affection mélancolique, mort. Ép. v, 87. Cette observation doit, sans doute, être rapprochée de l'Observation 86^e du cinquième livre, que, dans ce livre, elle suit immédiatement; cependant on pourroit penser aussi que l'auteur la compare au cas de la servante de Conon, attribué, dans cette hypothèse, à l'atrabile.*) Le domestique de Timocharis, par l'effet d'affections mélancoliques qui paraissaient pareilles, mourut semblablement et vers les mêmes jours.

92. (*Fièvre rémittente; mort. Ép. v, 88.*) Le garçon de Nicolaüs, vers le solstice d'hiver, eut des frissons à la suite de boissons; dans la nuit, fièvre. Le lendemain, vomissement bilieux, intempéré, en petite quantité. Le troisième jour, le marché étant plein, sueur générale; la fièvre cessa; mais bientôt après il redevint chaud; vers le milieu de la nuit, frisson, fièvre aiguë. Au jour, à la même heure, sueur; puis derechef la chaleur reprit; vomissement semblable. Le quatrième, l'eau de mercuriale procura de bonnes selles, fécales et liquides, mais fétides; urine d'apparence cendrée, assez semblable à l'eau de mercuriale; il n'y avait point de dépôt, l'urine n'était pas non plus abondante; petits énéorèmes; douleurs dans l'hypochondre gauche et dans les lombes, qu'il attribuait au vomissement; respiration parfois double (Ép. II, 3, 7; Ép. VI, 2, 3; Coaq., 255); langue blanche, ayant à droite comme une excroissance en forme de lupin, excroissance enfoncée profondément [dans le tissu de la langue]; soif, insomnie, connaissance gardée. Le sixième, l'œil droit était plus grand quand le malade regardait. Le septième, il mourut. Avant la fin le ventre se météorisa, et, au moment de la mort, les parties postérieures se vergetèrent.

93. (*Pleurésie, empyème; évacuation du pus par la bouche le quarantième jour. Comp. Pronostic, 15, 16, 17, paragraphes avec lesquels cette Observation est d'accord.*) Chez

λευροῦ Lind. — μέχρι ἐς κληῖδα C. — κληῖδος vulg. — κληῖδος D, Kühn. — ε om. C. — ¹² τ' ἦν C. — τὲ ἦν DFGHIJK, Ald. — τὲ sine ἦν vulg. — πολλή
 ἦν. — πολλή vulg.

καὶ τὸ φλέγμα κατεῖχεν· ὑποχώρησις πολλή, χολώδης. ³ Ἐν τρισὶν ἡμέρησι σχεδὸν ἔληξεν ἡ δόσυν, ἡ θέρμη δὲ περὶ τὰς ¹ ἑπτὰ ἢ ἑννέα. Βῆξ ἐνῆν· ἀποχρέμψεις ὑπόχολοι οὐδὲ ἐγένοντο, οὐδὲ πολλαί, φλεγματοῦδες ² δέ. Αἱ βῆχες παρηκολούθηον· σιτίων ἀπαγεύετο, ἔστιν ὅτε εἴησι ὡς ὑγιής· ὑπελάμβανον δὲ ἐνίοτε θέρμαι λεπταὶ ὀλίγον χρόνον· ἰδρώτια ἐγένοντο ἐς νύκτα· ³ τὸ πνεῦμα ἐν τῇ θέρμῃ πυκνότερον· γνάθων ἔρευθος· περὶ τὸ πλευρὸν βάρος καὶ ὑπὸ ⁴ τὴν μασγάλην καὶ ἐς ὤμον. Αἱ βῆχες ἐπέιχον· φάρμακον ἄνωθεν ἤγαγε χολώδεα· τρίτη ἀπὸ τοῦ φαρμάκου ἐβράγη τὸ πῦον, ἀπὸ δὲ τῆς ἀρχῆς τοῦ ἀβρώστηματος ⁵ τεσσαρακοστῇ· ἀπεκαθάρθη δὲ περὶ πέντε καὶ τριήκοντα ἡμέρας ἄλλας, ⁶ καὶ ὑγιής.

94. Τῇ Θεοτίμου ἐν ἡμιτριταίῳ ἄση, καὶ ἔμετος, καὶ φρίκη ἀμα ἀρχομένῳ τῷ πυρετῷ, καὶ ⁷ δίψα· προϊόντος ⁸ καὶ ἀρχομένῳ ἐξαισιον τὸ θερμόν· μελίκρητον πιούση, καὶ ⁹ ἀπεμύση, ἢ τε φρίκη καὶ ἡ ἄση ἐπαύσατο· καὶ τὸ ἀπὸ τῆς σίδης ὕστερον.

95. Τῇ ¹⁰ Διοσιπέθου ἀδελφεῆ ἐν ἡμιτριταίῳ δεινὴ καρδιαλγίη περὶ τὴν λῆψιν· ¹¹ καὶ συμπαρείπετο ὄλην τὴν ἡμέρην· καὶ κεφαλαλγίη, καὶ τῆσιν ἀλλήσιν ὡσαύτως ὑπὸ πληϊάδος οὖσιν· ἀνδράσι σπανιώτερα ἐγένετο τὰ τοιαῦτα.

96. Τῇ ¹² Ἀπομότου ἐν ἡμιτριταίῳ, περὶ ἀρκτοῦρον, δεινὴ καρδιαλγίη περὶ τὴν λῆψιν, καὶ ἔμετοι, καὶ πνίγες προσίσταντο ἀμοῦστερικαί, καὶ ἐς τὸ μετάφρενον ὀδύναι κατὰ ῥάχιν· ὅτε ¹³ δὲ ἐνταῦθα εἴη, ἔληγον αἱ καρδιαλγαί.

97. Τῇ ¹⁴ Τερπίδew μητρὶ, τῇ ἀπὸ Δορίσκου, διαφορῆς γενομέ-

¹ Ἐπτὰ ἢ ἑννέα CFIJ, Lind. — ζ ἢ θ vulg. — [δὲ] ὑπόχολοι Lind. — οὐδὲ C. — πολλὰ K, Lind. — ² δὲ om. C. — βῆχες (sic) FGK. — δὲ om. C. — ³ τὸ om. C. — ⁴ τὴν om. C. — ἐς [τὸν] ὤ. Lind. — ἐπέιχον vulg. — κατεῖχον Lind. — Je pense qu'il faut lire ἐπέιχον. La leçon de Lind est due à Cornarius, qui a mis *tenebant*. — πῦον Codd., Lind. — ⁵ τεσσαρακοστῇ C. — τεσσαρακοστῆν DFGHIJ. — ἀπεκαθάρε Lind. — ἀποκαθῆρο vulg. — τριήκοντα K. — ⁶ καὶ om. DFHIK. — ⁷ δίψα FI. — ⁸ καὶ CH — καὶ om. vulg. — ⁹ ἀπεμύση C. — ἀπεμύση vulg. — ¹⁰ Διοσιπέθου C — Διοσιπέθου vulg. — ἀδελφεῆ C. — ἀδελφῆ vulg. — ¹¹ καὶ λῆψιν om. h — παρείπετο C. — ἀνδράσι [δὲ] Lind. — ἐγένετο D. — ¹² ἀπὸ μότου D. — πνίγες CDHK. — προσίσταντο C. — τὸ om. J. — ὀδύναι FGIJ, Ald., Frob. — ῥάχιν — ¹³ δὲ om. C. — οἱ ἔη (ἦει C; ἴοι F; ἴοι DHJK) vulg. — ¹⁴ τερπίδew C Lind. — τερπίδew vulg. — τερπιδew FGHJK. — δορίσκου CFGJK, Ald. Δορίσκου D. — ἀποδορίσκου H. — γεν. CDHIJK. — γιν. vulg.

Méton, après le coucher des Pléiades, fièvre, douleur du côté gauche, s'étendant jusqu'à la clavicule, si violente qu'il ne pouvait se tenir en repos, et il ne crachait pas la pituite; déjections abondantes, bilieuses. La douleur cessa en trois jours environ, la chaleur vers le septième ou le neuvième. Il y avait de la toux, l'expectoration n'était ni subbilieuse ni abondante, mais elle était pituiteuse. La toux persistait; il prenait quelques aliments; parfois il sortait comme guéri; cependant des chaleurs légères lui survenaient par intervalle pour un peu de temps; de petites sucurs s'établissaient la nuit; respiration plus fréquente dans la chaleur; rougeur des joues; dans le côté, pesanteur qui s'étendait jusqu'à l'aisselle et à l'épaule. La toux augmenta; un vomitif amena des matières bilieuses; le troisième jour après le vomitif, le quarantième après le début de la maladie, le pus fit éruption; la purification exigea encore trente-cinq jours environ; et la guérison fut complète.

94. (*Fièvre hémitritée.*) Chez la femme de Théotime, dans une fièvre hémitritée, nausées, vomissements, et frissonnement au début de la fièvre, soif; au bout de quelque temps chaleur excessive, même au début de la fièvre. Ayant bu de l'hydronel et ayant revomi, le frissonnement et les nausées cessèrent; plus tard elle prit l'eau de grenade.

95. (*Hémitritée, cardialgie.* Ép. v, 89.) Chez la sœur de Diopithès, dans une fièvre hémitritée, cardialgie violente au moment de l'accès et qui durait toute la journée; céphalalgie; il en était de même pour les autres femmes au coucher des Pléiades; ces accidents étaient plus rares chez les hommes.

96. (*Hémitritée; cardialgie, qui cesse quand il survient les douleurs rachidiennes.*) Chez la femme d'Apomotus, dans une fièvre hémitritée, vers l'époque d'Arcturus, cardialgie, au moment de l'accès; vomissement; il survenait en même temps les suffocations hystériques et des douleurs dans le dos le long du rachis; quand la douleur était là, la cardialgie cessait.

97. (*Douleurs dues sans doute à une affection de la matrice, comme l'indique le commémoratif donné au début de l'Obser-*

νης μηνί ¹ πέμπτῳ διδύμων ἐκ πτώματος, τοῦ μὲν ἐτέρου αὐτίκα ὡς ἐν χιτῶνι τινη ἀπηλλάγη· τοῦ δὲ ἐτέρου ἢ πρότερον ἢ ὕστερον ² τεσσαράκοντα ἡμερέων ἀπηλλάγη· ὕστερον δὲ ἔλαβεν ἐν γαστρὶ. Ἔται δὲ ³ ἐνάτῳ ὀδύνας δεινὰ κατὰ γαστέρα ἐπὶ πολὺν χρόνον· ἤρχοντο ἔστι μὲν ὅτε ἐκ τοῦ τραχήλου καὶ βράχιος, καθίσταντο δὲ ἐς ὑπογάστριον καὶ βουβῶνας· ἔστι δ' ὅτε ἐκ γούνατος τοῦ δεξιοῦ, καθίσταντο ⁴ δὲ ἐς τοῦτό· καὶ ὅτε μὲν κατὰ τὴν γαστέρα αἱ ὀδύνας εἶεν, ἐμεινωρίζετο ⁵ ἡ κοιλίη· ὅτε δὲ ἐπαύσατο, ξυνέπιπτεν ἡ καρδιαλγίη· πνιγμοὶ οὐκ ἐνῆσαν· ψύξις δὲ τοῦ σώματος ὡς ⁶ ἐν ὕδατι κειμένῳ, κατὰ τὸν χρόνον ἡνίκα ἡ ὀδύνη ⁷ ἐγένετο. Ὑπέστρεψε δι' ὅλου τὰ ἀλλήματα ⁸ ἠπιώτερα τῶν κατ' ἀρχάς. Σκόροδα, σίλφιον, τὰ ὀριμέα ξύμπαντα οὐ ξυνέφερον, οὐδὲ τὰ γλυκέα, οὐδὲ τὰ ὀξέα, οὐδὲ ⁹ οἱ λευκοὶ οἶνοι· οἱ μέλανες δὲ καὶ λουτρὰ ὀλιγάκις. ¹⁰ Ἀρχομένη, καὶ ἔμεινοι δεινοὶ ἐπεγίνοντο, καὶ τῶν σιτίων ἀποκλείσεις, ¹¹ καὶ περὶ τὰς ὀδύνας τὰ γυναικεῖα οὐκ ἐφαίνετο.

98. Τῇ Κλεομένεος, περὶ ζεφύρου πνοᾶς, ἐκ ναυσίης καὶ κόπου, πλευροῦ ἀριστεροῦ ὀδύνη, ἐκ τραχήλου ἀρξαμένη καὶ τοῦ ὤμου· πυρετὸς καὶ φρίκη καὶ ἰδρώς. Ἦρξατο δὲ ὁ πυρετὸς, ¹² καὶ οὐκ ἔληγεν· ἀλλ' ἐπέτεινε· καὶ ἡ ὀδύνη δεινὴ· βῆξ, ἀπόχρεμψις ὕφαιμος, ὠχρὴ πολλή· γλῶσσα λευκή· διαχωρήματα μέτρια, ὑγρά· οὔρα χολώδεα. Τετάρτη ἐς νύκτα, τὰ γυναικεῖα ¹³ ἤλθε πολλὰ· ἔληξεν ἢ τε βῆξ καὶ ἡ ἀπόχρεμψις καὶ ἡ ὀδύνη, ¹⁴ ἢ δὲ θέρμη λεπτή.

99. ¹⁵ Τῇ Ἐπιχάρμου πρὸ τόκου δυσεντερίη, πόνος, ὑποχωρήματα ὕφαιμα, μυξώδεα· τεκοῦσα, παραχρῆμα ὑγιής.

100. Τῇ Πολεμάρχου ἐν ¹⁶ ἀρθριτικοῖσιν ἰσχύου ἀλλαγία ἐξαίφνης

¹ E FGHK. — ² τεσσαράκοντα CHIJ. — ἡμέρησιν C. — ³ ἐνν. CHI, Lind. ἐνν. F. — θ G. — ὀδύνας (bis) FGIJ, Ald., Frob. — δυναί C. — πολὺν K. — βουβῶν. CFGJK, Ald. — ⁴ δ' CD. — ⁵ ἢ om. K. — ⁶ ἐν DQ', Lind. — ἐν om. vulg. — ⁷ ἐγέν. D. — δι' ὅλου DFHIJK. — ⁸ ἠπ. DFHJK, Ald., Frob. — ἢ ἠπιώτερα (sic) C. — καταρχάς DK. — ὀριμέα C. — ⁹ οἱ om. C. — ¹⁰ ἐρχ. D. — ¹¹ καὶ om. reponit ante τὰ C. — ¹² καὶ om. C. — πολλή D. — πολλή vulg. — ¹³ ἤλθ. om. K. — πολλὰ C. — καὶ ἔλ. ὁ τε βῆξ C. — ¹⁴ καὶ ἢ pro ἢ δὲ C. — θέρμη F Lind. — θερμὴ vulg. — ¹⁵ τῇ ὑγιής om. G. — πρωτοτόκου IJKQ'. — πρωτοτόκου (sic) F. — πρωτοτόκω D. — τεκοῦση vulg. — ¹⁶ ἀρθριτικοῖσιν C. ἀρθριτικοῖσιν Lind. — ἀρθριτικοῖς vulg. — ἐξ αἰτίας pro ἐξαίφνης L.

vation.) La mère de Terpidès, de la ville de Doriseus, ayant, à la suite d'une chute, avorté au cinquième mois de jumeaux, fut délivrée immédiatement de l'un des fœtus renfermé dans une espèce de tunique; quant à l'autre, elle n'en fut délivrée que peu avant ou après quarante jours. Plus tard elle devint grosse. La neuvième année elle fut affectée de douleurs violentes dans le ventre, qui durèrent longtemps; tantôt elles commençaient par le cou et le rachis et venaient se fixer dans l'hypogastre et les aînes; tantôt elles commençaient par le genou droit et aboutissaient au même siège définitif; quand elles y étaient établies, le ventre se météorisait; et quand elles cessaient, la cardialgie survenait; il n'y avait point de suffocation; le corps était aussi froid que s'il avait été plongé dans l'eau, au moment où la douleur s'établissait. Les douleurs revenaient continuellement mais plus modérées qu'au début. L'ail, le silphion, toutes les substances âcres étaient nuisibles, ainsi que les substances douces, ainsi que les acides, ainsi que les vins blancs. Les vins rouges et parfois les bains. Au début il survenait des vomissements terribles et de l'anorexie, et à l'époque des douleurs les règles ne paraissaient pas.

98. (*Pleuro-pneumonie; flux menstruel; guérison.*) La femme de Cléomènes, vers l'époque où souffle le zéphyr, eut à la suite de nausées et de lassitudes une douleur dans le côté gauche qui commença par le cou et l'épaule; fièvre, frissonnement et sueur. La fièvre s'établit dès lors, n'eut point de relâche, mais alla croissant; douleur intense; toux, expectoration sanguinolente, jaune, abondante; langue blanche; selles modérées, liquides; urine bilieuse. Le quatrième jour, dans la nuit, les règles vinrent en abondance; la toux cessa ainsi que l'expectoration et la douleur; il ne resta que peu de chaleur fébrile.

99. (*Dysenterie guérie par l'accouchement. Ép. v, 90.*) Chez la femme d'Épicharme, avant d'accoucher, dysenterie, souffrance, déjections sanguinolentes, muqueuses; aussitôt après l'accouchement elle fut guérie.

100. (*Douleur de la hanche et perte de la voix, par suite*

γυναικείων οὐ ¹γενομένων. Τὸ ἐν τῷ σεύτλω πιούση, ²ἴσχετο ἢ φωνὴ νύκτα καὶ ἐς μέσον ἡμέρας· ἤκουε δὲ καὶ ἐφρόνει, καὶ τῇ χειρὶ ἐσήμαινεν ἀμφὶ τὸ ἴσχιον εἶναι τὸ ἀλγημα.

101. Τῇ ³Κλεινίου ἀδελφῆ, τῇ ἀφηλικεστέρῃ, ἔμετος, ὃ τι προσδέξαιτο, τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέρας, ἀνευ ἵπυρετοῦ, ⁴αἱματωδέων ἐρευγμοί· καὶ, ξυνεσταλμένων, ἐγώρει πρὸς καρδίην πνίγμα. Καστόριον, ⁵σέσελι πάντα ἔπαυσε, καὶ τὸ ἀπὸ τῆς σίθης· ἀπέστη δὲ ἀλγημα μέτριον ἐς κενεῶνα. Βολβοῦ γυλός· καὶ οἶνος γαλακτώδης αὐστηρός· καὶ ἄρτοι ὡς ἐλάχιστοι ζῖν ἐλαίω.

102. Τῇ Πausανίου ⁶κούρη, μύκητα ὠμὸν φαγούση, ἄση, πνιγμός, ὀδύνη γαστρός. Μελίχροτον θερμὸν πίνειν καὶ ἐμέειν ξυνήγεχε, καὶ λουτρὸν θερμὸν· ἐν τῷ λουτρῷ ⁷ἐξήμεσε τὸν μύκητα, καὶ, ἐπεὶ λήξειν ἔμελλον, ἐξίδρωσεν.

103. ⁸Ἐπιγάρμῳ, περὶ πλητιάδων ὄυσιν, ὠμου ὀδύνη, καὶ βάρος δεινὸν ἐς βραχίονα, ἄση, ἔμετοι συγγοί, ὑδροποσίη.

104. Τῷ Εὐφρονος παιδὶ ἐξανθήματα, οἷα ἀπὸ κωνώπιων.

¹Μαινομένων, καὶ (sic) supra μαι C. — σεύτλω Codd., Ald. — τεύτλω vulg. — ²ἴσχετο Foes in notis, Lind. — ἔσχετο vulg. — ἡμέρας μέσον C. — ἤκουε δὲ καὶ ἐφρ. C. — ἤκουτε (ἤκουδὲ sic I) μετὰ ταῦτα καὶ ἐφρ. vulg. — ³κλεινίου C. — Κλεινίου Lind. — Λικινίου vulg. — Λικινίου HJK. — λικινίου D. — ὃ τι FJ, Lind. — ὅτι vulg. — ὅτε D. — προσεδέξατο DK. — ἰδ K. — ⁴αἱμ. τῶν ἐμεσμάτων vulg. — τῶν ἐμ. om. C. — (καὶ C) ἐρευγμοί K, Lind. — ἐρευγμοῦ vulg. — ξυνεσταλμένον vulg. — ξυνεστραμμένον C. — πνίγμα HI. — ⁵[καὶ] σέσελι Lind. — πάντας C. — D'après M. Dierbach (*Die Arzneimittel des Hippocrates*, p. 104) rien de plus difficile que de déterminer à quelle plante répond le βολβός des Hippocratiques. Tout ce qu'ils en disent, c'est qu'il croît au milieu des blés, particulièrement en Egypte, qu'il est âcre, et qu'il ressemble au cumin d'Éthiopie. En conséquence on pourrait y voir une ombellifère à racine noueuse; ce qui conduirait au sium bulbocastanum, ou au sium ferulae folium. Mais comme, d'après Sibthorp, les Grecs donnent aujourd'hui le nom de βόλβο à l'hyacinthus comosus, et que cette plante croît au milieu des blés, il faut peut-être admettre cette dernière interprétation. Un savant qui a rendu compte du livre de M. Dierbach, dans le *Leipziger Literatur-Zeitung*, 1^{er} avril 1825, remarque que par βολβός les Grecs entendaient des oignons et des tubercules d'espèces très-différentes, et entr'autres les tubercules du bunium bulbocastanum, et il lui paraît que les passages hippocratiques pourraient être rapportés sans difficulté aux bulbes de cette plante; Grimm, dans ses notes, propose aussi le bunium bulbocastanum. M. Dierbach dit que les Hippocratiques n'employaient leur bolbos qu'à l'extérieur, en pessaire ce passage d'Ép. vii montre qu'ils l'employaient aussi à l'intérieur. —

d'une suppression des règles. Ép. v, 91.) La femme de Polémarque, ayant une affection arthritique, éprouva une douleur subite de la hanche, les règles n'étant pas venues. Ayant bu de l'eau de bettes, elle fut sans voix toute la nuit jusqu'au milieu du jour; elle entendait, comprenait, elle indiquait avec la main que la douleur était à la hanche.

101. (*Vomissements de matières sanglantes, liés peut-être à l'âge critique.*) La sœur de Clinias, déjà d'un certain âge, vomit, quoi qu'elle prît, des matières sanglantes pendant quatorze jours sans fièvre; éructations; et quand cela s'arrêtait, un sentiment de suffocation gagnait le cœur. Avec le castoréum, avec le seseli (*ligusticum peloponnesiacum L.*), tout cessa, comme aussi avec l'eau de grenade; une douleur modérée se porta, en dépôt, sur le flanc. Suc de bolbos (*V. note 5*; vin astringent mêlé de lait (*V. paragraphe 82*); de très-petits pains avec de l'huile.

102. (*Accidents causés par un champignon mangé cru.*) La fille de Pausanias, ayant mangé un champignon cru, fut prise de haut-le-cœur, de suffocation, de douleur dans le ventre. Boire de l'hydromel chaud et vomir lui fut utile, ainsi qu'un bain chaud; dans le bain elle vomit le champignon, et, les accidents étant sur le point de cesser, elle sua abondamment.

103. (*Douleur et pesanteur dans un bras; vomissements, eau pour boisson.* Ép. v, 92; comparer Ép. vii, 48.) Épicharme, vers le coucher des Pléiades, ressentit une douleur à l'épaule et une pesanteur considérable dans le bras; haut-le-cœur, vomissements fréquents, eau pour boisson.

104. (*Exanthème semblable à des morsures de cousins.* Ép. v, 93.) Chez l'enfant d'Euphron, exanthème comme sont les morsures de cousins.

⁶ κόρη C. — ὠμὴν C. — ἄση ἔσχε vulg. — ἔσχε om. C. — ⁷ ἐξέμεσε D. — ἐπι-
λήξειν pro ἐπ. λ. C. — λήξειεν K. — Ante ἐξιδρ. addit καὶ C. — ⁸ ἐπιχάρ-
μου C. — ἐς βραχίονα ὁμοῦ δὲ καὶ βάρους δεινὸν (D, post δ. addit ἐς βραχίονα
al. manu) FGIJK. — ὑδρωποσίη vulg., par une faute d'impression répétée
dans Kühn.

105. Μετὰ ζέφυρον αὐχομοὶ ἐγένοντο μέχρις ¹ ἰσημερίας μετοπωρινῆς· ὑπὸ κύναι δεινὰ πνίγεια, καὶ πνεύματα θερμὰ, καὶ πυρετοὶ ἰδρώδεις, καὶ πάλιν εὐθύς ² ἐπεθέρμαινον· φύματα δὲ παρ' οὗς ³ πολλοῖσιν ἐγένετο τῆς γραίης ⁴ τῆς Βησσιακῆς περὶ ⁵ ἐνάτην· τῆς μαιρακίῳ τῆς σπληνῶδαι τῆς τῆς παιδίσκης, κοιλίης ὑγρανθείσης, περὶ τὸν αὐτὸν χρόνον· ⁶ Κτησιφῶντι ὑπ' ἀρκοῦρον σχεδὸν περὶ ⁷ τὰς ἑπτὰ· τῆς παιδὶ μῦνον ἐπιωθοῦντο· ⁸ τῆς Ἐρατύλλου ἀπεμολύνθη· παρὰ ἀμφοτέρων ἀνδρώσεις, γλώσσης ὑπὸ ξηρότητος ψελλοί. Οἱ ⁹ ὀρθίαι ἐπνευσαν πολλοὶ καὶ ψυχροί· καὶ χιόνες ἐξ εὐδίων ἔστιν ὅτε ἐγένοντο· καὶ μετὰ ἰσημερινήν νότια διαμίσγοντα βορείοις, ὕδατα συγνά· ἐπεδήμησαν βῆγες ¹⁰ πούλλαί, μᾶλλον δὲ παιδίοισι· παρὰ τὰ ὄτα ¹¹ πούλλοισιν, οἷα τοῖσι σατύροισιν· ὅτε δὲ ὁ πρὸ τούτου τοῦ χρόνου χειμὼν σφόδρα χειμερινὸς ἐγένετο ἐν χιόνι καὶ ὄμβροισι βορείοισιν.

106. Τῆς ¹² Τιμόνακτος παιδίῳ ὡς διμηνιαίῳ ἐξανθήματα ἐν σκέλεσι, καὶ ἐν ἰσχίοισι, ¹³ ὄσφύϊ, ὑπογαστρίῳ, καὶ οἰδήματα σφόδρα ἐναρευθῆ. Καταστάντων δὲ τούτων, σπασμοὶ καὶ ἐπιληπτικά ¹⁴ ἐγένοντο ἄνευ πυρετῶν ἡμέρας πολλὰς, καὶ ἐτετέλυθη.

107. Τῆς τοῦ Πολεμαρχοῦ ξυνέβη μὲν τῆς ἔμπροσθεν ¹⁵ χρόνῳ ἐμ-

¹ Ἡμέρας (ἡμέρας, C in marg. al. manu ἰσημερινῆς, D) vulg. — ἰσημερινῆς Lind. — φθινοπωρινῆς C. — ² ἐπ. CHIK. — ὑπ. vulg. — δὲ om. C. — ³ συγνοῖσιν C. — ⁴ τῆς CDHIJK. — τῆς om. vulg. — τῆς γρ. τ. β. π. ε. om. FG. — βησσιακῆ vulg. — On lit dans le Gl. de Gal. : βησσιακῆ, la femme de Besses, en Thrace. Foes, OEcon., rapporte ici cette glose, et propose de lire βησσιακῆ au lieu de βησσιακῆ. On ne peut guère conserver de doute quand on fait attention au cas de la glose, qui est le même que dans notre passage. — ⁵ ἐνν. CHI, Lind. — θ D. — ⁶ τῆς σιφῶντι (sic) F. — ⁷ τὰ, emend. al. manu D. — ζ K. — ἐπιωθοῦντο C. — ἐπιώθη vulg. — ἐπιώθη Lind. — La correction de Lind. est due à Cornarius, qui a mis *suppurata sunt*; mais elle est mauvaise; on le voit par μῦνον, qui prouve justement que les tumeurs ne suppurerent pas. La bonne leçon est celle de C. — ⁸ τῆς om. C. — ἐρατύλλου H. — ἀπεμολύνθη Codd., Ald. — ἀπεμολύθη Frob. — περὶ (παρὰ CDHIK; παρ' Q') ἀμφοτέρα (ἀμφοτέρων DQ') vulg. — ἀνδρώτες C. — γλώσσαι D. — γλώσσας FHJK. — γλώσσαν CI. — ⁹ ὀρθίαι CFGK, Ald. — ὄρθριοι DH. — ὄρθιοι I (J, in marg. al. manu γέγρ. οἱ ὄρθιοι). — εὐδίων CDH, Lind. — εὐδείων vulg. — εὐδείων (sic) K. — ἡμέραν ἰσημερινήν C. — νότια D. — ¹⁰ π. om. C. — πούλλαί D. — πούλλαι vulg. — ἐπ. βῆγες μάλιστα δὲ παιδίοις, τὰ περὶ τὰ ὄτα Gal. in cit. comm. Ep. vi, 3, text. 14. — ¹¹ πούλλοισιν D. — πούλλ. vulg. — ὅτε Lind. — ὅτε vulg. — ὅ τε α GHIK. — ὅτε δὲ χειμὼν πρὸ τ. τ. χρ. C. — τοῦ om. K. — καὶ pro ἐν C. — ¹² τιμόνακτος CH. — Τιμόνακτος vulg. — τιμάνακτος D. — διμηνιαίῳ Codd. — ¹³ Ante ὄσφ. addit καὶ vulg. — καὶ om. C. — ὄσφύϊ

105. (*Constitution saisonnière dans laquelle il y eut beaucoup de parotides*, Ép. v, 94; *Observations particulières relatives à ces parotides, observations qui manquent dans le passage parallèle*, Ép. v.) La sécheresse régna après le zéphyr jusqu'à l'équinoxe d'automne; pendant la canicule, chaleurs étouffantes, vents chauds; fièvres sudorales, dans lesquelles, aussitôt après la sueur, la chaleur reprenait. Beaucoup eurent des tumeurs auprès de l'oreille: par exemple, la vieille femme de Besses, vers le neuvième jour; le jeune garçon souffrant de la rate, enfant de la domestique, vers la même époque, avec de la diarrhée; Ctésiphon, au septième jour environ, vers le temps d'Arcturus. Chez l'enfant les parotides ne firent que poindre, chez le garçon d'Ératyllus elles disparurent; chez tous les deux, absence de sueur, langue bégayante à cause de la sécheresse. Les ornithies (*vents du nord qui soufflent au commencement du printemps*) furent violents et froids; il y eut parfois de la neige à la suite de beaux temps; après l'équinoxe [du printemps], vents du midi entremêlés de vents du nord; pluies abondantes. Il régna des toux surtout parmi les enfants; beaucoup eurent auprès des oreilles des tumeurs comme chez les Satyres (Aph. III, 26, note 15). Avant ce temps, l'hiver fut parfois très-sévère avec de la neige, de la pluie et du vent du nord.

106. (*Éruption chez un enfant; elle s'efface; convulsions; mort.*) L'enfant de Timonax, à deux mois environ, eut une éruption aux jambes, aux hanches, aux lombes, à l'hypogastre, et des tumeurs très-rouges. Cela ayant cessé, il survint des spasmes et des accidents épileptiques sans fièvre pendant plusieurs jours; et il succomba.

107. (*Empyème; accidents consécutifs qui s'exaspèrent et qui amènent la mort.*) Il était arrivé au garçon de Polémar-

FGI, Ald., Frob. — [καὶ] ὑπογ. Lind. — ἐνερευθῆ K. — ἐνερευθῆ Lind. — ἐνευρέθη vulg. — ἀνευρέθη C. — ἐπιληπτικοὶ Ald. — ⁴⁴ ἐπεγέν. ἄν. πυρετοῦ C. — ⁴⁵ χρ. om., restit. al. manu in marg. C. — ἀπὸ τῆς ἡσυχίας om., restit. al. manu in marg. C. — ὑδρωπυσίῳ K. — τε C. — τε om. vulg. — ἔπος C. — ἴοι I. — εἴη C. — ἴοι DFGHJKL, Lind., Kühn. — οἴοι vulg.

πυωθῆναι τε καὶ ἀποχρέμψασθαι· ὕστερον δὲ θέρμμαι αὐτῷ ἦσαν, καὶ ὑδρωπιώδης τε ἦν, καὶ ἐπίσπληνος, καὶ ἀσθματώδης, πρὸς αἶψος εἴ ποτε ἴοι, ¹ καὶ ἀδύνατος, καὶ διψώδης, καὶ ἀπόσιτος ἐπιεικῶς ἔστιν ὅτε, καὶ βηγία ξηρὰ ἐπὶ πούλων χρόνον οὕτως ² ἐγένετο· ³ ὑπεφέρετο, καὶ εἰ μὴ τι εὐλυτος γίνοιτο κοιλή κάτω, πλήρης ἐγένετο ⁴ ἄνω, καὶ ἄσθμα καὶ πνίγμα ἐγένετο μᾶλλον. Τέλος δὲ κατάρρους, ⁵ καὶ ἀποχρεμψις ἐπικατῆλθε, καὶ βήξ· ἡ δὲ ἀποχρεμψις, παχέα καὶ ὠχρὰ πῦα· καὶ πυρετός ⁶ σφοδρός· καὶ ἐδόκει λῆξαι, καὶ ἡ βήξ πρηύτερη, καὶ ἡ ἀποχρεμψις καθαρῆ. Ὑπέστρεψε, πάλιν δὲ πύρετός· πνεῦμα πυκνόν· ἐτελεύτησε, ⁷ πλὴν προσεφρίγωσε πόδας, καὶ κατεψύχθη· μετὰ ταῦτα πνεῦμα μᾶλλον ἐγκατελήφθη· ἡ οὖρησις ἔσθη· τὰ ἄκρεα κατεψύχθη· ἔμφρων ἐτελεύτησε τριταῖος ⁸ ἀπὸ τῆς ὑποστροφῆς.

108. Τῷ τοῦ ⁹ Θυνῶ σφόδρα ἐν πυρετῷ καυσώδει ἐλιμοκτονήθη· ὑποχώρησις συγνή ¹⁰ χολῆς ἐγένετο μετὰ ἀψυχίης καὶ ἰδρωῶτος πολλοῦ· κατεψύχθη σφόδρα· ¹¹ ἄφρωνος ἦν ἡμέρην ὅλην καὶ νύκτα· ἐγγεόμενος γυλὸν ¹² πτισάνης, κατείχετο, ἐφρόνεεν, εὐπνοος ἦν.

109. Τῷ Ἐπιχάρμου ξυνέβη ἐκ περιόδου καὶ ποτοῦ ἀπεψία· Τῆ ὕστεραίη ¹³ δὲ πρώτῃ ἀσθης γενομένης, πῖον ὕδωρ, ὄζος, ἄλας, ἐξήμεσε φλέγμα· μετὰ δὲ, ῥίγος ἔλαθεν· ἐλούσατο πυρεταίνων, ¹⁴ τὸ στῆθος ἤλγει. Τῆ τρίτῃ εὐθὺς πρώτῃ, κῶμα ὀλίγον χρόνον ἐπέιχε, καὶ ¹⁵ ἐπελήρηται, καὶ πυρετός ὄζυς· βαρέως ἔφερε τὴν νοῦσον. Τῆ τετάρτῃ, ἄγρυπνος· ἀπέθανεν.

¹ Καὶ C. — καὶ om. vulg. — ² ἐγέν. D. — ³ καὶ εἰ μὴ τοι εὐλ. κοιλή ὑπεφέρετο κάτω, πλήρης ἐγένετο Lind. — τι CD. — τοι vulg. — ἄλυτος D. — γίνοιτο Codd. (γένοιτο C.) — γίνοιτο om. vulg. — καὶ λίη, in marg. al. manu κοιλή C. — ⁴ ἄνω C. — ἄνω om. vulg. — καὶ πνίγμα καὶ ἄσθμα (sic) C. — ἄσθμα FGHIK, Ald., Frob. — ἐγένετο C. — ἐγένετο vulg. — τέλος C. — τέλος vulg. — κατάρρους D. — ⁵ καὶ ἡ δὲ om. D. — καὶ ἡ βήξ H. — καὶ pro ἡ δὲ C. — παχέα (παχέα C; παχέα H) καὶ ὠχρὰ πῦα (πῦα CFGIK, Ald., Frob.) δὲ (δὲ om. C) καὶ vulg. — ⁶ Post σφ. addit καὶ βήξ D. — πρηύτερη DFGIJK. — πάλιν om. C. — ⁷ πλὴν om. C. — πρὶν Lind. — προσεφρίγωσε CFIIK. — Foes veut qu'on lise προσεφρίγωσε. — ἐγκατελήφθη K. — ἐγκατελήφθη D. — ἡ om. C. — τὰ om. C. — ⁸ δὲ ἀπὸ vulg. — δὲ om. C, Lind. — ⁹ θύνου vulg. — θύνου HK. — θύνου C. — On lit dans le Gl. de Galien: Θύμου, τοῦ ἀπὸ Θύμου· ἔθνος δὲ ἐστὶ τοῦτο Θρακικόν. — Il faut corriger cette glose d'après notre passage et lire: Θυνῶ, τοῦ ἀπὸ Θυνῶν. Les Thyniens sont un peuple thrace. — καυσώδει Ald., Frob. — ἐλιμοκτονήθη (sic) C. — ¹⁰ μετὰ (μ. om. C) χολῆς δὲ (δὲ om. C) ἐγ. καὶ (καὶ om. C) μετὰ vulg. — ἰδρωῶτες πολλοὶ K. — ¹¹ καὶ (καὶ om. C) ἄφ. vulg. — ἡμέραν K. — ἡμέρα H. — ¹² πτισσ. DH. — ἐφρόνεεν D. — ἐφρόνει

que d'être affecté antécédemment d'un empyème, et d'expectorer ; plus tard il avait des chaleurs fébriles, il était hydropique, souffrant de la rate, essoufflé pour la moindre ascension, sans force, altéré, et parfois aussi perdant à peu près l'appétit ; en cet état il lui survenait une toux sèche qui durait longtemps, il dépérissait ; si le ventre inférieur n'était pas libre, le ventre supérieur se remplissait, et l'essoufflement et la suffocation augmentaient. Finalement il fut pris de catarrhe, d'expectoration et de toux ; l'expectoration était une matière purulente, épaisse et jaune ; fièvre intense, qui parut cesser, la toux devenait plus modérée et l'expectoration s'améliorait. Récidive ; derechef, fièvre aiguë, respiration fréquente ; il mourut. Ajoutons toutefois qu'il eut un froid dans les pieds et un refroidissement considérable ; après cela la respiration s'embarassa davantage ; l'urine se supprima ; les extrémités se glacèrent, il mourut, avec sa connaissance, le troisième jour après la récidive.

108. (*Fièvre ardente.*) Le garçon du Thynien (*V. note 9*), dans une fièvre ardente, fut mis à une abstinence très-sévère ; il rendit par les selles une grande quantité de bile avec défaillance et beaucoup de sueur ; il fut très-refroidi ; il perdit la parole pendant un jour entier et une nuit ; on lui fit avaler de la décoction d'orge filtrée, il revint à lui et reprit sa connaissance ; sa respiration était bonne.

109. (*Fièvre pseudo-continue avec douleur de poitrine.*) Il arriva au garçon d'Épicharme, à la suite d'une marche et de boissons, d'avoir de l'apepsie. Le lendemain, au matin, ayant éprouvé des haut-le-cœur, il but de l'eau avec du vinaigre et du sel et vomit de la pituite ; ensuite le frison le saisit ; il prit un bain ayant la fièvre ; il souffrait dans la poitrine. Le troisième jour, dès le matin, il eut du coma pendant un peu de temps ; le délire survint ; fièvre aiguë ; il était très-accablé par la maladie ; le quatrième, insomnie ; il mourut.

vulg. — εὑπνοῦς C. — ¹⁰ δὲ om. C. — ἀλας, ὄξος k. — ῥίγος DI, Kühn. — ῥίγος vulg. — ¹⁴ τὸ Codd., Ald. — καὶ pro τὸ vulg. — εὐθὺ C. — κῶμμα C. — ¹² ὕπ. HIJKQ'. — νοῦσον C, Lind. — νόσον vulg. — τῆ om. D. — ὁ G.

110. ¹ Ἀρίστωνι, δακτύλου ποδὸς ἠλκωμένου, ξὺν πυρετῷ ἀσάφεια· τὸ γαγγραινωδὲς ἀνέδραμεν ἄχρι πρὸς γόνυ· ἀπόλωτο ἦν δὲ μέλαν, ὑπόξηρον, δυσωδὲς.

111. Ὁ ³ τὸ καρκίνωμα τὸ ἐν τῇ φάρυγγι καυθεῖς, ὑγιῆς ἐγένετο ὑφ' ἡμέων.

112. Πολύφαντος ἐν Ἀβδῆροις ³ κεφαλὴν ὠδυνᾶτο ἐν πυρετῷ σφοδρῷ· οὔρα λεπτά, πουλλά· ὑπόστασις δασεῖα καὶ ἀνατεταραγμένη· οὐ παυομένου δὲ τοῦ ἀλγήματος τῆς κεφαλῆς, ⁴ πταρμικὰ προστεθῆ ἐόντι δεκαταίῳ. Μετὰ δὲ, ἐς τράχηλον ὀδύνη ἰσχυρὴ· οὔρον ⁵ ἦλθεν ἐρυθρὸν, ἀνατεταραγμένον, οἶον ὑπόζυγιου· παρέκρουσε τρόπον φρενιτικόν· ἀπέθανεν ἐν σπασμοῖσιν ἰσχυροῖσιν. Παραπλησίως δὲ καὶ ἡ ⁶ τοῦ Εὐαλκίδου οἰκέτις ⁷ ἐν Θάσῳ, ἧ πούλυν χρόνον τὰ δασεῖα ἐχώρει οὔρα, καὶ κεφαλαλγίαι ἐνήσαν· φρενιτικὴ γενομένη ἀπέθανεν ⁸ ὡσαύτως σπασμοῖσιν ἰσχυροῖσι· πάνυ γὰρ τὰ δασεῖα οὔρα καὶ ἀνατεταραγμένα, σημεῖον ἀκριβὲς κεφαλαλγίης καὶ σπασμοῦ καὶ θανάτου. Ὁ ⁹ δὲ Ἀλικαρνασσεὺς ὁ ἐν τῇ Ξανθίππου οἰκίῃ καταλύων οὔς ἐν χειμῶνι ὠδυνᾶτο καὶ κεφαλὴν οὐ μετρίως· ἦν ¹⁰ δὲ περὶ ἔτεα ¹¹ πεντήκοντα· φλέβα ἐτμήθη κατὰ Μνησίμαχον· ἐβλάβη ἡ κεφαλὴ κενωθείσα, καὶ ψυχθεῖσα, οὐ γὰρ ἐξεπύησε, φρενιτικὸς ἐγένετο, ἀπέθανεν· οὔρα καὶ τούτῳ δασεῖα.

113. ¹² Ἐν Καρδίῃ, τῷ Μητροδώρου παιδί· ἐξ ὀδόντων ¹³ ὀδύνης

¹ Ἀριστίωνι Lind. — τοῦ ποδὸς vulg. — τοῦ om. C. — γαγγραινωδὲς G. — πρὸς om. K. — γόνυ H. — γούνη I. — ² τῷ sine ὁ F. — ὑκὸς (sic), in marg. al. manu ὑγιῆς C. — ὑμέων Ald., Frob. — ³ κεφαλὴ K. — σφοδρὰ C. — πουλλά DH. — πολλα vulg. — δασεῖα C. — δασεῖαι vulg. — ⁴ πταρμικὸν CDK. — σπαρμικὸν (sic) I. — ⁵ ἦλ. om. G. — οἶον τὸ (τῷ G) τοῦ (τὸ τοῦ om. C) vulg. — ἱποζυγίου K. — ἐν om. C. — ⁶ τοῦ om. C. — ⁷ ἐν θάσῳ ἡ (sic) C. — ἐνθα οἶ vulg. — πούλυν CDH, Lind. — πολὺν vulg. — οὔρα ἐχώρει DFHIJK. — ⁸ ὡς. om. C. — ἐν σπ. K. — ἀνατεταραγμένα DLQ'. — ἀνατετραμμένα vulg. — ἀνατεταμένα Lind. — σπασμῶν C. — ⁹ δ' C. — ἀλικαρνασσεὺς C. — ἀλικαρνασσεὺς HHK. — ¹⁰ δὲ om. K. — ¹¹ ὃ K. — μνησίμαχον Codd. — Μνησίμαχον vulg. — ἐν φρενιτικῷς (sic) FHIJ. — ἐν φρενιτικῷς K. — Cette faute de copiste vient de la répétition de la finale εν de ἐξεπύησεν, avec le ν ἐνελκυστικόν. — φρενιτικῷς ἐξεπύησεν om. G. — ¹² ἐν K. om. (D, restit. in marg. al. manu) FHIJK (Q', restit. post παιδί). — παιδίον CDHJQ'. — παιδίου Ald. — ¹³ ὀδύνης Lind. — ὀδύνη vulg. — σιαγόνος DFHIJK. — οὐλάων vulg. — οὐράων CHK, Ald. — οὐ ῥάων DFIJ. — ἐξέπεσαν Codd., Kühn. — ἐξέπεσαν vulg. — τε om. C. — γόμοι vulg. — ἡ pro καὶ C. — σιγῶν C. — σιαγῶν vulg.

110. (*Gangrène spontanée.*) Ariston, un doigt de pied s'étant ulcéré, eut de la fièvre et articula mal ; la gangrène monta jusqu'au genou ; il succomba ; la partie gangrenée était noire, un peu sèche, fétide.

111. (*Excroissance ou ulcération dans la gorge.*) Celui qui avait un carcinome dans la gorge fut cautérisé par nous et guéri.

112. (*Divers cas d'accidents encéphaliques avec une espèce d'urine que l'auteur appelle hérissée et jumentouse ; comp. Prorrh. I, 95, où il est question aussi d'urines hérissées ; comp. Ép. VII, 56, où il est parlé de ces douleurs de tête fébriles sans écoulement d'humeurs ; comp. Aph. IV, 70, où l'urine jumentouse est mise en rapport avec la céphalalgie ; comp. enfin Pronostic, 21.*) Polyphante, à Abdère, souffrait de la tête avec une forte fièvre ; urine ténue, abondante ; sédiments hérissés (*voy. Argument, p. 361, § V*) et troublés ; la douleur de la tête ne cessant pas, on lui administra des sternutatoires le dixième jour ; ensuite, douleur violente dans le cou ; il rendit une urine rouge, trouble, jumentouse ; il délira comme on délire dans la phrénitis ; il mourut dans des spasmes violents. Il en fut de même de la servante d'Évalcidas, à Thasos ; pendant longtemps elle rendit les urines hérissées, et souffrait de la tête ; étant devenue phrénitique, elle mourut semblablement dans des spasmes violents ; en effet, les urines hérissées et troubles sont un signe fidèle de céphalalgie, de spasmes et de mort. L'habitant d'Halicarnasse qui logeait dans la maison de Xanthippe souffrit, en hiver, de l'oreille et de la tête non médiocrement ; il avait environ cinquante ans ; la veine fut ouverte d'après Mnésimaque ; la tête fut lésée, ayant été évacuée et refroidie ; car il n'y eut pas de suppuration ; des accidents de phrénitis survinrent ; il mourut ; lui aussi eut des urines hérissées.

113. (*Sphacèle de la mâchoire. Ép. V, 100.*) A Cardia, l'enfant de Métrodore, à la suite d'une douleur de dents, eut un sphacèle de la mâchoire ; chairs bourgeonnant d'une façon

σφακελισμὸς σιηγόνος, καὶ οὐλων ὑπερσάρκωσις δεινὴ· μετρίως ἐξεπύησεν· ἐξέπεσον οἱ τε γόμφιοι καὶ ἡ σιηγών.

114. Ἀναζήνωρ, ἐν Ἰβδῆροισιν, ἦν μὲν σπληνῶδης¹ καὶ κακό-
χρους· ξυνέθη δὲ αὐτῷ, οἰδήματος γανομένου περὶ μῆρον τὸν ἀριστε-
ρόν, ἑξαπίνης τοῦτο ἀφανισθῆναι· οὐ πολλῆσι² δὲ ὕστερον ἡμέρησιν
ἐγενήθη αὐτῷ κατὰ τὸν σπλῆνα οἷον ἐπινυκτικὸς ἐξ ἀρχῆς, ἔτι δὲ οἰδημα
καὶ ἐρύθημα σκληρόν· μετὰ δὲ ἡμέρην τετάρτην πυρετὸς ἐγένετο καυ-
σιώδης, καὶ ἐπελιδνώθη πάντα κύκλω καὶ σαπρὰ³ ἔδόκει· ἀπέθα-
νεν· ὑπεκαθάρθη δὲ πρότερον καὶ κατενοίει.

115. Ἐκλόνιος, ἐν Ἰβδῆροισιν, ἦν μὲν⁴ νεφριτικός· οὖρει δὲ
αἷμα κατὰ σμικρὸν⁵ πούλῳ χαλεπῶς· ἠνώχλει δὲ καὶ κοιλίῃ δυσεν-
τερικῇ. Τούτῳ πρῶτῳ μὲν ἐδίδοτο γάλα αἰγείου καὶ ὕδατος πέμ-
πτη μερίς,⁶ ἀνεξοσμῆνον, τὸ πᾶν κοτύλαι τρεῖς· ἐσπέρην δὲ, ἄρτος⁷
⁸ μὲν ἔξοπτος· ὄψα δὲ, σεῦτλα, ἢ σίκυος, οἶνος μέλας λεπτός· ἐδίδοτο
δὲ καὶ⁹ σίκυος πέπων· οὕτω δὲ διαιτωμένῳ¹⁰ καὶ ἡ κοιλίῃ ξυνέστη,
καὶ τὰ οὔρα καθαρὰ ἐφοίτα· ἐγαλακτοπόησε¹¹ δὲ, ἕως τὰ οὔρα ἀπο-
κατέστη.

116. Γυνακί, ἐν Ἰβδῆροισιν, καρκίνωμα¹² ἐγένετο περὶ τὸ στῆ-
θος· ἦν δὲ τοιοῦτον· διὰ τῆς θηλῆς ἰχθὺρ ὕψαιμος ἔρρει· ἐπιληθθεί-
σης δὲ τῆς ῥύσιος, ἀπέθανεν.

117. Τῷ Δεινίου παιδίῳ ἐν Ἰβδῆροισιν μετρίως¹³ ὀμφαλὸν τμη-
θέντι, συρίγγιον κατελείψθη, καὶ ποτε καὶ ἔλμινς δι'¹⁴ αὐτοῦ διῆλθεν
ἀδρὰ, καὶ ἔφη, ὅτε πυρέξειε, χολώδεα ὅτι καὶ αὐτὰ ταύτη διήκει.
¹⁵ Προσεπεπτῶκει τούτῳ τὸ ἔντερον πρὸς τῷ συρίγγίῳ, καὶ διεβέ-

¹ Ἰβδῆροις C. — δ' C. — δ' C. — ἔτ' pro ἔτι δὲ C. — διέσθημα pro ἐρύθημα C. — ἐπελιδνώθη F. — ² Post ἐδ. addit ἄμεινον C. — ⁴ κλόνιος C. — κλώνιος DQ'. — ⁵ νεφριτικός K. — ⁶ κατὰ (κατὰ om. C; ἄτα D; καταπούλῳ FGHJ, Ald.; καταπόλῳ K) πούλῳ vulg. — ἠνώχλει CDK. — ἠνώχλει vulg. — κοιλίῃ εντε-
ρικῇ, emend. al. manu in marg. C. — ⁷ ἀνεξοσμῆνον C. — ἀνεξοσμῆνον (sic H. — ἀνεξεμῆνον D — ἀνεξεμῆνον FIJ. — ἀνεξεμῆνον K, Ald., Frob. — ἀναξεμῆνον vulg. — ἀναξεμῆνον Lind. — πᾶς FI. — κοτύλαι Frob. —
κοτύλαις J. — ⁸ μὲν om. C. — ὄσα, sine δὲ, in marg. al. manu ὄσα δὲ C. — σικύος C. — σικύος FHJ. — σικύος G. — σικύος K, Ald., Frob. — σικύος I. — ⁹ σικύος (σίκυος Q', Lind.; σικύος K) πέπων CDH. — σίκυος (σίκυος Ald., Frob.; σικύος FGIJ) πέπων vulg. — ¹⁰ καὶ... ἕως om. restit. al. manu D. — ἔλμινς, in marg. al. manu ἡ κοιλίῃ C. — ἐφοίτα (sic) D. — ὀμφαλόει DQ'. — ¹¹ δ' C. — ἀπο-
κατέστη C. — ἀπεκατέστη vulg. — ¹² ἐγέν. C. — ἐπιληθθείσης CKJ. — ἐπιληθθείσης vulg. — κατεσχεθείσης DQ'. — ¹³ ὀμφαλῶ K. — τμηθέντι CH. — τμηθέντι FGIJK,

terrible sur les gencives ; suppuration médiocre ; les dents molaires et la mâchoire tombèrent.

114. (*Affection gangreneuse.*) Anaxenor, à Abdère, avait une affection de la rate et mauvais teint ; une tumeur s'était formée à la cuisse gauche, il arriva qu'elle disparut subitement ; quelques jours après il se développa à la région de la rate un bouton qui, au début, semblait une épinyetide ; il s'y joignit de la tuméfaction, de la rougeur et de la dureté. Après le quatrième jour il survint une fièvre ardente ; tout devint livide circulairement et parut frappé de corruption ; il mourut ; auparavant il fut un peu évacué et eut sa connaissance.

115. (*Affection rénale ; traitement.*) Clonigus, à Abdère, souffrait des reins ; il urinait du sang peu à peu avec beaucoup de douleur ; il était tourmenté aussi par une affection dysentérique. On lui donnait le matin du lait de chèvre, coupé d'un cinquième d'eau, bouilli, le tout à la dose de trois cotyles (0 litre, 81) ; le soir, du pain bien cuit ; pour plat, des bettes, des concombres ; vin rouge léger ; on lui donnait encore du melon. Avec ce régime le ventre se resserra, et les urines se purifièrent ; il prit du lait jusqu'à ce que les urines fussent revenues à l'état naturel.

116. (*Cancer du sein ; mort.* Ép. v, 101.) Une femme, à Abdère, eut au sein un carcinome, qui était tel : par le mamelon s'écoulait un ichor sanguinolent ; l'écoulement ayant été arrêté, elle mourut.

117. (*Fistule intestinale à l'ombilic ; procidence de l'intestin.* Ép. vi, 8, 27.) Chez l'enfant de Dinias, à Abdère, une incision médiocre ayant été faite à l'ombilic, il resta une fistule ; parfois même un ver tout développé sortait par cette ouverture ; et il disait que, quand il avait la fièvre, des matières

Ald., Frob. — *προθέντι* vulg. — *έλμιν* D, Lind — *έμις* vulg. — *έμις* FJ. — ¹⁴ *έωτοῦ* vulg. — *ωτοῦ* C. — *ήλθεν* C. — *ἀδρά* F. — *έφην* D. — *ήμαι*, *ότε π.*, *χρ.* *ότε δὲ καὶ ἀδρά* Lind. — La leçon de Lind. est une correction indiquée par la traduction de Cornarius. — ¹⁵ *προτεπεπώκει* CFJ. — *διεθέρωτο* CD. — *διεθέρωτο* vulg. — *έπανερίγγωτο* FJ. — *έπανερίγγωτο* C. — *έκώλυε* CFHJK.

ἔρωτο ὡς τὸ συρίγγιον, καὶ ἐπανεβρήγυντο, καὶ βηχία διεκώλυε διαμένειν.

118. Τῷ παιδίῳ τῷ ¹ Πύθωνος, ἐν Πέλλῃ, πυρετὸς αὐτίκα ἤρξαστο πούλλος, καὶ καταφορὴ ² πούλλῃ μετὰ ἀφωνίης· ὕπνοι ἐγένοντο, καὶ κοιλίη σκληρὴ παρὰ παντὰ τὸν χρόνον. Προστιθεμένου δὲ τοῦ ἐκ τῆς χολῆς, ³ πούλλὰ διεχώρει, καὶ αὐτίκα ἐνεοίδου· ταχὺ δὲ πάλιν ἡ κοιλίη ἐπήρето, καὶ ὁ πυρετὸς παρωξύνετο, καὶ ἡ καταφορὴ διὰ τῶν αὐτῶν. Τῆς δ' αὐτῆς ἀγωγῆς ἐούσης, ἐδόθη τι τῶν ἀν' κνήκῳ, καὶ σικύου, καὶ μηκωνίου, ⁴ καὶ χολώδεα κατέβριξε, καὶ αὐτίκα τὸ κῶμα ἐπέπαυτο, καὶ ὁ πυρετὸς ἐπρήνετο, καὶ τὰ ὅλα ἐκουφίσθη, ⁵ καὶ ἐκρίθη τεσσαρεσκαίδεκαταίος.

119. Εὐδήμος σπλήνα ἐπόνει ἰσχυρῶς· ⁷ προσετάσσετο ὑπὸ τῶν ἰητρῶν ἐσθλὴν πούλλὰ, πίνειν οἶνον ⁸ μὴ ολίγον, λεπτόν, περιπατεῖν συγνά· οὐ μετέβαλλεν· ἐφλεβοτομήθη· σιτία καὶ ποτὰ πεφεισμένιος· περὶπατοὶ ἐκ προσαγωγῆς· οἶνος μέλας λεπτός· ⁹ ὑγιάνθη.

120. ¹⁰ Φιλιστίῳ τῇ Ἡρακλείδου γυναικὶ ἤρξαστο πυρετὸς ὀξύς, ἔρευθος προσώπου, ἐξ οὐδεμιῆς προφάσιος· ολίγον δ' ὕστερον τῆς ἡμέρης ¹¹ ἐβρίγωσεν· οὐκ ἀναθερμανθείσης, σπασμὸς ἐγένετο ἐν τοῖσι ὀκατύλοισι ¹² τῶν χειρῶν καὶ τῶν ποδῶν· σμικρὸν δὲ μετὰ ταῦτα ἐπεθερμάνθη, οὖρησε τροφιδῶδα, νεφελώδεα, ὀισεσπασμένα, νύκτα ἐκοιμήθη. Δευτέρῃ, ἐπεβρίγωσεν ¹³ ἡμέρη, σμικρῷ μᾶλλον ἐθερμάνθη· καὶ τὸ ἔρευθος ἤσσαν· καὶ οἱ ¹⁴ σπασμοὶ ἐγένοντο μετριώτεροι· οὔρα διὰ τῶν αὐτῶν· νύκτα ἐκοιμήθη, σμικρὰ διαγρυπνήσασα, μηδεμιῆς δυσφορίας ¹⁵ ἐούσης. Τριταίῃ οὖρησεν εὐχρωώτερα, σμικρὰ ¹⁶ ὑφεστηκότα· τὴν δ' αὐτὴν ὕρην ἐπεβρίγωσε· πυρετὸς ὀξύς· ἰδρῶς ἐς νύκτα

¹ Πύθωνος CD. — Πυθῶνος vulg. — Πέλλῃ vulg. — ² πολλή Lind. — κοιλίης C. — ³ πούλλὰ D. — πολλὰ vulg. — ⁴ κνήκῳ vulg. — Comme il s'agit ici de purgatifs, il faut sans doute prendre σίκυος, non dans le sens de melon d'eau, mais dans le sens de σίκυος ἄγριος, momordica elaterium. — ⁵ καὶ om. C. — κῶμα BFK, Lind. — κῶμμα C. — σῶμα vulg. — ἐπρήνετο CD. — ἐπραῦνετο vulg. — ἐφουκίσθη (sic) C. — ⁶ καὶ om. C. — ⁷ προσετάσσετο CDHI. — προσετάττ. vulg. — πολλὰ C. — ⁸ μὴ C (supra lin. H). — μὴ om. vulg. — μετέβαλλεν CDHIK. — ⁹ καὶ ὑγ. C. — ¹⁰ φιλιστίῳ Codd. (φιλιστίδης K). — οὐδὲ μιῆς C. — ¹¹ ἐβρίγ. CFI. — ¹² τῶν π. καὶ τῶν χ. Codd. — ¹³ ἡμέρης K. — ἐπεθερμάνθη H. — ¹⁴ σπασμοὶ C. — ἐγένοντο CK. — ἐπεγένοντο vulg. — διαγρυπνεύματα C. — οὐδὲ μιῆς C. — ¹⁵ ἐούσης Codd. — ἐουούσης vulg. — ¹⁶ συνηστηκότα C. — ἐπεβρίγ. C. — διόλου (bis) DHI.

bilieuses faisaient même issue par là. L'intestin était tombé dans la fistule, il était rongé comme la fistule, il se déchirait, et la toux l'empêchait de demeurer en place.

118. (*Fièvre continue traitée par les purgatifs.*) L'enfant de Python, à Pella, fut tout d'abord pris d'une fièvre violente avec beaucoup de somnolence et perte de la parole; il y avait du sommeil; ventre resserré pendant tout le temps. Le suppositoire fait avec la bile procura des selles abondantes, et sur le moment les accidents diminuèrent; mais bientôt, derechef, le ventre se gonfla, la fièvre redoubla, et la somnolence fut la même. Les choses restant en cet état, on lui donna une préparation avec le carthame (*carthamus tinctorius L.*), le concombre sauvage (*momordica elaterium L.*) et l'euphorbe (*euphorbia peplus L.*); il en résulta des déjections bilieuses, et aussitôt le coma cessa, la fièvre se modéra, l'état général s'amenda, et la maladie fut jugée le quatorzième jour.

119. (*Affection de la rate; un traitement prescrit par des médecins ne réussit pas, l'auteur le change avec succès.*) Eudème souffrait considérablement dans la rate; il lui fut ordonné par les médecins de manger beaucoup, de boire du vin léger non en petite quantité; de se promener beaucoup; son état ne changeait pas; il fut saigné; aliments et boissons avec réserve; promenades petit à petit; vin rouge léger; il guérit.

120. (*Fièvre rémittente quotidienne; accidents spasmodiques; jaunisse; urines particulières, éruption des règles, sueurs; guérison; Voy. Prorrh. 1, 156.*) Philistis, femme d'Héraclide, eut tout d'abord fièvre aiguë et rougeur du visage, sans cause connue; peu après, dans la journée, elle fut prise d'un frisson; ne s'étant pas réchauffée, il survint du spasme dans les doigts des pieds et des mains, peu après elle se réchauffa, rendit une urine contenant des grumeaux (Prorrh. 1, 156) et des nuages dispersés, et dormit la nuit. Le lendemain, elle eut un frisson dans le jour et un peu plus de chaleur; un peu moins de rougeur; les spasmes furent plus modérés; urine semblable; elle dormit la nuit, avec quelques intervalles d'in-

δι' ὄλου· ὁψὲ δὲ τῆς ἡμέρης ¹ τὸ χρῶμα ἀνετρέπη ἐς τὸν ἰκτερώδεα τρόπον· νύκτα ² ὑπνωσε δι' ὄλου. Τεταρταίη αἷμα ἐκ τοῦ ἀριστεροῦ ἐρρύη καλῶς, καὶ γυναικεῖα σμικρὰ ἐπεσφάνη ἐν τάξει· πάλιν δὲ τὴν αὐτὴν ὥρην τὸ ³ πυρέτιον παρωξύνθη· οὔρα τροφιώδεα σμικρὰ· κοιλιὴ δὲ, φύσει μὲν σκληρῇ, πολὺ δέ τι μᾶλλον ξυνοσθήκει, καὶ οὐδὲν διήκει, εἰ μὴ βάλανον ⁴ πρόσθοιτο· νύκτα ὑπνωσεν. Πεμπταίη τὸ ⁵ τε πυρέτιον προήτερον, καὶ πρὸς τὴν ἐσπέρην δι' ὄλου ἰδρῶν· καὶ γυναικειῶν χώρησις· καὶ νύκτα ὑπνωσεν. Ἑκταίη οὔρησεν ἀθρόον ⁶ πολὺν τροφιῶδες, σμικρὴν ὑπόστκασιν ἔχον ὁμόχρουν· περὶ δὲ μέσον ἡμέρης, σμικρὰ ⁷ ἐρρίγωσεν, ὑπεθερμάνθη, ἰδρωσε δι' ὄλου· ⁸ νύκτα ἐκοιμήθη. Ἑβδομαίη σμικρὰ ⁹ ὑπεθερμάνθη, εὐφόρως ἤγεγκεν· ἰδρωσε δι' ὄλου· οὔρα εὐχροα· ἐκρίθη πάντα.

421. ¹⁰ Τύχων ἐν τῇ πολιορκίᾳ τῇ περὶ Δάτον ἐπλήγη καταπέλτη ἐς τὸ στήθος, καὶ μετ' ὀλίγον γέλωσ ἦν περὶ αὐτὸν θορυβώδης· ἐδόκει δέ μοι ¹¹ ὁ ἰητρὸς ἐξαίρων τὸ ξύλον ἐγκαταλιπεῖν ¹² τὸν σίδηρον κατὰ τὸ διάφραγμα. Ἀλγέοντος δὲ αὐτοῦ, περὶ τὴν ἐσπέρην ἐκλυσέ τε καὶ ἐφαρμάκευσε ¹³ κάτω· νύκτα διήγαγε τὴν πρώτην δυσφόρως· ἅμα δὲ τῇ ἡμέρῃ ἐδόκει καὶ τῷ ἰητρῷ καὶ τοῖσιν ἄλλοισι βέλτιον ἔχειν· ἦν γὰρ ¹⁴ ἡσυχᾶός. Πρόβρησις, ὅτι, σπασμοῦ γενομένου, οὐ βραδέως ἀπολείται. ¹⁵ Ἔς τὴν ἐπισῦσαν νύκτα, δύσφορος, ἀγρυπνος, ἐπιγαστέρα ¹⁶ τὰ πολλὰ κείμενος. Τρίτη, πρῶτ' ἐσπᾶτο· περὶ μέσον ἡμέρης ἐτελεύτησεν.

422. Εὐνοῦχος ἐκ ¹⁷ κυνηγεσίας καὶ διαδρομῆς ὑδραγωγὸς γίνεται. Ὁ παρὰ ¹⁸ τὴν Ἐλεαλικῆς κρήνην, ¹⁹ ὁ περὶ τὰ ἐξ ²⁰ ἔττα ἔσχεν

¹ Τὸ om. C. — ἐς DFJ, Lind. — εἰς vulg. — ² In marg. al. manu ἰδρωσε C. — τεταρταίη C. — ἐρρύει, ἐπερᾶνει vulg., par une faute d'impression répétée dans Kühn. — ³ πῦρ αἷτιον (bis) DFGHIJK. — πολὺ D. — πολὺ vulg. — τι CDFHIK. — τι om. vulg. — ξυνοσθήκει CFGHIJ, Ald., Frob. — ⁴ πρόσθετο (sic) D. — ⁵ τε om. C. — διόλου DFH. — ⁶ πολὺ CH. — μέσην FJ. — ⁷ ἐρίγ. C. — ⁸ νύκτα δι' ὄλου om. vulg., par une faute d'impression répétée dans Lind. et Kühn. — ⁹ ὅπ. J. — ἐπ. CDFGHIK, Ald., Frob. — Post δι' ὄλου addit νύκτα ἐκοιμήθη D. — εὐχρῶ DFHI. — ¹⁰ φύχων Ald. — πολιορκία C. — καταπέλτην FGIJ. — Ante ἐς addunt καὶ μετ' ὀλίγον DFGHIJK, Ald. — ¹¹ ὁ om. C. — ¹² τὸ C. — ¹³ κάτω CH, Lind. — κατὰ vulg. — ¹⁴ ἡσυχίος vulg. — ἡσύχσος H. — ἡσύχιος D, Lind. — ¹⁵ ταπολλὰ D. Ald., Frob. — ¹⁶ κυνηγεσίας (sic) C. — ¹⁷ τὴν repetit I. — τὴν τοῦ FGJ, Ald. Frob. — ἐλεαλικῆς DQ'. — ἐλεαλικῆς κρήνη C. — ¹⁸ ὁ om. Lind. — ὁ παρὰ

somme, sans aucun mal-être. Le troisième jour, elle rendit une urine de meilleure couleur, qui donna un petit dépôt ; à la même heure elle eut un frisson ; fièvre aiguë ; sueur générale dans la nuit ; sur le soir la peau avait pris une teinte ictérique ; elle dormit toute la nuit. Le quatrième, du sang s'écoula de la narine gauche d'une manière favorable, et l'évacuation menstruelle à l'époque régulière se montra en petite quantité ; derechef, à la même heure, la fièvre redoubla ; urine grumeleuse, en petite quantité ; le ventre, resserré naturellement, l'était encore davantage, et ne rendait rien, si ce n'est à l'aide de suppositoires ; elle dormit la nuit. Le cinquième, fièvre plus modérée ; sueur générale, le soir ; flux des règles, et sommeil la nuit. Le sixième, elle rendit à la fois beaucoup d'urine grumeleuse, donnant un petit dépôt de couleur homogène ; vers le milieu du jour, léger frisson, légère chaleur, sueur générale, sommeil la nuit. Le septième, elle eut un peu de chaleur, elle se trouva bien ; sueur générale ; urine de bonne couleur ; crise complète.

121. (*Rire convulsif, plaie supposée du diaphragme*, Ép. v, 95.) Tychon, au siège de Datos, fut blessé d'un coup de catapulte dans la poitrine, et peu après il était pris d'un rire plein de trouble ; le médecin qui retirait le bois me semblait avoir laissé le fer dans le diaphragme. Le blessé souffrant, le médecin, sur le soir, lui fit prendre un lavement et un purgatif. Le blessé passa péniblement la première nuit ; mais au jour il paraissait au médecin et aux autres avoir du mieux, car il était tranquille. Pronostic : le spasme survenant, il ne tardera pas à succomber. La nuit suivante, mal-être, insomnie ; décubitus la plupart du temps sur le ventre. Le troisième jour au matin, il fut pris de spasme ; il mourut vers le milieu de la journée.

122. (*Remarques diverses.*) Un eunuque, à la suite de chasses et de courses, devient hydropique. Celui qui était

réellement inutile ; mais ce passage est tellement désespéré, que je n'ai voulu y faire aucune correction. — ¹⁹ ἔτη C. — ἔτη est omis dans vulg., par une faute d'impression qu'ont répétée Linden et Kühn.

¹ ἵππουρίν τε καὶ βουβδίνα καὶ ² ἕξιν καὶ κέδματα. Ὁ τὸν ³ αἰῶνα φθινήσας ἐβδομαίως ἀπέθανεν. ⁴ Πυοποιούντων ἀπεπτον, ἀλμυρὰ μετὰ μέλιτος. Πορνείη ⁵ ἄχρωμος δυσεντερίης ἄκος.

123. Τῇ Λεωνίδεω θυγατρὶ ἢ φύσις δρμήσασα ἀπεστράφη, ἀποστραφεῖσα, ⁶ ἐμυκτήρισεν* μυκτηρίσασα διηλλάγη* ⁷ ὁ ἱητρὸς οὐ ξυνεῖδεν* ἢ παῖς ἀπέθανεν.

124. Ὁ ⁸ Φιλοτίμου παῖς ἔφηθος ἦλθεν εἰς μὲ εὐρών κρανίον ὁστέον ἔρημον ἱητρικῆς ἐς ἱηχίνα τὰ κρύφημα οὐκ ὀρῶν ἐστῶτα⁹.

¹ On ne connaît à ἵππουρις que le sens de *casque*, ou de *prèle*, sorte de plante; ni l'une ni l'autre de ces acceptions n'a ici de place. Foes croit que ce mot signifie *fluxion chronique aux aînes et aux parties génitales*. Cornarius paraît avoir lu ἐξ ἵππατίας βουβῶνα: une tumeur aux aînes à cause de l'équitation fréquente. M. Rosenbaum (*Die Lustseuche*, etc., p. 217), propose ingénieusement de lire ὑπουλον βουβῶνα, des fistules à l'aîne. — ² ἕξιν CDI. — ἕξιας Lind. — Les traducteurs lisent ἕξιν ou ἕξιας, et l'entendent de *varices*. M. Rosenbaum (*ib.*, p. 218), avec plus de vraisemblance, propose κατ' ἕξιν, locution très-fréquente dans Hippocrate, et signifiant *dans la direction de*. Voy. aussi sur ce passage une note de Coray (*Traité d'Hipp. Des Airs, des Eaux et des Lieux*, t. II, p. 339). — ³ αἰῶνα CFGHIJK. — κενῶνα vulg. — ἀεναφθινήσας, al. manu κενῶνα φθ. D. — φθινήσας CHIK. — ⁴ πυοποιούντων CHK. — προπιούντων vulg. — προπυούντων Lind. — ὑπνοποιούντων, al. manu προπιούντων D. — υποπνοιούντων L. — ἀπεμπτον F. — Cornarius traduit: *praepotent crudi salsa cum melle*; lisant προπιόντων. Foes met: *in his pus prius crudum exspuunt, salsa cum melle exhibenda sunt*. J'ai suivi de bons mss., et un texte qui donne un sens. — ⁵ ἄχρωμος C. — δυσεντερικοῖς CDFHIJ. — δυσεντερικοῖσιν K. — Ce passage a été l'objet de beaucoup de commentaires. Cornarius a traduit: *scortatio turpis, dysenteriae medela est*. Foes l'a suivi. Dacier (*OEuvres d'Hippocrate*, etc., t. II, p. 371), propose ἄχρωμον, et traduit: « La fornication est un méchant et détestable remède à la dysenterie. » Goulin (*Explication d'un passage des épidémies d'Hippocrate*, Paris, 1783), rappelant le passage d'Ép. vi, 5, 15: « Le coït est avantageux dans les maladies provenant du phlegme; » signalant l'observation où il est parlé d'un catarrhe séché par le coït (Ép. vii, 69); enfin notant dans les Problèmes d'Aristote cette question (I, 51): « Pourquoi le coït convient-il aux maladies venant du phlegme? » Goulin, dis-je, admet qu'il s'agit ici d'une observation semblable; seulement il rejette le mot ἄχρωμος, et lit en place δε χροῖου; ce qui signifie: « Le coït guérit la dysenterie chronique. » Triller (*Progr. de sordidis et lascivis remediis antidysentericis vitandis*, p. 10 seq.) a proposé un déplacement, de la sorte: ὁ τὸν αἰῶνα φθινήσας, ἐβδομαίως ἀπέθανεν, προϊόντων ἀπέπτων. Ἀλμυρὰ μετὰ μέλιτος, δυσεντερίης ἄκος. « Celui qui eut une phthisie de la moelle, étant décoloré à cause des excès vénériens, mourut le septième

vers la fontaine d'Éléalcès, eut, pendant six ans, une affection à l'aine, et, du même côté, des engorgements articulaires. Celui qui eut une phthisie de la moelle, mourut le septième jour. Parmi les moyens qui amènent à suppuration les tumeurs crues, sont les substances salées, conjointement avec le miel. Le coït, remède de la dysenterie.

123. (*Déviations des règles.*) Chez la fille de Léonidès, la nature, ayant fait éruption, se détourna; s'étant détournée, il y eut écoulement par les narines; l'écoulement s'étant opéré, il y eut échange; le médecin ne le comprit pas; la jeune fille succomba.

124. Le garçon de Philotime, adolescent, vint vers moi

jour, après avoir rendu des humeurs crues. Les substances salées, avec du miel, sont un remède pour la dysenterie. » M. Rosenbaum (ib.) approuve cette correction, certainement très-ingénieuse. Toutefois, il ne faut pas oublier les passages cités par Goulin et qui prouvent qu'on a regardé le coït comme un remède pour la diarrhée. » Ajoutez, Ép. vi, 5, 15 : le coït resserre le ventre; Aetius, III, 8 : le coït guérit parfois les diarrhées invétérées; Paul d'Égine, I, 35 : le coït dessèche les vieilles diarrhées. Ces passages autorisent à voir, dans la phrase qui fait le sujet de cette note, un sens analogue. Rappelons pourtant que *ἄχρωμος* reste inexplicable, et que le coït est indiqué dans les passages susdits, non pour la dysenterie, mais pour la diarrhée. — ⁶ ἐμυκτηρίζε DFGHIJ. — διηλλάγει H. — Les dictionnaires donnent à *μυκτηρίζοι* le sens de *railler, se fâcher*. Cornarius a traduit : in iram excanduit. Foes pense que cela indique un écoulement de sang par les narines. J'ai suivi Foes. — ⁷ οἱ Ald. — ⁸ φιλοτιμῶ CHJK. — φιλοτιμαίου Q'. — πρὸς ἐμέ C. — ἐμέ DFGIJK. — κρῆνίου K. — ὀστῆων C. — ἔρημα C. — ἐσυχίνα C. — ἰηχῆνα J. — κρύφιμα C. — οὐχ CH. — Ce passage est tout à fait inintelligible. Je n'ai rien trouvé de plausible à proposer. — ⁹ τέλος τῶν Ἱπποκράτους ἐπιδημιῶν ἐν λόγοις ἐπτά C. — τέλος τῶν Ἱπποκράτους ἐπιδημιῶν DF.

DES HUMEURS.

ARGUMENT.

Je donnerais volontiers à l'opuscule *Sur les humeurs* le nom de huitième livre des *Épidémies*; non pas que cet opuscule renferme des cas particuliers (à peine quelques malades y sont-ils indiqués); mais il offre une série de remarques détachées qui ont de grands rapports avec les notes consignées dans plusieurs des livres des *Épidémies*. Ces remarques, réduites souvent à une brièveté excessive, appartiennent toutes à la doctrine hippocratique, c'est-à-dire à la doctrine de la crase, des crises et des mouvements humoraux, et aussi à l'observation attentive des influences qui agissent sur l'organisme vivant; double point sur lequel j'ai appelé l'attention t. IV, p. 660 et suivantes.

« Il faut considérer, dit l'auteur du livre *Des humeurs*, § 14, en quelle disposition sont les corps au moment où les saisons les reçoivent. » Cette proposition est importante dans la pathologie; il résulte de l'action antécédente d'une saison un certain état qui se prolonge dans la saison suivante et qui influe sur les manifestations morbides. C'est une sorte de disposition latente, créée par une cause qui a agi avec force et durée. Ce point a été très-bien mis en lumière par M. Fuster: « Les affections des saisons, dit-il, se compliquent de plusieurs manières, au commencement et à la fin de leur évolution. Ces complications se forment par la pénétration réciproque des affections contiguës. Au commencement, elles reçoivent en combinaison les affections précédentes; au terme de leur course, elles se combinent elles-mêmes avec les affections

suivantes. Le rapprochement de ces affections engendre des affections mixtes où l'on découvre par l'analyse les affections élémentaires de plusieurs saisons. Remarquez néanmoins que, malgré leur union intime, ces affections élémentaires ne se présentent jamais pendant toute la durée de leur alliance dans des rapports constants. Au contraire, leur prépondérance relative change sans cesse, suivant les époques de la combinaison. Dans les premiers instants, l'affection morbide de la saison naissante se soumet d'abord à l'affection morbide de la saison à son déclin. Ceci se conçoit, si l'on réfléchit que l'affection qui se termine a eu à la fois le temps et la force de nous modifier profondément, au lieu que l'affection qui commence, faute de ces avantages, nous effleure à peine pour le moment. Les progrès croissants de l'affection nouvelle et le décroissement corrélatif de l'affection antérieure mettent insensiblement de niveau leur activité respective ; quelque temps après, l'affection la plus récente, qui grandit sans cesse quand l'affection la plus ancienne s'affaiblit à proportion, s'empare de la prééminence et ne laisse à la dernière qu'une influence subalterne ; enfin celle-ci disparaît, et la première reste seule, libre de ses mouvements (*Des maladies de la France dans leurs rapports avec les saisons*, Paris, 1840, p. 193). »

Cette notion sur la disposition créée par la saison antécédente, on la rapprochera avec fruit de la notion sur la disposition créée par un séjour antérieur. C'est à M. Boudin qu'on doit la détermination d'une condition aussi importante. « De même, dit-il, qu'il s'écoule souvent un temps assez long entre l'introduction de diverses substances toxiques dans l'économie et la manifestation de leurs effets pathogénétiques, de même aussi certaines maladies peuvent se développer loin des lieux dans lesquels elles ont été contractées, et longtemps après l'action des causes qui les avaient fait naître. Nous appellerons période de latence le temps pendant lequel l'organisme conserve la faculté de produire une maladie, après avoir subi l'influence dont cette dernière constitue l'expres-

sion et l'effet. La durée de cette période diffère selon une foule de circonstances, en tête desquelles il faut placer la nature même de la cause pathogénétique. Ainsi, tandis que la durée de l'état de latence ne dépasse pas, en général, un petit nombre de jours dans la variole ou la siphilis, on voit, au contraire, cette période se prolonger au delà de plusieurs mois, et je dirai même au delà d'une année pour le bouton d'Alep et les maladies de marais.

« La fièvre typhoïde, dont l'étiologie est encore entourée de tant de ténèbres, possède-t-elle aussi sa période de latence? on serait fortement tenté de le croire, si l'on considère qu'elle se rencontre dans les localités habituellement et actuellement exemptes de cette maladie, chez des individus qui souvent ont quitté depuis plusieurs mois un foyer de fièvres typhoïdes. Ainsi, un régiment vient-il à quitter une garnison de France sujette à l'entérite folliculeuse pour se rendre à Alger, on voit alors ordinairement cette maladie se développer chez un certain nombre d'individus pendant la traversée; d'autres n'en sont atteints qu'à leur débarquement, ou quelques semaines, rarement quelques mois plus tard; enfin, la constitution typhoïde, de plus en plus masquée, puis débordée par l'influence paludéenne, finit par s'éteindre complètement, à tel point qu'il n'existe peut-être pas un seul exemple de fièvre typhoïde chez un individu ayant habité, sans interruption et pendant un an, le littoral marécageux du nord de l'Afrique. En un mot, de même que les régiments venant de la partie fiévreuse conservent en France, pendant un temps plus ou moins long, la constitution médicale de leur séjour antérieur, de même aussi, les régiments quittant la France restent en Afrique, et pendant un temps d'une durée variable, sous l'influence de la constitution qui dominait au point de leur départ...

« Un régiment arrive-t-il, au contraire, du littoral africain à Marseille, où les maladies de poitrine et l'entérite folliculeuse constituent les maladies dominantes de la garnison, loin de produire immédiatement ces formes nosologiques,

cette masse d'hommes s'y montre, au contraire, réfractaire pendant un temps variable en durée, mais qui est susceptible de se prolonger au delà d'une année. Dans cette circonstance, de deux choses l'une : ou le régiment arrive de la partie marécageuse du littoral africain, et alors les maladies dominantes sont celles qui règnent dans toutes les localités paludéennes; ou bien le régiment arrive d'Oran, où règne, comme on sait, la forme dysentérique, et alors les flux de ventre continuent à rester la maladie dominante et n'épargnent pas même ceux qui leur avaient échappé en Afrique. On comprend combien la connaissance de la faculté que possède l'organisme de produire, loin du foyer et pendant fort longtemps, des maladies spéciales, peut devenir utile dans le diagnostic médical. Pour notre compte, elle nous rend journellement les plus grands services à l'hôpital de Marseille, où affluent de presque tous les points du globe des malades dont les affections, grâce à la rapidité de la navigation par les bateaux à vapeur, conservent plus que jamais le cachet du lieu de leur provenance exotique. Il importe ici au plus haut degré de ne jamais perdre de vue la pathologie propre aux localités antérieurement habitées, et d'observer, par rapport aux lieux, le célèbre précepte posé par Celse par rapport aux temps : *Neque solum interest quales dies sint, sed etiam quales præcesserint*. Ainsi, par suite des arrivages incessants de militaires ou de marins venant du dehors, rien n'est moins rare que de rencontrer dans nos salles, à Marseille, des hommes atteints de fièvres pernicieuses, alors pourtant qu'une fièvre intermittente franche et légitime, chez un habitant de cette ville, constitue un véritable événement. Or, on sait que le traitement d'une fièvre pernicieuse n'admet pas la moindre hésitation dans le diagnostic, lequel, dans le cas particulier et sans la connaissance de la loi que nous exposons, emprunte des difficultés spéciales, non-seulement de l'étrangeté de la maladie, mais encore de l'impossibilité dans laquelle se trouve fréquemment le malade, plongé dans un état comateux, de répondre

aux questions du médecin (*Essai de géographie médicale*, Paris, 1843, p. 59). »

La modification produite par la saison antécédente et la modification produite par le séjour antérieur sont deux éléments considérables dans la pathologie.

BIBLIOGRAPHIE.

MANUSCRITS.

2253=A, 2255=E, 2144=F, 2141=G, 2142=H, 2140=I, 2143=J, 2145=K, Cod. Serv.=L, Imp. Corn. (dans Mack)=K', Imp. Samb. (dans Mack)=P', Cod. Fevr.=Q'.

ÉDITIONS, TRADUCTIONS ET COMMENTAIRES.

Nic. Vigoræi, Melodunensis, in Hippocratis De humoribus librum et in eum Galeni commentarii interpretatio, Lutetiae, Mich. Vascosan, in-4°, 1555.

Claudii Galeni commentaria in secundum et sextum Hippocratis librum De vulgaribus morbis, in libros De humoribus, De alimento, etc., latine expressa per J. B. Rasarium, Cæsareæ Augustæ, in-4°, 1567.

In Hippocratis magni librum De humoribus purgandis et in libros tres De acutorum diæta Ludovici Duretii commentarii. Adjecta est ad calcem accurata constitutionis primæ libri secundi Epidemiorum ejusdem auctoris interpretatio, Petro Girardeto editore, Parisiis, in-8°, 1631.—Item recensuit, paraphrasin, notas, præfationem et indicem novum adjecit Just. God. Günz, Lips. 1745, in-8°.

Hippocrate, De la circulation du sang et des humeurs, par Pierre Barra, Lyon, in-12, 1672.—Lyon, in-12, 1682.—Paris, in-12, 1683.

Job. Rod. Zwinger, magni Hippocratis Coi opuscula aphoristica, semiotico-therapeutica una cum iurejurando græce et latine, ex interpretatione Anutii Foesii aliorumque exarata, Basileæ, in-8°, 1748. (Le livre Des humeurs y est compris).

Steph. Pariset, Hippocratis De morbis vulgaribus libri primus et tertius integri, cum selectis ex secundo, quarto, quinto et septimo morborum historiis, quibus subnectuntur libri De humoribus, De natura hominis et De ratione victus in morbis acutis. Editio nova. Parisiis, in-32, 1814.

1. Τὸ ³ μὲν χρώμα τῶν χυμῶν, οὗ μὴ ἄμπωτίς ἐστὶ ³ τῶν χυμῶν, ὡσπερ ἀνθέων · ⁴ ἀκτέα, ἧ ῥέπει, διὰ τῶν ζυμφερόντων χυμῶν, πλὴν ὧν οἱ πεπασμοὶ ἐκ τῶν χρόνων · οἱ πεπασμοὶ ⁵ ἔξω ἢ ἔσω ῥέπουσιν, ἢ ἄλλῃ ὅπῃ ⁶ δεῖ. ⁷ Εὐλαβείη · ἀπειρίη · δυσπειρίη · μαδαρότης · σπλάγχμων ⁸ κενότης, τοῖσι κάτω, πλήρωσις, τοῖσιν ἄνω, τροφή · ἀναῤῥοπή, καταῤῥοπή · τὰ αὐτόματα ἄνω ⁹ καὶ κάτω, ἀ ὠφελείη καὶ βλάβη · ζυγγενές εἶδος, γῶρη, ἔθος, ἡλικίη, ὄρη, κατάστασις νούσου, ὑπερβολή, ἔλλειψις, οἷσιν ὁκόσον λείπεται, ἢ οὐ · ¹⁰ κάθαρσις καὶ κένωσις, ἄκη · ¹¹ ἔκκλισις · παροχέτευσις ¹² ἢ ἐς τὴν κεφαλὴν, ¹³ ἢ ἐς τὰ πλάγια, ἧ μάλιστα ῥέπει · ¹⁴ ἢ ἀντίσπασις, ἐπὶ τοῖσιν ἄνω, κάτω, ἄνω, ἐπὶ τοῖσι κάτω · ἢ ξηρῆναι ·

Ἐν γὰρ τῷ εἶναι τοῦτο Ἱπποκράτους φησὶν ὁ Γαληνός, πλὴν ἐστὶν εὐρεῖν τινα μὲν ἐς βραχυλογίαν ἐσχάτην ἐσφιγμένα, τινα δὲ ἐκτεταμένα τοῦ συμμέτρου πλέον Η, Frob. (πλήρεις Ald.). — ² τὸ χρώμα τῶν χυμῶν, ὅπου οὐκ ἐστὶ παραχῆ αὐτῶν, ὡσπερ τῶν ἀνθῶν ἐν διαδοχῇ τῶν ἡλικιῶν ὑπαλλάττεται pro τὸ ἀνθῶν quodam antigrapha ap. Gal. — ῥόμα (ῥεῦμα?) vel χεῦμα L. — μὲν EH, Lind. — μὲν om. vulg. — χρ. [ὅμοιον] Lind. — ὅς ἂν ἄμπωτίς, mut. al. manu in ἀνθῶν τις A. — ἐστὶ om., restit. al. manu E. — In marg. : ἄμπωτίς · κυρίως μὲν οὕτω λέγεται ἢ τῆς θαλάσσης ὑπαναχώρησις, οἷον ἀνάποτις τις οὕσα, καταχρηστικῶς δὲ ὡς ἐπὶ τῶν ἡμετέρων σωμάτων τῆν ἐκ τῆς ἐπιφανείας εἰς τὸ βῆθος τῶν χυμῶν ὑποχώρησιν ἄμπωσιν ὠνόμασεν E. — ³ χυμοῦ pro τῶν χ. E. — ἀνθῶν J, Gal. — ἀνθῶντων Lind. — In marg. χρεῖα ἐξηγητοῦ EH. — Galien dit que ἀνθῶν a été expliqué de trois façons : 1° Les humeurs ont, comme les fleurs, une couleur propre ; 2° la couleur des humeurs est fleurie, c'est-à-dire de bonne apparence ; 3° considérer la couleur des humeurs quand elles ne refluent pas à l'intérieur, laissant l'extérieur desséché comme une fleur que la sève a abandonnée. — ⁴ D'anciens commentateurs avaient signalé ἀκτέα comme un solécisme, disant qu'il fallait ἀκτέοι. C'est une critique qui n'a pas besoin de réfutation. — δεῖ om. Godd. (E, restit. al. manu), Ald. — ζυμφ. A, Lind. — συμφ. vulg. — ὧν om. A. — ⁵ ἐξ ὧν pro ἔξω ἢ A. — ἔσω A. — εἴσω vulg. — ⁶ Post δεῖ addit καὶ ταῦτα μὲν περὶ αὐτῶν τῶν πλῆθει τῶν ἀνθρώπων, ὁκόσοισιν ἐξ ἀνάγκης εἰκῆ τὸν βίον διατελείειν ἐστὶν, καὶ τὰ λοιπὰ μέχρι τοῦ, γίνεται δὲ καὶ τοιαῦτα πλησμονῇ Gal. — Galien, dans son comm. sur ce texte, dit que ce passage, d'environ quarante lignes, a été ajouté par quelque interpolateur qui a voulu tromper le lecteur et grossir le livre ; que d'ailleurs tout cela est généralement faux et indigne d'Hippocrate. Une annotation mise au ms. qui a fourni à Kühn le texte du Comm. de Galien, porte que

DES HUMEURS.

1. La couleur des humeurs , à moins qu'il n'y ait reflux, est telle que celle qui se manifeste au dehors. Il faut les diriger là où est la tendance , par les voies convenables , excepté les humeurs dont la coction se fera en temps réglé. Les coctions se tournent soit vers le dehors , soit vers le dedans , soit du côté où il faut. Prudence, inexpérience , difficulté de l'expérience ; calvitie ; vacuité des viscères , pour ceux d'en bas réplétion , pour ceux d'en haut nourriture ; montée , descente [des humeurs] ; les mouvements spontanés en haut et en bas , qui servent et qui nuisent ; les dispositions congénitales ; la contrée , l'habitude , l'âge , la saison , la constitution de la maladie , l'excès , le défaut , à qui et combien manque ou ne manque pas ; purgation et évacuation , remèdes ; dérivation ou sur la tête ou sur les côtés , là où les humeurs tendent le plus ; ou bien révulsion , dans les affections du haut vers le bas ,

ce passage est tiré du troisième livre *Du régime dans les maladies aiguës*. C'est une erreur , il est tiré du troisième *Du régime*, Ἐπεὶ δὲ αἰτίας. Il est singulier que cela ait échappé à Galien. Ce médecin (et ce n'est pas la seule fois que je l'ai remarqué), est loin d'être familier avec tous les livres de la Collection hippocratique ; il n'en connaît à fond qu'un petit nombre ; les autres lui sont étrangers. Ce passage n'est donné par aucun de nos mss. Cependant , comme Galien , qui le rejette , ne dit point qu'il ne figurât pas dans les exemplaires , il est possible que les anciens exemplaires l'aient offert , et qu'il ait subséquentement disparu des copies , justement à cause de la condamnation prononcée par Galien. — ⁷ οὐδὲμία εὐλάβεια οὐδὲ εὐλάβεια A. — ἀπειρία était entendu par les uns comme signifiant *inexpérience* , par les autres , *infinité* , c'est-à-dire étendue infinie de la médecine comme Aph. 1, 1 : L'art est long. D'autres écrivaient εὐλαβείῃ ἀπειρία : Il faut être réservé quand on n'a pas d'expérience ; explication que Galien approuve. — ⁸ κ. πλείστοισιν ἢ τοῖσι κάτω A. — ἀναρροπή καταρροπή Gal. — ἀν. κατ. om. A. — ⁹ καὶ om. A. — ἀ om. A. — Ante ξ. addit σκεπτέα A. — ξ. E, Lind. — σ. vulg. — ὅροι pro ὄρη Gal. — νόσου Gal. — ἀ pro ὅσων ὀκόσων A. — ἢ οὐ om. A. — ⁴⁰ κάθαρσις καὶ (καὶ om. Lind.) κένωσις Gal. — κ. κ. κ. om. vulg. — ⁴¹ ἔγκλισις A. — ἔκλυσις JL. — ⁴² ἢ A. — ἢ om. vulg. — τήν A. — τήν om. vulg. — ⁴³ ἢ A. — ἢ om. vulg. — ἢ μ. ρ. om. A. — ⁴⁴ ἢ Codd., Gal., Lind. — ξυρῆσι vulg., faute d'impression répétée dans Lind.

¹ ἢ οἷσι τὰ κάτω, ἢ ἄνω ἐκπλύνεται, ἢ οἷσι παρηγορήσεται· μὴ τὰ
² ἐκκεχυμωμένα εἰς τὸ ἔσω ἀπολαμβάνειν, ἀλλὰ τὰς ἀφόδους ξηραίνειν.
³ Τάραξις, κατάκλισις, διάνησις, οἷσιν ἀποστήσεται πρὸς ἔδρην, ὅθεν
 ἀθέλγεται, ἢ φάρμακον, ἢ ἔλκος, ἢ χυμὸς τις συνεστηκὼς, ἢ βλά-
 στήμα, ἢ φύσα, ἢ σῖτος, ἢ ⁴ θηρίον, ἢ καῦμα, ἢ ἄλλο τι πάθος.

2. Σκεπτέα ταῦτα· τὰ αὐτόματα λήγοντα, ⁵ ἢ οἷον αἶ ἀπὸ καυμά-
 των ἐπεγειρόμεναι φλυκτίδες, ἐφ' οἷσιν οἷα βλάπτει ἢ ⁶ ὠφελεί, ⁷
 σχήματα, κίνησις, μετεωρισμός, παλινίδρυσις, ὕπνος, ἐγρήγορσις,
 ἀλύκη, γάση, φρίκη, ἅτε ποιητέα ἢ κωλυτέα, ⁸ φθάσαι. ⁹ Παίδευ-
 σις ἐμέτου, κάτω διεξόδου, πτυάλου, μύξης, βιηχός, ἐρεΰσις, ⁹ λυ-
 γμοῦ, φύσης, οὔρου, πταρμοῦ, δακρύων, κνησμῶν, τιλμῶν, ψαυσίων,
 δίψης, λιμοῦ, ¹⁰ πλησμονῆς, ὕπνων, πόνων, ἀπονίης, σώματος, γνώ-
 μης, μαθήσις, ¹¹ μνήμη, φωνῆς, σιγῆς.

3. ¹² Ἐπὶ ὑστερικῇ καθάρσει, ¹³ τὰ ἄνωθεν καταβρῆγνύμενα, καὶ
 στροφοῦντα, λιπαρὰ, ἄκρατα, ἀφρώδεα, θερμὰ, δάκνοντα, ἰώδεα, ποι-
 κίλα, ζυσματώδεα, ¹⁴ τρυγώδεα, αἵματώδεα, ἄφουσα, ὠμά, ἐφθὰ, αῦα,

¹ ἢ οἷσι τὰ ἄνω ἢ ([οἷσιν] Lind.) ἐκπλ. vulg. — τὰ om. A. — ἢ ἄνω ἐκπλ. A. —
 ἐκπλύνεται (E emend. al. manu) K. — Ante παρηγ. addit ἄνω A. — ² ἐκκεχυμω-
 μένα HK, Gal. — εἰς A, Lind. — εἰς vulg. — ἔσω A. — ἔσω vulg. — λαμβάνειν,
 sine εἰς τὸ ἔσω FGJK. — ἀπολαμβάνειν A. — ἀφόδους (ἀφ. al. manu E) Q'. —
 ξηραίνειν HJK. — Érotien a la glose : ἐκχυμα, ὡς φρεσι Βακχεῖος· καὶ ἐκχύσεις,
 αἶ ἐξαθήσεις. Le ms. E a en marge l'annotation suivante : Ἐπικλης μὲν
 φρεσιν ἐκκεχυμωμένα, καὶ ἐκχυμοθῆναι τὸ ἐκχυοθῆναι νοήσας, ὡς οἷμαι·
 ἐκχύσεις γὰρ κυρίως λέγεται, ὅταν ὁ κατὰ μέρος χυμὸς ἐκτὸς τοῦ ἰδίου
 γένηται ἔρυθρος· συμβαίνει γὰρ τοῦτο οὐκ ἐπὶ τῶν ἀφισταμένων σωμάτων,
 ἀλλὰ καὶ τῶν περιτεθλασμένων, ὅτ' ἀργεῖον ῥήξειως γενομένης, ἢ τοῦ αἵματος
 σύνδοσις εἰς τὰ τῆς σαρκὸς πελώση ἀραιώματα. Cette mention d'Épiclès
 (v. t. I, p. 192), est curieuse; elle n'est prise ni au Gl. d'Érotien, ni à
 celui de Galien, ni au Comm. de ce dernier; elle provient d'une source
 indépendante. — ³ ταραξις, κατάκλισις, διάνησις A. — κατάκλισις K. —
 οἷς A. — ἀθέλγεται A. — ἀθελγίζεται Gal. in cit., Gloss. s. v. θηρίον. —
 D'après Érotien, dans son Gloss., Bacchius expliquait ce mot par θαλάσσει-
 ται, ἐπισπᾶται, et Épiclès par ἐπιεξεσται, ἐκθλίβεται; Épiclès était suivi
 par Nicandre. Galien, dans son Gloss., le rend par παρῆται, διεκλύεται. —
 φύσα Kühn. — φύσα vulg. — ἢ φ. om. A. — ⁴ θηρίον λέγει τὴν ἔμυθον in marg.
 FH. — ⁵ ἢ ... φλυκτίδες om. A. — ἢ om. Günz. — οἷως Gal. — φλυκτίδες E, Lind.
 — φλυκτεῖς vulg. — φλέαταις K. — ἐφ' οἷσι τε A. — βλάπτει A. — βλάπτεται vulg.
 — βλάπτηται EH. — ⁶ ὠφελεί G, Ald. — Des textes portaient, dit Galien,
 σχήματα αὐτῶν, ce qui dès lors signifiait : formes des phlyctènes. —
 παλινίδρυσις Gal. — παλινίδρυσις Gal. in Comment. — ἐγρησις A. — ἀλύκη,

dans les affections du bas vers le haut ; ou dessécher ; cas où on humecte soit le haut , soit le bas ; cas où il est besoin de parégoriques. Ne pas renfermer dans l'intérieur les humeurs extravasées, mais par des moyens siccatifs faciliter les voies. Perturbation, affusion, ablution , quand par exemple il se forme un abcès au siège, causes qui produisent la perturbation : une substance délétère, une plaie, une humeur fixée, une excroissance, des vents, des aliments, des vers, des ardeurs, ou toute autre affection.

2. Observez ceci : les affections se terminant de soi-même, ou s'il survient des phlyctènes, comme celles que produit le feu, et les cas où cela est nuisible ou utile ; positions, mouvements, redressements du corps, affaissements, sommeil, veilles, jactitation, bâillements, frissons ; dans tout ce qu'il faut faire ou empêcher, se hâter. Étudier les vomissements, les évacuations inférieures, les crachats, les mucosités, la toux, les éructations, le hoquet, les gaz, l'urine, l'éternument, les larmes, la démangeaison, les titillations, les atouchements, la soif, la faim, la pléthore, le sommeil, l'état de souffrance ou de non-souffrance, le corps, la pensée, l'instruction, la mémoire, la voix, le silence.

3. Les purgations dans les affections de la matrice ; les évacuations par le haut ; les évacuations par le bas, causant des tranchées, grasses, intempérées, écumeuses, chaudes, mor-

χάσμα, φρίκη Gal. — ἄλ. χ. φρ. om. vulg. — Ces mots sont commentés par Galien ; il faut donc les introduire dans le texte ; toutefois, aucun ms. ne les donne. — ⁷ φθάσει Gal. — φῶτα pro φθ. A. — ⁸ παρόδους A. — δι' ἐμῶτου Gal. — διεξόδου EH. — δι' ἐξόδου vulg. — δ' ἐξόδου Gal. — διεξόδοι A. — ἡ πτωλίου vulg. — ἡ om. A. — βραχίς μύξης A. — ⁹ λ. om. A. — ψύσις vulg., faute d'impression répétée dans Kühn. — ψύσιον A. — διακρούς A. — τελέμων, emend. al. manu, E. — ψάσιος A. — ψάσιων Lind. — ¹⁰ πλ., κενόσιος, ὕπνω, ἀγρυπνίης, πόνω, ἀπ., αἰμ., γμ., μαθήσιος, λήθης, ψωνίης, σιγῆς Lind. — ¹¹ γνώμης pro μνήμης FGJK. — σιγῆς A. — ¹² Ante τῆ addit καὶ ταῦτα σκεπτά· ἀγρός A. — ὑστέρης καθάρσιος pro τῆ ὕ. κ. Lind. — τῆ om. A. — καθάρσις Gal. — ¹³ τὰς GJKL. — ¹⁴ πρ. αὐ. ἄρ. om. A. — ἐρβὰ om. A. — ἔσα περιρρεῖ (sic) A. — In marg. οἶμαι διαχωρημάτων εἶδη λέγει EH. — ἀφρορίην om. Gal. — καθορέων Codd. (A, καθορέω). — καθορέων vulg. — καθορατέων Lind. — ἡ A (καὶ Lind.). — ἡ om. vulg.

άσσα περιρρέει, εὐφορίην καθορέων ἢ δυσφορίην, ¹ πρὶν κίνδυνον εἶναι, οἷα οὐ δεῖ παύειν. Πιερασμὸς, κατάθασις τῶν κάτω, ἐπιπόλασις τῶν ἄνω, καὶ τὰ ἐξ ὑστερέων, καὶ ² ὅ ἐν ὡσὶ ρύπος· ὄργασμὸς, ἀνοιξις, ³ κένωσις, θάλψις, ψύξις, ἔσωθεν, ἔξωθεν, τῶν μὲν, τῶν δ' οὐ.
⁴ Ὅκοταν ἔη κάτωθεν ὀμφαλοῦ τὸ στρέφον, βροδύς, ⁵ μαλθακὸς ὁ στρόφος, ἔμπαλιν δὲ ἐς τοῦναντίον.

4. Τὰ ⁶ διαχωρέοντα, ἢ ῥέπει, ἀναφρα, πέποννα, ὠμά, ψυχρά, δυσώδεα, ξηρά, ὑγρά. Μὴ καυσώδεσι δίψα πρόσθεν μὴ ⁷ ἐνεοῦσα, μηδὲ καῦμα, ⁸ μηδὲ ἄλλη πρόφασις, οὔρον, ρινὸς ὑγρασμὸς. Τὴν ⁹ ἔρριψιν, καὶ τὸν αὐασμὸν, καὶ τὸ ἀσύμπτωτον, καὶ τὸ ¹⁰ θολερὸν πνεῦμα, ὑποχόνδριον, ἄκρεα, ὄμματα προσκακούμενα, ¹¹ χρώματος μεταβολή, σφυγμοί, ψύξεις, παλμοί, σκληρυσμὸς δέρματος, νεύρων, ἄρθρων, φωνῆς, γνώμης, σχῆμα ἐκούσιον, τρίχες, ὄνυχες, τὸ εὐφορον, ¹² ἢ μὴ, οἷα δεῖ. ¹³ Σημημία ταῦτα, ὀδμαὶ χρωτὸς, στόματος, ὠτὸς, διαχωρήματος, φύσης, οὔρου, ἔλκεος, ἰδρωτὸς, πτυάλου, ρινὸς, χρώς ἀλμυρὸς, ἢ πτύαλον, ἢ ρίς, ἢ δάκρυον, ἢ ἄλλοι χυμοί.
¹⁴ πάντη ὅμοια τὰ ὠφελέοντα, τὰ βλάπτοντα. Ἐνύπνια οἷα ἂν ¹⁵ ὀρέη,

¹ Πρὶν ἢ A. — εἶναι A. — εἶναι vulg. — εἰδέναι G. — οἷα δεῖ παύειν ἢ οὐ Lind. — ² ὅ EH (τὰ pro ὅ A). — ὅ om. vulg. — ἔργασμὸς EGI. — In marg. ὄργασμὸς μαλαγμὸς· μέμνηται τῆς λέξεως καὶ Σοφοκλῆς ἐν Πανδάρῳ λέγων· καὶ πρῶτον ἄρχου πῖλον ὀργάζειν χερσῶν· καὶ Ἄττικοί δὲ ἰδίως λέγουσιν ὀργάσαι τὸ τὰ ὑγρά τοῖς ξηροῖς μίξει καὶ ἀναφυράσαι καὶ οἶον πηλὸν ποιεῖν E. — ³ x. om. A. — Après οὐ, le texte de Galien porte un morceau de plusieurs lignes commençant par ἀποπάτους δεῖ δεῖ διαχωρεῖν et finissant par κάτωθεν. Galien ne le commente pas, il dit seulement que ce morceau ne se trouve pas dans les anciens exemplaires. Je ferai ici la même remarque que plus haut: Il n'a pas reconnu que ce morceau appartient au Prorrhétique II. — ⁴ ὅταν ἢ A. — ἐκ pro ἔη Ald., Gal. — ⁵ [καὶ] μ. Lind. — ἔμπαλιν δὲ Gal. — ἔμπ. δὲ om. vulg. — ἐς om. Gal. — ⁶ τὰ δὲ δ. EHQ', Lind. — Post ῥέπει addit ἢ δεῖ ἢ ῥέπει A. — ὠμά, ψυχρά, δυσώδεα (δύσσημα G, H supra lin., KLQ', Lind.) ξηρά, ὑγρά, ὀδμηκικώδεα (ὀδμη κακώδεα EH; ὀσμικικώδεα Gal.; ὀδμηκώδεα FGK; ὀδμη, κώδεα L; ὀδμῆν κακώδεα Lind.). Δίψα vulg. — ἢ ψυχρά (sine ὠμά) ἢ θερμά, ψυτώδεα, ξηρά ἢ ὑγρά μὴ καυσώδες ἢ δίψα A. — ὀδμηκικώδεα est un barbarisme. Je pense qu'en lisant μὴ καυσώδεσι pour μὴ καυσώδες ἢ de A, on aura la véritable leçon, qu'il faudra rapporter à δίψα. — ⁷ ἐοῦσα Gal. — ⁸ μηδ' A. — οὔρον A. — ⁹ ἔρριψις, mot très-controversé. D'après Glaucias, Héraclide de Tarente et Zeuxis, il signifie la jactitation; d'après Rufus d'Éphèse et Sabinus, il exprime un symptôme funeste, à savoir la crainte qui s'empare du mourant au souvenir de ses actions passées. Artémidore Capiton et Numésien en avaient donné une explication que Galien trouve absurde

dantes, érugineuses, variées, semblables à des râclures, à de la lie, sanguinolentes, dépourvues d'air, à l'état de crudité, de coction, desséchées; le flux liquide qui est à l'entour; avec les évacuations observez le bien-être ou le mal-être du malade, avant que le danger ne survienne; ce qu'il ne faut pas arrêter. Coction, descente des humeurs d'en bas, montée des humeurs d'en haut; les évacuations de la matrice, le cérumen des oreilles; l'orgasme, l'ouverture des voies; vider, échauffer, refroidir en dedans, en dehors, ici, oui; là, non. Quand la cause des tranchées est au-dessous de l'ombilic, elles sont lentes, modérées, et réciproquement (Aph. IV, 20; Pronostic, 11, t. II, p. 139).

4. Les évacuations, là où elles tendent, sans écume, avec coction, sans coction, froides, fétides, sèches, humides. Dans une fièvre non ardente, la soif, qui n'existait pas d'abord, et qui n'a été produite ni par la chaleur ni par toute autre cause, l'urine, l'humidité des narines. Projection des malades dans le lit, la sécheresse et la rénitence du corps, la respiration trouble (1 Prorrh., 39) (Voy. note 10), l'hypochondre, les extrémités, les yeux altérés, les changements de couleur, les battements, les refroidissements, les palpitations, l'endurcissement de la peau, des ligaments, des articulations; la voix, la pensée, la position prise volontairement, les cheveux, les ongles, la facilité ou la difficulté à supporter les

et qu'il dédaigne de rapporter. Il blâme aussi Asclépiade et Dioclès de Caryste, qui avaient attaché à ce mot le sens d'une affection mentale. D'après lui, ἔρριψις désigne le décubitus dans lequel le malade ressemble à un corps privé de vie. — ¹⁰ θαλερόν A (H, in marg. γέγρ. βολερόν). — βολερόν, expression inintelligible d'après Galien; il ne comprend pas davantage θαλερόν, que Sabinus proposait. — ¹¹ χρωτός A. — μεταβολήν Gal. — σφυγμούς, ψύξεις, παλμούς, σκληρυσμὸν Gal. — σφυγμός G. — ψύξεις A. — ψύξεις vulg. — παλμοὶ om. A. — ¹² ἦν A. — ¹³ σημεῖα A. — ὠτός διαχ. A. — διαχ. ὠτός vulg. — ἡ ἀλλοῖος χυμὸς A. — ¹⁴ πάντα Gal. — βλέπονται, emend. al. manu, A. — ¹⁵ ὀρθῶν A. — ποῖτιν om. G. — πύθισθαι (sic) A. — πειθισθαι vulg. — πειθισθαι μὴ πρ. E. — Les traducteurs mettent *obedire*, *obsequi*, c'est πύθισθαι qu'il faut; Galien dit: « Si le malade a quelque désir d'entendre et de savoir tout ce qui se passe .. »

καὶ ἐν τοῖσιν ὕπνοισιν οἷα ἂν ποιέη, ἣν ἀκούη δὲξυ, καὶ πυθέσθαι προθυμέηται, ἐν τῷ λογισμῷ ¹ μείζω καὶ ἰσχυρότερα τὰ πλείω, ἐπίκαιρα, σώζοντα μὴ ἐπίκαιρα, τῶν ἐτέρων ἣν αἰσθάνωνται πάση αἰσθησίει πάντων, καὶ ² φέρουσιν, ὁκοῖον ὁδομας, λόγους, ἱμάτια, σχήματα. Τοιαῦτα εὐφόρως, ἅπερ καὶ αὐτόματα ἐπιφαινόμενα ὠφελείει, ³ καὶ ὁκότε κρίσιν τὰ τοιαῦτα ἐμποιείει, ⁴ καὶ τοσαῦτα, καὶ τοιαῦτα, οἷον φῦσαι, οὔρον, οἶον ⁵ καὶ ὁκόσον καὶ ὁκότε· ⁶ ὁκόσα δ' ἐναντία, ἀποτρέπειν, μάχεσθαι αὐτοῖσιν. ⁷ Τὰ ἐγγύς καὶ τὰ κοινὰ τοῖσι παθήμασι πρῶτα καὶ μάλιστα κακοῦται.

5. Κατάστασιν δὲ ⁸ τῆς νούσου ἐκ τῶν πρώτων ἀρχομένων ὅτι ἂν ἐκκρίνηται, ἐκ τῶν οὔρων ⁹ ὁκοῖα ἂν ἔη, καὶ ¹⁰ οἷη τις σύμπτωσις, χροίης ¹¹ ἀπάλλαξις, πνεύματος μινύθησις, καὶ τάλλα μετὰ τούτων ἐπιθεωρέειν. ¹² Τὸ μὲν, εἰ ὅμοια τὰ ἀπίοντα, δεῖ εἰδέναι, διέξοδοι, ¹³ οὔρα, καθ' ὑστέρας, πτύαλα, κατὰ ῥίνας, ὄμματα, ἰδρῶς, ἐκ φυμάτων, ¹⁴ ἢ τρωμάτων, ¹⁵ ἢ ἐξανθημάτων, ¹⁶ ὁκόσα αὐτόματα, ὁκόσα τέγησι, ὅτι ὅμοια ἀλλήλοισι πάντα τὰ κρίνοντα, ¹⁷ καὶ τὰ ὠφελέοντα, καὶ τὰ βλάπτοντα, καὶ τὰ ¹⁸ ἀπολύοντα, ¹⁹ ὡς τὰ μὲν περιφεύγων ἀποτρέπη, τὰ δὲ προσκαλέων καὶ ἄγη καὶ δέχηται. Καὶ τάλλα δὲ ²⁰ οὔτω, δέρματος, ἀκρέων, ὑποχονδρίων, ἀρθρων,

¹ Μείζω (μείζω A, Gal.) (καὶ A) ἰσχυρότερα (ἰσχυρότερα A) τὰ πλείω, ἐπίκαιρα τὰ σώζοντα τῶν ἐτέρων. — J'ai refait cette phrase d'après le commentaire de Galien, qui dit : τὰ πλείω καὶ ἰσχυρότερα κατὰ καιρὸν συμβαινόντά ἐστι πρὸς σωτηρίαν· εἰ δὲ τὰ μείζω καὶ πλείω μὴ ἐπίκαιρα εἴη, πρὸς βλάβην ἀναφέρονται. — ² φέρουσιν EGHJ, Ald., Gal. — οἶον A. — ὁκοῖον Gal. — ἱμάτια A. — εἱμάτια vulg. — ³ καὶ ποτὲ χρ. καὶ τὰ τ. A. — ⁴ καὶ τ. κ. τ. om. A. — φῦσαι A, Kühn. — φῦσαι vulg. — οὔρων J. — οἶον οὔρον pro οὔρον οἶον Lind. — ⁵ καὶ om. A. — ἔσον A. — πότε A. — ⁶ ὅπ. δ' ἐναντία A. — δὲ τάναντία vulg. — [ἢ] μάχ. Lind. — ⁷ Galien cite ainsi cette phrase : τὰ τε ἐγγύς καὶ τὰ κοινὰ καὶ πρῶτα μάλιστα κακοῦνται (De usu part. xi, 3), et συνεγγύς καὶ τὰ κοινὰ καὶ μάλιστα κακοῦνται (Comm. in libr. De artic. iii, text. 10). — ⁸ τῆς νούσου A. — τ. ν. om. vulg. — ⁹ ὅπ. ἂν ἢ A. — ¹⁰ οἷα Gal. — ¹¹ ἐπάλλ. EH. — ἐξάλλ. A. — μείωσις A. — ἐπιθεωρέειν A. — τὰ διαιτήματα pro ἐπιθ. vulg. — ¹² τὰ μὴ ὅμοια ἂ δεῖ εἰδέναι pro τὸ εἰδέναι A. — ¹³ οὔρων A. — ¹⁴ ἢ A. — ἐκ pro ἢ vulg. — τρωμ. A. — τραυμ. vulg. — ¹⁵ ἢ A. — ἢ om. vulg. — ¹⁶ ὅσα (bis) A. — ¹⁷ Galien commence une phrase nouvelle à καὶ τὰ ὠφελ.; mais il ajoute que beaucoup lient ce membre à ce qui précède; arrangement qui me paraît bien préférable. — ¹⁸ ἀπολύοντα Gal. — ἀπολλύοντα vulg. — ἀπολλύοντα A. — Galien a lu ἀπολύοντα, car il rend ce mot par ὅσα ἀπολύει τὸν ἄρρωστον ἀπὸ τοῦ νοσήματος; il ne signale

évacuations qui doivent se faire. Voici encore des signes : les odeurs de la peau , de la bouche , des oreilles , des selles , des gaz , de l'urine , des plaies , de la sueur , des crachats , des narines ; le goût salé de la peau , des crachats , du muéus nasal , des larmes , et d'autres humeurs. Ce qui sert ressemble complètement à ce qui nuit. Ce que le malade voit dans les songes , ce qu'il fait dans le sommeil ; si l'ouïe est fine , s'il s'informe avec intérêt ; dans le calcul des signes , les plus nombreux , les plus forts et les plus considérables , arrivant à temps , anouencent le salut ; arrivant hors du temps , sont de nature opposée ; examiner s'il conserve tous ses sens , s'il supporte tout , par exemple les odeurs , les discours , les couvertures , les positions. Il y a bonne tolérance , quand les symptômes survenant spontanément soulagent , et quand ils font crise , et quand ils sont suffisants en qualité et en quantité , comme les gaz , les urines ; examiner la qualité , la quantité et le jour. Tout ce qui est contraire , il faut le combattre et le détourner. Les parties confinant et communes aux lieux affectés sont lésées les premières et le plus (Des articul. 53, t. IV, p. 237).

5. Examinez la constitution de la maladie d'après les premières excrétiions ; examinez comment sont les urines , quel est l'affaissement du corps , le changement de couleur , la diminution de la respiration , et tout le reste successivement. Il faut savoir si les évacuations sont semblables [à ce qu'elles sont dans l'état de santé] : les déjections , l'urine , les menstrues , les crachats , les mucosités nasales , la vue , la sueur , les matières fournies par les abcès , par les blessures , par les éruptions ; ce que produit le bénéfice de la nature ou celui de l'art. Car tout est semblable : les choses qui sont critiques , celles qui nuisent ,

même aucune variante. Cependant je suis porté à croire que la vraie eçon est ἀπολλύοντα ; du moins le balancement de la phrase est meilleur : κρίνοντα et ὠφελέοντα opposé à βλάπτοντα et ἀπολλύοντα. — ¹⁹ ὅσα μὲν περιεύγει ἀποτρέπει A. — ἀποφεύγων L. — προσκαλέηται A, Ald. — προσκαλήται EG. — προσκαλείται F. — προκαλήται IK. — προκαλείται HJ. — ἄγει (H, ex mend. al. manu) J. — δέχεται AH. — ²⁰ οὕτως Gal. — στόματος, ὄμμα-
τος A.

ὄμματος, στόματος, σχημάτων, ὕπνου, οἷα κρίναι, ¹ καὶ ὅτε τὰ τοιαῦτα δεῖ μηχανάσθαι. ² Καὶ ἔτι ὅσαι τοιαῦται ἀποστάσεις γίνονται, οἷα ὠφελέουσι, βρώμασι, πόμασιν, ὀδιμήσιν, ὀράμασιν, ³ ἀκούσμασιν, ἐννοήμασιν, ἀφόδοισιν, ⁴ θάλασσει, ψύξει, ⁵ ὑγροῖσι, ξηροῖσιν, ὑγρῆναι, ξηρῆναι, χροῖσμασιν, ἐγχροῖσμασιν, ⁶ ἐπιπλάστοισιν, ἐμπλάστοισιν, ⁷ ἐπιπάστοισιν, ⁸ ἐπιδέτοισιν, ἐπιθέτοισι, σχήματα, ἀνάτριψις, ⁹ ἴησις, πόνος, ἀργίη, ὕπνος, ἀγρυπνίη, πνεύμασιν ἀνωθεν, κάτωθεν, κοινοῖσιν, ἰδίοισι, τεχνητοῖσιν, ἐν τοῖσι παροξυσμοῖσι μῆτε ἐοῦσι, μῆτε μέλλουσι, ¹⁰ μῆτ' ἐν ποδῶν ψύξει, ἀλλ' ἐν καταβρόβῳ τῆ νούσῳ.

6. Τοῖσιν ἐν τῆσι περιόδοισι παροξυσμοῖσι τὰ προσάγματα μὴ διδόναι ¹¹ μηδὲ ἀναγκάζειν, ἀλλ' ἀφαιρέειν τῶν προσθεσίων πρὸ τῶν κρίσιων. Τὰ κρινόμενα ¹² καὶ τὰ κεκριμένα ἀπαρτὶ μὴ κινέειν, ¹³ μῆτε νεωτεροποιέειν μῆτε ¹⁴ φαρμακείησι, μῆτε ἄλλοισιν ἐρεθισμοῖσιν, ἀλλ' ἔξιν. ¹⁵ Τὰ κρινόντα ἐπὶ τὸ βέλτιον μὴ αὐτίκα ἐπιφαίνεσθαι. Πέποντα φαρμακεύειν καὶ ¹⁶ κινέειν, μὴ ὠμά, ¹⁷ μηδὲ ἐν ἀρχῆσιν, εἰ μὴ ὀργᾶ· τὰ δὲ πολλὰ οὐκ ὀργᾶ. Ἄ δεῖ ἄγειν, ¹⁸ ὅπῃ ἂν μάλιστα ῥέπη διὰ τῶν συμφερόντων χωρίων, ταύτῃ ἄγειν. Τὰ χωρέοντα μὴ τῷ πλήθει τεκμαίρεσθαι, ἀλλ' ¹⁹ ὡς ἂν χωρήῃ οἷα δεῖ, καὶ φέρῃ εὐφόρως· ὅκου δὲ δεῖ, ²⁰ γυϊῶσαι, ἢ λειποθυμῆσαι, ²¹ ἕως ἂν τοῦτο ποιηθῆ, οὐνεκα

¹ Καὶ ὅτε καὶ τὰ τοιαῦτα A. — δεῖ Gal. — δεῖ om. vulg. — μηχανάσθαι AH. — ² καὶ ἔτι om. A. — ὅπασαι ἀπ. τοι. γίνονται A. — οἷα pro οἷα Lind., Mack. — ³ ἐνν., ἀκούσμ. A. — ⁴ Ante θ. addit ὑγροῖσι (ὕγρησι Gal.) vulg. — ὑγρ. om. AH, Lind. — ψύχει J. — ⁵ ὑγροῖσιν AEH, Lind. — ὑγρ. om. vulg. — ξηρότησιν Gal. — ⁶ ἐμπλ. ἐπιπλ. A. — ἐπιπάστοισιν ἐμπλ. ἐπιπλ. H. — ⁷ ἐπ. ἐπ. ἐπ. om. J. — ἐπιπάστ. om. A. — ⁸ ἐπιδέτοισιν A. — ἐπὶ (ἔτι K') δὲ τοῖσιν vulg. — ἀνατριψίς A. — ⁹ ἔασις (sic) A. — κοινοῖς ἰδίοις τεχνητοῖς A. — ¹⁰ μῆτ' ἐν π. A. — μῆτε π. vulg. — ¹¹ μηδ' A. — προσθεσίων A. — προσθέσιων EH. — προσθεσίων vulg. — πρὸ τ. κρ. om. A. — κρίσιων H, Lind. — ¹² καὶ τὰ κ. om. A. — ἀπαρτὶ Gal. — ἀπάρτι A. — ἀρτίως vulg. — Hippocrate, dit Galien, nomme ici ἀπαρτὶ ce qu'il a nommé ἀρτίως dans l'aphorisme parallèle. — ¹³ μ. νεωτ. ponit ante ἀλλ' A. — ¹⁴ φαρμακείησι AE. — φαρμακίησι HJ, Gal. — φαρμακίοισι vulg. — ἄλλοισιν AH, Lind. — ἄλλοις vulg. — ¹⁵ τὰ ἐπιφαίνεσθαι Gal., Mack.; om. vulg. — Cette phrase est longuement commentée par Galien; elle doit être rendue au texte, malgré le silence de tous nos mss. — ¹⁶ καὶ μὴ κ. ὠμά A. — ¹⁷ μηδ' AH. — ἦν AH. — τὰ πολλὰ δὲ E. — οὐ γε ὀργᾶ Gal. — ὀργᾶν, ὀρέγεσθαι, ἐπιθυμεῖν πρὸς συνουσίαν· ὀργᾶς τοὺς τρόπους ἐκάλουν οἱ ἀρχαῖοι, ὡς καὶ Ἰλκμάν φησι· ἐν μὲν ἀνθρώπῳ ὀργᾶ κειριμέναί μυρίαί in marg. E. — Voy. Alcmanis Fragmenta ed. Welcker, fr. cxxvi, p. 81. — ¹⁸ ὅποι K. — ῥέπη

celles qui délivrent. Éviter les unes et les éloigner; provoquer les autres, les amener et les recevoir. Le reste de même, la peau, les extrémités, les hypochondres, les articulations, les yeux, la bouche, les postures, le sommeil, ce qui annonce la crise, et quand il faut la provoquer. Parmi ces dépôts, ceux qui sont utiles, les favoriser par les aliments, les boissons, les odeurs, la vision, l'audition, les idées, par les évacuations, par l'échauffement, le refroidissement, par l'humectation, par la sécheresse; humecter, dessécher par les onctions, les illitions, les applications, les emplâtres, les poudres, les bandages, les épithèmes; les postures, les frictions, les remèdes, la fatigue, le repos, le sommeil, l'insomnie, les gaz qui se portent en haut, en bas; soit par des effets communs, soit par des effets particuliers, soit par l'action de l'art. Les dépôts ne sont utiles ni quand l'accès est présent, ni quand il va venir, ni quand les pieds sont froids, mais ils le sont dans le déclin de la maladie.

6. Dans les redoublements périodiques, ne pas accorder d'aliments, ne pas forcer d'en prendre, mais en diminuer la quantité avant les crises (Aph. 1, 19). Ne pas mettre en mouvement ce qui se juge et ce qui est complètement jugé, et n'innover ni par des évacuants, ni par d'autres excitations, mais laisser les choses en l'état (Aph. 1, 20). Les signes critiques en mieux ne doivent pas apparaître de bonne heure (Ép. II, 1, 6; p. 77). Purger et mettre en mouvement les humeurs en état de coction, mais non en état de crudité, non plus que dans les commencements, à moins qu'il n'y ait or-

διὰ AL, Gal., Mack. — ῥ. διὰ om. vulg. — ἄλλιστα ῥέπη ταύτη ἄγειν διὰ τῶν ξ. χ. Lind. — ¹⁹ ὡς E, Lind. — ἕως vulg. — φέρει A. — ὅπου A. — ²⁰ γυῶσαι vulg., faute de Frob., répétée dans vulg. et dans Kühn. — γυεῖται A. — γυῶσαι (E, gl. βλάψαι) GI. — ²¹ ἕως ἂν τοῦτο ποιήσῃς (ποιηθῆ A), ἐπ' ἄλλα ῥέψαι ἢ (ἢ τι ἄλλο τότε δὲ ἐπ' ἄλλο τρέφεται pro ἐπ' ἄ. ῥ. ἢ A) ξηρῆσαι, ἢ ὑγρῆσαι (ἢ ὑγρ. om. A), ἢ ἀντισπάσαι (ἀντισπᾶσαι H, Ald., Frob.), οὐνεκα (οὐ εὐνεκα H; ἕως οὐ εὐνεκα A) τοῦτο (τ. om. A) ποιέεται, ἢ vulg. — Dans cette phrase οὐνεκα ποιέεται a été transposé par une erreur de copiste, comme le prouvent et le sens et le commentaire de Galien, qui dit ἕως ἂν τοῦτο γένηται, ὅπερ ἐθέλεις. Du reste, je me suis guidé sur A rectifié.

ποιείται· εἴ τι ἄλλο τότε δεῖ, ἐπ' ἄλλο ρέψαι, ἢ ξηρῆσαι, ἢ ὑγρῆσαι, ἢ ἀντισπάσαι, ἢ ἐξαρκεῖν ὁ νοσέων· τούτοισι τεκμαίρεσθαι· τὰ μὲν ξηρὰ, θερμὰ ἔσται, τὰ δὲ ὑγρά, ¹ ψυχρά· διαχωρητικὰ δὲ ² τάναντία, ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ δὲ ταῦτα. Ἐν τῆσι περισσῆσιν ἄνω, ³ ἢ καὶ αἱ περιόδοι καὶ ἡ κατάστασις τοιαύτη ἔη τῶν παροξυσμῶν· γίνεται δὲ τὰ πλείεστα ⁴ ἐν τῆσιν ἀρτίησι κάτω· οὕτω γὰρ καὶ αὐτόματα ὠφελείη, ἢν ⁵ αἱ περίοδοι τοὺς παροξυσμοὺς ἐν τῆσιν ἀρτίησι ποιέωνται· ἐν δὲ ⁶ τοῖσι μὴ τοιούτοισιν, ἐν μὲν ⁷ ἀρτίησιν ἄνω, ἐν δὲ περισσῆσι κάτω· ὀλίγαι δὲ τοιαῦται, αἱ δὲ τοιαῦται δυσκριτώτεραι καταστάσεις. Ἀτὰρ καὶ τὰ πρόσω χρόνου ⁸ προήκοντα ἀνάγκη οὕτως, ὅσων τρισκαιδεκαταῖα, τεσσαρεσκαιδεκαταῖα, τρισκαιδεκάτη μὲν ⁹ κάτω, τεσσαρεσκαιδεκάτη δὲ ¹⁰ ἄνω (πρὸς γὰρ τὸ κρίσιμον οὕτω ξυμφέρει), καὶ ¹¹ ὅσασα εἰκοσταῖα, πλην ¹² ὅσασα κάτω. Πολλὰ δὲ δεῖ καθαίρειν, ταῦτα δὲ ¹³ μὴ ἐγγὺς οὕτω κρίσιος, ἀλλὰ προσωτέρω· δεῖ δὲ ὀλιγάκις ἐν ὄξει πολλὰ ἄγειν.

7. ¹⁴ Τοῖσι κοπῶδεσι τὸ σύμπαν, ἐν τοῖσι ¹⁵ πυρετοῖσιν ἐς ἄρθρα καὶ παρὰ γνάθους μάλιστα ἀποστάσεις γίνονται, ἐγγὺς ¹⁶ τι τῶν πόνων ἐκάστου, ἐπὶ τὸ ἄνω μᾶλλον καὶ τὸ ¹⁷ σύμπαν· ἢν ἀργὸς ἢ νοῦσος

¹ Post ψ. andit ἔσται A. — ² τὰ ἐν. AH. — ὡς ἐπιτοπολὺ (ἐπὶ τὸ πολὺ H) ταῦτα τῆσι π. vulg. — ἐπὶ (sine ὡς) πολὺ δὲ ταῦτα· ἐν τῆσι π. A. — Le commentaire de Galien justifie cette ponctuation. — ³ ἢν Gal. — περιουδικαὶ καταστάσεις τοιαῦται ἕως pro περίοδοι ἔη A. — ἐκ pro ἔη Ald., Gal. — ⁴ ἐν A. — ἐν om. vulg. — ὠφελείη A. — ⁵ Ante αἱ addit μὴ vulg. — μὴ om. A. — ποιέονται Gal. — ⁶ τοῖσι om. K. — τοῖσι μὴ τ. A. — μὴ om. vulg. — ⁷ ἀρτίησιν Ald. — δὲ τῆσι π. vulg. — τῆσι om. A. — ὀλίγαι δὲ τ. om. A. — καὶ δυσκρ. vulg. — καὶ om. Codd., Mack. — ⁸ προήκοντα AG. — ὡς pro ὅσων Gal. — τρισκαιδεκαταῖα, τεσσαρεσκαιδεκαταῖα AK. — τεσσαρεσκαιδεκαταῖα om. J. — ⁹ ἄνω A. — ¹⁰ κάτω A. — κρίσιμον A. — ¹¹ ὅσα εἰκοστὰ καὶ τεσσαρακοστὰ (sic) A. — ¹² ὅσα A. — δὲ om. Codd., Ald. — ¹³ μὴ A. — οὐ Mack. — μὴ om. vulg. — οὕτω ἐγγὺς τῆς κρ. Gal. — ἐγγὺς οὐ τῆς κρ. Lind. — ἐν A. — ἐν om. vulg. — ¹⁴ τοῖσι δὲ A, Gal., Lind. — κοπῶδεσι A, Ald., Gal. — Galien rapporte expressément τοῖσι κοπῶδεσι ἃ ἄγειν : « Il faut, dit-il, purger abondamment dans les lassitudes. » Malgré cette décision formelle, je n'hésite pas à changer la ponctuation de vulg., qui, conformément au dire de Galien, ne met le point qu'après σύμπαν. Je mets le point après ἄγειν, me conformant à l'Aph. iv, 31, τοῖσι κοπῶδεσιν, ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν ἐς ἄρθρα καὶ παρὰ τὰς γνάθους κτλ. Il est étonnant que Galien n'ait pas fait ce rapprochement, qui est décisif. Remarquons en outre, que dans ce paragraphe, il est question des lassitudes et de leur influence sur le siège des dépôts. — ¹⁵ πυρετώδεσι A. — (καὶ A) ἐς H, Lind. — εἰς vulg. — μάλιστα

gisme ; en général, il n'y a pas orgasme (Aph. I, 22). Les humeurs qu'il faut évacuer, les évacuer du côté où elles tendent le plus, par les voies convenables (Aph. I, 21). Juger les évacuations, non par la quantité, mais suivant qu'elles sortent telles qu'il convient et qu'on les supporte bien ; et, s'il le faut, affaiblir ou causer la syncope (Aph. I, 23), jusqu'à ce que vous ayez obtenu le résultat que vous voulez atteindre ; et, si alors il faut encore quelque chose, se tourner d'un autre côté, dessécher, humecter, opérer la révulsion jusqu'au point où le malade y suffira ; on en jugera aux signes suivants : ce qui est sec deviendra chaud, ce qui est humide deviendra froid ; les purgatifs produisent un effet contraire ; c'est là ce qui arrive généralement. Dans les jours impairs, les évacuations se font par le haut, si les périodes et la disposition de la maladie amènent aux jours impairs les redoublements. Dans les jours pairs c'est en général par le bas ; et de cette façon il y a soulagement, même quand le mouvement est spontané, si les périodes amènent les redoublements aux jours pairs. Mais, dans un ordre inverse, les évacuations se font par le haut aux jours pairs, par le bas aux jours impairs. Toutefois cela est rare ; et cette constitution est d'une solution plus difficile. Les maladies qui se prolongent sont soumises à la même règle, par exemple, celles qui vont au treizième et au quatorzième jour ; le treizième par le bas, le quatorzième par le haut, circonstance avantageuse pour la crise ; de même au vingtième jour, excepté quand les évacuations se portent vers le bas. Il faut souvent évacuer, et cela, non pas près de la crise, mais loin ; rarement dans les maladies aiguës il importe de provoquer de grandes évacuations (Aph. I, 24).

7. En général, quand il y a sentiment de brisure dans les fièvres, les dépôts se font surtout aux articulations et vers les mâchoires (Aph. IV, 31 ; Ép. VI, 7, 7), près des lieux affectés

ἀπ. γ. om. A. — ⁴⁶ τε Lind. — ἢ ἕκαστον pro ἐκ. A. — τὰ A. — ⁴⁷ Post σύμ-
πνον habet denuo ἐν τοῖσιν πυρετοῖσι καὶ ἐς ἄρθρα καὶ παρὰ γνάθους A. — ἢ
δὲ Gal. — ἀργός mut. al. manu in ἀνάροπος A. — νόσος Gal.

¹ ἔη καὶ κατὰ ῥόπον, κάτω ² καὶ αἱ ἀποστάσεις· μάλιστα δὲ πόδες θερμοὶ κάτω σημαίνουσι, ψυχροὶ δὲ ἄνω. Οἷσι ³ δὲ ἀνισταμένοισιν ἐκ τῶν νούσων, αὐτίκα ⁴ δὲ χερσὶν ἢ ποσὶ πονήσασιν, ἐν τούτοισιν ἀφίστανται· ἀτὰρ καὶ ἦν ⁵ τι προπεπονηκὸς ἔη, πρὶν ἢ νοσῆσιν, ἐς ταῦτα ἀποστηρίζεται, οἷον καὶ τοῖσιν ἐν Περίνθη βηχῶδεσι καὶ κυναγκηκοῖσιν· ποιέουσι γὰρ ⁶ καὶ αἱ βῆχες ἀποστάσεις, ὥσπερ οἱ πυρετοί· ⁷ ταῦτα κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον ⁸ συμβαίνει ἢ ἀπὸ χυμῶν, ἢ σώματος ⁹ συντήξιος καὶ ψυχῆς.

8. Τοὺς μὲν οὖν ¹⁰ χυμοὺς εἰδέναι, ἐν ἧσιν ὄρησιν ἀνθούουσι, καὶ οἷα ἐν ἐκάστη ¹¹ νουσήματα ποιέουσι, καὶ οἷα ἐν ἐκάστῳ ¹² νουσήματι παθήματα. Τὸ δὲ σῶμα τὸ ἄλλο, ἐς ὃ τι μάλιστα νόσημα ἢ φύσις ¹³ ἴσχει· οἷόν τι σπλῆν οἰδέων ποιέει, τούτων τι καὶ ἡ φύσις· σκεδόν τι καὶ χρώματα ¹⁴ κακίω, καὶ σώματα σειρέει, καὶ εἴ τι ἄλλο, ταῦτα διαγεγυμναῖσθαι.

9. ¹⁵ Ψυχῆς, ἀκρασίη ποτῶν καὶ ¹⁶ βρωμάτων, ὕπνου, ἐγρηγόρσις, ἢ δι' ἔρωτάς τινας, οἷον κύβων, ἢ διὰ τέχνας ἢ δι' ἀνάγκας καρτερίη πόνων, καὶ ¹⁷ ὄντινων τεταγμένη ἢ ἔτακτος· αἱ μεταβολαὶ ἐξ οἷων ¹⁸ ἐς οἷα. Ἐκ τῶν ἡθέων, ¹⁹ φιλοπονίη ψυχῆς, ἢ ²⁰ ζητέων, ἢ μελετέων, ἢ ὀρέων, ἢ λέγων, ἢ εἴ τι ἄλλο, οἷον λῦπαι, δυσοργησίαι, ἐπιθυ-

¹ Ἐἴη Gal. — ἢ καὶ κατ. ἢ (sic) A. — ² καὶ om. Lind. — αἱ AEHK, Gal., Lind. — αἱ om. vulg. — ³ δ' A. — ἀνισταμένοις A. — ⁴ δὲ A, Ald., Gal. — δὴ vulg. — ἐν χ. vulg. — ἐν om. A. — πονέουσι (πονέουσι H; πονέουσι E) τι vulg. — πονήσασιν sine τι A. — τούτοις Gal. — τούτοις A. — ἀφίσταται AE (H, v supra στα al. manu). — ⁵ τινα A. — προπεπονηκὸς A. — πεπονηκὸς vulg. — εἴη Gal. ἢ pro ἔη A. — ἢ om. AE. — ἐνταῦθα pro ἐς ταῦτα L, Mack. — ⁶ καὶ AH. — καὶ om. vulg. — τὰς ἀποστ. vulg. — τὰς om. A. — ⁷ τοιαύτας vulg. — ταῦτα A. — Dans vulg. τοιαύτας se rapporte à ἀποστάσεις, dans A ταῦτα à ce qui suit. — ⁸ συμβ. om. A. — σημαίνει, al. manu supra lin. συμβαίνει H. — σώματος ἀπὸ χυμῶν pro ἢ ἀπὸ χ. ἢ σ. EFGIJK. — ⁹ συντήξιος, emend. al. manu A. — ¹⁰ χυμοὺς Ald. — ἐν ἧσιν, mutat. al. manu in ἦν εἰσὶν, sine ὄρησιν ἀνθ. καὶ A. — ἐκάστη H. — ἐκάστησι EHIJK. — ἐκάστοισι vulg. — ¹¹ νουσι. Ald., Lind. — νουσι. vulg. — ποιέ. om. A. — ¹² σώματι pro ν. A. — ¹³ ἴσχει A. — οἰδέων A. — ἐνοιδέων vulg. — ἐνοικέων EFGHIJK. — ποιέει A. — τούτων τι καὶ ἢ om. A. — ¹⁴ κακίω A. — κακίω (sic) E. — σώματα om. A. — σειρέει (sic) Gal. — σειρεῖ vulg. — συρεῖ L. — σειρεῖ K'. — σιναροὶ A. — ἀγυμναστίη pro διαγ. A. — ¹⁵ οἷον ψυχῆς K'. — ¹⁶ βρωτῶν A. — ἢ κύβους pro οἷον κ. A. — ¹⁷ ὄν οἷων om. A. — ¹⁸ ἐς A, Lind. — εἰς vulg. — ¹⁹ D'après Galien, il s'agit ici de connaître le moral pour apprécier l'état pathologique; d'après Glaucias, la remarque n'est pas médicale et signifie seulement que d'après les mœurs on peut juger si un individu est laborieux ou paresseux. — ²⁰ ζητέων A. — ζητητέων EFGHIJK.

dans chaque cas, mais, en somme, vers les parties supérieures de préférence ; si la maladie est lente et tend vers les parties inférieures, les dépôts se feront en bas ; le chaud des pieds annonce une évacuation par le bas, le froid par le haut. Chez ceux qui, relevant de maladie, fatiguent aussitôt des bras ou des pieds, c'est là que les dépôts s'opèrent (Aph. iv, 32 ; Ép. vi, 1, 9 ; Ép. iv, 48) ; de plus, si avant la maladie quelque partie a fatigué, c'est là que le dépôt se fixe (Aph. iv, 33 ; Ép. iv, 27 et 50 ; Ép. vi, 1, 9 ; Ép. vi, 3, 8 ; Ép. vi, 7, 7), ainsi qu'il arriva à ceux qui dans Périnthe furent affectés de toux et d'angine (Ép. vi, 7, 1, p. 333) ; car les toux font des dépôts comme les fièvres (Ép. vi, 7, 7). Il en arrive autant de la même façon ou par les humeurs ou par l'exténuation du corps ou par les affections de l'âme.

8. Savoir dans quelles saisons les humeurs font efflorescence, quelles maladies elles produisent dans chaque saison, et quels accidents elles causent dans chaque maladie. Quant au reste du corps, vers quelle maladie la constitution individuelle tend le plus ; ce que fait le gonflement de la rate, la constitution individuelle le produit jusqu'à un certain point ; la coloration est peut-être même plus mauvaise, le corps est desséché ; et autres cas analogues ; s'y exercer.

9. De l'esprit : dérèglements quant à la boisson, aux aliments, le sommeil, la veille, certaines passions, pour le jeu de dés par exemple, les labeurs soutenus soit dans l'exercice de professions, soit par nécessité, et, dans ces labeurs, la régularité ou l'irrégularité ; les changements, de quelles choses en quelles choses. Quant au moral, la disposition laborieuse de l'esprit, l'individu cherchant, s'occupant, regardant, parlant,

— *ζητήσεων* L. — Glaucias, ne pouvant entendre cette phrase, avait ajouté une négation, *μη ζητέων, μη μελετέων*, etc. ; Zeuxis lui en avait fait le reproche ; et ces deux témoignages, comme le remarque Galien, prouvent qu'il n'y a rien à changer au texte. Glaucias avait aussi ajouté une négation dans un passage embarrassant ; voy. Ép. vi, 2, 22. — *μελετέων* A. — *ή όσείων* om. A. — *οίων* om. A. — *λύπαι* Kühn. — *λύπαι* vulg. — *δυτοργίαι*, mutatum al. manu in *δυτοργησίαι* H. — *ή δυτοργιστίαι ή έπιθ.* A.

μίαι· ¹ τὰ ἀπὸ συγκυρίης λυπήματα γνώμης, ἢ ² διὰ τῶν ὀμμάτων, ἢ ³ διὰ τῆς ἀκοῆς· ⁴ οἷα τὰ σώματα, μύλης μὲν τριφθείσης πρὸς ἑωυτὴν, ὀδόντες ἡμώδησαν, παρὰ τε κοῖλον παριόντι σκέλεα τρέμει, ὅταν ⁵ τε τῆσι χερσὶ τις, ὧν μὴ δεῖται, αἶρη, αὗται τρέμουσιν, ὅφιν ἐξαίφνης ὀφθαίς χλωρότητα ἐποίησεν. Οἱ φόβοι, ⁶ αἰσχύνη, λύπη, ἡδονή, ὀργή, τἄλλα τοιαῦτα, οὕτως ὑπακούει ἐκάστω τὸ προσῆκον τοῦ σώματος τῆ πρήξει, ἐν τούτοισιν ἰδρωῖτες, καρδίας παλμὸς, ⁷ καὶ τὰ τοιαῦτα τῶν δυναμίων.

10. Τὰ ⁸ ἐξῶθεν ὠρελέοντα ἢ βλάπτοντα, ἀλειψις, κατάχυσις, κατάχρισις, κατάπλασις, ἐπίδεςις ἐρίων καὶ τῶν τοιούτων, καὶ τὰ ⁹ ἐνδοθεν ὑπακούει τούτων ὁμοίως ὡσπερ τὰ ἐξω τῶν ἔσω προσφερομένων· ἀτὰρ καὶ ¹⁰ τάδε, ἐν ἐρίοισι κοίτη πινώδεσι, καὶ τὸ παρὰ ¹¹ βασιλεῖ λεγόμενον κύμινον, ὄρωσιν, ¹² ὀσφραινομένοισιν· ὅσα κεφαλῆς ἀγωγὰ, ταρακτικὰ, λόγοι, φωνή, καὶ τὰ τοιαῦτα· μαζοὶ, γονή, ὑστέρη, ¹³ σημήϊα ταῦτ' ἐν τῆσιν ἡλικίησι, καὶ ἐν τοῖσι πνιγμοῖσι, καὶ βηξί, τὰ πρὸς ὄργην.

11. Ὡσπερ τοῖσι ¹⁴ δένδρεσιν ἢ γῆ, οὕτω τοῖσι ζώοισιν ἢ γαστῆρ' καὶ τρέφει, καὶ θερμαίνει, καὶ φύγει, ¹⁵ φύγει μὲν κενουμένη, ¹⁶ θερμαίνει δὲ πληρουμένη· ὡσπερ γῆ κοπρευομένη χειμῶνος θερμῆ, οὕτω

¹ ἢ τὰ Α. — λυπηματώδεα Α. — ἢ γνώμης Α. — ² ἢ τὰ διὰ Α. — ³ διὰ τῆς om. Α. — ⁴ Ante οἷα addit καὶ τὰ διὰ τῆς γνώμης Α. — οἷον Ε. — εἰ δόντες Κ. — κρυμὸν pro κοῖλον Gal. in cit., in Ep. III, Comm. I, text. 4, t. 17, p. 520. — ⁵ τε Α. — δὲ vulg. — τις Α. — τις om. vulg. — μὴ Α. — μὴ om. vulg. — αἶρη Α. αἶρει Κ'. — ἄραι vulg. — ἄραι Gal., Lind., Mack. — ὠφθαίς Α. — χλωρότερον ἐποίησαν οἱ φόβοι pro χλ. ἐποίησεν. Οἱ φ. L. — ⁶ Ante αἰσχ. addit οἷον vulg. (οἷς Gal.) — οἷον om. AK'. — ἡδονή, λύπη Α. — τἄλλα (ἄλλα Α; τὰ ἄλλα caeteri Codd.) (τὰ Codd.) τοι. ὑπακούει (ἐνακούει Α), ἐκάστω δὲ (δὲ om. Α) τὸ πρ. τ. σ. τῆ πρήξει (πράξει Ε), ἐν τούτοισιν (τούτοις Α) ὑπακούει (ὑπ. om. Α) vulg. — J'ai suivi Α, dont la leçon, ponctuée comme j'ai fait, me paraît préférable. — ⁷ καὶ om. Α (H, restit. al. manu). — δυνάμεων Ε, Gal. — δυνάμιων vulg. — δυνάμενων AK. — Dans Α, τῶν δυναμένων est rapporté à ce qui suit : τῶν δυναμένων τὰ ἐξῶθεν κτλ. — ⁸ τὰ δ' Gal. — ἢ ὠφ. Α — ἀλειψις Α. — Ce substantif et les quatre suivants ont été, dans Α, mis au pluriel par une autre main, ἀλειψεις κτλ. — κατάχρισις κατάχυσις Α. — εἰρίων Α. — ⁹ ἐνδον J. — ἐξῶθεν, al. manu ἐνδοθεν Ε. — ὑπακούση Α. — τούτων ὁμοίως ὡσπερ Α. — τῶν τοιούτων οὐ μόνον ὡσπερ, vulg. — ἔσω Α. — εἶσω vulg. — ¹⁰ τὰ τοιαῦτα Α. — εἰρίοισι Α. — κήτη Ε. — πινώδεσι Α. — ¹¹ πᾶσι pro β. Α. — βασιλέος Mack. — ¹² ὡς ὀσφρ. ΕH. — [ὡ] ὀσφρ. Lind., Mack. — Les anciens commentateurs, dit Galien, mettent un point après ἀγωγὰ,

et choses semblables, telles que les chagrins, les emportements, les désirs ; tout ce qui contriste l'âme accidentellement, ou par la vue ou par l'ouïe ; comment aussi se comporte le corps : une meule qui frotte agace les dents ; les jambes manquent à celui qui marche sur le bord d'un précipice ; les mains tremblent après qu'elles ont soulevé un fardeau trop lourd ; l'aspect inattendu d'un serpent fait pâlir. Les craintes, la honte, la douleur, le plaisir, la colère, et autres : ainsi obéit à chacun de ces sentiments l'organe du corps qui y appartient ; dans ces cas, sueurs, battements du cœur, et autres phénomènes dus à de telles influences.

10. Les applications extérieures qui nuisent ou servent, onctions, affusions, frictions, cataplasmes, déligation de laines et autres semblables ; l'intérieur en est affecté comme l'extérieur l'est par les choses administrées au dedans ; de plus aussi un lit fait avec les toisons encore grasses, et le cumin appelé royal (*cuminum cyminum L.*), à la vue, à l'odorat ; ce qui purge la tête est perturbateur ; les discours, la voix, et autres choses semblables. Les mamelles, le sperme, la matrice donnent des signes suivant les âges ; dans les étouffements et les toux, fluxions vers les testicules (Ép. II, 1, 7, p. 79 ; Ép. II, 5, 9 ; Ép. IV, 61).

11. Ce que la terre est aux arbres, l'estomac l'est aux animaux ; il nourrit, échauffe, rafraîchit ; vide, il rafraîchit ; rempli, il échauffe. Une terre fumée est chaude l'hiver ; de même le ventre. Les arbres ont une écorce légère et sèche, en dedans un tissu ferme ; ils sont sains, incorruptibles, durables ; de même parmi les animaux, les tortues et autres semblables. Dans les êtres vi-

et rapportent *ταρακτικὰ* à ce qui suit ; mais *ταρακτικὰ* est plutôt la fin de la phrase, une autre commençant à *λόγοι κτλ.* — *φωνή* ponit post *τά τοι*. A. — ⁴⁵ *σημεῖα* A. — *ταῦτ' ἐν* A. — *τά τε ἐν* vulg. — ⁴⁴ *δένδροισιν* AHJ. — *δένδροισιν* vulg. — *οὕτως* A. — *ζωδίοις* A. — ⁴⁵ *καὶ κενομένη μὲν φύχει* A. — *μὲν* om. restit. al. manu H. — ⁴⁶ *πλήρ.* δὲ θερμ. AE (II, δὲ om. restit. al. manu). — *κοπριωμένη* χ. *θερμαίνει*, οὕτω καὶ ἡ γαστήρ θερμὴ γίνεται A. — *ὡσπερ γῆ κοπρευομένη* [ὡσπερ δὲ ἡ γῆ] χ. *θερμῆ*, οὕτω κ. ἡ χ. Lind., Mack. — *οὕτω καὶ* om. (E, restit. al. manu) FGHIJK.

καὶ ἡ κοιλίη. ¹ Δένδρεα φλοιὸν λεπτὸν ξηρὸν ἔχει, ἔσωθεν δὲ ξηρό-
 σαρκα, ὑγιηρά, ἄσηπτα, χρόνια, καὶ ζῶων, ὅϊον χελῶναι, καὶ ὁ τι
 τοιοῦτον. Ἡλικίησιν, ὠρησιν, ² ἐνιαυτοῖσιν ὅμοια τὰ ζῶντα· οὐ τρί-
 βεται, χρωμένοισι μετρίως βελτίω· ὥσπερ ὑδρήϊον νέον ³ διαπηδᾷ,
 παλαιούμενον στέγει, οὕτω καὶ ἡ γαστήρ ⁴ διίει τὴν τροφήν, καὶ ὑπο-
 στάθμην ἴσχει ὥσπερ ἀγγεῖον.

12. Οἱ τρόποι τῶν νούσων, τὰ μὲν ⁵ συγγενικά ἐστὶν εἶδέναι πυ-
 θόμενον, καὶ τὰ ἀπὸ τῆς γώρης (οἰκέονται γὰρ οἱ πολλοὶ, διὸ πλέο-
 νες ἴσασι), τὰ ⁶ δὲ ἐκ τοῦ σώματος, καὶ ⁷ τῶν διαιτημάτων, καὶ κατα-
 στάσιος ⁸ τῆς νούσου, ἢ ἀπὸ ⁹ ὠρέων. Αἱ δὲ χῶραι πρὸς τὰς ¹⁰ ὥρας
 κακῶς κείμεναι τοιαῦτα τίκτουσι νουσήματα, ὁκοίη ἂν ἡ ὠρη, ταύτη
 ὁμοίως, ὅϊον ἀνώμαλον θάλπος ¹¹ ἢ ψῦχος τῆς αὐτῆς ἡμέρης, ὅταν
 τοιαῦτα ποιέη, φθινοπωρινὰ ἐν τῇ γώρη τὰ νουσήματα· καὶ ἐν τῆσιν
 ἄλλησιν ὠρησι κατὰ λόγον. Ἐὰ ¹² μὲν ἀπὸ δομέων βορβορωδέων ἢ
 ἔλωδέων, ¹³ τὰ δὲ ἀπὸ ὑδάτων, λιθιῶντα, σπληνώδεα, ¹⁴ τὰ τοιαῦτα
 δ' ἀπὸ πνευμάτων χρηστῶν τε καὶ κακῶν.

13. Ὀρη δὲ ¹⁵ οἷα ἔσονται αἱ νοῦσοι καὶ καταστάσεις, ἐκ τῶνδε·
¹⁶ ἢν αἱ ὄραι ὠραίως, εὐτάκτως, εὐκρινέας νούσους ποιέουσιν· αἱ

¹ Δένδρου Gal. — ἐσωθεν μὲν σκληρόσαρκα A. — Galien dit que ceci est une
 comparaison des membranes de l'estomac avec les enveloppes des végétaux.
 Rien ne l'indique dans notre texte; mais peut-être ce texte a-t-il
 quelque lacune, par exemple: οὕτω καὶ ἡ κοιλίη omis après τοιοῦτον.—
² ἐνιαυτοῖς A. — τὰ ζῶντα, οὐ τρίβεται τὰ ζῶντα χρ. A. — βελτίω om. A. —
 χρωμένα τοῖσι βελτίοισιν P'. — ὑδρήϊον A. — ὑδρῖον vulg. — ἴδρου Gal. — Des
 traces de la forme ionienne me paraissent avoir été conservées par A. —
³ διαπεί· εἰ δὲ π. (sic) A. — δὲ στέγει Galien. — ⁴ διίει EFGHIK, Ald. —
 δέει J. — δεῖ Gal. — ἰδίη A. — Ante ἴσχει addunt ἔχει FGHIK. — ἔχει L. — Cette
 comparaison, que Galien dit gracieuse, mais qu'il n'explique pas, est
 fort obscure; on ne voit pas comment les deux termes se répondent.
 Cette difficulté a été aperçue par Günz, dans son édition de ce traité; pour
 la lever, il propose cette explication-ci: Semblable au vase qui, neuf,
 laisse passer les liquides et, vieux, les retient, le ventre, dans la jeunesse,
 laisse l'aliment pénétrer dans le corps, d'où croissance rapide, et, dans
 la vieillesse, retient un résidu plus considérable, d'où absence de crois-
 sance et détérioration. — ⁵ συγγ. A. — πειθ. A. — αἰκ. γὰρ οἱ πολλοὶ, διὸ
 πλέονες ἴσασι A. — οἰκ. (οἰκέονται (sic) L) γὰρ διὰ πλειόνων, καὶ πολλοὶ ἴσασι
 vulg. — ⁶ ὁ A. — ⁷ καὶ τὰ ἀπὸ τῶν ὁ. A. — καὶ ἀπὸ τῶν ὁ. H. — καὶ ἀπὸ ὁ. E.
 — ⁸ ἢ ἀπὸ τῆς ν. A. — Foes, dans ses notes, voudrait qu'on lût τοῦ ὄλου.
 au lieu de τῆς νούσου. — ⁹ ἀπὸ τῶν ὠρέων A. — ὠραίων E (H, ex ὠρέων quod
 prius fuit). — ὠρης K'. — ¹⁰ γώρης A. — κείμεναι Codd. — διακείμεναι vulg.

vants, les âges ressemblent aux saisons et aux années ; les choses vivantes ne s'usent pas ; quand on s'en sert modérément, elles s'améliorent. Comme un vase, neuf, laisse passer le liquide, et, vieux, le retient, ainsi l'estomac laisse passer l'aliment, et garde un résidu comme un réservoir (*Voy. note 4*).

12. Des modes des maladies : certains sont congénitaux, et on les connaît en interrogeant, ainsi que d'autres qui dérivent des localités ; car, dans une population nombreuse, beaucoup sont toujours instruits de ces particularités ; d'autres enfin naissent du corps, du régime, de la constitution de la maladie et des saisons. Les pays mal situés par rapport aux saisons engendrent des maladies conformes au caractère de la saison. Ainsi les irrégularités du froid et du chaud pendant la même journée produisent, dans le pays, des affections automnales, et ainsi des autres saisons (*Aph. III, 4*). Des maladies naissent des odeurs qu'exhalent la fange et les marais ; les eaux donnent naissance à des calculs (*Des airs, des eaux et des lieux, 9, t. II, p. 37*) et à des affections de la rate (*ib. 7, p. 27*) ; et de telles eaux sont sous l'influence de vents bons ou mauvais (*ib. 9, p. 39*).

13. Ce que seront dans une saison les maladies et les constitutions, on en jugera ainsi qu'il suit : si les saisons marchent

- νοστήματα AH. - ὅποια ἂν ἡ ὥρη, ταύτη ὁμοίως, οἷον A. - ὁκοίη ἂν ὥρη ὁμοῖαι (ὁμοῖαι Gal.) ἔωσιν, οἷον vulg. — ¹¹ ἢ om. A. - ψυχός Kühn. - ψυχός vulg. - φθιν. ἐν τ. γ. τὰ νοσ., ὅταν τοιαῦτα ποιήη A. - ποιήη doit être pris dans le sens de γένηται; voy. les variantes pour l'Aph. parallèle, III, 4, note 28. — ¹² δὲ A. - ἀπὸ τῶν ὁδ. EH. - βορρωδέων (E, emend. al. manu) FGHJK. — ¹³ τὰ σπληνώδεα om. FGIJK. - τε pro δὲ A. - ὑπὸ H. - λιθιῶντας καὶ σπληνώδεας A. — ¹⁴ τὰ τοιαῦτα δ' ἀπὸ A. - τὰ δὲ ἀπὸ vulg. - τε om. A. - Post κακῶν addunt ἔρχονται vulg.; ἔρχονται Gal. in cit. in Comment. - ἔρχ. om. A. - J'ai suivi le texte de A, guidé par le passage parallèle *Des airs, des eaux et des lieux*, où il est dit des eaux : ἰσχύει δὲ οὐκ αἰεὶ τωῦτό, ἀλλ' ἄλλοτε ἄλλο κατὰ τὰ πνεύματα, τῷ μὲν γὰρ βορέης τῶν ἰσχύων παρέχεται, τῷ δὲ ὁ νότος. — ¹⁵ οἷα vulg., par une faute d'impression répétée dans Kühn. - ἔσονται (αἱ A) ν. (καὶ A) καταστάσεις (καταστάσιον A) vulg. - ἔσονται [τοῖαι (sic) αἱ] νοῦσοι· καὶ καταστάσεις Lind. — ¹⁶ ἢ om. A. - αἱ om., restit. al. manu, H. - ὠρέως Ald. - εὐτάκτους A. - νόστους AH, Lind. - νόστους vulg.

¹ δὲ ἐπιχώριοι τῆσιν ὄρησι νοῦσοι δῆλαι τοὺς τρόπους· ὅτι δ' ἀνέξαλαξῆ ἢ ὄρη, ὅμοια ἢ ἀνόμοια ἔσται τὰ νοσήματα, οἷα ἐν τῇ ὄρη ταύτῃ γίνεται· ² ἦν δ' ὁμοίως ἄγη, τοιοῦτότροπα καὶ ἐπὶ ³ τοιοῦτο εἰλκυσμένα, οἷον ἵκτερον φθινοπωρινόν· φύχια γὰρ ἐκ θαλπέων, ⁴ καὶ θάλπος ἐκ φύχως· καὶ ἦν τὸ θερινὸν χολῶδες γένηται, καὶ αὐξηθὲν ἐγκαταλειφθῆ, ⁵ καὶ ὑπόσπληνοι. Ὅταν οὖν καὶ ⁶ ἦρ οὕτως ἀγάγη, καὶ ἦρος γίνονται ἵκτεροι· ἐγγυτάτω γὰρ αὕτη ⁷ ἢ κίνησις τῇ ὄρη κατὰ τοῦτο τὸ εἶδός ἐστιν. ⁸ Ὅταν δὲ θέρος γένηται ἦρι ὅμοιον, ἰδρω-
τες ἐν τοῖσι πυρετοῖσι, καὶ εὐτροποι, καὶ οὐ ⁹ κατοξέες, οὐδὲ κατά-
ξηροι γλώσσησιν. Ὅταν ¹⁰ δὲ χειμέριον γένηται ἦρ καὶ ὀπισθοχειμῶν,
χειμερινὰ καὶ αἰ νοῦσοι, καὶ βηχῶδες, καὶ περιπλευμονικαί, ¹¹ καὶ
κυναρχικαί. ¹² Καὶ φθινοπώρου, ἦν μὴ ἐν ὄρη καὶ ἐξαίφνης χειμάση,
¹³ μὴ ξυνεγέως τοιαύτας νοσοῦσαι ποιεῖ διὰ τὸ μὴ ἐν ὄρη ἦρθαι,
¹⁴ ἀλλὰ ἀνώμαλα γίνεται· διόπερ καὶ αἰ ὄραι ἀκριτοὶ καὶ ἀκατάστα-
τοι γίνονται, ὥσπερ ¹⁵ καὶ αἰ νοῦσοι, ἐὰν προεξηγνύωνται, ἢ προ-
κρίνωνται, ἢ ἐγκαταλείπωνται· φιλυπόστροφοὶ γὰρ καὶ αἰ ὄραι ¹⁶ γί-
νονται, οὕτω νοσοποιούσαι. Προσλογιστέον οὖν, ¹⁷ ὁμοίως ἂν ἔχοντα
τὰ σώματα αἰ ὄραι παραλαμβάνουσιν.

¹ Δ' A, Ald., Frob., Gal. — τοῖσιν A. — τῆσι μὲν ὄρ. K. — δῆλαι A. — δηλοῦσι vulg. — ² Post ὠ. addit. αὕτη καὶ οὕτως ἄγη A. — ἢ ἀν. om. A. — ἀνόμοια Ald. — νοσ. AH. — γίνεται (H, alia manu), Gal. — γίνονται J. — ³ εἰ δ' ὁμ. ἄγει A. — ἢ τοιοῦτότροπα vulg. — ἢ om. A. — ⁴ τοιοῦτοισιν K. — ἵκτερον φθ. ψ. γὰρ om. A. — ⁵ καὶ om. GK. — φύχως A. — D'après Galien, l'ictère, maladie propre à l'été, se développe en automne, quand l'automne se trouve avoir les conditions de l'été. Mais cette interprétation ne tient pas compte de φύχια γὰρ ἐκ κτλ.; or, ces alternatives de température appartiennent à l'automne comme il a été dit § 12; je suis donc Günz, qui regarde l'ictère ici nommé non comme une maladie estivale, se produisant en automne, mais comme une maladie automnale, produite par les conditions particulières à cette saison. Toutefois, l'influence de l'été se fait aussi sentir. « La bile, dit l'auteur du traité *De la nature de l'homme*, se soulève en été et se prolonge en automne. » Comme on voit, dans les idées des Hippocratiques, l'influence de l'été s'étend jusqu'à l'automne, où, sous l'action propre à cette dernière saison, elle engendre l'ictère automnal. — ⁶ Ante καὶ addit καὶ ἵκτεροι A. — ὑπόσπληνον E. — ὑπόσπληνος K. — ⁷ εἶρ A. — τὸ ἦρ Lind. — ὁ ἦρ (sic) HJK. — ὁ ἀήρ vulg. — D'après Foes, dans ses notes, quelques mss. ont ἡήρ; ces mss. ne sont pas à la Bibl. Roy. — ⁸ κίνη pro ἢ κιν. A. — ⁹ ἐστι δ' ὅτε τὸ θέρος εἶρι ὅμοιον pro ὅταν ὅμοιον A. — In marg. ὅταν θέρος εἶρι ὅμοιον H. — ἰδρωτες JKK'. — ἰδρωτας vulg. — ¹⁰ κατοξέες Mack. — καταξήριοι γλώσσαις A. — ¹¹ δὲ om. A. — εἶρ sine

avec opportunité et régularité, les maladies seront d'une solution facile (Ép. II, 1, 5; Aph. III, 8). Les maladies familières aux saisons ont des caractères manifestes. Suivant les changements qu'éprouvera la saison, les maladies qui y naîtront seront semblables ou dissemblables; si la saison marche d'une manière égale, elles auront le même caractère ou elles y tendront; tel est l'ictère de l'automne, car le froid succède au chaud et le chaud au froid (Des humeurs, 12). Si l'été est bilieux et que la bile, accrue, demeure dans le corps, la rate aussi sera affectée. Si le printemps même a cette constitution, les ictères viennent même au printemps; car ce mouvement morbide est le plus conforme à la saison ainsi disposée. Quand l'été ressemble au printemps, il se manifeste de la sueur dans les fièvres (Aph. III, 6); elles sont sans malignité, sans acuité, et les langues ne s'y séchent pas. Quand le printemps tient de l'hiver et semble être un arrière-hiver (Ép. I, 4, t. II, p. 615), les maladies sont hivernales, toux, péripleumonies, angines. L'automne aussi, s'il offre hors de saison et soudainement un temps d'hiver (Ép. I, ib.), n'engendre pas d'une façon continue des maladies conformes, parce que le commencement n'a pas été régulier, et les affections sont anormales. Ainsi les saisons peuvent, comme les maladies, manquer de crise et de règle, quand elles font une irruption prématurée, anticipent sur la solution, ou laissent des reliquats; les saisons en effet sont sujettes aussi à des retours et engendrent ainsi des maladies. Donc il faut considérer en quelle disposition sont les corps au moment où les saisons les reçoivent.

γέν. A. — ὀπίσω οὐ χειμῶν ἢ (sic) pro ὀπισθ. A. — περιπλ. A. — περιπυ. vulg.
 — ¹² καὶ A. — ἢ (ἢ om., E restit. al. manu, FGHIJK, Ald.) pro καὶ vulg.
 — ¹³ καὶ om. A. — φθινόπωρον Ald., Gal. — μὴ om. A. — ¹⁴ μὴ om. A. —
 ξυνεχίας A. — συνεχῶς vulg. — ταύτας τὰς pro ταυαύτας A. — νόστους A, Lind.
 — νόστους vulg. — ποιήν EFGHIJK. — ¹⁵ ἀλλ' A. — γίνεται A. — γίνεσθαι vulg.
 — ¹⁶ καὶ om. A. — προκρίνονται A. — προεκκρίνονται vulg. — προεκκρίνονται
 Ald. — ¹⁷ γίνονται A. — ὡσπερ αὐ οὕτω vulg. — ὡσπερ αὐ om. A. — ¹⁸ ἰμοίως
 A. — ἄν om. A. — παραλαμβάνουσιν AJ.

14. ¹ Νότοι βαρυήκσοι, ἀγλυώδεες, καρρηβαρικοί, νωθροί, διαλυτικοί· ὅταν οὗτος δυναστεύῃ, τοιοῦτότροπα ἐν ² τῆσι νούσοισι πάσχουσιν· ἔλκεα μαδαρά, μάλιστα στόμα, αἰδοῖον, καὶ τάλλα. ³ Ἦν δὲ βόρειον, βῆγες, φάρυγγες, κοιλίαι σκληρότεροι, ⁴ δυσουρίαι φρικώδεες, ⁵ ὀδύναι πλευρέων, στηθέων, ὁκόταν οὗτος δυναστεύῃ, τοιαῦτα προσδέχασθαι μᾶλλον τὰ νοσήματα. ⁷ Ἦν μᾶλλον ⁵ πλεονάζῃ, ἀγχομοῖσιν οἱ πυρετοὶ ἔπονται καὶ ὄμβροισιν, ἐξ ὑποίων ⁶ ἂν οἱ πλεονασμοὶ μεταπέσωσι, καὶ ὅκως ἂν ἔχοντα τὰ σώματα παραλάβωσιν ἐκ τῆς ἐτέρης ⁷ ὄρης, καὶ δικριουτινοσοῦν γυμοῦ δυναστεύοντος ἐν τῷ σώματι. Ἄτὰρ ἀνυδρία ⁸ νότιαι, βόρειαι· διαφέρει γὰρ καὶ τάλλα οὕτω· μέγα γὰρ καὶ τοῦτο· ἄλλος γὰρ ἐν ἄλλῃ ⁹ ὄρῃ καὶ χώρῃ μέγας, οἷον τὸ θέρος γολοποιόν, ἦρ ἔναιμον, ¹⁰ τάλλα ὡς ἕκαστα.

15. Αἱ μεταβολαὶ μάλιστα τίκτουσι ¹¹ νοσήματα, καὶ αἱ μέγιστα μάλιστα, καὶ ἐν τῆσιν ὄρησιν αἱ μεγάλαι μεταλλαγαί, καὶ ἐν τοῖσιν ἄλλοισιν· ¹² αἱ δ' ἐκ προσαγωγῆς γίνονται, αἱ ὄραι αὐταὶ ἀσφαλέςσονται, ὡσπερ καὶ δίαται καὶ ψύχος καὶ θάλπος μάλιστα ἐκ προσαγωγῆς, καὶ ¹³ ἡλικίαι οὕτω μεταβαλλόμεναι.

16. Φύσιες δὲ ὡς πρὸς τὰς ὄρας, αἱ μὲν πρὸς θέρος, αἱ δὲ πρὸς χειμῶνα εὔ καὶ ¹⁴ κακῶς πεφύκασιν, αἱ δὲ πρὸς ¹⁵ χιώρας καὶ ἡλικίας καὶ διαίτας καὶ τὰς ἄλλας καταστάσεις ¹⁶ τῶν νοσούντων ἄλλαι πρὸς ἄλ-

¹ In marg. ἐν νότειον Η. — νότος βαρυήκσοι ἀγλυώδεες καρρηβαρικών διαλυτικὸν νωθρὸν Α. — βαρυήκσοι Ε. — καρρηβαρικοί Η, Gal. — οὕτως Α, Gal. — ² τοῖσι Α. — ³ δυσουρότεροι Α. — ⁴ ὀδυνώδεες Α. — ὅταν Α. — οὕτως Α. — οῦν pro οὗτος Gal. — τὰ νοσήματα μᾶλλον Α. — ⁵ δυναστεύῃ Gal. — D'après Foes, dans ses notes, quelques mss. rapportent ἦν μᾶλλον πλεονάζῃ à ce qui précède, et non à ce qui suit. — ⁶ δ' ἂν Α. — καταπέσωσι Gal. — D'après Galien, πλεονασμοὶ signifie les humeurs redondantes dans le corps. Je préfère entendre πλεονασμοὶ de l'influence exagérée de la saison qui règne dans le moment. — ⁷ χώρης Α. — ὁποίου τινὸς Α. — ⁸ νότιαι, βόρειαι Α. — οὕτως Α. — ὅτω EFGIJK. — ⁹ χ. καὶ ὄρη Α. — ἔαρ αἴνεμον Α. — ¹⁰ τὰ ἄλλα AH. — ¹¹ νοσ. Α, Gal. — ¹² αἱ δ' ἐκ Α. — τὰ δὲ ἐκ vulg. — γίνονται Α. — γίνεσθαι vulg. — καὶ αἱ ὄ. αὐταὶ EH. — καὶ αἱ ὄ. αἱ τοιαῦται Α. — ψύχος Kühn. — ψύχος vulg. — ¹³ καὶ αἱ ἡλ. Α. — ¹⁴ εὔ ἢ κακῶς Κ'. — ὡς δὲ pro αἱ δὲ Κ'. — ¹⁵ Post χ. addit καὶ ὄρας E (al. manu, Η), Κ' Q'. — ¹⁶ Les éditions mettent un point avant τῶν, suivant en cela Aph. III, 3, suivant aussi Galien, qui dans son commentaire rapporte τῶν νοσούντων à ἄλλαι. Mais l'aphorisme III, 3, quoique certainement en cet état depuis la première publication, est altéré (voy. t. IV, p. 487, n. 21); et c'est sans doute cette rédaction vicieuse qui, dans le traité *Des humeurs*, a fait mettre un

14. Les vents du midi émoussent l'ouïe, obscurcissent la vue, appesantissent la tête, engourdissent, résolvent ; quand ils règnent, les maladies affectent un caractère conforme (Aph. III, 5), il survient des ulcères humides, surtout à la bouche et aux parties génitales (Aph. III, 21). Si le vent est du nord, viennent les toux, les angines, les constipations, les dysuries avec frisson, les douleurs de côté, de poitrine ; telles sont les maladies qu'on doit attendre quand il règne (Aph. III, 5). Si ces vents prennent une prédominance encore plus grande, les fièvres suivent les sécheresses et les pluies, selon ce qui a précédé cette prédominance, selon les modifications qu'aura imprimées au corps la saison antécédente, et selon la prépondérance de telle ou telle humeur. Il y a des sécheresses avec le vent du nord et avec celui du midi ; ce sont encore des différences, et elles ont de l'importance ; car telle humeur prédomine dans une saison et un pays, et telle dans d'autres ; l'été engendre la bile, le printemps le sang, et ainsi des autres.

15. Les changements produisent surtout les maladies, et les plus grands les plus grandes, tant pour les saisons que pour le reste (Aph. III, 1). Mais les saisons qui procèdent par degrés sont les plus sûres, comme aussi les gradations offrent le plus de sûreté pour le régime, le froid, le chaud, et pour les âges encore lorsqu'ils suivent cette marche dans leur transformation.

16. Quant au rapport des natures individuelles avec les saisons, les unes sont bien ou mal disposées pour l'été, les autres pour l'hiver ; telles sont bien ou mal disposées pour un

point avant τῶν νόσων par Galien, et probablement par les autres commentateurs. Mais, d'une part, la phrase est bien plus claire, si on supprime ce point, et, d'autre part, ce n'est que par une violence extrême qu'on sépare κατὰστάσις de τῶν νόσων, avec d'autant moins de raison que, la ligne au-dessous, on trouve de nouveau κατὰστάσις τῶν νόσων ; ce qui indique la vraie construction de ces mots. Foes, qui suit une ponctuation ordinaire, voudrait, dans ses notes, qu'on lût μεταστάσις.

λας ¹εὔ και κακῶς πεφύκασι, και ἡλικίαι πρὸς ὄρας και χώρας και διαίτας και πρὸς καταστάσεις νούσων· και ἐν τῆσιν ὄρησι, ²δίαται, και σιτία, και ποτὰ, ὁ μὲν γὰρ χειμῶν ἀργὸς ἔργων, και πέποννα τὰ ³ἐσιόντα και ἀπλᾶ, μέγα γὰρ και τοῦτο· αἱ ὀπῶραι δὲ ἐργάσιμοι, ἡλιώσιες, τὰ πινόμενα ⁴πυκνὰ, ἀκατάστατα σιτία, οἶνοι, ἀκρόδρυα.

17. ⁵Ὡσπερ δὲ ἐκ τῶν ὠρέων τὰς νούσους ἐστὶ τεκμήρασθαι, ἔστι ποτὲ και ἐκ τῶν νούσων ὕδατα και ἀνέμους και ἀνυδρίας προγινώσκειν, οἷον βόρεια, νότια· ἔστι γὰρ εὔ μαθόντι ⁶και ὀρθῶς, ὅθεν σκεπτέα, ⁷οἷον και λέπραι τινὲς και περὶ τὰ ἄρθρα πόνοι, ὕδατα ὅταν μέλλη, κνησμώδεες εἰσι, και ἄλλα τοιαῦτα.

18. Και ⁸ὕσμάτων οἷα ἢ διὰ τρίτης, ἢ ἐκάστης, ἢ διὰ περιόδου ἄλλων, και τὰ συνεχέα· και ἀνέμων οἱ μὲν πολυήμεροι πνέουσι, και ἀντιπνέουσι ἀλλήλοισιν, ἄλλοι δὲ διὰ βραχυτέρων, οἱ δὲ και αὐτοὶ κατά περίοδον, ⁹ταῦτα ἔχει τῆσι καταστάσεσιν ὁμοιότηας, ἐπὶ βραχύτερον δὲ τὰ τοιαῦτα. ¹⁰Και εἰ μὲν ἐπὶ πλέον τὸ ἔτος τοιοῦτον ἐὼν τὴν κατάστασιν ἐποίησε τοιαύτην, ἐπὶ ¹¹πλέον και τὰ νοσήματα τοιαῦτα και μᾶλλον ἰσχυρότερα και ¹²μέγιστα νοσήματα οὕτως ἐγένετο και κοινότατα και ἐπὶ πλείστον χρόνον. Ἐκ τῶν πρώτων ὑδάτων, ὅταν ἐξ ¹³ἀνυδρίας πολλῆς μέλλη ὕδωρ ἔσσεσθαι, ἔστι περὶ ὑδρώπων προειπεῖν, και ὁκόταν τᾶλλα σμικρὰ σημηῖα φανῇ ἐν νηνεμῆ, ἐν μεταβολῇ, ¹⁴ξυνακτέον, ὅσαι μὲν ἐφ' οἷοισιν ὕδασιν ¹⁵ἢ ἀνέμοισι νοῦσοι ἐπισημαί-

¹ Εὔη κακῶς Κ'. — χώρας και ὠ. Α. — πρὸς τὰς καταστασεις Gal. — ² διαίτα ΑΕ. — ὁ μὲν γὰρ χειμῶν Α. — οἷα ὅτι ὁ μὲν χειμῶν vulg. — ³ ἐσ. Α. — εἰσ. vulg. — και om. Α. — ⁴ πυκνὰ Α. — ⁵ ὡς δ' ἐκ Α. — νόσους Gal. — ὕσματα pro ὕδατα quaedam exempl. Foes. in not. — ⁶ και om. EFGHIJK. — ⁷ οἷσι λέπραι και τινες περὶ τὰ ἄρθρα, sine πόνοι Α. — και τὰ π. τὰ ἄρ., πονοι EFGHIJK. — μέλλη Codd. — μέλλει vulg. — κνησμώδεες Gal. — κνησμώδεες J. — Il serait possible qu'il fallût lire ὀχλωδέες; Galien dit dans son comment.: αἱ λέπραι κνησμώδεες εἰσι, και οἱ πόνοι περὶ τὰ ἄρθρα ἐνοχλοῦσι. Dans notre texte, κνησμώδεες ne se rapporte, par le sens du moins, qu'à λέπραι. — ⁸ τῶν ὕσμ. vulg. — τῶν om. Α (H, restit. al. manu). — συνεχῆ Α. — ⁹ ταῦτ' Α. — ¹⁰ και εἰ μὲν ἐπὶ πλείον τὸ ἔτος τοιοῦτον ἐὼν τὴν κ. ἐποίησεν τοιαύτην ἐπὶ πλ. Α. — ἦν μὲν ἐπὶ πλείον τὸ ἔτος τοιοῦτο (τοιοῦτον Gal.) ἐρ (ἦν Ald., Gal.) οἷον κ. ἐποίησεν (τοιοῦτον οἷον τὴν κ. ἐποίησε. EF, G εἶν pro οἷον, HIJK) ἐπὶ πλ. — ¹¹ πλέον Α. — πλείον vulg. — νοσ. Α. — Ante μᾶλλον addit ἦν vulg. — ἦν om. Α. — ¹² και τὰ μέγ. οὕτω νοσ. ἐγ. Α. — ¹³ ἀνυδρίας H. — ὑδρώτων Ald. —

pays, un âge, un genre de vie, et les diverses constitutions des maladies, et telle pour telle autre ; les âges aussi le sont bien ou mal pour une saison, un pays, un genre de vie et les constitutions des maladies. Suivant les saisons encore varient le genre de vie, les aliments, les boissons : dans l'hiver on ne travaille pas, on use d'aliments mûrs et simples ; or, cela est un point important ; dans les saisons à fruit, on travaille, on s'expose au soleil, on boit beaucoup, on a des aliments irréguliers ; vins, fruits.

17. De même que d'après les saisons il est possible de conjecturer quelles seront les maladies, de même parfois on peut prédire, d'après les maladies mêmes, les vents et les sécheresses, par exemple les vents du nord et du midi. Car, pour celui qui a bien et régulièrement appris, il est des données à consulter : ainsi certaines lèpres et des douleurs aux articulations excitent des démangeaisons quand il va pleuvoir ; et autres phénomènes.

18. Parmi les pluies, quelles viennent ou tous les trois jours, ou chaque jour, ou à d'autres intervalles, et quelles sont continues. Parmi les vents, les uns soufflent pendant plusieurs jours et soufflent de côtés opposés ; les autres durent moins longtemps ; eux aussi, ils ont des périodes ; ce sont des ressemblances avec les constitutions, seulement cela est plus court. Si l'année, étant longtemps telle, a fait telle la constitution, les maladies seront généralement telles aussi et auront plus d'intensité ; et de cette manière sont nées des maladies très-graves, très-répendues et qui ont duré longtemps. Aux premières pluies, quand l'humidité succède à une longue sécheresse, on peut prédire des hydropisies ; et, lorsque les autres petits signes auront paru au moment du calme des vents et des changements, il faut déterminer quelles maladies surgissent sous l'influence

ὄταν Α. — σημεῖα Α. — ἐν ἀνεμίῃ ἢ ἐν μ. Α. — ¹⁴ξ. ὄσαι μὲν ἐφ' Α. — σ. μὲν οὖν ὄσαι ἐφ' Ε. — σ. οὖν ὄσαι μὲν ἐφ' vulg. — ξ.... ἔσται om. Gal. — ὄσα Κ'. — ¹⁵ἢ om. Α. — αἱ νοῦσοι vulg. — αἱ om. Α. — οἷδε τοιοῦδε χ. Α. — οἷδεν ὅτι τοιοῦτου χ. vulg.

νουσι, καὶ ἀκουστέον εἴ τις οἴδῃ, τοιοῦδε χειμῶνος ¹ προγενομένου, οἷον ἤρ ἢ θέρως ἔσται.

19. Τὰ χρώματα ² οὐχ ὅμοια ἐν τῆσιν ὄρησιν, ³ οὐδὲ ἐν βορείοισι καὶ νοτίοισιν, ⁴ οὐδ' ἐν τῆσιν ἡλικίησιν αὐτὸς πρὸς ἑαυτὸν, οὐδ' ἄλλος ἄλλω ⁵ οὐδενί. Σκεπτέον ⁶ δὲ ἐξ ὧν ἴσμεν καὶ ⁷ παρεόντων καὶ ἀτρεμεόντων περὶ χροιοῶν, καὶ ὅτι αἱ ἡλικίαι τῆσιν ὄρησιν ἐμφορέες εἰσὶ ⁸ καὶ χροιοῦ καὶ τρόπου.

20. Οἱ αἰμορροϊδᾶς ἔχοντες οὔτε πλευρίτιδι, οὔτε ⁹ περιπνευμονίῃ, οὔτε φαγοδαίνῃ, οὔτε δοθηῆσιν, οὔτε ¹⁰ θερμίνθοισιν ¹¹ ἀλίσκονται, ἴσως δὲ ¹² οὐδὲ λέπρησιν, ἴσως δὲ ¹³ οὐδὲ ἀλφοῖσιν· ἠτρευθέντες ¹⁴ γε μὴν ἀκαίρως, συγχοὶ τοιοῦτοισιν οὐ βραδέως ἐάλωσαν, καὶ ὀλέθρια οὕτως· καὶ ὕσαι ¹⁵ ἄλλαι ἀποστάσεις, οἷον σύριγγες, ἐτέρων ἄκος· ὅσα δὲ, ἐφ' οἷσι γενόμενα ῥύεται, τούτων προγεγόμενα κωλύματα· ¹⁷ οἱ ὑποπτοι τόποιο ὑποδεξάμενοι πόνῳ ἢ βάρει, ἢ ἄλλω τινὶ ῥύονται· ἄλλοισιν αἱ κοινονίαι·

¹ Προσγ. EFGHIJKL, Ald. — οἷον A. — τοῖον vulg. — ἐαρ A. — εἴτε pro ἢ EFGHIJK, Ald. — ² εἰ οὐχ K. — ὅμοια A. — ὁμοῖα vulg. — ³ οὐδ' A. — ⁴ οὐδὲ Gal. — τοῖσιν A. — ⁵ οὐδενί H. — οὐδὲν vulg. — ⁶ δ' A. — ⁷ περιμόντων καὶ ἀτρεμεόντων καὶ περὶ χρ. A. — ⁸ καὶ χροιοῦ καὶ τρόπον A. — ⁹ περιπλ. A. — δοθηῆσιν EK, Gal., Lind. — δοθίςσιν vulg. — ¹⁰ θερμίνθοισιν FH, Gal. — θερμίνθοισιν vulg. — θερμίνθοις A. — θερμίνθοισιν IJK. — θερμίνθοισι FG, in marg. τέρμινθός ἐστιν ἀπόστημα περὶ τὴν ἐπιφανείαν γινόμενον μετὰ φλυκταινώσεως, ἧς ῥαγιαῖος ἰχώρ τις ἀπορρεῖ, καὶ ἡ ὑποκειμένη σὰρξ κατατετρημένη φαίνεται E. — ¹¹ ἄλ. om. A. — Il faut peut-être omettre ce verbe avec A; du moins, Ép. vi, 3, 13, Galien dit que ce verbe doit être sous-entendu. — ἴσως δὲ οὐδὲ om. Kühn, par une faute d'impression. — ¹² οὔτε Gal. — ¹³ οὔτε Gal. — ἄλλοισιν A, Gal. — Galien dit qu'on ne sait s'il faut lire ἄλλοισιν ou ἀλφοῖσιν, les deux leçons satisfaisant au sens. — ¹⁴ γε om. A. — συχοὶ AL, Gal. — συχοῖσι vulg. — τοῖσι (τοῖσι om. A) τοιοῦτοισιν (τοιοῦτοῖσιν Gal.; τοιοῦτοις A) vulg. — οὐδὲ βραδέως ἐάλωσαν A. — ἦλωσαν vulg. — ὀλέθριον A. — ὀλέθρια E (H, emend. al. manu). — οὔτω A. — ¹⁵ ἄλλων A. — ¹⁶ ὅσα δὲ ἐφ' οἷσι γενόμενα αἵρεται τούτων προγεγόμενα κωλύματα A. — ὅσα πέφυκεν ἐπιφανόμενα παύειν, ῥύεται τούτων προγεγόμενα (προγ. Gal.) κωλύματα, ἄλλοισιν (ἄλλ' οἷσιν Mack.) αἱ κοινονίαι vulg. — La leçon de A est certainement la véritable, sauf αἵρεται, qu'il faut remplacer par ῥύεται. D'après Dioscoride, cette phrase signifiait que, si des hémorrhoides survenant guérissent les affections susdites, elles en préviennent, quand elles s'établissent préalablement, le développement; au lieu de ῥύεται il lisait λύεται (et non κωλύεται, comme le porte le comment. de Galien, par une faute des copistes); et il prenait προγεγόμενα pour προγενόμενα. sous-entendant αἰμορροῖς. Artémidore Capiton, dit Galien, entend qu'Hippocrate recommande d'arrêter le développe-

de telles eaux, de tels vents, et écouter celui qui saura d'après l'hiver quel sera le printemps ou l'été suivant.

19. Les couleurs ne sont pas les mêmes dans les différentes saisons, non plus que dans les vents du nord ou du midi ; suivant les âges aussi les individus ne se ressemblent pas à eux-mêmes, et l'un ne ressemble pas à l'autre. Il faut juger des couleurs d'après leur état actuel, d'après leur persistance, et savoir que les âges ont des rapports avec les saisons tant pour la coloration que pour le mode d'être.

20. Ceux qui ont des hémorroïdes ne sont pris ni de pleurésie, ni de péripneumonie, ni d'ulcère phagédénique, ni de boutons, ni d'ecthyma, ni peut-être de lèpre, ni peut-être d'alphos ; le fait est que, guéris intempestivement, beaucoup n'ont pas tardé à être pris de ces affections, et d'une manière funeste (Ép. iv, 58). Et tous les autres dépôts, tels que les fistules, remède d'autres maladies ; et les états qui, survenant avant, préviennent les affections que, survenant après, ils entraînent ; les lieux suspects, recevant en vertu de la souffrance, ou de la pesanteur, ou de toute autre cause, servent de moyen

ment des épiphénomènes qui se manifestent dans une maladie, et de résoudre de plus l'affection primitive ; en outre, il torture la phrase, et il fait plusieurs additions au texte. Sabinus lisait : *σκήψις μὲν ἐφ' οἷσι ἐπιγινόμενα ῥύεται* ; et de très-anciens exemplaires portaient *σκήψις μὲν ἐφ' οἷσιν ἐπιγινόμενα ῥύεται, τούτων προγενομένων κωλύει*. Cette leçon, *σκήψις* ou *σκέψις*, est la leçon du passage parallèle d'Ép. vi, et elle signifie avec *σκήψις*, qu'un dépôt dont l'apparition guérit une affection, la prévient s'il paraît avant ; avec *σκέψις*, qu'il faut considérer les cas où l'apparition d'un dépôt guérit, et savoir qu'un dépôt pareil, s'il précède, prévient. Quant à *ἄλλοισιν αἰ κοινωνίαι* de vulg., il manque dans A, Galien n'en fait aucune mention, il est né de la répétition indue de ces mêmes mots qui se trouvent un peu plus bas. Je les ai donc effacés. — ⁴⁷ *ἄλλου τόπου οἱ τόποι οὔτοι δεξάμενοι ἢ πόνοι ἢ βάρει ἢ ἄλλω τῷ (sic) ῥύονται* A. — Rufus lisait *ἄλλου τόπου τόποι δεξάμενοι*, et commençait une nouvelle phrase à *ἀλλ' οἷαι κοινωνίαι* (ou peut-être *ἀλλοῖαι*, voy. Ép. vi, p. 304, n. 9), au lieu de *ἄλλοισιν αἰ κοινωνίαι*, supposant que l'auteur entrait dans l'examen d'autres communautés. Au contraire, Sabinus rattachait ce membre de phrase à ce qui le précède, et commençait une nouvelle phrase à *διὰ τὴν ῥοπήν*. Artémidore écrivait *ἢ ἄλλοισι κατὰ τὰς κοινωνίας*. — *ἀλλ' οἷσιν (ἄλλ' οἷσιν Mack) κοινωνίαι* L.

διὰ τὴν ¹ τροπὴν οὐκ ἔτι αἷμα ἔρχεται, ἀλλὰ κατὰ τοῦ χυμοῦ τὴν συγγένειαν τοιαῦτα πύουσιν· ἔστιν οἷσιν αἷμα ἀφίσθαι ² ἐν καιρῷ ἐπὶ τοῖσι τοιούτοισιν, ἐπ' ἄλλοισι δὲ ὡσπερ ἐπὶ τούτοισι τοῦτο οὐκ εἰκός, κώλυσις, ἐπὶ ³ τοῖσι δὲ δὴ αἱματώδεα πύουσιν ὄρη, πλευρίτις, χολή. Τὰ ⁴ παρὰ τὸ οὖς οἷσιν ἀμφὶ κρίσιν γινόμενα μὴ ἐκπυήσει, τούτου ⁵ λαπασσομένου, ὑποστροφὴ γίνεται· ⁶ καὶ κατὰ λόγον τῶν ὑποστροφέων τῆς ὑποστροφῆς ⁷ γινομένης, ⁸ αὔθις αἴρεται καὶ παραμένει, ὡσπερ αἱ τῶν πυρετῶν ὑποστροφῆς, ἐν ὁμοίᾳ περιόδῳ· ἐπὶ τούτοισιν ἐλπίς ἐς ἄρθρα ἀφίστασθαι. Οὖρον παχὺ, λευκόν, ⁹ οἷον τῷ τοῦ Ἀντιγένεος, ἐπὶ τοῖσι κοπιώδεσι τετραταίοισιν ἔστιν ὅτε ἔρχεται, καὶ ῥύεται τῆς ἀποστάσιος, ἣν δὲ ¹⁰ πρὸς τούτῳ καὶ αἰμορροαγία ἀπὸ βινῶν ἰκανῶς, καὶ πάνυ. ¹¹ Ὡς τὸ ἐντερον ἐπὶ δεξιὰ ¹² ἀρθριτικῷ πάθει ἐγένετο, ἣν ἡσυχιώτερος, ¹³ ἐπεὶ δὲ τοῦτο ἠητρεύθη, ἐπιπονώτερος.

¹ Quelques commentateurs lisaient *τροπὴν*, métamorphose, correction que Galien trouve plausible. — *συγγένειαν* A. — *συγγενείην* vulg. — ² καὶ ἐν κ. A. — ³ τούτοισι pro τοῖσι δὲ δὴ A. — *πλευρίτις* EH, Chouet, Lind., Gal. — *πλευρίτης* vulg. — *πλευρίτις* Ald., Frob. — *πλευρήτις* (sic) A. — ⁴ παρ' οὖς A, Gal. — *οἷσιν* (*οἷσιν* Gal.; *οἷς* A) ἂν (*ἂν* om. A) ἀμφὶ κρ. γινόμενα (*γεν.* A) ἦν (*ἦν* om. A) μὴ ἐκπυήσει (*ἐκπυήσει* Gal.) vulg. — Struve, *Lectiones Lucianæ in Miscellanea maximam partem critica*, II, p. 251, propose de lire *οἷσιν ἂν ἢ ἀμφὶ κρ.*; mais toute correction conjecturale est inutile avec le texte de A. — ⁵ *λαπασσομένου* A. — *ἀπαλλασσομένου* vulg. — *τουτέων λαπασσομένων* L. — D'après Galien, quelques-uns lisaient *καὶ τούτου λαπασσομένου*, d'autres *τούτων ἀπαλλασσομένων*, d'autres *ἐκ τούτων*. — ⁶ τὰ pro καὶ A. — *ὑποστροφούτων* A. — ⁷ *γινομένης κρινόμενα* Gal. — *κρινόμενα sine γεν.* vulg. — Il est évident qu'il faut chasser *κρινόμενα*, et prendre *γινομένης*; voy. Ép. vi. — ⁸ *ἂν τις* pro αὔθις A. — *παραμένη* A. — αἱ ὑποστρ. ἐπὶ τῶν πυρ. E. — ἐπὶ pro αἱ, et αἱ supra lin. al. manu H. — ὡσπερ αἱ περὶ τετραταίων τῶν πυρετῶν ὑποστροφῆς Q'. — ⁹ οἷον om. K. — τῷ, cum ὁ al. manu supra lin. A. — τὸ vulg. — *ἀντιγένεος* A (E, in marg. al. manu *ἀρχιγένεος*) H, Ald. — *ἀρχιγένεος* vulg. — *ἀρχιγένεος* Gal., Lind. — *τετραταίοις* A, Gal. — ¹⁰ πρὸ J. — τούτο A. — D'après Galien, *ἰκανῶς καὶ πάνυ* se rapporte à *αἰμορροαγία*, et cela veut dire que le dépôt sera prévenu si, outre l'urine épaisse, il y a une épistaxis suffisante et abondante. Je ne puis accepter cette interprétation. Je crois qu'il faut séparer d'*ἰκανῶς* par une virgule *καὶ πάνυ*. — ¹¹ καὶ ᾧ (*ᾧ* FGHIJK, *ᾧν* καὶ E) vulg. — καὶ om. A, Gal. — *ἕτερον* AE. — Il y avait, dit Galien, deux leçons : la plus ancienne était *τὸ ἐντερον ἐπὶ δ. καὶ ἀρθριτικὸς ἐγένετο*; l'autre *τὸ ἕτερον ἐπὶ δ. ἀρθριτικῷ πάθει ἐγένετο*. Voy. pour le sens de ces deux leçons Ép. vi. p. 306, n. 9. — ¹² *ἀρθριτικῷ* vulg. — *ἀρθριτικῷ* AH, Gal., Chouet. — *πάθει* om. A. — ἦν Codd., Ald. — *ἡσυχιώτερος* A. — ¹³ ἐπὶ EHK. — *τέλος δέδωκα τὰ* (sic) *περὶ χυμῶν ἱποκράτους ἀμὴν* A.

de libération ; dans d'autres cas ce sont les communautés d'organes (*sympathies*) (Ép. VI, 3, 23). Par la fluxion, ce n'est plus du sang qui est rendu ; mais le malade expectore des matières en rapport avec l'humeur [qui s'est jetée d'un autre lieu sur le poumon]. Dans ce cas il est des malades à qui il importe de tirer du sang à propos ; dans d'autres cas, aussi bien que dans ceux-ci, cela ne convient pas ; il y a empêchement ; pour ceux qui crachent du sang, la saison, la pleurésie, la bile (Ép. VI, 3, 24). Les parotides qui surviennent vers la crise ne suppurant pas et s'affaissant, il y a récidive ; la récidive s'étant opérée suivant la règle des récidives, ces tumeurs se soulèvent de nouveau et persistent cette fois, parcourant la même période que la récidive des fièvres ; et dans de tels cas on peut attendre des dépôts sur les articulations (Ép. VI, 4, 1). Une urine épaisse, blanche, comme chez l'homme d'Antigène, est rendue parfois le quatrième jour dans les fièvres avec lassitude, et préserve du dépôt ; cela est surtout assuré, si, en outre, il survient une épistaxis abondante (Ép. II, 3, 11 ; Ép. VI, 2, 19 ; Ép. VI, 4, 2 ; Aph. IV, 74). Celui qui souffrait de l'intestin à droite fut pris d'arthritisme, et il était plus tranquille ; mais, l'arthritisme ayant été guérie, les souffrances revinrent (Ép. VI, 4, 3).

PRORRHÉTIQUE, PREMIER LIVRE.

ARGUMENT.

Cet opuscule, composé de propositions détachées, se trouve presque tout entier dans les *Prénotions de Cos*. Des 170 propositions qui le composent, 17 seulement lui sont exclusives : ce sont les 7^e, 23^e, 52^e, 62^e, 65^e, 71^e, 72^e, 84^e, 98^e, 99^e, 108^e, 110^e, 117^e, 121^e, 150^e, 151^e et 170^e. Quant aux propositions communes, elles ne sont pas toujours complètement identiques, et on y remarque des modifications d'une nature telle qu'on peut affirmer l'antériorité du *Prorrhétique*. En effet, certaines propositions, dans ce dernier livre, sont évidemment des cas particuliers puisque le nom du malade y est consigné. Ainsi dans le Prorrh. 34, on nomme Didymarque de Cos ; dans la Coaque correspondante (76) le nom de Didymarque ne figure plus. Dans le Prorrh. 82, le fils de Numénius est nommé, il est omis dans la coaque correspondante (470). Il est donc évident que dans la compilation des *Prénotions de Cos* on s'est approprié en grande partie le *Prorrhétique*, et dans ce transport on a métamorphosé certaines propositions particulières en sentences générales.

Un passage du *Prorrhétique* (Prorrh. 16) a été dans l'antiquité allégué dans une discussion historique. On y lit : « Les phrénitiques *boivent peu* (βραχυσπίται), s'affectent du bruit et ont des tremblements. » Ces mots : *boivent peu*, avaient été mis en avant pour prouver qu'Hippocrate avait connu la rage ; les anciens médecins ayant agité la question de savoir si la rage, chez l'homme, était une maladie nouvelle. On

trouve cette discussion dans Cœlius Aurelianus (*Acut.* III, 15). Ceux qui soutenaient la nouveauté de la rage disaient qu'aucun ancien n'en a fait mention, bien qu'ils aient décrit un grand nombre de maladies; ils ajoutaient que cette affection confond et trouble non-seulement les gens du monde mais même les gens de l'art, et que l'intensité extraordinaire qu'elle manifeste en montre la nouveauté. En outre ils alléguaient la manière incompréhensible dont elle agit et l'incurabilité qui lui est propre, double raison, disaient-ils, pour la croire nouvelle. A cela Cœlius Aurelianus répond : 1° Démocrite, contemporain d'Hippocrate, a mentionné cette affection, et il en a indiqué la cause en écrivant sur l'opisthotonos ; 2° Hippocrate, lui-même, sans la désigner par son nom, y a fait cependant allusion en parlant des phrénitiques qui *boivent peu*, que tout bruit affecte et qui ont des tremblements ; 3° Polype¹ a désigné la rage, quand il a dit que les individus craignant l'eau, qu'il a nommés *phœgydros*, meurent promptement ; 4° on prouve qu'Homère aussi a connu cette affection ; il la figure, en effet, dans le supplice de Tantale. De plus il représente Teucer disant, en parlant d'Hector, qu'il n'a pu frapper *ce chien enragé* (κύνα λασσητηῆρα, *Il.*, VIII, 299). Si Homère a indiqué ce qui cause l'hydrophobie, il s'ensuit qu'il a connu l'hydrophobie elle-même ; 5° le poète comique Ménandre l'a indiquée en peignant un vieillard outré de colère et le comparant à un homme ivre qui ne peut plus boire à force d'avoir bu ; 6° la raison prouve l'existence de la rage en tout temps ; il y a toujours eu des chiens et des chiens enragés, comme le montre, du reste, le passage d'Homère, et dès lors la rage n'a pu manquer en aucun temps.

¹ On ne sait qui est ce Polype ou plutôt Polybe. Dans tous les cas ce n'est pas le Polybe, gendre d'Hippocrate, dont rien ne reste, si ce n'est ce qui existe dans la collection hippocratique (Voy. t. I, p. 46, p. 264 et p. 346 ; le mot *φύργυρος* ne se trouve pas dans la collection hippocratique) ; mais c'est sans doute le Polybe dont Plin., H. N., xxxi, 47, rapporte une opinion médicale et qu'à tort on a confondu avec l'historien Polybe, de Mégalopolis.

Certes rien n'est plus faible que l'argumentation de ceux qui voulaient établir que la rage était une affection nouvelle ; mais, il faut l'avouer, Cœlius Aurelianus, pour les combattre, se contente de raisons bien frivoles. Remarquons en outre que, dans le passage du *Prorrhétique*, le mot dont on arguë, n'est pas même d'une lecture certaine ; et que des commentateurs, au lieu de βραχυπέται lisaient βραχυποτόποι (voy. p. 514, note 15). M. Combes-Brassard (*Journal complémentaire*, t. V, p. 179) a cherché à montrer que la rage, chez l'homme, était en effet une maladie nouvelle. L'argument essentiel de la discussion (et il est fort singulier qu'il ne figure pas dans Cœlius Aurelianus ; cela prouve la légèreté de la critique ancienne), le seul argument considérable, dis-je, est un passage d'Aristote où on lit : « Les chiens sont sujets à trois maladies nommées, la rage, l'angine, la goutte ; la rage cause la folie, et tous les animaux, excepté l'homme, mordus par le chien malade, deviennent enragés. Cette maladie fait mourir les chiens et les animaux mordus, excepté l'homme (*De hist. anim.*, IX, 22). » Ce passage si positif est inexplicable ; les chiens sont devenus enragés de tout temps ; on le voit par le vers d'Homère cité plus haut ; on le voit par le passage même d'Aristote ; or, comment supposer que ce venin funeste alors pour tous les animaux ne le fut pas pour l'homme ? Le philosophe Athénodore avait, il est vrai, soutenu l'opinion de la nouveauté de la rage, et, dans le premier livre d'un ouvrage en deux livres, intitulé Ἐπιδήμια, il rapportait que non-seulement l'éléphantiasis, mais encore la rage s'étaient montrées pour la première fois du temps d'Asclépiade (Plutarque, *Symp.*, VIII, 1). Asclépiade, comme on sait, avait été l'ami de Cicéron. On a remarqué de plus que Nicandre, qui vécut avant Asclépiade et sous Attale, dernier roi de Pergame, n'a pas dit un mot de la rage, bien qu'il ait énuméré tous les venins mortels pour l'homme.

Quelque positif que soit le témoignage d'Aristote, il ne me paraît pas suffisant pour établir un pareil fait. Mais, je n'en ai pas moins voulu rappeler cette discussion dans laquelle a

figuré le premier livre des *Prorrhétiques* ; car les médecins ne peuvent trop s'habituer à considérer les changements qu'éprouvent les maladies dans le cours du temps ; et, quoi qu'il en soit de la rage, il est certain que des maladies nouvelles apparaissent et que des maladies anciennes s'éteignent. S'il y a une géographie pour la pathologie, il y a aussi une chronologie.

A ces remarques, j'ajouterai un passage d'Arétée qui me paraît important : « Il suffit, dit-il, de la langue d'un chien enragé dont on aspire la respiration, même sans aucune morsure, pour que l'homme devienne enragé¹. » Quelques faits récents paraissent prouver qu'il en est malheureusement ainsi ; et il n'est pas inutile de recommander la précaution contre ce danger qui, généralement, n'est pas même soupçonné.

Les relations du premier *Prorrhétique* avec les autres livres hippocratiques, bien que peu étendues, sont réelles. Il n'a, il est vrai, rien de commun avec le deuxième *Prorrhétique*, ouvrage d'un genre tout différent, aussi bien écrit que l'autre l'est mal, et un des plus beaux livres de la Collection hippocratique ; il est tout à fait étrange que les arrangeurs de cette Collection aient accolé l'une à l'autre deux compositions aussi disparates. Mais la trace la plus manifeste qu'on découvre, dans le premier *Prorrhétique*, de sa communauté avec Hippocrate et son école, c'est la mention (Prorrh. 87) de la luxation spontanée des vertèbres du cou. Cette mention, dont le point de départ est dans Ep. II, 2, 24, se retrouve dans les Aphorismes², et dans les Prénotions de Cos ; fait d'autant plus remarquable que la maladie dont il s'agit, longtemps oubliée, n'est devenue l'objet de travaux qu'à une époque tout à fait récente.

Ceci encore peut être cité comme un rapport ; il est dit (Prorrh. 22) : « Des douleurs de poitrine se faisant sentir

¹ Ἀτὰρ καὶ ἀπὸ γλώσσης κυνὸς εἰσπνεύσαντος μόνου ἐς τὴν ἀναπνοήν, οὐ τι μὴν ἐνδ'αχόντος, λυσσᾶ ὁ ἄνθρωπος. (De acut. cap. 7.)

² Σπονδύλου τοῦ κατὰ τὸ ἰλίον εἴσω ἄσεις, luxations en avant de la vertèbre de la nuque (III, 26).

par intervalle annoncent du délire. » Et, Ép. VI, 6, p. 327, on lit : « Chez les malades affectés de délire cessent les douleurs de côté. » Dans le traité *Des articulations*, t. IV, p. 341, il est dit : Dans les convulsions et le tétanos, cette articulation (temporo-maxillaire) donne le premier signe par sa rigidité, et les plaies temporales sont dangereuses et exposent à des accidents carotiques. » L'auteur du premier *Prorrhétique* (n° 121) se demande si les sections des os à la tempe provoquent le spasme.

Ces analogies et d'autres qui tiennent à la doctrine, ne permettent pas de séparer le *Prorrhétique* de l'école hippocratique. Cependant il faut noter qu'il en paraît différent par le style; nulle part l'incorrection n'étant aussi grande, pas même dans ceux des livres des *Épidémies* qui ne sont que des notes. « Il semble, dit Galien, Comm. III, text. 1, que l'auteur se fait un soin d'éviter les noms ordinaires, que, lorsqu'il ne peut pas les éviter, il en change la signification, et qu'en outre il s'arrange de manière à mettre des solécismes dans la construction. » Ces négligences très-réelles contribuent à rendre les propositions du *Prorrhétique* généralement fort-obscur. Si on pouvait ici faire une conjecture, on serait disposé à penser que le premier *Prorrhétique* appartient, il est vrai, à quelque élève de l'école de Cos, mais à un homme qui, mal-habile à rendre ses pensées, avait aussi une manière différente de recueillir les faits; au lieu d'écrire avec plus ou moins de détails l'observation particulière, comme cela se voit dans les *Épidémies*, il préférerait présenter le cas particulier sous une forme générale. Il rapporte, en effet, dans ses propositions, des combinaisons variées de symptômes, combinaisons que les anciens nommaient *syndromes* et qui avaient une fausse apparence de propositions générales; c'est ce désaccord entre la forme et le fond que Galien a critiqué plusieurs fois dans son commentaire.

BIBLIOGRAPHIE.

MANUSCRITS.

2254=D, 2144=F, 2141=G, 2142=H, 2140=I, 2143=J, 2145=K, Cod. Serv.=L, 2166=V, 2332=X, Imp. Samb. (ap. Mack)=P', Cod. Fevr.=Q', Cod. Opsop.=z'.

ÉDITIONS ET TRADUCTIONS.

Hippocrates, de Prædictionibus libri duo, de Coacis, de Somniis, de Flatibus, de Carnibus, Fabio Calvo interprete, in-12, 527.

Prorrh. cum versione Laurentiani, cum Comment. Galeni, Parisiis, 1520 et 1543.

Galenii libri tres commentariorum in Hippocratis Prorrhæti librum primum. Parisiis, 1535. Venet. 1537. Lugd. 1563.

Prorrh. græce et latine, Paris. ap. Morelium, 1557. Voy. t. II, p. 105.

Opsopœus, voy. t. II, p. 106.

Mercuriali, 1597; réimprimé en 1602 et 1609. Voy. t. II, p. 221.

Heurnius, 1607. Voy. t. IV, p. 450.

Hier. Perlini prælectiones urbanæ super variis Prorrh. locis. Hanov. 1613, in-4°.

Frider. Hoffmann, de certo et rationali mortis in morbis præsgio, p. 181, dans le t. VI de ses œuvres en six vol. in-fol. Genève, 1748.

Magni Hippocratis Cei opuscula aphoristica, ed. Rod. Zwinger, Basil. 1748, in-8°.

Pronostics et Prorrhétiques d'Hippocrate, avec tous les passages parallèles, traduits par Lefebvre de Villebrune, Paris, in-18, 1795.

Pronostics et Prorrhétiques d'Hippocrate, latin-français, traduction nouvelle, par E. Pariset. Paris, 1817.

Daremberg, voy. t. IV, p. 627.

Voy. aussi la thèse de M. Ermerins, de Hipp. doctrina a prognostice oriunda, p. 12-45, Leyde, 1832.

¹ Opsopœus, dans son édition, cite différentes leçons d'un manuscrit qu'il a consulté.

ΠΡΟΡΗΤΙΚΟΣ 'Α.

1. Οί κωματώδεις ἐν ἀρχῇσι ² γινόμενοι, μετὰ κεφαλῆς, ὀσφύος, ὑποχονδρίου, τραχήλου ὀδύνης, ἀγρυπνέοντες, ἤρα γε φρενιτικοί ³ εἰσιν; μυκτῆρ ἐν ⁴ τούτοισιν ἀποσταζῶν ὀλέθριον, ἄλλως τε καὶ ⁵ ἦν τεταρταίοισιν ἀρχομένοισιν. 2. ⁶ Κοιλίης ἑπερίπλευσις ἐξέρυθρος, κακὸν μὲν ἐν πᾶσιν, οὐχ ἤκιστα δὲ ἐπὶ ⁸ τοῖσι προειρημένοισιν. 3. Αἱ ⁹ ὀδασεῖαι γλωῖσαι ¹⁰ καὶ κατάξηροι, φρενιτικάι. 4. Τὰ ἐπὶ ταραχῶδεσιν ἀγρύπνοισιν οὖρα ἄχροα, ¹¹ μέλασιν, ¹² ἐνηωρημένα,

¹ Ἰστέον ὅτι Σάτυρος Κοῦντου γέγονε μαθητῆς, ὃ Γαληνὸς διδασκάλω ἐχρήσατο, εἶτα μετ' αὐτὸν Πέλοπι. Τὸ τοιοῦτον σύγγραμμα μὴ εἶναι Ἱπποκράτους ὁ Γαληνὸς φησὶν· πολυλογεῖ γὰρ ὁ ταῦτο συνθεῖς, μὴ δυνάμενος εἰς τὸ καθόλου λογικῶς ἀγαγεῖν θεωρήματα in marg. H. — Le ms. D contient de longues explications qui, pour la plupart, sont extraites du commentaire de Galien. Je ne les noterai que lorsqu'elles différeront de ce commentaire. — ² γεν. DFJK, Lind. — ὀσφύος Q'. — ὀσφύος FGI. — ἤρα D (FG, gl. ὄντως δὲ) HJKX, Lind. — ἄχροα vulg. — φρενιτικοί H. — ³ Galien dit que dans la plupart des anciens exemplaires le mot εἰσιν manque. Le sens est différent avec ou sans εἰσιν: avec εἰσιν, il s'agit de savoir si actuellement la phrénitis existe; sans εἰσιν, si le malade sera pris de phrénitis. — ⁴ τούτοισιν J. — ⁵ ἐν H. — ἦν om. Lind. — Voici le sens que donne Galien à cette phrase obscure: ἐν ἀρχῇσι signifie le commencement de la maladie pris d'une manière large, c'est-à-dire les trois ou quatre premiers jours; τεταρταίοισιν ἀρχομένοισιν signifie que le coma et l'insomnie commencent seulement le quatrième jour; c'est-à-dire que le malade, ayant la fièvre depuis quatre jours, est pris, le quatrième jour, de ces nouveaux symptômes; dès-lors, il n'y a plus de contradiction à dire que le coma et l'insomnie sont du commencement de la maladie, et cependant qu'ils n'apparaissent que le quatrième jour. J'ai suivi le sens de Galien; j'avoue pourtant que je préfère celui que donne la Coaque correspondante, qui a ἦ avant ἀρχομένοισιν: ce qui signifie simplement qu'en ce cas une épistaxis le quatrième jour ou au début est funeste. Au reste, l'explication de Galien, montre, par ce qu'elle a de pénible, que la particule ἦ n'existait pas dans le Prorrhétique. — ⁶ τὰ κατὰ μικρὸν ἐν πυρετῷ ἀλγήματα ἔχει τι παρακρουστικὸν, ἄλλως τε καὶ ἦν οὖρον ἐπαναιωρηθῆ λείον, καὶ ὀκεία περὶ κύστιν ἴσχυοσι τοιαῦτα ἀμα πυρετῷ νοσῶντι ταραχῶδεις πρόπει χολέρῃ (sic) κωματώδεις νοσῶντι (sic) οὐ πάνυ περὶ αὐτοῖσιν Merc. in marg. — ⁷ περίπλευσις GIJ. — περίπλευσις Mack. — μὲν om. restit. al. manu V. — Post πᾶσιν addit τοῖσι γουσθήμασι vulg. (Lind.

PRORRHÉTIQUE, LIVRE PREMIER.

1. Les malades qui sont pris de coma dans le début, avec douleur de la tête, des lombes, de l'hypochondre et du cou, éprouvant de l'insomnie, sont-ils affectés de phrénitis? Une épistaxis dans ce cas est fâcheuse, surtout si les symptômes susdits commencent le quatrième jour (*V. note 5*) (Coa. 175). 2. Des selles de lavure très-rouge sont fâcheuses dans tous les cas, et principalement dans le cas précédent (Coa. 175). 3. Les langues hérissées et très-sèches sont signe de phrénitis (Coa. 229). 4. Dans le trouble et l'insomnie, l'urine de mauvaise couleur, avec des énéorèmes noirs, et une petite sueur, est un accident de phrénitis

sine τοῖσι). — τοῖσι νοσήμασι. om. (D, restit. al. manu) FGHJKX, Gal. in cit., Comm. II, text. 8 in Ἐρ. III. — ⁸ τοῖσι προσηρημένοισιν DFGHIJK. — τοῖς προσηρημένοις vulg. — ⁹ δασεῖαι γλῶσσαι αἱ ὑπὸ ξηροῦτος τοσοῦτον κεκακομένοι, ὡς μὴ διαρθρῶν τὰ λεγόμενα· δάσους γούνητος καὶ φωνὴ δασεῖα λέγεται ἢ πεπαχυμένοι τῷ κατὰ τὴν προφορὰν γινόμενῳ πλεύματι in marg. D. — Galien pense que δασεῖαι est ou une expression impropre de l'auteur ou une faute du premier copiste, au lieu de τραχεῖαι, rudes; que la langue devient hérissée quand elle commence à se sécher, et rude quand elle est tout à fait sèche. Il ajoute que certains commentateurs avaient voulu échapper à cette alternative en donnant à δασεῖαι γλῶσσαι, la signification de langue qui rend la prononciation rude. La glose de D dérive de ces derniers commentateurs. — ¹⁰ Κκι om. FIJK. — ¹¹ μέλασιν DFIJKL α, Lind. — μέλανα vulg. — Galien prétend que ἐνηρωρημένα οὔρα est un solécisme, et qu'il faut dire ἐν οὔροις ἐνηρωρημένα; chicane grammaticale qui ne paraît pas fondée. Il ajoute que, pour éviter cette difficulté, quelques uns avaient changé la leçon et écrit μέλασιν au lieu de μέλανα. Je crois que le texte de Galien est altéré, et que certains commentateurs avaient proposé non pas de changer μέλανα en μέλασιν, comme le porte le texte de Galien, changement qui ne remédierait en rien à la faute reprochée, mais μέλασιν en μέλανα, phrase qui pouvait des-lors ne plus se rapporter à οὔρα, et signifier nuages noirs surnageant l'urine. — ¹² ἐνηρωρημένα FGIJK. — ἐνωρωρημένα (sic) D. — ἐνωρούμενα V. — ἐνωρούμενα L. — ἐνωρούμενα vulg. (H, cum εὐ supra ού). — Post ἐν. addunt παρακροστικά DFGHIJK (Gal. in cit., Comm. I, text. 4 in Ἐρ. III, sine ἐρ. φρην.).

¹ἐφιδρῶντα, ²φρενιτικά. 5. Ἐνούπνια ³τὰ ἐν φρενιτικοῖσιν ἐναργέα. 6. Ἄνάχρεμψις πυκνή γε, ἣν δὴ τι καὶ ἄλλο σημεῖον προσῆ, φρενιτικά. 7. Τὰ ἐγκαταλιμπανόμενα καύματα ἐν ὑποχονδρίῳ, πυρετοῦ περιψυχθέντος, ⁵κακὸν, ἄλλως τε καὶ ἣν ἐφιδρῶσιν. 8. Αἱ ⁶προεξαδυνατησάντων παραφροσύναι, κάκιστα, οἷον καὶ ⁷Θρασύνοντι. 9. Τὰ φρενιτικά ⁸νεανικῶς τρομώδεα τελευτᾷ. 10. Τὰ ἐν κεφαλαλγίῃσιν ἰώδεα ἐμέσματα, μετὰ κωφώσιος, ⁹ἀγρύπνω, ταχὺ ἐκμαίνει. 11. Τὰ ἐν ὀξέσι κατὰ φάρυγγα ὀδυνώδεα ¹⁰σιμι-

¹ Ἐφιδρῶντα ΚQ'α. — ἐφιδρῶντα (sic) DFIJ. — ἐφιδρῶσι Ald. — ἐφιδρῶντι H, Lind. — ἐφ' ἰδρῶτι DV, Mack. — ἐφ' ἰδρῶσι vulg. — Ce qui m'a fait adopter le neutre, c'est Galien disant : « On ne peut comprendre à quoi ce mot se rapporte : aux urines (cela paraît le plus probable d'après la construction de la phrase), ou au corps malade, ou à la maladie. » — ² φρενιτικά H. — νεφρικὰ FGIJKQ'. — ³ τὰ DFGHIJK, Lind. — τε pro τὰ vulg. — τε τὰ V. — φρενιτικοῖς GJK. — ἐναργέα DFGHIJK. — ἐναργῆ vulg. — Post ἐν. addunt ἀγαθὸν Lind., Mack. — Mack ajoute ἀγαθὸν d'après les Coaques ; mais nous verrons que, dans les Coaques, le meilleur ms. supprime ἀγαθόν. Ἐναργῆ veut dire *manifeste, frappant*, et dès-lors il se prête à deux sens : le songe dans la phrénitis sera *manifeste, frappant*, soit pour les assistants, soit pour le malade lui-même. Le premier de ces sens avait été adopté par Satyrus, disciple de Quintus et maître de Galien ; selon lui, cette phrase signifiait : les choses que l'on voit faire, que l'on entend dire aux phrénitiques, sont, non pas des actes exécutés dans un état de veille, mais des songes véritables. Les assistants les voient agir, les entendent parler ; mais eux rêvent ; c'est une sorte de somnambulisme que Satyrus attribuait par là aux phrénitiques. Le second sens était celui de Galien : d'après ce commentaire, avant la phrénitis et au début, les songes sont tellement saisissants, que le malade les prend pour des réalités, s'agite dans son lit, en saute avec effroi, etc. ; et des songes d'un pareil caractère peuvent servir à pronostiquer ou à reconnaître la phrénitis. J'ai essayé dans ma traduction de conserver le double sens auquel se prêtait ce Prorrhétique ; l'expression *avoir de la réalité*, que j'ai employée, peut s'entendre et des assistants comme le voulait Satyrus, et du malade comme le voulait Galien. — ⁴ ἀνάχρεψις FGIK. — πυκνή Lind. — γε DFGHIJK. — γε om. vulg. — φρενιτικὸν Lind. — Il faut le pluriel. Galien dit : « Le dernier mot, non φρενιτικὸν au singulier, mais φρενιτικά au pluriel, se rapportera absolument ou aux symptômes ou à la maladie, et dans l'un et l'autre cas rend la phrase étrange. » — ⁵ κακὰ FGHIKX. — κατὰ (sic) P'. — ἄλλως Ald. — καὶ ἣν DFGHIJKXP'. — κἄν vulg. — ἐφιδρῶσιν DGJK, Ald., Frob., Merc. — ἐφιδρῶσιν Lind. — ἐφ' ἰδρῶσιν vulg. — Au dire de Galien, le verbe ἐφιδρῶν a la signification, suivant les uns, d'une sueur bornée aux parties supé-

(Coa. 571). 5. Les songes dans les phrénitis ont de la réalité (Coa. 89). 6. Une sputation fréquente, si surtout il s'y joint quelque autre signe, indique la phrénitis (Coa. 239). 7. Les chaleurs qui restent dans l'hypochondre, après que la fièvre est refroidie, sont fâcheuses, surtout s'il y a une petite sueur. 8. Les délires, chez des malades préalablement affaiblis, sont très-fâcheux (Coa. 99), comme chez Thrasyon. 9. Les affections phrénitiques violentes finissent par le tremblement (Coa. 96). 10. Dans les céphalalgies, les vomissements érogineux, avec surdité, avec insomnie, sont promptement suivis d'un transport maniaque (Coa. 165). 11. Dans les maladies aiguës, une affection de la gorge, légèrement douloureuse, suffocante, avec difficulté, après avoir ouvert la bouche, de rapprocher les mâchoires, suivant les autres, étendue à tout le corps, mais peu abondante. Quant au participe du verbe ἐπιδρῶν, qu'on rencontrera en divers endroits de ce livre et des Prénotions de Cos, Buttmann, dans sa Grammaire grecque, § 105, note 16, fait remarquer ῥιγῶσα dans Simonide, ῥιγῶντι dans Aristophane, ἰδρῶτα dans Homère, ἰδρῶντες dans Hippocrate; et Struve, *Lectiones Lucianæ in Miscellanea maximam partem critica*, t. II, p. 223, recommande ἐπιδρῶντες. D'ailleurs très-souvent cette forme est appuyée par nos mss. — ⁹ προαπαυδησάντων (in marg. DH, Merc.) FGIJKXα, Lind. — προαπαυθησάντων LQ' : — ἀπαυδησάντων P'. — προαυδησάντων quædam αντίγραφα ap. Gal. — Erotien, p. 286, a προαπαυδησάντων, avec cette glose : Prius deficientium, ex quo declaratur virium lebilitas; inquit enim προαπαυδησάντων παραφροσύνη κάμιστα, hoc est, phrenitides, quæ fiunt viribus defatigatis pessimæ. Sans doute les exemplaires antiques avaient ici une double leçon. — ⁷ θρασυόντων Lind. Fausse correction, suggérée d'un côté par la traduction de Galvus, de l'autre par une note d'Opsopæus; Galien dit expressément que Thrasyon est ici un nom propre. — ⁸ τουτέστι γενναίως, ισχυρῶς, σφοδρῶς in marg. H. — Galien dit que νεκρινῶς peut, dans la construction, être rapporté soit à φρενιτικά, soit à τρομώδεα, mais que la nature des choses ne permet de le rapporter qu'à φρενιτικά; car il n'est pas vrai que la phrénitis se termine par de violents tremblements. Dans la Coaque correspondante νεκρινῶς se rapporte, il est vrai, à τρομώδεα; mais τελευτᾷ n'y est pas. Il serait possible, vu la Coaque, que ce Prorrh. signifîât : les affections phrénitiques avec de violents tremblements se terminent par la mort. — ⁹ ἀγρύπνω (D, mut. in ἀγρυπνώδεα) FGIKX. — ἀγρύπνου J. — ἀγρυπνώδεα vulg. — ¹⁰ Ante σμ. addit ισχνά vulg. — ισχνά om. (D, restit. l. manu) FGHJKX.

κρά, πνιγώδεα, ὅτε ¹ γάνοι, ² μὴ ῥηϊδίως ³ συνάγοντι, ἰσχνῶ, ⁴ πα-
ρακρουστικά · ⁵ ἐκ τούτων φρενιτικοί, δλέθριοι. 12. Ἐν τοῖσι
φρενιτικοῖσιν ἐν ⁶ ἀρχῆσι τὸ ἐπιεικὲς, πυκνὰ ⁷ δὲ μεταπίπτειν, κα-
κὸν ⁸ τὸ τοιοῦτον· καὶ πτυελισμὸς κακόν. 13. Ἐν φρενιτικοῖσι
λευκὴ διαχώρησις, κακόν, ὡς καὶ ⁹ τῷ Ἀρχεκράτει · ἤρα γε ἐπὶ τού-
τοισι καὶ νωθρότης ¹⁰ γίνεται, ¹¹ ῥίγος ἐπὶ τούτοισι κάκιστον. 14. Τοῖ-
σιν ἐξισταμένοισι μελαγχολικῶς, οἷσι τρόμοι ἐπιγίνονται, ¹² κακότηες.
15. Οἱ ἐκστάντες ¹³ ὀξείως ἐπιπυρέξαντες σὺν ἰδρωτί, ¹⁴ φρενιτικοὶ γίνονται.
16. ¹⁵ Οἱ φρενιτικοί, βραχυπόται, ¹⁶ ψόφου καθαπτόμενοι, τρομώδεες.
17. Τὰ ἐξ ἐμέτου ¹⁷ ἀσώδεος, κλαγγώδης φωνή, ὄμιματα ¹⁸ ἐπίχουον
¹⁹ ἔχοντα, μαυικὰ, οἶον καὶ ἡ τοῦ Ἐρμοζύγου, ἐκμανεῖσα ὀξείως, ἀφω-
νος, ἀπέθανεν. 18. Ἐν πυρετῷ καυσώδει, ἤχων ²⁰ προσγενομέ-
νων μετὰ ἀμβλυγμοῦ, καὶ κατὰ τὰς ῥίνας προσελθόντος βάρους,
ἐξίστανται μελαγχολικῶς. 19. Αἱ παρακρούσιες σὺν φωνῇ ²¹ κλαγ-
γώδει, γλώσσης σπασμοὶ τρομώδεες, ²² καὶ αὗται τρομώδεες γενόμε-

¹ Κάνη V. — ² μὲν pro μὴ (D, μὴ al. manu) FIJKX. — ³ συνάγειν τε καὶ
κλείειν (ἐκλείειν V, Gal., ἐκλύειν P') τὸ στόμα vulg. — Pro quibus habent συνά-
γοντι ἰσχνῶ (D, in marg. al. manu συνάγειν τε καὶ κλείειν τὸ στόμα ἰσχνό-
τητι, τὸ δὲ παρακρουστικῶν φρενιτικῶν καὶ δλέθριον) FGHJKXQ'. — ⁴ πα-
ρακρουστικῶν DFGHIJKXQ'. — ἰσχνότητι P'. — ⁵ ἐκ τοιούτων H, τοιούτων Ald.,
Frob., Gal., Merc., Mack. — τὸ τοιοῦτον pro ἐκ τ. DFGHIJKX. — φρενιτικῶν
καὶ δλέθριον P'Q'. — καὶ δλέθριοι vulg. — καὶ om. DFGHIJKX. — κάρτα δλέ-
θριον sine καὶ Lind. — La correction de Linden est une conjecture d'Opsop-
æus. — ⁶ ἀρχῆσι DFGHIJKQ'. — ἀρχῆ vulg. — ἀρχῆσι τὸ δὲ P'. — Post τὸ
addunt μὴ DFGHIJKP'Q'. — Foes traduit ἐπιεικὲς par *moderatum esse, seda-
tum et facilem*; il l'entend donc du malade. Galien l'entend de la maladie,
ce qui est plus naturel. — ⁷ δὲ om. H. — τε pro δὲ J. — ⁸ τὸ DFGHIKV. —
τὸ τοιοῦτον om. J. — τοιοῦτον sine τὸ vulg. (τοιούτο Mack). — δὲ τοιοῦτον
sine τὸ Gal. — τοιοῦτον δὲ sine τὸ Lind. — ⁹ τῷ DFGHIJKXP'Q', Lind. —
τῷ om. vulg. — ἤρα DFGHIJKXP', Lind. — ἤρα vulg. — ἐπὶ om. Lind. — ἐπὶ
τούτ. deletum H. — τούτοισι Lind., Mack. — ¹⁰ ἐπιγίνεται DFGHIJKXQ'α,
Lind. — ¹¹ Ante ῥ. addunt καὶ DFGHIJKXQ'α. — ῥίγος Mack, Kühn. —
ῥίγος vulg. — τούτοισι DFGHIJK, Mack. — τούτοισι vulg. — ¹² κακότηες H.
— καὶ κακότηες DFGIK. — ¹³ Galien se plaint, avec raison, de l'amphi-
bologie de cette phrase, ὀξείως pouvant se rapporter également à
ἐκστάντες et à ἐπιπυρέξαντες, et σὺν ἰδρωτί à ἐπιπυρέξαντες et à φρε-
νιτικοί. — ¹⁴ φρ. γίν. om. (D, restit. al. manu) FK. — γίν. om. H. —
¹⁵ οἱ om. DFGK. — οἱ φρ om. H. — βραχυπόται pro βρ. H. — βραχυῖ ποτε J. —
βραχύ ποτε DFGIKX. — Galien nous apprend que quelques-uns écrivaient
βραχυπόται (d'après Weigel, Suppl. du Dict. de Schneider, βραχυπέται
d'après Dindorf, Thesaur.), et le rendaient par *sourpousseux des moindres*

choires, sans tuméfaction, annonce le délire; la phrénitis qui y succède est funeste (Coa. 269). 12. Dans la phrénitis, la bénignité au début, puis de fréquentes alternatives sont fâcheuses (Coa. 91); le ptyalisme aussi est fâcheux. 13. Dans la phrénitis, les selles blanches sont fâcheuses, comme chez Archécrate; vient-il aussi de la stupeur dans ces cas? Le frisson y est très-mauvais (Coa. 90). 14. Chez ceux des malades affectés de transport atrabilaire à qui des tremblements surviennent, la maladie est maligne (Coa. 87; Coa. 92). 15. Ceux qui, saisis d'un transport aigu, ont, en sus, de la fièvre, deviennent phrénitiques (Coa. 94). 16. Les phrénitiques boivent peu, s'affectent du bruit et ont des tremblements (Coa. 95). 17. Un vomissement plein d'angoisse, une voix stridente, des yeux brouillés, indiquent le délire maniaque, comme chez la femme d'Hermozgyus, qui, après un délire maniaque aigu, perdit la voix et mourut (Coa. 550). 18. Dans une fièvre ardente, des bourdonnements étant survenus avec des éblouissements, et une pesanteur se faisant sentir dans les narines, les malades sont pris d'un transport atrabilaire (Coa. 128; Coa. 190). 19. Les délires avec une voix stridente, les spasmes et le tremblement de la langue, et ces délires devenus tremblants annoncent le transport; l'endur-

things. — ¹⁰ φόρος FIJX. — Post τρομ. addunt γίνονται DFGHIJKQ'; γίνονται P'. — ¹¹ ἀσώδεια Lind. — φωνή κλ. FGHJK. — φ. λαγγώδης (sic) D. — ¹² ἐπισχυθῶν FGJ. — ἐπὶ χυθῶν K. — ὡς περ τοὺς διὰ κοιλίας ὁδοιπορητῶντας in marg. H. — Cela est emprunté au Comment de Galien. — ὄμμα ἐπίχουον ὅκ ἐστὶ τὸ δξύκίνητον, ἀλλὰ τὸ ἐναντίον, δυσκίνητον, εἰρημένον παρὰ τὸν χυθῶν καὶ ὀφθαλμῶν τῆν περὶ τῆν μήνιγγα φλεγμονὴν καὶ ξηρασίαν in marg. D. — Galien, dans son Gloss., explique ce mot par ἐπίπυκνον, χυθῶδη, et Iesychius a: ἐπίχουον, περισπωμένως, ἐπεσκοτισμένον, couvert de ténèbres. — ¹³ ἰσχυῶντα DHKP'α. — ἰσχυῶντα (sic) FGII. — ἡ om. Lind. — τοῦ DFGHIJK, Lind. — τοῦ om. vulg. — δξ. ἄφ. ἐκμ. Lind. — ²⁰ προγεν. DFGHIJKQ'. — μετὰ δ' DFJK (δὲ GI, Merc. in marg.). — ἀμβλυωτισμοῦ HIJK. — ἀμβλυωτισμοῦ Merc. in marg. — ῥένιας DK, Mack, Kühn. — ἰνας vulg. — βαρέως προελθόντος DFGHJK. — βαρέως Q'. — ²¹ διὰ ξηρότητα τῶν φωνητικῶν ὀργάνων in marg. H. — ²² καὶ αὐτὰι τρ. om., et ἐνόμεισι pro γενόμεναι DFGHIJK. — Le commentaire de Galien, attribué à τ. Prorrhétique le délire, la voix striduleuse, le tremblement de la langue, le spasme de la langue, et le tremblement de la voix. C'est sans

ναι, ἐξίστανται • σκληρυσμός ¹ τουτέοισιν ὀλέθριον. 20. Αἱ τρομώδεις γλωσσαι, σημεῖον οὐχ ² ἰδρυμένης γνώμης. 21. Ἐπὶ τοῖσι ³ χολώδεσι διαχωρήμασι τὸ ἀφρώδες ἐπάνθισμα, κακὸν, ἄλλως τε καὶ ⁴ ὄσφυν προηληγῶτι ⁵ καὶ παρενεχθέντι. 22. Τὰ ⁶ ἀραιὰ κατὰ πλευρὸν ἐν τουτέοισιν ⁷ ἀλγήματα παραφροσύνην σημαίνει. 23. Αἱ μετὰ λυγγὸς ἀφώνιαι, κάκιστον. 24. ⁸ Αἱ μετ' ⁹ ἐκλύσιος ἀφώνιαι, κάκιστον. 25. Ἐν ἀφωνίῃ πνεῦμα, οἷον τοῖσι πνιγομένοισι πρόχειρον, πονηρόν • ¹⁰ ἄρα γε καὶ παρακρουστικὸν τὸ τοιοῦτον ; 26. Αἱ ἐπ' ὀλίγον ¹¹ θρασέες παρακρούσεις, θηριώδεις. 27. Αἱ μετὰ ¹² καταβύξιος οὐκ ἀπυρέτι, ἐφιδρώοντι τὰ ἄνω, δυσφοραὶ φρενιτικαὶ, ὡς καὶ Ἀρισταγόρη, καὶ μέντοι καὶ ὀλέθρια. 28. Τὰ ἐν ¹³ φρενίτισι πυκνὰ μεταπίπτοντα, σπασμώδεα. 29. Τὰ οὐρούμενα, μὴ ὑπομησάντων, ὀλέθρια • ¹⁴ ἦρά γε τουτέοισιν οὐρέεται,

doute ce qui a conduit Cornarius à mettre dans sa traduction *voces*, Foes à l'adopter, et Hollerius à supprimer le premier *τρομώδεις* pour rapporter αὐται à φωνή et à γλώσσα. On pourrait penser à lire, au lieu de αὐται, αὐδαί. Néanmoins, j'ai laissé subsister le texte ; j'ai rapporté αὐται à παρακρούσεις, qui implique un délire où le malade parle, et retrouvé de cette façon, tellement quellement, le sens indiqué par Galien.

¹ Ταύτησιν DFGHI (J, ex emendatione) KP' Q' α. — ² ἰδρυμένησι γνώμῃσι Gal. — ³ Post χολώδεσι addit ἀκρήτοισι vulg. — ἀκρήτοισι om. DFGHIJK. — ἐπάνθισμα H. — ἀφρώδες ἐπάνθισμα τὸ ποικίλον ἀντὶ τοῦ καὶ ἀθηρὰ χρώματα τὰ ποικίλα καλεῖ, ἔνιοι δὲ τὰ πορφυρίζοντα καὶ οἷον θαιμα φροντα gl. D (Foes in notis, ἡγοῦνται pro ἡκ.). — Galien, dans son Commentaire explique ἐπάνθισμα par οἷον ἄθος ἄνωθεν ἐπικείμενον. — ⁴ ὄσφυν Gal., Lind., Mack. — ὄσφυν vulg. — ὄσφυν FGJ. — ὄσφυν DIK. — ⁵ καὶ om. DFGHIJK. — Galien, dans son commentaire, ne parle pas de délire; mais, chose singulière, on pourrait croire qu'il a entendu le verbe παραφέρεσθαι non dans le sens figuré de *délirer*, mais dans le sens propre de *transporter* : « Des selles de ce genre parcourant les intestins (παρενεχθέντος τοῖς ἐντέροις), il survient des douleurs non seulement dans les lombes, mais encore dans le reste du ventre. » Il est singulier aussi, que καὶ manque dans tous nos mss. — ⁶ Erotien et Galien expliquent l'un et l'autre ἀραιὰ par *douleurs se faisant sentir par intervalles*. — Galien, dans son Commentaire, ne parle pas de ἐν τουτ.; suivant lui, il s'agit d'une douleur inflammatoire de la plèvre, laquelle, étant continue de sa nature, et n'étant perçue par le malade que d'intervalle en intervalle, indique que l'intelligence est lésée. Il serait possible, en prenant en considération l'absence de καὶ dans nos mss. et la Coaque correspondante, de penser qu'on devrait lire : προηληγῶτι παρενεχθέντι ἀραιὰ ἐν τουτέοισιν ἀλγήματα. Τὰ ἀραιὰ κατὰ πλευρὸν ἀλγήματα κτλ. — ⁷ Post ἀλγ.

cissement dans ces cas est mortel (Coa. 98). 20. Les langues tremblantes annoncent que l'intelligence est dérangée (Coa. 227, in fine). 21. Dans les déjections bilienses, une écume colorée est de mauvais augure, surtout s'il y a eu des douleurs lombaires antécédentes et du délire (Coa. 595). 22. En ces cas, des douleurs de poitrine se faisant sentir par intervalles annoncent le délire (Coa. 595; Ép. vi, 6, 5, p. 327). 23. Les pertes de la parole avec hoquet sont très-fâcheuses. 24. Les pertes de la parole avec résolution sont très-fâcheuses (Coa. 240). 25. Dans la perte de la parole, une respiration élevée, comme celle des gens qui étouffent, est mauvaise; est-ce aussi un signe de délire? (Coa. 246). 26. Les délires hardis pendant un peu de temps, deviennent férins (Prorrh. 123; Coa. 84; Coa. 151; Coa. 241). 27. Les agitations avec un grand refroidissement, non sans fièvre, avec une petite sueur des parties supérieures, indiquent la phrénitis, comme chez Aristagoras; et elles sont funestes (Coa. 2; Coa. 69). 28. Les alternatives fréquentes dans la phrénitis indiquent les spasmes (Coa. 100). 29. Les

addunt *κάκιστον* DP'. — Post *παρ.* addit *γάρ* D. — ⁸ Prorrh. 24 om. a. — ⁹ *ἐκλύσεως* DX. — *κάκιστον*. *Ἐν ἀρρωσίῃ* om. V. — Galien ne parle pas de cette proposition dans son Commentaire. Ne figurait-elle pas dans ses exemplaires? — ¹⁰ *ἄρα* DFGHK. — *ἦρα* Lind. — *τοιούτου* Mack. — ¹¹ *θρασεῖται* vulg. — *θράσος* DFGIJKP. — Struve veut qu'on lise *θρασεῖς*: Edita Hippocratis exemplaria, dit-il, cum Galeni editionibus, Ald et Basil., *θρασεῖται* exhibent; sed tres codices apud Foesium *θράσος*; quod facile a *θρασεῖς* exstitit (Halbjahr. Nachricht von Ostern bis Michaelis 1816). Voyez là-dessus C. 84, 151 et 241, et aussi Ép. II, 1, 8, note 2. — Post *θηρ.* addit *εἰσίν* vulg. — *εἰσίν* om. DFGHIJP'. — Hic post *εἰσίν*, quod habent, addunt *καὶ μόνον ἐὰν ἐπ' ὀλίγου χρόνου γίνωνται* Gal., Mercurialis in marg.; at sine *εἰσίν*, habet *οὐ μόνον ἐὰν ἐπ' ὀλίγου χρόνου γίνωνται θρασεῖται παρακρούσεις θηριώδεις εἰσίν* V. — ¹² *καταψύξις* Lind., Mack. — *καταψύξεως* Gal. — *καταψύξεως* vulg. — *ἀπύρω* DFGHIK VX. — *ἐφιθρίοντι* (D, al. manu *ἐφιθρώοντι*) X. — Voyez pour ce mot p. 512, note 5. — *φρενιτικά* DFGHIJKX. — *καὶ* ante *ἄρ.* om. J. — *Ἀρισταγόρας* K. — *διέθρια* DFGHIJKX. — ¹³ *φρενιτικοῖσι* DFGHIJKXα. — ¹⁴ *ἄρά γε* vulg — *ἦρά γε* P', Lind. — *ἦρα* sine *γε* DFGHIJX. — *οὔρα* pro *ἦρά γε* K. — *οὔρεται* FGHIJK. — *ἐπήν* pro *εἰ τὴν* DFGHIJKX (F, *ἐπήν*). — *ὑποστᾶσι* (sic) DFIJKXQ'. — *ταράξις* DFGJQ'. — *ταράξις* IKXα.

οἷον εἰ τὴν ὑπόστασιν ἀναταράξειας; 30. Οἱ παλμώδεις ¹ δι' ὄλου, ἄρα γε ἄφωνοι τελευτῶσιν; 31. Τὰ ἐν ² φρενιτικοῖσι, μετὰ καταψύξις, πτυελίζοντα, μέλανα ἀνεμεῖται. 32. ³ Κώφωσις καὶ οὔρα ἐξέρυθρα, ἀκατάστατα, ἐναιωρούμενα, παρακρυστικά· τοῖσι τουτέοισιν ἰκτεροῦσθαι ⁴ κακόν· ⁵ κακὴ δὲ καὶ ἐπὶ ἰκτέρῳ μύρωσις· τουτούς ἄφώνους ⁶ μὲν, αἰσθανομένους δὲ συμβαίνει γίνεσθαι· οἶμαι δὲ, καὶ κοιλία καταρῥήγνυνται τουτέοισιν, οἷον ἐγένετο Ἐρμίππῳ, καὶ ἀπέθανεν. 33. Κώφωσις ἐν ὄξεσι καὶ ταρχαχῶσι παρακολουθούσα, κακόν. 34. Αἱ τρομώδεις, ⁷ ἀσαφές, ψηλαφώδεις παρακρούσιες, πάνυ φρενιτικαί, ὡς καὶ τῷ Διδυμάρχῳ ἐν Κῶ. 35. Αἱ ἐκ ῥίγους νωθρότητες, οὐ πάνυ παρ' ⁸ ἑωυτοῖσιν. 36. Οἱ περὶ ⁹ ὀμφαλὸν πόνοι παλμώδεις ἔχουσι μὲν τι καὶ γνώμης παράφορον, περὶ κρίσιν δὲ τουτέοισι ¹⁰ πνεῦμα ἄλλης ξὺν τόνῳ διέρχεται, καὶ οἱ κατὰ γαστροκημίην πόνοι ἐν ¹¹ τουτέοισι γνώμης παράφοροι. 37. ¹² Τὰ κατὰ μη-

¹ Galien dit qu'on ne sait si par δι' ὄλου l'auteur a entendu parler de palpitations générales dans tout le corps, ou de palpitations bornées à une partie quelconque. — ἄρα γε K. — ἄρα γε Lind. — ἄφωνοι DFGHIXQ' α, Lind., Mack. — ἀφώνως vulg. — ² Post ἐν addit τοῖς vulg. (τοῖσι Mack). — τοῖς om. DFGHIJK, Lind. — καταψύξις DFGHIJK, Lind. — καταψύξεως vulg. — μέλανα DFGI. — ἀνεμεῖται (sic) Ald. — ἐμεῖται DFGHIJK. — ³ κώφωσις K. — ἐξέρ. ἀκατ. DFGHIJK. — ἀκατ. ἐξέρ. vulg. — ἐναιωρήματα DFGHIJKQ'. — παρακρυστικόν DFGKQ', Lind., Mack. — ⁴ κάκιον (F, al. manu) Q. — ⁵ κακόν DFGHIJKQ', Lind. — Post καὶ addit ἡ vulg. — ἡ om. DFGHIJKQ', Lind. — κώφωσις pro μύρ. (D, al. manu μύρ.) GHIJKQ', Lind. — ⁶ μὲν om. DFGIJK. — δὴ pro δε DFJK. — συμβαίνει δὲ V. — τοῖσι pro οἶμαι DFGHIJKP', Lind. — τουτέοισιν om. DFHIK. — ἐγένετο om. DFGHIJK. — ⁷ ἀσαφές V, Ald., Gal. — ἀσαφές P'. — Ante ψηλ. addunt καὶ J, Mack. — διδυμάρχου DFGIJK. — θυμάρχου X. — ⁸ ἑωυτοῖσιν Gal., Opsop., Lind., Mack. — ἐωυτοῖσιν V. — αὐτέοισιν DFGHIJK. — ὡυτοῖσιν vulg. — ⁹ ὀμφαλὸν α. — μέντοι pro μὲν τι Da. — παράφορος pro παρ. DFGIJKα. — ¹⁰ πλέγμα συγχὸν γόνῳ εἰλελον διέρχεται supra lin. V. — ἄλλης συγχὸν (H, cum ε supra ε, et in marg. ἄλλης ἦτοι ἀθρόως) J. — ἄλλης συγχὸν (D, cum supra ε) FGIK. — ἄλλης Lind. — σὺν D. — πόνῳ DFGHIJKP'Q', Lind. — ἄλλης ξὺν πόνῳ συγχὸν α. — D'après Galien, il n'y avait ici que deux leçons, τόνῳ qu'il rend par fortes envies d'aller à la selle, et γόνῳ εἰλελον, mais ceux qui lisaient ainsi, mettaient πλέγμα au lieu de πνεῦμα. Cette dernière leçon signifiait: De la pituite semblable à du sperme sort avec abondance. La leçon πόνῳ donnée par plusieurs mss. et adoptée par Linden, ne paraît pas avoir existé dans les anciens exemplaires. — ¹¹ τουτέοισι DFGHIJK. — τούτοις vulg. — Pour expliquer cette proposition, les interprètes sous-entendaient καταπαυσάμενοι, ayant cessé, c'est-à-dire

malades qui, n'étant pas avertis d'uriner, lâchent leur urine [dans le lit], sont en grand danger; rendent-ils une urine semblable à celle dont on aurait troublé le dépôt? (Coa. 584.) 30. Ceux qui ont des palpitations générales, meurent-ils avec perte de la parole? (Coa. 340.) 31. Dans les affections phrénitiques, le ptyalisme, avec un grand refroidissement, annonce un vomissement noir (Coa. 101). 32. La surdité et des urines très-rouges, sans dépôt, avec énéorème, indiquent le délire; dans ce cas, il est mauvais qu'un ictere se manifeste; un état stupide succédant à l'ictère est mauvais aussi; il arrive que ces malades perdent la voix, mais gardent le sentiment; un flux de ventre survient aussi, je pense, chez ces malades; ce qui arriva à Hermippe, et il mourut (Coa. 194). 33. La surdité survenant subséquemment dans des maladies aiguës et pleines de trouble est fâcheuse (Coa. 186). 34. Les délires tremblants, obscurs, avec carphologie, indiquent grandement la phrénitis (Coa. 76), ainsi que chez Didymarque à Cos. 35. La stupeur succédant au frisson, le malade n'est pas complètement à lui (Coa. 14). 36. Les douleurs autour de l'ombilic, avec battement, ont quelque chose qui dérange l'intelligence; mais vers la crise il sort une grande quantité d'air avec ténésme; et les douleurs vers les mollets dérangeant, dans ces cas, l'intelligence (Coa. 30; Coa. 294). 37. Dans une fièvre, les

que, suivant eux, la disparition des douleurs dans les mollets annonçait le délire. Galien rejette l'addition proposée comme tout à fait arbitraire.

— ¹² ἢ ἐναιωρηθῆ τι τῷ οὔρῳ, τοῦ κατὰ τὸν μηρὸν ἀλγήματος ἀφανισθέντος, παρακρυστικόν, καὶ οἷα περὶ ἤχους τοιαῦτα vulg. — τὰ κατὰ μηρὸν (μηρῶν J) ἐν πυρετῷ ἀλγήματα ἔχει τι παρακρυστικόν, ἄλλως τε καὶ ἢν οὔρον ἐναιωρηθῆ (οὔρω ἐνούρηθῆ J) λείπον καὶ ὅλιστα περὶ νύσσειν ἔσχουσι τοιαῦτα ἅμα πυρετῷ κοιλίῃ (κοιλίαι K, κοιλίας P') τυραχιδίῃς (τυραχιδίαις K; τυραχίδαι GJQ') τρόπῳ (τρόπον K) χλιερύδαι (οἱ DP'Q') κομμητίδαις καθροῖ οὐ πάνυ περὶ αὐτοῖσι DFGHIJKP Q'. — Voyez aussi p. 510, note 6, l'annotation marginale de Mercuriali, qui n'est pas autre chose que la leçon de nos mss. Le ms. D a en outre, à la marge et comme explication de ἐναιωρηθῆ, les lignes suivantes qui sont tirées du Commentaire de Galien : ἐὰν ἐναιωρηθῆ τι τῷ οὔρῳ τοῦ κατὰ τὸν μηρὸν ἀλγήματος ἀφανισθέντος, ἀσφαλέστερον

ρὸν ἐν πυρετῇ ἀλγήματα ἔχει τι παρακρουστικόν, ἄλλως τε καὶ ἦν ἐναιωρηθῆ τι τῷ οὐρῳ, καὶ ὅσα ἄλλα κατ' αὐτὸ γίγνεται παρακρουστικὰ σημεῖα, καὶ οἷα περὶ ἤχους τοιαῦτα. 38. Ἐπὶ κοιλίᾳ ὑγρῆ, ¹ κοπούδει, κεφαλαλγικῶν, ² διψώδει, ἀγρύπνῳ, ἀσαφεῖ, ἀδυνατίῳ, οἷσι τὰ τοιαῦτα, ἐλπὶς ἐκστῆναι. 39. Οἱ ³ ἐφιδρωῶντες καὶ μάλιστα κεφαλῆν, ἐν ἀξέσει, ὑποδύσσοροι, κακόν, ἄλλως τε καὶ ἐπ' οὐροισι μέλασι, ⁴ καὶ τὸ θολερὸν ἐπὶ τουτέοισι πνεῦμα, κακόν. 40. Αἱ ⁵ παρὰ λόγον κενεαγγικὸν ἀδυναμίαι, μὴ εὐσσης κενεαγγείης, κακόν. 41. Κοιλίαι ⁶ ἀπολελαμμέναι, σμικρὰ δὲ μέλανα ⁷ σπυρα-

καὶ βεβριότερον ἀποφαινόμεθα περὶ τῆς ἐσομένης παρακρουστικῆς. — Pour discuter ce passage, nous avons le texte de vulg., le texte de nos mss. et le commentaire de Galien. Les deux premiers de ces éléments sont sous les yeux du lecteur; reste à examiner le troisième. Galien dit: « S'il se manifeste quelque énéorème dans l'urine, après la disparition. *comme le disent les interprètes*, de la douleur de la cuisse, nous prononcerons avec plus de sûreté qu'il doit survenir du délire. » Ce commentaire montre que la disparition de la douleur ne figurait pas dans la proposition, et que la leçon de nos mss. doit être préférée. Dans le courant de son commentaire, Galien dit qu'à la fin de la proposition est écrit καὶ οἷα περὶ ἤχους τοιαῦτα. Il faut donc conserver ce membre de phrase, qui est dans vulg. Quant à καὶ ὅσα περὶ κύστιν ἴσχυσι τοιαῦτα, qui est dans nos mss. et qui manque dans vulg., Galien nous en apprend la source: « Quelques-uns, dit-il, écrivent καὶ ὅσα περὶ κύστιν τοιαῦτα (au lieu de, ce semble, καὶ οἷα περὶ ἤχους τοιαῦτα); d'après eux, cette phrase signifie qu'il faut considérer comme un signe de délire non-seulement les énéorèmes des urines, mais encore les excrétiions urinaires qui ont un caractère de ce genre; comme si ces commentateurs ne pouvaient pas, sans cette addition, dire ce que l'auteur a exprimé de cette façon: ἄλλως τε καὶ ἦν οὐρον ἐναιωρηθῆ, καὶ ὅσα ἄλλα κατ' αὐτὸ γίγνεται παρακρουστικὰ σημεῖα. » Le membre de phrase καὶ ὅσα περὶ κύστιν τοιαῦτα, est donné par nos mss. avec une légère variante; mais il manque dans vulg. Le membre de phrase καὶ ὅσα ἄλλα κατ' αὐτὸ γίγνεται παρακρουστικὰ σημεῖα est donné par Galien, mais manque dans vulg. et nos mss. Tout cela pris en considération, je pense qu'on peut restituer ainsi la proposition: τὰ κατὰ μέρος ἐν πυρετῇ ἀλγήματα ἔχει τι παρακρουστικόν, ἄλλως τε καὶ ἦν ἐναιωρηθῆ τι τῷ οὐρῳ, καὶ ὅσα ἄλλα κατ' αὐτὸ γίγνεται παρακρουστικὰ σημεῖα, καὶ οἷα περὶ ἤχους τοιαῦτα. Reste dans nos mss. une partie qui n'est pas dans vulg., et sur laquelle le commentaire de Galien garde le silence. Nos mss. la donnent tous unanimement; elle se trouve aussi dans les Coaques (voy. C. 294), et là elle est suivie de la même proposition qui la suit dans le Prorrhétique. Mais dès-lors il faudrait supposer que dans Galien manquent et cette proposition et le commentaire qui y était relatif. Cela n'a empêché de la recevoir.

douleurs à la cuisse ont quelque chose qui cause le délire, surtout s'il y a quelque énéorème dans l'urine et les autres signes qui, dans l'urine, sont indices de délire; il en est de même des bourdonnements d'oreille (Coa. 30). 38. Ventre humide, lassitude, céphalalgie, soif, insomnie, langage inarticulé, adynamie, quand ces symptômes se présentent, il faut s'attendre que le malade aura le transport (Coa. 171; Coa. 632). 39. Dans les maladies aiguës, de petites sueurs, principalement à la tête, avec du malaise, sont fâcheuses, surtout avec des urines noires; et dans ces cas une respiration pleine de vapeur est mauvaise (Coa. 49). 40. Les faiblesses étrangères aux évacuations, aucune évacuation n'existant, sont fâcheuses (Coa. 54). 41. Le ventre resserré, ne ren-

¹ Κοπρώδει FGHIJQ', Lind., Mack. — Galien dit qu'il s'agit d'une sensation éprouvée par le malade; c'est donc κοπρώδει qu'il faut lire. — ² διεψώδει om. V. — ὑπαγρύπνω DHIV. — ὑπ' ἀγρύπνω FGK. — ὑπὸ ἀγρύπνω P'. — ³ ἐριδρῶντες FGJ. — ἐριδρῶντες vulg. — [καί] ὑποδύστροροι Lind., Mack. — ⁴ καί om. H. — τὸ om. D. — τὸ θ. πν. ἐπὶ τ. Ald., Frob., Merc. — τὸ θ. πν. ἐν τ. FGIJK. — τούτοις D. — Quelques commentateurs avaient dit que θολερὴν signifiait une expiration vaporeuse, c'est-à-dire que l'air de l'expiration était chargé de vapeur. D'autres le traduisaient par *fétide*, *δυσώδεις*, *enroué*, *βραγχιδῆεις*; d'autres disaient que cela signifiait une *respiration troublée*, *τεταραχμένον*. D'autres écrivaient *θολερὸν*, mot auquel, dit Galien, on ne peut attacher ici aucun sens si ce n'est celui de *respiration violente*. Galien ajoute qu'ici cela doit signifier une espèce de dyspnée. Dans le Glossaire de Galien, on trouve *θολερὸν*, *calidum ut a sole*, *nam ab eo, quod est θέρεσθαι, hoc est, calefieri, nomen factum est*; et *θολερὸν*, *spiritus magnus et impellens*. Mais, comme Opsopæus le fait remarquer, il est impossible que personne ait tiré *θολερὸν* de *θέρεσθαι*. En conséquence il corrige ainsi le Glossaire: *θολερὸν ἢ θολερὸν πνεῦμα μέγα καὶ δεδιωγμένον. Θέρετρον, θερμὸν ὡς ἀπὸ ἡλίου, παρὰ τὸ θέρεσθαι γέγονε τοῦνομα, τόπος ἐνδικατριβειν κτλ.* De cette façon *θολερὸν* ou *θολερὸν πνεῦμα* signifie, d'après le Gl. une respiration grande et précipitée. — ⁵ κενεαγγικῶ FGIJ, Ald. — κενεαγγικαί Steph. in Thes., Lind., Mack. — ἀδυναμίας G. — οὐκ pro μή DFGHIJKV, Ald., Frob., Gal., Mack. — κενεαγγίης V. — ⁶ ἀπολελιμμ. cum α supra ι D. — ἀπολελυμένοι K. — ⁷ σφυραθῶδη FK. — περιφερῆ (D, supra lin) P'. — σφυραμῶδη J. — ἤτοι τὰ τῶν αἰγῶν διαχωρόματα in marg. H. — κατ' DFGHIJKQ' α. — πρὸς vulg. — διὰ κίυστῆρος ἢ βάλανου gl. DP'. — μυκτῆρ τε ἐπὶ H. — μ. τ' ἐπὶ Mack. — μ. τε σύν DFGIJKP'. — σύν pro ἐπὶ Q' α. — μυκτῆρ ἐπὶ vulg. — τουτέων V. — ἐπιρρηγνύμενος DFGHIJK. — ἐπιρρηγν. P'Q'. — ρηγνύμενος vulg. — Post κακὸν addit ἤρά γε τουτέοισι τρομῶδεα γίνεται, sed deletum K.

θώδεα κατ' ἀνάγκην γαλιῶσαι, μυκτῆρ τε ἐπὶ τουτέοισιν ἐπιβῆρηγνύμενος, κακόν. 42. Οἷσιν ¹ ὀσφύος ἄλγημα ἐπὶ πουλὺ μετὰ καύματος ἀσώδεος, ἐπιδρῶντες οὔτοι, κακόν· ἤρά γε τουτέοισι τρομώδεα γίνεταί; καὶ ² ἡ φωνὴ δὲ, ὡς ἐν ³ ῥίγει; 43. ⁴ Ἀκρεα ἐπ' ἀμφοτέρα ταχὺ μεταπίπτοντα, κακόν, καὶ δὶψα δὲ ἡ τοιαύτη, πονηρόν. 44. Ἐκ κοσμίου ⁵ θρασεῖα ἀπόκρισις, κακόν. 45. Φωνὴ ⁶ ὀξείη, ὑπογόνδρια τουτέοισιν εἴσω εἰρύεται. 46. ⁷ Ὀμμα ἀμαυρούμενον, φλαῦρον, καὶ τὸ πεπηγὸς καὶ ἀγλυῶδες, κακόν. 47. ⁸ Ὄξυφωνή κλαγγώδης, πονηρόν. 48. Ὀδόντων πρίσις, δλέθριον, οἷσι μὴ σύνηθες ⁹ καὶ ὑγιαίνουσιν· πνιγμὸς ἐν τουτέοισι, πάνυ κακόν. 49. Προσώπου ¹⁰ εὔχροια, καὶ τὸ λίην σκυθρωπὸν, πονηρόν. 50. Τὰ τελευτῶντα ¹¹ διαχωρήματα εἰς ἀφρώδεα, ἄκρητα, παροξυντικά. 51. Αἰ ἐκ καταψύξις ἐν ὀξέσιν οὔρων ¹² ἀπολήψις, κάκιστα.

¹ Ὀσφύος F. — πουλὺ H, Lind., Mack. — πολὺ vulg. — ἀσώδεος (sic), mut. in ἀσώδεος D. — ἐπιδρῶντες FGJ, Frob., Merc. — ἐπιδρῶντες vulg. — ἤρουν ἐλίγον εἰρύεται καθ' ἕλον τοῦ σώματος gl. DP'. — ἤρα DFGHIJKP', Lind. — ἄκρεα vulg. — γίνεταί FGHJK. — ² ἡ (D, cum ὦ supra lin.) FGHJK. — ἡ om. vulg. — φωίδες pro φ. (adseribit L) (habet Lind., sine δὲ ὡς). — Fausse correction suggérée par Opsopæus; car Galien dit: « Les mots comme dans le frisson, indiquent que la voix est tremblante.» Au reste, φωίδες est emprunté à la Coaque 312, où ce mot ne doit pas rester. — ³ Post ῥ. addit ἀυτοπτικὴ vulg. — αὐτ. om. FG (H, restit. in marg.) IJ (V, restit. al. manu), Lind. (velut adulterinum subsignant LP'). — Emilius Portus (dans Mack) lit ἀυτοπτικαὶ avec φωίδες. Nous avons vu que φωίδες ne peut être reçu. Quant à ἀυτοπτικὴ qui se trouve dans plusieurs mss. et dans vulg., il provient des mss. de Galien qui renferment le Prorrhétique avec le commentaire, et où ἀυτοπτικὴ est rattaché à ῥίγει, et par conséquent au texte hippocratique, tandis qu'il appartient au commentaire, où il faut lire: ἀυτοπτικὴ πάλιν ἡ συνδρομὴ τῶν εἰρημένων συμπτωμάτων ἐστίν, οὐ λογικὴ. Correction à faire dans les éditions de Galien. — ⁴ ἄκρεα H. — δ' ἐπ' FGJKα. — Galien dit que quelques-uns unissaient cette proposition à la précédente, et pour cette raison mettaient la particule δέ. — θερμασίην ἢ καὶ ψύξιν gl. D. — θερμασίαν δηλοῖ καὶ ψύξιν τὴν ἐπὶ τὰναντία πίπτουσιν ἐν τάχει παραπλησίως τοῖς ἐναντίοις gl. P'. — θερμὰ δηλονότι καὶ ψυχρὰ gl. X. — δὲ ἡ FGHJK. — δὲ ἡ om. vulg. — καὶ δὶψα δὲ ἡ τ. π. om. V. — ⁵ θρασεῖα F. — ⁶ ὀξείη DFGHIJK, Frob., Merc. — ὀξεῖα vulg. — Post ὀξ. addunt οἷσιν FGHJK. — εἰρύεται in marg. H. — εἰλύεται gl. F. — — οἷσιν de certains mss. est un essai de correction, mais alors il faudrait supprimer τουτέοισιν. Galien se plaint de l'étrangeté de cette phrase: il n'y a donc rien à y changer. — ⁷ ὀμμα ἀμαυρούμενα FGHJKQ'. — φάυλον

dant que par force des excréments petits, noirs, semblables à ceux des chèvres, et une épistaxis faisant éruption au milieu de ces symptômes, sont de mauvais signes (Coa. 591). 42. Ceux qui, pendant longtemps, éprouvent une douleur lombaire avec une chaleur importune, venant à avoir de petites sueurs, sont en danger. Dans ce cas survient-il des tremblements? et la voix n'est-elle pas comme dans le frisson? (Coa. 39; Coa. 312.) 43. Des alternatives rapides de chaleur et de froid dans les extrémités sont fâcheuses, ainsi que des alternatives dans la soif (Coa. 50). 44. Une réponse brusque, d'un homme modéré, indique du danger (Coa. 51). 45. Voix aiguë; dans ce cas les hypocondres sont tirés en dedans (Coa. 51). 46. L'obscurissement de la vue est un mauvais signe, ainsi que les yeux fixes et ternes (Coa. 221). 47. Une voix aiguë et striduleuse est mauvaise (Coa. 252). 48. Le grincement des dents chez ceux qui, en santé, n'en ont pas l'habitude, est funeste (Coa. 230); la suffocation est tout à fait fâcheuse en ce cas. 49. La bonne coloration du visage et un air farouche sont de mauvais augure (Coa. 210). 50. Les déjections, se terminant par des matières spumeuses, intempérées, annoncent un redoublement (Prorrh. 111; Coa. 602). 51. Les suppressions d'urine, après un grand refroidissement, dans les maladies aiguës, sont très-mauvaises (Coa. 5).

FGJKQ'. - τὸ πεπηγὸς γίνεται διὰ τὴν ἀκίνησιν τῶν κινούντων μῶν τοὺς ὀφθαλμούς gl. D. - καὶ om. FGHJKQ'. - καὶ était omis dans certains exemplaires, et Galien rapporte que, suivant ceux qui omettaient cette particule, la phrase signifiait qu'un certain brouillard était fixé sur les yeux, ἀχλὺν τινα παραπεπηγέναι. — * ὀδόντων πρίσιες (τρίσιες FI; τρύσιες GK; τρίσιες J) ὀλέθριον, δξυφωνή κλαυθμώδης κακὸν οἷς pro δξυφωνή οἷσι FGH H, in marg. κλαυθμώδης) IJK. - κλαυθμώδης I.Q' α. Lind., Mack. - Les exemplaires variaient dans l'antiquité, et on y trouvait les deux leçons, κλαυθμώδης et κλαυθμώδης. - κακὸν pro π. LQ'. — * Ante καὶ addunt οἷσι δὲ σύνθετες DXP'. - πνευμαὶ DFGHIKQ'. - τούτοις FGHJK, Lind., Mack. - τούτοις vulg. - κακὸν πάνυ FGHJK — ⁴⁰ ἄχροια K. — ⁴¹ ἐπιχωρ. FGHJK, Lind. - ὑποχωρ. vulg. - ἐς Lind. — ⁴² τῶν οὐρῶν ἐπίσχεσιν in marg. H. - ἐπίσχεσις XP'.

52. Τὰ δλιέθρια ἀσήμως ῥαστωνήσαντα θάνατον σημαίνει. 53. ¹ Ἐν ὀξέσι χολώδεσιν ² ἐκλευκα, ἀφρώδεα, ³ περίγολα διαχωρήματα, κακόν. ⁴ κακόν δὲ καὶ οὔρα τὰ τοιαῦτα ἄρα τουτέοισιν ἤπαρ ἐπώδυνον; 54. Αἱ ἐν πυρετοῖσιν ἀφωνίαι σπασμώδεα τρόπον ⁵ ἐξίστανται σιγῇ, δλιέθριον. 55. Αἱ ἐκ πόνου ἀφωνίαι, δυσθάνατοι. 56. Οἱ ἐξ ὑποχονδρίων ⁶ ἀλγήματος πυρετοὶ, κακοήθεις. 57. Δίψα ⁷ παράλογως λυθεῖσα ἐν ὀξέσι, κακόν. 58. Ἰδρῶς ⁸ πολὺς, ἅμα πυρετοῖσιν ὀξέσι γιγνόμενος, φλαῦρος. 59. Καὶ οὔρα ⁹ δὲ πέποννα, ¹⁰ πονηρόν· καὶ τὰ ἐρυθρὰ ἐκ ¹¹ τουτέων ἐπανθίσματα, κατεχόμενα, καὶ τὰ

¹ Ante ἐν addit τὰ vulg. — τὰ om. FGJK. — ὀξ. καὶ χολ. FGHIJKα. — χολώδεα DP'. — χολώδεα ἔστιν V. — ² λελευκασμένα πάνυ gl. F. — ³ καὶ περίγ. FGHIJKα. — Galien pense qu'il y a ici quelque faute de copiste, et qu'il faut effacer περίγολα ou ἐκλευκα. En effet, dit il, des déjections alvines ne peuvent pas être à la fois blanches et bilieuses; et si l'on admet que ce sont les parties solides qui sont blanches, et les parties liquides qui sont bilieuses tout autour, cette explication ne peut pas s'appliquer à l'urine, où il n'y a pas de partie solide. — ⁴ κακόν δὲ om., cum κακόν post τοιαῦτα FGHIJKα. — τὰ FGHIJKα. — τὰ om. vulg. — ἤρα Lind. — ἄρά γε HIJα. — ἄρα γε FGK. — τούτοισιν D. — ⁵ ἐξίσταντες FGIIQ'α. — ἐξίστάσαι K. — ἐιστάσαι Lind. — σιγῇ om. DFGHIQ'α, Lind. — σιγῇ δὲ δλιέθρια V. — Galien dit que ce Prorrhétique est ainsi écrit dans tous les exemplaires, que tous les commentateurs l'ont lu de même, et qu'il ne faut donc pas écouter les commentateurs modernes qui veulent supprimer σιγῇ δλιέθριον. Voici le sens qu'il donne à ce Prorrhétique : « Les pertes de la parole dans une fièvre, lesquelles viennent d'une manière spasmodique, aboutissent à un transport silencieux; cela est funeste. » Mais dans le reste du commentaire il y a des choses que je ne comprends ni dans le grec, ni dans les traductions latines, sur σιγῇ, qui pourrait se rapporter aussi bien à δλιέθριον qu'à ἐξίστανται. Peut-être vaudrait-il mieux lire ἐξίστάσαι; mais, s'il n'y avait pas eu ἐξίστανται, des commentateurs auraient-ils songé à supprimer σιγῇ δλιέθριον? Au reste, la Coaque 243 exprime la même idée que ce Prorrhétique, et elle est mieux rédigée. — ⁶ ἀλγήματος FGHIJKα, Lind. — ἀλγημάτων vulg. — κακοήθεις DFGHIJK. — ⁷ παράλογος FGJK. — ⁸ πολὺς Lind., Mack. — πυρετοῖς D. — ἐγγενόμενος ἅμα πυρετῶ (πυρετοῖς H) ἐν ὀξέσι φάυλον DGHIIKQ'α. — φάυλον Lind. — ⁹ δὲ πέποννα FGHIJK (Q' et exponit πεπεμμένα κερχωνευμένα) α. — ταχὺ καὶ ἐπ' ὀλίγον πέποννα L. — δὲ πέποννα [παράλογως] Lind. — δ' (δ' om. V.; δὲ D) ἐπίποννα vulg. — Les anciens exemplaires portaient πέποννα, et Zeuxis l'empirique (v. t. I, p. 89) avait interprété ce mot par πυώδη καὶ πάχος ἔχοντα μοχθηρόν, urines purulentes, et chargées d'une manière fâcheuse. Rufus d'Éphèse avait vivement gourmandé (v. t. I, p. 104) Zeuxis pour cette interprétation, et, quoique fidèle, dit Galien, à conserver

52. Les symptômes funestes, qui s'amendent sans aucun signe, annoncent la mort. 53. Dans les maladies aiguës, bilieuses, des déjections très-blanches, pleines de bile, sont mauvaises (Coa. 590); mauvaises aussi des urines semblables; dans ces cas le foie devient-il douloureux? (Coa. 594). 54. Dans les fièvres, les pertes de la parole, d'un caractère spasmodique, aboutissent à un transport silencieux; cela est funeste (Coa. 65; Coa. 243.) 55. Les pertes de la parole, suite de la souffrance, annoncent une mort pénible (Coa. 243). 56. Les fièvres qui suivent une douleur des hypochondres, sont malignes (Coa. 31). 57. La soif éteinte, sans raison, dans les maladies aiguës, est mauvaise (Coa. 58). 58. Une sueur abondante, survenant en même temps que des fièvres aiguës, n'est pas bonne (Coa. 563). 59. Et, d'autre part, des urines cuites sont mauvaises; et à la suite, l'urine étant retenue, les efflorescences rouges et les efflorescences érugineuses sont mauvaises (Coa. 568), ainsi que l'apparition d'un peu

les anciennes leçons, il avait substitué ἐπίπουα à πέπουα. Galien, tout en disant qu'on pourrait alléguer quelques raisons, mais de peu de valeur, en faveur de πέπουα, approuve la correction de Rufus. Cependant la Coaque 568 a πέπουα, mais d'une manière qui rend ce mot plus facile à comprendre. Au reste, la conjecture de Rufus, a, comme on voit, sur l'autorité de Galien, passé dans quelques mss. — On peut entendre πέπουα, en le rapportant au Prorrhétique précédent; ce que paraît indiquer la conjonction δέ. — ¹⁰ ποικιλία DFP'. — που. manquait, dit Galien, dans certains exemplaires, ce qui ne changeait rien au sens, attendu qu'il se trouve un peu plus loin. — ⁴⁴ τούτων D, Gal., Mack. — ἀπανθίσματα J. — ἰώδεις κατεχ. sine καὶ τὰ FGHJKQ' α. — καὶ τὰ om. DP'. — ποικιλία om. FGHJKQ'. — Galien dit que le mot κατεχόμενα, urines retenues, n'est pas en contradiction avec le dire relatif à la couleur, et qu'il peut s'appliquer aux urines ou rendues seulement goutte à goutte ou évacuées par le médecin. Il faut comparer ce membre de phrase à celui de la Coaque correspondante, où une très-petite altération donne un sens tout différent. Nos mss. se rapprochent bien plus que vulg., du texte de la Coaque; et j'avoue que l'explication de κατεχόμενα donnée par Galien, me paraît très-forcée. Cette observation a aussi été faite par Opsopæus, qui propose d'entendre κατεχόμενα dans le sens de renfermant, ou de lire καταχόμενα, urines rendues. Néanmoins j'ai suivi Galien, mais en signalant la difficulté.

ἰώδεα, πονηρά· καὶ τὸ μικρὰ ἐπιφαίνεσθαι, ¹ οἷον στάξιας.
 60. Καὶ ἔμετοι μετὰ ² ποικιλίης κακόν, ἄλλως τε καὶ ³ ἐγγύς ἀλλή-
 λων ἰόντων. 61. ⁴ Ὅκοσα ἐν κρισίμοισιν ἀλυσμῶ ἀνιδρωτὶ περι-
 ψύχεται, κακόν· καὶ τὰ ⁵ ἐπιῤῥιγώσαντα ἐκ τούτων, κακά.
 62. ⁶ Ἐμέσματα ἄκρητα, ἀσώδεα, πονηρά. 63. Τὸ καρῶδες
⁷ ἄρα γε πανταχοῦ κακόν; 64. ⁸ Μετὰ ρίγεις ἄγνοια, κακόν·
 κακόν δὲ καὶ λήθη. 65. Αἱ ἐκ ρίγεις καταψύξεις, μὴ ἀναθερμαι-
 νόμεναι, ⁹ κακαί. 66. ¹⁰ Οἱ ἐκ καταψύξιος ἰδρώδες, ἀναθερμαι-
 νόμενοι, ¹¹ κακόν· ἐπὶ τούτοισιν ἐν πλευρῶ καῦμα ὀδυνῶδες, καὶ τὸ
 ἐπιῤῥιγῶσαι, κακόν. 67. Τὰ ¹² καυματώδεα ρίγεια ὑπό τι ὀλέθρια,
 καὶ τὸ φλογῶδες ἐν προσώπῳ ¹³ μεθ' ἰδρωτός ἐν τούτοις κακόν, ἐπὶ
¹⁴ τούτοις ἢ ψύξιος τῶν ὀπισθεν σπασμὸν ἐπικαλέεται. 68. Οἱ ¹⁵ ἐφι-
 ῥῶντες, ἄγρυπνοι, ἀναθερμαινόμενοι, κακόν. 69. Ἐξ ¹⁶ ὀσφύος
 ἀναδρομή, ὀφθαλμῶν ἰλλωσις, κακόν. 70. Ὀδύνη ἐς ¹⁷ στῆθος
 ἰδρυνθεῖσα σὺν νωθρότητι, κακόν· ἐπιπυρετήναντες οὔτοι, καυστι-

¹ Καὶ οἷον DV. — οἷον om. FGIJK, Lind. — στάξιας FGIJKQ', Lind. —
 στάξιας, dans les cinq mss. FGIJK et Lind., est rapporté à la propo-
 sition suivante. — ² ποικιλίης DFGHJKP'Q', Lind., Mack. — Plusieurs com-
 mentateurs. dit Galien, ne faisaient qu'une seule proposition depuis
 ἰδρῶς jusqu'à ἰόντων, ce qui, ajoute-t-il, est plausible, l'auteur retraçant
 souvent de pareilles accumulations de symptômes. — ³ τούτεστιν οὐ μετὰ
 πολὺν χρόνον gl. DP'. — ἰόντα FGIKQ', Lind. — ἀλλ. ἐγγύς ἰόντα J. — Post
 ἰόντων addunt ἰδρῶς πολὺς ἄμα πυρετῶ ἐν ὀξείῃ γιγνόμενος φλαῦρον DP'. —
⁴ ὅσα HJK. — κρισίμῳ DP'Q', Lind. — ἀλυσμοῖς FGHJKQ' α (Lind. σὺν ἀλ.). —
 ἀνιδρωτὶ V — ἀνιδρωτὶ vulg. — ἐν ἰδρωτὶ FGHJKQ', Lind. — καὶ ἰδρωτὶ pro
 ἀνιδρωτὶ D. — Le commentaire de Galien ne laisse aucun doute: il faut lire
 ἀνιδρωτὶ. — ⁵ ἐπιριγ. K. — Ante ἐκ addit δὲ D. — τούτου D, Ald. — ⁶ Ante
 ἐμ. addit τὰ Gal. in cit. Comm. 2, in Ep. II, text. 3. — ἀκριτα, ἀσώδεα
 D. — ⁷ ἄρα Lind. — ἄρα FHIJK. — πανταχῇ in marg. H. — ⁸ Galien nous
 apprend que les exemplaires variaient entre μετὰ ρίγεις et μετὰ ῥίγεις,
 après le frisson. — ἄγνοια Ald. — ⁹ κακόν D. — ¹⁰ αἱ J. — καταψύξιος Mack.
 — ἰδρωτές H, Lind. — Ante ἀναθ. addunt μὴ DFGHIJKα, Lind., Mack. —
 Malgré l'accord de nos mss., la négation ne doit pas être admise, elle
 est implicitement rejetée par le commentaire de Galien, qui entend
 qu'il est ici question d'un retour de la fièvre. — ¹¹ κακοὶ FGHK. — του-
 τέοισιν DFGHIJKα, Lind. — τούτοις vulg. — πλευρῶ FGHJK, Lind. — πλευ-
 ροῖσι D. — πλευροῖς vulg. — Post καῦμα addunt καὶ τι FGIJKα. — ¹² καματ.
 DFGHIJK. — Galien nous apprend que les exemplaires variaient entre
 καυμ. et κουμ. — ὑπολέθρια pro ὑπό τι ὀλ. Lind. — φλεγμονῶδες α. — ¹³ μετ'

d'urine, comme des gouttes (Coa. 588). 60. Et des vomissements de matières variées sont fâcheux, surtout s'ils se succèdent à peu d'intervalle (Coa. 545, in medio). 61. Dans les cas où, les jours critiques, il y a grand refroidissement avec agitation, sans sueur, cela est fâcheux; et les frissons qui y succèdent sont fâcheux (Coa. 38). 62. Les vomissements intempérés, avec anxiété, sont mauvais. 63. Le sommeil carotique est-il partout mauvais? (Coa. 174.) 64. Avec le frisson il est mauvais de ne pas reconnaître; mauvais aussi d'oublier (Coa. 6). 65. A la suite du frisson, les grands refroidissements, sans retour de chaleur, sont mauvais. 66. Après un grand refroidissement, avoir de la sueur, un retour de chaleur [fébrile], est mauvais (Coa. 52); dans ces cas une ardeur douloureuse dans le côté, et un frisson qui survient, sont fâcheux. 67. Les frissons, avec un sentiment de chaleur brûlante, ne sont pas sans danger; et le visage enflammé, avec sueur, est mauvais dans ces cas; dans ces cas, le refroidissement des parties postérieures provoque le spasme (Coa. 7). 68. Petites sueurs, insomnie et retour de la chaleur [fébrile], symptômes fâcheux (Coa. 41). 69. Douleur quittant les lombes pour se porter en haut, yeux tournés, symptômes fâcheux (Coa. 307). 70. Une douleur, fixée dans la poitrine, avec stupeur, est fâcheuse; ces malades, étant pris de fièvre, devenant rapidement brûlants, succom-

Ald., Frob., Merc. — ἰδρώτι FGHIJK. — ἐν τούτοις om. FGHIK. — ¹⁴ τούτοις Lind. — ἢ om. FGHIJK. — ἐπικαλεῖται FGHIJK. — ¹⁵ ἐπιιδρώοντες K. — ἐπ' ἰδρώσιν V. — ἐπ' ἰδρώτι DHP'. — ¹⁶ ὀφθαλμοῦ F. — ὀφθαλμοῦ Frob., Merc. — ἀναδρομή DFGLJK. — ἀναδρομῆς vulg. — ὀφθαλμῶν FGHIJK. — ὀφθαλμοῦ vulg. — εἴλωσις V. — ¹⁷ Post ἐς addunt το FGHIJK. — Galien entend καθρότης dans le sens de καταφορά, accablement accompagné de somnolence; il nous apprend que d'autres le rendaient par δυσκινησία τοῦ σώματος, difficulté de mouvoir le corps. Il laisse le choix entre les deux acceptions. — ἐπιπυρετήσαντες (D, al. manu, erat prius ἐπὶ πυρετήσαντι) HJ. — ἐπιπυρεττήσαντες vulg. — Galien fait rapporter ὀξείως a καυστικοί, καυστικῶς ὀξείως γινόμενους, si tant est, ajoute-t-il, que καυστικοί ait le même sens que καυσθεῖς, ardent. — ὀξείως D. — θνήσκουσιν FGHIJK.

κοὶ ὀξέως, ἀποθνήσκουσιν. 71. Οἱ ¹ἐπανεμεῦντες μέλανα, ἀπόσι-
τοι, παράφοροι, καθ' ἥβην μικρὰ ²ὀδυνώδεις, ³ῥμμα θρασὺ, κε-
κλεισμένον, ⁴τούτους μὴ φαρμακεύειν, ὀλέθριον γάρ· ⁵μηδὲ τοὺς
ἐποιδέοντας, σκοτώδεις, ἐν τῇ πλανᾷσθαι ⁶ἐκλείποντας, ἀποσίτους,
ἀγρούους· μηδὲ τοὺς ἐν πυρετῷ ⁷κωματώδει κατακεκλασμένους, ὀλέ-
θριον γάρ. 72. Καρδίας πόνος ἅμα ⁸ὑπογονδρίῳ ξυντόνῳ καὶ κε-
φαλαλγίῃ, κακότηεις, ⁹καὶ τι ἀσθματώδεις· ἄρα γε ἐξαίφνης οὔτοι
τελευτῶσιν, ὡς ¹⁰καὶ Λύσις ἐν Ὀδησσῶ· ¹¹τουτέῳ καὶ οὔρα ἐζυμω-
μένα ἐγένετο βιαίως, καὶ ἔρευθος. 73. Τραχήλου πόνος, κακὸν
μὲν ἐν παντὶ πυρετῷ, κάκιστον δὲ ¹²καὶ οἷσιν ἐκμανῆναι ἐλπεί.
74. ¹³Κωματώδεις, κοπιώδεις, ἀγλυτώδεις, ἀγρουπνοι, ἐφιδρωῖντες
πυρετοὶ, κακότηεις. 75. ¹⁴Αἱ ἐκ νώτου φρεῖκαι πυκναὶ, ὀξέως

¹ Ἐπανεμεῦντες FGHIJK. — ἐπανεμέοντες vulg. — μέλασι V. — ² ὀδυνώδεις D. — κινδυνώδεις pro ὀδ. FGHIJKα. — Passage obscur, sur lequel les commentateurs, dit Galien, s'étaient partagés. Les uns séparaient καθ' ἥβην de ὀδυνώδεις, et disaient que ἥβην signifiait l'âge de la jeunesse, les autres attribuaient à ἥβην le sens de *région pubienne*, et disaient que l'auteur entendait parler d'une douleur forte sans doute mais peu sentie par le malade; ce qui indiquait la lésion de l'intelligence. — ³ Ante ῥμμα addunt οἷσιν FGHIJKα. — Ante κεκλ. addunt ἡ FGHIJKα, Mack. — κεκλιμένον FGHIJK. — κεκλιμένον ἔχοντας in Epist. Hipp. ad Democ. De helleborismo. — Galien explique que un regard hardi et un œil fermé sont deux symptômes qui ne peuvent qu'être alternatifs; il n'aurait pas dit cela si le texte eût porté ἡ. — ⁴ τουτέοισι FGHIJK. — Le texte que Galien avait sous les yeux portait sans doute ὀλέθριοι; car il dit: « Que tous ces malades soient dans un état extrêmement grave (ὀλέθριως ἔχειν), c'est ce que l'auteur a exprimé à la fin de la phrase, et ce qui est véritable. » — ⁵ μηδὲ om. (D, restit. al. manu) V. — ὑποιδέοντας FGHIJKα. — ἐποιδέοντας D. — οἰδαλέους gl. X. — ⁶ ἐκλείποντας GHIJKα. — ἐκλιπόντας F. — Galien dit que l'auteur semble craindre les expressions propres, et que, s'il a voulu dire *ceux qui sont pris de défaillance au moindre mouvement*, il aurait pu employer ces termes, qui n'ont aucune ambiguïté. — ⁷ κωματώδει H. — κωματώδεις FGHIK. — κωματώδεις DV. — κωματώδεις P', Lind. — εἰ κωματώδεις vulg. — εἰ κωματώδεις Mack. — Galien dit qu'on trouvait les deux orthographes ω et αυ. — κατακεκλιμένους (D, gl. ἐκλύτους) H. — κατακεκλιμένους Lind. — κεκλασμένους J. — Galien dit que l'auteur, sans doute, par amour de l'obscurité, a employé ce mot, pouvant employer ἐκλύτους. — ὀλέθριοι V, Gal. — ⁸ ξυντόνῳ DH. — συντόνῳ vulg. — ξύντομος FGHIJK. — ὑπογονδρίου συντάσει V. — κεφαλαλγία D. — ⁹ καίτοι καὶ pro καὶ τι V. — τοι pro τι Lind. — τι om. Mack. — Post ἀσθμ. addunt ἐπίστας FGHIJKα. — ἦρα Lind. — ἄρα FGHK, Frob., Gal. — οὔτοι ἐξ. FGJK. — οὔτοι τελ. ἐξ. H.

bent (Coa. 308). 71. Ceux qui ont des vomissements noirs, du dégoût pour les aliments, du délire, une petite douleur au pubis, le regard hardi, l'occlusion des yeux, ne pas les purger; car cet état est funeste; non plus que ceux qui sont gonflés, et ont des vertiges ténébreux, des défaillances quand ils se meuvent, du dégoût, de la décoloration; non plus que ceux qui, dans une fièvre comateuse, sont en état de résolution; car cela est très-funeste. 72. De la douleur au cardia avec tension de l'hypochondre et céphalalgie, a de la malignité et quelque chose d'asthmatique; ces personnes ne meurent-elles pas subitement, comme Lysis à Odessus? Chez lui, les urines présentèrent une fermentation intense, et il y eut de la rougeur. 73. La douleur du col est fâcheuse dans toute fièvre, mais le plus fâcheuse chez ceux qu'on s'attend à voir saisis d'un délire maniaque (Coa. 266). 74. Les fièvres avec coma, lassitude, nuages devant les yeux, insomnie, petites sueurs, sont d'un mauvais caractère (Coa. 35). 75. Les

— ⁴⁰ καὶ λῆσις (λῆσις HIJ) ἐν ὀδύσσῳ FGHIJK (ἰ α, ὀδύσσῳ). — καὶ Δυσίαις ἐν Ὀδησσῷ Lind. ex Calvo. — ἐν Δυσώδει pro κ. Α. ἐν Ὀ. vulg. — ⁴¹ τοῦτέω FGHIK. — τοῦτου DP'. — τοῦτω vulg. — καὶ om. FGHIJKα. — τὰ pro καὶ DP'Q'. — καὶ ἐξέρυθρα ἐγέν. βιαίως DH. — ἐγέν. βιαίως ἐξέρυθρα vulg. — κατέρυθρα ἐγέν. βιαίως sine καὶ FGHIJKα. — Notre texte est probablement altéré, toujours est-il qu'il diffère de celui que Galien avait sous les yeux. Dans celui de Galien, βιαίως présentait une amphibologie, et pouvait se rapporter à ἐξυμωμένα, et signifier *fortement*, ou être rattaché à οὐρούμενα sous-entendu et signifier que l'urine était rendue *avec effort et douleur*. De plus, comme le remarque Eustachius dans sa note sur ἐξέρυθρον (Érot., p. 142), Galien a entendu ἐξέρυθρα comme indiquant la rougeur du visage; son texte était donc οὐρα ἐξυμωμένα ἐγένετο βιαίως, καὶ ἐρυθρῶς. Les mss. étant en discordance, j'ai préféré suivre les indications fournies par le Comm. de Galien. — ⁴² καὶ οἶσιν DFGHIJKKα. — οἶς sine καὶ vulg. (οἶσιν Merc., Mack.) — ⁴³ κοπ. κομ. ἄγρ. ἀγλ. FGHIJ. — ἐπιώδες sic ἀγλ. ἄγρ. κομ. D. — ἀγλιώδες Ald., Merc. — ἐπιώδεις DHK, Mack. — ⁴⁴ αὶ DFGHIJKNP'Q', Lind. — αὶ om. vulg. — νότισι K. — φοίξει Kühn. — φοίξει vulg. — Ante ἄξ. addunt καὶ DFGHIJKP'α, Lind.; addit si καὶ Q'. — οὐρων FGHIJK. — Post οὐρου addunt [γὰρ], Lind., Mack. — Cette addition de γὰρ est fantive; car Galien dit que la phrase pouvait s'entendre ou ainsi: Les frissons sont pénibles et en outre annoncent la suppression d'urine; ou ainsi: Les frissons pénibles, annoncent la suppression d'urine; amphibologie qui n'aurait pas existé avec γὰρ.

μεταπίπτουσαι, δύσφοροι, ούρου ἀπόληψιν ἐπόδουν σημαίνουσιν.
 76. ¹Οἱ ἀσώδεις, ἀνημέτως παροξυνόμενοι, κακόν. 77. Κατά-
 ψυξις μετὰ σκληροσμοῦ, σημεῖον δλέθριον. 78. Ἀπὸ κοιλίης
 λεπτὰ, μὴ αἰσθανομένῳ, ²διέναι, ἐόντι παρ' ἐωυτῷ, κακόν, οἷον
 τῷ ἥπατικῷ. 79. Τὰ ³σμικρὰ ἐμέσματα γολώδεα, κακόν, ἄλλως
 τε καὶ ἦν ἐπαγρυπνώσιν· μυκτῆρ ἐν τούτοισιν ἀποστάζων, δλέ-
 θριον. 80. ⁴Αἷς ἐκ τόκου λευκὰ, ἐπιστάντων δὲ αἵμα πυρετῷ,
 κίφωσις, καὶ ἐς πλευρὸν ὀδύνη ὀξεΐη, ἐξίστανται δλεθρίως.
 81. ⁵Ἐν πυρετοῖσι καυσώδεσιν, ὑποπεριψύχουσι, διαχωρήμασιν
 ὕδατοχόλοισι, συγνοῖσιν, ὀφθαλμῶν ἰλλωσις, σημεῖον κακόν, ἄλλως
 τε καὶ ἦν κάτοχοι γένωνται. 82. Τὰ ἐξαίφνης ἀποπληκτικὰ ⁶λε-
 λυμένως ⁷ἐπιπυρετήναντι γρονίως δλέθρια, οἷον τι ἐπεπόνθει καὶ ὁ
 Νουμηγίου υἱός. 83. ⁸Ἐξ ὄσφους ἀλγήματος ἀναδρομαὶ ἐς καρ-
 δίην, πυρετώδεις, φρικώδεις, ἀνεμέουσαι ὕδατώδεα, λεπτὰ, πλέονα,

¹ Ante οἱ addit καὶ vulg. — καὶ om. FGHJK, Lind., Mack. — ἀσώδ. FGJ, Ald., Merc., Kühn. — ἀσώδ. vulg. — ἄση, dit Galien, a deux significations: 1° Agitation, inquiétude, difficulté à rien supporter; 2° envie de vomir, soulèvement d'estomac. Galien pense qu'il faut prendre ici la première signification. Mais la Coaque 546, qui reproduit ce Prorrhétique, est placée dans le chapitre du vomissement. Ainsi l'auteur hippocratique qui a intercalé le Prorrhétique dans les Prénotions de Cos, a donné à ἀσώδεις le sens de *ayant envie de vomir*. Je préfère l'autorité de l'auteur hippocratique à celle de Galien. — ἀνημέτως FGI. — ἀνεμέτως vulg. — ἀνηκέστως (D, al. manu ἀνεμ.) K. — κακόν DFGHIJK, Ald., Frob. — κακοὶ vulg. — ² διέναι FG. — ἐαυτῷ FGJKV. — ὑπατικῷ L. — ³ μικρὰ FGHJK. — ἄλλως τε om. P'. — καὶ om. V. — ἐάν pro ἦν FGHJK. — ἐπαγρυπνώσιν FGJK, Lind. — ἐπαγρυπνήσασιν vulg. — Post ἐπαγρ. addunt κακόν, ἄλλως τε ἐπὶ τῶν νοσούντων D (P' sine κακόν). — τούτοισι J. — μυκτῆρ δλέθριον om. V. — ⁴ αἷσιν Lind., Mack. — τόκων FGHJKα. — Post τ. addit γε vulg. — γε om. DFGHIJKα. — λευκῶν Lind. — ἐπιστάντων δὲ FGHJKVα (Lind. sine δέ). — ἐπιστάντα δ' vulg. (δὲ D). — ἐς FGHJK, Lind. — εἰς vulg. — ὀξεΐα FGJK. — ἐνίσταται δλέθριον pro ἐξ. δλ. FGHJK. — ἐνίστάται κακόν α. — δλέθρια DQ'. — ⁵ Ante ἐν addunt οἱ FGHJK; τοῖς Lind.; πονηρὸν αἷμα τοῖς D. — πονηρὸν αἷμα sont les derniers mots du commentaire de Galien sur la proposition précédente. — ὑποπεριψύχουσι (sic) F. — Ante διαχωρ. addunt [σύν] Lind., Mack; καὶ Gal. in cit. Comm. II, text. 8, in Ep. III. — ὕδατοχόλοισιν FGHJK, Lind., Mack. — ὕδατοχόλοις vulg. — Pour le sens de ce mot, voir t. III, p. 110, n. 13. — ὀφθαλμοῦ V. — ὀφθαλμῶν τε ἰλλωσις D. — ὀφθαλμός τε ἰλλύνας FGHJ (K, ἰλλύνας) α. — ὀφθαλμοῖσι λῆμαί pro ὀφθ. ἰλλ. Gal. in cit. ib. — διαστροφή in marg. II. — ⁶ Galien rapporte λελυμένως à ἐπιπυρετήναντι; quelques commentateurs

frissonnements fréquents, venant du dos, alternant rapidement, difficiles à supporter, annoncent une douloureuse suppression d'urine (Coa. 8; Coa. 46). 76. Les nausées sans vomissement, avec redoublements, sont mauvaises (Coa. 546). 77. Un grand refroidissement, avec endurcissement, est un signe funeste (Coa. 3). 78. Laisser aller des matières ténues, sans le sentir, tout en ayant sa raison, est mauvais (Coa. 621, in fine), comme chez le malade du foie. 79. Les petits vomissements bilieux sont mauvais, surtout si l'insomnie s'y joint; dans ces cas, une épistaxis est funeste (Coa. 547). 80. Les femmes qui ont un flux blanc à la suite de l'accouchement, et qui, ce flux venant à s'arrêter avec fièvre, sont prises de surdité et d'une douleur aiguë dans le côté, ces femmes éprouvent un transport funeste (Coa. 514). 81. Dans les fièvres ardentes, avec léger refroidissement général, avec déjections aqueuses, couleur de bile, abondantes, il est mauvais que les yeux se tournent, surtout si le malade est pris de catochus (Coa. 131). 82. Les apoplexies soudaines auxquelles se joint une fièvre modérée, prolongée, sont mortelles, ainsi qu'il est arrivé au fils de Numénius (Coa. 470). 83. Une douleur qui, abandonnant les lombes, remonte vers le cardia, avec fièvre, frissonnements, vomissements aqueux, ténus, abondants, délire, perte de la

avaient rapporté à ἀποπληκτικά, et parmi ces commentateurs, les uns donnaient à cet adverbe le sens de *modéré*, μετρίως, les autres, attribuant à ἀποπληκτικά le sens non d'apoplexie mais de paralysie, et admettant avec Érasistrate qu'il y a des paralysies qui contractent les parties et d'autres qui les résolvent, disaient que λειψόμενος désignait une paralysie avec résolution. —⁷ ἐπιπυρετήναντι DG. — ἐπιπυρεττήναντι vulg. — ἐπιπυρετήναντα FHIJ. — ἐπιπυρεττήναντα Kκ. — χρόνω FGHIKκ. — τι ἐπεπ. om. V. ἐπέθει DFGHIJK, Lind. — ἐπεποιθς vulg. — καὶ DFGHIJK. — ὁ καὶ Ald. — καὶ n. vulg. —⁸ Ante ἐξ addunt ἦσαν FGHIKκ; αἴτιον DP'; ὅτι Lind. — Cette addition provient du désir de donner un sujet aux participes ἀνεμέουσαι et παραχρῆσαι; mais Galien dit que l'auteur s'est exprimé d'une manière bizarre en mettant ἀναδρομαὶ ἀνεμέουσαι, et qu'il aurait dû dire ἀνεμέουσαι, παραχρῆσαι. L'addition est donc inutile. — δευῦς G. — ἀναδρομῆ FGHIK. — ἐς FGHIJK. Lind. — εἰς vulg. — πυρετώδεις φριλέδεις FIJK. — ἀνεμέουσαι FGHP', nd. — ἀνεμούται vulg. — ἀναμέουσαι (sic) D. — ἀνεμέουσα J. — μέλινα D.

παρενεγχεῖσαι, ἄφωνοι, ἐμέσασαι μέλανα τελευτῶσιν. 84. *Ομοματος¹ κατάκλεισις, ἐν ὄξει, κακόν. 85. ² Ἄρά γε τοῖσιν ἀσώδεσιν, ἀνημέτοισιν, ὄσφυαλγέσιν, ἣν θρασείως παρακρούσωσιν, ἐλπίς μέλανα διελθεῖν; 86. Φάρυγξ ἐπώδυνος, ἰσχγή, μετὰ δυσφορίας, ³ πνιγώδης, ὀλεθρή ὄξείως. 87. ⁴ Οἷς πνεῦμα ἀνέλκεται, καὶ φωνή πνιγώδης, ὁ σπόνδυλός τε ἐγκάθηται, τουτέοισιν ἐπὶ τῶν τελευτῶν, ὡς συσπῶντός τινος, τὸ πνεῦμα γίνεται. 88. Οἱ κεφαλαλγικοὶ⁵ κατόχως παρακρούοντες, κοιλίης⁶ ἀπολελαμμένης, ὄμμα θρασύγοντες, ἀνητροί, ὀπισθοτονώδεις γίνονται. 89. ⁷ Ἐπ' ὀμμάτων διαστροφῇ, πυρετώδει, κοπιώδει, ῥίγος ὀλέθριον * καὶ οἱ κωματώδεις ἐν τουτέοισι, κακόν. 90. Αἱ ἐν πυρετοῖσι πρὸς ὑποχόνδριον ὀδύνη, ⁸ ἀναῶδως, ⁹ ἰδρῶτι λυόμεναι, κακοήθεες * ¹⁰ τουτέοισιν ἐς ἰσχία ἀλγήματα ἅμα καυσώδει πυρετῷ, καὶ ἣν κοιλίη καταβράχῃ, ὀλέθριον. 91. Οἷσι ¹¹ φωναὶ ἅμα πυρετοῖσιν ἐκλείπουσι μετὰ

¹ Κατάκλεισις DFGIJKα. — κατάκλεισις quaedam ἀντίγραφον Gal. — Galien dit qu'il importe assez peu de lire κατάκλεισις ou κατάκλεισις, attendu qu'une paupière qui se ferme ou une paupière qui tombe, constitue un symptôme de même valeur. — ὄξεια V, Ald. — ὄξεια D. — ² ἤρα Lind. — ἄρα FGJ. — τοῖσιν DFHIJK. — τοῖς vulg. — ἐν τοῖσιν G. — ἀσώδ. D. — ἀνημέτοισιν FGIJK. — ἀνημέτοισιν vulg. — ἀνημέτοισιν (sic) D. — ὄσφυαλγέσιν FGIJK — Post ἣν addunt ὀλίγα DFGHIJKQ'α. — ³ πνιγώδης FGIJK. — πνιγώδους DXQ'. — ⁴ οἷσι Lind. — ἀνέλκεται avait présenté des difficultés aux commentateurs; les uns l'avaient changé en ἄνω ἐκκεται est tirée en haut, les autres en ἀνέρχεται sort; d'autres en ἀνέχεται est interceptée. Galien pense que l'auteur emploie ce mot pour désigner l'orthopnée. — καὶ φωνή sine δὲ FGIJK. — φωνή δὲ sine καὶ vulg. — πνιγώδης FGIJKα. — ὁ τε Lind., Mack. — Post σπ. addunt τε FGIJKα, Opsop. — τε om. vulg. — ἐγκάθηται DP'Q'. — τῆς τελευτῆς DHP' (sine τῆς FGIJK). — τὸ om. FGIJK. — ⁵ Calvus, Hollerius, Duret et Opsopœus rapportent κατόχως à κεφαλαλγικοί, et disent que cela signifie douleur fixée constamment à la tête. Mais Galien rapporte cet adverbe à παρακρούοντες, ajoutant qu'il a démontré contre l'avis d'autres commentateurs que le catochus et le délire peuvent coexister. — ⁶ In marg. ἦτοι ἐπεχομένης H. — ἀποθεβλαμμένης IJK. — ἀποθεβλαμμένης FG. — ἀπολελυμένης (D; al. manu ἀπολελαμμ.) X. — ὀμματα H. — Ante γιν. addit δὲ G. — ⁷ ἐπὶ FGJK. — διαστροφῇ Gal. — διαστροφῆς FGIJKQ'α, Lind. — Post πυρ. addit [καὶ] Lind. — ῥίγος Mack, Kühn. — ῥίγος vulg. — Ante καὶ addunt ὄξείως οἷς πνευμα ἀνέλκεται καὶ φωνὴ ἀσπῆ πυρετώδει κοπιώδει ῥίγος ὀλέθριον DFGHIJKP'α. — Ante ἐν addunt ὁ DFGHIJK. — τουτέοισι DFGHIJ. — τούτοισι vulg. — ποικρον DFHIJKV, Frob — ⁸ ἀναῶσσαι pro ἀναῶδως Lind. — Quelques commentateurs, dit Galien pour se tirer de la difficulté qu'offre cette phrase, parce que la solution

parole, se termine par des vomissements noirs (Coa. 309).
 84. Les yeux clos dans les maladies aiguës sont un mauvais signe (Ép. vi, 1, 15). 85. Chez les malades ayant des nausées, sans vomissement, avec douleur des lombes, s'ils sont pris d'un délire hardi, faut-il croire qu'il surviendra des déjections noires (Coa. 312)? 86. La gorge douloureuse, sans tuméfaction, avec agitation, étouffement, est promptement funeste (Coa. 260). 87. Ceux qui tirent leur haleine, dont la voix est étouffée et dont la vertèbre est enfoncée, ont, vers la fin, la respiration comme d'un homme qui aspire (Coa. 261). 88. Les malades affectés de céphalalgie, délirant dans le catoblephus, ayant le ventre resserré, le regard hardi, le visage coloré, sont pris d'opisthotonos (Coa. 158). 89. Les yeux se tournant, la fièvre, la lassitude existant, un frisson est funeste; et le coma dans ce cas est mauvais (Coa. 217). 90. Dans les fièvres, les douleurs à l'hypochondre [droit], avec perte de la parole, dissipées par une sueur, ont de la malignité; dans ces cas, les douleurs coxalgiques, avec fièvre ardente, et s'il y a l'éruption de selles abondantes, sont funestes (Coa. 290 et Coa. 292). 91. Ceux qui, avec la fièvre, perdent la

parole, car la sueur est présentée comme fâcheuse, avaient donné à ἀνεύδως le sens de ἀίσιμος sans raison; ce qui, dit Galien, est impossible. Linden, en présence de la même difficulté, a changé la leçon. — ⁹ ἀνεύδωσι Lind. — Post ἰδρ. addunt μὴ Opsop., Mack. — Galien, toujours en vue de la difficulté indiquée dans la note précédente, dit (et il incline pour cet avis) que des commentateurs supposaient l'omission d'une négation; c'est là d'où provient la négation introduite par Opsop., Lind. et Mack. D'autres commentateurs sous-entendaient ἀίσιμος, voulant dire que la sueur n'était pas en proportion du soulagement, et que par conséquent le mieux n'était pas sûr; Galien remarque que cela est tout à fait arbitraire. Ses observations de Galien nous montrent l'état du texte, et il n'y a rien à y changer. — ¹⁰ τούτοιαισιν DFGHIJK, Lind. — τούτοιαισιν vulg. — ἰσχυράθη DFGIJKP'Q'. — ἀλήματι D. — πυρετῶ καυσ. H. — ἀπυρέτω καυσώδει pro ἴμα π. κ. FGIJK. — κοιλία K. — ἡ pro ἧν FGJK. — ¹¹ Ante φ. addunt αὐτῶν FGHJKκ. — πυρετῶ FGHJKκ. — ἐλλείπουσι FGHJKκ. — ἐλλείπουσαι vulg. — Ici les commentateurs s'étaient partagés, dit Galien; les uns entendaient que l'aphonie survenait en même temps que la fièvre cessait; d'autres, que l'aphonie survenait, la fièvre subsistant. J'ai pu garder cette amphibologie dans la traduction.

¹ κρίσιν, οὔτοι τρομώδεις καὶ κοιματώδεις τελευτῶσιν. 92. Οἷσι
² καυστικὰ, ³ μεμωρωμένα, ⁴ κάτοχα, ⁵ ποικίλλοντα, ὑποχόνδρια,
καὶ ⁶ κοιλίην ἐπηρμένοι, σίτων ⁷ ἀπολελαμμένων, ⁸ ἐφιδρώσιν,
⁹ ἤρα τουτέοισι τὸ θολερὸν πνεῦμα, καὶ τὸ γονοσιδῆς ⁹ ἐπελθὸν λύγχα
σημαίνει; καὶ κοιλίη δὲ ἔπαφρα γολιώδεα ¹⁰ προσδιέρχεται· τὸ ¹¹ λαμ-
πῶδες ἐν τούτοισιν ¹² ὠφελείη οὐρηθὲν, ¹³ κοιλίη δὲ τούτοισιν ἐπιταράσ-
σεται. 93. ¹⁴ Οἷσι κῶμα γίνεται, ἐπάφρων προσδιελθόντων, πυ-
ρετὸς παροξύνεται. 94. ¹⁵ Αἶ ἐκ κεφαλαλγίης ἀφώνιαί ἄμα ἰδρῶτι
πυρετώδεις, χαλῶντα ὑπὸ σφῆς, ἐπανιέντα, ¹⁶ χρονιώτερον· ἐπιρρί-

¹ Ἀκρασίας pro κρ. FGIKa. — ἀκρίσις J. — οὔτοι H. — οὔτοι om. vulg. —
ἡ pro καὶ DXQ'. — καυματώδεις α. — Il s'était encore ici élevé une dissi-
dence entre les commentateurs : Les uns pensaient que le malade, étant
pris de tremblement, mourait et avec le tremblement et avec le coma ;
les autres, que le malade, pris de tremblement, puis de coma, mourait
définitivement dans le coma. — ² καυστικὰ d'après Galien peut signifier
ou des affections chaudes et brûlantes, ou des déjections brûlantes qui
ont la propriété de rendre la maladie aiguë et de hâter la crise. — ³ με-
ρωμένα (sic) D. — τὴν μύρωσιν ἐμποιοῦντα τῇ διανοίᾳ in marg. H. — C'est
l'explication de Galien. Quant à κάτοχα, les uns l'entendaient comme
signifiant *qui cause la somnolence*, les autres, *maladies fixées*. — ⁴ ποι-
κίλα ὄντα α. — D'après Galien, les uns lisaient ποικίλλοντα séparément,
et joignaient ὑποχόνδρια à ἐπηρμένοι; les autres joignaient ποικίλλοντα à
ὑποχόνδρια, ce qu'a fait Foes dans sa traduction. — ⁵ κοιλίη ἐπηρμένη D.
— ⁶ ἀπολελαμμένοι V. — Suivant les uns, dit Galien, cela signifiait *ano-*
rexie, suivant les autres *constipation*. — ⁷ ἐφιδρώσι Ald. — ἐρ' ἰδρῶσι vulg.
— ἀφιδρῶσιν α. — ἐφιδρῶσιν FGIJK. — Ce mot, dit Galien, signifie ou petite
sueur générale, ou sueur des parties supérieures. — ⁸ ἤρα τουτέοισι
DFGHIJK. — ἤρα (ἤρα Lind.) τουτέοισι vulg. — Pour θολερὸν, voir p. 521, n. 4.
Les uns croyaient que πνεῦμα signifiait ici les rapports, les autres les
vents; les uns attribuaient à θολερὸν le sens de fétide; les autres de
plein de vapeur. D'autres écrivaient θολερὸν, et disaient que cela signi-
fiait *respiration forte, grande*. Galien dit que γονοσιδῆς n'est pas moins
obscur que θολερὸν, attendu qu'on ne sait si l'auteur attribue cette qualité
à l'urine ou aux selles. — ⁹ διελθὸν DFGHIJKα. — δ' ἐπελθὸν P'. — ἐξελθὸν
Q'. — λύγχα FGIJK. — σημαίνει FGHIα. — σημ. om J. — διασημαίνει vulg.
— ¹⁰ Galien nous apprend que parmi les exemplaires les uns avait προσ-
διέρχεται, et les autres προδιέρχεται. — ¹¹ λαμπῶδες (H, supra lin.), Lind.
— Bacchius (Érot. p. 238) avait expliqué ce mot par *brillant et pur*.
Érotien le tire de *λύμπη*, mot auquel il attribue la signification d'écume
qui surnage le vin gâté et aigri. Galien dit que ce mot était écrit tan-
tôt λαμπῶδες, et tantôt λαππῶδες par deux π. Galien fait remarquer avec
raison tout ce que de pareilles propositions ont d'énigmatique. J'ai es-

voix après la crise, pris de tremblement et de coma, meurent (Coa. 241). 92. Ceux chez qui on voit des choses brûlantes, de l'imbécillité, du catochus, variations, hypochondres, ventre se gonflant, avec interception des aliments, ont de petites sueurs; dans ce cas, la respiration pleine de vapeur, et ce qui est semblable à du sperme survenant, est-ce un indice de hoquet? il y a aussi des selles écumeuses, bilieuses; une urine brillante, rendue dans ce cas, soulage; et, dans ce cas aussi, le ventre se dérange (Coa. 182). 93. Chez des malades affectés de coma, des selles écumeuses survenant, la fièvre redouble (Coa. 637). 94. A la suite de céphalalgie, les pertes de la parole, fébriles avec sueur, des selles qu'on lâche sous soi, un amendement, annoncent une maladie qui se prolongera; un frisson qui survient dans ces cas, n'est pas

sayé dans ma traduction de rivaliser avec le vague des expressions et l'amphibologie des tournures. — ¹² οὐρ. ἐπωφελέει FGHIJK. — ¹³ καὶ κοιλίαι δὲ τ. ἐπιταράσσονται FGHIJK. — ¹⁴ οἷσι GJK, Lind., Mack. — οἷς vulg. — Post γίν. addunt ἐπ' ὀμμάτων διαστροφῆς (διαστροφή Η) θλέθριον ὀξέως· οἷσι πνεῦμα ἀνέλκεται, φωνὴ δὲ ἢ ἀσαφής FGHI (J, φ. δὲ ἢ ἀσ. om.) Kx. — ἐπάφρων DFGHIJK, Lind., Mack, Opsop. — ἐπ' ἄφρων vulg. — προσδιελθόντων FGHIJK, Lind. — περιδιελθόντων vulg. — Post παροξ. addit ὀξὺς vulg. — ὀξὺς om. FGHIJK. — ¹⁵ καὶ pro αἰ FGJK. — ἰδῶσι D, Ald., Frob., Gal., Merc., Lind., Mack. — Post πυρετ. addunt ὑψηλότες FGHIJKx. — χαλῶνται ὑπὸ σφῆς FG (H, in marg. ἐπ' αὐτοῦς) IJKx. — χαλῶνται ἐφ' ἑαυτοῦς vulg. — Les commentateurs, dit Galien, s'étaient divisés sur l'interprétation de ce membre de phrase, les uns disant qu'il signifiait *lâcher sous soi ses excréments*, les autres *s'amender, aller un peu mieux*. — ἐπανιόντα DFGHIJK, Mack. — Ceux, dit Galien, qui donnaient à χαλῶνται le sens de s'amender, ne sachant plus que faire de ἐπανιόντα, écrivaient ἐπανιόντα, et le rendaient par ἐπανερχόμενα, disant que cela signifiait *maladies qui, après avoir présenté un peu de mieux, redoublent d'intensité*. — ¹⁶ χρονιώτερα HIJKx. — ἐπιρριγόν FGJKx. — τούτοις FGHIJK, Lind. — τούτοις vulg. — οὐ om. FG (H, restit. in marg.) IJKx, Lind. — ὡς pro οὐ V. — Des commentateurs, ne pouvant pas admettre qu'un frisson ne fût point un mauvais signe, avaient déclaré que la négation devait être supprimée. Cependant Galien atteste qu'elle était dans tous les exemplaires; et cela avait déterminé d'autres commentateurs à avancer que sans doute le frisson était dit non mauvais, parce qu'il réveillait la force vitale débilitée; et cette débilitation était témoignée par la perte de la parole et l'émission involontaire des selles.

γῶσαι τουτέοισιν, οὐ πονηρόν. 95. ¹Χεῖρες τρομώδεις, κεφαλαλγείες, τραχήλου ὀδυνώδεις, ὑπόκωφοι, οὐρέοντες μέλανα ²δεδασμένα, οἷσι ³ταῦτα, μέλανα προσδέχσθαι ἤξιεν, ὀλέθριον. 96. Αἱ ⁴μετ' ἐκλύσιος ⁵κατόχως ἀφωνίαι, ὀλέθρια. 97. Πλευροῦ ⁶ἀλγῆμα ἐπὶ πτύσει χολώδεσιν, ἀλόγως ἀφανισθὲν, ἐξίστανται. 98. ⁷Ἐπὶ τραχήλου ἀλγῆματι, κομματώδει, ἰδρώδει, κοιλίῃ ψυση-

¹ Χεῖρας Lind. — κεφαλαλγίη DVP' Q'. — τράχηλοι DQ' — ὑπόκωφοι FGJJK. — Dioscoride, dit Galien, avait substitué ὑπομέλανα à μέλανα, afin de donner à la proposition un sens pronostic, en mettant une gradation entre ὑπομέλανα et le μέλανα qui suit. — ² δεδαστυμένα DFGJ. — δεδαστυμένα K. — Buttmann, Gr. Sprachl. § 101, Ann. 11, en note, faisant remarquer les variations du parfait passif participé des verbes en ἴνω, dit : « Dans Hippocrate, qui a toujours ailleurs la forme σμ. δεδαστυμένος (Prædict. 1, et Coac.) a sans doute été choisi par euphonie. » On voit qu'ici même plusieurs mss. ont la forme σμ. Quant au sens de ce mot, les commentateurs, dit Galien, s'étaient partagés : les uns pensaient que cela signifiait une urine hérissée de petites éleveures blanches semblables à des cheveux, les autres, une urine écumeuse, d'autres une urine épaisse, ayant à la surface quelque chose de dur comme du sable. Voy. Ép. vii, Argument, § v. — ³ Post ταῦτα addit ἤ vulg. — ἤ om. DV. — προσδέχ. μέλ. FHJK. — ὀλέθριοι I. — Galien dit que, puisque l'auteur vient de mentionner les urines noires, les choses noires dont il parle maintenant, doivent être des selles noires ou des vomissements noirs. La Coaque correspondante indique qu'il s'agit de vomissements. — ⁴ μετὰ GHJK. — ἐκλύσιος FGJK, Lind. — ἐκλύσεως vulg. — ⁵ κατόχρικώς gl. F. — ὀλέθριοι FGHK. — ⁶ ἀλγῆματα ἐν πτύσει χολώδει (χολώδη J) ἀλ. ἀφανισθέντα (ἀφανισθέντι G) ἐξίστανται FGHIJK. — πτύσει χολώδει DP'. — ἐξίστανται Lind. — Il faut garder ἐξίστανται : Galien fait remarquer qu'on ne sait à quoi rapporter ce pluriel ; et que, si on le mettait au singulier, la phrase n'en serait pas plus correcte, parce que c'est le malade et non la maladie qui peut être le sujet de ce verbe. — ⁷ ἐν FGHIJKα. — κομματώδει J. — ἰδρώδει H. — ψυσηθήσα α. — εἰ δ' ἔστι α. — ὑποπεριπαυθεῖσα FGJJK. — ἐξίστανται FGJJKα. — ἐπίστανται Lind. — τὴ om. D. — ἤσα FGHIJK, Lind. — ἤσα vulg. — Post : ἐ addunt καὶ FGJ. — αὶ DFGIJKP' Q'. Lind. — αὶ om. vulg. — τὰ πτύσει D. — πτυσώδεις P'. — προσωρέει DFGHIJK. — προσωρέει vulg. — Il faut ici rapporter le commentaire de Galien, pour faire connaître les explications qui avaient été données de cette proposition, « La douleur du cou, dit Galien, avec le coma montre une disposition morbide dans le cerveau. La sueur, symptomatique et non critique, annonce ou une plénitude ou la faiblesse de la faculté appelée attractive et retentrice. Le ventre météorisé montre que cette partie a souffert. Rendre par force des déjections liquides provoquées, et le faire ὑποπεριπαυθεῖσα, montre que le foie est affecté. L'au-

mauvais (Coa. 247). 95. Mains tremblantes, céphalalgie, douleur du col, légère surdité, urines noires, hérissées (Ép. VII, 112; *V. note 2*) : chez ceux qui ont cela, il faut s'attendre qu'il viendra des évacuations noires; cela est funeste (Coa. 172; Ép. VII, 112). 96. Les pertes de la parole avec résolution et catochus sont funestes (Coa. 244). 97. Une douleur de côté, avec crachats bilieux, ayant disparu sans raison, les malades sont pris de transport (Coa. 411). 98. Après une douleur du cou, coma, sueur, le ventre s'étant météorisé, s'il survient par force quelques déjections liquides,

teur dit qu'avec ces symptômes, les malades *sont pris de transport*, ἐξίστασθαι; et cependant aucun signe antécédent n'annonce le transport; car il n'était question que du coma, affection contraire au transport; à moins qu'on ne prétende que la douleur du cou l'a indiqué C'est donc avec probabilité que quelques-uns, au lieu de ἐξίστανται, ont le transport. lisent ἐρίστανται *sont supprimées*, le rapportant aux déjections et disant qu'il vaut mieux joindre ces mots ensemble; de sorte que le contexte devient: κοιλίη φουσηθεῖσα, εἰ δὲ τι πρὸς ἀνάγκην ὑγρὰ χαλῶσα ὑποπεριπλυθεῖσα, ἐκ τουτέων ἄχολα ἐρίστανται. Puis l'auteur dit immédiatement: τὰ τοιαῦτα διασωζόμενα μακροτέρως διανοσέει. Enfin il écrit: ἄρα γε ἄχολοι περιπλύσιες εὐηθέστεραι καὶ τὸ φουσῶδες ὄγκω πρωτοφρέσει. C'est comme s'il avait dit: καὶ τὸ φουσῶδες ὄγκωμα πρωτοφρέουσι; ce qui est la même chose que τοὺς φουσῶδες ὄγκους ἀφρέειν. Si la construction vous paraît étrange, il faut excuser ceux qui l'expliquent ainsi; car dans ce livre on rencontre une foule de locutions inusitées. Probablement l'auteur cherche si les ἄχολοι περιπλύσιες soulagent les tuméfactions vénéteuses, jugeant qu'elles proviennent non de la bile; mais d'humeurs froides, aqueuses, unies à de l'air. D'après cette interprétation les parties de la proposition paraissent être d'accord entr'elles; et c'est avec raison que quelques-uns écrivent συνίσταται ou ἐρίσταται en l'appliquant aux selles; en effet un tel verbe convient très-bien; car les selles, justement parce qu'elles ne sont pas bilieuses, s'arrêtent et ne sont rendues que *par force*, πρὸς ἀνάγκην, c'est-à-dire à l'aide de quelque moyen médical. » Appliquons ce commentaire à la détermination de notre texte: D'abord il est évident que le texte portait ἐξίστανται; quelques-uns l'avaient changé en συνίσταται ou ἐρίσταται, correction approuvée par Galien; et pour s'accommoder à cette correction, on avait rattaché, comme le dit aussi Galien, ἐκ τουτέων ἄχολα à ἐρίσταται; ce qui prouve encore que, dans le texte original, ces trois mots se rapportaient à ὑποπεριπλυθεῖσα. Cela établi, je ne vois aucune raison, malgré l'approbation donnée par Galien à ces corrections, pour rien changer au texte. Des

θεῖσα, εἰ δέ τι πρὸς ἀνάγκην ὑγρὰ γαλῶσα, ὑποπεριπλυθεῖσα ἐκ τουτέων ἄχολα, ἐξίστανται · τὰ τοιαῦτα διασωζόμενα μακροτέρως διανοσέει. Ἡρά γέ εἰσιν αἱ ἄχολοι περιπλύσεις εὐθιέστεραι, καὶ τὸ φυσῶδες ὀγκῶ προσωφείει ; 99. Κοιλίης ¹ περίττασις, πρὸς ἀνάγκην ὑγρὰ γαλῶσα, ταχὺ ὀγκυλλομένη, ἔχει τι ² σπασμῶδες, οἷον καὶ τῷ Ἀσπασίου υἱῷ · τὸ ἐπιρριγοῦν τουτέοισιν ὀλέθριον· ἐκ τουτέων σπασμώδης γενηθεῖς, καὶ ἐμψυσηθεῖς, μακρότερον διανοσέσας, στόματι σῆψις γλωρῆ ἐπεγένετο. 100. Ἐὰ κατ' ³ ὀσφὺν κατὰ λεπτόν γρόνια ἀλγήματα, ⁴ πρὸς ὑποχόνδριον γριφώμενα, ἀποσιτικά ἅμα πυρετῷ,

propositions isolées comme celles du Prorrhétique, qui paraissent représenter des cas particuliers, ne peuvent pas être soumises au contrôle d'idées systématiques ; l'auteur a écrit ce qu'il a vu ou cru voir, et il n'y a rien à y changer. Je conserve donc ἐξίστανται, et je mets la virgule avant. Venons à διασωζόμενα ; les traducteurs le rendent, Cornarius par *talia vero si serventur retenta*, Foes par *asservata*. Ils se sont laissé entraîner, je crois, à admettre ce sens incompatible avec la signification de διασώζειν, par le passage suivant du commentaire de Galien, ou on lit : « Il est possible que, dans ce cas, des humeurs abondantes, de nature froide et de consistance ténue, aient affecté la tête et le col ; qu'étant tombées dans les organes abdominaux, elles y aient produit la tuméfaction venteuse, et des selles ténues et aqueuses, qui par cela même demeurent dans le ventre et ne sont pas évacuées comme des selles bilieuses et mordantes. » Mais ce passage se rapporte à ἐπίτταται, substitué, comme nous l'avons vu, à ἐξίστανται, et ne se rapporte en rien à διασωζόμενα, qui dès lors garde sa signification naturelle. Quant à εὐθιέστεραι, Galien dit que ce mot signifie tantôt *malin* et tantôt *benin*, et qu'il paraît avoir ici cette dernière signification à cause du verbe προσωφείειν. Reste enfin καὶ τὸ φυσῶδες ὀγκῶ προσωφείει. Ici je ne me fais plus une idée claire du commentaire de Galien : le sens direct de cette phrase paraît être, *et la tuméfaction venteuse est utile par son volume*. Cependant, d'après Galien, τὸ φυσῶδες ὀγκῶ est la même chose que τὸ φυσῶδες ὀγκωμα, et cela signifie : *Les περιπλύσεις soulagent les tuméfactions venteuses*. Son texte avait-il προσωφείουσι ? ou bien, faisant de περιπλύσεις le sujet de προσωφείει, est-ce pour cela qu'il a dit la construction étrange ? Dans cette incertitude j'ai suivi le sens indiqué par lui.

¹ Περίττασις FGIKα. — περίττασιν J. — ὀγκυλλομένη Lind., Mack. — ὀγκυλλομένη FIα. — ὀγκυλωμένη JK. — ὀγγυλωμένη G. — ὀγκουμένη vulg. — Erotien, p. 264, a la glose : ὀγκυλωμένη) Attici quidem ὀγκυλῆσθαι interpretantur, valde et clare sapere. Hippocrates vero ὀγκυλωμένον ventrem inquit esse, qui cito intumescit. D'après l'arrangement des mots dans Erotien, cette glose appartient au Prorrhétique ; plusieurs mss. donnent une leçon très-voisine du mot d'Érotien. Cela m'a décidé à adopter la correction de

puis quelques lavures non bilieuses, les malades sont pris de transport ; s'ils échappent, la maladie se prolonge ; est-ce que les lavures non bilieuses sont plus bénignes, et soulagent-elles les gonflements venteux ? 99. La tension du ventre, avec déjections liquides rendues de force et un prompt gonflement, a quelque chose de spasmodique, comme chez le fils d'Aspasius ; à la suite, le frisson est funeste (Coa. 606) ; le fils d'Aspasius eut des spasmes, son ventre se météorisa, la maladie se prolongea, et il survint dans la bouche une pourriture jaune. 100. Douleurs chroniques peu considérables des lombes gagnant les hypochondres et accompagnées d'anorexie et de fièvre : dans ce cas, une douleur intense, se portant à la tête,

Lind. — ² σπασμώδεις FGK. — τουτέοισιν FGHJK. — τούτοις vulg. — γεννηθείς K, Ald., Frob., Merc. — μακροτέρως FGHJKα. — στόματος DP'. — στόμα σπασίς pro στ. σ. FGIJKα. — χλωρά FGHJKα. — άπεγένετο FGIKα. — Galien dit : « On ne sait pas au juste ce que l'auteur entend par *pourriture χλωρά* ; car on appelle *χλωρος* et la couleur violette (*ιδώδις*, sans doute *ποώδη*, verte) et la couleur jaune. » — ³ όσφύν Ald. — όσφύν vulg. — και pro κατὰ FGHJKα. — και τὸ pro κατὰ Lind. — και est approuvé par Jacotius et Opsopœus. — ύπό pro κατὰ V. — λεπτά DK. — Ces derniers mots avaient beaucoup embarrassé les anciens commentateurs : les uns lisaient κατὰ λ., les autres ύπό λ., d'autres même, en désespoir de cause, ύπο πλευρόν, *au-dessous de la poitrine*. Les uns entendaient par λεπτόν l'intestin grêle ; les autres, le sacrum ; d'autres disaient que cela signifiait *des douleurs se faisant sentir à de courts intervalles* ; d'autres, *des douleurs peu intenses*. — ⁴ Ante πρὸς addunt και τι FGHJK. — ύποχόνδρια DFGHIJKP'. — γριφόμενα vulg. — γριφόμενα DFGHIJK. — In marg. Βακχίους ἐν δευτέρῳ φησὶ συνεγιζόντα και συνάπτοντα, οὐ νοήσας* ἔστι οὐ ψιλῶς συνάπτοντα, ἀλλὰ μετὰ σκολιότητός τινος* γρίφον γάρ οἱ παλαιοὶ τὸ αἰνιγματώδες και σκολιὸν λέγουσι* και γρίφον τὸ ἀλιευτικὸν δίκτυον, ἀπὸ τῆς κατὰ τὴν πλοκὴν σκολιώσεως* εἰκὸς οὖν και τὸν Ἱπποκράτην τὸ συμπαθὲς τῶν νεύρων και οἶον συνελόμενον σπασμωδῶς εἶπεν D. — Cette glose est rapportée dans l'OEconomie de Foes, qui la traduit ainsi : Bacchius Expositionum libro secundo γριφόμενα appropinquantes et contingentes dicit, non intelligens. Neque enim nude contingentes dicuntur, sed cum flexuositate quadam ; γριφον enim antiqui quod obscurum est et involutum ac tortuosum dicunt, et rete piscatorium, ex implicata flexuositate. Vero est igitur simile Hippocratem nervorum consensionem et cum convulsione veluti quandam contractionem dicere. Foes ajoute avec raison : Quas equidem expositiones ut et locum ipsum exprimere videtur Hesyehius cum γριφόμενα (γριπόμενα potius) συνεικόμενα και σπασμωδῶς συμπαθούντα, οἱ δὲ ἐγγιζόντα exponit idem etiam γρι-

¹τούτοισιν ἐς κεφαλὴν ἀλλήματα σύντονον ἐλθὼν κτείνει ὀξείως τρόπῳ σπασμῶδεϊ. 401. Τὰ ἐπιθρίγουντα καὶ ἐς νύκτα μᾶλλον ²τι παροξυνόμενα, ἀγρυπνα, φλεβονώδεα, ³ἐν τοῖς ὕπνοις ἔστιν ὅτε ⁴οὔρα ὑφ' ἐωυτοῦς γαλιῶντες, ἐς σπασμούς ἀποτελευτᾷ κωματώδεας. 402. Οἱ ἐξ ἀρχῆς ⁵ἐφιθρόωντες, οὔροισι πέποσι, καυστικοί, ἀκρίτως περιψύγοντες, διὰ ταχέων περικαεές, νοθροὶ, κωματώδεες, σπασμῶδεες, ὀλέθριοι. 403. Τῆσιν ⁶ἐπιθρόοισι κεφαλαλγικά, καρῶδεα μετὰ βάρους ⁷γινόμενα, φλαῦρα, ἴσως δὲ ταύτησι καὶ σπασμῶδές τι παθεῖν ⁸ὀφείλει. 404. ⁹Τὰ ἐν

φύματα ἐπανειλούμενα et γραφόμενα exponit, sursum revolutos ac insculptos, hoc est prae cordia lacinantes ac pungentes et in iis convolutos. Quo etiam spectare videtur Galeni expositio, quum γραφόμενα ἀλλήματα τοῖς δουκόμενοις τε καὶ διαγρυφομένοις γινόμενα, hoc est qui demorsis et perrosis fiunt, dici scribit, idque ex translatione ad ὑμένας γριφομένους, membranas involutas, quae digitis diducuntur, discernuntur aut discriminantur, ac unguibus vellicantur et laniantur. Dans le même endroit de son commentaire, Galien dit que d'autres traduisaient ce mot par douleurs étendues jusqu'à l'hypochondre. Suivant lui, si l'on tire ce mot de γρίπος, filet, il faut mettre un π et non un ρ, orthographe que, dit-il, on trouvait aussi. Dans son Glossaire Galien dit que ce mot appliqué à des douleurs signifie *tortillement*, et dérive de γρίπος, filet. Schneider, dans son Dictionnaire, pense que l'explication de Bacchius (ἐγγίζοντα) suppose, à côté de γραφόμενα, une autre leçon χριπτόμενα. Cela me paraît fort douteux; car sur un mot aussi obscur Galien aurait probablement indiqué une pareille variante. Dans tous les cas il faut écrire ce mot par un ω comme nos manuscrits, et non par ο comme vulg. Opsopæus fait ici une conjecture fort hasardée: il suppose que quelque lecteur comparant ce Prorrh. avec la Coaque correspondante et remarquant que dans cette Coaque se trouvait προς ὑποχόνδριον, qui manque dans le Prorrh., écrivit en marge de son exemplaire προς ὑποχόνδριον γρι; qu'un autre transporta cette note marginale dans le texte; et qu'enfin d'autres ne comprenant pas cette abréviation γρι (qui est pour γράπτει), la changèrent en γραφόμενα, ou γριφόμενα, ou γριπόμενα. Mais Opsopæus oublie que Bacchius, le disciple d'Hérophile, avait cette leçon obscure sous les yeux, et que dès-lors il faudrait admettre que c'était avant un commentateur d'une antiquité aussi reculée, que cette note marginale s'était faite, et que l'abréviation γρι (si tant est que cette abréviation remonte aussi haut) n'avait pas été comprise.

¹ Τούτέω FGHIJKα. — εις vulg. — ἐς FGHIJK, Lind. — τρόπον σπασμῶδεα FGHIJKα, Lind. — τρόμον σπασμῶδεα Π. — ² τι om. FGHIJK. — φλεβοδονώδεα vulg. — φλεβοδονώδεα D. — φλεγμονώδεα FGHIJKα. — φλεβονώδεα V. — Erotien, p. 381, a la glose: φλενοδῶδεσ) sic appellavit quæ excernuntur cum nugis et perturbatione flatuosa. Alii vero dicunt non esse scribendum φλενοδῶδεα,

tue promptement d'une manière spasmodique (Coa. 310).
 101. Frissons intercurrents, un peu de redoublement, la nuit de préférence, insomnie, loquacité, les malades lâchant parfois, dans les sommeils, l'urine sous eux : cela se termine par des spasmes comateux (Coa. 20). 102. Des malades ayant de petites sueurs dès le début, avec des urines de coction brûlants, pris de refroidissement général sans crise, redevenant promptement très-chauds, tombant dans l'accablement, le coma et les spasmes, sont dans un état funeste (Coa. 176).
 103. Chez les femmes enceintes, une céphalalgie devenue carotique avec pesanteur est mauvaise ; peut-être sont-elles condamnées à éprouver quelque accident spasmodique (Coa. 507 ; Coa. 523). 104. Dans la gorge non tuméfiée, les douleurs

sed φλεβοπόδες, ita ut sint tumores cum dolore. Alii vero cum pulsatione venarum, quum Hippocrates nullibi nominaverit dolorem. Le Gloss. de Galien a : φλεβοπόδες) nugacem, φλεβόες enim nugæ. Hesy chius a φλεβοπόδες, expliqué par γλώσσος et ἰηρώδες, nugax et delirus. Galien, dans son comment., dit que la plupart des exemplaires avaient φλεβοπόδες venant d'après les commentateurs ἀπό τοῦ τιν φλέθα δουεῖσθαι, de l'agitation de la veine, et que d'autres exemplaires avaient φλεβοπόδες, ἀπό τοῦ ἐντείνεσθαι τὴν φλέθα, de la tension de la veine (je remarque à ce sujet que l'on cite le verbe φλεβοτονέομαι, de Phrynichus). Galien ajoute que d'autres exemplaires portaient φλεβοπόδες (φλεβοπόδες ?) mot que l'on faisait venir de φλεβοπόδες (sic) signifiant bavardage, rêverie. Struve (Suppl. au Dict. de Schneider), prenant en considération ce dernier témoignage, la glose rapportée par Érotien, par le Gloss. de Galien et par Hésychius, et le sens qui convient aux passages où le mot douteux figure, pense qu'il faut adopter φλεβοπόδες, comme a déjà fait Lind., et comme auparavant Foes l'avait conseillé. — ⁵ Ante ἐν addit ὄντα vulg. — ὄντα om. FGHJK. — ⁴ οὔρα FGHJK. — ἐπ' GJK. — ἰουπόδες H, Lind., Mack. — ἑκπόδες vulg. — χλιώντα vulg. — Galien dit qu'ici l'auteur passe des symptômes aux malades eux-mêmes, et puis revient aux symptômes ; il faut donc lire χλιώντες, ce qui du reste est confirmé par la Coaque 20. — ³ ἐπιδρώντες FGHJ, Ald., Frob. — ἐπιδρόντες vulg. — οὔρα FG. — οὔρα D. — ἀκρήτως FGJ. — διὰ ταχέως DFGHIJK. — διαταχέως Orsop., Lind. — διαταχέως Mack. — διὰ ταχέως vulg. — περίκασις D. — ὀλέθριον V. — ⁶ Ante ἐπ. addunt δὲ FGHJK. — ἐπιπόροις D. — ἐπιπόρασι J. — A ἐπιπόροις, dit Galien, les uns avaient donné le sens de femme enceinte, les autres de femme féconde, concevant facilement. — ⁷ γιν. D. — γαῖα FGHJK. — Pour éviter le solécisme que fait τὰττι, quelques-uns, dit Galien, lisaient τὰτα (sans doute τὰτας). — ⁸ ὠφέλει DP'. — ὠφέλει G. — ⁹ καί

φάρυγγι ἰσχνῶ ἀλγήματα ¹ πνιγώδεα ἔχει τι σπασμῶδες, ἄλλως τε καὶ ἀπὸ κεφαλῆς ὀρμῶντα, οἷον καὶ τῆ Θρασύνοντος ἀνεψιῆ. 105. Ἐὰ τρομώδεα, σπασμώδεα ² γενόμενα, ἐφιδρωσι φιλυπότροφα, τουτέοισιν ³ ἢ κρίσις ἐπιβρίγώσασιν· οἷτοι ἐπιβρίγέουσι, περὶ κοιλίην καύματι προκλιθέντες. 106. ⁴ Ὀσφύος πόνος, ⁵ καὶ κεφαλαλγικῶ καὶ καρδιαλγικῶ, μετὰ ἀναχρέμψιος βιαίης, ἔχει τι σπασμῶδες. 107. ⁶ Τὸ ὑπάφωνον ἅμα κρίσει ῥίγος. 108. Ἀπὸ κοιλίης

τὰ ΗΙJK. — συνάγη pro φάρ. Mack. — Galien dit que tous les anciens exemplaires et tous les commentateurs ont ἰσχνῶ, qu'Hippocrate n'a jamais fait φάρυγξ du masculin, et que cela prouve que le Prorrhétique n'est pas de lui; qu'on pourrait penser qu'ἰσχνῶ est une faute du premier copiste, fautes comme on en voit tant dans les livres; qu'au reste Artémidore et Dioscoride n'avaient pas hésité à mettre ἰσχνῆ.

¹ Πνιγώδη D. — πνιγμώδεα G. — ² γεν. FGHIK. — ἐφιδρωσι Ald. — ἐφιδρωσι FGJK. — ἐφ' ἰδρωσι vulg. — Cette sentence était très-diversement expliquée par les commentateurs. Les uns mettaient un point après γενόμενα, et, la phrase étant incomplète, ils suppléaient μοχθηρά; ils mettaient l'article τὰ devant ἐφιδρωσι; la phrase devenait ainsi: τὰ τρ. σπ. γεν. [μοχθηρά]. Τὰ ἐφιδρωσι φιλυπότροφα, τουτέοισι κτλ. « Les tremblements qui deviennent des convulsions sont fâcheux. Les affections qui récidivent après de petites sueurs, font etc. » Galien approuve cette leçon. Les autres ne recevaient point l'article τὰ, et mettaient un point après φιλ.; la phrase signifiait: « Les tremblements qui deviennent des convulsions, sont sujets, après de petites sueurs, aux récidives. » Cette interprétation était généralement condamnée, parce que, disait-on, les tremblements qui deviennent des convulsions, annoncent non pas des récidives, mais la mort. Il n'est pas possible d'appliquer des raisonnements théoriques à des propositions qui paraissent n'être guère que des cas particuliers. J'ai cru devoir suivre le texte mot à mot. — ³ τουτέοισι sine ἢ FGHIK. — τούτοις ἢ vulg. — προκλιθέντες DH. — προδληθέντες J. — Ce dernier membre de phrase est ainsi rendu par Galien: « De la chaleur se fait sentir préalablement au ventre, quand le frisson doit survenir chez ces malades. » — ⁴ Ὀσφύος F. — ⁵ καὶ om. FGH, Lind. — κεφαλαλγικῶ καὶ καρδιαλγικῶ FGHIKQ', Lind. — κεφαλαλγικός καὶ καρδιαλγικός vulg. — ἀναχρέμψεως βιαίης Gal. — « Quelques-uns, dit Galien, ne mettent qu'une seule fois la conjonction καὶ; de la sorte, la phrase veut dire que le spasme survient s'il y a à la fois ces quatre symptômes-ci, à savoir la douleur lombaire, la céphalalgie, la cardialgie et une expectoration violente. D'autres (et en cela ils ont pour eux le plus grand nombre des exemplaires) mettent deux καὶ, et pour eux la phrase signifie, que la douleur lombaire, jointe à la céphalalgie, ou à la cardialgie, ou à une expectoration violente, annonce le spasme. » — ⁶ Prorrh. 107 om. V, Ald., Frob., Gal., Merc. — τὸ om. DH. — τούτο ἄφωνον pro τὸ ὑπ. FGHIKQ'. —

suffocatives ont quelque chose de spasmodique, surtout si elles partent de la tête, comme chez la cousine de Thrasyron (Coa. 256). 105. Tremblements devenus des spasmes, récidivant avec de petites sueurs; dans ces cas, la crise vient après un frisson; chez ces malades le frisson est provoqué par de la chaleur au ventre (Coa. 342). 106. La douleur des lombes, avec céphalalgie, cardialgie et une expectoration violente, a quelque chose de spasmodique (Coa. 313). 107. Le frisson en même temps que la crise est à craindre (Coa. 314). 108. Des déjections alvines sublivides, avec perturbation, des

ὄποροβον Lind., Mack. — κρίσις FGJK. — ῥῆγος Mack, Kühn. — ῥίγος vulg. — Les anciens commentateurs avaient lu différemment cette proposition : 1° On rattachait ὄπαρονον au Prorrh. 106, de cette façon, ἔχει τι σπασμῶδες ὄπαρονον. Ἄμα κρίσει ῥῆγος. 2° On rattachait le Prorrh. 107 au Prorrh. 108, de cette façon, τὸ ὄπαρονον ἄμα κρίσει ῥῆγος ἀπὸ κοιλῆς ὄποπέλια κτλ. 3° En lisant de cette dernière manière, on supprimait l'article, ὄπαρονον ἄμα κρίσει ῥῆγος ἀπὸ κοιλῆς ὄποπέλια κτλ. 4° On changeait la leçon, et on lisait ὄποροβον ἄμα κρίσει ῥῆγος. Galien, qui nous donne ces renseignements, dit que dans le plus grand nombre des exemplaires on lit ὄπαρονον. On expliquera ainsi ces quatre leçons : 1^{re} leçon : 106. La douleur des lombes a quelque chose de spasmodique avec une perte légère de la parole. 107. Avec la crise, le frisson. (Le Prorrh. 107, pris ainsi isolément, signifie que le frisson coïncide souvent avec la crise.) 2^e et 3^e leçon : Le frisson (ou bien un frisson) avec perte légère de la parole, en même temps que la crise, des déjections alvines sublivides, avec perturbation, des urines ténues et aqueuses, sont des signes suspects. Galien objecte contre cette disposition adoptée par certains interprètes, que, si des selles sublivides et des urines aqueuses sont en effet suspectes, cet ensemble cesse d'être suspect et devient décidément mauvais, quand il s'y joint un frisson avec perte de la parole en même temps que la crise. J'ajouterai, de mon côté, une considération qui milite contre la disposition adoptée par ces interprètes : C'est que dans les Prénotions de Cos (Coa. 314 ὄπαρονον ἄμα κρίσει ῥῆγος, n'est pas suivi de la proposition qui suit dans le Prorrhétique. Cela montre que pour les auteurs hippocratiques (et ils sont ici les meilleurs juges) il n'y avait aucune liaison entre les deux propositions. Il est étonnant que cette remarque n'ait pas frappé les anciens commentateurs; mais Galien dédaignait, ce semble, beaucoup les Prénotions de Cos. 4^e leçon : Les commentateurs en avaient donné deux explications : un frisson avec la crise est redoutable (φοβερόν); un frisson avec la crise est assez redoutable (μετρίως φοβερόν). Galien dit qu'il y aurait une troisième explication, c'est que le frisson, de quelque manière qu'il soit concomitant de la crise, est fâcheux.

υποπέλια, ¹ταραχώδεια, καὶ οὔρα λεπτὰ ²καὶ ὑδατώδεια, ὑποπτα.
 109. Φάρυγξ ³τρηχυνθείσα ἐπ' ὀλίγον, καὶ ⁴κοιλίη διαβορβορούζουσα
 κενῆσιν ἐξαναστάεσι, καὶ μετώπου ⁵ἀλγήματα, ψηλαφώδεις, κο-
 πιώδεις, ἐν στρώμασι καὶ ⁶ἱματίοισιν ὀδυνώδεις, τὰ ἐκ ⁷τούτων
 αὐξάνόμενα δύσκολα ὕπνος ⁸πολύς ἐν τούτοις σπασμώδης, καὶ τὰ ἐς
 μέτωπον ἀλγήματα βαρέα, καὶ οὔρησις δυσκοταίνουσα. 110. ⁹Καὶ
 οὔρου ἐπίστασις, οἷσι ῥίγεα ἐπὶ τοῖσι σπασμώδεσιν, ¹⁰οἶον καὶ αὐτὴ
 φρίζουσα ἐπίδρωσεν. 111. ¹¹Αἰ ἐς ἀκρῆτα τελευτῶσαι καθάρσεις,

Voici le sens de la distinction de Galien : le frisson peut précéder la crise, et alors il est quelque fois avantageux ; il peut commencer quand l'évacuation critique a déjà commencé, et alors il est mauvais. L'explication des commentateurs confond ces deux cas ; celle de Galien les distingue. Au reste il ajoute : « Est-ce là la pensée de l'auteur du Prorrhétique ? Il faudrait être devin pour le dire. Nous ne savons même pas si la leçon originale est ὑπόφοβον. Le fait est que ὑπόφοβον n'est pas la leçon de la plupart des exemplaires. » Ainsi deux leçons : l'une, ὑπάφωνον, la plus assurée, mais qui n'est susceptible d'un sens qu'à la condition de joindre ὑπάφωνον à σπασμώδεις du Prorrh. 106, ou de joindre le Prorrh. 107 au 108 ; l'autre, ὑπόφοβον, qui donne un sens facile, mais qui est mal assurée. J'ai traduit comme s'il y avait ὑπόφοβον ; et l'on comprendra sans peine, après cette longue note, pourquoi, tout en traduisant ainsi, j'ai laissé le texte tel quel.

¹Ταραχώδης D. — ²ταραχώδη pro καὶ ὑδ. D. — καὶ om. GHIJK. — ³τραχ. D. — τρηχυνθείς FGJK. — ⁴καὶ ἡ κ. FGHIJK. — διαβορβορούζουσα D. — διαβορβορούζουσα vulg. — βορβορούζουσα IK. — βορβορούζουσα FGHIJ. — κενῆσιν FGHIJK, Lind., Mack. — κενῆς vulg. — Les anciens commentateurs attribuaient ce symptôme à la plhrénitis, disant que dans cette affection les malades ont des sensations sans besoin réel, et réciproquement des besoins qu'ils ne sentent pas. — ⁵ἀλγήματα D. — ἄλγημα FGHIJK. — ⁶ἱματίοις D. — L'auteur, dit Galien, s'exprimant, suivant son habitude, d'une manière étrange, cette phrase, d'après les anciens commentateurs, signifiait que le lit et les couvertures causaient de la souffrance aux malades. — ⁷τούτων FGHIJK, Lind., Mack. — τούτων vulg. — τούτων D. — αὐξάνόμενα FGHIJK. — ⁸πολύς Lind., Mack. — ἐν τούτοις πολὺς DH. — ἐν τούτοις πολὺς FGJK. — τούτοις vulg. — τούτοις Lind., Mack. — σπασμώδεις FGJK. — ἐς FGHIJ, Lind. — εἰς vulg. — Le mot δυσκοταίνουσα a été, dit Galien, merveilleusement imaginé par l'auteur pour l'obscurité : il signifie une émission douloureuse d'urine suivant l'un, l'émission arrêtée suivant l'autre, l'émission se faisant à peine suivant un troisième, l'émission se faisant continuellement suivant un quatrième, l'émission avec strangurie suivant un cinquième, l'émission avec un sentiment de morsure suivant un

urines ténues et aqueuses sont des signes suspects. 109. La gorge devenue un peu âpre, des borborygmes avec des présentations sur le bassin sans effet, des douleurs au front, de la carpologie, de la lassitude, de la souffrance causée par le lit et les couvertures : ces accidents, s'accroissant, sont pénibles (Coa. 261); dans ce cas, beaucoup de sommeil cause du spasme; les douleurs au front sont pesantes, et l'émission de l'urine est pénible (Coa. 342). 110. Suppression d'urine chez ceux qui ont des frissons avec des accidents spasmodiques, ainsi que la femme qui, après du frisson, fut prise d'une petite sueur. 111. Les évacuations qui se terminent par des matières intempérées sont signes de redoublement (Prorrhé-

sixième. Au reste, les commentateurs ne disposaient pas tous le Pr. 109 de la même manière : les uns commençaient une nouvelle proposition à *καὶ τὰ ἐς μέτωπον κτλ.*; les autres rattachaient au Pr. 109 cette fin toute entière ou seulement une portion de cette fin. Le *καὶ* que plusieurs mss. mettent devant *οὔρου* du 110^e, est sans doute une trace de ces anciennes coupures. —⁹ (*καὶ* FGHIJK) *οὔρου ἐπ. καὶ* (*καὶ* om. FGHIJK, Lind., Mack) *οἷσι ῥίγεια* (*καὶ* Lind., Mack) *ἐπὶ τούτοις* (*τοῖσι* FGHIJK, Lind.) *σπασμώδεσι* vulg. — Galien dit : « Si nous déplaçons *καὶ*, la phrase sera plus claire, ainsi rédigée : *οὔρου ἐπίστασις, οἷσι ῥίγεια, καὶ ἐπὶ τούτοις σπασμώδεσι*. Suppression d'urine chez ceux qui ont des frissons, et, avec le frisson, des accidents spasmodiques. Même avec ce commentaire, il est difficile de décider quel est le texte original. Le *καὶ* que Galien veut déplacer, était-il avant *οὔρου* comme dans la plupart de nos mss., ou avant *οἷσι* comme dans vulg. ? faut-il lire *τούτοις* ou *τοῖσι* ? faut-il lire *σπασμώδεσι*, comme Galien, ou *σπασμώδεσι* ? Dans cette incertitude, j'ai reproduit le texte de nos mss. Linden et Mack ont eu tort de placer *καὶ* comme ils ont fait, la remarque de Galien prouvant que *καὶ* n'était pas avant *ἐπί*. —¹⁰ *καὶ ὡς* pro *οἷον* FGHIJK. — *ἐφ' ἰδρωσιν* FGHIJ. — *ἐφ' ἰδρωσε* (sic) D. — *ἐφ' ἰδρωσιν* K. — Galien dit : « Quintus ne connaît que la leçon, *καὶ οὕτως φριξασα ἐφ' ἰδρωσιν*, qu'il a trouvée dans les anciens exemplaires, et il déclare ne pas la comprendre. Cependant dans la plupart des exemplaires on lit : *καὶ αὐτὴ φριξασα ἐφ' ἰδρωσιν*; et dans ce mot *αὐτὴ* nous devons entendre le nom d'une femme qui, après un frisson, eut une petite sueur. » —¹¹ *αἱ* (*κενώσεις* pro *αἱ* DVP) *ἄκρηται* (*ἄκριτα* D; *ἐς ἄκριτα* FGHIJK; *ἐς ἄκριτι* Δα, Lind.) *τε*. καθ. vulg. — Galien dit que *κενώσεις* conviendrait mieux ici; qu'on appelle *καθάρσεις* les évacuations qui emportent les humeurs corrompues, et *κενώσεις* celles qui ne sont qu'un symptôme de la maladie. C'est de ce comm. que provient l'intrusion malheureuse de *κενώσεις* dans D et V.

¹ ἐν πᾶσι μὲν παροξυντικάι, ² ἐν τούτοισι δὲ καὶ πάνυ· ἐκ ³ τοιούτων καὶ τὰ παρ' οὗς ἀνίστανται. 112. ⁴ Αἱ ταραχώδεις θρασύταται ἐπεγέρσεις σπασμώδεις, ἄλλως τε καὶ μεθ' ἰδρωϊτος. 113. ⁵ Καὶ αἱ τραχήλου καὶ ⁶ μεταφρένου καταψύξεις, ⁷ δοκέουσαι καὶ ὄλου τοῦ σώματος, ἐν ⁸ τούτοισι δὲ καὶ ἀφρώδεις οὐρήσεις, ⁹ ἅμα ἀφυγίη καὶ ὀμμάτων ἀμαύρωσις, σπασμὸν ἐγγύς σημαίνει. 114. ¹⁰ Πήγειον ἀλγήματα μετὰ τραχήλου, σπασμώδεα, ἀπὸ προσώπου δὲ ταῦτα, καὶ κατὰ φάρυγγα, ¹¹ ἤχοι συγχοί, ¹² σιελίζοντες, ἐν τούτοισιν ¹³ οἱ ἐν

¹ Πῆ μὲν ἐν πᾶσι Mack. — πῆ μὲν DV, Gal. — ἐν πᾶσι π. vulg. — ἐν πᾶσι μὲν FGHIJK, Ald. — ² ἐν Gal. in cit. in Comm. — ἐν om. vulg. — τούτοισι Lind., Mack. — Galien dit que τούτοισι se rapporte aux malades dont il est question dans la proposition précédente. Dans la Coaque correspondante, il y a ἐν τοῖσι σπασμώδεσι, ce qui paraît mieux. — ³ τοιούτων FGHIJK. — τοιούτων vulg. — τὰ om. D, Ald. — ⁴ καὶ αἱ GHJK. — θρασύτητι H. — θρασύνητες Gal. — Galien dit que, parmi les interprètes, les uns joignent cette proposition à la suivante, les autres l'en séparent. — ⁵ Ante καὶ addit [σπασμώδεις δὲ] Lind. — τοῦ τραχ. FGHIJK. — ⁶ Ante μετ. addit αἱ vulg. — αἱ om. FGHIJKα. — ⁷ ἰούσαι FGHIJKα. — Ante καὶ addit [ἀτὰρ] Lind. — Ante τοῦ addit δὲ vulg. — δὲ om. FGHIJK. — Galien dit : πολλοὶ μὲν τῶν ἀντιγράφων ἡ ῥῆσις γέγραπται οὕτως, καταψύξεις δοκέουσαι (I. ἰούσαι)· κατ' ἕνα δὲ ἀμεινὸν ὠδὶ, δοκέουσαι δι' ὄλου τοῦ σώματος, ὡς ἀδύνατον ὄλον ἅμα καταψύχθαι τὸ σῶμα, καὶ διὰ τοῦτ' αὐτὸ καλῶς προσκειμένον ἔστι τὸ δοκέουσαι. « Dans la plupart des exemplaires, la phrase est écrite ainsi : καταψύξεις ἰούσαι ; mais dans quelques-uns, elle est écrite ainsi, et mieux : δοκέουσαι δι' ὄλου τοῦ σώματος. Car il est impossible que tout le corps soit refroidi en même temps ; c'est pour cela que l'addition de δοκέουσαι est très-bonne. » La correction que je propose pour le texte de Galien est évidente. On voit en même temps que presque tous nos mss. ont ἰούσαι, leçon de la pluralité des exemplaires dans l'antiquité. Quant à l'observation de Galien, à savoir que δοκέουσαι vaut mieux que ἰούσαι, la justesse en est douteuse. δὲ de vulg. doit être supprimé, conformément à nos mss. — ⁸ τούτοισι Lind. — δὲ DFGHIJKP'. — δὲ om. vulg. — καὶ om. V. — ὑμενώδεις Lind., Mack. — πυώδεις οὐρ. καὶ ἀφρώδεις DFGHIJKP'Q' &c. — Nos mss., qui donnent πυώδεις et ἀφρώδεις, présentent, par une erreur des copistes, réunies les deux variantes qui existaient dans les anciens exemplaires. Galien nous dit que, parmi les exemplaires, les uns avaient ἀφρώδεις, et les autres πυώδεις. Si on lit πυώδεις, il veut qu'on ne le prenne pas au sens propre. L'auteur du Prorrhétique abusant très-souvent des termes, mais qu'on entende par-là des urines crues et épaisses. — ⁹ ὀμμάτων ἀμαύρωσις ἅμα ἀφυγίη Lind., Mack. — ὀμματος FGHIJK &c. — ἀμαύρωσις DQ'. — σημαίνει V. — Galien dit qu'au lieu de ἀφυγίη Dioscoride avait écrit ἅμα ἀποφυγίη sic) : cette leçon est sans

tique 50) chez tous les malades, mais surtout chez ceux-ci (V. note 3); il en résulte aussi des tumeurs parotidiennes (Coa. 602). 112. Les réveils troublés et colériques annoncent le spasme, surtout s'il y a sueur en même temps (Coa. 82). 113. Et de grands refroidissements du col et du dos, semblant aussi s'étendre à tout le corps; de plus, dans ce cas, des urines écumeuses (Coa. 82; Coa. 258), et aussi l'obscurcissement de la vue avec défaillance (Coa. 221), annoncent un spasme prochain. 114. Des douleurs des avant-bras, ainsi que du col, annoncent le spasme; cela vient de la face; et, dans la gorge, bruits forts, et crachats (V. note 11): dans ce cas, les sueurs pendant le sommeil sont bonnes (V. note 13); n'est-il pas avantageux, chez la plupart, qu'il y ait un amen-

doute altérée. — ¹⁰ πύχρον FGHIJK. — πύχρως Mack. — πύχρως vulg. — πύχρως Gal. — Tous les commentateurs, nous dit Galien, entendaient ἀπὸ προσώπου δὲ ταῦτα, comme synonyme de *venant de la tête*. Mais quelques-uns terminaient là la proposition; et, supprimant καὶ, ils en commençaient une nouvelle à κατὰ φάρυγγα. — ¹¹ ὄχροι ισχνοὶ Artemidorus Capito, FG (H, in marg.) IJK, Lind. — ὄχλοι ισχνοὶ Dioscorides. — La variante de Dioscoride, laquelle manque ici dans nos mss., se retrouve dans la Coaque correspondante. Galien, qui la rapporte ainsi que celle d'Artémidore Capiton, accuse les éditeurs modernes de changer arbitrairement les anciennes leçons dans les livres obscurs. Cependant je ferai observer que la leçon d'Artémidore Capiton n'est peut-être pas aussi arbitraire que le prétend Galien: d'abord elle est celle de la plupart de nos mss.; or, nos mss. ne reproduisent pas d'ordinaire les leçons de Dioscoride ou de Capiton; en second lieu, cette leçon est celle de la Coaque correspondante, et c'est peut-être là que Capiton l'avait prise. On peut dire, je le sais, qu'elle provient, dans la Coaque aussi, de la correction de Capiton; mais cela n'est pas sûr; et Galien, on le voit par son commentaire, n'a fait aucun usage de la comparaison des Prénotions de Cos avec le Prorrhétique. Si l'on coupe la proposition à κατὰ φάρυγγα, la traduction sera, avec la leçon de Dioscoride: *Dans la gorge, beaucoup de gêne, des crachats; en ces cas, etc.*; avec celle de Capiton: *Dans les affections de la gorge, malades jaunes, amaigris, salivant: chez eux, etc.* Au reste, j'ai conservé dans ma traduction, autant que possible, l'obscurité du texte. — ¹² πτυαλιζοντες FGHIJK. — τουτέοισιν DFGHIJK, Lind. — τούτοιςιν vulg. — τούτοις D. — ¹³ οἱ DFGHIJKXP'α. — οἱ om. vulg. — ὑπνοῖσιν FGHIJKα. — ὑπνοῖς vulg. — ἰδρῶντες FGI. — Post ἰδρ. addunt ἐν τούτοιςιν FGHIJK. — ἀγαθόν DFGHIJK. — Dans les mss. qui répètent ἐν τουτέοισιν, ce premier appartient dès-lors à τρυαλιζοντες. — Galien nous apprend que

ὑπνοισιν ἰδρωῶτες, ἀγαθοί· ¹ ἄρα γε καὶ τῷ ἰδρωῶτι κουφίζεσθαι τοῖσι πλείστοισιν οὐ πονηρόν; οἱ ² ἐς τὰ κάτω πόνοι, τοῦτοισιν εὐφοροί.
 115. Οἱ ἐν πυρετοῖσιν ³ ἐφιδρωῶντες, κεφαλαλγίες, κοιλίης ἀπολελαμ-
 μένης, σπασμώδεις. 116. Τὰ ⁴ ὑποψάθουρα ὑγρὰ διαχωρήματα,
 περιψύχοντα οὐκ ⁵ ἀπύρωα, ψλαῦρα· τὰ ἐπὶ ⁶ τοῦτοισι βίγεια, [ἴκυσ-
 τιν καὶ κοιλίην] ἐπιλαμβάνοντα, ⁸ ὀδυνώδεα· ἧρα τὸ κωματώδες
 τοῦτέοισιν ἔχει τι σπασμώδες; ⁹ οὐκ ἂν θαυμαάσαιμι. 117. Τὰ ἐν
 ὀξέσιν ¹⁰ ἐμειτωδέως ἐλκόμενα, ψλαῦρα, καὶ αἱ λευκαὶ διαχωρήσεις,

cette phrase avait causé de grandes dissidences entre les commentateurs ; que, dans le cas actuel comme dans les autres, la sueur n'est bonne que sous condition, par exemple être générale, survenir un jour critique, etc. ; qu'il est d'ailleurs indifférent qu'elle arrive pendant le sommeil ou après le réveil. Cependant, d'après quelques-uns, qui voulaient lever la difficulté, la sueur dans les spasmes, qui d'ordinaire ne survient que par l'intensité de l'affection, survenant pendant le sommeil, état dans lequel le corps est relâché, peut être considérée comme naturelle.

¹ Ἄρα Lind. — ἄρα FG. — τὸ pro τῷ H. — τοῦ ἰδρωῶτος V, Gal. — τοῖσι πλείστοισιν FGH. — τοῖς πλείστοις vulg. — τοὺς πλείστους DVXQ', Gal. — Cette phrase, dit Galien, est encore plus embarrassante que la précédente: le soulagement que procure la sueur est bon, et surtout dans aucun cas il n'est mauvais. — ² ἐς FH, Lind. — εἰς vulg. — Post κάτω addit μέρη vulg. — μέρη om. FGHJK, Lind. — τοῦτέοισιν Lind. — Dans le commentaire de Galien et dans plusieurs mss., cette phrase fait une proposition indépendante; mais il n'y a, ce me semble, aucune raison d'adopter cette disposition. Les interpretes, ici encore, s'étaient partagés, tellement que certains lisaient ὀξέσιν: en effet, dit Galien, si les douleurs se portent à la poitrine et au cardia, l'affection en est aggravée; si au contraire elles se portent dans les jambes, l'affection en est soulagée. — ³ ἐφιδρωῶντες FG, Ald., Frob., Merc. — ἐφιδρωῶντες vulg. — ἀπολελαμμένοι FGIJKα, Lind. — ⁴ ὑποψάθουρα Dioscorides. — Galien dit que les attiques nomment ψαθυρά, et les autres Grecs ψαθυρά les viandes tendres et d'une mastication facile; mais qu'il ne sait ce que l'auteur entend par des selles ὑποψάθουρα. Les commentateurs s'étaient divisés sur ce mot; Galien rapporte les interprétations suivantes qui en avaient été données: Selles humides simplement; selles humides d'une manière aqueuse, n'étant ni épaisses ni consistantes; selles sans matière grasse; selles sans viscosité; selles non mélangées à d'autres liquides, comme est l'huile; selles sous forme de concrétions bilieuses et crues au milieu de matières liquides; selles facilement dissolubles, comme du sable qui a été pétri avec de l'eau. Galien donne la préférence à cette dernière explication. Dioscoride avait changé la leçon et mis ὑποψάθουρα, qu'il traduisait par *tirant sur le noir*. — ⁵ ἀπύρωα H. — ἀκείρωα DP'Q', Lind. — Galien explique ainsi cette phrase: refroidissement de la surface

dement par la sueur (*V. note 1*)? Les douleurs allant vers les parties inférieures sont, dans ce cas, faciles à supporter (*V. note 2*) (Coa. 264). 115. Ceux qui ont de petites sueurs dans les fièvres, avec céphalalgie, le ventre étant resserré, sont menacés de spasme (Coa. 150). 116. Les selles friables, humides, avec refroidissement général non sans un sentiment de chaleur, sont mauvaises; les frissons qui surviennent alors, avec suppression (*V. note 7*), sont douloureux (Coa. 598); est-ce que chez ces malades le coma a quelque chose de spasmodique? je ne m'en étonnerais pas. 117. Dans les maladies aiguës, les tiraillements comme pour vomir sont mauvais, et les déjections blanches sont pénibles; des selles sans viscosité qui y succèdent annoncent un trans-

du corps, avec sentiment de chaleur intérieure. Ce commentaire condamne la leçon ἀκαίρως adoptée par Lind. — ⁶ τουτέοισι Lind., Mack. — ⁷ Ante κύστιν addit καὶ D. — ἐπιλαμβάνονται V. — « L'auteur, dit Galien, veut que nous cherchions ce que signifie le mot ἐπιλαμβάνονται. Précédemment il a appelé les suppressions ἀπολήψεις; aussi quelques-uns croient qu'ici ἐπιλαμβάνονται a le sens de *supprimer*; suivant d'autres, au contraire, il signifie *se prolongeant beaucoup*, ἐπὶ πλέον ἐκτεινόμενα. » Ce commentaire me paraît incompatible avec le texte tel que nous l'avons. En effet, avec la signification de *se prolongeant beaucoup*, comment construire κύστιν καὶ κοιλίην? Par là, j'ai été amené à penser que κύστιν καὶ κοιλίην étaient une glose due à ceux qui entendaient ἐπιλαμβάνονται dans le sens de *supprimer*, glose qui de la marge aurait passé dans le texte. Dans la Coaque 598, on trouve également κύστιν καὶ κοιλίην; mais dans le plus ancien ms. A, et dans D, ainsi que dans Ald. et Froben, le καὶ manque, et on lit κύστιν κοιλίην, ce qui ressemble encore davantage à une glose marginale. Ajoutons que, si le texte original avait eu κύστιν καὶ κοιλίην, ἐπιλαμβάνονται n'aurait prêté à aucune amphibologie. Ces raisons m'ont porté à supprimer κύστιν καὶ κοιλίην, que j'ai mis entre crochets — ⁸ ὀδυνώδη D. — ἕρη FH, Lind. — ἕρη vulg. — τουτέοισιν FH, Lind. — τούτοισιν vulg. — Galien dit qu'au rebours des autres livres où les passages difficiles reçoivent de la lumière de ce qui suit, dans ce livre, un passage obscur est toujours suivi d'un passage encore plus obscur. La difficulté que trouve ici Galien est purement médicale: il dit que dans des cas pareils le coma et le spasme ne sont rien moins que fréquents. — ⁹ Les mots ὅλα ἔν θ., qui se trouvaient dans la plupart des exemplaires et les plus dignes de foi, manquaient dans quelques-uns, nous dit Galien. Aucun de nos mss. n'a conservé cette variante. — ¹⁰ ἀίματιώδεςσιν DP'Q. — ἐλκώμενα FIK.

¹ δύσκολοι· ² ἄγλισγρα ἐκ τούτων διεξεληθόντα, ἐξίστανται καύματι πολλῶν· ³ ἄρα ἐκ τούτων κωματώδεις, ⁴ νοῦθοι ἐπιγίνονται; ⁵ τὰ ἐκ τούτων μακροτέρως ἐπινοσέει· ⁶ ἦρά γε περὶ κρίσιν οὔτοι βραχίωδεις, δύσπνοοι; 118. Τὰ ἐξ ἰδούτων ἐς τράχηλον καὶ κεφαλὴν ἀναδιδόντα, ⁸ παραλύσαντα παραπληκτικὸν τρόπον, ⁹ σπασμώδεα, παρακρουστικά· ¹⁰ ἄρα γε καὶ λύεται τὰ τοιαῦτα ¹¹ σπασμῶ; ἐκ τῶν τούτων ποικίλως διανοσέουσι, διὰ τῶν αὐτῶν ἴοντες. 119. Οἱ ἐν ¹² ὑστερικαῖσιν ἀπύρωσιν σπασμοὶ, εὐχερέες, ὅσων καὶ Δορκάδι. 120. Κῦστις ἀποληφθεῖσα, ἄλλως τε καὶ μετὰ κεφαλαλγίης, ἔχει τι σπασμῶδες· τὰ ¹³ ναρκωδέως ἐν τούτοισιν ἐκλυόμενα, δύσκολα, οὐ μὴν διλήθρια· ¹⁴ ἦρά γε καὶ παρακρουστικὸν τὸ τοιοῦτον; 121. ¹⁵ ἦρά γε καὶ κατὰ

¹ Δυσκόλοι V. — Galien dit que le membre de phrase καὶ αἱ λευκαὶ διαχωρήσεις δύσκολοι était réuni par les uns à ce qui précède, et en était séparé par les autres; et il ajoute que ces deux manières de lire peuvent être admises. — ² περίγλισγρα FGHIJKa. — πέλια γλισγρα DP'. — πελικὰ ἄγλισγρα Q'. — τούτων D. — τοιούτων HIKa. — τοιούτων F. — τούτων vulg. — διεξέχοντα FHI. — διελεθόντων IK. — ἐξίστανται FGLIKa. — καύματι sic) FGIIa. — καύματι HK. — ³ ἄρα FGHIJKa. — οἱ pro ἄρα vulg. — Le commentaire de Galien montre qu'il faut lire ἄρα. — τούτων FHIa. — τούτων vulg. — ⁴ νοῦθοι ὑποσπασμώδεις νοῦθοι ἐπιγίνονται FGHIJK. — ἀπογίνονται vulg. — ⁵ τὰ om. FGHIJKa. — τοιούτων idem Codd. — τοιούτων vulg. — ἐπινοσέει FHa. — ⁶ ἦρά γε FGHIJKa. — ἄρα sine γε vulg. (ἦρα Lind.). — βραχίωδεις DHVP' Q'. — μακροτέρως FGLIK. — μακροτέρως vulg. — Galien, ayant expliqué cette proposition jusqu'à τὰ ἐκ τ. exclusivement, dit que la fin n'est pas moins obscure et moins étrange, et qu'il s'abstiendra de la commenter; qu'il a suivi les leçons des meilleurs exemplaires, mais qu'il y en a plusieurs autres; qu'au surplus, s'il entreprenait de les discuter, cela le mènerait trop loin. — ⁷ ἰδούτων J. — ἐς DFII, Lind. — ἐς vulg. — καὶ κεφ. om. K. — ⁸ Ante παρ. addit καὶ vulg. — καὶ om. DFGIJKa. — ἀναλύσαντα H. — παραπληκτικὸν DP'. — ⁹ σπασμώδεις V. — Ante παρ. addit καὶ Lind. — « Nous ne savons, dit Galien, comment l'auteur a voulu que nous lussions cette phrase: faut-il lire de suite tous les symptômes, puis, après les symptômes, dire: ἦρά γε καὶ κτλ.; ou bien faut-il lire de suite jusqu'à παραπληκτικὸν τρόπον, puis faire un silence et dire ensuite σπασμώδεα, παρακρουστικά? Les uns lisent d'une façon, les autres d'une autre. » Voici ce que cette remarque de Galien signifie pour nous; faut-il traduire: Les douleurs allant des lombes au cou et à la tête, avec spasme et délire, sont-elles dissipées par le spasme? ou bien: Les douleurs allant des lombes au cou et à la tête, annoncent le spasme et le délire; le spasme les dissipe-t-il? Galien ajoute: « Dire que des accidents spasmodiques sont dissipés par le spasme, est absurde; mais dire que des

port avec grande chaleur; est-ce que, à la suite, les malades sont pris de coma, de stupeur? il en résulte une affection qui se prolonge; est-ce que vers la crise ces malades ont de la toux, de la dyspnée? 118. Les douleurs allant des lombes au cou et à la tête produisant une sorte de paralysie, annoncent le spasme, le délire; le spasme dissipe-t-il ces accidents? La maladie, durant son cours, présente des variations chez ces malades, qui passent par les mêmes phases (Coa. 306). 119. Chez les femmes hystériques, les spasmes sans fièvre sont faciles, comme chez Dorcas (Coa. 343; Coa. 543). 120. La vessie interceptée, surtout avec céphalalgie, à quelque chose de spasmodique; dans ce cas, la résolution avec stupeur est difficile (V. note 13), mais non mortelle; est-ce que cet accident annonce le délire (Coa. 577)? 121. Est-ce que les

douleurs, allant des lombes au cou et à la tête, produisant une espèce de paralysie, amènent du spasme, et que ce spasme dissipe la paralysie, cela n'est pas donné de raison. » Il résulte de là que Galien adopte la seconde manière de lire. D'après Galien, *παραπλησίων τροπον* signifie une paralysie incomplète. — ⁴⁰ ἄρα sine γε DFIK. — ἤρά γε Lind. — ⁴¹ σπασμώδεα H. — τοιούτων DFH. — τοιούτων vulg. — Ante διὰ addit καὶ vulg. — καὶ om. DFGHIJKα, Lind. — ὄντες V. — ὄνόντες X. — Galien dit qu'il a vu un cas qui offrit les symptômes énumérés ici: le malade eut d'abord de la douleur aux lombes, au cou et à la tête, après quoi la sensibilité et la motilité diminuèrent dans le bras tout entier. Puis, du spasme étant survenu, le bras redevint plus sensible et plus apte aux mouvements; bientôt, le spasme ayant cessé, l'état empira; le malade souffrit de nouveau dans les lombes, le col et la tête, et la paralysie du bras s'accrut notablement; et derechef il eut de violents spasmes. — ⁴² ὑπερικήσειν P'Q'. — ὑπερικόσειν ἀπύροις DFGHIJ (K, ἀπειροις). — ἀπύροι (sic) P'. — ἀπύροισι Lind. — εὐχερέες DFGHIJK. — εὐχερεῖς vulg. — εὐχερῆς Q'. — Galien dit que εὐχερέες prête à l'amphibologie, ce mot pouvant signifier ou que ces spasmes se produisent facilement, ou qu'ils sont peu dangereux: j'ai gardé jusqu'à un certain point cette amphibologie. — ⁴³ νευρωδῆς Gal. — τοιούτοις HIJK. — τουτέοισιν Lind. — Ce membre de phrase avait prêté à des interprétations différentes, nous dit Galien: suivant les uns, *ἐννομενα* était pour *ἐκκρινόμενα*, et la phrase voulait dire: l'émission de l'urine sans que le malade en ait conscience; suivant les autres, *ἐννομενα* signifiait *paralysie du mouvement*, et *νευρωδῆς* *paralysie du sentiment*. — ⁴⁴ ἄρα FH. — ἤρα Lind. — ⁴⁵ ἤρα DFGHIJKQ', Lind. — ἤρα vulg. — τε pro γε DK. — ἤρά τε K. — κατὰ DFGHIJKP'Q'α, Lind. — περι vulg.

κρόταρον ὀστέων διακοπαὶ σπασμὸν ἐπικαλέονται; ¹ ἢ τὸ μεθύοντα πληγῆναι, ² ἢ τὸ ῥυῆναι πολὺ ἐν ἀρχῆσι; 122. ³ Σπασμώδεα, ἐν ἰδρωῖτι πτύελα ⁴ παραρρέοντα πυρετώδει ἐόντι, εὐθήεα. ⁵ ἤρα γε τουτέοισιν ἐπὶ τινὰς ἡμέρας κοιλίαι καθυγραίνονται; ⁶ οἷομαι δὲ τουτέοισιν ἐς ἀρθρον ἀπόστημα ἔσεσθαι. 123. Ἐὰ ἐπ' ὀλίγον θρασείως παρακρούοντα, μελαγχολικά· ἦν δὲ ⁷ καὶ ἀπὸ γυναικείων ἤ, θηριώδεα· ἐπὶ πλέον δὲ ταῦτα ⁸ ζυμπίπτει· ἤρα γε καὶ σπασμώδεες αὐταί; ⁹ ἄρα γε καὶ αἱ μετὰ κάρου ἀφωνίαι, ¹⁰ σπασμώδεες; οἷον τῆ τοῦ

¹ Τὸν pro ἢ τὸ DFG (H, cum ἢ) IJK. — ² ἢ τὸ ῥ. om. DFGHIJK. — πολὺ Lind. — ἀρχαῖσι DJ. — ἀρχεῖσι (sic) FGJK. — Post ἀρχεῖσι addunt τοῦτο σπασμώδεα V; εἰ τοῦτο ποιεῖ σπασμώδεα vulg. (sine ei H); τοῦτο ποιεῖ (sic) τὰ σπασμώδεα (DFGIJK, et τὰ σπασμώδεα cum seqq. connectitur) P'Q'α. — Galien dit: « La finale de la phrase, σπασμώδεα, ne se trouve pas dans certains exemplaires; mais cela n'importe pas pour le sens; quand même ce mot n'y serait pas, il faudrait le sous-entendre à cause de ce qui est dit au commencement: *provoquent le spasme.* » Ce commentaire prouve qu'avec la suppression ou l'admission de σπασμώδεα le sens restait le même et la construction, régulière. Or, si l'on garde εἰ τοῦτο ποιεῖ de vulg., il n'y a ni sens ni construction, soit qu'on supprime, soit qu'on adopte σπασμώδεα. Si l'on prend τοῦτο ποιεῖ de plusieurs mss., on a une phrase régulière, et le sens voulu par Galien, en supprimant σπασμώδεα; mais en conservant σπασμώδεα, on ne peut plus faire la construction; par conséquent cette leçon ne satisfait pas aux conditions imposées par le commentaire. Pour y satisfaire, j'ai supprimé εἰ τοῦτο ποιεῖ; et voici comment je conçois l'intrusion de ces mots: Dans les mss. qui rattachaient σπασμώδεα à la proposition suivante, on a ajouté, en marge et puis dans le texte, τοῦτο ποιεῖ, ce qui est une glose indiquant, comme le veut Galien, que σπασμὸν ἐπικαλέονται est sous-entendu. Quant à εἰ de vulg., il provient, par l'iotacisme, de la répétition de Πε qui finit ἀρχεῖσι. Galien dit que l'auteur qui a écrit cette proposition avait sans doute vu un individu qui, blessé à la tête en état d'ivresse, eut aussitôt une abondante hémorrhagie, et fut subséquemment affecté de spasme. J'ai réuni σπασμώδεα à la proposition 122, comme le font plusieurs de nos mss., et comme l'avaient fait certains commentateurs dans l'antiquité. J'en donne la raison dans la note suivante. Martianus (*Magnus Hippocrates*, 1626, p. 504) est aussi de cet avis. — ³ σπασμώδεα quidam exegetæ. — τὰ σπασμώδεα alii exegetæ. — σπασμώδεα pertinet ad 121 in vulg. — ἀνιδρωῖτι quidam exegetæ. — « Quelques-uns, dit Galien, déplacent σπασμώδεα de la proposition précédente, et le mettent ici, avec ou sans l'article. Comme l'auteur accumule souvent des symptômes qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres, il est possible qu'il ait, ici encore, accolé σπασμώδεα, qui n'ajoute rien au

sections des os à la tempe provoquent le spasme? ou est-ce, parce que la plaie a été faite pendant l'ivresse, ou parce qu'il y a eu tout d'abord une abondante hémorrhagie, que le spasme est survenu? 122. Des accidents spasmodiques, des crachats coulant en abondance pendant la sueur, chez un fébricitant, sont favorables; est-ce que chez ces malades le ventre s'humecte pendant quelques jours? Je pense que dans ces cas il se forme un dépôt dans une articulation (Coa. 343). 123. Les délires devenant hardis pour un peu de temps, sont atrabillaires; s'ils sont dus aussi aux menstrues, ils sont férins (Prorrh. 26; Coa. 84; Coa. 151; Coa. 241); cela arrive souvent; est-ce que ces femmes sont prises de spasme? est-ce que les pertes de parole avec carus sont spasmodiques? comme chez la fille du cordonnier; cela commença, les menstrues cou-

sens médical de la proposition. » Ce qui m'a fait transporter ici *σπασμώδεα*, c'est que dans la Coaque 343, reproduction de ce Prorrhétique, *σπασμώδεα* se trouve, sans que, là, ce mot soit précédé d'une proposition à laquelle on puisse le rattacher. Il me paraît résulter de là que, dans l'opinion de l'auteur hippocratique qui a mis ce Prorrhétique dans les *Prénotions Coaques*, *σπασμώδεα* appartenait réellement à cette proposition; à moins qu'on ne veuille supposer, ce qui se pourrait à la rigueur, que *σπασμώδεα* n'a été introduit dans la Coaque 343 que parce que déjà les commentateurs l'avaient détaché du Pr. 121, pour le mettre dans le 122. Mais cela est moins probable. « Quant aux commentateurs modernes (*υπότεροι*) qui lisent *ἀνιδρωτί*, ils sont sans excuse; car ils rendent la phrase plus obscure, et cette leçon est une correction de leur crû. » Ces commentateurs modernes blâmés par Galien, avaient sans doute pris leur leçon dans la Coaque 343, où on lit, du moins dans A, *ἀνιδρωτί*. Dans son commentaire, Galien ne fait aucune attention aux *Prénotions de Cos*; l'autres commentateurs paraissent les avoir prises davantage en considération. — ⁴ *παρρέοντα* F. — Ante *πυρετώδει* addit *ἐν ἰδρωτί* J. — *ἴονται* om. I. — *εὐθέου* DFGHIJKP'Q', Opsop., Lind., Mack. — *ἀθήου* vulg. — Galien rend ce mot par *εὐτροπα*. — ⁵ *ἦρα* DFGH, Lind. — *ἄρα* vulg. — *τουτέοισιν* om. V. — Ante *κοιλίαι* addit *αἱ* J. — ⁶ *οἶσμα* δὲ DFGHIJK. — *οἶμα* ἄρα vulg. (Lind., *ἦρα γε*, et *ἔσται* pro *ἔσσεσθαι*). — *τουτέοισιν* DFGHI, Lind. — *τούτοισιν* vulg. — *ἐς* DFGHI, Lind. — *εἰς* vulg. — ⁷ *καὶ* DFGHIJKP'Q'. — *καὶ* om. vulg. — *πλέον* DFGHIJK. — *πλεῖον* Q', Lind. — *πλείω* vulg. — *ξ*. DFH. — *σ*. vulg. — *ἦρα* DFH, Lind. — *ἄρα* vulg. — ⁸ *ἦρα* Lind. — *ἄρα* DFH. — *καὶ αἱ* om. D. — *αἱ* om. FGHJK. — ⁹ Post *σπ.* addit *αὐται* vulg. — *αὐται* om. DFGHIJK, Lind. — Post *οἶον* addit *καὶ* J. — *στυγίος* Ald., Rob., Merc.

σχυτέως θυγατρί· ¹ ἤρξατο γυναικείων παρρόντων. 124. Οἷσιν ² ἐν σπασμώδεσιν ὀφθαλμοὶ ἐκλάμπουσιν ἀτενέως, οὔτε ³ παρ' ἑσω-
τοῖσιν εἰσι, διανοσέουσί τε μακροτέρως. 125. Τὰ ἀνάπαλιν ⁴ αἰ-
μορῥαγεῦντα, κακόν, ὅσον ἐπὶ σπληνί ⁵ μεγάλῳ ἐκ δεξιῶ ⁶ ῥέειν, καὶ
τὰ καθ' ὑποχόνδριον ὡσαύτως, ⁷ ἐφιδρῶντι δὲ, ⁸ κάκιον. 126. ⁹ Τὰ
ἐκ ῥινῶν ¹⁰ μικροῖς ἰδρῶσιν περιψυχόμενα κακοήθεια. 127. Μεθ'
¹¹ αἰμορῥαγίην μελάνων δίοδος, κακόν· ¹² πονηρὰ δὲ καὶ τὰ ἐξερυθρώ-
δεα· ¹³ ἤρά γε ¹⁴ τεταρταίοισι ταῦτα αἰμορῥαγεί; κωματώδεις,
ἐκ ¹⁵ τοιουτέων σπασμῶ τελευτῶσιν, ¹⁶ ἄρα μελάνων προδιελθόντων

¹ Ante ἤρ. addit ἡ Lind. — Post παρρόντων addunt παρῆσαι DFGHIJKP; πυρέττειν Lind. — Opsopæus, remarquant que son ms. a παρῆσαι, dit que πυρέττειν vaudrait mieux, et qu'il faudrait ajouter ἡ devant ἤρξατο; il fait observer que Calvus a sans doute lu dans ses mss. ἡ et πυρέττειν, puisqu'il traduit: que, cum feminea purgamenta comparuerunt, febricitare cœpit. C'est à Opsopæus que Linden a emprunté πυρέττειν, et ἡ, transformé par une faute d'impression en ἡ. Au reste, le commentaire de Galien peut porter à croire que le texte de cette proposition ne nous est pas arrivé dans son intégrité: il dit que le délire fébrin qui s'empara de la fille du cordonnier, était dû à la suppression des menstrues; or, dans la proposition, il n'est pas question de suppression. — ² ἐν om. DFGHIJK, Ald., Froh. — αἷτων σπασμώδεις ὀφθαλμοὶ κ. — ἀτενέως Hx. — ἀγενές FGIIKQ'. — ἀγενές DP'. — ³ παρὰ σφίσι αὐτέως DFGHIJK. — Cette leçon était celle de certains exemplaires, nous dit Galien, qui rend ἀτενέως ἄρμα par ἄρμα. hardi. — ⁴ αἰμορραγεύοντα DFHx. — αἰμορῥαγεύοντα vulg. — αἰμορῥαγεύοντα Lind. — L'hémorrhagie favorable dans une affection de la rate est, suivant les Hippocratiques, une hémorrhagie par la narine gauche: en ce cas, quand elle se fait par la narine droite, elle est à contre sens. De même elle est à contre sens en cas d'affection de l'hypochondre droit, c'est-à-dire du foie, si elle se fait par la narine gauche. — ⁵ Ante μεγ. addunt φλεγμαινοντι DFGHIJKx. — « Les commentateurs se sont demandé, dit Galien, pourquoi l'auteur a ajouté μεγάλῳ; ceux qui paraissent en donner la raison la plus probable, disent que, quand la rate est petite, elle n'exerce pas une grande influence en bien ou en mal. Pour moi, je pense que μεγάλῳ est ici un synonyme de ἐξηρμένῳ, γονίεε, ὀγκωμένῳ grossie, φλεγμαινοντι enflammée. » D'une part, l'interprétation de Galien est indubitable, d'autre part, on voit d'où vient le φλεγμαινοντι de quelques-uns de nos mss. — ⁶ ῥέοντα DFGHIJKx, Lind. — ⁷ ἐφ' ἰδρῶτι HV, Gal., Lind., Mack. — ἐφιδρῶντι DP'Q'. — Galien signale le verbe ἐφιδρῶω, qui, ici encore, est d'un sens indéterminé, attendu qu'on ne sait si ce verbe indique une petite sueur ou une sueur des parties supérieures du corps. C'est donc bien ἐφιδρῶντι et non ἐφ' ἰδρῶτι qu'il faut lire. — ⁸ κάκιον DFGHIJKQ'. — Galien rend ce mot par μοχθηρότερον; le positif de nos mss. doit donc être rejeté. — ⁹ τὰ DFGHIJKQ' α, Lind. — τὰ om. vulg. —

lant encore. 124. Ceux qui, dans les accidents spasmodiques, ont les yeux brillants et fixes, ne sont pas à eux, et la maladie se prolonge (Coa. 344). 125. Les hémorrhagies à contre-sens sont mauvaises, par exemple, une épistaxis de la narine droite en un cas de grosse rate; il en est respectivement de même pour l'hypochondre droit (*V. note 4*); cela est encore plus mauvais avec une petite sueur (Coa. 320). 126. Les épistaxis accompagnées de refroidissements, avec de petites sueurs, sont de nature maligne (Coa. 40; Coa. 336). 127. Après une hémorrhagie, des selles de matières noires sont mauvaises; des matières d'une teinte très-rouge sont mauvaises aussi; est-ce que dans ce cas il y a hémorrhagie au quatrième jour? Ces malades, tombant dans le coma, puis saisis de spasmes, meurent, après avoir rendu des matières noires et avoir eu le ventre gonflé (Coa. 324; Coa. 623).

ῥιγών L, Lind. — Galien dit : « Ici encore il est besoin d'une interprétation, l'auteur n'ayant pas ajouté *ἀεὶ αἰμορροῦσιν* à *ἐν ῥιγῶν*; mais il faut nécessairement le sous-entendre, puisqu'autrement la phrase serait inintelligible. » On voit par là que *ῥιγῶν* de L et de Linden est une correction malheureuse. Cette correction appartient à Opsopæus : Suivant lui, la Coaque, où on lit aussi *ῥιγῶν*, fournit la preuve qu'il faut lire *ῥιγῶν*; sa raison est que cette proposition se trouve placée dans le chapitre qui traite des frissons, et non dans celui qui traite des hémorrhagies. La remarque d'Opsopæus ne me paraît pas aussi concluante qu'à lui; en effet, dans cette Coaque se trouve *περιψύχουσα*, et dans le chapitre des frissons il y a plusieurs propositions où il est question de refroidissement, sans addition de frisson; de sorte que dans la Coaque susdite la mention du refroidissement suffit pour expliquer pourquoi l'auteur l'a rangée dans le chapitre des frissons. Il n'y a donc rien qui oblige à mettre *ῥιγῶν* en place de *ῥιγῶν*. — ⁴⁰ *ψυχροῦς* V. — Port *κακοῦθρα* addit *μοχθηρὰ* vulg. — *μοχθηρὰ* om. (D. restit. al. manu) FGHJKK, Lind. — ⁴¹ *αἰμορροῦσιν* DFGH, Lind., Mack. — *αἰμορροῦσιν* vulg. — *αἰμορροῦσιν* P'. — *καθ' αἴμ.* V. — ⁴² *πυρεθῶν* DFGHJKXQ'. — *ἐξερουθῶσα* DFGHJKXQ'. — *ἐξερουθῶσα* L, Opsop. Lind. — *ἐξερουθῶσα*, *εἰ δὲ* vulg. — *ἐξερουθῶσα*, *εἰ δὲ* de vulg. est une assez singulière corruption de *ἐξερουθῶσα*. — ⁴³ *ῥρα* FGHJKX, Lind. — *ῥρα* vulg. — ⁴⁴ *τεταρτάτῃ αἰμορροῦσιν* sine *ταῦτα* DFGHJKX (*αἰμορροῦσιν* Q'). — *ταῦτα* om. α. — Dans vulg., le point est après *κοματωθεῖς*; Linden l'a mis avant. C'est en effet ainsi qu'il faut ponctuer, comme le montre le comment. de Galien. — ⁴⁵ *ποιστέων* DFGH. — *ποιστέων* vulg. — *σπασμῶν* DHVX, Gal. — ⁴⁶ *ῥρα* FH. — *ῥρα* vulg. — *ῥρα* Lind.

καὶ κοιλίης ἐπαρθείσης. 128. Τὰ ¹ αἰμορρᾶγέοντα ἐφιδροῦντα ² τρώματα, κακοήθεια; ³ οὔτοι διαλεγόμενοι λαθραίως τελευτῶσιν. 129. ⁴ Μεθ' αἰμορρᾶγίην βραχείην καὶ μελίνων διαχώρησιν, ἐν δξέσει, κώφωσις, κακόν· αἵματος διαχώρησις ⁵ ἐν τούτοισιν ἀλέθριον, κώφωσιν δὲ λύει. 130. ⁶ Ὅσφύϊ ἐπωδῶνι καρδιαλγικά προσίοντα, σημεῖα αἰμορρῶδεα, οἷμαι ⁷ δὲ καὶ ⁸ προγεγόμενα. 131. Τὰ τεταγμένοισι χρόνοισιν ⁹ αἰμορρᾶγεῦντα, δυψῶδεα, ¹⁰ ἐγγλοιούμενα, μὴ ¹¹ αἰμορρᾶγήσαντα, ἐπιληπτικά τελευτᾷ. 132. Τὰ ¹² εὐδύ τα-

¹ Αἰμορρᾶγεῦντα Lind. — αἰμορραγέντα FQ'α. — ² τρώματα quædam antigrapha ap. Gal. — τρομῶδεα alia antigrapha ap. Gal. — κώματα H. — κωματώδεα V. — συντόμω pro τρ. FGIJα. — συντόμωσ pro τρ. DXP'Q'. — Galien dit qu'on lisait dans les exemplaires τρώματα ou τρώματα, ce qui est la même chose, ou τρομῶδεα. Il ajoute que la leçon ordinaire était τρώματα, et qu'Hippocrate appelle ainsi les lésions provenant de causes extérieures. — ³ οὔτοι om. V. — Certains commentateurs expliquaient ainsi ce membre de phrase: Ces personnes, paraissant n'avoir rien de fâcheux, et s'entretenant avec ceux qui sont présents, meurent subitement. Donner ce sens à λαθραίως, dit Galien, c'est vouloir changer la signification naturelle par des métaphores étranges. Du reste, Galien n'indique pas d'interprétation différente. — ⁴ Ante μεθ' addit ἡ vulg. — ἡ om. DFGHIJK, Lind. — αἰμορραγίην βραχείην DFGHI, Lind. — αἰμορραγίαν βραχείαν vulg. — ⁵ ἐν om. DFGHIJKQ'α. — τούτοισιν DFH, Lind. — τούτοισιν vulg. — ⁶ ἐν δσ. DFGHIJKQ', Lind. — ὄσφύϊ F. — προσέοντα V, Gal. — αἰμορρῶδεα DFGHIJKQ', Lind. — αἰμορρῶδεα vulg. — Opsopæus voudrait qu'on lût αἰμορρῶδεα; il a peut-être raison; toutefois, Schneider, dans le Suppl. à son Diet., paraît donner la préférence à la forme αἰμορρῶδης, qui est ici celle de nos manuscrits. Au reste, ce mot, comme le témoin de Galien, signifie ici, non pas une hémorrhagie en général, mais en particulier le flux de sang hémorrhoidal. — ⁷ δὲ om. V, Gal. — ⁸ προγεγόμενα DFGHIJKQ'α. — προγεγενημένον (προγεγενημένον Frob., Merc.) σημεῖον vulg. — προγεγενημένου σημείου V. — «Plusieurs de ceux qui ont commenté cette proposition, dit Galien, en ont donné de mauvaises explications, outre qu'ils diffèrent d'opinion entre eux. On pourrait, je crois, l'expliquer utilement aux élèves de cette façon: L'auteur n'y a mentionné ni fièvres ni maladies aiguës; or, il a l'habitude de faire ces mentions; il est donc probable qu'il parle ici d'individus qui, tout en restant dans un état d'apyrexie, ont éprouvé, sans aucune cause apparente, pendant plusieurs jours de suite, une douleur lombaire et de la cardialgie. Chez ces individus il faut s'attendre à une évacuation par les hémorrhoides. On pourrait non-seulement prédire qu'il en sera ainsi, mais encore reconnaître que ces accidents sont dus à la rétention du flux hémorrhoidal.» De ce commentaire, il résulte: 1^o que la phrase était obscure; 2^o qu'elle était susceptible de cette interprétation-ci, à savoir

128. Les blessures avec hémorrhagie et petite sueur sont de nature maligne ; ces personnes , tout en parlant , meurent sans qu'on s'en aperçoive (Coa. 321). 129. Après une courte hémorrhagie et des selles de matières noires , dans des maladies aiguës , la surdité est mauvaise ; une selle de sang chez ces malades est funeste , mais elle dissipe la surdité (Coa. 324). 130. Les lombes étant douloureuses , de la cardialgie qui survient annonce qu'il y aura , et , je crois même , annonce qu'il y a eu un écoulement de sang par les hémorrhoides (Coa. 305). 131. Les personnes accoutumées à des flux hémorrhoidaux périodiques , ayant de la soif , devenant pâles , ne perdant pas le sang , meurent avec des accidents épileptiques (Coa. 338). 132. Le trouble commençant tout d'abord , l'insomnie , une

ou la douleur lombaire et la cardialgie indiquaient une évacuation hémorrhoidale non-seulement future , mais encore passée. Le texte de vulg. ne permet pas cette explication ; peut-être en effet est-il altéré et faut-il lire *οἶμαι δὲ καὶ προγεγενημένων σημεῖον* ; mais , si tel avait été le texte , la phrase aurait été fort claire , il n'y aurait pas eu lieu à discussion entre les commentateurs , et Galien ne se serait pas exprimé avec un certain doute. Je pense donc qu'il faut garder la leçon *προγεγόμενα* , qui est celle de tous nos mss. ; car elle est obscure , tout en permettant , par sa rigueur , le sens indiqué par Galien. Je crois , de plus , que le texte de vulg. devrait être *προγεγενημένων σημεῖον* , et que c'est une glose , qui , due au commentaire de Galien , a fini par expulser le véritable texte. — ⁹ *αἰμορραγεῦντα* DHX , Lind. — *αἰμορραγεύοντα* vulg. — *αἰμορραγεύοντες* FGJ. — Post *διψ.* addit *δύσκολα* vulg. — *δύσκολα* om. DFGHIJKXP'. Galien dit que l'auteur a eu tort d'ajouter *διψώδεια* et *ἐκχλοισύμενα* , mais il ne dit rien de *δύσκολα* ; il faut donc supprimer ce mot , qu'omettent nos manuscrits. — ¹⁰ *ἐκχλοισύμενα* Gal. in cit. Comm. II , in Ep. II , text. 14. — *ἐκλύόμενα* vulg. — On lit dans Érotien *ἐκχλοισύμενα* Βακχεῖος ἐν εὐτέρῳ ἔνωχρα οὕτως ἐνόησε πεποιήται γὰρ ἀπὸ τῆς χλόης , ἥτις ἐστὶ περιαγωγὴ οὐκ ἰσθῆς (p. 139). Heringa pense qu'il faut lire dans Érotien *ἐκχλοισύμενα* , et que la glose ainsi corrigée se rapporte à ce Prorrhétique-ci. Nullus subito , dit il , quin pro *ἐκλύόμενα* legendum sit *ἐκχλοισύμενα* ; et hoc loco ræsenti melius convenit : solent enim illi , qui sapius hæmorrhagiis tentantur , pallidi fere evadere. Firmat autem conjecturam nostram , quod ræcedens vox (ap. Erot.) *εἰρύεται* desumpta sit ex Prorrhético. La citation de Galien donne gain de cause à ces conjectures , ainsi que la citation dans le Comm. sur le Prorrh. 131. — ¹¹ *ἐκρῦσαντα αἷμα* DXP'. — *ἐκρῦσαντες* (sine *μα*) FGJ. — *ἐπιήπειστος* DFGHIJKP' Q'. — ¹² *εὐθύς* sic) D. — *εὐθετα* HV , Gal.

ραχιώδεα, ¹ ἄγρυπνα· ἀποστᾶζαντα ἑκταῖα, κουφισθέντα νύκτα, πονήσαντα ² ἐς τὴν αὔριον, ἐφιδρώσαντα, κατενεχθέντα, παρακρούσαντα, ³ αἰμορραγήσει λαύρως· ἤρά γε τὸ ὑδατῶδες οὔρον τοιοῦτόν τι σημαίνει; 133. Οἷσιν αἰμορραγαίαι πλείους, ⁴ παρεληλυθότος χρόνου κοιλίαι πονηρέονται, ἦν μὴ τὰ οὔρα ⁵ πεπανθῆ. 134. ⁶ Ἐν κρισίμοισι περιψύξεισι τῶν αἰμορραγιῶν αἰ νεανικαί, κάκισται. 135. Οἱ καρθηατικοί, κατὰ βρέγμα ὀδυνώδεις, ⁷ ἄγρυπνοι, αἰμορραγικοί, ἄλλως τε καὶ ἦν ⁸ τι ἐν τραχήλῳ ἐντείνῃ. 136. Τὰ ἄγρυπνήσαντα ἐξαίφνης ⁹ ἀλυσμῶ ¹⁰ αἰμορραγεῖ, ἄλλως τε ¹¹ καὶ ἦν τι προεῤῥύχη· ¹² ἄρα γε καὶ φρίζαντα; 137. ¹³ Κάτοχα, κεφαλαγικά, τραχήλου ὀδυνώδεα, ὄμματα ἐξέρυθρα, αἰμορραγικά.

¹ Ante ἄγρυπνα addunt καὶ DFGHIJKP'Q'. — ² ἐς DFGH, Lind. — eis vulg. — ³ αἰμορραγεῖ λαύρως DFGHIJKQ'. — ἤρα DFGH, Lind. — ἤρα vulg. — τι om. DFGIJ. — La phrase ἤρα γε σημαίνει est placée après πεπανθῆ (Prorrhétique 133) dans les mss. DFGHIJK. Mais si la comparaison de la Coaque 86 ne permet pas d'ôter ce membre de phrase au Prorrh. 132, la comparaison de la Coaque 326 porterait à l'ajouter, comme font nos mss., au Prorrh. 133. — ⁴ παρεληλυθότος DFGHIJKX, Ald. — ⁵ πεπανθῆ DFGIJKP' (Q', πεπαίνει ἢ χωνεύει), Lind. — ⁶ αἰ (οἰ DX) ἐν κρισίμοισι περιψύξεις τῶν αἰμορραγικῶν νεανικαὶ κάκισται DFGHI (J, κάκισται) KQ'. — αἰ ἐν κρισίμοισι περιψύξεις [ἐν] τῶν αἰμορραγιῶν νεανικαί, κάκισται Lind. — κρισίμοις vulg. — ἐκ τῶν P'. — αἰ ponitur ante ἐν P'. — κράτισται quaedam antigrapha ap. Gal. — La phrase est claire, dit Galien, et il n'y a rien à chercher quand on écrit νεανικαὶ et κάκισται: mais quand on écrit, comme cela est dans quelques exemplaires, κράτισται au lieu de κάκισται, la chose devient fort obscure. Quelques-uns, adoptant cette leçon, disent qu'elle signifie: Toutes les hémorragies violentes qui sont accompagnées d'un grand refroidissement dans les jours critiques, sont très-bonnes, attendu qu'elles arrêtent les hémorragies. (J'ai traduit mot à mot: ὅσαι αἰμορραγαίαι ..., ὡς ἂν ἐπισχοῦται τὰς αἰμορραγίας; mais je juge le texte altéré, car j'ai bien de la peine à croire que Galien ait dit: toutes les hémorragies ... arrêtent les hémorragies. Galien continue.) Ces commentateurs expliquent non la phrase du texte, mais une autre phrase qui devrait être ainsi conçue: αἰ ἐν κρισίμοισι περιψύξεις τῶν νεανικῶν αἰμορραγιῶν κράτισται. Les refroidissements dans les jours critiques arrêtent les hémorragies violentes. Ajoutez qu'avec cette interprétation la mention des jours critiques est inutile; car des refroidissements, quel que soit le jour où ils surviennent pendant les hémorragies violentes, les font cesser. » Le texte de ce Prorrhétique, surtout quand on considère la divergence de vulg. avec nos mss., ne paraît pas très-bien assuré. Cependant je n'ai pas voulu y toucher, ni le réformer, comme a fait Linden, sur celui de la Coaque correspondante. Peut-être, au lieu de

épistaxis au sixième jour, un allègement la nuit, de la souffrance le lendemain, une petite sueur, du sommeil, du délire, annoncent une hémorrhagie abondante; l'urine aqueuse signifie-t-elle quelque chose de semblable? (Coa. 86; Coa. 109.) 133. Chez ceux qui ont des hémorrhagies fréquentes, avec le temps le ventre se déränge, à moins que l'urine ne devienne cuite (Aph. iv, 27; Coa. 129; Coa. 326). 134. Dans les refroidissemens survenant les jours critiques, les violentes hémorrhagies sont très-mauvaises (Coa. 319). 135. Les personnes affectées de pesanteur de tête, avec douleur au sinciput, avec insomnie, sont prises d'hémorrhagie, surtout s'il y a quelque tension au cou (Coa. 164). 136. Dans les insomnies avec jactitation soudaine il survient une hémorrhagie, surtout s'il a coulé antérieurement un peu de sang; cela se voit-il après un frisson? (Coa. 110). 137. Le catochus, la céphalalgie, la douleur de cou, les yeux très-rouges, annoncent une hémorrhagie

περιφύξει, serait-on porté à lire αὐτοὶ περιφύχονται. — ⁷ Post ἀγρ. addunt τε DFGHIJK. — ⁸ τις ἐξ τράχηλου DFG (H, τι) IJKP'Q'. — ἐντείνει H, Lind. — ἐντείνει vulg. — συντείνει J. — συντείνει DFGIK. — ⁹ ἄλ. F. — ¹⁰ αἰμορραγικά DFGHIJKVP'. — ¹¹ καὶ om. V. — Ante τε addit μὴ vulg. — ἢ om. DFGHIJK. — La suppression de μὴ s'appuie, non-seulement sur la majorité de nos mss., mais encore sur la Coaque 110. — προερρηθήκη DK, Lind., Mack. — προερρηθήκη FGI. — προερρήη P'. — περιερρηθήκη J. — προερρήη vulg. — ¹² ἄρα Lind. — ἄρα I. — καὶ DFGHIJKP'. — καὶ om. vulg. — Post φριξ. addit κάτοχα P'. — ¹³ κάτοχα κεφαλαλγικά. Τράχηλου ὀδυνώδεα βλέφαρα ὀδυνώδεα (βλέφ. ἰδ. oblit. in H) ὄμματα ἐξέρρηθη ἔντα αἰμορραγικά DFGHIJK. — κάτοχα κεφαλαλγικά om. vulg. — τράχηλου ὀδυνώδεα ὄμματα ἐξέρρηθη ἔντα κεφαλαλγικά P'. — κεφαλαλγικά pro αἰμορραγικά Q'. — Galien, en commentant le Pr. 136, dit: « Avec ce concours de symptômes il survient parfois une hémorrhagie, de même que quelques-uns en ont une avec la céphalalgie. » La mention de la céphalalgie dans le commentaire du Pr. 136, pourrait faire croire que κάτοχα κεφαλαλγικά appartient à ce Prorrh., comme cela est dans nos mss., qui mettent un point après κεφαλαλγικά. Mais la comparaison avec la Coaque 162, qui n'est pas précédée d'une Coaque correspondante au Prorrh. 136, montre que κάτοχα κεφαλαλγικά appartient réellement au Prorrh. 137. Quant à la restitution de ces deux mots, qui manquent dans vulg., elle est commandée et par le commentaire de Galien, qui parle de céphalalgie, et par l'unanimité de nos mss., et par la Coaque 162.

138. Οἷσι, κοιλίης ¹ἐπιστάσης, αἰμορραγέει, καὶ ²ἐπιρρήγεται, ³ἄρα κοιλίη λειεντεριώδης καὶ ἐπίσκληρος, ἢ ἀσκαρίδες, ἢ ἀμφοτέρων; 139. Οἷσιν ἐξ ⁴ὄσφύος ἀναδρομῆ ἐς κεφαλὴν, καὶ χειρῶν ναρκώδεις, καρδιαλγικοὶ, ⁵ἰχωρώδεις, αἰμορραγέουσι λάθρως, καὶ κοιλίη ⁶καταρρήγνυται. ⁷τούτοισι γινῶμαι παραχῶδεις ὡς ἐπιτοπουλύ. 140. ⁸Οἷσιν ἐφ' αἰμορραγίῃ λαύρῳ πυκνῇ μελάνων συγῶν διαχώρησις, ἐπιστάσης δὲ αἰμορραγέουσιν, οὗτοι ⁹κοιλίην

¹ Ἐπίτασις HV, Gal. — ² ἐπιρριγέουσιν DFGJK. — ³ ἢ ῥὰ Lind. — ἤρὰ γε τὸ αἰμορραγέειν τούτοισι κοιλίην λειεντεριώδη ποιεῖ καὶ ἐπίσκληρον, ἢ ἀσκαρίδας, ἢ καὶ ἀμφοτέρα DFGHIJK. — P' ab aliis ita legi adnotat: βιέφαρα ὀδυνώδεα τὸ αἰμορραγέειν τούτοισι κοιλίην λειεντεριώδη ποιεῖ καὶ ἐπίσκληρον ἢ ἀσκαρίδας (sic) ἢ καὶ ἀμφοτέρα. — Galien dit qu'il croit avoir vu un cas où le malade fut pris, le ventre s'étant resserré, d'hémorrhagie, puis de frisson, enfin de lienterie. Cette remarque suffit pour assurer notre texte dans ses parties essentielles. Mais, ajoute Galien, *lienterie* et *ventre dur* semblent impliquer contradiction. Selon quelques interprètes, il n'y a là aucun empêchement : parmi les malades affectés d'hémorrhagie, chez les uns le ventre se resserre davantage, chez les autres la lienterie se déclare. Selon d'autres interprètes, une *lienterie* est *dure*, quand les aliments sont rendus non-seulement sans avoir subi le travail de la digestion, mais encore sans avoir été même humectés et amollis dans leur passage à travers le canal intestinal. Galien ne se prononce pas entre ces interprétations diverses. Dioscoride avait coupé en deux ce Prorrhétique; il écrivait à part : οἷσι κοιλίης ἐπίτασις, αἰμορραγέει καὶ ἐπιρρήγεται, ἄρα γε καὶ πρὸς τὸ αἰμορραγέειν τοιοῦτον; puis, commençant une nouvelle proposition, il mettait : κοιλίη λειεντεριώδης κτλ. Seulement il écrivait non pas ἐπίσκληρος, mais ἐπίσκληρον par un ν, et, plaçant le λ par-dessus, il mettait un point de chaque côté (καὶ κατ' αὐτοῦ τὸ λ ἄνωθεν ἐπιθεῖς, ἑκατέρωθεν ἐπιστίξει). Il veut que ce mot signifie *corps devenu desséché*. Le texte de la première proposition telle que la faisait Dioscoride, est bien altéré; d'abord il faut sans doute lire ἐπίτασις, au lieu d'ἐπίτασις; quant au reste, je suppose, quoiqu'avec de grands doutes, qu'on doit lire καὶ ἐπιρριγέουσιν ἄρα γε καὶ πρὸς τῷ αἰμορραγέειν τοιοῦτον; cela conduirait à admettre que le texte était conforme non à celui de vulg., mais à celui de nos mss.; seulement Dioscoride aurait changé τούτοισι en τοιοῦτον; on voit dès-lors combien cela est conjectural; toutefois, la Coaque 337 vient jusqu'à un certain point en aide à cette conjecture, car elle a aussi quelque chose (ἄμα τῷ αἰμορραγέειν ἐπιρρήγεται). On traduirait cette proposition suivant Dioscoride: *Ceux dont le ventre se resserre sont pris d'hémorrhagie et de frisson; est-ce que le frisson se joint à l'hémorrhagie?* Quant à la seconde proposition, voici, je crois, en quoi consistait la correction de Dioscoride : au lieu

Coa. 162). 138. Chez ceux qui, le ventre resserré, sont pris d'hémorrhagie et de frisson, est-ce que le ventre devient entérique et dur, ou est-ce qu'il se produit des ascarides, ou l'un et l'autre? (Coa. 337.) 139. Ceux chez qui une douleur se porte des lombes à la tête, dont les mains s'engourdisent, et qui ont de la cardialgie et des sérosités, ceux-là ont pris d'hémorrhagies abondantes et de flux de ventre; leur esprit se trouble le plus souvent (Coa. 301). 140. Ceux qui, après des hémorrhagies abondantes, fréquentes, ont des selles de matières noires copieuses, et qui, ces selles s'étant

e ἐπίσκληρος, il écrivait ἐπίσκληρον, mettant le λ par-dessus, pour indiquer ancienne leçon. (Remarquons-le en passant: cette correction de Dioscoride prouve que le texte avait ἐπίσκληρος, non ἐπίσκληρου comme nos mss.). On traduirait cette seconde proposition suivant Dioscoride: *La enterie dessèche le corps ou cause des ascarides, ou fait l'un et l'autre.* — ⁴ δσφῦς DF. — Post δσφ. addit [ἀλήματος] Lind. — χεῖρα DHJK. — ans vulg. χεῖρας est régi par ἐς; dans Gal. et Linden χεῖρας se rapporte ναρκώδες; cette dernière manière de lire paraît justifiée par la Coaque 301. — ⁵ ἰχθυώδες H. — ἡ χολώδες DFGIK. — ἡχώδες Lind. — ἰχωρώδες αὐτοῦ χολώδες P'Q'. — Galien nous apprend que l'on trouvait les deux noms ἰχωρώδες et χολώδες, Opsopæus croit qu'il y a faute et qu'il faut lire ἡχώδες, comme dans la Coaque correspondante, au lieu de ἰχωρώδες, ajoutant qu'Hippocrate dit non ἰχωρώδες, mais ἰχωροειδής. Toutefois, quand cela serait vrai, il n'en resterait pas moins certain qu'il y avait une autre leçon, χολώδες; ce qui rend suspecte la correction proposée par Opsopæus, adoptée par Linden. En général, à moins que le sens ne l'exige, il ne faut pas transporter les leçons du Prorrhétique aux Coaques, ni des Coaques au Prorrhétique. — ⁶ Post κοιλία δὲ vulg.; δὴ Lind. — δὲ om. DFGHIJK. — καταρήγνυται Frob., etc. — ⁷ τρυτταῖσι Lind. — γνῶμαι τρυχωῦδες ὡς ἐπιτοπούδ DFGHIJKQ', etc. — παραχῶδῃσι pro γν. τρυ. ὡς ἐπ. vulg. — ⁸ οἷσιν HP'. — οἷς vulg. — ἐφ' om. V. — λάβρη DFGHIJK. — λάρη P'. — λάρωσ vulg. — λάβρωσ nd. — λάρω in Coa. 326. — πυκνή DFHJ. — πυκνῶν V. — ἐπιστάσης GHIJK, Ald., Lind., Mack. — ἐπίτασις vulg. — δὲ DFGHIJK, Lind., Mack. — δὲ om. vulg. — δαιμορραγοῦσιν pro δὲ αἷμ. V. — δὲ αἷμορραγίην pro αἷμ. H. — αἷμορραγιόντιν D. — αἷμορραγοῦτιν vulg. — Le texte est fort certain; Cornarius, Opsopæus et Foes, qui n'ont pas δὲ dans leur texte, traduisent: *In suppressa alvo doctores sanguinem profundunt.* Cependant Opsopæus, dans ses notes, préfère la leçon avec δὲ. Je l'ai adoptée, parce qu'elle est celle de nos mss. et de la Coaque 326. — ⁹ κοιλίην αὐτοῦ. — κοιλίας DFHJ, Lind. — κοιλίης vulg.

ὀδυνώδεις, ἀμα δὲ ¹ τῆσι φύσῃσιν εὐφοροί· ² ἤρά γε οἱ τοιοῦτοι ψυχροῖσιν ἐφιδροῦσι πολλοῖσιν; τὸ ἀνατεταραγμένον ἐν ³ τούτοισιν οὔρον οὐ ποικίρον, οὐδὲ τὸ ⁴ ἐριστάμενον γονοειδές· ⁵ ἐπίσυχνον δὲ οἷτοι ὑδατώδεα οὐρέουσιν. 141. ⁶ Οἷσιν ἂν ἀπὸ βίνων ἐπὶ κωφώσῃ καὶ νωθρῇ μικρὰ ἢ ἀπόσταξις, ἔχει τι δύσκολον· ⁷ ἔμετος τούτοισιν ἐμφέρει καὶ κοιλίης παραγῆ. 142. ⁸ Ἦσιν ἐκ βίγεις πυρετοὶ κοπιώδεις, γυναικεῖα κατατρέχει· τράχηλος ⁹ δ' ἐν τούτοισιν ὀδυνώδης, ¹⁰ αἰμορραγικόν. 143. Τὰ σείοντα ¹¹ κεφαλὴν καὶ τὰ ¹² ἡγώδεα αἰμορραγίαι, ¹³ ἢ γυναικεῖα καταβιδάζει, ἄλλως τε καὶ ἢν κατὰ ¹⁴ βράχην καῦμα παρακολουθήσῃ· ἴσως δὲ καὶ δυσεντερικόν. 144. ¹⁵ Οἱ κατὰ κοιλίην παλμοὶ, ὑποχονδρίου ¹⁶ ἐντάσει ὑπομάκρω,

¹ Τῆσι τισὶ Q', Lind.) φύσῃσιν DFGHI (φύσῃσιν J) KP' Q', Lind. — τινὶ φύσει vulg. — J'ai adopté τῆσι φύσῃσι à cause que c'est la leçon de nos mss. — ² ἤρά γε D'FGJ, sine γε) HP'. — ἢ ῥά sine γε Lind. — ἔρα sine γε vulg. — οἱ τοιοῦτοι DFGHIJKP', Lind. — οἷτοι vulg. — ψυχροῖς (sic) Ald. — ψυχροῖσιν ἐφιδροῦσι ἐφιδροῦσι P', Lin J.) πολλοῖσιν DFGHIJK. — ψυχροῖς ἐφιδροῦσι πολλοῖς vulg. — ³ τούτοισιν DFGHIJK, Lind. — τούτοισιν vulg. — οὔρον om. V, Gal. — οὐ om. J, Merc. — ⁴ ἐριστάμενον V, Gal. — ⁵ ἐπὶ συχνὸν DFGHIJK. — ⁶ οἷς (οἷσιν DFH, Lind., Mack.) ἂν (ἴσιν om. DFGHIJKP') ἀπὸ β. ἐπιχώσεως (ἐπὶ κωφώσῃ DFGHIJKQ', Lind.; ἐπὶ κωφῶσιν Q') καὶ νωθρῇ (νωθρῆ Mack.) μικρὰ ἢ (ἢ om. DFGHIJKP' Q'; ἢ Opsopæus) ἀπόσταξις. ἔχει (ἔχει Ald., Merc.) τι δύσκολον vulg. — J'ai adopté la correction d'Opsopæus pour ἢ de vulg., me déterminant, comme lui, d'après la Coaque 327. Galien s'étonne que l'auteur ait dit d'une petite épistémis avec surdité et stupeur ἔχει τι δύσκολον; cette expression indique peu de gravité, et cependant la réunion de ces trois symptômes est des plus fâcheuses. — ⁷ αἵματος pro ἔμετος V. — αἵματος ἔμετος Gal. — τούτοισιν DFHP', Lind. — τούτοις Q'. — τούτοις vulg. — ἔμφ. DFH. — συχν. vulg. — συνήφειον Q'. — ⁸ Ἦσιν LV, Ops., Lind., Mack. — αἷς DFGHIJKQ'. — οἷσιν vulg. — κοπιώδεις V, Gal. — ⁹ δ' om. DFGHIJKX. — τούτοισιν DFGP'. — τούτοις vulg. — τούτέσιν (sic) Lind. — ταύταισιν Opsop. — ¹⁰ Hic addit καὶ διὰ βίνων αἰμορραγήσαι (αἰμορραγήσασιν V, Gal.) ἐλπίζει vulg. — καὶ ὁ β. αἷμ. ἐλπ. om. DFGHIJKLP', Opsop., Lind. — Ces mots, qui sont omis par tous nos mss., et retranchés par Ops. et Lind., appartiennent dans vulg. à la proposition 143; et Foes traduit: Quin etiam sanguinis ex naribus eruptionem sperare oportet in his que caput concutiunt et aurium sonitus excitant etc.; mais cette construction n'est pas possible avec les indicatifs suivants αἰμορραγίαι, καταβιδάζει; c'est même ce qui a engagé des éditeurs, à les remplacer par des infinitifs. Dès-lors, il faut ou supprimer ces mots, ou, si on les conserve, les rattacher à la proposition 142. Galien dit dans son Commentaire: « Si dans ce cas le cou devient douloureux, c'est l'indice que le mouvement se fait vers le haut. » Cela montre qu'on devra entendre αἰμορραγικὸν dans le sens d'une hé-

réteés, ont une hémorrhagie, ceux-là éprouvent des douleurs dans le ventre, mais l'émission des gaz les soulage; est-ce que ces malades ont beaucoup de petites sueurs froides? L'urine trouble, dans ce cas, n'est pas mauvaise, ni le dépôt d'apparence spermatique; généralement, ces malades rendent des urines aqueuses (Coa. 326). 141. Chez ceux qui, par suite de la surdité et de la stupeur, éprouvent une petite incontinence d'urine, cela a quelque chose de difficile; dans ce cas un vomissement est utile, ainsi qu'un dérangement de ventre (Coa. 205; Coa. 327). 142. Chez les femmes qui, à la suite d'un frisson, ont des accès fébriles avec courbature, les menstrues descendent; dans ce cas le cou devenant douloureux est l'indice d'une hémorrhagie (Coa. 544). 143. Les secousses dans la tête (Ép. VII, 11) et les bourdonnements donnent lieu à une hémorrhagie ou provoquent les règles, surtout s'il se fait sentir de la chaleur au rachis; peut-être aussi cela annonce-t-il de la dysenterie (Coa. 163). 144. Les battements dans le ventre, avec tension allongée et tuméfac-

tion, hémorrhagie nasale, si l'on supprime les mots en litige; remarque qui vient inutile, si on les conserve. Aussi bien, ils ne sont sans doute qu'une glose due à ce Commentaire de Galien, et introduite dans le texte; et l'opinion d'Opsopœus. Galien qui cite ce Prorrh., Comm. 3, in Ep. II, tit. 7, ne les a pas. Ces raisons m'ont déterminé à les supprimer. — κεφαλῆς DFGHIJKXQ'. — « L'expression τὰ σείοντα τὴν κεφαλὴν, dit Galien, est absolument obscure. Quelques-uns disent qu'elle désigne tous les symptômes que la tête peut offrir, et que de la sorte elle a un sens étendu à fait général. Suivant d'autres, elle signifie un mouvement de toute la tête, dû, soit à des palpitations soit à des battements des veines temporales. » Galien ne se prononce pas entre ces deux explications. — κεφαλῆς Q'. — κεφαλῆς V. — κεφαλῆς Gal., Mack. — ¹³ ἢ DFGHIJKX, Opsopœus, Lind., Mack, Kühn. — καὶ Q'. — ἢν vulg. — καταβιάζει V. — καταβιάζειν Mack. — ¹⁴ τραχίλω V. — παρακολουθῆ FGHJKQ'. — παρακολουθῆ Lind. — παρακολουθεῖ DX. — δυσεντερικῶν Ald. — περὶ δυσεντερικῶν V (σεντερικῶν Gal.). — ¹⁵ Ante οἱ addit καὶ vulg. — καὶ om. DFGHIJKP'Q', Lind. — Galien dit qu'on ne sait pas au juste ce qu'il faut entendre ici par παλμῶς, attendu que les termes des anciens n'ont pas un sens très-déterminé, ainsi qu'on peut le voir par le livre Περὶ παλμῶν. Ce mot était attribué à un certain Ægimius, fort peu connu d'ailleurs. — κατάσεις Ald. — ὑπὸ μακρῶ DFH.

δγκώδει, ¹ αἰμορραγικοί· ² φρικώδες οὔτοι. 145. ³ Τὰ ἐκ ῥινῶν λαύρα, ⁴ βίη ἀποληφθέντα, ⁵ ἔστιν οἷσι σπασμούς ⁶ προσάγεται, φλεβοτομία λύει. 146. Αἱ πυκναὶ ⁷ καὶ κατὰ μικρὰ ἐπαναστάσεις ὑπόξινθοι. ⁸ γλίσχυι, ἔχουσαι ⁹ μικρὰ κοπρώδεα ¹⁰ μετ' ὑπογονδρίου ἀλγίματος καὶ πλευροῦ, ἰκτεριώδες· ¹¹ ἤρά γε, ἐπιστάντων τούτων, ¹² ἐχλοιοῦνται; ¹³ οἶμαι δὲ καὶ αἰμορραγείων τουτέους· τὰ γὰρ ἐς ὄσφον ἀλγίματα ἐν ¹⁴ τουτέοισιν, αἰμορραγικά. 147. Ὑπογονδρίου ¹⁵ ἔντασις μετὰ καρθάρτης καὶ κωρώσιος, καὶ τὰ πρὸς ¹⁶ αὐτὰς ὀχλοῦντα, αἰμορραγικά. 148. ¹⁷ Αἱ ἐνδεκαταῖα στάζεις, δύσκολοί, ἄλλως τε καὶ ¹⁸ ἦν ἐπιστάξῃ. 149. Τὰ

¹ Αἰμορραγικά DFGHI. — αἰμορραγίαι J. — αἰμορροῖλοι V. — ² Ante φρ. addit καὶ P'. — ³ τὰ ἐκ DFGHIJKP'Q', Lind., Mack. — τὰ ἐκ om. vulg. — λάβρα DH, Lind. — ⁴ βίη ἀποληφθέντα Coa. 329. — βίαια (β. om. V) πολλὰ βύετα vulg. — Quoiqu'il faille se garder de corriger systématiquement les Prorrhétiques sur les Coaques, ou réciproquement, cependant ici la correction me paraît indispensable : 1° On conçoit sans peine comment βίη (écrit quelquefois dans les mss. βικι, ou βίαι, si l'ionisme n'a pas été conservé) ἀποληφθέντα (βικιαποληφθέντα) est devenu βίαια πολλὰ βύετα. 2° λαύρα et πολλὰ dans le texte de vulg. font double emploi; 3° Galien dit dans son Comm. : « Nous avons vu plusieurs fois les spasmes survenir dans de pareilles hémorrhagies, non-seulement à cause de l'abondance de la perte de sang, mais encore à cause des moyens réfrigérants que les médecins appliquent sur la tête pour arrêter l'écoulement. » Opsopæus, de son côté, approuve cette correction, bien qu'il ne l'ait pas admise dans son texte. — ⁵ ἔστι δ' οἷσι σπασμούς DFGHIJKP'Q'. — ἔστ' δ' ὅτε L. — ἔστιν οἷον εἰς σπασμούς Mack. — ἔσται ὅτε ἐς σπασμούς Lind. — ἔτοιμον (ἔτοιμοι V, Gal.) εἰς σπασμούς vulg. — Galien dit dans son Comm. « Si l'auteur avait dit simplement σπασμὸν προσάγεσθαι, nous le blâmerions d'avoir ici, comme ailleurs, donné un sens général à une proposition particulière; mais, comme il a ajouté ἔστιν οἷσι, nous le louons. — ⁶ προσάγεται DFGHIJKQ'. — φλεβοτομία FH, Lind. — φλεβοτομία vulg. La saignée, dit Galien, pratiquée avant l'épistaxis, dissipera l'état de congestion qui allait la produire; elle peut encore, pratiquée pendant l'hémorrhagie, y mettre un terme. — ⁷ οὐ γὰρ κατὰ μικρὰ ἀναστάσεις V. — ἐπαναστάσεις H. — ⁸ γλίσχυι DFGHIJK. — ⁹ μικρὰ V. — κοπρώδεα DVP'. — κοπρώδεα J. — ¹⁰ μετ' DFGH. — καθ' V. — ¹¹ ἤρά γε DFGHIJKP'Q'. — ἤρα ἰ vulg. — ἤ ῥά δὲ Lind. — ἐπαναστάσεων DFGIJKP'Q'. — τούτων DFGHIJKP'Q'. — αὐτῶν vulg. — ¹² Ante ἐκ. addit οὔτοι vulg. — οὔτοι om. DFGHIJK. — ἐκλύονται vulg. — Opsopæus pense qu'il faut lire ἐχλοιοῦνται, et il s'appuie sur les Coaques 286 et 478. Il a tout à fait raison, bien qu'aucun mss. n'ait ἐχλοιοῦνται, et bien que lui-même ne l'ait pas reçu dans son texte. — ¹³ οἶμαι (ἄμα pro οἶμαι HV, Gal.) τε (δὲ DFH; γε Kühn) καὶ αἰμορρ.

ion de l'hypochondre, annoncent une hémorrhagie; ces malades ont des frissonnements (Coa. 292). 145. Il est des cas où les épistaxis abondantes, supprimées de force, amènent des spasmes; la saignée dissipe ces accidents spasmodiques (Coa. 329). 146. Les selles fréquentes et rendant peu à la fois, un peu jaunes, visqueuses, ayant une petite quantité de matières fécales, avec douleur de l'hypochondre et du côté, annoncent l'ictère; est-ce que, ces selles s'étant arrêtées, les malades sont pris de jaunisse? (Coa. 287 et Coa. 480.) Je pense que ces malades sont pris d'hémorrhagie; car les douleurs lombaires annoncent dans ce cas l'hémorrhagie (Coa. 299; Coa. 610). 147. La tension de l'hypochondre avec pesanteur de tête et surdité, et les troubles de la vue annoncent l'hémorrhagie (Coa. 191). 148. Les épistaxis, au onzième jour, sont pénibles, surtout si elles recommencent (Coa. 331). 149. Un malade qui, dans des frissonne-

αίσει (αίμορραγείν P'Q'; αίμορραγείν DFGHIJK) τούτοις (τουτέοισι II; κτέους DFGJKP'Q') τάσις (τά γάρ pro τάσις DFGHIJKP'Q', Lind.) εφόδος (ἐς ἄσπρον DFGHIJKP'Q', Lind.) ἀλγήματα vulg — ⁴² τουτέοισιν FGH, Lind., Mack. — τούτοισιν vulg. — ⁴³ ἐντασις DFGHIJK, Lind., Mack. — τάσις vulg. — καρυδάριος G. — λωφώσιος DFGHP', Lind. — κωφώσιος vulg. — ⁴⁴ αὐτάς FGJKV, Ald., Frob., Gal., Merc. — αὐτοῦς DHP'. — ἰσοῦδες περὶ τὰς ὄψεις, dit Galien dans son Commentaire; c'est ce qui s'a fait traduire comme Foes, et non comme Opsopæus, qui met *et ad splendorem visum turbantia*. Quant à Cornarius, qui a lu αὐτάς, il a mis *et quæ ad hæc consequenter divexant*. — ⁴⁷ αἱ ἐνδεκαταῦται DFGHIJK (P', δεκαταῖαι) Q', Lind. — ἐνδεκαταῖοισι sine αἱ vulg. (ἐνδεκαταῖοισι Ald.). — ἄσκολοι DJXP', Lind. — ὄσκολοι vulg. — ⁴⁸ ἦν (ἦν om. V) (post ἦν addunt τις DFGHIJKX; τις P') ἐπιστάξις vulg. (ἐπιστάξις DFGHIJKXP', Lind.; τιστάξις Mack.). — Il faut entendre ἐπιστάξις comme indiquant une seconde épistaxis; et peut-être δις est-il ici omis, du moins ce mot se trouve dans la Coaque correspondante. Galien dit que ce second membre de phrase est inutile, attendu que *εἰ γὰρ τοῖς δ καὶ ε, ὁμοίως ἄσπονον, nam si et quarto et quinto die supervillaverint, similiter absurdum*. Je ne comprends guère cette raison; on pourrait conjecturer *εἰ γὰρ τρις καὶ τετράκις καὶ πεντάκις, κίως ἄσπονον*. (Car si l'épistaxis se renouvelle trois, quatre et cinq fois, la proposition est également absurde.) Galien reproche à cette proposition de n'être qu'un cas particulier: suivant lui, l'auteur aurait dû dire en général que le pronostic porté d'après une épistaxis est plus sûr quand elle arrive un jour indicateur ou un jour critique.

¹ ἐν φρίκησιν ἅμα ἰδρῶσαντα κρισίμως, ἐς δὲ τὴν αὔριον φρίζαντα, παραλόγως ² ἀγρυπνεύοντα, αἰμορραγήσειν οἶμαι. 150. Οἷσιν ἐξ ἀρχῆς αἰμορραγίαί ³ λαῦραι, ῥίγος ἴστησιν. 151. ⁴ Ἐξ αἰμορραγίας ῥίγεα, μακρά. 152. Οἷσι ⁵ κεφαλαλγίαί καὶ τραχήλου πόνοι, καὶ ὄλου δέ ⁶ τις ἀκράτεια τοῦ σώματος τρομώδης, ⁷ αἰμορραγίαί λύουσιν· ἀτὰρ καὶ ⁸ οὕτω χρόνῳ λύεται. 153. ⁹ Οὔρα τοῖσι ¹⁰ παρ' ὧτα ταχὺ καὶ ἐπ' ὀλίγον πεπαινόμενα, φλαῦρα· καὶ τὸ καταψύχσθαι ὧδε, πονηρόν. 154. Τὰ ὑποκαρώδεια ¹¹ καὶ ἱκτερώδεια οὐ πάνυ αἰσθανόμενα, οἷσι λύγες, ¹² κοιλίη καταρρήγνυται· ἴσως ¹³ δὲ καὶ ἐπιστάσης, οὔτοι ἐκχλιούσονται· ¹⁴ ἦρα τούτοις καὶ τὰ παρὰ τὰ ὧτα; 155. Τὰ ¹⁵ ἐπεσχημένα μετὰ ῥίγεος οὔρα, πονηρὰ, ἄλλως τε καὶ προκαρωθέντα· ¹⁶ τὰ παρ' οὔς, ¹⁷ ἦρα ἐπὶ τούτοις ἐλπίς; 156. Ἴκ ¹⁸ στροφωδέων ὑπόστασις ἰλυώδης, ὑποπέλιος,

¹ En om. V. — ἐς DFGH, Lind. — εἰς vulg. — παραλόγως peut se rapporter aussi bien à φρίζαντα qu'à ἀγρυπνεύοντα. — ² ἀγρυπνεῖν τὰ σημαίνόμενα pro ἀγρυπνεύοντα V. — Post ἀγρ. addunt τὰ πεπαινόμενα Ald., Froben., Merc., Ops. — Post οἶμαι addunt πεπαινωμένων DFGHIJK (Q', quod exponitur χρονισμένων); πεπαινόμενα Lind. — ³ λαῦροι DHIX, Lind. — λαῦροι FGJKQ'. — ῥίγος Mack, Kühn. — ῥίγος vulg. — ῥίγεος V. — Post ἴστησιν addit ῥύσιν vulg. — ῥύσιν om. DFGHIJKP'Q', Linden. — ⁴ Ante ἐξ addunt ἐάν δὲ ἐπιγνηται λάρυ αἰμορραγίη, ἀντισπᾶται V, Gal., Mack. — τὰ ἐξ αἰμορραγίας ῥίγεα πονηρὰ pro ἐξ..... μακρά DGHJKXP' (Q', sine τὰ), Lind. — αἰμορραγίας vulg. — La leçon de vulg. est la bonne comme le prouve le Commentaire de Galien. Quant au membre de phrase ajouté par V et par les éditions de Galien et adopté par Mack, je ne sais d'où il provient. Le sens que j'ai adopté est celui que donne Galien: ce commentateur remarque que ces frissons avec l'hémorrhagie qui les précède, bien qu'ils puissent survenir d'une manière erratique, surviennent d'ordinaire périodiquement. Ainsi, d'après Galien, cette proposition se rapporte, en général, à des fièvres intermittentes ou rémittentes dans lesquelles une hémorrhagie précède chaque frisson. — ⁵ κεφαλαλγία J. — πόνος V. — ⁶ τοῦ σώματος τὰ ἄκρα τρομώδεις pro τις ἀκ. τ. σ. πρ. DFG (τρομώδη ΠQ') IJKX. — ⁷ αἰμορραγία DFGHIJKXP', Lind. — αἰμορραγία vulg. — ⁸ οὕτω (οὔτως V) χρόνῳ DFGHIJK. — χρόνῳ οὕτω vulg. — λύεται V, Gal. in ed. Froben. — λύνονται vulg. — ⁹ τὰ οὔρα P'. — ¹⁰ παρὰ τὰ ὧτα DFGHIJKQ', Lind. — καὶ om. vulg. — Post πάνυ addunt αἷτια DFGHIJKLP'Q'. — Cet αἷτια intempestif provient sans doute de ἐπαισθανόμενα mal lu; ἐπαισθανόμενα est la leçon de la Coaque 479. — οἷσι om. P'. — οἷσι λύγες om. V. — λύγες D. — ¹² κοιλία P'. — κοιλία καταρρήγνυται DFGHIJKQ'. — κάτω ῥήγνυται V. — ¹³ δὲ DFGHIJKP'. — δὲ om. vulg. — ἐπιστάσης DFGHIJK, Lind. — ἐπίστασις,

ments, a eu en même temps de la sueur d'une manière critique, mais qui, le lendemain, sans cause, a un nouveau frissonnement, de l'insomnie, aura, je crois, une hémorrhagie (Coa. 24). 150. Chez ceux qui, dès le début, ont d'abondantes hémorrhagies, le frisson arrête l'écoulement. 151. Des frissons venant à la suite d'hémorrhagies, cela est de longue durée. 152. Ceux qui ont des douleurs de la tête et du cou et une certaine impuissance de tout le corps avec tremblement, sont guéris par des hémorrhagies; cela se dissipe aussi de la sorte avec le temps (Coa. 166). 153. Des urines qui, dans les tumeurs parotidiennes, arrivent à coction promptement et pour un peu de temps, sont mauvaises; et éprouver alors un grand refroidissement, est fâcheux (Coa. 201; Coa. 576). 154. Dans les affections somnolentes et ictériques, sans grande sensibilité, quand il y a des hoquets, un flux de ventre s'établit; peut-être aussi, le ventre s'étant resserré, ces malades passent au jaune tirant sur le vert; est-ce que dans ces cas il se forme aussi des parotides? (Coa. 479.) 155. La suppression d'urine avec frisson est fâcheuse, surtout s'il y a eu préalablement du carus; est-ce que dans ce cas on doit s'attendre à des parotides? (Coa. 25.) 156. A la suite de selles avec tranchées (Ép. VII, 120; *K. note* 18), un dépôt bourbeux,

vulg. — ἐπίτασις V. — ἐχγλοιοῦνται Lind. — ἐκλύονται vulg. — ἀλλοιοῦνται DFG (H, in marg. ἐκλύονται) IJKQ'. — ἐχγλοιοῦνται est la leçon de la Coaque 479. — ¹⁴ ἤρα DFGH. — ἤ ῥά Lind. — ἤρα vulg. — τουτέοισι Lind. — ¹⁵ ἐπισχόμεναι DFGHIJKP', Lind. — ¹⁶ τῶ οὐ. DV, Gal. — τῶς οὐς DFGHIJK. — Galien dit que les symptômes énumérés dans cette proposition sont loin d'annoncer spécialement la formation des parotides, que l'auteur lui-même n'a pas osé l'affirmer et qu'il a mis la particule dubitative ἤρα. Τὰ παρ' οὐς se rapporte donc à ἐλίσις; mais dans vulg. il y a un point après παρ' οὐς, et rien avant προκαρθέοντα, ce qui détruit le rapport. Opsopæus a changé cette ponctuation, et j'ai imité son exemple; il en résulte une phrase anacoluthie, mais qui a le sens indiqué par Galien. Au reste, Cornarius et Foes ont suivi ce sens, sinon dans leurs textes, du moins dans leurs traductions, sens donné d'ailleurs par la Coaque 25. — ¹⁷ ἤρα DFGH. — ἤ ῥά Lind. — ἤρα vulg. — ¹⁸ στροφαίδεον DFGHIJKP Q'. — στροφαίδεον Lind., Mack. — στροφαίδους vulg. — στροφαίδους (sic) Merc. — « Dans tous les exemplaires, dit Galien en son Comm., j'ai trouvé ἐκ στροφαίδεον, si

κακή¹ ἄρα γε ἐκ τοιούτων ὑποχονδρίων ὀδυνᾶται; δοκέω² δὲ δεξιόν³
⁴ ἦρα καὶ χλωιδῆες οἱ τοιοῦτοι, καὶ τὰ παρ' ὧτα τουτέοισιν ὀδυνώδεα
 ἐπ' ὀλίγον; κοιλίη καταβραγαῖσα⁵ τουτέοισιν, ὀλέθριον. 157. ⁶ Ἐν
 τῆσιν ἁσώδεσιν ἀγρυπνήσει τὰ παρ' οὔς μάλιστα. 158. ⁷ Ἐπι
 εἴλεοσιν ὀσινώδεσι, πυρετῶ ὄξει, ⁸ ὑποχονδρίῳ μετεώρῳ χρονωτέρῳ,
 τὰ παρ' οὔς ἐπαρθέντα κτείνει. 159. ⁹ Ἐκ κωφώσιος ἐπεικείως τὰ

ce n'est dans les éditions de Dioscoride et de Capiton; ces derniers ont écrit ἐκ στροφαδῶων, qui se dit de l'urine. » Il est évident que ce texte de Galien est altéré, et que la leçon de Dioscoride et de Capiton a dû présenter une différence avec celle des autres exemplaires. Or, Opsopæus a fait voir que cette leçon de Dioscoride et de Capiton était ἐκ τροφιδῶων; et il l'a fait voir en rapprochant l'un de l'autre le Commentaire et le Glossaire de Galien. Dans son Commentaire, Galien nous apprend que d'après Dioscoride, τροφιδῶες signifiait une urine contenant certaines parcelles coagulées, τὰ ἔχοντά τινα ἐν αὐτοῖς ἐμφερόμενα πεπηγότα; et dans son Glossaire, il explique par les mêmes termes τροφιδῶες, qui, du reste, se trouve dans d'autres passages de la Collection hippocratique. Ainsi en certaines éditions ce Prorrh. avait, ainsi que le montre le Commentaire, un mot qui signifiait contenant des parcelles coagulées; et ce mot, ainsi que le montre le Glossaire, est τροφιδῶες. Au reste, il faut lire dans son entier la belle note d'Opsopæus, qui corrige en plusieurs autres points le texte très-altéré de Galien. Avec cette leçon de Dioscoride et de Capiton, le premier membre du Prorrhétique signifie: Avec des urines contenant certaines parcelles coagulées, un sédiment bourbeux, subdividé, est mauvais. Voy. Ép. VII, 120, un cas d'οὔρα τροφιδῶα. Il faut remarquer qu'Érotien (p. 354) explique autrement τροφιδῶες: suivant lui, cela signifie urine cendrée.

¹ Ἠ ρα γε Lind.— ἄρα γε FGHIQ'. — ἐκ τοιούτων D.— ἐκ τοιούτων FGHIJKQ'. ἐκ τῶν pro ἐκ τ. vulg. — τῶν τοιούτων pro ἐκ τ. Lind. — ὑποχονδρίων DFGHIJKQ', Lind. — ὑποχονδρίων vulg. — ² δὲ om. V. — ³ ἦρα (ἄρα P') καὶ ἀχλωιδῆες (χλωιδῆες H) οἱ τοιοῦτοι καὶ τὰ παρὰ τουτέοισιν (τουτέοισιν Q') ὀδυνώδεα DFGHIJKP'Q'. — ἦρα καὶ χλωιδῆες ἢ τοιούτοισιν ὀδυνώδεα V. — ἐκλύονται (καὶ ἐκχλοιοῦνται Lind.) ἦρα (ἦ ρά Lind.) τὰ παρ' ὧτα τοιούτοισιν ὀδυνώδεα vulg. — Opsopæus a très-bien vu qu'au lieu de ἐκλύονται il fallait lire ἐκχλοιοῦνται; et, se fondant sur son manuscrit, qui, comme les nôtres, n'a pas ἐκλύονται, et a ἀχλωιδῆες, il a pensé qu'il fallait substituer à ce mot χλωιδῆες, qui se trouve dans la Coaque 566. Opsopæus n'a pas manqué de s'appuyer sur cette Coaque. Le reste des corrections est emprunté aux manuscrits, sauf qu'au lieu de τὰ παρὰ, on doit lire, comme dans vulg., τὰ παρ' ὧτα. — ⁴ ὀλίγον DFGHIJKP'Q'. — ολίγη vulg. — ⁵ τουτέοισιν DFGHIJKQ'. — Post τουτέοισιν addit ἐν ἅπασι vulg. — ἐν ἅπασιν om. DFGHIJKP'Q', Lind. — ⁶ ἐν τισιν vulg. — ἐν τοισιν

sublvide, est mauvais ; est-ce que cela donne lieu à des douleurs dans l'hypochondre ? l'hypochondre droit, je pense. Est-ce que ces malades prennent une couleur jaune tirant sur le vert, et est-ce qu'il leur survient des parotides douloureuses pour un peu de temps ? un flux de ventre chez ces malades est funeste (Coa. 566). 157. C'est dans les insomnies avec nausées que surviennent surtout les parotides (Coa. 552). 158. Dans des iléus fétides (V. note 7), avec une fièvre aiguë, l'hypochondre droit tendu pendant un certain temps, les tumeurs parotidiennes venant à se soulever causent la mort (Coa. 197 et Coa. 286). 159. A la suite de la sur-

ἀσώδησιν sine ἀγρυπνήσει DFG (H, ἀγρυπνήσει restit. in marg.) IJKP'Q'. — ἐν τοῖσι καυσώδεσι sine ἀγρυπνήσει Lind. — Opsopæus dit dans ses notes : Non improbarem ἐν τοῖσι καυσώδεσιν. Mais la Coaque 552, qui reproduit ce Prorrh., est placée dans le chapitre du vomissement ; par conséquent il faut conserver ἀσώδησιν, dont l'une des significations est *ayant des nausées*. L'auteur hippocratique qui a mis ce Prorrhétique dans les Prénotions de Cos, a entendu ainsi ἀσώδησιν, puisqu'il a placé cette proposition dans le chapitre du vomissement. C'est ici la meilleure des autorités. — ⁷ Ante ἐπι addunt τὰ DFGHIJKP'Q', Lind. — κοιλίῃσι pro ἐπιθεῖται Lind. — Opsopæus penche pour κοιλίῃσι ; sa raison est que dans la Coaque 286 il y a κοιλίῃ δυσώδεις. Mais Galien dit positivement qu'il s'agit d'iléus. Quant à l'épithète de δυσώδης, elle peut, suivant lui, s'entendre de quatre façons : 1^o *iléus fétide*, celui où l'on vomit des matières fécales ; 2^o *iléus fétide*, celui où l'haleine est fétide ; 3^o *iléus fétide*, celui où les rapports sont fétides ; 4^o *iléus fétide*, celui où les vents sont fétides ; 5^o *iléus fétide*, celui où le corps entier est fétide ; Galien ajoute qu'il a vu une fois un cas pareil. — ⁸ ὑποχόνδρια μετέωρα χρονιότερα V. — Certains commentateurs avaient agité la question de savoir si chacun des symptômes énumérés dans ce Prorrhétique suffisait, pris isolément, pour faire pronostiquer le développement des parotides, ou si le pronostic n'avait lieu qu'autant que tous ces symptômes coexistaient. Galien répond que cette question, qui pourrait être faite quand on commence à lire le livre des *Prorrhétiques*, ne peut plus l'être quand on s'est familiarisé avec la manière de l'auteur ; c'est toujours sur le concours de plusieurs symptômes qu'il fonde un pronostic. — ⁹ κοψώσις pro ἐκ κοψ. V. — ἐπιεικώς DFGHP', Lind. — ἐπιεικώς vulg. — ἐπιεικέος α. — Opsopæus dit que ἐπιεικέως peut se rapporter indifféremment à κόψωσις et à τὰ παρ' ὧτα ; mais cela n'est pas possible quand on donne à cet adverbe le sens expliqué par Galien : « ἐπιεικέως exprime une moyenne entre une grande probabilité et une petite. »

παρ' ὧτα, ἄλλως τε καὶ ἦν ἀσῶδές τι ἐπιγένηται, καὶ τοῖσι κωματώδεσιν ἐπὶ τούτοις ¹ μᾶλλον. 160. Τὰ παρ' ὧτα, φλαῦρα τοῖσι ² παραπληκτικοῖσιν. 161. Τὰ ³ σπασμῶδεα τρόπον παροξυνόμενα κατόχως τὰ παρ' οὔς ἀνίστησιν. 162. Τὰ ⁴ σπασμῶδες, τρομῶδες, ἀσῶδες, κατόχως, ⁵ μικρὰ παρ' οὔς ⁶ ἀνίστησιν. 163. ⁷ Ἡρά γε οἷσι τὰ παρ' ὧτα, κεφαλαλγικοὶ ⁸ οὔτοι; ⁹ Ἡρά γε καὶ ἐφιδροῦσι τὰ ἄνω, ¹⁰ ἢ τι καὶ ἐπιρριγέουσιν; ¹¹ Ἡρά γε καὶ κοιλίη καταρρήγνυται; καὶ ¹² τι ¹³ καὶ κωματώδες; ¹⁴ Ἡρά γε καὶ ¹⁵ ὕδατῶδεα οὔρα ἐναιωρούμενα λευκοῖσι, καὶ ¹⁶ ποικίλως ἔκλευκα, δυσῶδεα, ποιεῖ τὰ παρ' οὔς; ¹⁷ Ἡρά γε οἷσι τὰ τοιαῦτα οὔρα, σταζίεις πυκναί; Ἡρά γε καὶ γλῶσσα τούτοις λείη. 164. Οἷσι ¹⁸ πνευματουμένοισιν ἐοῦσιν ¹⁹ ἴκτεροι καὶ πυρετοὶ ὀξείες ἐπιγίνονται μεθ' ὑποχονδρίων σκληρῶν καταψυχθεῖσι, τὰ παρ' ²⁰ ὧτα μεγάλα ἀνίσταται. 165. Τὰ ²¹ κωματώδεα, ἀσῶδεα, ὑποχόνδρια ὀδυνώδεα, ²² ἐμετώδεα μικρὰ, ἐν τούτοις ²³ τὰ ²⁴ παρ' οὔς ἐπανίσταται, πρόσθεν δὲ καὶ τὰ

¹ Μᾶλλον. Τὰ παρ' ὧτα om. DFG (H, et in marg. μᾶλλον ἐτι τὰ παρὰ τὰ ὧτα, IJKP'. — ² παραπληκτικοῖσιν DFGHIJKP' Q'. — παραπληκτικοῖς vulg. — παραπληκτικοῖσι Lind. — ³ σπασμῶδεα DFGHIJK, Opsopæus. — σπασμῶδη vulg. — ⁴ σπασμοτρομῶδες DFGIJKX. — « Quelques exemplaires, dit Galien, ont σπασμοτρομῶδες; ce mot est mauvais. » Il ajoute que ce Prorrhétique ne se trouvait pas dans tous les exemplaires. — ⁵ μικρὰ DFGHIJK. — μικρὰ vulg. — πρὸς pro παρ' DFGHIJKX. — ⁶ ἀνίστησιν DFGHIJKX. — ἐπιπαροξυνόμενα pro ἀνίστησιν vulg. — ἐπιπαροξυνόμενα ἀνίστησιν Q'. — ⁷ Ἡρα γε DFGHIJKQ', Lind. — Ἡρά γε vulg. — οἷσι D (F, οἷσι sic, GHIJKQ' a, Lind. — εἷσι vulg. — Correction indiquée par Opsopæus dans ses notes. — τὰ πρῶτα pro τὰ παρ' ὧτα Gal. — ⁸ οὔτοι DFGHIJKXQ' a. — οὔτοι om. vulg. — εἰσιν pro οὔτοι Lind. — εἰσιν est une correction proposée par Opsopæus dans ses notes. — ⁹ Ἡρά γε DFGHIJKQ', Lind. — Ἡρά γε vulg. — καὶ om. DFGHIJKQ'. — ἐφιδροῦσι DFGIJKX, Opsopæus, Lind. — ἐφιδροῦσι vulg. — ¹⁰ ἢ τι καὶ ἐπιρριγέουσιν DFGHIJKXQ'. — Ἡρά (Ἡρά Lind. τι (Ἡρά τι om. Mack) καὶ ἐπιρριγέουσιν P', Opsop., Lind., Mack. — ἢ ἐπιρριγέουσιν om. vulg. — Ce membre de phrase, omis dans vulg., doit être restitué; le Commentaire de Galien l'indique: je me suis tenu près de nos mss. — ¹¹ Ἡρά γε DFGHIJKX. — ἄτάρ Q'. — εἶτα vulg. — ¹² τι om. H. — τοι pro τι JV. — ¹³ καὶ DFGHIJKXP' Q'. — καὶ om. vulg. — κωματώδες DFGHIJKP' Q'. — κωματώδες vulg. — ¹⁴ Ἡρα Lind. — Ἡρα vulg. — ἄτάρ pro Ἡρά γε DFGHIJKP'. — ¹⁵ καὶ τὰ ὕδ. DFGHIJKQ'. — ἐναιωρούμενα DFGIJKP'. — λευκοῖσι DFGHIJKP', Lind. — λευκοῖς vulg. — ¹⁶ Post καὶ addant τὰ DFGIJKP' Q'. — ποιεῖ DFGH. — ποιοῦσι K. — πῶς εἰ pro ποιεῖ V. — πῶς, εἶτα pro ποιεῖ τὰ Gal., Mack. — ¹⁷ Ἡρα (bis) DFGHIJKP' Q', Lind. — Ἡρα vulg. — οἷσι DFGHIJKP' Q'.

dité, les parotides sont assez probables, surtout s'il survient quelque agitation; et chez ceux qui, dans ce cas, ont du coma, elles le sont davantage (Coa. 205). 160. Les tumeurs parotidiennes sont mauvaises chez les paralytiques (Coa. 198). 161. Les redoublements à caractère spasmodique, avec catochus, annoncent les gonflements parotidiens (Coa. 103; Coa. 346). 162. Le spasme, le tremblement, l'agitation, avec catochus, annoncent de petits gonflements parotidiens (Coa. 347). 163. Ceux qui sont menacés de tumeurs parotidiennes, sont-ils affectés de céphalalgie? ont-ils de petites sueurs dans les parties supérieures, ou ont-ils aussi quelque frisson? sont-ils pris de flux de ventre? ont-ils aussi quelque peu de coma? Est-ce qu'une urine aqueuse, avec des énorèmes blanes, et variée, très-blanche, fétide, cause des tumeurs parotidiennes (Coa. 200)? Est-ce que les malades qui rendent de telles urines ont des épistaxis fréquentes? Est-ce qu'aussi leur langue devient lisse? 164. Chez ceux qui ont la respiration grande, un ictere et une fièvre aiguë, les hypochondres étant durs et un grand refroidissement survenant, il se développe de grosses parotides (Coa. 106; Coa. 123; Coa. 284). 165. Coma, agitation, hypochondres douloureux, petits vomissements, dans ce cas les parotides se développent; auparavant, les signes du visage

Opsop., Lind. — εἰσι vulg. — αὐτὰ pro τοιαῦτα Gal. — πονά Q'. — τούτοις DFGHIJK. — τούτοις vulg. — τουτέοισι Lind. — ¹⁸ πνευματώδεις H. — πνευματικής DFG. — πνευματικής JK. — πνευματώδεις V. — πνευματικής Q', Lind. — Galien dit qu'il faut sans doute entendre ici ce mot de ceux qui ont la respiration grande et fréquente; il ajoute que quelques-uns écrivaient πνευματώδεις et l'entendaient du ballonnement du ventre. — ¹⁹ ἰκτερίκοι V. — ἐπιγίνονται FGHJKQ'. — ἐπιγίνονται (sic) DP'. — ἐπιγίνονται om. vulg. — ξηρῶν J. — καταφύγθαι DFGHIJKLQ', Opsop., Lind. — καταφύγθαι (sic) εἰσι P'. — καταφύγθαι, εἰ vulg. — ²⁰ παρὰ τὰ ὄτα DFGHIJKP'. — ἀνίσταται DFGHIJK. — ἀνίστανται LQ'. — ἴστανται vulg. — ²¹ κωματώδης, ἀσπώδης Gal. — ὑποχονδρίου DFGHIJKQ'. — ²² ὀδον. μικρὰ, σμικρὰ ἐμ. FGHJK. — αἱματώδης Frob., Gal., Merc. — ἐματώδης (sic) Ald. — μικρὰ vulg. — τουτέοισι P'. — ²³ τὰ om. DP'. — ²⁴ παρὰ τὸ οὖς DFGHIJKXP'Q', Lind. — ἱπανίσταται DFGHIJKXP'. — ἱπανίστανται vulg.

¹ περι πρόσωπον. 166. Κοιλίης ² μέλανα κοπρώδεα ³ διείσσης, κῶμα ἐπιφανέν ⁴ τὰ παρ' οὔς ἀνίστησιν. 167. ⁵ Βηχία λεπτά μετὰ πτυελισμοῦ ὄντα ⁶ τὰ παρ' οὔς λαπάσσει. 168. ⁷ Ἐκ κεφαλαλγίης κῶμα καὶ κώφωσις ⁸ παρ' οὔς τι ἐξερεύεται. 169. Ὑποχονδρίου ⁹ σύντασις μετὰ κόματος ἀσώδεος καὶ κεφαλαλγίης τὰ ¹⁰ παρ' οὔς ἐπαίρει. 170. Τὰ ἐπώδυνα παρ' οὔς ¹¹ ἀκρίτως καταμωλυθέντα, φλαῦρα.

¹ Post περι addunt τὰ τὸ D; τὸ FGHJKP'Q', Lind. — Galien dit que cette fin de phrase signifie qu'il faut considérer les signes que présente le visage avant l'apparition des parotides, rougeur, gonflement de la face, humidité des yeux, nuage devant la vue; que, si l'on ne veut pas admettre qu'il s'agisse ici de tous ces symptômes, du moins faut-il y reconnaître la tuméfaction de la face; car ἐπιανίσταται paraît pouvoir se rapporter aussi bien à τὰ περι πρόσωπον qu'à τὰ παρ' οὔς. — ² μαλακὰ P'. — ³ Post κοπρ. addunt χολώδεα κροκώδεα DFGHIJKP'. — Galien dit qu'à tort certains ajoutent χολώδεα, que ce mot ne figure ni dans les anciens exemplaires ni dans les explications des anciens commentateurs; que d'ailleurs χολώδεα (*bile jaune*) ferait contradiction avec μέλανα (*déjections noires*). — ⁴ τὰ DFGHIJKX. — τὸ vulg. — τι P'. — ⁵ βηχία λεπτά DFGHIJKP'. — Sine λεπτά, βηχία Lind., βήχια vulg. — πτυελισμούς Ald. — ἴοντα DFGHIJK. — ⁶ τὰ DFGHIJKP'Q', Lind. — τὸ vulg. — πρὸς FGHJK. — λαπάσσει KP', Lind. — λάπασε (sic) DX. — λάπατιν FGHJ (Q' : sed λαπάσσει malim, ut etiam legisse videtur Galenus, Foes in notis). — ἀπαλλάσσει vulg. — ⁷ ἐκ κεφαλαλγίης DFGHIJKXP', Lind. — ἐν κεφαλαλγίῃ vulg. — ⁸ Ante παρ' addunt καὶ (τὰ Q') φωνῆς μύρωσις (μύρωσιν Q'; ἀμαύρωσις mss. reg. ap. Foes.) παρακολουθοῦντα DFGHIJKXP'Q'. — ⁹ σύντασις DFGHIJKX. — κόματος DFGHIJKX. — ἀσώδεος FGHIX. — ἀτώδεος vulg. — ¹⁰ πρὸς DFGHIJKX. — ἐπιρρεῖ V. — ¹¹ ἀκρίτως DFGIJKX. — καταμολυθέντα DFGHIJK, Ald. — κατὰ βραχὺ λύσειν ἐνδείκνυται, ce mot exprime que la tumeur se résout peu à peu, dit Galien dans son Commentaire; et dans son Gloss. : μωλυόμενα, κατὰ βραχὺ ἀπομαραινόμενα.

- (Coa. 179). 166. Le ventre rendant des selles noires, du coma qui apparaît annonce le développement de parotides (Coa. 616). 167. De petites toux légères, accompagnées de ptyalisme, vident les tumeurs parotidiennes (Coa. 201). 168. A la suite de la céphalalgie, le coma et la surdité annoncent l'éruption de quelque tumeur parotidienne (Coa. 161). 169. La contraction de l'hypochondre avec un coma agité et de la céphalalgie annoncent les parotides (Coa. 283). 170. Les parotides douloureuses, se dissipant peu à peu sans crise, sont mauvaises.

PRÉNOTIONS COAQUES.

ARGUMENT.

I. Les *Prénotions coaques* sont formées d'une série de propositions isolées; pour n'en pas perdre le fil, il faut plus qu'une lecture même attentive, il faut une sorte d'étude; on reconnaît alors que l'incohérence, au moins dans certaines limites, n'est qu'apparente, et que les *Prénotions* peuvent être assez facilement divisées en sections et en chapitres. Cette division est un secours fort simple en soi, mais très-réel pour la lecture d'un livre pareil. C'est ce qu'ont bien senti ceux qui ont édité séparément les *Prénotions*, Hollerius, Duret, Opsopæus, Ferrant, Jonston. Ces auteurs ayant suivi des divisions différentes, cela m'a mis plus à l'aise pour introduire moi-même quelques modifications dans les coupures.

II. Dans la Coaque 396, l'auteur expose les signes qui indiquent la rupture des vomiques. Il est fréquemment sujet de cette rupture dans la Collection hippocratique, par exemple, dans le *Pronostic* (t. II, p. 155), dans les *Aphorismes*, v, 15. La terminaison par vomique et par rupture, quand la résolution ne s'opère pas, est donnée par les Hippocratiques comme un phénomène régulier. Le fait est que, de nos jours et dans notre pays, cette rupture est un phénomène qu'on peut dire rare. Cela vaut donc la peine d'être examiné. J'ai réuni quelques faits disséminés dans les recueils et qui montrent ce qu'il

faut entendre par une rupture de vomique. Ces faits doivent être divisés en deux classes, suivant qu'il s'agit d'un liquide purulent épanché dans la plèvre et rejeté par la bouche, ou d'un abcès formé dans le tissu même du poumon et rejeté par la même voie.

Première catégorie : Collection purulente dans la plèvre.

« Constantin Boos (Heyfelder, *Archives de médecine*, 3^e série, t. V, p. 63), âgé de sept ans, avait eu, en 1836, une pleurésie du côté droit, qui céda à un traitement antiphlogistique. Au mois de mars 1837, l'enfant eut la même maladie, qui, combattue par les antiphlogistiques, devint chronique. Pendant un accès de toux, il évacua du pus mêlé avec du sang; après cela, il entra en convalescence, mais, bientôt après, un refroidissement reproduisit les mêmes symptômes: position acroïpe sur le côté droit et impossibilité absolue d'en changer, amaigrissement, sueurs abondantes dans la nuit, appétit nul, toux fréquente, sèche, et, de temps à autre, humide, respiration brève et entrecoupée, urine peu abondante. La moitié droite du thorax était plus développée que la moitié gauche; la percussion donnait un son mat à droite et un son clair à gauche; point de bruit respiratoire à droite; égophonie immédiatement au-dessous du mamelon droit. La nuit suivante, l'enfant fut pris d'un fort accès de toux et évacua environ une chopine de pus mêlé à du sang, après quoi il pouvait adopter chaque position et respirer librement. Le lendemain, l'égophonie n'existait plus; la percussion donnait encore un son un peu mat; le bruit de la respiration n'était pas encore aussi clair à droite qu'à gauche. L'enfant garda encore le lit pendant quelques semaines; il observa une diète sévère, et entra ensuite en convalescence. »

Des faits analogues sont consignés dans *Memorie della Società medica di Bologna*, t. I, p. 52; dans *Recueil d'observations de médecine, de chirurgie et pharmacie*, t. LXXXIV, p. 385; dans *Journal de médecine*, t. XLIV, p. 141; *Ib.*, t. LXXVI, p. 53.

Deuxième catégorie : Absès du poumon. M. Heyfelder (*Studien im Gebiete der Heilwissenschaft*, Stuttgart, 1835), après avoir fait mention de quelques observations rares d'abcès du poumon, telles que celles qui ont été rapportées par Laennec, Bouillaud, Andral, Honoré, Becker, Bartels, Hope, Aronsohn et Robert, y ajoute un nouveau cas : à l'examen acoustique du côté droit et malade du poumon, M. Heyfelder trouva la partie supérieure, siège ordinaire des tubercules, à l'état sain, mais la partie inférieure, jusque vers le mamelon, enflammée. Tout à coup le malade rend, pendant la toux, une grande quantité de pus ; immédiatement il est soulagé, et l'exploration acoustique fait entendre de la pectoriloquie et du râle caverneux là où on ne rencontre pas ordinairement des excavations tuberculeuses. M. Aran a publié un Mémoire sur les abcès du poumon (*Gazette médicale de Paris*, 1842, n° 39). J'y trouve l'observation suivante recueillie par l'auteur : « Le 16 février 1839, une femme de quarante-neuf ans est entrée à l'hôpital de la Pitié, malade depuis trois jours et présentant tous les signes d'une pneumonie droite ; sous l'influence de la saignée la respiration devint plus libre et le pouls perdit de sa fréquence ; mais, malgré ce moyen et l'emploi de deux vésicatoires volants, les signes physiques de la pneumonie persistaient, lorsque le 25, tout à coup, sans aucune cause connue, sans autre symptôme qu'un sentiment de gêne plus considérable et des gargouillements dans la poitrine, la malade a craché une quantité considérable de pus. Le 26 février, au sommet du poumon droit, en arrière, dans la fosse sous-épineuse, on perçoit du gargouillement, du râle caverneux, de la pectoriloquie : la malade guérit. »

Il est donc bien établi que les collections purulentes dans la plèvre et les abcès du poumon peuvent être évacués par la bouche, et que cette *rupture*, pour me servir de l'expression hippocratique, doit être considérée comme un mode de terminaison. Mais la difficulté même qu'on a à en trouver dans nos Recueils un petit nombre d'observations authentiques, mon-

tre que la rupture, ainsi que je l'ai dit en commençant, est fort peu commune. D'où vient la dissidence en ceci entre les modernes et l'observation hippocratique? Les Hippocratiques auraient-ils mal vu? cela est difficile à croire; en effet, si la rupture des vomiques est chose réelle, comme le prouvent les observations, bien que rares, des modernes, il n'y a pas lieu d'admettre qu'un phénomène aussi apparent ait comporté aucune erreur.

Dans cet état de choses on ne peut que poser des questions, lesquelles se rapporteront, soit à la pathologie géographique, soit à la pathologie chronologique. Je m'explique: les maladies varient également suivant les latitudes et suivant les siècles; de ces propositions, la première est constatée par les relations qui nous viennent des pays éloignés, et la seconde par les documents de l'histoire. Maintenant, faut-il supposer que, dans la Grèce, les vomiques et les ruptures sont une terminaison plus ordinaire que dans nos pays? ou bien que la différence constatée entre les observations des modernes et les observations hippocratiques tient à ce que du temps d'Hippocrate, il y a vingt-trois siècles, en Grèce, les vomiques étaient plus communes qu'elles ne le sont maintenant? Si la question de pathologie historique est insoluble, du moins celle de pathologie géographique peut être jugée par les médecins grecs qui sont placés sur le même terrain qu'Hippocrate. C'est un sujet de recherche. Je noterai seulement, qu'ailleurs et dans une contrée beaucoup plus chaude, au Bengale, les abcès du poumon, d'après M. W. Twining, ne sont pas très-rares, sans avoir été précédés, au moins d'une manière manifeste, par des tubercules (*Clinical illustrations, etc.*, 2^e édit., t. I, p. 26).

Autre remarque: Hippocrate dit que les vomiques et les ruptures succèdent à la péripneumonie et à la pleurésie. La distinction que faisaient les Hippocratiques entre la péripneumonie et la pleurésie est loin d'être claire. Toutefois, il y a deux espèces de pleurésies qu'il importe de ne pas confondre:

la pleurésie qui donne lieu à un épanchement séreux et celle qui détermine un épanchement purulent¹. Les pleurésies à épanchement purulent sont celles qui, dans les observations publiées, paraissent le plus souvent avoir ou occasionné une rupture de vomique, ou exigé l'opération de l'empyème. Les pleurésies à épanchement purulent étaient-elles plus communes du temps d'Hippocrate, ou sont-elles encore aujourd'hui plus communes en Grèce? Je lis, dans le livre de M. Sigaud, que la fréquente terminaison de la pleurésie par épanchement séro-purulent a été notée à Rio-de-Janciro (*Du climat et des maladies du Brésil*, 1844, p. 304). Ces indications extrêmement brèves, prises à des auteurs qui ont observé sous des latitudes chaudes, il est vrai, mais séparées par des distances très-grandes, montrent du moins que ce point de pathologie géographique n'est pas indigne d'attention.

Au reste, il ne faudrait pas supposer que les médecins anciens ont pu confondre les *ruptures* avec un phénomène qui a été tout récemment signalé par M. le docteur Grecne : à savoir que, dans certains cas d'empyèmes, il y a en même temps une expectoration très-abondante d'un liquide muqueux et souvent même purulent, sans que l'examen le plus attentif permette de trouver les signes d'une perforation pulmonaire ou d'une communication entre les bronches et les cavités de l'épanchement, ni d'une affection tuberculeuse prononcée (Voyez un extrait du mémoire du médecin anglais, dans *Gazette médicale*, 4 juillet 1840). Ce symptôme paraît avoir été connu des anciens; du moins on lit dans le *Commentaire* d'Étienne sur le *Pronostic* d'Hippocrate (Dietz, *Scholia*, t. I, p. 190) : « Un liquide (en cas d'empyème et à l'approche de la rupture) se sépare du pus et passe dans les voies respiratoires; de là vient l'exspuition fréquente des malades, qui le rejettent continuellement. »

¹ Voyez sur ce sujet un mémoire de M. Gola (*L'Esperience*, 8 août 1844, p. 90).

III. Coaque 418 : « Les ruptures ou déchirures (*σπασματα*) ont toutes pénibles, causent, au début, des douleurs intenses, et, chez quelques-uns, laissent des ressentiments; mais les plus difficiles sont celles qui siègent à la poitrine, et le danger le plus grand est pour ceux qui ont vomissement de sang, fièvre forte et douleur à la mamelle, à la poitrine et au dos. Ceux qui ont tous ces accidents meurent promptement; ceux chez qui ces accidents ne sont ni tous réunis ni très-forts, meurent plus lentement; l'inflammation dure au plus quatorze jours. » Coaque 376 : « Les pleurésies sans déchirures sont plus difficiles que les pleurésies avec déchirures. » Les déchirures, *σπασματα*, me paraissent être quelque chose d'analogue à ce qui est décrit dans l'observation suivante : « Le 3 octobre 1838, un homme plein de santé, en soulevant une lourde pièce de bois, ressentit, selon son dire, une espèce de craquement dans la poitrine. Cependant il put continuer son travail tout le jour. Le lendemain, en ramant, il est pris de frisson et obligé de cesser tout travail pour se mettre au lit; alors il déclare une fièvre violente accompagnée de toux, de dyspnée et d'un point fixe près du bord inférieur de l'épaule gauche. Un médecin, appelé le 5, lui pratique une large saignée, lui donne un purgatif et applique un sinapisme sur le point douloureux. Le 6, nouvelle saignée; les crachats deviennent muqueux, et tous les signes d'une pleuropneumonie se dessinent nettement. On insiste sur les émissions sanguines, sur les émisatoires; et, au bout de quelques jours, les symptômes inflammatoires s'apaisent; mais il reste de la toux, une expectoration abondante, et l'impossibilité de se coucher sur le côté droit. Bientôt s'ajoutent à ces symptômes des sueurs colligantes. » Bref, il se forma un empyème qui s'ouvrit par le cinquième espace intercostal à gauche. Le malade guérit (*Journal de médecine*, juillet 1843, p. 214).

IV. Hippocrate a-t-il connu le croup? On sait que cette maladie, ou du moins l'angine couenneuse, n'a pas été inconnue à l'antiquité. En effet, Arétée (*Acut.* 1, 9) a tracé une

description très-remarquable de cette dernière affection qui, étant commune en Égypte et en Syrie, avait, pour cette raison, reçu le nom d'ulcère égyptien, d'ulcère syriaque. Rien de pareil, sans doute, ne se trouve dans la Collection hippocratique. Cependant la Coaque 363 m'a paru mériter quelque discussion. Il y est dit : « Dans les angines sans gonflement, les crachats qui vont en diminuant de calibre sont mauvais. » On peut traduire aussi : « les crachats un peu secs sont mauvais¹. » Le mot ὑπόξηρα a en effet deux sens : le plus souvent, dans la Collection hippocratique, il signifie : ce qui va en diminuant de grosseur, mais quelquefois il signifie aussi : un peu sec. Pincianus, dans son *Commentaire* sur les *Prénotions de Cos*, p. 341, dit de ce passage : « Superstitio est, aut non teneo quid auctor libri sibi velit. » Jonston, p. 308, ne désespère pas autant de l'explication de cette proposition : « Glutinosa evadunt sputa, si diu retenta calore densantur et siccitate concresecunt ; rotunda, quando diu in aspera arteria contenta eandem cum illa formam acquirunt. »

L'interprétation de Jonston est ingénieuse, et au fond, pour la question proprement médicale, elle revient au même que si on donne à ὑπόξηρα l'autre sens. Suivant Jonston, les crachats desséchés prennent la forme de la trachée-artère ; ils prennent encore la forme des voix aériennes, si on admet que ὑπόξηρα signifie *ce qui va en diminuant de calibre* ; ce seront alors des lambeaux de fausses membranes moulées sur les conduits ; mais en l'un et l'autre cas il s'agira d'une exsudation opérée dans les voies respiratoires.

Il est encore fait mention des crachats ὑπόξηρα dans la Coaque 372 ; là ils sont adjoints à la toux, à la douleur de poitrine et à la difficulté d'avaler ; il est remarqué aussi que boire excite la toux. Enfin, dans la Coaque 371, il est parlé (avec l'angine toujours) de crachats visqueux, épais, très-blancs, amenés avec violence, et ils sont signalés comme étant d'un pro-

¹ Ἐν τοῖσι κολλητικοῖσι τὰ ὑπόξηρα πτύσματα ἰσχυρῶν, κακόν.

nostic défavorable. Gœlis (*Tractatus de rite cognoscenda et sananda angina membranacea*, Viennæ, p. 157) rapporte ce passage à l'angine membraneuse.

Des propositions, aussi courtes que celles dont il s'agit, laissent toujours des doutes sur l'interprétation qu'on en peut donner. Toutefois, il n'est pas déraisonnable de songer à une inflammation couenneuse, en voyant les Hippocratiques attribuer à certaines angines une expectoration toute spéciale.

V. Dans le xxvi^e paragraphe, des détails intéressants sont donnés sur l'apoplexie, et la proposition 466 me paraît indiquer d'une manière non douteuse le ramollissement du cerveau. A l'apoplexie, l'auteur a rattaché d'autres affections cérébrales, la folie, le transport et des accidents paralytiques qui en sont la suite. Cet enchaînement a amené, d'une part des propositions sur l'hydropisie avec pesanteur des jambes et sur l'hydropisie avec mélancolie, d'autre part, sur la pesanteur et la faiblesse des membres inférieurs avec affection des reins et urine sablonneuse; et on ne peut guère s'empêcher de reconnaître, là, de vagues aperçus sur les communautés entre les maladies des reins, les paraplégies et les affections de la moelle épinière. La proposition 480 ne paraît tenir au reste que par la mention de l'insensibilité, et la proposition 481, où sont posées des contre-indications de la saignée, par la mention de la stupeur.

VI. *Sphacèle du cerveau*, Coa. 183, 184. Il est question de cette affection dans quelques livres hippocratiques. Comment la caractériser dans notre pathologie? La locution transportée dans le langage moderne a de l'obscurité; mais, pour nous en rendre compte, nous avons un terme de comparaison qu'il ne faut pas négliger. En effet, les Hippocratiques ont parlé de *sphacèle* dans les cas où nous avons une idée très-nette de ce qu'ils ont entendu par là. Ce sont les cas de graves fracas des os, de luxations avec issue des extrémités osseuses, de compressions violentes. Ainsi, dans le traité *Des fractures*, la mortification qui s'empare du talon jusqu'à l'os, à la suite

d'une déligation mal entendue ou d'un décubitus trop prolongé, est appelée *sphacèle* (t. III, p. 455). Dans le traité *Des articulations* il est parlé du sphacèle des côtes à la suite d'une contusion (t. IV, p. 225). Mais c'est le § 69 (p. 283) de ce même traité, qu'on peut appeler classique pour la connaissance de ce que les Hippocratiques nommaient sphacèle; là, les causes du sphacèle sont la compression dans une plaie compliquée d'hémorrhagie ou la constriction trop forte que l'appareil exerce sur une fracture; l'effet est, ou bien la mortification de toute la partie, chairs et os, ou bien la mortification des chairs et des tendons, ou bien la mortification de la peau seulement et des chairs superficielles. Le sens du mot sphacèle, dans l'antiquité hippocratique, se trouve dès lors déterminé; sans emporter nécessairement l'idée de la nécrose simultanée des os, il l'implique le plus souvent.

Cette notion est d'accord avec le passage des *Coaques* qu'il s'agit d'élucider; en effet, le sphacèle du cerveau de la Coaque 183 est rapproché de la céphalalgie avec rupture des os, Coa. 184; il en résulte d'une part que le sphacèle implique ici, comme plus haut, la mortification de l'os avec la mortification de la partie molle, d'autre part, que le sens de cette céphalalgie avec rupture de l'os est expliqué par ce rapprochement. Si malgré la connexité des deux propositions 183 et 184 on conservait quelques doutes sur la légitimité du rapprochement, ces doutes seraient levés par un passage parallèle emprunté au deuxième livre *Des maladies*. Là on lit: « Sphacèle de l'encéphale: si le sphacèle se déclare, la douleur occupe généralement le devant de la tête; il y a gonflement et lividité; le frisson et la fièvre saisissent le malade. Quand il en est ainsi, il faut faire une incision là où il y a gonflement, puis nettoyer l'os, le ruginer jusqu'au diploé, et traiter comme pour une fracture. » Σφάκελος ἐγκεφάλου. Ἡ σφάκελος λάβη, ἡ ὀδύνη ἴσχει μάλιστα τὸ πρόσθεν τῆς κεφαλῆς ἐκ τοῦ κατὰ μικρὸν, καὶ ἀνοιδέει, καὶ πελιδνὸν γίνεται, καὶ πυρετὸς καὶ ῥίγος ἐπιλαμβάνει. Ὅταν οὕτως ἔχη, ταμιῶν χρὴ εὖ ἐξοιδέει, καὶ διακαθήραντα τὸ ὀστέον

ἔσσαι ἕως ἂν ἀγίχηται εἰς τὴν διηλοΐδα, ἔτα ἰσθαι ὡς κάπημα.

Ce passage prouve que, dans le sphacèle de l'encéphale, les os sont affectés.

Je pense donc (et cette explication s'applique aussi à Aph. VII, 50) que le sphacèle du cerveau désigne une carie ou une nécrose des os du crâne, effet, soit d'une lésion externe, soit d'une cause interne, et associée, comme cela arrive souvent, à l'inflammation des méninges et du cerveau.

VII. La Coaque 500 est relative à l'obscurcissement de la vue produit par les plaies du sourcil. J'emprunte à M. Andree les observations suivantes : « C'est là le passage célèbre qui a longtemps servi, sans conteste, à établir l'existence d'une amaurose après les plaies de la région sourcilière; cependant les véritables écrits d'Hippocrate, où la plupart des sujets touchés dans les *Prénotions de Cos* sont traités aussi, ne contiennent aucune remarque de ce genre. Platner (*De vulneribus superciliis illatis, cur cæcitatem inferant, ad locum Hippocratis*, Lips. 1741, in Opusc., t. II, Lips. 1749) chercha à donner de cette assertion une démonstration théorique, faisant, d'après des observations de Valsalva, de Morgagni et de Camerarius, provenir l'amaurose de la lésion des nerfs frontaux. Plus tard, Beer (*Lehre von den Augenkrankheiten*, t. I, Wien, 1813, p. 167) montra que l'affaiblissement de la vue et l'amaurose observés après des lésions du sourcil, ne dépendaient pas toujours de la contusion et de la compression des nerfs frontaux, suites ou de la lésion immédiate ou d'une cicatrice défectueuse, mais que la cause en était dans la commotion du globe oculaire, dans la déchirure ou le déplacement de quelques-uns des organes internes de l'œil. En même temps il s'efforça de donner les signes diagnostiques de ces divers états. Tout récemment von Walther (*Ueber die Amaurose nach Superciliarverletzungen dans Graefe und Walther, Journal für Chir. und Augenheilk.*, t. XXIX, cahier 4, Berlin, 1840), allant encore plus loin, a contesté que l'affaiblissement de la vue ou l'amaurose pût être produite par des

lésions du nerf frontal et de ses branches. Moi-même, dans mon livre intitulé *Grundriss der Augenheilk.* (p. 7, *der speciellen Augenheilk.*, Magdebourg, 1837) j'avais admis que la contusion ou la déchirure du nerf frontal produisaient une amaurose, mais, depuis, cette opinion est devenue pour moi problématique; car j'ai observé plus d'une fois une amblyopie soudaine et permanente après un coup sur l'arcade sourcilière, coup porté loin du trou sus-orbitaire; dans ces cas, la pupille, immobile, était allongée transversalement, et en même temps le bord supérieur de l'iris était beaucoup plus étroit que le bord inférieur. Dans un autre cas, la paroi postérieure, noire, de l'iris, faisait une saillie frangée dans la pupille, saillie qui avait près d'une demi-ligne de large, et le cristallin était un peu trouble; probablement, ici, la commotion simultanée du globe oculaire était cause de l'affaiblissement de la vue. Toutefois, on ne peut pas jusqu'à présent soutenir avec certitude qu'une cicatrice mal formée, irrégulière, tirillant le nerf frontal, soit incapable de produire, consécutivement, l'amblyopie; car Beer, dont le témoignage est grave, invoque des observations qui lui sont propres; et le raisonnement physiologique de von Walther, qui prétend démontrer l'impossibilité d'un tel rapport de cause à effet par l'absence d'une connexion anatomique entre le nerf frontal et le nerf optique, ne peut être considéré comme décisif (*Zur ältesten Geschichte der Augenheilkunde, Programm*, p. 107, Magdebourg, 1841). »

VIII. J'ai dit, t. II, p. 572, que le léthargus des anciens était une fièvre pseudo-continue caractérisée par l'assoupissement, et, le sujet de nouveau examiné, je ne crois pas avoir à revenir sur l'opinion émise. Cependant il ne faut pas trop serrer les termes médicaux de l'antiquité, ni croire qu'ils aient été toujours affectés à une signification rigoureusement identique. Le fait est, quant au léthargus, que, dans les *Prénotions de Cos*, on trouve, de cette maladie, une description différant beaucoup de la fièvre pseudo-continue avec somnolence

et présentant des traits vraiment singuliers. Le léthargique, y est-il dit, a les mains tremblantes, est somnolent; sa peau a mauvaise couleur; il est gonflé; le dessous des yeux est tuméfié; il laisse aller, sans s'en apercevoir, les selles et les urines; il ne demande ni à boire ni quoi que ce soit; et, quand il revient à lui, il se plaint de douleur dans le cou (Coa. 136). D'un autre côté, M. R. Clark, médecin anglais à Sierra Leone sur la côte d'Afrique, a publié un mémoire touchant une léthargie qui affecte les nègres de cette contrée. La maladie s'annonce ordinairement par un embonpoint considérable et un appétit continuellement renouvelé; au bout de quelque temps l'appétit décline, et le malade finit même par maigrir. Le symptôme qui caractérise la maladie est un besoin irrésistible de se laisser aller au sommeil, et auquel le malade s'abandonne souvent même au moment où il porte les aliments à la bouche. Quelquefois on observe des convulsions et du strabisme; et les glandes du cou présentent un gonflement manifeste. Les nègres appellent cette maladie *hydropisie qui endort* (*sleepy dropsy*). Le docteur Bacon, qui pratique au cap Mesurado (c'est l'établissement américain sur cette côte), a assuré à M. Clark que cette maladie y est assez fréquente et qu'elle affecte souvent la forme d'une fièvre typhoïde d'un mauvais caractère¹. Le lecteur remarquera des deux parts la somnolence, l'apparence œdémateuse et hydropique et l'affection du cou. Un trop grand intervalle sépare la côte de Guinée et la Grèce pour qu'il faille aller au delà de cette simple mention; mais, du moins, je n'ai pas voulu la passer sous silence. Tout ce qui montre une concordance entre les observations modernes et les anciennes, éclaircit la pathologie hippocratique; et tout ce qui montre les différents aspects des maladies suivant les temps et suivant les lieux, agrandit la pathologie générale.

¹ Voyez l'extrait du mémoire de M. Clark, *Gaz. médic. de Paris*, 1842, p. 109.

BIBLIOGRAPHIE.

MANUSCRITS.

2253=A, 2254=D, 2144=F, 2141=G, 2142=H, 2140=I, 2143=J, 2145=K, Cod. Sever. ap. Foes.=L, 2332=X, Imp. Corn. ap. Mack.=K', Imp. Samb. ap. Mack.=P', Cod. Fevr. ap. Foes.=Q', Cod. Opsop.=α.

ÉDITIONS, TRADUCTIONS ET COMMENTAIRES.

Calvus, 1527, voy. t. V, p. 309. — Græce et latine, Paris., ap. Morelium, 1557, voy. t. II, p. 105. — Magni Hipp. Coaca præsentia cum interpretatione et comm. J. Hollerii, et Des. Jacotii comm. Lugd. 1576, f°. — Hipp. magni Coacæ prænotiones interprete et enarratore Lugd. Dureto. Par. 1588, f°, 1616, f°, 1621, f°, 1638, f°, Argent. 1633, in-8°. Genève 1665, f°, curante Adr. Peleryn Chronët. Lugd. Bat. 1737, f°, Lugd. 1787, f°. — Oposopæus, 1587, voy. t. II, p. 106. — Hipp. Prognosticum in quo omnes divini viri tum genuinæ, sanctæ et magnæ tabellæ quam spuria, apocryphæ et tabellæ parvæ sententiæ continentur, brevibus annotationibus illustratæ a doctore Illesonso Lopi Pinciano, Matriti, 1596, in-8°. — Joh. Heurnius, 1607, voy. t. IV, p. 450. — Georgii Horstii, Torgaviensis, febrium continuarum et malignarum prognosis, juxta textum Hippocratis, in principio Coacarum Prænotionum, cum brevissimis ad eundem notis. Giessæ, in-4°, 1622. Réimprimé dans la Collection des œuvres de Horst, Nuremberg, 1660, in-f°. — Bicaïsius, 1635, voy. t. IV, p. 451. — Aphorismi Hippocratis seu Prænotiones Coacæ et Prædictiones secundum propriam morborum omnium nomenclaturam, alphabetico digesti ordine. Parisiis, in-16, 1638. — Julii Millii naturæ morbos decernentis arcanum opus. Ven. 1654, in-4°. De crisis ad Coac. libr. 1 et 2. — Magni Hipp. Coaca præsentia brevi enarratione illustrata auctore D. Lud. Ferrant. Lutet. Par. 1657, in-12. — Magni Hipp. Coacæ Prænotiones, græce et latine, cum versione Foesii et notis Joh. Jonstoni. Amstelædani, 1660,

in-12. — J. Abr. Merklini Spolia Hippocratica sive textus et sententiae ex libris Aphorismorum, Prædictionum, De judicationibus, Coacis prænotionibus et capitis vulneribus. Brunn, in-12, 1699. — Joh. Junker, Dissertatio de prognosi Hipp. quod febris apoplexiam solvat, Halaë, in-4°, 1734. Cette dissertation se rapporte à la Coaque 467. — Platner, De vulneribus supereiliis illatis, cur cæcitatem inferant, ad locum Hippocratis, Lipsiæ, in-4°, 1741; et dans ses Opusc., t. II, Leipz., 1749. Cela se rapporte à la Coaque 500. — Rod. Zwinger, 1748, voy. t. V, p. 475. — Jo. Brendel, Commentarioli practici in Coacas Hipp. prænotiones pensum I-III, Gott., 1752, in-4°, et in Opusc. part. I, p. 171. — J. Goth. Brendelii Prælectiones de Coacis prænotionibus. Berolini, 1796, in-8°. — Descriptio rheumatismi acuti et dilucidatio ducentorum quinquaginta aphorismorum Hipp. ad rheumatismum tum acutum, tum chronicum; item ad phrenitidem et paraphrenitidem, ad pleuritidem, etc., data a Ferd. Saalman. Monasterii, 1789, in-8°. Ces Aphorismes sont des propositions extraites des Prénotions de Cos. — Coaques d'Hipp., traduites par Lefebvre de Villebrune, Paris, deux vol. in-18, 1799. — Hippocratis Coacæ prænotiones, Prædicta et Præceptiones, editio nova. Parisiis, 1811, Crochard. — Pronostics de Cos, grec et français, avec notes et variantes, par le chevalier de Mercy, Paris, in-12, 1815. — Daremberg, voy. t. IV, p. 627.

ΚΩΑΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΙΕΣ.

1. 1. Οἱ ἐκ ῥίγος ¹ περιψυχόμενοι, κεφαλαλγέες, τράχηλον ὀδυνώδεις, ἄφωνοι, ἐφιδροῦντες, ἐπανενέγκαντες θνήσκουσιν. 2. ² Αἱ μετὰ καταψύξις δυσφοραὶ κάκισται. 3. ³ Κατάψυξις μετὰ σκληρυσμοῦ, θλέθριον. 4. Ἐκ καταψύξις φόβος καὶ ἀθυμίη ἄλογος ἐκ σπασμὸν ἀποτελευτᾷ. 5. ⁴ Αἱ ἐκ καταψύξις οὔρων ἀπολήψεις, κάκιστον. 6. ⁵ Μετὰ ῥίγος ἄγνοια κακὸν· κακὸν δὲ καὶ λήθη. 7. Ἐὰν ⁶ κωματώδεα ῥίγια ὑπολέθρια· καὶ τὸ φλογῶδες ἐν προσώπῳ μεθ' ἰδρωτὸς ἐν τούτοισι κακώθες· ἐπὶ ⁸ τούτοισι ψύξις τῶν ὀπισθεν, σπασμὸν ἐπικαλέσται· ⁹ καὶ ὅλως δὲ ψύξις τῶν ὀπισθεν, σπασμῶδες. 8. Αἱ ἐκ νότου ¹⁰ φρεῖκαι πυκναί, καὶ ὀξέως μεταπίπτουσαι, δύσφοροι· οὔρου ¹¹ γὰρ ἀπόληψιν ¹² ἐπώδυνον σημαίνουσιν· τὸ ἐφιδροῦν τούτοισι κάκιστον ¹³. 9. ¹⁴ Ῥίγος ἐν συνεχεῖ, τοῦ σώματος ¹⁵ ἀσθενέος ἤδη ἐόντος, θανάσιμον. 10. Οἱ ¹⁶ πυκνὰ ἐφιδροῦντες καὶ ἐπιῤῥιγέοντες, θλέθριον· καὶ ἐπὶ τῆσι τελευτῆσιν ¹⁷ ἀναφαίνονται ἐμπύημα ἔχοντες καὶ κοιλίας ταραχώδεις. 11. ¹⁸ Ἐὰν ἐκ νότου ῥίγια δυσφορώτερα· ¹⁹ ὅσα ἐπτακαιδεκάτη ἐπιῤῥιγώσαντα, τετάρτη καὶ εἰκοστῇ ἐπιῤῥιγοῖ, δύσκολα. 12. Οἱ φρεϊκώδεις κεφαλαλγικοὶ ἐφι-

¹ Ψυχόμενοι DXP'. — ἐφιδροῦντες FG. — ἐπανενεγκάντες DHX. — Hollerius traduit ce mot par *edito spiritu singultuoso*; c'est en s'appuyant sur un article du Gl. de Galien, où il est dit que ἀναφέρειν a cette signification dans le livre *Des maladies le Petit* (voy. t. I, p. 425). — ² Coa. 2 om., sed reponitur ante Coa. 9, A. — σκληρυσμοῦ, A, Frob. — ³ Coa. 3 et 4 om., sed reponuntur ante Coa. 21, A. — ⁴ αἱ om. Duret. — ἀπολήψεις A. — καταψύξις LQ' (D, glos.) — ⁵ Coa. 6 om., sed reponitur Coa. 11 ante ὅσα DFGHIJKP'. — ῥίγος HP'. — ῥίγους vulg. — ῥίγος L, Duret. — ἄγνοια A, Ald. — ⁶ κωμ. L, Duret. — ὑπό τι θλέθρια L, Duret. — ἐπὶ τι θλέθρια DQ'. — ἴπο (sic) θλέθριον A. — πάντα θλέθρια H. — πότι (sic) θλέθρια FGIJK. — τὸ om. A. — ⁷ τούτοισι A. — τούτοις vulg. — ⁸ τούτοις HK. — ψύξις ... ἐπικαλέσται A. — σπασμῶδες pro σπ. ἐπ. K. — ⁹ καὶ ... σπασμῶδες K, Duret. — ψύξις ... σπασμῶδες A. — ¹⁰ φρεῖκαι Kühn. — φρεῖκαι vulg. — ὅπως pro ὀξέως DFGIK. — ὅπως ἀν μεταπίπτουσι J. — ¹¹ γὰρ om. A. — ἀπόληψιν A. — ¹² Ante ἐπ. addit καὶ vulg. — καὶ om. A, Duret. — τὸ ἐφ. τ. κ. om. A. — ¹³ Hic reponitur Coa. 3, DHJK, Ald. — ¹⁴ ῥίγος H, Frob. — συνεχεῖα vulg. — συνεχεῖ Lind. — La conjecture de Lind. est bonne; quoique tous les manuscrits donnent *συνχεῖα*, il faut lire *συνχεῖ* en se référant à l'Alph. correspon-

PRÉNOTIONS COAQUES.

PREMIÈRE SECTION : DES FIÈVRES CONSIDÉRÉES COMME MALADIES GÉNÉRALES.

1. (*Du froid, du frisson et du frissonnement.*) 1. Ceux qui, après un frisson, sont pris d'un grand froid, de céphalalgie, de douleur de cou, de perte de la parole, de petites sueurs, meurent après être revenus à eux. 2. L'anxiété avec grand refroidissement est très-mauvaise (Coa. 69; Prorrh. 27). 3. Un grand refroidissement avec endurcissement est funeste (Prorrh. 77). 4. Après un grand refroidissement, la crainte et le découragement sans motif se terminent par des spasmes. 5. Après un grand refroidissement, les suppressions d'urine sont très-mauvaises (Prorrh. 51). 6. Avec le frisson, il est mauvais de ne pas reconnaître, mauvais aussi d'oublier (Prorrh. 64). 7. Les frissons avec coma ne sont pas sans danger; et le visage enflammé, avec sueur, est dans ce cas un signe de malignité; avec ces symptômes le refroidissement des parties postérieures provoque le spasme; et, en général, le refroidissement des parties postérieures est spasmodique (Prorrh. 67). 8. Les frissonnements partant du dos, fréquents et avec de rapides alternatives, sont pénibles; car ils annoncent une douloureuse suppression d'urine (Prorrh. 75); une petite sueur dans ce cas est très-mauvaise (Coa. 46). 9. Un frisson, dans une fièvre continue, le corps étant déjà faible, est mortel (Aph. iv, 46). 10. Les malades qui ont fréquemment de petites sueurs et ensuite des frissons sont dans un état alarmant; à la fin, on reconnaît chez eux un empyème et un dérangement du ventre. 11. Les frissons partant du dos sont plus pénibles; les maladies qui, ayant eu un frisson au dix-septième jour, en ont un au vingt-quatrième, sont difficiles. 12. Des frissonnements, de la céphalalgie.

dant.—¹⁵ ἀσθενέοντες ἡδὴ Α.—¹⁶ πυκνῶ Α.—¹⁷ ἀγκραίνοντες Α.— Post ἐμπ. addit ὁ δὲ Α.—¹⁸ πᾶ ἐκ. ν. ρ. θ. om. Ald.—¹⁹ ὅσα εἰς ἐπιρριγίσαντα καὶ ἐπιρίγει (sic) ὀύσκολα Α.— ὅς δ' ἂν ἐπτ. ῥιγίσας τετ. κ. εἰκ. ἐπτ., ὀύσκολον vulg.

δροῦντες, ¹κακότητες. 13. ²Οἱ φρικιώδεις ἐφιδροῦντες πολλῶι, δύσκολοι. 14. Τὰ πολλὰ ³νωθρώδεα ῥίγεια, κακότηεα. 15. Οἷσιν ἐκταίοισι ῥίγεια γίνεται, ⁴δύσκριτον. 16. ⁵Οκόσοισι φρίκαι πυκναὶ ὑγιάινουσιν, οἷτοι ἐξ αἵματος ῥύσιος ἐμπυίσκονται. 17. Τὸ φρικιώδες καὶ τὸ ⁶δύσπνοον ἐν τοῖσι πόνοισι, σημεῖα ⁷φθινώδεα. 18. ⁸Ἐξ ἐμπυήσιος πλεύμονος καὶ κατὰ κοιλίην ἐνίοτε ἀλγήματα καὶ κληῖδα, καὶ τὸ ⁹ὑπορέγγειν ἀσωδέως, σημαίνει πτυέλου πλήθος ἐν τῷ πλεύμονι. 19. ⁹Οἱ φρικιώδεις, ἀσώδεες, κοπιώδεις, ὄσφυαλγέες, κοιλίας καθυγραίνονται. 20. ¹⁰Τὰ ἐπιῤῥίγέοντα, ἐς νύκτα μᾶλλον τι παροξυνόμενα, ἄγρυπνα, ¹¹φλεθονώδεα, ἐν τοῖσιν ὑπνοῖσιν ἔστιν ¹²ὅτε οἷρον ὑφ' ἑωυτοῦς χαλῶντες, ¹³ἐς σπασμὸν ἀποτελευτᾷ. 21. Τὰ ¹⁴ζυνεχέα ῥίγεια ἐν οἷεσι, πονηρόν. 22. Αἱ ἐκ ῥίγεις μετὰ κεφαλαλγῆς ἐκλύσεις, ὀλέθριον· τὰ αἱματώδεα ¹⁵οἷρα ἐν τουτέοισι, πονηρόν. 23. ¹⁶Ῥίγος ὀπισθοτονώδεις κτείνει. 24. ¹⁷Τὰ φρικίασαντα καὶ ἀνιδρώσαντα κρισίμως, ἐς δὲ τὴν αὔριον φρίζαντα παραλόγως, ¹⁸ἀγρυπνεῦντα, ¹⁹μὴ πεπαινομένων, αἱμορροαγήσειν οἶμαι. 25. Τὰ μετὰ ῥίγεις ²⁰ἐπισχόμενα οἷρα, πονηρὰ καὶ σπασμώδεα, ἄλλως τε καὶ προκαρωθέντι· ἐλπίς δὲ ἐπὶ ²¹τούτοισι, καὶ τὰ παρὰ τὰ

¹Κακότητες Mack. — ²Coa. 13 om. A. — ³νωθρώδεα Frob. — ⁴δύσκριτα A. — ⁵ὄκ. φρ. π. ὑγ. om. A. — φρίκαι Kühn. — φρίκαι vulg. — ἐμπυίσκονται ADHK. — ἐκπ. vulg. — Proposition médicalement obscure. Dans la Coa. 415, le mot ὑγιάινουσιν, en santé, manque; ce qui donne un sens un peu plus satisfaisant. — ⁶δύσπνοον A. — δύσπνοον vulg. — Les traducteurs mettent in doloribus, in malis. πόνοι me paraît être plus général, et signifier, comme dit Hollerius, douleur, exerceice ou lésion. — ⁷τοῖς φθινώδεσι καὶ ἐκπυήσιος πνεύμονος καὶ κατὰ κοιλίας, πλευρῶν, ἐνίοτε ἀλγήματα καὶ κληῖδα καὶ τὸ ὑπορέγγειον (sic) ἀσώδεος pro φθινώδεα... ἀσωδέως AH. — κληῖδα D, Kühn. — κληῖδα vulg. — ⁸ὑπερέγγειν DFGJ. — ὑπορεγγεῖν Frob. — ὑπορρέγγειν quidam scribunt, Opsop. in notis. — ἀσώδεα vulg. — πνεύμονι H. — ⁹οἱ φρικ. κοπιώδεις πτώδεες (sic) ὄσφυαλγέες A. — ¹⁰τὰ δ' A. — Ante ἐς addit καὶ A, Duret. — μᾶλ. τι om. DFGHIJKP'. — ¹¹φλεθονώδεα A. — φλεθονώδεα L, Duret, Mack. — φλεγματώδεα vulg. — φλεγγοτομώδεα DFHI. — φεγοτομώδεα G. — φλεβοτομώδεα J. — φλ. om. Ald. — Voyez Prorrh. 101. — ¹²ὅτε pro ὅτε FJ. — ὑπ. Ald., Frob. — ἐφ' D. — ἐπ' ἑωυτοῦς J. — ὑπ' αὐτοῦς A. — χαλόντες (sic) A. — χαλῶντα vulg. — Post χαλ. addunt φλεβοθονώδεα vulg.; φλεγματώδεα P'; φλεθονώδεα Mack. — φλεβ. om. ADFGHIJK, Duret. — ¹³ἐς om. Ald. — τελευτᾷ GHJKP'. — ¹⁴τὰ δὲ συν. A. — σύν pro ἐν A. — ¹⁵οἷρα (sic) Αλ. — τουτέοισι A. — τούτοισι vulg. — ¹⁶ῥίγος AH, Frob. — ¹⁷τὸν φρ. Lind. — La correction de Lind. est ingénieuse; elle va avec πεπαινομένον vulg.

de petites sueurs, symptômes de malignité. 13. Des frissonnements et de petites sueurs fréquentes, maladie difficile. 14. Les frissons fréquents avec stupeur indiquent de la malignité (Prorrh. 35). 15. Les maladies avec frisson au sixième jour, se jugent difficilement (Aph. iv, 29). 16. Ceux qui, en santé, ont des frissonnements fréquents, sont, après une hémorrhagie, pris d'empyème (Coa. 415; Ép. vii, 82). 17. Des dispositions à frissonner et de la dyspnée dans toute peine, sont des signes de consommation. 18. A la suite de l'empyème du poumon, des douleurs survenant parfois au ventre et à la clavicule, et une respiration un peu râlante avec anxiété, indiquent que le poumon est plein de crachats. 19. Ceux qui ont des frissonnements, de l'anxiété, des lassitudes, de la douleur dans les lombes, sont pris de flux de ventre. 20. Frissons intercurrents, un peu de redoublement la nuit de préférence, insomnie, loquacité, et parfois, dans le sommeil, les malades laissant aller leur urine sous eux, cela finit par le spasme (Prorrh. 101). 21. Les frissons continuels, dans les maladies aiguës, sont mauvais. 22. Après le frisson, avec la céphalalgie, la résolution des forces est funeste; dans ces cas, les urines sanguinolentes sont fâcheuses (Coa. 29). 23. Avec l'opisthotonos le frisson tue. 24. Un malade qui a eu des frissonnements et de la sueur d'une manière critique, mais qui, le lendemain, sans cause, a un nouveau frissonnement, de l'insomnie, sans coction, aura, je crois, une hémorrhagie (Prorrh. 149). 25. La suppression d'urine avec frisson, est fâcheuse et signe de spasme, surtout s'il y a eu préalablement du carus; on peut s'attendre aussi

- φρικώσαντα AFH. - φρικώσαντα vulg. - κἄν ιδρώσαντα vel καὶ ἄμα ιδρώσαντα L. - ἄμ' ιδρώσαντα Lind., Mack, ex notis Foesii. - ἐνιδρώσαντα K. — ¹⁸ Ante ἀγ. addit μὴ vulg. - μὴ om. A. - ἀγρυπνέοντα A. — ⁴⁰ μὴ ADH. - μήτε vulg. - πεπαινομένων DFGHIK, Ald. - πεπαινομένω J. - πεπουνημένων A. - πεπαινόμενον vulg. — ²⁰ ἐπεσχημένα L. - ἐπισχηόμενα Frob. - - πουρὸν DJK. - πουρὸν καὶ σπασμώδες A. — ²¹ τουτίοισι Mack. - παρ' ὅτα A.

ῶτα. 26. ¹Τὰ τριταιοφύεα ῥίγεια, τὴν ἐν μέσῳ παροξυνόμενα, πυρετῶ ἀτάκτω, πάνυ κακοήθεια ²τάναντία δὲ παροξυνόμενα.... 27. Τῶν σπόντων τὰ μετὰ ῥίγεις καὶ πυρετοῦ, ὀλέθριον. 28. Αἱ ἐκ ῥίγεις ἀφωνία τρώμῃ λύονται καὶ ³τὰ ἐπιῤῥίγεῦντα τρομώδεα γινόμενα κρίνει. 29. Οἱ ἐκ ῥίγεις μετὰ ⁴κεφαλαλγίας ἐκλυόμενοι, σφαλεροί ⁵τὸ αἱματῶδες οὔρον ⁶τουτέοισι κακόν. 30. Οἷσι ⁶ῥίγος, οὔρου ἐπίστασις.

II. 31. Σπασμὸς ἐν πυρετῶ, χειρῶν καὶ ποδῶν πόνοι, ⁷κακοήθεις ⁸κακοήθεις δὲ καὶ ἐκ μηροῦ ὀρμὴ ἀλγήμετος ⁹ἄλλ' οὐδὲ γυνάτων πόνος κρήγυον ¹⁰ἀτὰρ καὶ γαστροκνημιῶν πόνοι, κακοήθεις, ποτὲ δὲ ¹¹καὶ γνώμης παράφοροι, ἄλλως τε καὶ ¹²ἦν οὔρον ἐναιωρηθῆ. 32. Οἱ ἐξ ὑποχονδρίων ἀλγήμετος πυρετοὶ, κακοήθεις ¹³τὸ

¹Τὰ Α. — τὰ om. vulg. — τριταιοφύεα ADFGHI, Duret. — τριταιοφύεα (sic) Ald. — τριτοφύεα vulg. — τὴν Α. — ἦν pro τὴν vulg. (ἦν om. K', Lind.) — Des frissons du caractère tierce-rémittent, *redoublant le jour du milieu*, sont ainsi qu'il suit : premier jour, frisson plus faible ; deuxième jour, frisson plus fort ; troisième jour, frisson plus faible, et ainsi de suite : le redoublement se trouve le jour pair, ce qui exprime une condition analogue à celle de la Coa. 37. *Redoublant d'une façon contraire*, ils seront ainsi qu'il suit : premier jour, frisson plus fort ; deuxième jour, frisson plus faible ; troisième jour, frisson plus fort et ainsi de suite. — ²τάν. δὲ παρ. τῶν σπόντων (ῥιγίων pro σπόντων DFGJKP') τῶν (ῥιγίωντων pro σπ. τῶν H) μετὰ ῥίγους καὶ (καὶ om. J) π., ὀλ. vulg. — τάν. δὲ παρ. τῶν σπόντων μετὰ ῥίγεις ἀφωνία pro τάν. ἀφωνία Α. — Ce texte est fort obscur, et les mss. ne donnent aucun remède. Il forme, comme on voit, dans vulg. une seule phrase, rendue par Cornarius *si vero convulsio convellentibus modo exacerbantur, cum rigore et febre, perniciosum est*, ce qui ne me paraît pas avoir de sens médical, et par Opsopæus, que suit Foes, *contra vero qui exacerbantur, convulsione accedente una cum rigore et febre, perniciosi*, ce qui a un sens tel quel, mais ce qui suppose un autre texte. Je dis tel quel : car qu'est-ce qu'un frisson redoublant avec convulsion, frisson et fièvre ? Ces raisons m'ont décidé à tenter, par conjecture, une autre voie. Jacotius déjà avait pensé qu'il fallait couper la phrase autrement, il commençait une nouvelle proposition à τάναντία δὲ κατ, ce qu'il expliquait ainsi : *Au contraire les redoublements avec convulsion, frisson et fièvre sont funestes*. Pour moi, je suppose qu'il y a après παροξυνόμενα une lacune que j'ai indiquée par des points et où l'auteur exprimait ce qu'il fallait penser de ces frissons redoublant d'une façon contraire. Puis j'admets qu'une nouvelle proposition commence à τῶν σπόντων, seulement il faut changer en τὰ le second τῶν de vulg. Au reste, comme ce passage est fort obscur,

dans ce cas à des parotides (Prorrh. 155). 26. Les frissons du genre des rémittentes tierces, redoublant le jour du milieu, dans une fièvre irrégulière, ont beaucoup de malignité (Coa. 38); redoublant de la façon contraire... (V. note 2). 27. Parmi les affections spasmodiques celles que le frisson et la fièvre accompagnent sont funestes. 28. La perte de la parole, à la suite du frisson, se dissipe par le tremblement; et les tremblements qui surviennent jugent les frissons (Voyez note 3). 29. Ceux dont les forces se résolvent après le frisson, avec céphalalgie, sont en danger; l'urine sanguinolente dans ce cas est fâcheuse (Coa. 22). 30. Chez ceux qui ont le frisson, suppression de l'urine (Ép. VI, 1, 8).

II. (*Phénomènes divers dans les fièvres. Remarques générales; phrénitis; causus; léthargus.*) 31. Du spasme dans une fièvre, des douleurs des pieds et des mains sont fâcheux; fâcheux aussi le transport d'une douleur qui quitte la cuisse; la douleur des genoux n'est pas bonne, non plus; et les douleurs des mollets sont mauvaises aussi, et parfois elles troublent l'intelligence, surtout si l'urine présente un énéorème (Prorrh. 36 et 37). 32. Les fièvres qui suivent une douleur des hypochondres, sont malignes; le carus qui s'y joint est très-mau-

ajouterai l'explication de Martianus, qui diffère de la mienne: Sensus vit, dit-il (*Magnus Hipp.*, 1626, p. 523), rigores, qui in medio seu gore febris erraticæ exacerbantur, si placidiores fuerint, quales esse lent, qui per febres tritaephyas contingunt, valde malos esse; si vero vehementiores fuerint et cum membrorum concussione instar eorum, qui convulsionibus tentantur, rigorque simul et febrilis calor vigeat, adhuc rigores et lethaliore esse. — ³ τὰ ἐπιγεγυμένα (sic) A. — τοὺς ἐπιρριζιόντας [lg. — γεγυμένα A. — Foes remarque que les mots *se dissipe, jugent*, ont mis improprement pour *remplacer*. — ⁴ ἀσφαλῆς pro καρ. FIJK (ἀσφαλῆς DFL). — σφαλῆρον Duret. — σφαλμοὶ pro σφ. Frob. — ⁵ ἐν τ. Duret. — ⁶ ἰγος Kühn. — ῥίγος vulg. — ἀπόστασις A. — ⁷ κακ. om. A. — κακοήθεις (bis) Mack. — ⁸ κακοήθεις I. — ληροῦ pro μηροῦ Frob. — ὄρμη om. A. — ⁹ ἀλλ' .. ἀτάρ om. A. — γρήμιον Ald. — ¹⁰ γαστροκημίον AH. — Post γ. addit δὲ — ποτὲ δὲ A. — ποτὲ δὲ om. vulg. — ¹¹ καὶ κακοήθεις om. D. — παράσοι AL, Duret, Mack. — παραφορὴ vulg. — παράφρον HK. — παράφρονι FI. — ¹² ἢ οὔρον A. — οὔρον ἢ vulg. — ἐνεωρηθῆ IK, Ald., Frob. — ἐνεωρηθῆσι (c) A.

¹ καρῶδες ἐπὶ τούτοις, κάκιστον. 33. Οἱ ² μὴ διαλαίποντες, ἐφιδροῦντες πυκνά, μετὰ ὑποχονδρίου ἐντάσις, ὡς ἐπιτοπολὺ κακοθήβες· καὶ ³ τὰ ἐς ἀκρίμιον καὶ κληῖδα ἐνστηρίζοντα ἀλγήματα ἐν τούτοις πονηρά. 34. Οἱ τριταιοφυέες ⁴ ἀσώδες πυρετοὶ, κακοθήβες. 35. ⁵ Αἱ ἐν πυρετῷ ἀναυδία, κακόν. 36. ⁶ Κοπιώδεις, ἀγλυώδεις, ἀγρυπνοὶ, κωματώδεις, ἐφιδροῦντες, ἀναθερμαινόμενοι, κακόν. 37. Οἱ κοπιώδεις, μετὰ φρίκης, ἐφιδρώσαντες· κρισίμως, ἀναθερμανθέντες, ἐν ὄξει, κακόν, ἄλλως τε ⁸ καὶ ἦν ἐπιστάζῃ· περὶ ταῦτα ⁹ ἰκτερώδεις, κατακορέες θνήσκουσι, λευκὸν διαχώρημα τούτοις προσδιέρχεται. 38. Οἱ τριταιοφυέες πλανώδεις, ἐς ἀφτίας μεταπεσόντες, δύσκολοι. 39. Οἱ ἐν ¹⁰ κρισίμοισιν ἄλυσμοι ¹¹ ἀνδρωτὶ περιψυγόμενοι, καὶ ¹² ἅπαντες δὲ οἱ ¹³ ἄνευ ἰδρωτός καὶ ἀκρίτως, κακόν· καὶ οἱ ἐπιρρηγώσαντες ¹⁴ ἐκ τούτων, ἐμέσαντες ἀκρητα, γολώδεα, ἀσώδεις, τρομώδεις, ἐν πυρετῷ, κακόν· καὶ φωνὴ δὲ ὡς ἐκ βίγος. 40. Τὰ δὲ ἐκ ¹⁵ βινῶν σμικροῖσιν ἰδρῶσι περιψύχοντα, κακόν. 41. ¹⁶ Οἱ ἐφιδροῦντες, ἀγρυπνοὶ, ἀναθερμαινόμενοι, κακόν. 42. ¹⁷ Οἱ ἐφιδρῶντες ἐν πυρετῷ, κακοθήβες. 43. Οἷσι, γολώδεος διαχωρήσις εἰούσης, περὶ στήθος ¹⁸ ὀξείς καὶ πικρότης, κακόν. 44. ¹⁹ Ἐν πυρετῷ, κοιλίης

¹ Καρῶδες DFHJK. — ἐν pro ἐπὶ J. — κακον A. — Hic habet ὁδὲ γουάται πόνος κρήγου, quod om. paulo superius A. — ² μὴ om. A. — πυκνά om. DFHJKI'. — ἐντάσις AH. — ἐντάσις vulg. — ἐντάσις Mack. — ἐντάσις D. — ἐπιτοπολὺ D. — ἐπιτοπολὺ vulg. — ἐπιτολὺ sine ὡς A. — κακοθήβες D. — ³ τὰ ADFGHJ, Ald., Duret. — τὰ om. vulg. A. — κληῖδα D, Kühn. — κληῖδα vulg. — κληῖδας sine καὶ A. — ἐνστηρίζοντα A. — στηρίζοντα vulg. — ⁴ ἀσώδεις (sic) FHK. — ⁵ καὶ ἐν π. ἀναυδείη κακόν A. — ⁶ οἱ κοπ. K, Duret. — ἀλλυπόδεις (sic) pro ἀγλ. A. — ⁷ κρισίμως A. — κρισίμως DGJK, Ald., Frob. — ἐν om. A. — ὄξει (sic) Mack. — Foes entend ἐν ὄξει dans le sens de ὀξείως, celeriter. — ⁸ καὶ ἦν AD. — κῆν vulg. — Ante ἐπ. addunt ταῦτα vulg.; αἶμα LK', Lind., Mack. — ταῦτα om. A. — ἐπιστάζῃ A. — ἐπιστάζωσι vulg. — ἐπιστάζωσι DFHJK. — Le point est mis non comme dans vulg. avant περὶ ταῦτα, mais après, dans Duret et Mack. — ⁹ ἰκτερώδεις A. — ἰκτερώδεις D. — Post λευκὸν addit [ὁδὲ] Lind. — τούτοις A. — ¹⁰ κρισίμοισιν A. — ἄλυσμον Frob. — ¹¹ ἀνδρωτὶ A. — ἄνευ ἰδρωτός Lind., Mack. — ἀνδροῦντες vulg. — ¹² Ante ἅπ. addit οἱ D. — πάντες A. — ¹³ ἀνιδρῶντες A. — καὶ A. — περιψυγόμενοι pro καὶ vulg. — ¹⁴ Linden met la virgule après ἐκ τούτων; j'ai suivi cette ponctuation. — ἀκρητα ADHJK. — γολώδεα A. — γολ. om vulg. — Dans vulg., une nouvelle proposition commence à καὶ οἱ ἐπιρρηγώσαντες; mais la comparaison avec le Prorrh. 61, montre que cette séparation ne doit pas subsister. — ἀφρονίη Duret — ἀφρονίη ἐκ βίγος L. — καὶ ἀφρονίη ἐκ βίγος ἐκλείπεται Mack. — καὶ φ. ὁδὲ ὡς ἐκ β. om. K'.

vais (Prorrh. 56). 33. Une fièvre sans intermission, et de petites sueurs fréquentes, avec tension de l'hypochondre, sont généralement fâcheuses; et dans ce cas les douleurs se fixant à l'acromion et à la clavicule sont mauvaises. 34. Les fièvres rémittentes tierces, avec anxiété sont malignes. 35. Dans une fièvre, l'impossibilité d'articuler est mauvaise. 36. Les malades ayant des lassitudes, des obscurcissements, de l'insomnie, du coma, de petites sueurs, pris d'un retour de chaleur, sont mal (Prorrh. 74). 37. Les malades ayant de la lassitude, avec du frissonnement, ayant un peu sué d'une manière critique, éprouvant un retour de chaleur, dans une maladie aiguë, sont mal, surtout s'il s'y joint une épistaxis; vers ce temps ils meurent avec un ictère très-foncé; ils ont des selles blanches. 38. Les rémittentes tierces, erratiques, qui passent [des jours impairs] aux jours pairs, sont difficiles (Coa. 26). 39. Les agitations aux jours critiques, sans sueur, avec grand refroidissement, et en général toutes les agitations avec refroidissement sans sueur et sans crise, sont fâcheuses; et les frissons qui surviennent à la suite, avec vomissement de matières intempérées, bilieuses, avec anxiété, avec tremblement, dans une fièvre, sont mauvais (Prorrh. 61 et 62), ainsi que la voix comme après un frisson (Coa. 312; Prorrh. 42). 40. Les épistaxis accompagnées de refroidissements, avec de petites sueurs, sont mauvaises (Coa. 336; Prorrh. 126). 41. Petites sueurs, insomnie et retour de chaleur [fébrile], symptômes fâcheux (Prorrh. 68). 42. De petites sueurs dans une fièvre ont de la malignité. 43. Avec des selles bilieuses, un sentiment de morsure à la poitrine et l'amertume [de la bouche] sont de mauvais symptômes. 44. Dans une fièvre, le ventre étant météorisé, si l'air ne sort pas, cela

ώς Α. — ως om. vulg. — ¹⁵ ῥιγών LP', Duret, Lind., Mack. — μικροῖσιν Α. μικροῖσιν vulg. — ¹⁶ Coa. 41 om. Α. — ἄγρυπνοι om. Lind. — ¹⁷ ἐπιδρωσ-
 ῖς Α. — ἐπιδρωσῆς vulg. — ¹⁸ ῥῆξις DFGIJKLP'Q'. — Foes entend στήθος
 dans le sens de *cardia*. — ¹⁹ πυρετώ ADFGHIJK. — πυρετοῖσι vulg. — ἐμφο-
 ρμένης Α. — διεκπίπτου Kühn. — διεκπίπτου vulg.

ἐμφυσιωμένης, πνεῦμα μὴ διεκπίπτον, κακόν. 45. Κοπιώδεις,
¹ λυγγιώδεις, κάτοχοι, κακοί. 46. ² Ἐκ νότου πυκινῆσι καὶ λε-
 πτῆσι φρίκησιν ἐφιδροῦντες, δύσφοροι· οὔρου ³ ἀπόληψιν ἐπώδυνον
 σημαίνει· τὸ ἐφιδροῦν τούτοις, κακόν. 47. ⁴ Τὸ παρὰ τὸ εἶθος
 ποιέειν τι, οἷον προθυμέσθαι προσδέχεσθαι τι πρότερον μὴ εἰθισμέ-
 νον, ἢ τὸυναντίον, πονηρὸν καὶ πλησίον παρακοπῆς. 48. Τὰ ἐν
 πονηροῖσι σημείοισι κουφίζοντα, καὶ τὰ ἐν χρηστοῖσι μὴ ἐνδιδόντα,
 δύσκολα. 49. Οἱ ⁵ ἐφιδροῦντες καὶ μάλιστα κεφαλὴν ἐν ὄξεσιν,
 ὑποδύσφοροι, κακόν, ⁶ ἄλλως τε καὶ ἐπ' οὔροισι μέλασι· καὶ τὸ
 θολερὸν ⁷ ἐπὶ τούτοις πνεῦμα, κακόν. 50. Ἄκρεα ταχὺ ἐπ' ἀμ-
 ψότερα μεταπίπτοντα, ⁸ καὶ δίψα δὲ τοιαύτη, πονηρὸν. 51. Ἐκ
 κοσμίου ⁹ θρασεῖα ἀπόκρισις, φωνὴ ὄξεϊα, κακόν· ὑπογόνδρια του-
 τέοισιν εἶσω ¹⁰ εἰδύραται. 52. Τὰ ἐκ καταψύξις ἰδρώδεις ταχὺ
 ἀναθερμαινόμενα, κακόν. 53. Οἱ ἐν ὄξεσιν ¹¹ ἐφιδροῦντες, ὑποδύσ-
 φοροι, κακόν. 54. ¹² Οἱ παραλόγως, κενεαγγείης μὴ εὐούσης,
 ἀδύνατοι, κακόν. 55. Ἐν πυρετῷ ἔλξις οἷον ¹³ ἀπὸ ἐμέτου ἐς
 ἀνάχρεμψιν ἀποτελευτῶσα, κακόν. 56. ¹⁴ Νάρκαι ἐς ἀμψότερα
 ταχὺ μεταπίπτουσαι, κακόν. 57. Στάξις αἱ ἐλάχισται, ¹⁵ κακαί.
 58. ¹⁶ Κακόν δὲ πάντως ἐν ὄξει δίψα παραλόγως λυθεῖσα. 59. ¹⁷ Οἱ
 πρὸς χεῖρα ἀναίσσοντες, κακοί. 60. Οἷσιν ἅμα ¹⁸ πυρετῷ καυ-

¹ Κοπιώδεις A. — κακόν DXP. — ² Coa. 46 om. DFGHIJKP'. — πυκινῆσι Lind. — ταχέως ἀναθερμαινόμενες pro ἐφιδροῦντες Duret. — ³ Post οὔρου addunt [γάρ] Lind., Mack. — ἀπόληψιν Duret, Lind., Mack. — ἀπόλημψιν A, Ald. — ἀπόληψις vulg. — σημαίνουνσι Duret. — Le ms. A supprime le point après σημαίνει et le reporte avant κακόν, de sorte que κακόν appartient à la proposition suivante, ce qui n'est pas admissible. — ⁴ τὸ π. τὸ ε. ποιέοντι A. — προθυμέουσι A, Ald. — προσδέχεσθαι ADFGHIJKX, Ald. — προσδέχεσθαι om. vulg. — ⁵ ἐφιδροῦντες A. — ἐν om. J. — ⁶ ἄλλως (sic) A. — ⁷ ἐν pro ἐπὶ A. — ⁸ Ante καὶ addunt κακόν P', Mack.; [πονηρὸν] Lind. — δὲ pro δὲ Lind. — δὲ om. J. — ⁹ θρασεῖα H. — ἀπόκρισις κακόν· κακόν δὲ καὶ φ. ὄξ. Lind., Mack. — Ante φωνὴ addit καὶ J. — Post ὑποχ. addit γάρ Lind. — ¹⁰ ἔτσι ἐλκονται supra lin. H. — ¹¹ ἐφιδροῦντες A. — ¹² οἱ παραλόγως κενεαγγείης ἐνεούσης μὴ ἀδύνατοι κακόν A. — Coa. 54 om. DP'. — ¹³ ἀπ' Lind., Mack. — αἰμέτου (sic) A. — εἰς A. — ἀποτελευτῶσα A. — τελευτῶσα vulg. — ¹⁴ νάρκαι... μεταπίπτουσαι A. — νάρκαι... μεταπίπτουσα vulg. — νάρκαι... μεταπιπτούσης DXP'. — ¹⁵ κάκισται A. — κακόν P'. — addunt ἐν ὄξει P', Mack. — ¹⁶ κακόν δὲ πάντως ἐν ὄξει (sic). Δίψα παραλόγως λυθεῖσα κακόν A. — κακόν δὲ πάντως ἐν ὄξει (sic) δίψα· ἐν ὄξει (sic) παραλόγως λυθεῖσα κακόν DFG (H, sed scribitur ὄξει) IJKX. — κακόν δὲ πάντως om. P'. — Post λυθεῖσα addit κακόν

est fâcheux. 45. Lassitude, hoquet, stupeur, symptômes mauvais. 46. De petites sueurs, avec de fréquents et légers frissonnements partant du dos, sont pénibles; cela annonce une douloureuse suppression d'urine (Prorrh. 75); il est mauvais qu'alors une petite sueur survienne (Coa. 8). 47. Faire quelque chose contre l'habitude, comme désirer de prendre quelque chose d'inaccoutumé, ou *vice versa*, est mauvais et voisin du délire. 48. Les maladies s'allégeant avec de mauvais signes, et les maladies ne s'amendant pas avec de bons signes, sont difficiles. 49. Dans les maladies aiguës, de petites sueurs, principalement à la tête, avec du malaise, sont fâcheuses, surtout avec des urines noires; et la respiration pleine de vapeur, dans ce cas, est fâcheuse (Prorrh. 39). 50. Des alternatives rapides de chaleur et de froid dans les extrémités sont fâcheuses, ainsi que des alternatives dans la soif (Prorrh. 43). 51. Une réponse brusque d'un homme modéré, une voix aiguë sont mauvaises; chez ces malades les hypochondres sont tirés en dedans (Prorrh. 44 et 45). 52. A la suite d'un grand refroidissement avec sueur, un prompt retour de chaleur [fébrile] est mauvais (Prorrh. 66). 53. Dans les maladies aiguës, de petites sueurs et du malaise sont mauvais. 54. Il est fâcheux, la vacuité des vaisseaux n'existant pas, qu'un malade soit faible sans raison (Prorrh. 40). 55. Dans une fièvre, un tiraillement comme de vomissement, passant en une exspuition, est mauvais. 56. La torpeur alternant rapidement avec l'état contraire, est mauvaise. 57. Les très-petites épistaxis sont mauvaises. 58. En général, dans une maladie aiguë, la soif éteinte sans raison est mauvaise (Prorrh. 57). 59. Ceux qui tressaillent à la main [du médecin] (*P. note 17*), sont mal. 60. Ceux qui, en

rob. — ⁴⁷ Coa. 59 om. A. — *κακὸν* J. — Ce membre de phrase a été interprété de deux manières différentes: il peut signifier que les malades essaillent à l'attouchement du médecin, ou que le médecin, touchant le malade, reconnaît le symptôme connu sous le nom de soubresaut des tendons. — ⁴⁸ *πυρετοὶ καυσώδεις* A. — *γενωθειμένα* G, Ald. — *ἐσελθούσα* A.

σώδει οἰδηήματα ὑπνώδεα νενωθρευμένα, ἐς πλευρὸν ὀδύνη ἐπελθοῦσα, παραπληκτικῶς κτείνει. 61. ¹ Πνιγμὸς ἐν ὀξέσιν, ² ἰσχυοῖσιν, ὀλέθριον. 62. ³ Ἐπὶ τοῖσιν ἤδη ὀλεθρίοισι τὰ σμικρὰ τρομώδεα, καὶ ἰώδης ⁴ ἔμετος, οἱ ἐν τοῖσι ποτοῖσιν ὑποφοφόντες καὶ ὑποβορβορίζοντες ξηροῖσι, καὶ οἱ χαλεπῶς ⁵ καταβορροχίζοντες πνεύματι βηγῶδει, ὀλέθριοι. 63. ⁶ Ἐν ὀξέσι καταψυγμένοισι τὰ ἐν χερσὶ καὶ ποσὶν ἐρυθρήματα, ὀλέθρια. 64. Οἱ ἐκψυσῶντες καὶ ἀνακεκλασμένοι ἐν ⁷ τοῖσιν ὑπνοῖσιν ὑποβλέποντες, ἰκτερώδεις κατακορέεις θνήσκουσιν· λευκὸν διαχώρημα τούτοισι ⁸ προδιέρχεται. 65. ⁹ Αἱ ἐν πυρετοῖσιν ἐκστάσις σιγῶσαι μὴ ἀφώνω, ὀλέθρια. 66. Τὰ περλιθῶνὰ γινόμενα ἐν πυρετῷ σύντομον θάνατον σημαίνει. 67. Οἷσιν ἐν πυρετῷ, ἀλγήματος πλευρῷ ¹⁰ γενομένου, κοιλίης ὑδατόχολα πολλὰ διαδιδούσης, ῥήϊζει, ¹¹ ἀσιτίαι δὲ ¹² παρακολουθοῦσι ¹³ καὶ ἰδρωτες μετὰ προσώπου εὐχρότης, καὶ κοιλίης ὑγρῆς, καὶ ¹⁴ τι καὶ καρδιαλγίης, οὔτοι μακροτέρως νοσήσαντες ¹⁵ περιπλευμονικῶς τελευτῶσιν. 68. Πυρέσσοντι ἐν ἀρχῇ ¹⁶ μέλαινα χολή ἄνω ἢ κάτω διελθοῦσα, θανάσιμον. 69. ¹⁷ Οἱ μετὰ καταψυξίων οὐκ ἀπύρων ἐριδρῶντες ἄνω, δύσφοροι, φρενιτικοὶ τε καὶ ὀλέθριοι. 70. ¹⁸ Ἐν ὀξεί

¹ Πυρετὸς pro πν. DFGIJK. — ² Ante ισχ. addunt ἐλθοῦσιν vulg.; ἐλθοῦσα DFGHK; ἐλθῶν J; ἐοῦσιν P', Lind., Mack. — ἐλθοῦσιν om. A. — ³ ἐν Duret. — ⁴ Post ἔμ. addunt θανάσιμα Duret, Lind., Mack. — οἱ om. A. — οἶον pro οἱ ἐν DGHJK, Ald., Frob. — ὑποβορβορίζοντες D. — ξηροῖσι est fort obscur: Hollerius et Jacotius l'entendent de fièvres sèches, Opsopæus, d'aliments solides. — ⁵ καταβορροχ. DFGHIJK, Kühn. — καταβορροχθ. vulg. — ⁶ Dans vulg., les mots ἐν ὀξέσι καταψυγμένοισι sont rapportés à la Coaque 62; mais ils me paraissent devoir l'être à la 63. C'est aussi la ponctuation de A, quoiqu'il n'y ait pas grand fonds à faire sur la ponctuation des manuscrits. — ὑποκαταψυγμένοι (sic) A. — τὰ om. A. — ὀλέθριον J. — ὀλέθριον ante ἐρυθρήματα D. — ⁷ τοῖς A. — Post ὑποβλέποντες addit κακὸν Duret. — Foes entend ἀνακεκλασμένοι dans le sens de ayant les paupières renversées. — ⁸ προδιέρχεται A. — προδιέρχεται Duret — προέρχεται vulg. — ⁹ οἱ Ald. — σιγῶσα F. — περλιθῶνὰ pro π. γ. DFGHIJKXP'Q'. — γινόμενα A. — ¹⁰ ἐγγενομένου A. — κοιλίη ... διαδιδούσα Duret. — κοιλίη διαδιδούση Lind., Mack. διουούσης A. — ῥήϊζει A. — ¹¹ ἀσ. δὲ οἷς παρ. J. — οἷσι δὲ ἀσ. Lind., Mack. — Linden et Mack commencent ici une nouvelle proposition. — ¹² παρακολουθοῦσαι Duret. — ¹³ καὶ pro καὶ A. — Ce manuscrit finit ici la proposition et en commence une autre à ἰδρωτες. — ¹⁴ τοι pro τι Lind. — τῆς pro τι καὶ Duret. — ¹⁵ περιπν. A. — ¹⁶ μέλαινα Ald., Frob. — κάτω ἢ ἄνω

même temps qu'une fièvre ardente, ont des gonflements avec somnolence, stupeur, une douleur survenant dans la poitrine les tue d'une manière paraplégique. 61. Dans les maladies aiguës, la suffocation, sans gonflement, est funeste. 62. Dans un état déjà funeste, les petits tremblements et un vomissement érugeux, la déglutition bruyante des liquides, les borborygmes après celle des solides (*V. note 4*), la gêne pour avaler, avec une respiration toussante, sont des symptômes funestes. 63. Dans les maladies aiguës, les malades étant refroidis, les rougeurs aux mains et aux pieds sont funestes. 64. Ceux qui, en dormant, soufflent, sont brisés (*V. note 7*) et ont les yeux un peu ouverts, meurent icériques avec une coloration foncée; ils ont des déjections blanches. 65. Dans les fièvres, les transports taciturnes, chez un malade qui n'a pas perdu la parole, sont funestes (*Prorrh. 54; Coa. 243*). 66. Les lividités qui surviennent dans une fièvre, annoncent une mort prompte. 67. Ceux qui, dans une fièvre, pris d'une douleur de côté, rendant par le bas beaucoup de matières aqueuses et bilieuses, éprouvent du soulagement, mais ont ensuite de l'anorexie, des sueurs avec bonne coloration du visage, avec des selles liquides et même de la cardialgie, ceux-là, la maladie se prolongeant, meurent à la façon des péripneumoniques. 68. Chez un fébricitant, de la bile noire rendue au début par le haut ou le bas est mortelle (*Aph. iv, 22*). 69. Ceux qui, avec de grands refroidissements, non sans fièvre, ont de petites sueurs dans le haut du corps et de l'agitation, sont phrénitiques et dans un état funeste (*Coa. 2; Prorrh. 27*). 70. Dans une maladie aiguë,

A. — ¹⁷ τὰ ἐπιδρῶντα DP'. — αἱ μ. κ. οὐκ ἄ. ἐπιδρῶντα ἄνω δυσφορίαι φρενιτικοί (φρενιτικοὶ K) τε FGHJ. — αἱ μ. καταψύξεως οὐκ ἀπύρων ἐπιδρῶντι (cum ē supra ἄ) ἄνω δυσφορία (sic) φρενιτικοὶ τε A. — αἱ pro οἱ Ald. — καταψύξεων H, Lind. — ἐπιδρῶντες Froh. — ἐπιδρῶντα Ald. — ἐπιδρῶντες vulg. — ¹⁸ ὄξει J. — ὄξει (sic) A. — Dans vulg., ces deux mots sont rapportés à la Coaque 69; mais il me paraît plus naturel de les rapporter à la 70.

τὰ ¹ ἐπ' ὀλίγον ὀξεία ἀλγήματα ἐς κληΐδα καὶ τὰ ² νῶτα ἐμπίπτοντα, ὀλέθρια. 71. Ἐν μακροῖσιν ὀλεθρίοισιν, ἔδρης ἀλγημα, θανάσιμον. 72. Τοῖσιν ³ ἀσθενέως ἤδη διακειμένοισι, τὸ μὴ βλέπειν, ⁴ ἢ μὴ ἀκούειν, ἢ διαστρέφασθαι χεῖλος ἢ ὀφθαλμὸν ἢ ῥίνα, θανάσιμον. 73. Ἐν πυρετοῖσι βουβῶνος ἀλγημα νοῦσον χρόνιην σημαίνει. 74. Αἱ ἐν πυρετοῖσιν ⁵ ἀκρισίαι χρόνους μὲν ποιέουσιν, ἀτὰρ οὐχὶ ὀλέθρια. 75. Οἱ ἐξ ἀλγημάτων ⁶ ἰσχυρῶν πυρετοὶ, πολυχρόνιοι. 76. Αἱ τρομώδεις, ⁷ ψηλαφώδεις παρακρούσεις, φρενιτικαί· καὶ οἱ ⁸ κατὰ ⁹ γαστροκνημὴν πόνοι ἐν τούτοισι, γνώμης παράφοροι. 77. Ὅσοι ἐν ¹⁰ συνεχεῖ ἄφρονι κείμενοι, μύοντες σκαρδαμύσσουσιν, ἦν, αἵματος ῥυέντος ἐκ ¹¹ ῥινῶν, ἐμέσαντες φθέγγονται, καὶ παρ' αὐτοῖσι γένωνται, σώζονται· μὴ γενομένων δὲ τούτων, δύσπνοοι γενομένοι θνήσκουσι ζυντόμως. 78. Οἱ λαβόντες, ἐς τὴν αὔριον ¹² παροξυνθέντες, τρίτην ¹³ ἐπισχόντες, τετάρτην παροξυνθέντες, κακὸν· ἦρά γε καὶ φρενιτικοὶ οἱ τοιοῦτοι παροξυσμοί; 79. ¹⁴ Ὅσοοισιν ἐκλείπουσιν οἱ πυρετοὶ μὴ κατὰ κρίσιμους, ὑποτροπικόν. 80. Οἱ ἐν ἀρχῇ ¹⁵ λεπτοὶ ¹⁶ μετὰ κεφαλῆς σφυγμοῦ καὶ οὔρου λεπτοῦ, πρὸς κρίσιν παροξύνονται· θαῦμα δὲ οὐδὲν, εἰ καὶ παρακοπή καὶ ¹⁷ ἀγρυπνίη γένοιτο. 81. Ἐν ὀξέσι κίνησις, ¹⁸ ῥιπτασμός, ὕπνος ταραχώδης, σπασμὸν ἐνίοισι σημαίνει. 82. Αἱ ταραχώ-

¹ Ἐπὶ ὀλίγον A. — Jacotius, discutant l'expression de ἐπ' ὀλίγον, a fait voir, par le rapprochement de divers passages, qu'elle s'entendait du temps, non de la quantité, et que l'auteur s'en servait pour indiquer les brusques alternatives (μεταπτώσεις) qui surviennent dans l'état d'un malade. — ὀξείως A. — ἐς AD, Frob. — εἰς vulg. — κληΐδα D. — κληΐδα vulg. — κληΐδας A. — ² νῶτα A. — ἄνω pro νῶτα vulg. — ἐμπίπτοντα A. — πίπτοντα vulg. — ³ ἀσθενέως A. — τὸ A. — τὸ om. vulg. — ⁴ ἢ om. DHJKX. — ἢ μὴ ἀκ om. P'. — ῥίνα H, Frob. — ⁵ ἀκρισίαι DFGHIJKP'. — ἀκρισίαι A, Ald., Frob. — χρόνους pro χρόνους D. — ποιέουσιν A. — ἐμποιέουσιν vulg. — ὀλέθριοι A. — ⁶ ἰσχ. om. A. — πυρετοὶ om. DFGHIJK. — πολλοὶ ὀλέθριοι ἐς χρόνιοι (sic), supra lin. χρόνον A. — ⁷ ψηλ. post παρακρούσεις A. — παρακρούσεις (sic) Ald. — ⁸ μετὰ Lind. — ⁹ γαστροκνημην A. — ¹⁰ συνεχεῖ, cum εἰς supra lin. A. — καρδαμύσσουσιν A. — ¹¹ Post ῥινῶν addunt ῥινὴ ADFGHIKX, Ald. — αἰμέσαντες A. — καὶ om. DFGIKX, Ald. — παρὰ τοῖσι pro παρ' αὐτοῖσι A. — ζυντόμως H. — συντόμως vulg. — ¹² Post παρ. addit κακὸν vulg. — κακὸν om. A. — Dans vulg., ceci avec κακὸν forme une proposition; une nouvelle proposition commence avec τρίτην; mais dans A, οὐ κακὸν manque, le tout ne forme qu'une seule proposition, ce qui me semble plus naturel. — ¹³ ἐπισχόντες L. — Correction proposée par Hollerius. — ἦρα (A, sine γε) HIX, Lind. — ἦρα vulg. — ¹⁴ ὅσιν A. — οἱ om. A. — ¹⁵ ὀλιγοὶ conjicit pro λεπτοὶ Ermerins,

les douleurs aiguës, se portant pour peu de temps vers la clavicule et dans le dos, sont funestes. 71. Dans les maladies longues, funestes, une douleur du siège est mortelle. 72. Chez les malades déjà affaiblis, ne pas voir, ou ne pas entendre, ou la distorsion d'une lèvre, d'un œil ou du nez, sont des signes mortels (Aph. iv, 49). 73. Dans les fièvres une douleur de l'aîne annonce une maladie longue. 74. L'absence de crise dans les fièvres prolonge la maladie, mais n'est pas funeste. 75. Les fièvres naissant de douleurs intenses sont de longue durée. 76. Les délires avec tremblement et carphologie sont phrénitiques (Prorrh. 34); et les douleurs aux mollets dans ces cas troublent l'intelligence. 77. Ceux qui, dans une fièvre continue, restent couchés sans voix, et, fermant les yeux, ont des clignotements, réchappent si, après une épistaxis et un vomissement, ils reprennent la parole et reviennent à eux; mais, cela n'arrivant pas, ils sont pris de dyspnée et meurent promptement. 78. Les fièvres redoublant le lendemain de l'invasion, s'arrêtant le troisième jour, redoublant le quatrième, sont mauvaises; de tels redoublements sont-ils phrénitiques? 79. Ceux que les fièvres quittent, non aux jours critiques, sont exposés à des récidives (Coa. 142; Pronost. t. II, p. 181, § 24; Aph. iv, 61). 80. Les fièvres légères au début, avec pulsation dans la tête et urine ténue, s'exaspèrent vers la crise; il n'y aurait rien d'étonnant qu'il survînt délire et insomnie (Du régime dans les maladies aiguës, t. II, p. 426). 81. Dans les maladies aiguës, du mouvement, de la jactitation, un sommeil troublé annoncent parfois du spasme. 82. Les réveils troublés, colé-

De diata in acutis, p. 238. — Cette conjecture est suggérée à M. Emerinc par une phrase *Du régime des maladies aiguës* (Appendice) t. II, p. 426, qui est le texte de notre Coaque, sauf que ἐγρηπύια manque, et que ἔδου y remplace λεπτοί. Cela ne m'a pas paru suffisant pour autoriser la correction; d'autant plus que l'on comprend très-bien λεπτοί, en sous-entendant πυρετοί. — ¹⁶ μετὰ om. Ald. — μ. κ. σ. κ. σ. λ. om. A. — ¹⁷ Post et addunt ἔτ' vulg.; ἐπ' HJ, Ald.; ἐπ' (sic) Line l. — ἐπυρηπύια DK. — ἐπ' vel ἔτ' om. A. — ¹⁸ ἐπ' omnes. præter Poes 1595, et Kühn, ubi ἐπ'.

δες ¹ θρυσύτητι ἐγέρσιες ² παράφοροι, ³ πονηρόν, ³ καὶ σπασμώδεις, ἄλλως τε καὶ μεθ' ἰδρώτων· σπασμώδεις ⁴ δὲ καὶ τραχήλου καὶ μεταφρένου δοκέουσι ψύξεις, ἀτὲρ καὶ ὄλου τοῦ σώματος, ἐν τούτοισιν ⁵ ὑμενώδεις οὐρήσιες. 83. Αἱ ἐν ⁶ καύμασι παρακρούσιες, σπασμώδεις. 84. Αἱ ἐπ' ὀλίγον ⁷ θρασείες παρακρούσιες, ⁸ θηριώδεις, καὶ σπασμούς δὲ προσημαίνουσιν. 85. Ἐν τοῖσι μακροῖσι κοιλίης ⁹ ἄλογοι ἐπάρσιες, σπασμώδεις. 86. Τὰ εὐθὺ τραχηλῶδες, ἀγρυπνια, ¹⁰ ἐπιστάζοντα ἐκ ρινῶν, ¹¹ ἐκταῖα κουφισθέντα νύκτα, πονήσαντα ¹² δὲ ἐξ ¹³ τὴν αὐριον, ἐφιδρώσαντα, ¹⁴ κατενεχθέντα, παρακρούσαντα, αἰμοῦροσι ¹⁵ λαύρωσ, καὶ λύει τὰ πάθηα· τὸ ὑδατῶδες οὖρον τοιαῦτα σημαίνει, εἰ μετὰ τῶν εἰρημένων. 87. ¹⁶ Τῶν ἐξισταμένων μελαγχολικῶς, οἱ τρομώδεις ¹⁷ γενόμενοι, κακοήθεις. 88. Παραφροσύνη ¹⁸ ἐν πνεύματι καὶ ἰδρώτι, ¹⁹ θανατώδης· ²⁰ θανατώδης δὲ καὶ ²¹ ἐν πνεύματι καὶ λυγμῷ. 89. Ἐνύπνια τὰ ἐν φρενίτιδι, ²² ἐναργῆ. 90. Ἐν φρενίτιδι διαχωρήσιες λευκαὶ, καὶ νωθρότης, κακόν· ῥίγες τουτέοισι κάκιστον. 91. ²³ Ἐν τοῖσι φρενιτικοῖσιν ἐν ἀρχῆσι τὰ ἐπιεικῶς ἔχοντα, πυκνά τε μεταπίπτοντα, κακόν. 92. Τῶν ἐξισταμένων ²⁴ μελαγχολικῶς, οἷς τρόμοι ἐπιγίνονται, κακόν. 93. Οἱ ἐξιστάμενοι μελαγχολικῶς, τρομώδεις ²⁵ γινόμενοι καὶ πτυαλιζόντες, ἤρά γε φρενιτικοί; 94. Οἱ ²⁶ ἐκστάντες δξέως ἐπιπυρεζάντες, φρενιτικοὶ γίνονται. 95. Οἱ φρενιτικοὶ ²⁷ βραχυπόται, ψόφου καθαπτόμενοι,

¹ Θρυσύταται L. — ² καὶ παράφοροι J. — παράφοροι om. A. — S'il ne fallait pas s'abstenir autant que possible de toute conjecture dans des propositions ainsi isolées, je penserais que πονηρόν doit être supprimé. — ³ καὶ σπ. om. A. — δὲ pro τε A. — ἰδρώτος A. — ⁴ Ante δὲ addit εἰ A. — δοκέουσαι A. — ἀτὲρ om., et δὲ addit post ὄλου A. — ⁵ Ante ὑμ. addit καὶ A. — Dans A, il y a un point après τούτοισιν, et la phrase signifie que les urines membraneuses sont un indice de spasme. — ἀφρώδεις ex quibusdam aut πυώδεις aut ὑπνώδεις legit L. — ⁶ καύματι D, Ald., Frob. — καύματι A. — κόματι vulg. — ⁷ θρασειῆται vulg. — Legendum putat θρασείες Struve. Voyez la Coaque 151, et le Prorrhétique 26. — ⁸ καὶ θηρ. σπασμούς προσημαίνει A. — δὴ Mackl. — ⁹ ἄλογοι om. A. — ¹⁰ ἀποστ. L. — ¹¹ ἐκταῖα H. — ¹² δ' A. — ¹³ τὴν om. A. — ¹⁴ Ante κατ. addit καὶ J. — ¹⁵ λάβρωσ H. λύεται A. — εἰ DFGHIJKJ'Q'. — εἰ om. vulg. — Dans vulg. μετὰ τ. εἰρ. appartient à la Coa. 87, mais dans les mss. qui ont εἰ, ces mots appartiennent à la 86; ce qui m'e paraît préférable. — ¹⁶ τῶν ἐξ. om. DFGHIJKP'. — ¹⁷ γιν. H. — γιν. A. — κακοήθεις H. — ¹⁸ ἐμπυρήματι pro ἐν πν. A, Ald., Frob. — ¹⁹ θανατώδεις A. — κακόν καὶ θανατώδεις J. — ²⁰ θανατώδεις A. — ²¹ ἐμπυρήματι Ald., Frob. — ²² ἐν ἀρχῆ DP'Q', Lind. — ἐναργῆ (sic) Mackl.

riques, dérangeant l'intelligence, sont mauvais et spasmodiques, surtout avec des sueurs (Prorrh. 112); les refroidissements du col et du dos paraissent aussi être spasmodiques, ainsi que ceux de tout le corps; dans ces cas les urines contiennent des pellicules (Coa. 258; Prorrh. 113). 83. Les délires, dans une chaleur brûlante, sont spasmodiques. 84. Les délires hardis pendant un peu de temps, deviennent fébrins; ils annoncent aussi des spasmes (Prorrh. 26; Prorrh. 123; Coa. 151; Coa. 241). 85. Dans les longues maladies, les gonflements du ventre, sans cause, sont spasmodiques. 86. Le trouble commençant tout d'abord, l'insomnie, une épistaxis au sixième jour, un allègement la nuit, mais de la souffrance le lendemain, une petite sueur, du sommeil, du délire: alors survient une hémorrhagie abondante qui résout la maladie (Coa. 109); l'urine aqueuse signifie la même chose, si elle est avec les symptômes susdits (Prorrh. 132). 87. Chez ceux des malades affectés de transport atrabilaire qui deviennent tremblants, la maladie est maligne (Coa. 92; Prorrh. 14). 88. Le délire avec dyspnée et sueur est mortel; mortel aussi avec dyspnée et hoquet. 89. Les songes dans la phrénitis ont de la réalité (Prorrh. 5). 90. Dans la phrénitis, des selles blanches et de la stupeur sont mauvaises; le frisson dans ces cas est très-mauvais (Prorrh. 13). 91. Dans les affections phrénitiques, de la bénignité au début, puis de fréquentes alternatives sont mauvaises (Prorrh. 12). 92. Des malades affectés de transport atrabilaire, ceux à qui il survient des tremblements, sont dans un état fâcheux (Coa. 87; Prorrh. 14). 93. Ceux qui, pris d'un transport atrabilaire, ont des tremblements et de la sputation, sont-ils phrénitiques? 94. Ceux qui, saisis d'un transport aigu, ont, en sus, de la fièvre, deviennent phrénitiques (Prorrh. 15). 95. Les phrénitiques boivent peu,

- Post *en*. addit *ἀγαθόν* vulg. - *ἀγαθόν* om. A. - L'autorité de A, jointe au Prorrhétique correspondant, doit faire supprimer *ἀγαθόν*. - ²² *ἐν ποτῶν δὲ μεταπίπτουσα κακόν* καὶ πτυελισμὸς κακὸν pro *ἐν* κακὸν A. - ²⁴ *μελαγχολικὸν* A. - *οἷς* *μελαγχολικῶς* om. DFGHIJK. - *ἐπιγίνονται* A. - ²⁵ *γίγν.* A. - *γῆ* om. A. - ²⁶ *ἕξασπύοντες* A. - *φρεστικὸν γίγνεται* A. - ²⁷ *βραχυπότε* DGHJKX, Ald. - *βραχὺ ποτὲ ψόφω καθ.* A. - *ἦ* om. A.

τρομώδεις ἢ σπασμώδεις. 96. Τὰ ἐν φρενιτικοῖσι νεανικῶς τρομώδεα, ¹θανάσιμα. 97. ²Αἰ περὶ ἀναγκαῖα παραφροσύνη, κάκισται, ³οἱ ἐκ τούτων παροξυνόμενοι, ὀλέθριοι. 98. Αἰ παρακρούσεις, φωνῆ ⁴κλαγγώδεις, γλώσση σπασμώδεις, καὶ ⁵αὐτοὶ τρομώδεις γινόμενοι, ἐξίστανται· σκληρυσμὸς ⁶τούτοισιν ὀλέθριον. 99. Αἰ ⁷προεξαδυνατησάντων παραφροσύνη, κάκισται. 100. Τὰ ἐν φρενιτικοῖσι πυκνὰ μεταπίπτοντα, ⁸σπασμώδεα, πονηρά. 101. Οἱ ἐν ⁹φρενιτικοῖσι μετὰ καταψύξιος πτυαλίζοντες, μέλανα ἔμετον δηλοῦσιν. 102. ¹⁰Τοῖσι ποικίλως διανοσέουσι καὶ παρακρούουσι, πυκινὰ κωματώδεις, προσδέχσθαι λέγε μέλανα ἔμετον. 103. Τὰ παροξυνόμενα τρόπον σπασμώδεα, κάτοχα. 104. Τὰ παρ' οὓς ἐπάρματα ἐν μακροῖσι, ¹¹σμικρὰ, αἰμορρώδεα καὶ σκοτώδεα ἐπιφαινόμενα, ὀλέθρια. 105. Οἱ ¹²λυγγώδεις πυρετοὶ ¹³καὶ ἄνευ ¹⁴εἰλέων ¹⁵καὶ μετὰ εἰλέων, ὀλέθριοι. 106. ¹⁶Οἷσι πνευματίησιν ἐοῦσιν ἵκτερος καὶ πυρετὸς ὄξυς, μετὰ ὑποχονδρίου ξυντόνου καταψυθεῖσι παρ' οὓς μέγα ἔπαρμα. 107. Οἷσιν ἂν ἐν πυρετῷ ¹⁷ὀδύνη γινόμεναι περὶ ¹⁸ὄσφιν καὶ τὰ κάτω χωρία, φρενῶν ἄπτονται, ἐκλείπεται τὰ κάτω, ὀλέθρια, ἄλλως τε ¹⁹κἢ ἄλλο τι σημεῖον προσγένηται πονηρόν· ²⁰ἦν δὲ τὰλλα σημεῖα μὴ πονηρὰ ²¹γένηται, ἔμπυον ²²γε-

¹Θανάσιμον A.—Dans le Prorrh. correspondant, Galien dit qu'il est plus naturel de rapporter νεανικῶς à la phrénitis; mais ici cela n'est pas possible. J'ai laissé subsister la différence entre le Prorrh. et la Coaque. — ²αἰ περὶ τ' ἀναγκαῖα καὶ αἰ παρ. κάκ. A. — θανάσιμον ἢ pro κάκισται J. — ³οἱ ἐκ τ. παροξυνόμενοι AD. — αἱ ἐκ τ. παροξυνόμεναι vulg. — ⁴κλαγγώδει A. — γλώσση A. — σπασμοὶ τρομώδεις pro σπ. DFGHIJK. — ⁵αὐταὶ τρ. γινόμεναι A. — αὐταὶ L. — Cornarius lit αὐταὶ, voces, comme Pr. 19. — ⁶τούτοισιν A. — ταύτησιν vulg. — ⁷προεξαδυνατησάντων DXP'. — αἱ ἐξ ἀδυνατησάντων παραφροσύνης εἶναι κάκισται A. — κάκιστον J. — ⁸σπασμῶ A. — πονηρὰ om. Lind. — ⁹πυρετοῖσι pro φρ. A. — μέλανον αἴμετον (sic) A. — ¹⁰τοῖς A. — πυκινὰ ADFGHIJKX, Ald. — πυκνὰ vulg. — κωματώδεις, par une faute d'impression dans Foes 1595 et Kühn. — λέγε om. A. — μέλανον αἴμετον A. — ¹¹σμικρὰ A. — μικρὰ vulg. — ¹²λυγγώδεις DFGHIJKX. — λυγμώδεις A. — ἰλυγγώδεις vulg. — ἰλυγγώδεις Ald., Frob. — οἱ ἰλυγγώδεις πυρετοὶ λυγγώδεις L. — ¹³καὶ om. A. — ¹⁴εἰλέων (bis) H. — εἰλέων (bis) D, Mack. — ἰλέων (bis) vulg. — ἰδέων (sic) (bis) A, Ald., Frob. — ¹⁵καὶ μ. εἰ om. K. — ¹⁶τοῖσι vulg. — πνευματίησιν Lind., Mack. — πνευματίαισιν A. — πνευματίοισιν vulg. — πνευματικόις Æmil. Portus. — πυρετὸς ὑπερον (ὑπερος A) ὄξυς vulg. — Ante μετὰ addit ὅτι A. — καταψυθεῖσι pro καταψ. A.—Le Prorrhétique correspondant et les deux Coaques citées obligent de corriger le texte comme je l'ai fait;

s'émeuvent du bruit, et sont pris de tremblement ou de spasme (Prorrh. 16). 96. Dans les affections phrénitiques, les violents tremblements sont mortels (Prorrh. 9). 97. Les délires sur les choses nécessaires sont très-mauvais; les redoublements qui viennent à la suite sont funestes. 98. Les délires avec voix stridente, avec spasme de la langue, et les malades eux-mêmes saisis de tremblement, cela annonce le transport; l'endureissement dans ce cas est funeste (Prorrh. 19). 99. Les délires des malades affaiblis préalablement sont très-mauvais (Prorrh. 8). 100. Dans les affections phrénitiques les alternatives fréquentes, spasmodiques, sont mauvaises (Prorrh. 28). 101. Dans les affections phrénitiques le ptyalisme avec grand refroidissement indique un vomissement noir (Prorrh. 31). 102. Chez ceux dont la maladie varie dans son cours, qui délirent et qui tombent souvent dans le coma, dites qu'il faut s'attendre à un vomissement noir. 103. Les redoublements à caractère spasmodique, indiquent le catochus (Coa. 346; Prorrh. 161). 104. Les gonflements des parotides dans les maladies longues, petits, avec hémorrhagie et ténèbres, sont funestes. 105. Les fièvres singultueuses et avec iléus et sans iléus sont funestes. 106. Chez ceux qui ont la respiration grande, un ictere et une fièvre aiguë; l'hypochondre étant tendu, et un grand refroidissement survenant, il se développe un gonflement considérable près de l'oreille (Coa. 123; Coa. 284; Prorrh. 164). 107. Quand, dans une fièvre, des douleurs aux lombes et dans les parties inférieures, s'emparent du diaphragme, quittant le bas, cela est funeste, surtout s'il s'y joint quelque autre mauvais signe; mais si les autres signes ne deviennent pas mauvais, il faut s'attendre à un empyème (Pronost. t. II, p. 165,

on peut voir dans ὑπερος de A, une trace de ἔπερος. — ¹⁷ μέγα ἔπαρμα pro ὄδ. γεν. J. — γιγνώμεναι A. — ¹⁸ ὄσφον AH, Lind., Mack. — ὄσφον vulg. — ὄσφον D. — τὰ om. A. — ἀπτονται est ici à l'indicatif, quoique habituellement, dans les livres hippocratiques, le relatif suivi de ὄν demande le subjonctif. — ἐκλείπουσιν A, Ald. — ἀλέθριαι A. — ¹⁹ καὶ ἦν A. — ²⁰ ὄν δὲ τὰ ἄλλα σ. μὴ γέν. που. A. — ²¹ φαίνονται J. — ²² γενέσθαι AHK, Ald.

νήσεσθαι ἐλπείς. 108. Παιδίοισιν ὄζυς πυρετὸς ¹ καὶ κοιλίης ἐπίστασις μετὰ ἀγρυπνίης, καὶ τὸ ² ἐκλακτίζειν, καὶ ³ τὸ χροῶμα μεταβάλλειν, καὶ ἴσχειν ἔφρευος, σπασμῶδες. 109. Τὰ εὐθὺ παραγῶδεα, ἀγρυπνα, ⁴ μέλανα δὲ τὰ σύνθετα, αἰμορροεῖ ἔνια. 110. Τὰ ἀγρυπνήσαντα ἐξαίφνης ⁵ ἀλυσμῶ, αἰμορροεῖ, ἄλλως τε καὶ ἦν τι προεῤῥύκη· ἦρά γε καὶ ⁶ μεταφρίζαντες; 111. ⁷ Οἱ ἐπ' ὀλίγον περιψύχοντες, περὶ δὲ τοὺς παραζύσμοις ⁸ βήσσοντες, καὶ ἐπιδροῦντες ⁹ σμικρὸν, κακοήθεις ἐς πλευρὸν ὀδύνης καὶ πνιγμοῦ ¹⁰ προσγενομένου, οὗτοι ἐμπυοῦνται. 112. Οἷσιν ἐν συνεχέσι ¹¹ φλυζάκια κατὰ πᾶν τὸ σῶμα ἐκθύει, θανάσιμον, μὴ γινομένου πυώδους ἀποστήματος· μάλιστα δὲ ¹² εἴθισται γίνεσθαι τούτοις παρ' οὗς. 113. ³ Ἐν ὄξει τὰ μὲν ἐξῶθεν ¹³ περιψύχεσθαι, τὰ δὲ εἴσωθεν καίεσθαι, καὶ διψῆν, κακόν. 114. Οἱ ¹⁴ συνεχέες διὰ τρίτης ἐπιτείνοντες, ¹⁵ ἐπικίνδουνοι· ¹⁶ οἷσι δ' ἂν ποτε πυρετὸς ¹⁷ διαλίπη, ἀκίνδουνοι. 115. ¹⁸ Ἐν μακροῖσι πυρετοῖσιν ¹⁹ ἢ φύματα, ²⁰ ἢ ἐς ἄρθρα πόνοι ἐγγίνονται, ²¹ καὶ ἦν γίνωνται, οὐκ ἄχρηστοι. 116. ²² Κεφαλαλήγη ἐν

¹ Καὶ om. DFGHIJKP'. — ἐπίστασις A. — ὑπόστασις vulg. — ² ἐκκλύζειν DFGHIJKQ'. — ³ τὸ om. A. — σπασμῶδες A. — ⁴ μελάνδετα pro μ. δὲ τὰ DFGHIJKP'. — καὶ pro τὰ Lind. — τὰ δὲ pro δὲ τὰ A. — σύνθετα DGHJK, Ald. — μελάνδετα pro σύνθετα K'Q'. — ⁵ ἀλισμῶ Ald. — ἀλυσμῶ Frob. — αἰμορροεῖ A. — ⁶ φρίζαντες A. — ⁷ οἱ ἐπ' ὀλ. περιψ. appartiennent dans vulg. à la Coa. 110, dans A, à la Coa. 111; cette dernière leçon me paraît bien préférable, elle est en outre appuyée par le Prorrh. 136. Dans les autres manuscrits, dans Ald. et dans Frob., la Coaque 110 et la Coaque 111 ne forment qu'une seule proposition; une nouvelle proposition y commence à ἐς πλευρὸν κ. τ. λ. — ⁸ βόήσαντες (D, emend. in marg.) HL. — βόήτοντες IJK. — ἐπιδροῦντες, dans Foes, 1595, par une faute d'impression que n'ont ni les éditions précédentes ni les éditions subséquentes. — ⁹ σμ. A. — μ. vulg. — Les mots ἐς ἐμπυοῦνται forment une Coaque indépendante dans vulg., et les manuscrits, excepté dans A, où ils sont réunis à la précédente: ici encore je crois devoir donner la préférence à A. — ¹⁰ προσγενομένου Kühn. — ἐκπυοῦνται A. — ¹¹ φυζάκια (sic) (D, emend.) FGHJK. — ἐκθύει A. — ἐπιγενομένου A. — πυώδους A. — πυώδους vulg. — ἀποστήματος A. — ¹² τούτοιςιν εἴθιστω (sic) γίνεσθαι A. — τούτοιςιν γίνεσθαι H, Ald., Frob. — ¹³ περιψύχεσθαι A. — διψῆ (sic) FGI. — καὶ δ. om. A. — ¹⁴ οἱ δὲ συνεχέες A. — La leçon de A pourrait se défendre, si on faisait rapporter συνεχέες à ἐπιτείνοντες. — ¹⁵ ἀκίνδουνοι A. — ¹⁶ ὡς ἦν pro οἷσι δ' ἂν A. — δ' J, Lind, Maek. — δ' om. vulg. — Dans vulg. οἷσι ἀκίνδουνοι forment une Coaque indépendante, mais dans A ces mots sont réunis à la 114. Cela me paraît meilleur; car dire en général que toute

§ 19). 108. Chez les enfants une fièvre aiguë et la suppression des selles avec insomnie, et frapper des pieds, et changer de couleur, et être rouge, annonce des convulsions (Pronost. t. II, p. 187). 109. Le trouble commençant tout d'abord, l'insomnie, et des selles noires et compactes, indiquent parfois une hémorrhagie (Coa. 86; Prorrh. 132). 110. Dans les insomnies avec jactitation soudaine, il survient une hémorrhagie, surtout s'il a coulé antérieurement un peu de sang; cela se voit-il après un frisson? (Prorrh. 136.) 111. Ceux qui ont un petit refroidissement général, mais qui, vers les paroxysmes, toussent et ont une petite sueur, sont dans un mauvais état; une douleur de côté et de la suffocation survenant, ces malades sont pris d'empyème. 112. Lorsqu'en des fièvres continues des boutons font éruption sur tout le corps, cela est mortel, s'il ne se forme pas un dépôt purulent; c'est surtout près de l'oreille que les dépôts ont coutume de se former dans ces cas. 113. Dans une maladie aiguë, être refroidi au dehors, mais être brûlé au dedans et avoir soif, est mauvais (Aph. iv, 48). 114. Les fièvres continues s'aggravant tous les trois jours, sont dangereuses; mais si la fièvre vient à avoir une intermission, elle est sans danger (Aph. iv, 43). 115. Dans des fièvres longues, il survient ou des tumeurs ou des douleurs aux articulations (Aph. iv, 44); et, s'il en survient, cela n'est pas sans utilité. 116. De la céphalalgie dans une maladie aiguë, l'hypochondre rétracté, s'il ne s'écoule pas du sang par les narines, se changent en phré-

fièvre qui a une intermission est sans danger, c'est commettre une erreur manifeste, puisque les fièvres pernicieuses ont un très-grand danger; mais dire qu'une fièvre continue qui offre une intermission, devient exempte de péril, ou plutôt moins périlleuse, c'est une proposition fort soutenable. Au reste, l'Aph. correspondant montre qu'il faut suivre la leçon de A. — ¹⁷ διαλείπη AJ. — διαλείποι D. — ¹⁸ Ante ἐν addit τοῖσιν A. — μικροῖσι AH, Lind., Mack. — μακροῖς vulg. — πυρετοῖς A. — ¹⁹ ἢ φύματα ἐς τὰ ἄρθρα ἢ πόνοι, aut ἢ φύματα ἢ ἄρθρου πόνοι legit L. — ²⁰ ἦν pro ἡ Kühn. — ἄρθρου DP'. — γίνονται A. — ²¹ κἄν pro καὶ ἦν A. — ²² κεφαλαλγίαν ADFGHI, Ald., Frob. — Post ἕξει addit πυρετω A. — ὑποχόνδριον ἀν. om. A. — ῥινῶν A. — ὑρηνητικὸν A.

δξεί, ὑποχόνδριον ἀνεσπασμένον, μὴ βυέντος αἵματος ἐκ ῥινέων, ἐς φρενι-
τικὸν περίσταται. 117. Τὰ ¹λειπυρικὰ, μὴ χολέρης ἐπιγενομένης, οὐ
λύεται. 118. Ἴκτερος πρὸ μὲν τῆς ἐβδόμης ²ἡμέρης ἐπιγενομένος,
κακόν· ἐβδόμη δὲ, καὶ ³ἐνάτη, καὶ ἐνδεκάτη, καὶ τεσσαρεσκαίδεκάτη,
⁴κρίσιμον, μὴ σκληρύνων ὑποχόνδρια· ⁵ἦν δὲ μὴ, ἐνδοιαστόν. 119. Αἱ
πυκναὶ διὰ τῶν αὐτῶν ὑποστροφῶν, περὶ κρίσιν ⁶ἐμετώδεις, μελάνων
ἐμετον ποιεῦσιν· γίνονται ⁷δὲ καὶ τρομώδεις. 120. Τὰ ἐν τριταίοι-
σιν ⁸ἄμα πυρετοῖσιν ἀλγήματα παροξυνόμενα τριταιογενῆ, ποιεῖται
⁹θρομβώδεα αἵματα διαχωρέειν. 121. Ἐν πυρετοῖσι κατὰ φλέβα
τὴν ἐν τῷ τραχήλῳ σφυγμὸς καὶ πόνος ἐς οὐσεντερίην ἀποτελεωτῆ.
122. Τὸ ¹⁰μεταβάλλειν πολλὰκις χροῖμα ¹¹καὶ θερμοσίην, χρήσιμον.
123. Τοῖσι ¹²χολώδεσι πνεῦμα μέγα, καὶ πυρετὸς δξὺς μετὰ ὑποχόν-
δρίου ἐντάσιος, τὰ παρ' οἷς ἀνίστησιν. 124. Οἱ ἐκ μακρῶν ἀνα-
λαμβάνοντες, ¹³εὐσιστοι, μηδὲν ἐπιιδόντες, ὑποστρέφουσι κακοηθείας.
125. Οἷσιν ἐν πυρετοῖσι φλέβες αἱ ἐν κρατάροισι σφυγματώδεις, καὶ
πρόσωπον ἐρῶμένον, καὶ ὑποχόνδριον μὴ λαπαρόν, χρόνιον· καὶ οὐ
παύονται χωρὶς αἵματος ῥύσιος ἐκ ¹⁴ῥινῶν πολλῆς, ἢ λυγγός, ἢ σπα-
σμοῦ, ἢ ὀδύνης ἰσχύων. 126. Ἐν καύσει κοιλίη καταρραγεῖσα, θανα-
νάσιμον. 127. Ἐκ κοιλίης ἀλγήματος ἐπιπόνου πυρετὸς καυσώ-

¹ Λειπυρικὰ et ληπυρικὰ legit L. — χολέρης P', Lind. — χολαίρης DHX. —
χολέρης vulg. — ἐπιγενομένης A. — γενομένης X. — ² ἡμ. om. A. — ³ ἐνάτη
H, Lind., Mack. — καὶ ἐνδ. om. (D, restit.) FGHJK. — ⁴ χρήσιμον A. —
σκληρύνων JK. — ὑποχόνδριον ADHJP'. — ⁵ ἢ ἐνδοιαστως (sic) pro ἦν δὲ μὴ
en. A. — Voyez la remarque de Galien sur l'Aph. correspondant, iv, 64;
elle s'applique aussi à cette Coaque, qui présente la même difficulté
dans la construction. ἦν δὲ μὴ, *simon*, ne paraît pas pouvoir être la contre-
partie de μὴ σκληρύνων ὑποχόνδρια; ce sera donc la contre-partie de
l'autre condition, c'est-à-dire de l'apparition de lictère le septième, ou
le onzième, ou le quatorzième jour; mais cette contre-partie est déjà
exprimée au commencement par ces mots: *L'ictère avant le septième
jour est mauvais*. Au reste, malgré la difficulté grammaticale que signale
Galien, le sens est certain. — ⁶ αἵματώδεις (A, mutatum in ἐμετώδεις)
vulg. — La correction dans A est la bonne leçon, comme on le
voit en recourant à la Coaque 561, qui est la répétition de celle-ci. —
⁷ δὲ om. A. — ⁸ ἄμα A. — ἄμα om. vulg. — ⁹ Ante θρ. addit καὶ vulg. — καὶ
om. A. — διαχωρέειν A. — διαχωρεῖ vulg. — Dans les traductions τριταιο-
γενῆ est rapporté à ποιεῖται; il m'a paru plus convenable de le rapporter
à παροξυνόμενα, et de suivre le texte de A. De cette façon, la proposition
me semble plus intelligible. — ¹⁰ μεταβάλλειν A. — μεταβάλλον vulg. —
¹¹ κατὰ pro καὶ L, Mack. — ἐς pro καὶ Lind. — κρίσιμον (vel χρόνιον L) P'.

117. Les affections lipyriques, un choléra ne survient point, ne se résolvent pas. 118. L'ictère survenu avant septième jour est mauvais (Aph. iv, 62); mais le septième, le neuvième, et le onzième, et le quatorzième il est critique, ne rendant pas les hypochondres durs; sinon, il est douteux (Aph. iv, 64). 119. Les fréquents retours par les mêmes symptômes, avec vomiturition vers la crise, amènent un emmissement noir; ils amènent aussi des tremblements (Coa. 31). 120. Dans les fièvres tierces, les douleurs redoublant avec la fièvre d'une manière tierce font rendre par les selles du sang en grumeaux. 121. Dans les fièvres intermittentes et de la douleur dans la veine qui est au cou, aboutissent à une dysenterie. 122. Changer souvent de couleur de chaleur est utile (Aph. iv, 40). 123. Chez les bilieux, une respiration grande et une fièvre aiguë avec tension de l'hypochondre aboutissent à un dépôt parotidien (Coa. 106; a. 284; Prorrh. 164). 124. Les convalescents de longues maladies, ayant bon appétit, ne profitant pas, ont des selles d'un mauvais caractère (Aph. ii, 31). 125. Quand dans les fièvres les veines des tempes ont des battements, que le visage est plein de vigueur et que l'hypochondre n'est pas tendu, la maladie est de longue durée; et elle ne cesse pas sans une abondante hémorrhagie nasale, ou le hoquet, ou le spasme, ou une douleur coxalgique (Coa. 290; Ép. ii, 6, 5). 126. Dans le causus, un flux de ventre abondant est mortel. 127. A la suite d'une douleur pénible du ventre une fièvre

αἰσίου est une correction suggérée par l'aph. correspondant, lequel est en discordance avec cette Coaque. — ¹² Ante ζ. addit δὲ A. — Dans A, les leçons 122 et 123 sont réunies en une. — μέγχα om. JX. — ἐνστάσιος A. — ἐπάρσιος A. — τὰ παρ' οὗς ἀρίστησιν A. — παρ' οὗς (sine τὰ) ἀρίστησιν A. — μεθίστησιν pro ἀρίστησιν J. — La leçon de A est la bonne; en elle ἀρίστησιν de vulg. voudrait dire fait disparaître, ce qui serait le contraire du sens véritable. — ¹³ ἄσπιτοι J. — ὑποστρέφουσι A. — ἐπιστρέφουσι vulg. — κακοήθεις D. — κακοήθως FGHIJK, Ald. Duret, Lind., Mack. — κακοήθεις A. — κακοήθεις vulg. — ¹⁴ ῥινέων Lind., Mack. — ἐκ ῥ. om. II, in marg. — ἡδονή om. A. — Ces mots manquent aussi dans Ép. ii, 6, où on lit cette proposition.

δης, ολέθριον. 128. Ἐν τοῖσι καυσώδεσιν, ἤχων¹ προσγενομένων μετὰ ἀμβλυωμοῦ καὶ² κατὰ ῥίνας βάρους, ἐξίστανται μελαγχολικῶς, ³ μὴ αἰμορραγήσαντες. 129. Τοὺς ἐν⁴ καύσοισι τρόμος παρακοπή λύει. 130. Ἐν καύσῳ ῥύσις ἐκ⁵ μυκτῆρων τεταρταίῳ, κακὸν, ἣν μὴ τι ἄλλο ἀγαθὸν⁶ ζυμπέση· πεμπταίῳ δὲ, ἧσσαν κινδυνῶδες. 131. Ἐν τοῖσι καυσώδεσιν ὑποπεριψύγουσι, διαχωρήμασιν ὕδατοχόλοισι, ⁸ συγνοῖσιν, ὀφθαλμῶν ἰλλωσις, κακὸν, ἄλλως τε⁹ κῆν κάτοχοι γένωνται. 132. Καῦσος, ῥίγος ἐπιγενομένου, λύεται. 133. Καῦσοι ὑποτροπιάζειν εἰώθασι,¹⁰ καὶ ἡμέρας τέσσαρας ἐπισημήναντες, ἔπειτα ἐξιδροῦσιν· εἰ δὲ μὴ,¹¹ τῇ ἐβδόμῃ. 134. Τοὺς καυσώδεας¹² διακρίνουσιν αἱ τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέραι, κουφίζουσαι ἢ ἀναιροῦσαι. 135.¹³ Ἐκ καύσου, μὴ γενομένου πυώδους παρ' οὗς ἀποστήματος, οὐ πάνυ σώζονται. 136. Οἱ¹⁴ λήθαργικοί τρομώδεις ἀπὸ χειρῶν,¹⁵ ὑπνώδεις,¹⁶ δύσχωρες, οἰδηματώδεις, σφυγμοῖσι νωθοῖσι, καὶ μετάρσια τὰ ὑποσθάλμια, καὶ ἰδρωῖτες¹⁷ ἐπιγίνονται, καὶ κοιλίας χολώδεις καὶ ἀκρατεῖς ἢ καταζήρους ἴσχουσιν, οὖρα καὶ διαχωρήματα¹⁸ προϊόντα λαθραίως, τὸ¹⁹ οὔρον ὑποζυγίου, πιεῖν τε οὐκ αἰτέουσιν, οὐδὲ θάτερον οὐδέν· ἔμφρονες δὲ²⁰ γενόμενοι, τράχηλον ἐπώδυνόν φασιν ἔχειν, καὶ διὰ τῶν οὐάτων

¹ Προσγιν. DX. — ἀμβλυωμοῦ AFGHIJK, Ald., Frob. — ² κατὰ βάρους ῥίνας A. — ῥίνας D, Lind., Kühn. — ῥίνας vulg. — ³ μὴ αἰμ. om. A. — ⁴ καύσοις A. — καυσώδεσι Lind. — καύσει (sic) vulg. — τρόμος GK. — ⁵ μυκτῆρος A. — τριταίῳ pro τετ. A. — ⁶ ζυμπ. A. — ⁷ δ' A. — ⁷ Ante ἐν addit οἱ vulg. — οἱ om. A. — ⁸ Ante σ. addunt τε καὶ Lind., Mack. — ὀφθαλμῶν ἰλλωσις L. — ὀφθαλμοὶ ἰλλόμενοι P'. Duret, Lind., Mack. — ὀφθαλμοῖσι sine ἰλλωσις vulg. — L'addition de ἰλλωσις est exigée tant par le sens que par le Prorrrhétique correspondant. — ⁹ εἰ pro κῆν A. — ἣν pro κῆν DF. — καὶ ἣν J. — ¹⁰ ἡμέρας ε pro καὶ ἦ. τ. ἐ. A. — εἴτα A. — ἐξιδροῦσι A. — ἐφιδροῦσι vulg. — ¹¹ τῇ ἐβδόμῃ FGHJK. — τῆς ἐβδόμης DP'Q'. — τῇ εἰς A. — τῇ ἐβδόμῃ καὶ δεκάτῃ vulg. — τῇ ἐβδόμῃ καὶ ἐνδεκάτῃ L., Lind., Mack. — Dans cette variété de leçons j'ai suivi le plus grand nombre des manuscrits; d'autant plus que A paraît donner la clef de la leçon de vulg. Dans ce ms., Γ, au lieu d'être souscrit, a été mis à côté de τῇ, et dès lors il a été facile de le prendre pour le chiffre 10 et de le joindre à ζ (7). — ¹² κρίνουσιν X. — ¹³ ἐν (sic) καύσου μὴ γ. παρ' οὗς ἀποστήματος πυώδους A. — πυώδους vulg. — ¹⁴ οἱ δὲ λήθαργοι A. — ¹⁵ Ante ὑπν. addit καὶ A. — ¹⁶ δ. οἰδ. σφ. v. om. A. — ¹⁷ ἐπιγίν. A. — Post κοιλίας addit ὑποιδέουσι vulg. — ὑποιδέουσι om. (D, restit. FGHJ. — Ante χολ. addit καὶ A. — ἀκρατεῖς A. — ἢ ADP'. — ἣν pro ἦ vulg. — ἣν δὲ K', Mack. — ἴσχουσιν DH. — ἴσχωσι vulg. — ἴσχ. om. A. — καὶ κοιλίας

ardente est funeste. 128. Dans les fièvres ardentes, des bourdonnements survenant avec des éblouissements et une pesanteur dans les narines, les malades sont pris d'un transport atrabilaire, s'ils n'ont pas une hémorrhagie (Coa. 190; Prorrh. 18). 129. Les tremblements dans les causus sont dissipés par le délire (Aph. vi, 26). 130. Dans le causus, une hémorrhagie nasale le quatrième jour est mauvaise, à moins de la coïncidence de quelque autre symptôme qui soit favorable; mais le cinquième jour, elle est moins dangereuse. 131. Dans les fièvres ardentes avec léger refroidissement général, avec des selles aqueuses, couleur de bile, bondantes, il est mauvais que les yeux se tournent, surtout si les malades sont pris de catochus (Prorrhétique 81). 132. Le causus, un frisson étant survenu, se dissipe (Aph. iv, 8). 133. Les causus ont ordinairement des récidives; ils disparaissent avec leurs caractères pendant quatre jours, puis vient la sueur; sinon, elle vient le septième jour. 134. Les quatorze jours jugent les fièvres ardentes, par un amendement ou par la mort. 135. On ne réchappe guère d'un causus, s'il n'est pas survenu un dépôt purulent près de l'oreille. 136. Les malades affectés de léthargus (*voy. pour ce léthargus singulier*, Argum. des Coa., p. 584, § viii), sont tremblants des mains, somnolents, de mauvaise couleur, œdémateux, avec pulsations lentes; le dessous des yeux est gonflé; des sueurs surviennent; ils ont des selles bilieuses et involontaires, ou le ventre très-resserré; les urines et les selles s'échappent à leur issue; l'urine est jumentouse; ils ne demandent pas à boire ni rien autre chose; ayant repris leur intelligence, ils disent qu'ils ont le cou douloureux et que des bruits leur traversent les

γράφεις καὶ ἀκρατέες ἢν θε καποξήρους ἕσχησιν Lind. — Cette proposition est obscure, le texte incertain, et il n'est pas sûr que les modifications que j'y ai faites, quoique fournies par des mss., donnent la vraie leçon. — ¹⁸ προϊέντα ADH. — προιεόντα (sic) P', Mack. — προίενται Lind. — πρ. K. — λαθρέως A. — ¹⁹ οὔρος (sic) Fl. — τὸ οὔρον ὑπ. om. A. — ²⁰ γεγενημένοι A. — ὄτων A.

ἤγους διαίσειν·⁴ ὀκόσοι δὲ σώζονται τῶν κηθαργικῶν, ἔμπυσι ὡς επιτοπολὸν γίνονται.

III. 137.² Ὀκόσοισιν ἐν πυρετοῖσιν ἀκρίτως τὰ τρομόδεα παύεται, τουτέοισι³ χρόνῳ ἐς ἄβρυα⁴ ἀποστάσις ὀδυνώδης ἐκπυῶσα, καὶ κύστις ἐπόδυνος. 138.⁵ Τῶν πυρεσσόντων ὅσιν μὲν ἐρυθήματα ἐπὶ προσώπων καὶ πόνος κεφαλῆς ἰσχυρὸς, καὶ σφυγμῶς φλεβῶν, αἵματος ῥύσις τὰ πολλὰ γίνεται· ὅσιν δὲ ἄσαι, καὶ καρδιωγμοί, καὶ πτυαλισμοί, ἔμετος. Ὅσιν δὲ ἔρευμοί, φύσαι, ψόφοι κοιλίης,¹⁰ καὶ ἐπάρσεις, καὶ ἐκτάρξεις κοιλίης. 139.¹¹ Τοῖσι χρονίζουσιν¹² ἀσφαλῶς ἐν πυρετῷ συνεχεῖ, χωρὶς πόνου, ἢ φλεγμονῆς, ἢ ἄλλης προσάσιος, ἀποστάσιν προσδέχεται¹³ μετὰ πόνου καὶ οἰδήματος, καὶ μᾶλλον ἐς τὰ κάτω¹⁴ χωρία· προσδέχεται¹⁵ δὲ δεῖ τὰς ἀποστάσις τοῖσιν¹⁶ εἰς τριήκοντα ἔτεα μᾶλλον· ὑποσκιπτεσθαι δὲ¹⁷ τουτέοισι τὰς ἀποστάσις, ἣν τὰς εἴκοσιν ἡμέρας ὁ πυρετὸς υπερβάλλῃ· τοῖσι¹⁸ δὲ πρεσβυτέροισιν ἦσσαν γίνονται,¹⁹ καὶ πολλῶν χρόνων γενομένων τῶν πυρετῶν· οἱ δὲ²⁰ διαλείποντες καὶ λαμβάνοντες²¹ πεπληνημένως, φθινσπόρου μάλιστα ἐς τετραταῖον²² ἐπιεικῶς μεθίστανται, καὶ²³ μᾶλλον τοῖσιν ὑπὲρ τὰ τριήκοντα ἔτεα γεγονόσιν·²⁴ αἱ δὲ ἀποστάσις τοῦ χειμῶνος γίνονται τε μᾶλλον, καὶ παύονται βραδύτερον, καὶ²⁵ ἦσσαν παλινδρομέουσιν. 140. Τοῖσι δὲ πολλάκις ὑπο-

¹ Ὀπόσοι A. — ὡς om. D. — ἐπὶ τὸ πολὺ AH. — ² ὅσιν A. — ἀκρίτως GHJK, Ald. — ³ χρονίῳ FHL. — χρονίως DJXP' (Q', sed χρόνιος malim, Foes). — χρονία K. — Ante χρ. addit τρόμος καὶ A. — ⁴ ἀποστάσις ὀδυνώδης ἐκπυῶσα A. — ἐκπυῶσα Lind. — ἐκπύουσα vulg. — ⁵ των πυρ. est rapporté à la Coaque précédente dans DFGHIJK, Ald. — ⁶ ὅσιν ἐρυθήματα καὶ πόνος ἐπὶ προσώπου καὶ κεφαλῆς ἰσχυρὸς A. — ⁷ ἄσαι A, Frob., Kühn. — ἄσα DH. — ἄσσα FIJK. — ἄσαι vulg. — ⁸ αἵματώδης pro ἔμ. A. — ⁹ ἐρευμοί Ald. — ἐρεθμοί, mut. in ἐρεθυσμοί (sic) A. — φύσαι ADH, Frob. — ἐπαρσεις A. — ¹⁰ καὶ om. Lind., Mack. — ἐκτάρξεις K. — ¹¹ τοῖσι χρ. ἀσφ. sont rapportés à la Coaque précédente dans DFGK, Frob. — ¹² ἀσφαλῶς A. — συνεχεῖ (sic) Mack. — συνεχεῖ A. — ¹³ μετὰ om. DFGHIJK, Ald., Frob. — μετὰ δεῖ om. A. — ¹⁴ Post χ. addunt μέρεα DFGHI; καὶ μέρεα JK. — μέρεα pro χωρία Lind., Mack. — μέρεα est la glose de χωρία. — ¹⁵ δὲ om. J. — ¹⁶ εἰς A. — ὑπὲρ vulg. — ὑπὸ L, Lind. — Le passage correspondant du Pronostic, t. II, p. 180, porte τοῖσι νεωτέροισι τριήκοντα ἐτέων; c'est ce qui m'a fait adopter εἰς de A. — ¹⁷ τουτέοισι A. — τισι pro τὰς A. — ὁ om. vulg. — ὑπερβάλλῃ IJK. — ¹⁸ δὲ om. A. — γίνεται DFGHP'. — ¹⁹ καὶ πολλοχρονιώτεραι τοῖσιν γενομένων τοῦ πυρετοῦ A. — Cornarius traduit: et ubi multo tempore febres durant; Foes: et si febres longo tempore detinent. Ces deux

oreilles ; les malades qui réchappent du léthargus , sont pris généralement d'empyème.

III. (*Dépôts, crises, spasmes et terminaisons diverses, qui surviennent dans les fièvres*). 137. Ceux chez qui, dans les fièvres, les tremblements restent sans crise, sont pris à la langue d'un dépôt douloureux, suppurant, dans les articulations, et de souffrances à la vessie. 138. Parmi les fébricitants, chez ceux qui ont des rougeurs à la face, une violente douleur de tête, et un battement des veines, il survient généralement une hémorrhagie : chez ceux qui ont des nausées, de la cardialgie et du ptyalisme, un vomissement ; chez ceux qui ont des rapports, des vents, des gargouillements, des gonflements abdominaux, un dérangement de ventre. 139. Quand une fièvre continue se prolonge sans danger et indépendamment d'une douleur, d'une inflammation ou de toute autre cause, il faut s'attendre à un dépôt accompagné de douleur et de gonflement, de préférence dans les parties inférieures ; il faut s'attendre à ces dépôts, surtout jusqu'à trente ans ; chez les malades on conjecturera les dépôts, si la fièvre dépasse les vingt jours ; chez les malades plus âgés, ils surviennent moins fréquemment, et après que les fièvres ont duré longtemps ; les fièvres à intermissions et invasions irrégulières, surtout à l'automne, se changent facilement en fièvre quarte, et de préférence chez les personnes âgées de plus de trente ans ; en l'été les dépôts sont plus fréquents, cessent plus tardivement, et sont moins sujets à récidive (Pronost. t. II, p. 181, (24). 140. Chez ceux qui ont eu de fréquentes récidives

elles sont admissibles. Dans le passage correspondant du Pronostic, t. II, p. 182, l. 1, και manque, et il y a πολυχρονιωτέρον έόντος του πυρετου ; ce qui suggérerait un troisième sens, à savoir que chez les personnes âgées les dépôts sont moins fréquents, justement parce que, chez elles, la fièvre a une plus longue durée. — ²⁰ διαλιπόντες G, Ald. — διαλίποντες (2) Frob. — ²¹ Ante πεπ. addit των Α. — ²² έπ. om. J. — έπεικώς Α. — έίστανται Α. — ²³ μάλισθ' οΐσιν έπι λ' έτεα γεγ. Α. — οΐσιν προ τοΐσι G, Ald. — ²⁴ αι μάλιστ' om. Α. — έποστάσεις G, Ald. — ²⁵ ζησον om. Α. — και ενδρομοΐσι Α.

τροπιασθεῖσιν, ἣν ἐξάμηνον ὑπερβάλλωσιν, ἰσχυαδικὴ φθίσις ¹ ἐπιει-
 κέως γίνεται. 141. ² Ὀκόσα πυρετῶ ἀντιϊδοῦται, καὶ μὴ ἀποστη-
 ματώδεα σημεῖα, κακοήθεια. 142. Ἰῶν πυρετῶν ³ οἱ μῆτε ἐν
 ἡμέρησι κρίσιμησι, μῆτε μετὰ σημεῖον λυτήριον ἀριέντες, ὑποτρο-
 πιάζουσιν. 143. Τὰ ὄξέα τῶν ⁴ νοσημάτων ἐν ἡμέρησι κρίνεται
 τεσσαρεσκαίδεκα. 144. Τριταῖος ⁵ ἀκριβῆς ἐν πέντε, ἢ ⁶ ἐν ἑπτά
 περιόδοισιν, ἢ τὸ μακρότατον ἐν ἑννέα κρίνεται. 145. Οἷσιν ἀρχο-
 μένοισι πυρέσσειν, αἵματος ⁷ στάζοντος ἐκ ρινῶν, ἢ πταρμού γενο-
 μένου, ⁸ λευκὴν ὑπόστασιν τὸ οὔρον ἴσχει ⁹ ἐν τῇ τετάρτῃ, λύσιν ¹⁰ ἐν
 τῇ ἐβδόμῃ σημαίνει. 146. Τὰ ¹¹ ὄξέα κρίνεται, αἵματος ἐκ ρινέων
 ρυέντος ἐν κρίσιμῳ, ¹² καὶ ἰδρωτός πολλοῦ γενομένου, καὶ οὔρου
¹³ πυώδους καὶ ὑαλώδους γενομένου, ὑπόστασιν χρηστὴν ἔχοντος,
 καὶ ἀθρόου γενομένου, καὶ ἀποστήματος ἀξιολόγου, ¹⁴ καὶ κοιλίης
 μυζώδους καὶ αἱματώδους, καὶ ἐξαπίνης καταρῥαγείσης, καὶ ¹⁵ ἐμέ-
 των οὐ μοχθηρῶν ¹⁶ κατὰ κρίσιν. 147. Ὑπνοι ¹⁷ βαθέες, μὴ τα-
 ραχώδεις, βεβαίαν κρίσιν σημαίνουσιν· οἱ δὲ ταραχώδεις ¹⁸ μετὰ
 ἀλγήματος σώματος, ¹⁹ ἀθέβαιοι. 148. Ἐβδομαίοισιν, ἢ ²⁰ ἑνα-
 ταίοισιν, ἢ τεσσαρεσκαίδεκαταίοισι ρύσις ἐκ ²¹ ρινέων λύουσιν ὡς ἐπὶ
 τὸ πούλῳ τοὺς πυρετούς· ὁμοίως δὲ καὶ κοιλίης ρύσις χολώδης, ²² καὶ

¹ Ἐπιεικῶν J. — ἐπιεικῶς ἐπιγίνεται A. — Comme il s'agit ici de dépôts dans les fièvres, on regardera cette proposition comme relative à un dépôt qui se fait sur la hanche, quand la fièvre de récidive en récidive a dépassé six mois. On pourrait croire, il est vrai, qu'il est question d'une affection coxalgique qui, ayant duré plus de six mois, a dégénéré en une phthisie du membre. Mais les Coaques étant évidemment classées, et le chapitre où nous sommes étant celui des fièvres, il faut s'en tenir à la première explication. — ² ὅσα A. — ἀντιϊδοῦται, mot obscur qui est traduit dans Foes par *ex adverso respondenti*, qui, suivant cet auteur, pourrait l'être par *opponitur*, et que quelques-uns voulaient remplacer par *ἐνδίδοται*, *cedunt*. — ³ οἱ om. A. — σημεῖων λυτηρίων A. — λυτήριον Ald. — ⁴ νοσ. Lind., Mack. — ⁵ ἀκρ. ἐν. π. ἢ om. A. — Ante ἀκρ. addit δὲ J. — ⁶ ἐν om. J. — μακρότερον DGHK. — ⁷ στάζοντος A. — στάξεις vulg. — ἢ A. — ἢ om. vulg. — La leçon de A m'a paru meilleure, parce qu'elle fait de ἴσχει la phrase relative, et de σημαίνει la phrase principale; tandis que dans vulg. ἴσχει et σημαίνει appartiennent à la phrase principale, et cependant ne sont pas joints par un καὶ, qui alors semble nécessaire. — ⁸ λεπτὸν DGHIK. — λεπτὸν J. — οὔρου pro τὸ οὔρον A. — ⁹ περὶ ὃ pro ἐν τ. τ. A. — ¹⁰ ἐν τῇ om. A. — ¹¹ Post τὰ addit δὲ vulg. — δὲ om. A. — λύεται A. — ρυέντος ἐκ ρινέων A. — ρινῶν vulg. — κρίσιμῳ A. — ¹² καὶ om. A. — ¹³ πυώδους H. — ὑαλώδους [sic] A. — γεν. om. A, Lind. — ¹⁴ καὶ om. A. — ἐξάπινα

[de fièvres], s'ils dépassent six mois, la phthisie coxalgique survient facilement (*V. note 1*). 141. Tous les signes qui contre-balancent la fièvre sans être signes de dépôt, ont un caractère de malignité. 142. Des fièvres, celles qui ne cessent ni dans les jours critiques ni après un signe de solution, récidivent (*Coa. 79; Aph. iv, 61; Pronost. t. II, p. 181, § 24*). 143. Les maladies aiguës ont une crise en quatorze jours (*Aph. II, 23*). 144. Une fièvre tierce légitime se juge en cinq périodes, ou en sept, ou au plus en neuf (*Aph. iv, 59*). 145. Quand au début d'une fièvre, une hémorrhagie nasale ou un éternument survenant, l'urine offre un dépôt blanc le quatrième jour, c'est l'annonce de la solution pour le septième (*Coa. 564; Aph. iv, 71*). 146. Les maladies aiguës se jugent par une hémorrhagie nasale un jour critique, par une sueur abondante, par une urine qui devient purulente et vitrée, qui a un sédiment favorable, et qui est rendue en grande quantité, par un dépôt considérable, par des selles muqueuses, sanguinolentes, faisant éruption soudaine. et par des vomissements non mauvais lors de la crise. 147. Des sommeils profonds, non troublés, annoncent une crise sur laquelle on peut compter; mais des sommeils troublés, avec douleur du corps, ne sont pas sûrs. 148. Au septième jour, ou au neuvième, ou au quatorzième, les fièvres sont généralement dissipées par des hémorrhagies nasales; elles le sont semblablement par un flux de ventre bilieux ou dysentérique, par une douleur des genoux ou des hanches, par une urine cuite

DFGHIJK. — ¹⁵ αἰμῆτων A. — ¹⁶ μετὰ A. — ¹⁷ βαθεῖς A. — βιασθέντες pro β. J. — οὐ DFGHIJK. — βεβαίαν A, Lind. — βεβαῖαν vulg. — βεβαίαν παραχώδεες om. DFGHIJK. — L'adjectif βεβαίως est loin d'être constamment commun. ¹⁸ μετ' A. — ¹⁹ ἀέθαιον DFGHIJK. — ²⁰ ἐνν. H, Lind., Mack. — Post ἐν. addit [ἢ ἐνδοστασίωσιν] Lind. — Dans les manuscrits, ces datifs sont rapportés à la Coaque précédente, et celle-ci commence à ῥύσιες. — ²¹ ῥινῶν A. — ἐπὶ τὸ πολὺ H. — ἐπὶ τὸ πολὺ A. — ἐπιτοπολὺ vulg. — ²² ἢ pro καὶ AH. — πόρους Foes, 1595. — Cette faute, qui ne se trouve ni dans les éditions précédentes ni dans les suivantes, est dans le manuscrit D.

δυσεντεριώδης, καὶ πόνος γουνάτων, ἢ ἰσχίων, καὶ οὖρον ¹ πεπανθὲν πρὸς τὴν κρίσιν, ἐν γυναικὶ δὲ καὶ ἐπιμηρίων ῥύσις. 149. Οἱ ἐν πυρετοῖσιν αἰμορραγήσαντες ἰκανῶς ὀκοθενούν, ἐν τῆσιν ἀναλήψαι κοιλίας καθυγραίνονται. 150. Οἱ ἐν πυρετοῖσιν ² ἐφιθρόντες, κεφαλαλγῆες, κοιλίην ἀπολελαμμένοι, σπασμώδεις. 151. ³ Αἰ ἐπ' ὀλίγον θρασῆες παρακρούσεις, καὶ θηριώδη καὶ σπασμὸν σημαίνουσιν. 152. Σπασμὸς ἐν πυρετῷ γενόμενος, παύει τὸν πυρετὸν αὐθημερόν, ⁴ ἢ τῆ ὑστεραίῃ, ἢ τῆ τρίτῃ. 153. ⁵ Σπασμὸς ἐν πυρετῷ γενόμενος καὶ πανόμενος αὐθημερόν, ἀγαθόν· ὑπερθάλλων δὲ τὴν ὄρην ἐν ἧ ἤρξατο, καὶ μὴ ⁶ διαπαυόμενος, κακόν. 154. Οἱ ⁷ διαλείποντες, ἀνωμάλως δὲ χλιαίνόμενοι, κοιλίης ἐμφυσωμένης, σμικρὰ διαδιδούσης, ὀσφυαλγῆσαι μετὰ κρίσιν, τούτοις ⁸ κοιλίαι καταρρήγνυνται· οἱ δὲ περικαῆες πρὸς χεῖρα, νοθροὶ, θυψώδεις, ἀσώδεις, κοιλίης ἀπειλημμένης, βαρυνόμενοι, ἐκχλοιοῦνται· ἔστι δ' ὅτε καὶ τὰ ἐξέρυθρα ἐν ποσὶ κατακαύματα τὰ αὐτὰ σημαίνει. 155. Οἱ χειμερινοὶ ⁹ τετραταῖοι πυρετοὶ ἐπιεικέως μεθίστανται ἐς τὰς ὀξείας νούσους.

IV. 156. Κεφαλῆς πόνος ¹⁰ ζύντονος μετ' ὀξέος πυρετοῦ καὶ ἄλλου σημείου τῶν δυσκόλων, θανάσιμον· ἄνευ δὲ σημείου ¹¹ φαύλου, ὑπερθάλλων τὰς εἰκοσιν ἡμέρας, αἵματος ῥύσιν, ¹² ἢ πύου ἐκ ῥινός,

¹ Πεπανθὲν (sic) K. — γυναιξὶ sine ἐν A. — ὀκοθενούν (sic) F. — τοῖσιν GJ. — ὀκοθενούν, ἐν ταῖς ἀναλήψεσιν A. — ² ἐφιθρόντες A. — ἐφιθρόντες (sic) Lind. — ἐφιθρόντες legendum putat Struve, *Lectiones Lucianae, in Miscellanea maximam partem critica*, 2, 223. — ³ Coa. 151 om. A. — θρασῆες Lind. — θρασῆες vulg. — Struve propose θρασῆες, et il justifie cette leçon par l'exemple tiré de ce vers-ci : νιφάδεσσιν εὐκότες, αἰ τε φέρονται Τυρφέες ἐκ νεφέων. (*Halbjährige Nachricht von Ostern bis Michaelis*, 1816). Cette correction de Struve se trouve justifiée par la Coaque 241, où on lit en effet θρασῆες. Voy. Coa. 84, et Prorrh. 26. — θηριώδεις J. — ⁴ ἢ τὴν αὐριοῖ ἢ τριταῖα A. — ⁵ σπασμὸς ἐν π. αὐθήμερος πανόμενος, ἀγαθόν A. — Les deux propositions 152 et 153 sont ainsi disposées dans vulg., et traduites : « Convulsio in febre suborta, eodemque die desinens, bono est. Convulsio in febre suborta febrem primo die aut postero aut tertio finit; quod si horam quaprehendit superet, nec desinat, malo est. Mais l'ordre que j'ai suivi est celui de tous nos mss., et il me paraît réellement meilleur, attendu que ὑπερθάλλων s'y rapporte à une limite finie pour le spasme (*le jour même*). Au lieu que dans vulg. ὑπερθάλλων ne se rapporte à rien, la limite étant indiquée dans la première partie de la phrase non pour le spasme, mais pour la fièvre. — ⁶ διαπαυόμενος A. — πανόμενος vulg. — ⁷ διαλείποντες (sic) G, Ald., Frob. — σμ. A. — μ. vulg. — διδούσης FHJKP'.

vers la crise, et, chez les femmes, de plus par le flux menstruel. 149. Ceux qui, dans les fièvres, ont eu, n'importe par où, une hémorrhagie abondante, sont pris de flux de ventre dans la convalescence (Aph. iv, 27; Prorrhétique 133; Coa. 326). 150. Ceux qui, dans les fièvres, ont de petites sueurs, de la céphalalgie, de la constipation, sont pris de spasme (Prorrh. 115). 151. Les délires hardis par moments annoncent et un transport furieux et du spasme (Prorrh. 26 et 123; Coa. 84; Coa. 241). 152. Le spasme survenu dans une fièvre, la fait cesser le jour même, ou le lendemain, ou le surlendemain. 153. Le spasme survenu dans une fièvre et cessant le jour même, est favorable; mais dépassant l'heure dans laquelle il a commencé, et ne cessant pas par intervalles, il est mauvais. 154. Ceux qui ont des intermissions dans la fièvre, mais des chaleurs irrégulières avec météorisme du ventre et peu d'évacuations, ceux-là, ayant éprouvé une douleur lombaire après la crise, sont pris d'une diarrhée abondante; ceux qui sont brûlants à la main, dans la stupeur, altérés, agités, constipés, pesants, deviennent jaunes; quelquefois les rougeurs ardentes dans les pieds annoncent aussi les mêmes choses. 155. Il y a des chances pour que les fièvres quartes d'hiver se changent en maladies aiguës.

DEUXIÈME SECTION : DES PHÉNOMÈNES PATHOLOGIQUES CONSIDÉRÉS TANTÔT
PAR RÉGIONS OU FONCTIONS, TANTÔT PAR MALADIES.

IV. (*Douleur de tête; carus; coma.*) 156. Une douleur continue de la tête avec une fièvre aiguë et quelque autre signe parmi les signes fâcheux, est funeste; mais sans mauvais signe, et dépassant les vingt jours, elle annonce un écoulement de sang ou de pus par les narines ou des dépôts dans les

δσφραλγ(σασσ) Frob. - δσφραλγές A. - τούτοις A. — ⁸ κοιλίην A. - ἐκχλοισύνη A. - ἐκλύονται vulg. - κάμματα A. — ⁹ τετ. om. (D, restit.) FGHJKX. - ἐπιεικῶς A. - νόσους A, Lind. - νόσους vulg. — ¹⁰ ζ. H. - τε vulg. — ¹¹ φλάγου A. - ὑπερβάλλοντας Kühn. — ¹² ἠπίων, mutatum al. manu in ἠπίως A. - πύον vulg. - πύον H, Frob. - πύον DLD', Lind. - ζίνων A.

¹ ἢ ἀποστάσις ἐς τὰ κάτω σημαίνει· ² μάλιστα μὲν νεωτέροισι τῶν τριήκοντα πέντε τὰς ῥύσις, τοῖσι δὲ πρεσβυτέροισι τὰς ἀποστάσις ³ προσδέχσθαι, περὶ μέτωπον δὲ καὶ κροτάφους ὄντος τοῦ πόνου, τὰς ῥύσις. 157. Οἷσι ⁴ κεφαλαλγία καὶ ἤχοι ἀπυρέτοισι, καὶ σκοτοδινίῃ, καὶ φωνῆς βραδυτῆς, καὶ νάρκη χειρῶν, ⁵ ἢ ἀποπλήκτους, ἢ ἐπιληπτικούς προσδέχου τούτους ἔσσεσθαι, ⁶ ἢ καὶ ἐπιλήσμονας. 158. Οἱ κεφαλαλγέες, κατόχως παρακρούοντες, κοιλίης ἀποληφθείσης, ὄμμα θρασυνθέντες, ἀνθηροί, ὀπισθοτονώδεις γίνονται. 159. Τὰ ὑποσειόντα ⁷ κεφαλὰς, ὄμματα ἐξέρυθρα, παρακρούοντα σαφῶς, ὀλέθρια· οὐ ⁸ ξυναποθνήσκει τοῦτο, ἀλλὰ παρ' οὗς οἴδημα ποιεῖ. 160. ⁹ Κεφαλαλγίῃ μεθ' ἔδρης καὶ αἰδοίων ἀλγῆματος, ¹⁰ νοθρότητα καὶ ἀκρησίην παρέχει, καὶ φωνὴν παραλύει· ταῦτα οὐ χαλεπά· ὑπνώδεις δὲ καὶ λυγγώδεις γίνονται. ¹¹ ἐνάτω μηνί ἐκ τουτέων, φωνῆς λυθείσης, ἐς ¹² τὸ αὐτὸ καθίστανται, ἀσκαριδώδεις γινόμενοι. 161. Ἐν κεφαλαλγίῃ, κώφωσις καὶ κῶμα παρακολουθοῦντα. ¹³ τὰ παρ' οὗς ἐπαίρει. 162. Οἱ κεφαλαλγέες, κατόχως ὀδυνώδεις, ὄμμα ¹⁴ ἐξέρυθροι, αἰμορροαγικοί. 163. Τὰ σείοντα κεφαλὴν, ¹⁵ ἠγώδεα, αἰμορροεῖ, ¹⁶ ἢ γυναικί τὰ γυναικεῖα καταθιβάξει, ἄλλως τε ¹⁷ καὶ ἦν κατὰ ῥάχιν καῦμα παρακολουθή· ἴσως δὲ καὶ δυσ-

¹ ἢ om. A. — ² μᾶλλον δὲ τοῖσι ν. A. — Post ῥύσις addit τοῦ αἵματος A. — ³ πρ. om. (D, restit.) FGHJJK', Lind. (uncis includit Mack). — Ante τὰς addunt καὶ συντόμου vulg.; καὶ συντόμους DFGHIJK', καὶ συντόνου Mack. — καὶ σ. om. A. — τὰς om. DFGHIJK, Ald., Frob. — ⁴ Post οἷσι addit δὲ A. — ἀπυρέτοισι om. DFGHIJKXP'. — σκοτοδινίη DGHJJKX, Ald., Frob. — σκοτωδινίη A. — νάρκη A. — ⁵ ἢ om. A. — ⁶ ἢ om. A. — ⁷ κεφαλαίης A. — κεφαλήν Lind., Mark. — κεφαλαῖς vulg. — ⁸ σ. A. — τὸ τοιοῦτον A. — ποιεῖ om. DFGHIJK. — ⁹ κεφαλαλγίῃ A. — κεφαλαλγία P'. — κεφαλαλγία vulg. — αἰδοίων K. — ¹⁰ Ante ν. addit καὶ vulg. — καὶ om. A. — καὶ νοθρότητος καὶ ἀκρησίας (ἀκρησίας J) καταχέει DFGHIKP'Q'. — ἀκρησίην A. — Peut-être faut-il lire ἀκράτεια. Au reste, on trouve des exemples de ἀκρησία pris dans le sens de ἀκράτεια, par exemple dans Arétée, Acut. 9, ἀκρησία ἡσυχίης, impossibilité de reposer. — οὐχαλεπὰ pro οὐ χαλεπά A. — Peut-être faut-il lire οὐχ ἄλεα, ce qui signifierait que ces accidents ne surviennent pas à la fois. Ἄλεα est employé d'une façon analogue dans Arétée, Chr. II, 2: ἄλεα τὸ οὖρον ἐκχέουσι, ils rendent l'urine en abondance. — ¹¹ εν. II, Lind., Mack. — φωνῆ pro μηνί J. — τουτέων A. — τουτων vulg. — Dans vulg., les mots ἐνάτω μηνί ἐκ τουτων sont rapportés à ce qui précède, mais dans A ils sont rapportés à ce qui suit: cette construction m'a paru plus naturelle. — ¹² ταυτὸ A. — ἀσκα-

parties inférieures ; il faut attendre surtout l'hémorrhagie chez les malades au-dessous de trente-cinq ans, les dépôts chez les malades plus âgés ; mais, la douleur étant au front et aux tempes, l'hémorrhagie (Pronostic, t. II, p. 173, § 21). 157. Ceux qui ont des maux de tête et des bourdonnements sans fièvre, des vertiges ténébreux, de la lenteur dans la parole et de l'engourdissement dans les bras, attendez-vous qu'ils deviendront ou apoplectiques ou épileptiques ou qu'ils perdront la mémoire. 158. Les malades affectés de céphalalgie, délirant dans le catochus, constipés, ayant le regard hardi, le visage coloré, sont pris d'opisthotonos (Prorrh. 88). 159. Les secousses dans la tête, les yeux très-rouges, un délire apparent, sont funestes ; ces accidents ne persistent pas jusqu'à la mort, mais ils produisent un gonflement près de l'oreille. 160. Une céphalalgie avec douleur du siège et des parties génitales cause de la stupeur et de l'impuissance, et paralyse la voix ; ces accidents ne sont pas fâcheux ; mais les malades sont pris de somnolence et de hoquet ; au bout du neuvième mois, la voix étant devenue libre, ils reviennent à leur ancien état, ayant rendu des ascarides (*V. note 12*). 161. Dans une céphalalgie, de la surdité et du coma venant à la suite produisent les tumeurs parotidiennes (Prorrh. 168). 162. Les malades affectés de céphalalgie, d'un catochus douloureux, ayant les yeux très-rouges, sont disposés à une hémorrhagie (Prorrh. 137). 163. Les secousses dans la tête avec bourdonnements donnent lieu à une hémorrhagie, ou, chez une femme, provoquent les règles, surtout s'il se fait sentir de la chaleur au rachis ; peut-être aussi cela annonce

ριώδεις A.—Ante ἀσκ. addunt οἱ DP'Q'.—Post ἀσκ. addit δὲ vulg.—δὲ om. A. Lind.—γενόμενοι A.—Dans vulg. ἀσκαριθώδεις δὲ γενόμενοι sont rapportés à la Coa. 161, mais dans A et dans Lind. ces mots sont rapportés à la Coaque 160 ; ce qui paraît préférable. Il s'agit sans doute ici d'accidents dus à la présence des vers dans les intestins. — ¹³ τὰ om. D. — ¹⁴ ἐξέρυθροι A. — ἐξέρυθρον vulg.—νιμφορραγικοί A.—κίμωρροεῖ vulg.—Dans Froben τὰ σείονται est rapporté à la Coaque 162. — ¹⁵ Ante ἡχ. addunt τὰ vulg. ; καὶ Lind. Mack. — τὰ om. A. — ¹⁶ ἡ γ. τὰ om. A. — ¹⁷ κῆν A. — παρακλουθῆ A.

εντερικά. 164. Οἱ ¹ καρθηβαρικοί, κατὰ βρέγμα ὀδυνώδεις, ἄγρυπνοι, αἰμορραγέουσιν, ἄλλως τε καὶ ἦν τι ἐς τράχηλον συντείνῃ. 165. Τὰ ἐν κεφαλαλήγησιν ἰώδεα ἐμέσματα μετὰ κωφώσεως, ἀγρύπνοισι, ² ταχὺ ἐκμανεῖ. 166. Οἷσι κεφαλῆς ³ καὶ τραχήλου πόνος, καὶ ὄλου δέ τις ἀκράτεια τρομώδης, αἰμορραγίη λύει· ἀτὰρ καὶ ὅστω χρόνῳ λύονται· ⁴ αἱ δὲ κύστιες ἐν τούτῳ ἀπολαμβάνονται. 167. Ἐν τῆσιν ὀξείησι κεφαλαλήγησι, καὶ ⁵ τῆσι ναρκώδεσι μετὰ βάρους, ἐθέλει σπασμώδεα γίνεσθαι. 168. Κεφαλαλήγην λύει ⁶ πῦον διὰ ξινῶν, ἢ πτύαλα ⁷ παχέα καὶ ἄνοσμα· λύει δὲ καὶ ἐλκείων ἔκθυσσις, ποτὲ δὲ καὶ ὕπνος, καὶ κοιλίης ῥύσις. 169. Κεφαλῆς ἄλγημα μέτριον μετὰ διψῆς, ⁸ μὴ ἰδίουςιν, ἢ ⁹ μετὰ ἰδρωτός μὴ λύοντος τὸν πυρετὸν, ἀπαστάσις ἐν οὖλοισιν ἢ παρ' οὗς σημαίνει, μὴ κοιλίης ἐκταραχθείσης. 170. Κεφαλαλήγη καρμώδης μετὰ ¹⁰ βάρους ποιεῖ τι σπασμώδες. 171. Οἱ κεφαλαληγικοί, διψώδεις, ¹¹ ὑπάγρυπνοι, ἀσάφεις, ἀδύνατοι, ἐπὶ κοιλίῃ ὑγρῇ κοπιώδεις, ἤρά γε ἐξίστανται; 172. Κεφαλαλήγεις, ὑπόκωφοι, χεῖρας τρομώδεις, ¹² τράχηλον ὀδυνώδεις, οὐρέοντες μέλανα δεδάσυσμένα, ἐμέοντες μέλανα, ὀλέθριοι. 173. Οἱ κεφαλαλήγεις, ἐπιδωρόντες, κοιλίην ¹³ ἀπειλημένον, σπασμώδεις. 174. Τὸ καρμώδες πανταχοῦ κακόν. 175. Οἱ κωμακτώδεις ἐν ἀσχησὶ ¹⁴ γενόμενοι

¹ Καρθηβαρικοί G. — καρθηβαρικοί H. — αἰμορραγέουσιν A. — αἰμορραγέουσιν Ald. — κῆν A. — τι ΔΗΙJK, Ald., Duret, Mack. — τις vulg. — συντείνει A. — συντείνει Ald., Frob. — ² ταχὺ om. J. — ἐκμανεῖ, mutatum al. manu in ἐκμανεῖ, cum oi supra lin. A. — ³ καὶ om. DFGHIJK. — ἀκράτεια A. — ἀκράτεια vulg. — αἰμορραγία J. — αἰμορραγία K. — ⁴ ὅστω A. — ὅστω (vulg., in marg.), Lind. — ⁵ ἄρα τούτοις κ. ἀπ. A. — [καὶ κύστιες ἐπιδωρούσιν.] [Κύστιες ἀποληφθεῖσα] ἐν τῆσιν κ. τ. λ. Mack. — ⁶ Post καὶ addit ἐν A. — βάρους AH, Frob., Lind., Mack. — βάρους vulg. — ποιεῖ pro ἐθέλει A. — ⁷ πῦον Kühn. — πῦον vulg. — πῦον (sic) DFGHIJKX. — πτύαλα A. — πτύαλα vulg. — ⁸ παχέα DFGHIJKX. — ὑπνοὶ DFHIJK. — ⁹ μὴ ἰδίουςιν DJK, Lind., Mack. — μὴ ἰδεύουσιν FGHIa. — νηδύουσης aut μὴ ἰδίουςι L. — νηδύουσης pro μη ἰδ. vulg. — Opsopœus signale dans ses notes ἰδίουςιν comme la vraie leçon, quoiqu'il ne l'ait pas suivie dans sa traduction. — ¹⁰ μεθ' A. — τὸν om. A. — ¹¹ βάρους AH, Frob., Lind., Mack. — βάρους vulg. — ποιεῖ A. — ποιεῖ vulg. — ¹² ἄγρυπνοι DGHJKP'. — ἄρα sine γε A. — ἐξίστανται AH, Lind., Mack. — ἐξάνιστανται vulg. — ἐξάνιστανται L. — Dans les manuscrits D et K, les Coaques 171 et 172 ne font qu'une. Dans A, une nouvelle proposition commence à ἐπὶ et se continue avec la 172^e. — ¹³ τρ.

t-il des accidents dysentériques (Prorrh. 143). 164. Les personnes affectées de pesanteur de tête, avec douleur au sin-ciput, avec insomnie, sont prises d'hémorrhagies, surtout s'il y a quelque tension au cou (Prorrh. 135). 165. Dans les céphalalgies, des vomissements érugineux avec surdité, insomnie, sont promptement suivis d'un transport maniaque (Prorrh. 10). 166. Ceux qui ont douleur de la tête et du cou et une certaine impuissance de tout le corps avec tremblement, sont guéris par des hémorrhagies; cela se dissipe aussi de la sorte avec le temps; mais dans l'intervalle il y a rétention d'urine (Prorrh. 152). 167. Dans les céphalalgies aiguës et dans les céphalalgies avec torpeur et pesanteur, il y a disposition à des accidents spasmodiques. 168. Une céphalalgie se résout par un écoulement de pus à travers les na-rines, ou par des crachats épais et inodores; elle se résout aussi par une éruption d'alcères, quelquefois par du sommeil et par un flux de ventre (Aph. vi, 10). 169. Une dou-leur modérée de la tête avec soif, sans sueur ou avec une sueur qui ne résout pas la fièvre, annonce des dépôts dans les gencives ou près de l'oreille, à moins de dérangement de ventre. 170. La céphalalgie carotique avec pesanteur pro-duit quelque chose de spasmodique. 171. Ceux qui ont de la céphalalgie, de la soif, un peu d'insomnie, la parole embar-rassée, de l'adynamie, le ventre humide, de la lassitude, sont-ils saisis de transport? (Prorrhétique 38; Coaque 632.) 172. Ceux qui ont de la céphalalgie, un peu de surdité, les mains tremblantes, le col douloureux, qui rendent des urines noires, hérissées (voy. Ép. vii, Argument, § v), qui vomissent des matières noires, sont dans un état funeste (Prorrh. 95). 173. Céphalalgie, petites sucurs, ventre resserré, cela est spasmodique. 174. Le carus est partout mauvais (Prorrhé-tique 63). 175. Ceux qui sont devenus comateux dans le

ὀδ. om. G. — δεδαυσμένα DP'. — δεδαυρημένα H. — δεδαυρημένοι J. — δεδιγ-
 συμένα (sic) Λ. — ἐρουντες H. — ¹¹ ἀπολελαρημένοι Duret, Lind., Mack. —
 ὀδ. γεγ. om. A.

μετὰ κεφαλῆς, ὀσφύος, ¹τραχήλου, ὑποχονδρίου ὀδύνης, ἀγρυπνέοντες, ἤρά γε φρενιτικοί; μυκτῆρ ἐν τουτέοισιν ἀποσταζών, ὀλέθριον, ²ἄλλως τε καὶ τεταρταίοισιν ἐοῦσιν, ἢ ἀρχομένοισιν· κακὸν δὲ καὶ κοιλῆς περίπλους ἐξέρυθρος. 176. Οἱ [κωματώδεις] ἐξ ἀρχῆς ³ἐφιδρώσαντες, οὔροισι ⁴πέποσι, καυστικοί. ἀκρίτως δὲ περιψύχοντες, διὰ ταχέων περικαεές, νωθροί, κωματώδεις, σπασμώδεις, ὀλέθριοι. 177. ⁵Οἱ κωματώδεις ὕπνοι, καὶ αἱ καταψύξεις, ὀλέθριον. 178. ⁶Κωματώδεις, κοπιώδεις, κεκωφομένους, κοιλῆς κατερρωγίης, ἐρυθρὰ διελθόντα περὶ κρίσιν ὠφελεῖ. 178. Κωματώδεις, ἀσώδεις, ὑποχόνδριον ὀδυνώδεις. σμικρὰ ⁷ἐμετώδεις, τὰ παρ' οὓς ἴσχυσι, πρόσθεν δὲ περὶ ⁸τὸ πρόσωπον ἐπάσματα. 180. Τὰ ⁹μετὰ κόματος, ἐξαίφνης παρακρούσαντα ἀλυσμῶ, αἰμορροϊκὰ. 181. Τὰ ¹⁰κωματώδεα, ἀσώδεα, ὀδυνώδεα ὑποχόνδρια, θαμινὰ σμικρὰ πτύοντα, τὰ παρ' οὓς ἐπαίρει· ¹¹τὸ κωματώδες ἤρά τι ἔχει σπασμῶδες; 182. Κωματώδεα, ¹²μεμωρωμένα, κάτοχα, ποικίλλοντα ὑποχόνδρια καὶ κοιλῆν ἐπηρμένοι, ¹³ἀπόσιτοι, ἀπολελαμμένοι, ἐφιδρωῦντες· ἤρα τουτέοισι τὸ θολερὸν πνεῦμα καὶ τὸ γονοειδὲς ¹⁴διελθὼν λύγχα σημαίνει; κοιλῆ δὲ ἤρα γολῶδης προσδιέρχεται; τὸ λαμπῶδες ἐν ¹⁵τουτέοισιν οὐρηθὲν ὠφελεῖ, καὶ κοιλαί δὲ ¹⁶τουτέοισιν ἐπιταράσσονται.

¹ Ὑποχ., τραχ. A. — ἀγρυπνεῦντες A. — γε om. A. — φρενητικοί A. — τούτοισιν A. — ² ἄλλως κωματώδεις om. J. — τεταρταίους H, Frob. ἢ om. A. — περίπλους AL, Lind., Mack. — περίπλους vulg. — ³ ἐφιδρωῦντες DP' Q'. — οὔρησι (sic) H. — ⁴ ἐπιπόνοισι L. — ἐπιπόνοισι Mack. — καυστικοῖς DHJK. — δὲ om. A. — διαταχέων H. — δικαεές A. — ὀλέθριον DFGHIJKP'. — Le premier κωματώδεις, dans cette proposition, est tout a fait inutile; il manque en effet dans le Prorrh. correspondant. Je l'ai mis entre crochets et je ne l'ai pas traduit. — ⁵ Coa. 177 om. DP'. — αἱ om. A. — ⁶ κωματώδεις κοπιώδεις Ald., Frob. (sine κοπι. DFGHIJKX). — καὶ κωφομένους A. — κατερρωγίης H. — ⁷ αἰματώδεα L. — ⁸ τὸ om. A. — ⁹ μετὰ κόματος (κόματος L) est placé dans vulg. apres ἐπάσματα, et appartient à la Coaque 179; mais dans A il est placé apres τὰ, et il appartient à la Coaque 180. J'ai suivi cette dernière leçon. — αἰμορροϊκὰ IK. — αἰμορροϊκὰ DHXP' Q'. — αἰμορροεῖ καὶ A. — Dans ce manuscrit καὶ appartient à la Coaque 181; mais comme αἰμορροεῖ a été surchargé par une main plus récente, on ne peut pas douter que αἰμορροεῖ καὶ ne soit une faute de copiste pour αἰμορροϊκὰ. — ¹⁰ κωματώδεα L. — ἀσ., ὀδ. om. A. — θαμινὰ om. A. — μικρὰ A. — τὰ om. A. — ἐπαίρει A. — ἐπάσματα vulg. — ¹¹ τὸ κωμα-

début avec douleur de la tête, des lombes, du col, de l'hypochondre, et qui ont de l'insomnie, sont-ils affectés de phrénitis? Quelques gouttes de sang coulant par les narines sont un signe funeste, surtout au quatrième jour ou au commencement (Prorrh. 1); des selles de lavure très-rouge sont fâcheuses aussi (Prorrh. 2). 176. Des malades ayant de petites sueurs dès le début, avec des urines de coction, brûlants, pris de refroidissement général sans crise, redevenant promptement très-chauds, tombant dans l'accablement, le coma et les spasmes, sont dans un état funeste (Prorrhétique 102). 177. Les sommeils comateux et les grands refroidissements sont funestes. 178. Les malades affectés de coma, de lassitude et de surdiité sont soulagés, le ventre s'ouvrant, par des selles rouges survenant vers la crise. 179. Les malades comateux, agités, ayant l'hypochondre douloureux, de petits vomissements, ont des tumeurs parotidiennes, mais auparavant des gonflements au visage (Prorrh. 165). 180. Les affections comateuses, où survient un délire soudain avec jactitation, ont des hémorrhagies. 181. Le coma, l'agitation la douleur des hypochondres, le crachotement fréquent, suscitent des tumeurs parotidiennes; l'état comateux a-t-il quelque chose de spasmodique? 182. Coma, imbécillité, catochus, variations, hypochondres, ventre se gonflant, anorexie, constipation, petites sueurs : dans ce cas, la respiration pleine de vapeur et ce qui est semblable à du sperme survenant, est-ce un indice de hoquet? vient-il des selles bilieuses? une urine brillante rendue dans ce cas soulage, et, dans ce cas aussi, le ventre se dérange (Prorrh. 92).

τῶδες A, Lind. — κοματώδες sine τὸ vulg. — κοματώδες sine τὸ L. — κοματώδες J. — ἄρα ἔχει τι σπασμώδες A. — ἔχουσι Duret, Mack. — ¹² μεμορρωμένα A. — ¹⁵ ἄσιτοι A. — ἐπιθροῦσιν ἄρα τούτοιςιν A. — θαλερον ADFGHIJKL, Ald. — θυλερον ou τολερον est une épithete fort difficile à expliquer. Voyez là-dessus une remarque de Galien, ci-dessus, p. 534, note S. — ¹⁴ ἐθον ADFGHIJK, Ald. — καὶ γαλῆ δὲ ἄρα χοιλίῳ ἐρχεται A. — προδιέρχεται L. — ¹⁵ τούτοιςιν A. — ¹⁶ τούτοιςιν A.

V. 183. Ἐγκεφάλου ¹σφακελίσαντος, οἱ μὲν ἐν τῆσι τρισὶν ἡμέρησιν, οἱ δὲ ²ἐν τῆσιν ἑπτὰ τελευτῶσι, ταύτας δὲ ³διαφεύγοντες, σώζονται· οἷσι ⁴δ' ἂν τηθεῖσι τῶν τοιουτέων διεσθηκὸς εὐρεθῆ τὸ ὀστέον, ἀπόλλυνται. 184. Τοῖσι κεφαλαλγικοῖσιν ⁵ὄστέα βραχέισιν ἐκ τῶν ὀπισθεν, ῥύσις ἐκ μυκτῆρος ⁶λαῦρος, παχεῖα, κακόν· ὀφθαλμὸν προαλήσαντες οὗτοι ῥιγέουσιν· ἤρα αἱ κατὰ κρόταφον ὀστέων διαβράγαλ σπασμώδεες;

VI. 185. Ὡτὸς πόνος σύντονος, μετὰ πυρετοῦ ὀξέος, ⁷καὶ ἄλλου του σημείου τῶν ὑποδυσκόλων, τοὺς μὲν νέους ἐβδομαίους κτείναι καὶ συντομώτερον, παραφρονήσαντας, μὴ ῥυέντος πολλοῦ πύου ἐκ τοῦ ὠτός, ἢ ⁸ἐκ ῥινῶν αἵματος, μηδὲ ἄλλου του σημείου χρηστοῦ γενομένου· τοὺς δὲ πρεσβυτέρους ¹⁰βραδύτερον καὶ ἥσσον ἀνακρεῖ· τὰ τε γὰρ ὧτα φθάνει ¹¹ἐκπυέειν, καὶ παραφρονέουσιν ἥσσον· ὑποστρέφουσι δὲ οἱ πολλοὶ τουτέων, καὶ οὕτως ἀπόλλυνται. 186. Κώφωσις ἐν ὀξέσι καὶ ταρχώδεσι ¹²παρακολουθοῦσα, κακόν· κακόν δὲ καὶ ἐν τοῖσι μακροῖσιν· ἄγει δ' ἐν τουτέοισι καὶ ἐς ἰσχία πόνους. 187. Ἐν ¹³πυρετοῖσι κώφωσις κοιλίην ἐφίστησιν. 188. Ὡτα ψυχρά καὶ διαφανέα καὶ συνεσταλμένα, ¹⁴ὀλέθριον. 189. ¹⁵Βόμβος ἐν ὀξέσι, καὶ ἤχος ἐν ὠσί, θανάσιμον. 190. ¹⁶Ἠχοὶ μετὰ ἀμ-

¹ Σφακελίζοντος AH. — σφακελίσαντος εἰρη. Mack. — τῆσι om. A. — γ A. — τρίτησιν vulg. — ² ἐν om. A. — ἑπτὰ ADFGHJK. — ἐβδομησιν vulg. — ³ διαφεύγοντες AJ. — ζῶσιν DFGHIJK. — σώζουσιν P'Q'. — ⁴ δ' ἂν τηθεῖσι A. — δὲ ἀνακτηθεῖσι vulg. — τοιούτων A. — ⁵ ὄστεοραχέισιν HI. — ὄστεοραχέισιν DK. — ὄστέα βραχέισιν G. — Foes traduit: *Quibus ex posteriore parte ossibus fractis, capitis dolor inest.* Mais, pour traduire ainsi, il faudrait lire: τοῖσιν ὄστέα βραχέισιν κεφαλαλγικοῖσιν. Le texte tel qu'il est, signifie des cephalalgies avec rupture des os, et non des ruptures des os avec cephalalgie. Cette proposition, par la place qu'elle occupe et par la nature de l'affection à laquelle elle se rapporte, appartient au *sphacèle* du cerveau. Voyez sur la maladie que ce mot représente, Argument, p. 581, § VI. — ⁶ λάρωσι H. — παχεῖα H. — ταχεῖα L. — ἄρα A. — ὀστέον Kühn. — διαρραχέσι DFGHIJ. — διαβράγαλς Ald. — διαρραχέες K. — ⁷ ὀ ὠτός G. — ⁸ καὶ ε. τ. σ. τ. ὠ. om. A. — του I, Lind., Kühn. — τοῦ vulg. — δυσκόλων DHKP'. — δυσσκολόων (sic) I. — κτείνει ἐβδομαίους DX. — ἢ πρόσθεν pro καὶ συντ. A. — ξυνομώτερον DX. — ⁹ ἐκ τῶν ῥ. A. — του I, Frob., Lind., Kühn. — τούτου pro του A. — τοῦ vulg. — ¹⁰ βραδ. om. K. — κτείνει Mack. — ¹¹ ἐκπυέειν J. — ἐκπυέουσα A. — δ' A. — τούτων A. — ¹² παρακολουθήσασα Lind. — δ' ἐν τουτέοισι A. — ὅς τουτέοισι vulg. — ¹³ πυρετοῦ A. — ¹⁴ ὀλέθρια DP'. — ¹⁵ καὶ βόμβος δὲ καὶ ἤχος ἐν ὠσί θ. A. — βόμβος F'.

V. (*Sphacèle du cerveau.*) 183. Le cerveau s'étant sphacélé, les uns meurent en trois jours, les autres en sept; ceux qui passent ces jours, réchappent (Aph. VII. 50); ceux de ces malades chez qui, une incision ayant été faite, l'os a été trouvé disjoint, succombent. 184. Chez les céphalalgiques qui ont eu les os rompus à la partie postérieure de la tête, un écoulement abondant, épais, par la narine, est fâcheux; ces personnes, ayant souffert préalablement de l'œil, sont prises de frisson; les ruptures des os de la tempe sont-elles spasmodiques? (*V. note 5.*)

VI. (*Oreille: douleurs; surdité; tintements; tumeurs parotidiennes.*) 185. Une douleur d'oreille continue, avec une fièvre aiguë, et quelque autre signe de ceux qui sont assez mauvais, tue les jeunes gens en sept jours et même plus tôt, avec du délire, à moins d'un écoulement abondant de pus par l'oreille, ou de sang par les narines, ou de l'apparition de quelque autre signe favorable; mais elle emporte les personnes âgées plus lentement et moins souvent, les oreilles ayant le temps de suppurer et le délire étant moins fréquent; mais chez la plupart de ces malades il y a récidive, et ils succombent ainsi (Pronost., t. II, p. 174, § 22). 186. De la surdité survenant subséquemment dans des maladies aiguës et pleines de trouble, est mauvaise (Prorrh. 33); elle l'est même dans les maladies longues; elle amène aussi dans ces cas des douleurs aux hanches. 187. Dans les fièvres la surdité arrête le flux de ventre. 188. Oreilles froides, transparentes et contractées, signe funeste (Pronostic, t. II, p. 115). 89. Dans les maladies aiguës, bruit et bourdonnement d'oreille, signe funeste. 190. Bourdonnements avec affai-

-¹⁶ ἦχος DP'. — μετ' A. — ἀμβλυωμοῦ D. — ῥίνας H, Frob., Lind., Mack. βάρειος A, Lind., Mack, Kühn. — βαρέος vulg. — βαρέως HJK, Frob. — μορροσι A. — J'ai traduit καὶ par ou; en effet, en se référant à Coa. 128, on voit que ce καὶ signifie non pas que les deux symptômes arrivent, mais que le délire survient si l'hémorrhagie ne survient pas.

βλυσμοῦ, καὶ κατὰ ῥίνας βάρεος, παρακρουστικόν, καὶ αἰμορρο-
γέει. 191. Οἷσι κώφωσις μετὰ καρηβαρίας, καὶ ὑποχον-
δρίου ¹ ἐντάσιος, καὶ πρὸς αὐγάς ἐνοχλεῖν, αἰμορροεῖ. 192. Ἐν
ὄξει πυρετῷ ὄτα κωφοῦσθαι, μανικόν. 193. Οἱ δύσκιωφοι, ἐν τῷ
λαμβάνειν τρομώδεις, γλῶσσαν παραλελυμένοι, νωθροὶ, κακόν.
194. ² Προηκούσης ἀρρωστίης, κώφωσις, καὶ οὔρον ὑπέρυθρον,
ἀκατάστατον, ἐναιωρευόμενον. παρακρουστικόν· τὸ ἰκτεροῦσθαι ἐν
τούτοισι κακόν· κακόν δὲ καὶ ἐπὶ ³ ἰκτέρῳ μύρωσις· τούτους ἀφώ-
νους, αἰσθανομένους ⁴ δὲ, ζυμβαίνει γίνεσθαι· τάχα δὲ καὶ κοιλίη
⁵ πονηρεύεται τούτοισι. 195. Ἐὰν ⁶ ὀδυνηρῶς παρ' οὔς ἀνιστά-
μενα, ὀλέθρια. 196. Ἐὰν παρ' οὔς ἐκ τοῦ ἔμπροσθεν ἄλγῆματος
ἐρυθρήματα ἐν πυρετοῖσι γινόμενα, σημεῖον μὲν ἐρυσσιπέλατος ἐπὶ προσ-
ώπου ἐσομένου· ἀτὰρ καὶ σπασμοὶ ἐκ τῶν ⁸ τοιούτων γίνονται
μετὰ ἀφωνίης καὶ ἐκλύσιος. 197. Ἐὰν παρ' οὔς ἐπὶ ⁹ εἰλέοσι δυσώ-
δεσι, πυρετῷ ὄξει, ὑποχονδρίῳ συντόνῳ χρονιωτέρως, ἀρθρῆντα, κτείνει.
198. Ἐὰν παρ' οὔς, ¹⁰ φαῦλα τοῖσι παραπληκτικοῖσιν. 199. Ἐὰν παρ'
οὔς ἐν ¹¹ μακροῖσι, μὴ ἐκπεῦντα, θανάσιμον· κοιλία δὲ τοῖσι του-
τέοισι κάτω φέρονται. 200. ¹² Ἡρά γε οἷσι τὰ παρ' ὄτα, κεφαλαλ-
γικοί; ¹³ Ἡρά τι ἐφιδρῶσι τὰ ἄνω; ¹⁴ Ἡρά τι καὶ ἐπιρῶσι γέουσιν; ¹⁵ Ἡρά γε

¹ Εντασις DFGHIJKX. — αὐτῶ pro αὐγάς HK. — αὐτοῦ (D, emend. al. manu) FGIJX. — ἐνοχλεῖ DHKXP'. — ὀχλεῖ A. — Il faut sans doute lire ἐνοχλεῖσθαι. — ² προηκούσης Lind. — προσηκούσης vulg. — La correction de Lind. est ingénieuse; elle est empruntée à Foes, qui traduit: *precedente morbo*, et qui, dans ses notes, dit que des mss. portent *προηκούσης*, et d'autres *προσιούσης*. Au reste, ces deux mots *προηκούσης* ou *προσηκούσης* ἀρρωστίης manquent dans le Prorrh. correspondant. — *προηκούσης* κακόν om. A. — καὶ τὸ οὔρον DK'P'. — καὶ τ' οὔρον H. — κατ' οὔρον FIJK, Ald. — ἐξέρυθρον L. — ἐναιωρευόμενον (sic) H. — ἐνεωρευόμενον GIK. — ³ ἰκτέρῳ ADHIJK, Lind., Mack. — ἰκτέρου vulg. — μύρωσις cum oi supra αὐ D. — ⁴ δὲ A. — δὲ om. vulg. — ζυμβαίνει A. — γίνεσθαι AL. — πνίγεσθαι vulg. — ⁵ πολλή ῥύεται pro πον. A. — τούτοισι om. DFGHIJKP'. — ⁶ Post τὰ addit δὲ vulg. — δὲ om. A. — ἐνιστάμενα DH. — ⁷ ἐρυθρήματος pro ἀλγῆματος ἐρυθρήματα DFGHIJK. — πυρετῶ A. — ⁸ τοιούτων A. — ἐκλύσιος (sic) A. — ⁹ ἐπὶ πλείστοισι δυσώδεσι vulg. — ἐπὶ πᾶσι τοῖσι λυώδεσι (sic) A. — εἰλέοσι aut κοιλίησι L. — ἐπὶ κοιλίησι δυσώδεσι Lind. — Le Prorrhétique correspondant oblige à lire εἰλέοσι au lieu de πλείστοισι. La leçon de A favorise aussi cette correction. — ζυυτόνῳ Lind. — Dans vulg. la virgule est après συντόνῳ, et χρονιωτέρως est rapporté à ἀρθρῆντα. Le Prorrhétique correspondant montre qu'il faut rattacher ce dernier mot à συντόνῳ. ¹⁰ φαῦλα A. — παραπληκτοῖσι D. — παραπληκτικοῖς Frob. — παραπληκτικοῖσι A. —

blissement de la vue et avec pesanteur dans les narines, signe de délire ou d'hémorrhagie (Coa. 128; Prorrh. 18). 191. Ceux qui ont de la surdité avec pesanteur de tête et tension de l'hypochondre, et que la lumière incommode, sont pris d'hémorrhagie (Prorrh. 147). 192. Dans une fièvre aiguë, la surdité annonce un délire maniaque. 193. Avoir l'oreille dure, les mains tremblantes en prenant quelque chose, la langue paralysée, de la torpeur, est mauvais. 194. La maladie marchant, de la surdité, une urine un peu rouge, sans dépôt, avec énéorème, indiquent le délire; dans ce cas il est mauvais qu'un ictere se manifeste; un état stupide succédant à l'ictère est mauvais aussi; il arrive que ces malades perdent la voix, mais gardent le sentiment; promptement aussi le ventre s'affecte chez eux (Prorrh. 32). 195. Les parotides qui se forment avec douleur, sont funestes. 196. Les rougeurs parotidiennes survenues dans les fièvres à la suite d'une douleur, sont signe d'un érysipèle qui se formera sur le visage; il en résulte aussi des spasmes avec perte de la parole et résolution. 197. Dans des iléus fétides (Voyez Prorrh. 158, note 7), avec une fièvre aiguë, l'hypochondre droit tendu pendant un certain temps, les tumeurs parotidiennes venant à se soulever causent la mort (Prorrh. 158; Coa. 286). 198. Les tumeurs parotidiennes sont mauvaises chez les paralytiques (Prorrh. 160). 199. Dans les maladies longues, les tumeurs parotidiennes ne suppurant pas sont funestes, il survient en ce cas un flux de ventre. 200. Ceux qui sont menacés de tumeurs parotidiennes, sont-ils affectés de céphalalgie? ont-ils de

¹¹ ὄξειτι pro μακροῖσι Mack. — ἐκπυῶντα A, Kühn. — κάτω φέρονται DFGHIJK, Ald. — καταφέρονται A. — τάχα φέρονται vulg. — ¹² ἄρα H. — ἄρα A, Frob. — εἰσι pro οἴσι A. — πρῶτα pro παρ' ὄτα DFHK. — κεφαλαλγικοί A. — κεφαλαλγικοῖσιν vulg. — κεφαλαλγικοί εἰσι K', Lind., Mack. — Dans vulg., la Coaque que j'ai numérotée 200 ne fait qu'une avec la précédente. Mais le sens et le Prorrh. 163 montrent qu'il faut commencer une nouvelle proposition à ἄρα γε οἴσι κτλ. M. Ermerins (*Thèse*, p. 44, en note) donne la préférence à cette manière de lire. — ¹³ ἄρα γε A. — ¹⁴ ἢ pro ἡρά τι A. — ¹⁵ ἄρα γε καὶ κοιλίαι A.

αί κοιλία: καταβρήγνυνται; καί¹ τι καὶ κοιματώδεις; ἄρα καὶ τὸ ὑδα-
τῶδες οὔρον, ἐνωρεύμενον λευκοῖσι, καὶ τὸ² ὑποποιίλια, ἔκλευκα,
δυσώδεια; 201. Ἐὰν παρ' οὔς³ λαπάσσει βηχία μετὰ πτυαλισμῶν
ιόντα. 202. Οὔρα τοῖσι παρ' ὄτα ταχὺ καὶ⁴ ἐπ' ὀλίγον πεπαινώ-
μενα, φλαῦρα· καὶ τὸ καταψύγεσθαι ὄδε, πονηρόν. 203. Ἐὰν παρ'
οὔς⁵ ἐν τοῖσι χρονίοισιν ἐκπιεύμενα μὴ λευκῶ σφόδρα καὶ ἀνόδμω,
κτείνει. " καὶ μάλιστα γυναῖκας. 204. Ἐὰν παρ' οὔς μάλιστα
⁷ τῶν ὀξέων ἐν τοῖσι καυσώδεσι γίνεται·⁸ κἢν μὴ κρίσιν ποιήσῃ,
καὶ ἐκπεπαίνεται, ἢ ἐκ ῥινῶν αἷμα ῥυῆ, ἢ οὔρα ὑπόστασιν παχεῖαν
λάβῃ, ἀπόλλυνται·⁹ τὰ πολλὰ δὲ τῶν τοιούτων οἰδημάτων προαπο-
καθίσταται· προσεπιθεωρεῖν δὲ καὶ τοὺς πυρετοὺς ἦν τε¹⁰ ἐπιτείνω-
σιν, ἦν τε ἀνιῶσι, καὶ οὕτως ἀποφαίνεσθαι. 205. Ἐπὶ κωφώσει
καὶ νοθρίῃ ἐκ ῥινῶν¹¹ ἀποστάζειν, ἔχει τι δύσκολον· ἕμετος τούτοι-
σιν ἀρμόσει καὶ κοιλίης ταραχῇ. 206. Ἐκ κωφώσεως¹² ἐπιει-
κέως τὰ παρ' ὄτα, ἄλλως τε καὶ ἦν ἀσπιδέες τι γίνηται· ἀτὰρ καὶ
τοῖσι κοιματώδεσιν ἐπὶ τούτοισι καὶ μᾶλλον τι τὰ παρ' ὄτα.
207. Κωφῶσιν¹³ ἐν πυρετῶ ῥύσις¹⁴ ἐκ ῥινῶν λύει καὶ κοιλίης ταραχῇ.

VII. 208. Πρόσωπον ἐκ μετεώρου ταπεινούμενον, καὶ φωνὴ λειο-
τέρη καὶ ἀσθενεστέρη γινομένη, καὶ πνεῦμα¹⁵ μανότερον καὶ λεπτότε-
ρον, ἄνεσιν ἐς τὴν ἐπιούσαν σημαίνει. 209. Προσώπου διαφθορῇ,
θανάσιμον· ἦσσαν δ'¹⁶ ἦν δι' ἀγρυπνήην, ἢ λιμόν, ἢ κοιλίης ἐκτάραξιν

¹ Τι ADFGHIJK, Ald., Frob., Kühn. — τοι vulg. — ἀτὰρ pro ἄρα
DFGHIJP'. — τὸ om. A. — ἐνωρεύμενον A. — ἐνωρεόμενον I. — αἰωρεόμενον
DGHIJK. — ² Post τὰ addunt ὑποχωρήματα Lind., Mack. — Addition en dés-
accord avec le Prorrh. — ποιίλια A. — ³ ἀπαλλάσσει K'. — Post λαπάσσει
addit καὶ A. — βηχία (sic) D. — πτυαλισμοῦ A. — ιόντων A. — ⁴ ὀλίγον A.
— ⁵ ἐνίοισι pro ἐν τοῖσι A. — ὀξέσιν pro χρονίοισιν Mack. — ἐκπιεύμενα A. —
ἀνόδμω A. — ἀνόδμω pro ἀνόδμω, L. — ⁶ καὶ om. A. — ⁷ Ante τῶν
addit ἐκ vulg. — ἐκ om. A. — καυματώδεσι (sic) D. — κοιματώδεσι P'Q'. —
⁸ καὶ ἦν Lind. — μὲν pro μὴ A, Duret, Mack. — ἢ ἐκπεπαίνεται A. — ἐκπε-
παίνεται Frob. — ⁹ τὰ δὲ πολλὰ A. — προαποκαθίστανται vulg. — ἀποκαθί-
στατας A. — προσεπιθεωρεῖν A. — ¹⁰ τείνωσιν P'. — κτείνωσιν DFGIJK. —
¹¹ ἀποστάζειν ADFHIJKK', Ald. — ὑποστάζειν vulg. — τούτοισιν A. — ἀρμόσει
DH. — ἀρμόζει A. — ¹² ἐπιεικέως A. — τι om. A. — γίνεται Mack. — καὶ (sine
ἀτὰρ) τοῖς κ. ἐπὶ τούτοισι μᾶλλον τι παρ' ὄτα A. — ¹³ ἐν πυρετῶ A. — ἐκ
πυρετῶν vulg. — ¹⁴ ἐκ A, Lind., Mack. — ἢ pro ἐκ vulg. — ἢ vel ἐκ om. DX.
— ῥινῶν Lind., Mack. — ¹⁵ μανότερον A. — μανώτε. vulg. — καὶ λεπτότερον A.
καὶ λειότερον DFGHIJK, Ald., Frob., Mack. — ¹⁶ ἦν A. — εἰ vulg.

petites sueurs dans les parties supérieures ? ont-ils aussi quelque frisson ? sont-ils pris de flux de ventre ? ont-ils aussi quelque peu de coma ? Est-ce que leur urine est aqueuse, avec des énorèmes blancs ? est-ce qu'elle est un peu variée, très-blanche et fétide (Prorrh. 163). 201. Les tumeurs parotidiennes sont vidées par une petite toux accompagnée de ptyalisme (Prorrh. 167). 202. Des urines qui, dans les tumeurs parotidiennes, arrivent à coction promptement et pour un peu de temps, sont mauvaises ; et éprouver alors un grand refroidissement, est fâcheux (Coa. 576 ; Prorrh. 153). 203. Dans les maladies longues, les tumeurs parotidiennes suppurant, si le pus n'est pas très-blanc et inodore, causent la mort, surtout aux femmes. 204. C'est, parmi les maladies aiguës, dans les fièvres ardentes que surviennent surtout les tumeurs parotidiennes ; si ces tumeurs ne font pas crise et ne viennent pas à maturation, ou s'il ne coule pas du sang des narines, ou si les urines ne prennent pas un sédiment épais, les malades succombent ; la plupart de ces tumeurs s'affaissent préalablement (Ép. VII, 42) ; examiner aussi les fièvres, si elles s'aggravent ou si elles se relâchent, et de là porter le pronostic. 205. Avec de la surdité et de la torpeur, une légère épistaxis a quelque chose de pénible ; mais, dans ce cas, un vomissement et un dérangement intestinal seront utiles (Coa. 328 ; Prorrh. 141). 206. A la suite de la surdité, les parotides sont assez probables, surtout s'il survient quelque agitation ; mais chez ceux qui dans ce cas ont du coma, elles le sont encore davantage (Prorrh. 159). 207. La surdité dans une fièvre est dissipée par une hémorrhagie nasale ou par un dérangement intestinal (Coa. 617 ; Aphorisme IV, 28, 60).

VII. (*Du visage.*) 208. Le visage affaissé, de turgescent qu'il était, la voix devenue plus unie et plus faible, la respiration plus rare et plus petite annoncent un amendement pour le lendemain (Ép. II, 5, 12). 209. La décomposition de la face est funeste ; moins, si elle est le résultat de l'insomnie, de l'absti-

γένηται· καθίσταται ¹ δὲ ἐν ἡμέρῃ καὶ νυκτὶ τὸ διὰ ταῦτα διαφθαρέν· γένοιτο δ' ² ἂν τοιοῦτον, ὀφθαλμοὶ κοῖλοι, ῥίς ³ ὀξεῖα, κρόταφοι συμπεπτωκότες, ὄτα ψυχρὰ ⁴ καὶ συνεσταλμένα, δέρμα σκληρὸν, χροῖμα ⁵ ὄχρῶν ἢ μέλαν· πελαινόμενον δὲ ἐπὶ ⁶ τουτέοισι βλέφαρον. ἢ γείλος, ἢ ῥίς, συντόμοις θανάσιμον 210. Προσώπου ⁷ εὐχροια καὶ σκυθρωπότης ἐν ὀξεῖ, κακὸν· μετώπου ⁸ ξυναγωγὴ ἐπὶ τουτέοισι, φρενιτικόν.

211. Περὶ πρόσωπον ⁹ εὐχροια καὶ ἰδρωῖτες ἀπυρέτοισι, κόπρανα παλαιὰ ὑπεόντα σημαίνει, ἢ διαίτης ἀταξίην. 212. Τὰ κατὰ ¹⁰ ῥίνας ἐρυθρήματα, κοιλίης ὑγραινόμενης σημεῖα· τοῖσι κατὰ ¹¹ τὰ ὑποχόνδρια ἢ τὸν πλεύμονα πόνοισι ¹² [ἢ] ἐμπυομένοισι κακόν.

VIII. 213. Ὄφθαλμῶν καθαρότης καὶ τὰ λευκὰ ¹³ αὐτέων ἐκ μελάνων ἢ ¹⁴ πελίων ¹⁵ καθαρὰ γίνεσθαι, κρίσιμον· ¹⁶ ταχέως μὲν οὖν καθαιρουμένων, ¹⁷ ταχέϊαν σημαίνει κρίσιν, βραδέως δὲ βραδυτέρην. 214. Τὸ ¹⁸ ἀγλυῶδες τῶν ὀφθαλμῶν, ἢ τὸ λευκὸν ἐρυθραινόμενον, ἢ πελαινόμενον, ¹⁹ ἢ φλεβίων μελάνων πληρούμενον, οὐκ ἀστεῖον· φλαῦρον δὲ καὶ ²⁰ τὴν αὐτὴν φεύγειν, ἢ θακρύειν, ἢ διασπρέφεσθαι, καὶ τὸν ἕτερον ἐλάσσω ²¹ γίνεσθαι· πονηρὸν, καὶ τὸ τὰς ὄψιας πυκνὰ διαρρίπτειν, ἢ λημῖα μικρὰ περὶ αὐτάς, ²² ἢ

¹ Δ' A. — δε om. D. — ἡμέρησι DHP'. — ² αἰ pro ἂν DFHJKP', Lind., Mack. — ἦν pro ἂν Ald. — ἂν, supra lin. αἰ H. — τοιοῦτο A. — ³ ὀξεῖα H. — ⁴ καὶ om. FGHJK. — συνεσταλμένα DFGHIJK. — ⁵ χροῖμα μελανῶν pro ὠ. ἢ μ. A. — ⁶ τουτέοισι A. — ⁷ ἄχροια K. — θανάσιμον pro κακόν J. — ⁸ συν, A, Mack. — τουτέοισι φρενητικόν A. — ⁹ ἄχροια K. — ἀπυρέτω A. — Post ἀπ. addunt κακόν DQ'. — ῥίνας DFGHIJKP' Q'. — Ante σχμ. addit σί vulg. — σί om. A. — Post σχμ. addunt κακόν DP'. — διὰ τὴν pro διαίτης A. — ἀταξίην ADH, Frob., Lind., Mack. — ἀταξίαν vulg. — ¹⁰ ῥίνας H, Frob. — ¹¹ τὰ om. A. — τὸν om. A. — ¹² ἐκπυημάτων κακῶν mut. in κακόν A. — Il serait possible d'entendre la leçon de A, elle signifierait : *Les rougeurs aux narines sont signes d'un flux de ventre et, dans les douleurs des hypochondres ou du poulmon, de suppurations mauvaises.* Au reste, dans vulg., cette proposition est divisée en deux, et la seconde commence à τοῖσι. Voici la traduction de Foes : *Narium rubores alvi liquidæ et diffluentis sunt indicia.* — Que ad præcordia aut pulmonem dolores faciunt, si in pus vertuntur, malum denotant. Duret ne fait qu'une proposition, qu'il traduit ainsi : *Rubores narium, signa sunt profusioris alvi; malum, pulmonis aut jecoris empyemati.* Opsopæus dit que la phrase *τοῖσι . . . κακόν*, qui forme, comme je l'ai dit, dans vulg. une proposition isolée, ou n'est pas entière, ou n'est pas à sa place, ou est, ce qui lui paraît plus vraisemblable, séparée à tort de la précédente. Opsopæus renvoie, pour en convaincre le lecteur, à la proposition 226, dont le sens est le même.

nence ou d'un flux de ventre; la face décomposée par ces causes se remet en un jour et une nuit; voici les caractères de la décomposition de la face: yeux caves, nez effilé, tempes affaissées, oreilles froides et contractées, peau dure, couleur jaune ou noire; si en outre les paupières, ou les lèvres ou le nez deviennent livides, cela est promptement mortel (Pronost., t. II, p. 113, § 2). 210. La bonne coloration du visage et un air farouche, dans une maladie aiguë, sont mauvais (Prorrh. 49), en ce cas, la contraction du front est signe de phrénitis. 211. La bonne coloration du visage, et des sueurs, sans fièvre, indiquent que d'anciennes matières sont accumulées ou que le régime alimentaire est irrégulier. 212. Les rougeurs aux narines sont signes que le ventre s'humecte; dans les douleurs ou les suppurations aux hypochondres ou au poulmon, cela est mauvais.

VIII. (*Les yeux.*) 213. La netteté des yeux et le blanc qui, de noir ou de livide, devient net, sont critiques; aussi quand les yeux se nettoient promptement, cela annonce une crise prompte, lentement, une crise plus lente. 214. Les yeux brouillés, ou le blanc devenu rouge ou livide, ou plein de veinules noires, sont loin d'être un bon signe; il est mauvais que les yeux fuient la lumière, ou soient larmoyants, ou divergent, ou que l'un devienne plus petit; il est mauvais aussi que les yeux soient agités de mouvements fréquents, ou qu'ils

C'est cette proposition 226 qui m'a décidé à réunir, comme Duret, en une seule proposition ce qui en fait deux dans vulg., et à ajouter un η , que j'ai mis entre crochets. — ¹⁵ αὐτέων om. P'. — πελίων pro αὐτέων D. — ¹⁶ πελιῶν D (H, in marg. πελίων) Q'. — πελιῶν A. — ¹⁷ καθά D. — χρήσιμον ADHIJK. — ¹⁸ τ. μ. ὄν κ. om. DFGHIP'. — ¹⁹ Ante τυχ. aldunt και DHJK. — βραδυτέρην A. — βραδυτέρην vulg. — ²⁰ ἀγνώστους A. — τῶν om. A. — ²¹ φ. μ. π. om. (D, restit. al. manu) FGIJK. — φλεβίων H. — φλεβῶν vulg. — ²² τὸ om. A. — ²³ γένεσθαι A. — πονηρὸν δὲ και A. — διαριπτεύειν (sic) H. — λήμια Mack. — σμικρά A. — μικρά vulg. — ²⁴ ἡ om. Mack. — αἰγιαδά Lind., Mack. — ἀγλίην vel αἰγλίην L. — Dans le Gloss. de Gal. ἀγλίη οἱ ἰευκανθίζοντες ἐπίπαγοι, ὡς ἐν Κωικαῖς προγνώσειν. Foes fait remarquer que dans cette glose il faut lire αἰγίς au lieu de ἀγλίη. — ἰευκὴν D (H, supra lin. λεπτῆν) KL, Lind., Mack.

αἰγίδα λεπτήν ἴσχειν, ἢ τὸ λευκὸν ¹ μέζον γίνεσθαι, ² τὸ δὲ μέλαν ἔλασσον, ἢ κρύπτεσθαι τὸ μέλαν ὑπὸ τὸ ἄνω βλέφαρον· πονηρὸν δὲ καὶ κοιλότης ὀμμάτων, καὶ ³ ἐκθλιψίς ἔξω σφοδρῆ, καὶ λαμπηδόνος ἔκθλιψις, ὥστε μὴ δύνασθαι τὴν κόρην ⁴ ἐκτείνεσθαι, καὶ βλεφαρίδων καμπυλότης καὶ πῆξις ⁵ ὀμμάτων, συνεχῶς τε μύειν, καὶ χρώματα μεταβάλλειν· ⁷ καὶ βλέφαρα μὴ συμβάλλειν ἐν τῷ καθεύδειν, ⁸ δλέθριον· κακὸν δὲ καὶ ἰλλαίνων ὀφθαλμός. 215. Ὄφθαλμῶν ⁹ ἔρευθος ἐν πυρετῇ γενόμενον, κοιλίης πονηρίην χρόνιην σημαίνει. 216. Αἰ παρ' ¹⁰ ὀφθαλμῶν ἐπαναστάσεις ἐν τῆσιν ἀνακομιδῆσι, κοιλίην καταρρήγνυουσιν. 217. Ἐπὶ ὀμμάτων διαστροφῆ, κοπιῶδει, πυρετώδει, ¹¹ ῥίγος, δλέθριον· καὶ οἱ κωματώδεις ἐν τούτοισι, κακόν. 218. Ὄφθαλμιῶντι ¹² ἀνδρὶ, πυρετοῦ ἐπιγενομένου, λύσις· εἰ δὲ μὴ, κίνδυνος τυφλωθῆναι, ¹³ ἢ ἀπολέσθαι, ¹⁴ ἢ ἀμφοτέρα. 219. Οἷσιν ὀφθαλμιῶσι κεφαλαλγίη προσγίνεται, καὶ ¹⁵ παρακολουθεῖ χρόνον πολὺν, κίνδυνος τυφλωθῆναι. 220. Ὄφθαλμιῶντι διάβροια ¹⁶ ἀπὸ ταυτομάτου, χρήσιμον. 221. ¹⁷ Ὄμμάτων ἀμαύρωσις, καὶ τὸ πεπηγὸς, ἀγλυῶδες, κακόν. 222. Ὄμμάτων ἀμαύρωσις αἶμα ἀψυγίη, σπασμῶδες ¹⁸ συντόμως. 223. Ὄμμάτων ¹⁹ ὀρθότης ἐν ὄξει, ²⁰ ἢ κίνησις ὄξει. καὶ ὕπνος ταραχώδης, ²¹ ἢ ἀγρυπνίη, ποτὲ δὲ καὶ στάξεις ἐκ ῥινῶν, ²² οὐδὲν ἀγαθόν· πρὸς τὴν ἀφῆν μὴ περικαέες, φρενιτικοὶ γίνονται, καὶ μᾶλλον ἢν αἶμα ²³ ῥυῆ.

¹ Μέζον AJ. — μέζω vulg. — ² τὸν δὲ μέλανα DGIJ. — ἐλάσσω vulg. — Cette correction est exigée par la correspondance avec μέζον. — ³ ἐκθλαμψίς Ald. — ἔξω om. DFGIJK. — σφοδρῆ A. — σφοδρᾶ vulg. — ⁴ ἐκθλαμψίς A. — M. Andreae (die Augenhelkunde des Hipp., p. 108, in nota) pense qu'il faut traduire λαμπηδόνος ἐκθλιψίς par yeux ternes, en raison du passage parallèle (Pronostic, t. II, p. 116), où on lit αἰ ὄψεις ἀύχμῶται καὶ ἀλαμπέες. J'ai suivi son avis. M. Andreae (ib., p. 68), dit que βλεφαρίδων καμπυλότης correspond à καμπύλον βλέφαρον du Pronostic, t. II, p. 118. — ⁵ ἐγγίνεσθαι A. — καμπυλότης Frob. — τῆξις DFHJKL. — ⁶ ὄμματα συνεχῶς sine τε A. — χρώμα A. — ⁷ καὶ βλ. μὴ συμβ. om. (D, restit.) FGIJK. — ⁸ ὄλ. om. DFGHIJKP'. — ⁹ ἔρευθοι γενόμενοι K. — γινόμενον A. — γενόμενος DHL, Frob. — χρόνιον A. — ¹⁰ ὀφθαλμῶν A. — ὀφθαλμῶν vulg. — ἀναστάσεις A. — ἐπαναστάσεις H. — ¹¹ ῥίγος H, Frob. — κακόν pro ὄλ. A. — τούτοισι A. — ¹² ἀνδρὶ om. A. — ¹³ ἢ ἀπ. ἢ ἀμφ. om. (D, restit.) FGIJKX. — ¹⁴ ἢ καὶ H. — ¹⁵ παρακολουθεῖ A. — πολὺν A, Frob. — La Coaque 220 manque dans (D, restit.) FGIJK. — ¹⁶ ἀπὸ τ. om. A. — αὐτομάτου DX. — ¹⁷ Coa. 221 om. DFGIJK. — ἀγλυῶδες A, Frob., Ald. — ἀγλυῶδες ἄχνη ὅμοιον exponit Hesyehius. — ¹⁸ σ. om. A. — ¹⁹ ὀρθώσεις K. — ²⁰ ἢ A. — καὶ vulg. — ὄξει A. — ²¹ ἢ A. — καὶ K'. ἢ vel καὶ om. vulg. — στάξις A. — στάξεις D. — στάσις J. — στάσεις FGK,

soient entourés d'un peu de chassie ou d'une mince concrétion blanchissante, ou que le blanc devienne plus grand, et le noir plus petit, ou que le noir se cache sous la paupière supérieure; il est mauvais encore que les yeux soient caves, qu'ils soient fortement poussés en dehors, que la lumière en soit éteinte, de sorte que la pupille ne puisse se dilater, que les paupières soient de travers, que l'œil soit fixe, que le malade cligne continuellement, et qu'il change de couleur; il est funeste que les paupières restent entr'ouvertes pendant le sommeil; un œil tourné est aussi un signe mauvais (Pronost., t. II, p. 117).

215. La rougeur des yeux, survenue dans une fièvre, annonce une affection longue du ventre. 216. Les gonflements au-

près des yeux, dans les convalescences, annoncent un flux de ventre. 217. Les yeux se tournant, la lassitude et la fièvre

existant, un frisson est funeste; le coma, dans ce cas aussi, est mauvais (Prorrh. 89). 218. Dans une ophthalmie, la

fièvre, survenant, amène la solution; sinon, il est à craindre que le malade ne perde la vue, ou la vie, ou toutes les deux.

219. Dans les ophthalmies, quand la céphalalgie survient et persiste longtemps, la perte de la vue est à craindre.

220. Dans une ophthalmie, la diarrhée spontanée est utile (Aph. vi, 17). 221. L'obscurcissement de la vue et les

yeux fixes, ternes, sont de mauvais signes (Prorrh. 46). 222. L'obscurcissement de la vue avec défaillance annonce

des spasmes prochains (Prorrh. 113). 223. Dans une fièvre aiguë, la fixité du regard, ou le mouvement rapide des

yeux, un sommeil troublé ou l'insomnie, et parfois des épistaxis, ne sont rien de bon; ces malades, n'étant pas brûlants au

toucher, sont pris de phrénitis, surtout s'ils ont une hémorrhagie.

Ald., Frob. — αὐτὰ στᾶξεις Κ'. — ²² οὐκ ἀγαθὸν Κ'. — κακὸν ΔΡ' Q'. — σπασμώδεις pro οὐδὲν ἀγ. Duret, Mack. — φρενιτικὸν pro οὐδὲν ἀγ. Lind. — οὐδὲν ἀγ. om. AFGHIJK, Ald., Frob. — Dans vulg. πρὸς τὴν ἀφῆν κτλ. forment une proposition indépendante. Cette disposition me semble vicieuse: soit que l'on supprime οὐδὲν ἀγαθόν, soit qu'on le garde, il faut réunir πρὸς τὴν ἀφῆν κτλ. à la 223°. Cette disposition est celle de la plupart des manuscrits, entre autres de A. — ²² Ante ῥ. addunt μὴ Duret, Mack.

IX. 224. Γλῶσσα ¹κατ' ἀρχὰς μὲν πεφρικυῖα, τῷ δὲ χρώματι δια-
 μένουσα, προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου ²τρηγυνομένη, καὶ πελαινομένη, καὶ
 ῥηγυνομένη, θανάσιμον· σφόδρα δὲ μελαινομένη, ἐν ³τῇ τεσσαρσεκαίδε-
 κάτῃ κρίσιν γενέσθαι δηλοῖ· χαλεπωτάτῃ δὲ ⁴ἔστιν ἡ μέλαινα καὶ χλωρῆ.

225. ⁵Γλώσσης παρὰ τὸ δικροῦν ὡσπερ σιάλω λευκῷ καταλείφε-
 σθαι, σημεῖον ἀνέσεως ⁶πυρετοῦ· παχέως μὲν ἔντος τοῦ ἐπιγεννή-
 ματος, αὐθημερόν· λεπτοτέρου δὲ, ἐς τὴν ὑστεραίην· ⁷ἔτι λεπτοτέ-
 ρου, τριταίην· τὰ ⁸δὲ αὐτὰ σημαίνει καὶ ἐπ' ἄκρην τὴν γλῶσσαν
 γινόμενα, ἧσσαν δὲ

226. Γλῶσσα τρομώδης, ⁹μετὰ ἐρυθήματος
 κατὰ ῥίνας καὶ κοιλίης ὑγρῆς, τὰ ¹⁰δὲ ἄλλα ἀσήμεως ἔχοντα κατὰ
 πλεύμονα, πονηρὰ, καὶ ὀξείας καθάρσιας ὀλεθρίου σημαίνει.

227. Γλῶσσα παρὰ λόγον ¹¹ἀπαλυνομένη, καὶ ἀσώδης, μεθ' ἰδρω-
 τος ψυχροῦ, ἐπὶ κοιλίῃ ὑγρῇ, μελάνων ἐμέτων ἐστὶ σημεῖον· τὸ
 κοπιῶδες ἐν τούτοις κακόν.

228. Αἱ τρομώδεις γλῶσσαι τισὶ καὶ
 κοιλίην ¹²ὑγρὴν ποτε ποιέουσιν· μελανθεῖσαι δὲ ἐν τούτοις, ταχὺν
 θάνατον σημαίνουσιν· ἧρὰ γε τρομώδης γλῶσσα σημαίνει οὐχ ἰδρυ-
 μένην γνώμη;

229. Αἱ ¹³δασειαί, κατὰξηροι, φρενιτικάι.

X. 230. Ὀδόντας ¹⁴συνερίζειν ἢ πρίειν, ¹⁵ᾧ μὴ σύνθητες ἐκ παιδίου,
 μανικὸν καὶ θανάσιμον· ¹⁶ἥδη δὲ παραφρονέειν ἦν ποιήῃ τούτο, παντε-
 λῶς ὀλέθριον· ὀλέθριον δὲ καὶ ξηραίνεσθαι τοὺς ὀδόντας.

231. Ὀδόν-
 τος ¹⁷σφακελισμὸς ἀπόστημα παρὰ οὐλον γινόμενον λύει.

232. Ἐπὶ
 ὀδόντος σφακελισμῷ πυρετὸς ἐπιγενόμενος σφόδρὸς, καὶ παραφροσύνη,

¹ Ante κατ' addit δὲ vulg. — δὲ om. A. — περιφρικυῖα L. — ² τρηγ. A. — τραχ. vulg. — ³ τῇ DGHK, Ald., Lind. — τῇ om. vulg. — ἰδ pro ἐν τῇ τ. A. — γενήσεσθαι Lind., Mack. — γενέσθαι om. ADP'. — ⁴ ἔστιν om. A. — ⁵ γλώσσης ADFGHIJK, Ald., Lind. — γλῶσσα vulg. — δικροῦν DH. — ὡσπερ-εὶ D. — καταλείβεσθαι A. — καταλείπεσθαι DFGHIJK. — ἄνεσις Lind., Mack. — ⁶ Ante π. addit τοῦ Mack. — παχέως A. — ταχέως H. — μένοντος pro μὲν ἔντος DFGHK, Ald. — ὄντος K. — ἰόντος L. — τοῦ ἔντος pro ἔντος τοῦ Mack. — ἐπιγενήματος DH, Frob. — ἐπινηήματος (sic) A. — αὐθημερόν AD, Lind., Kühn. — αὐθήμερον vulg. — ⁷ ἔτι δὲ A. — τριταίης A. — [ἐς τὴν] τρ Lind., Mack. — ⁸ δ' H. — ⁹ μετ' A, Mack. — καὶ ῥίνας pro κατὰ ῥίνας A. — ῥίνας H. — ¹⁰ δ' A. — ἄλλως FGHJ. — Post ἄλλα addit οὐχ A. — πνεύ-μονα H. — πονηρὰς A. — La Coa. 226 est obscure; et la comparaison avec la Coa. 212 ne sert qu'à faire voir que sans doute le texte de la 226 est altéré. — ¹¹ ἀπ. A, Frob. — ἀσώδης FGHI. — ἀσώδης J. — ἀσώδης εὶ pro ἀσώ-δης A. — ἐστὶ om. A. — τούτοις A. — ¹² καθυγραίνουσιν pro ὑ. π. π. A. — μελανθεῖσαι δ' ἐν τούτοις ταχὺν A. — ἄρα sine γε A. — σημεῖον οὐχ ἰδρυμένης γνώμης A. — σημαίνει οὐχ ἰδρυμένης γνώμης (sic) G, Ald. — ¹³ ὑποδάσαι (sic)

IX. (*De la langue.*) 224. La langue, âpre au commencement, tout en conservant sa coloration, mais devenant avec le temps rude, livide, fendillée, est un signe funeste; fortement noireie, elle indique une crise au quatorzième jour; la plus mauvaise de toutes est la langue noire et jaune. 225. La langue enduite, à la bifurcation, d'une espèce de salive blanche, annonce un relâchement dans la fièvre; si l'enduit est épais, pour le jour même; s'il est plus mince, pour le lendemain; s'il est encore plus mince, pour le surlendemain; le même enduit sur le bout de la langue a la même signification, mais moins. 226. La langue, tremblante, avec de la rougeur aux narines et un flux de ventre, tandis que le reste, au poumon, ne donne pas de signe, est mauvaise et indique des évacuations aiguës funestes. 227. La langue, devenue molle sans raison, avec agitation, avec sueur froide, le ventre étant humide, est un signe de vomissements noirs; dans ces cas la lassitude est mauvaise. 228. Le tremblement de la langue, chez quelques-uns, est signe de flux de ventre; si alors elle noircit, elle annonce une mort prompte; une langue tremblante annonce-t-elle que l'intelligence est dérangée? (Porrhétique 20.) 229. Les langues hérissées, très-sèches, sont signe de phrénitis (Porrh. 3).

X. (*Dents; palais; mâchoire; lèvres; gencives.*) 230. Le serrement ou le grincement des dents, quand ce n'est pas une habitude d'enfance, fait craindre un délire maniaque et la mort (Porrh. 48); mais si le malade, délirant déjà, offre ce signe, cela est absolument funeste (Pronost. t. II, p. 121); il est encore funeste que les dents se sèchent. 231. Le sphacèle d'une dent dissipe l'abcès formé à la gencive. 232. Avec le sphacèle d'une dent, une forte fièvre qui survient et le délire sont funestes; si le malade réchappe, la plaie sup-

A. — ⁴⁴ συνεριθειν ADX. — τριζειν pro πριειν Dλ. — τριζειν Q'. — συνεριθειν ή τριζειν P'. — ⁴⁵ ο J. — εκ παιδων A. — ⁴⁶ ην δε παρ. τουτο ποιηη A — παραφρονων H, Ald. — ⁴⁷ σφαιλισμων, cum mos alia manu A. — σφαιλισμος οδοντων J. — ουλον J. — το ουλον A.

θανάσιμον ἦν δὲ ¹ σώζονται, ἔλκεα ἐκπύησει, ² καὶ ὄστέα ἀφίσταται. 233. Οἷσι περὶ τὴν ὑπερώην ὑγροῦ ³ σύστασις γίνεται, ὡς τὰ πολλὰ πυοῦται. 234. Τὰ περὶ ⁴ γένουας ἀλγήματα σφοδρὰ κίνδυνος εἰς ὄστέου ἀνάπλευσιν ⁵ ἐλθεῖν. 235. Χεῖλος συσπώμενον σημαίνει κοιλίης γολώδους ⁶ κατάρρηξιν. 236. Τὰ ἀπὸ οὐλων αίματα ἐπὶ κοιλίῃ ὑγρῇ, ὀλέθρια.

XI. 237. Ἰ Πτυάλου ἀναχρέμψεις ἐν πυρετῷ πελιόναί, μέλαιναί, γολώδεις, ⁸ ἐπιστάσαι μὲν, κακόν· ἀποχωρεύουσαι δὲ κατὰ λόγον, ⁹ χρήσιμον. 238. Οἷσιν ἀλμώδεα ¹⁰ πτύαλα καὶ βήξ προσίσταται, τούτοις χρῶς ἐρυθραίνεται, οἷον ἐξανθήματα, πρὸ δὲ τῆς τελευτῆς τρηχύνεται. 239. Ἀνάχρεμψις ¹¹ πυκνή, ἦν δὴ τι καὶ ἄλλο σημεῖον προσῆ, φρενιτικόν.

XII. 240. Αἰ μετ' ἐκλύσις ἀφωνίαί, ¹² κάκισταί. 241. ¹³ Αἰ ἐπ' ὀλίγον θρασέες παρακρούσεις, πονηρόν καὶ θηριῶδες. 242. Οἷσι φωνὴ ἅμα πυρετῷ ¹⁴ ἐκλείπει μετὰ ἀκρισίας, τρομώδεις θνήσκουσιν. 243. ¹⁵ Αἰ ἐν πυρετῷ ἀφωνίαί σπασμώδεα τρόπον, ἐκστᾶσαι σιγῇ, ὀλέθριον. 244. Αἰ ἐκ πόνου ἀφωνίαί, οὐσθάνατοι. 245. Αἰ μετ' ¹⁶ ἐκλύσις κατόχως ἀφωνίαί, ὀλέθριοι. 246. Αἰ ¹⁷ κατακλώμεναί φωναί μετὰ φαρμακείην, ἤρα πονηρόν; τούτέων οἱ πλεῖστοι ἐφιόρουσι, καὶ κοιλίας καθυγραίνονται. 247. Ἐν ἀφωνίῃ πνεῦμα οἷον

¹ Σώζονται ADHJKX, Ald. Frob., Mack. — σώζονται vulg. — ἔλκεα δὲ ἐκπύηση DFGHIJK. — καὶ ἔλκεα ἐκπυήση (sic) A. — ἔλκεα καὶ ἐκπύησει Ald. — ἐκφυοῦσάνει pro ἐκπύησει Lind. — C'est sans doute pour éviter le contraste du futur ἐκπύησει avec le prés. ἀφίσταται, que Linden a fait sa correction. Si on prenait la leçon de la plupart des manuscrits, on aurait un semblable contraste entre σώζονται et ἐκπύηση. — ² καὶ om. ADGHIJKX, Ald. — ἀφίσταται DFGHIJK, Ald., Frob., Lind., Mack., Kühn. — ἀφίστανται vulg. — ³ συστροφή P'. — γίνεται A. — γένηται vulg. — ⁴ γένουας Ald., Frob. — σφοδρὰ DFGHIJK, Ald., Frob. — Dans D, une virgule est avant σφοδρὰ, qui dès lors se rapporte à κίνδυνος. Dans A, σφοδρὰ est changé par une autre main en σφοδρά. — ⁵ εὐρεῖν DFGIJKP'. — ⁶ καταρραγητομένης pro κ. DFGHIK. — καταρρασσομένης (sic) J. — ὑγρῇ om. A. — ⁷ πτυέλου D. — χρέμψεις DFGHIJK. — πελιαί A. — μέλαιναί D. — ⁸ πᾶσαι μὲν καὶ L. — πᾶσαι pro ἐπ. Mack. — ⁹ χρήσιμοι FGHJK, Ald., Frob. — ¹⁰ πτύαλα A. — πτύελα vulg. — προσίσταται A. — ὑφίσταται vulg. — ἐν τούτοις A. — χρῶς Ald., Frob. — ἐξανθήματα J. — ἐξανθήμασι A. — τρηχύνεται A. — τραχύνεται vulg. — ¹¹ πυκνή DFGHIJK, Ald. — φρενιτικόν A. — ¹² κάκιστον AJ. — ¹³ Coa. 241 om. A. — Cette Coaque se trouve déjà 151 et 84; il est singulier que A l'omette et ici et 151. Au reste, elle est déplacée ici et hors de son

putera, et les os s'exfolient. 233. Quand il se forme au palais une collection d'humeur, la suppuration s'y établit le plus souvent (Des maladies, II). 234. Les violentes douleurs de la mâchoire font craindre que l'os ne vienne à se séparer. 235. La contraction de la lèvre annonce un flux bilieux de ventre. 236. Le sang coulant des gencives, dans la diarrhée, est un signe funeste (Coa. 639).

XI. (*Expectoration.*) 237. Dans une fièvre, l'expectoration livide, noire, bilieuse, s'arrêtant, est mauvaise; procédant suivant l'ordre, est utile (Aph. IV, 47, VII, 70). 238. Chez ceux qui ont des crachats salés et de la toux, la peau rougit comme par des efflorescences, mais avant la fin elle devient rude. 239. Une sputation fréquente, si surtout il s'y joint quelque autre signe, indique la phrénitis (Prorrh. 6).

XII. (*De la voix.*) 240. La perte de la parole avec résolution est très-mauvaise (Prorrh. 24). 241. Un délire hardi par intervalles est fâcheux et félin (Prorrh. 26, 123; Coa. 84; Coa. 151). 242. Ceux qui, avec la fièvre, perdent la voix sans qu'il y ait de crise, pris de tremblement, meurent (Prorrhétique 91). 243. Dans une fièvre, les pertes de la parole, d'un caractère spasmodique, aboutissant à un transport silencieux, sont funestes (Prorrh. 54; Coa. 65). 244. Les pertes de la parole, suite de la souffrance, annoncent une mort pénible (Prorrh. 55). 245. Les pertes de la parole avec résolution et catochus sont funestes (Prorrh. 96). 246. La voix cassée après une purgation, est-ce mauvais? Dans ce cas il survient le plus souvent une petite sueur et un flux de ventre. 247. Dans la perte de la parole, une respiration éle-

chapitre. Voyez pour *θρασύεις* Coa. 151 et 84, et Prorrh. 26. — ¹⁴ ἐκλίπει Ald. — ἐκλίποι J. — ἐκλίπη IK. — ἀληθείας DHIK. — ἀληθείης A. — Le Prorrhétique correspondant porterait à lire μετὰ κρίσιν, au lieu de μετὰ ἀληθείας. Voy. au reste, p. 533, note 11, ce que dit Galien sur l'amphibologie présentée par ἀμα πυρετῶν. — τρομάδεις A. — ¹⁵ αἰ om. K. — σπασμῶν pro σπασμῶδεα DFHIJK, — ἐξίστανται A, Ald. — διέθρῖον Lind. — ¹⁶ ἐκλύσεως GH. — διέθρῖον J. — ¹⁷ κατακλύμεναι (sic) D. — φαρμακίην Mack. — ἄρα A. — ἄρα γε DHK. — τούτων A.

τοῖσι πνιγομένοισι πρόχειρον, πονηρόν¹ ἤρά γε καὶ παρακρουστικόν;
 248. Αἰ ἐκ κεφαλαλγῆς ἀφωνία ἅμα² ἰδρωτί πυρετώδεις, γαλῶντα
 ὑπ' αὐτοῦς, ³ ἀνιέντα, χρονιώτερα· ἐπιβρίγουν τουτέοισιν, οὐ πονη-
 ρόν. 249. Αἰ μετὰ ἀφωνίης ⁴ ἐκστάσεις, δλέθριοι. 250. Αἰ
 τοῖσιν ⁵ ἐπιβρίγουσιν ἀφωνία, θανάσιμον· εἰσι δὲ κεφαλαλγῆες οἱ
 τοιοῦτοι ἐπιεικῶς. 251. Αἰ μετ' ⁶ ἐκλύσις ἀφωνία ἐν πυρετῷ
 ὅξει ἀνιδρωτί εἰσι ⁷ μὲν θανάσιμοι, ἤσσαν δὲ τῷ ἐφιδρῶντι, χρόνον
 δὲ σημαίνει· ἴσως δὲ ⁸ καὶ οἱ ἐξ ὑποστροφῆς παθόντες τι τοιοῦτον,
 ἀσφαλῆστατοι, δλεθριώτατοι δὲ τῶν τοιούτων, οἷσι τὰ ἐκ θινέων, καὶ
 οἷσι κοιλία καθυγραίνονται. 252. ⁹ Ὁξυφωνία κλαυθμώδης, καὶ
 ὁμμάτων ἀμαύρωσις, σπασμῶδες· οἱ ἐς τὰ κάτω πόνοι τουτέοισιν
 εὐφορον. 253. Ἄμα φωνῆ τρομῶδει, λύσις κοιλίης παράλογος, ἐν
¹⁰ τοῖσι διεστηκόσι χρονίοισιν δλέθριον. 254. Αἰ ¹¹ πυκναὶ ὑποκα-
 ρώδεις ἀφωνία ζύστασιν φθινώδεα προσημαίνουσιν.

XIII. 255. ¹² Πνεῦμα ¹³ πυκνὸν μὲν ¹⁴ καὶ σμικρὸν ἔον, φλεγμονὴν
 καὶ πόνον ἐν τοῖσι καιρίοισι τόποισι σημαίνει· μέγα δὲ καὶ διὰ
 πολλοῦ, παραφροσύνην ἢ σπασμόν· ψυχρὸν ¹⁵ δὲ, θανάσιμον· θανά-
 σιμον δὲ καὶ ¹⁶ πυρετώδεις καὶ λιγνυῶδες πνεῦμα, ἤσσαν δὲ τοῦ ψυχροῦ·
 καὶ τὸ μέγα ἔξω πνεόμενον, σμικρὸν δὲ εἴσω, ¹⁷ καὶ τὸ σμικρὸν ἔξω,

¹ Ἄρα γε A. — ² ἰδρωτί A. — γαλῶνται A. — ὑπ' A. — ἐπ' vulg. — ³ ἐπα-
 νιόντα A. — ἐπιρριγούν A. — ἐπιρρίγῶσαι Lind., Mack. — ἐπιρριγούντα vulg.
 — ⁴ συστάσεις DFGHIJK. — δλέθριοι A. — δλέθρια vulg. — ⁵ ἐπιρριγούσιν A.
 — Post δὲ addit καὶ A. — ἐπιεικῶς A. — ⁶ ἐκλύσις AH, Lind., Mack. —
 ἐκλύσεως vulg. — ὅξει om. DFGHIJK. — ἀνιδρωτί Lind. — ἀνιδρωτί vulg. —
⁷ καὶ pro μὲν Lind. — τῶν ἐφιδρῶντων DFGHIJK. — ἐφιδρῶντι Ald.,
 Frob. — ἐφιδρώτων (sic) P'. — ⁸ καὶ om. A. — ὑποστροφῆς A. — ἐπιστροφῆς
 vulg. — τι ADFGHIJK, Ald., Frob., Mack. — τι om. vulg. — ἀσφαλῆστα-
 τοι τοιούτων om. A. — τοιούτων H. — τοιούτων vulg. — ⁹ ἢ δξ. vulg. —
 ἢ ξυφωνία Ald. — ἢ om. ADFHIJK. — τούτοισιν εὐφοροὶ A. — ¹⁰ τοῖσι A.
 — τουτέοισι vulg. — Si l'on prend τοῖσι de A. la proposition sera indépen-
 dante; si τουτέοισι de vulg., elle devra être rattachée à la précédente.
 Au reste, elle est fort obscure. Que signifie διεστηκόσι? Cornarius tra-
 duit: *in his moram trahentibus diuturnis*. Foes: *in his diutius perseve-
 rante perturbatione*. Il est, je crois, impossible de préciser ici le sens de
 διεστηκόσι. — ¹¹ πυκναὶ HIK. — ὑποκαρῶδεις A. — σύστασιν A. — ζυστάσαι
 vulg. — ζυστάσαι (sic) H. — ¹² Post πν. addunt πυκνὸν ἔον φλεγμονὴν καὶ πόνον
 ἐν τοῖσι καιρίοισι τόποισι σημαίνει· μέγα δὲ καὶ διὰ πολλοῦ, παραφροσύνην ἢ
 σπασμόν· ψυχρὸν δὲ θανάσιμον· εὐνοια δὲ ἐν πυρετῷ καὶ ἐν τεσσαράκοντα ἡμέ-
 ρησι κρίνεται, μεγάλην δὲ ἔχει ῥοπὴν εἰς σωτηρίαν· πνεῦμα δὲ μικρὸν πυκνὸν
 μέγα δὲ καὶ ἀραιὸν κακὸν DFGHIK. — ¹³ πυκνὸν D. — ¹⁴ ἔον καὶ μικρὸν A. — ἐν

vée, comme celle de gens qui étouffent, est mauvaise; est-ce aussi un signe de délire? (Prorrh. 25.) 248. A la suite de céphalalgie les pertes de la parole, fébriles avec sueurs, des selles qu'on lâche sous soi, un amendement, annoncent une maladie qui se prolongera; un frisson qui survient dans ces cas, n'est pas mauvais (Prorrh. 94). 249. Le transport avec perte de la parole est funeste. 250. La perte de la parole, chez ceux qui ont des frissons, est funeste; la douleur de tête s'y joint ordinairement. 251. La perte de la parole avec résolution, dans une fièvre aiguë, sans sueur, est funeste; moins, s'il y a une petite sueur, mais elle annonce une longue durée; peut-être ceux qui souffrent quelque chose de semblable par récidence, sont-ils le plus en sûreté; les plus compromis sont ceux qui ont les épistaxis et qui sont pris de diarrhée. 252. Une voix aiguë (Prorrh. 47), plaintive, et l'obscurcissement de la vue, annoncent le spasme; dans ce cas les douleurs qui surviennent dans les parties inférieures, sont aisées à supporter. 253. Avec une voix tremblante, la diarrhée survenant contre l'attente dans les maladies chroniques irrégulières, est funeste. 254. Les pertes de la parole fréquentes, avec un certain assoupissement, annoncent une agglomération phthisique (*tuberculeuse?*) (*Voy. Des articulations*, t. IV, p. 179).

XIII. (*De la respiration.*) 255. Une respiration fréquente et petite annonce de l'inflammation et de la souffrance dans les lieux importants; grande et rare, du délire ou du spasme; froide, elle est funeste; funeste encore est la respiration fébrile et fuligineuse, mais moins que la respiration froide; une expiration grande avec une inspiration petite, et une expiration petite avec une inspiration grande, sont très-mauvaises et l'annonce d'une mort prochaine, il en est de même de la

τοῖσιν ὑπὲρ τῶν φρενῶν τόποισι pro καὶ τόποισι A. — Post πολλοῦ addit χρόνου A. — ¹⁵ δὲ ΑΗQ'. — μὲν vulg. — ¹⁶ Post καὶ addit τὸ A. — λυγγῶδες D. — ¹⁷ καὶ εἶσω om. A. — σμικρὸν Gal. in cit., Comm. in Ἐρ. II, 3, text. 12. — μ. vulg.

μέγα δὲ εἶσω, κάκιστον¹ δὴ καὶ πλησίον θανάτου· καὶ τὸ ἐκτεῖνον² καὶ κατεπεῖγον,³ καὶ ἀμαυρόν, καὶ⁴ διπλῆ εἶσω ἐπανάκλησις, δοκοῖον ἐπισπνέουσιν· εὔπνοια δὲ ἐν⁵ πᾶσιν, δόσσα ἐν πυρετῷ δξεῖ, κῆν ἐν τεσσαράκοντα ἡμέρησι κρίνηται, μεγάλην ἔχει βροπὴν ἐς σωτηρίην.

XIV. 256. Τράχηλος σκληρὸς⁶ καὶ ἐπώδυνος, καὶ γενύων⁷ σύνδεσις, καὶ φλεβῶν σφαγιτίδων παλμὸς ἰσχυρὸς, καὶ τενόντων⁸ ζύντασις, ἀλέθριον. 257. Τὰ ἐν φάρυγγι ἰσχυρὰ ἀλγήματα πνιγώδεα, ἀπὸ κεφαλῆς ἀλγηθόνος ὀρμώμενα, σπασμώδεα. 258. Αἱ τραχήλου καὶ μεταφρένου ψύξεις, δοκέουσαι⁹ καὶ ὄλου δὲ τοῦ σώματος,¹⁰ σπασμώδεες· ἐν τούτοισι κριμνώδεες οὐρήσεις. 259. ¹¹Οἷσι κατὰ φάρυγγα ἐρεθισμοὶ, ἐπιεικῶς τὰ παρ' οὓς ἐπάρματα. 260. Φάρυγξ ἐπώδυνος, ἰσχυρὰ, μετὰ δυσφορίας,¹² ἀλέθριον δξέως. 261. Οἷσι πνεῦμα¹³ ἀνέλεται, καὶ φωνὴ πνιγμώδης, σπόνδυλός τε ἐγκάθηται, τούτοισιν ἐπὶ τῆσι τελευτήσιν οἷον συσπῶντός τινος τὸ πνεῦμα γίνεται. 262. Φάρυγξ τριχυνθεῖσα ἐπ' ὀλίγον,¹⁴ καὶ κοιλίη κενεῆσιν ἀναστάσει,¹⁵ μετώπου ἀλγήματα, ψηλαφώδεις, ὀδυνώδεις· τὰ ἐκ τούτων ἀξανάμενα, δύσκολα. 263. Τὰ κατὰ φάρυγγα ἰσχυρὰ ἀλγήματα¹⁶ παρ' οὓς ἔπαρμα καὶ σπασμούς ἐργάζεται. 264. ¹⁷Καὶ τραχήλου καὶ νώτου¹⁸ ἀλγήματα, μετὰ πυρετοῦ δξέως,

¹ Δὲ A, Gal. ib.—θανάσιμον pro θανάτου A.—² Post καὶ addunt τὸ DH.—³ καὶ om. A.—διάμαυρον pro καὶ ἀμαυρόν DFGHIK.—δι' pro καὶ Ald., Frob.—δ' pro καὶ Gal. ib.—⁴ διπλῆ H.—δοκοῖον A.—ὁποῖον vulg.—ἐπισπνέουσιν A.—ἐπὶ εἰσπνέουσιν vel ἐπισπνέουσιν L.—⁵ Post πᾶσιν addunt νοσημασιν Lind., Mack.—ὁπόσα A.—σύν pro ἐν A.—ἐν om. D.—δξεῖ om. A.—Post δξεῖ addunt ἐστι Lind.; ἦ A.—καὶ pro κῆν A.—κρίνηται FIJK.—κρίνεται vulg.—⁶ καὶ om. D.—γενύων Frob.—⁷ ζ. Lind.—⁸ σ. Mack.—σύστασις A.—ἰσχυρὰ AL, Duret, Mack.—ἰσχυρῶ vulg.—⁹ καὶ ὄλου τοῦ σώματος δὲ D.—Voy. le Comment. de Galien sur le Prorrh. correspondant, p. 546, note 7.—¹⁰ σπασμοὶ A.—τούτοισι A.—κριμνώδεις H.—κριμνώδεις A.—¹¹ οἷς Frob.—ἐπιεικῶς A.—ἐπιεικῶς om. J.—¹² Ante ὄλ. addunt πνιγώδης Lind., Mack., ex Foesii notis.—δξέως ἀλεθρίη A.—¹³ ἀνέλεται vel ἄνω ἔλεται L.—πνιγώδης L, Mack.—πνιγώδης φωνή A.—τε om. ADFGHIJK, Ald., Frob., Lind.—ἐπὶ τῆς τελευτῆς ὡς A.—τείνεται pro γίνεται A.—¹⁴ καὶ om. DFGHIJ.—καὶ κοιλίη om. K.—Post κοιλίη addit διαβορβορίζουσα Lind.—κενησιν ἀναστάσει A.—¹⁵ Ante μετ. addit καὶ Lind.—μετώπου A, Lind., Mack.—μετώπω vulg.—ἄλγημα A.—Cette Coaque ne contient que la première partie du Prorrh. 109; la fin de ce Prorrh. se trouve à la fin de la Coaque 342.—Post ψ. addit ἐν στρώμασι καὶ ἱματίοισιν Lind.—τούτων A.—¹⁶ Ante παρ' addit τὸ vulg.—τὸ om. A.—¹⁷ Dans vulg. καὶ τραχή-

respiration lente et de la respiration précipitée et obscure, et de la respiration entrecoupée, comme chez ceux qui font une double inspiration (Ép. II, 3, 7; Ép. VI, 2, 3); mais la bonne respiration, dans toutes les affections avec fièvre aiguë, même quand elles se jugent en quarante jours, contribue grandement au salut (Pronost., t. II, p. 123, § 5).

XIV. (*Du cou; de la gorge.*) 256. La rigidité et la douleur du col, le serrement des mâchoires, le battement fort des veines jugulaires, et la contraction des tendons, sont funestes. 257. Dans la gorge non tuméfiée les douleurs suffocatives, provenant d'une douleur de tête, annoncent le spasme (Porrh. 104). 258. Les refroidissements du col et du dos, semblant aussi s'étendre à tout le corps, annoncent le spasme; dans ce cas il y a des urines avec dépôt comme de grosse farine (Coa. 82; Porrh. 113). 259. Ceux qui ont des irritations dans la gorge, auront probablement des gonflements parotidiens. 260. La gorge douloureuse, sans gonflement, avec agitation, est promptement funeste (Porrh. 86). 261. Ceux qui tirent leur haleine, dont la voix est étouffée et dont la vertèbre est enfoncée, ont, vers la fin, la respiration comme d'un homme qui aspire (Porrh. 87; Aph. III, 26; Ép. II, 2, 24). 262. La gorge devenue un peu àpre, des présentations sur le bassin sans effet, des douleurs au front, de la carpalgie, de la douleur: ces accidents, s'accroissant, sont pénibles (Porrh. 109). 263. Les fortes douleurs dans la gorge causent des gonflements parotidiens et des spasmes. 264. Et des douleurs du col et du dos, avec une fièvre aiguë,

λου και νότου ἀλγήματα appartiennent à la Coaque 263, et μετὰ δλέθριον forment une proposition indépendante: mais Opsopæus. et, à son exemple, Linden ont adopté la disposition que j'ai suivie, et constitué la Coaque 264, telle qu'elle est ici. Opsopæus dit qu'il a fait ce changement à l'aide d'un manuscrit qu'il possédait et de la traduction de Calvus: le fait est que presque tous les manuscrits que j'ai pu consulter, sont disposés comme celui d'Opsopæus. — και σπασμώδευ τὰ ἐκ τραχήλου και πύχεων ἀλγήματα ἀπὸ προσώπου δὲ ταῦτα και κατὰ φάρυγγα και τραχήλου και νότου ἀλγήματα μετὰ πυρετοῦ ὄξείος σπασμοὶ δλέθριον pro και φάρυγγα D. — ¹⁸ ἄλγημα A. — σπασμῶ FHIJK. — σπασμοὶ vulg. — και σπα-

σπασμῶ, ὀλέθριον. 265. Τραγήλου καὶ ¹πήγεων ἀλγήματα, σπασμῶδεα· ἀπὸ προσώπου δὲ ταῦτα, ²καὶ κατὰ φάρυγγα· ³ὠχροί, ἰσχυνοί, πτυαλιζόντες, ἐν τούτοισιν, ⁴ἐν ὑπνοῖσιν ἰδρωῖτες ἀγαθοί· ἦρά γε καὶ τῶ ἰδρωῖτι κουφίζεσθαι, τοῖσι πλείστοισιν οὐ πονηρόν; οἱ ἐς τὰ κάτω πόνοι ⁵τούτοισιν, εὐφοροί. 266. Ἐν ἀλγήματι νέουτου καὶ στήθεος αἱματώδης οὖρησις ἐπιστᾶσα, ὀλέθριος ἐπιπόνως. 267. Τραγήλου πόνος, κακὸν μὲν ⁶ἐν πυρετῶ παντὶ, χάριστον δὲ ἐν οἷσι ⁷καὶ ἐκμανῆναι ἐλπίς. 268. Ἐπὶ στήθεος ἀλγήματι ⁸πυρετώδει κοιλίη ταραχώδης, ναρκώδης, σημεῖον μελαινῶν ὑποχωρησίων. 269. Τὰ ἐν ὀξέσι κατὰ ⁹φάρυγγα μικρὰ ὀδυνῶδεα, ὅτε χάνοι, μὴ ῥηϊδίως συνάγοντι, ἰσχυῶ, παρακρουστικά· ἐκ τούτων φρενιτικοί, ὀλέθριον. 270. Φάρυγξ ¹⁰ἐλκουμένη ἐν πυρετῶ μετ' ἄλλου σημείου τῶν δυσκόλων, κινδυνῶδες. 271. Ἐν πυρετοῖσιν ¹¹ἐξαπίνης πνίγεσθαι, καὶ καταπίνειν μὴ δύνασθαι, χωρὶς οἰδήματος, κακόν. 272. Τράχηλον ¹²ἐπιστραφῆναι μὴ δύνασθαι, μηδὲ καταπίνειν, θανάσιμον ὡς τὰ πολλά.

XV. 273. Ὑποχόνδριον δὲ χρῆ μαλθακόν ¹³εἶναι καὶ ἄπονον καὶ ὀμαλές· φλεγμαῖνον δὲ, ¹⁴ἢ ἀνωμάλως ἔχον, ἢ ἀλγούμενον, ση-

μοῦ Opsopæus, Lind. — La correction d'Opsopæus est fort ingénieuse, mais je crois qu'on peut s'en passer en prenant la leçon de cinq de nos manuscrits.

¹ Πήγεων FGHIK, Mack. — πηχέων vulg. — ἀλγημα σπασμῶδες A. — ² οἱ pro καὶ A. — Ante καὶ addit εἰσι δὲ Lind. — Dans A, un nouveau paragraphe commence à οἱ et se continue avec ce qui suit. La disposition est la même dans Linden, à partir de εἰσι δὲ. La disposition de A était celle de plusieurs anciens exemplaires. Voyez le Prorrhétique correspondant, p. 547, note 10. — ³ ὠχροί vel ἦχοι L. — ὄχλοι AHIJK. — ἰσχυόν A. — πτυαλιζόντες K. — σιελίζοντες L. — τούτοισιν A. — Dans vulg. ὠχροί, ἰσχυνοί, etc., commencent une nouvelle proposition. Mais, ainsi qu'on peut le voir par le commentaire de Galien sur le Prorrhétique correspondant, il faut ou commencer une nouvelle proposition à κατὰ φάρυγγα comme A, ou faire du tout une proposition unique. Au reste, consultez pour les différentes leçons le Prorrhétique correspondant, p. 546. — ⁴ Ante ἐν addit οἱ A. — A met une virgule après τούτοισιν, et fait rapporter ce mot à πτυαλιζόντες. — ὑπνοῖς A. — ἀγαθόν A. — ἦρα γε A. — τὸ pro τῶ A. — ἀνιδρωτὶ pro τῶ ἰδρωῖτι Lind. — κουφίζεται FGHIJK, Ald., Frob. — ⁵ τούτοισιν A. — εὐφοροί ADFGHIJKX, Ald., Frob., Lind., Mack. — εὐφορα vulg. — δύσφοροι L. — ⁶ ἐν ADHIJKP'Q'. — ἐπὶ vulg. — παντὶ πυρετῶ A. — ⁷ καὶ ponitur post δὲ A. — ⁸ πυρώδει A. — Ante κοιλίη addit καὶ vulg. — καὶ om. A, Lind. — ταραχώδης omisso, ναρκώδει DFGHIJK. — Ante ναρκώδης addunt καὶ Lind., Mack. —

sont funestes par le spasme. 265. Des douleurs des avant-bras ainsi que du col annoncent le spasme ; cela vient de la face ; et dans les affections de la gorge, malades jaunes, amaigris, salivant : chez eux les sueurs pendant le sommeil sont bonnes ; n'est-il pas avantageux, chez la plupart, qu'il y ait un amendement par la sueur ? Les douleurs allant vers les parties inférieures sont, dans ce cas, faciles à supporter (Prorrh. 114). 266. Dans une douleur de dos et de poitrine, l'émission d'une urine sanguinolente, si elle s'arrête, cause beaucoup de souffrance et est funeste. 267. La douleur du col est fâcheuse dans toute fièvre, mais le plus fâcheuse chez ceux qu'on s'attend à voir saisis d'un délire maniaque (Prorrh. 73). 268. Dans une douleur fébrile de poitrine, le dérangement de ventre, avec stupeur, est signe de déjections noires. 269. Dans les maladies aiguës, une affection de la gorge, légèrement douloureuse, avec difficulté, après avoir ouvert la bouche, de rapprocher les mâchoires, sans tuméfaction, annonce le délire ; la phrénitis qui y succède est funeste (Prorrh. 11). 270. L'ulcération de la gorge, dans une fièvre, avec quelque autre des signes défavorables, est dangereuse. 271. Dans les fièvres, un étouffement subit, avec impossibilité d'avaler, sans gonflement, est mauvais (Aph. iv, 34). 272. L'impossibilité de tourner le cou et d'avaler la boisson, est mortelle généralement (Aph. iv, 35) (V. note 12).

XV. (*Hypochondre ; région ombilicale ; cardialgie.*)

273. L'hypochondre doit être souple, indolent et uni ; enflammé, ou inégal, ou douloureux, il indique une affection qui

σημείον A. — σημεία vulg. — μελάνων DHJK, Ald., Frob. — μελανῶν (sic) A. — ὑποχωρήσιων H. — ⁹ φάρυγγας GHI. — Post φ. addit ισχνήν vulg. — ισχνήν om. DFGHIJK. — μικράν A. — πειρώδευ pro μικρά Duret, Lind. Mack. — τούτων A. — ἕλθριοι A. — ⁴⁰ ἐλκομένη ADH. — ἐλκομένη FGHIK, Ald., Frob. — ⁴¹ ἐξάπειν DHJKP'Q'. — ἐξάπειρος A. — ἡ pro λακον, et jungitur cum seqq. DFGHIJK. — ⁴² Il serait possible, vu l'Aphorisme correspondant, qu'il fallût lire τρ. ἐπ., μηδὲ δύνασθαι καταπίνειν κτλ., la distorsion du cou et l'impossibilité d'avaler, etc. — ⁴³ τινά pro εἶναι A. — ὀμαλὸν A. — ⁴⁴ ἡ δὲ δύννην ἔχον, ἢ ἀνωμάλως ἀικαίμενον A. — ἐστίν om. A. — εὐηθέως H. — εὐηθέως Frob.

μαῖτον ἀρρώστιας ἐστίν οὐκ εὐθήσας. 274. Οἰδημα δὲ ἐν ¹ ὑποχονδρίοισι, σκληρόν τε ἐὼν καὶ ἐπώδυνον, κάκιστον μὲν, ² εἰ παρὰ πάντων εἴη τῶν μερέων· τῶν ³ δὲ ἐκ τοῦ ἐνὸς μέρους, ⁴ ἀκινδυνότερον τὸ ἐκ τῶν ἀριστερῶν· σημαίνει δὲ ἐν ἀρχῇ μὲν τὰ τοιαῦτα θάνατον σύντομον, ⁵ ὑπερβάλλοντα δὲ τὰς εἴκοσι, τοῦ πυρετοῦ μένοντος, ⁶ ἐμπύησιν· γίνεται δὲ ⁷ τούτοισιν ἐν τῇ πρώτῃ περιόδῳ ⁸ ῥῆξις αἵματος διὰ ρινῶν, ⁹ καὶ κάρτα ὠφελείη· τὰ γὰρ πολλὰ κεφαλὴν οὔτοι πονέουσι, καὶ ὄψις ἀμαυροῦται, καὶ μᾶλλον εἰς ¹⁰ ταῦτα προσγίνεσθαι προσδέχου τὴν ῥῆξιν, ἡλικίησι δὲ ¹¹ πέντε καὶ τριήκοντα ἐτέων, τοῖσι δὲ πρεσβυτέροισιν ἤσσον. 275. Ἐὰ μαλθακὰ δὲ καὶ ἀνώδυνα τῶν οἰδημάτων, χρονιώτερα δὲ ¹² τὰς κρίσιαις ποιέεται, καὶ ἤσσόν ¹³ ἐστὶν ἐπικίνδυνα· τὰς δὲ ἐξήκοντα ¹⁴ καὶ ταῦτα ὑπερβάλλοντα, τοῦ πυρετοῦ μένοντος, ἐμπυοῦται. Παραπλήσια δὲ σημαίνει τοῖσιν ¹⁵ ἐν ὑποχονδρίοισι καὶ τὰ περὶ κοιλίην, πλὴν ἤσσον ἐκπυοῦται ταῦτα ἐκείνων, ἤκιστα δὲ ὑπ' ὀμφαλόν· ¹⁶ καὶ γίνεται δὲ ταῦτα μὲν ἐν χιτῶνι, τὰ δ' ἄνω κεχυμένα· θανάσιμα δ' ἐστὶν αὐτῶν, ὅσα ἂν εἴσω βραγῆ· τῶν δὲ λοιπῶν ¹⁷ ἐμπυημάτων τὰ μὲν ἔξω ῥηγνύμενα, βέλτιστον μὲν ὡς εἰς ἐλάχιστον καὶ ὀξύτατον συλλέγεσθαι· ¹⁸ τὰ δὲ εἴσω, μήτε ὄγκη, μήτε πόνη, μήτε χρώματι διάδηλον ἔξω ποιέειν· τὸ δὲ ἐναντίον κάκιστον· ¹⁹ τινὰ δὲ τούτων διὰ πάχος πύου οὐ διασημαίνει. Ἐὰ δὲ πρόσφατα τῶν ἐν τοῖσιν ὑποχονδρίοισιν ἐπαρμάτων, ἣν μὴ σὺν φλεγμονῇ ἦ, καὶ τοὺς ἀπ' αὐτῶν πόνους λύει βορβορυγμὸς γενόμενος ἐν

¹ Ὑποχονδρίω A. — ὄν A. — ² τὸ παράπαν εἴη pro εἰ μερέων (D, sine τὸ) FGHJK. — εἰ παρ' ἅπαν εἴη ὑποχονδρίων Lind., Mack. — ³ δ' A. — ⁴ ἀκινδυνότερον HIK, Ald., Frob., Duret, Mack, Kühn. — ἀκινδυνότερον vulg. — ⁵ ὑπερβάλλοντες FGIJKX. — ὑπερβάλλοντας Ald. — ⁶ Post ἐμπ. addit προσδέχεσθαι A. — ⁷ τούτοισιν A, Lind., Mack. — τούτοις L. — τούτο vulg. — Les manuscrits FGHJK s'arrêtent à περιόδῳ inclusivement. — ⁸ Ante ῥ. addit καὶ K'. — ⁹ καὶ AL, Lind., Mack. — καὶ om. vulg. — Dans vulg., le point est avant ῥῆξις, mais la ponctuation change du moment qu'on lit τούτοισιν et qu'on admet καὶ. — ¹⁰ τ' αὐτὰ Frob. — ¹¹ Post δὲ addit μᾶλλον Mack. — ¹² χρονιωτέρας μὲν Lind., Mack. — Si l'on n'adopte pas la correction de Lind., il faut prendre δὲ dans le sens de δὴ. — ¹³ Ante ἐστὶν addunt δὲ Lind., Mack. — ἐπικίνδυνον A. — ¹⁴ Ante καὶ addunt ἡμέρας Lind., Mack. — ταύτας D, Ald., Frob. — ἐκπυοῦται Mack. — ¹⁵ ἐν om. D. — ¹⁶ τῶν δὲ ἄνω ἐμπυημάτων τὰ μὲν ἐν χιτῶνι ἐστὶ συλλεγόμενα. τὰ δὲ ἐν σπλάγχχοις κεχυμένα Lind. — ¹⁷ ἐμπ. om. Lind. — εἰ pro εἰς

n'est pas sans gravité (Pronost., t. II, p. 125, § 7). 274. Un gonflement dans les hypochondres, dur et douloureux, est très-mauvais s'il est général des deux côtés; des gonflements qui n'occupent qu'un seul côté, le moins dangereux est celui qui occupe le côté gauche. Ces gonflements, dans le début, annoncent une mort prompte, mais, dépassant vingt jours, la fièvre persistant, ils annoncent la suppuration. Dans la première période il y survient une hémorrhagie qui soulage beaucoup; car généralement ces malades souffrent de la tête, et leur vue s'obscurcit, c'est surtout alors qu'il faut s'attendre à l'hémorrhagie, du moins jusqu'à l'âge de trente-cinq ans; l'hémorrhagie est moins commune au delà de cet âge (Pronost., t. II, p. 127). 275. Les gonflements mous et indolents ont les crises plus tardives et sont moins dangereux; mais, dépassant soixante jours, la fièvre persistant, ces gonflements aussi suppurent. Les gonflements dans le ventre ont à peu près les mêmes signes que ceux dans les hypochondres, si ce n'est que dans l'hypochondre la suppuration est plus fréquente que dans le ventre et surtout que dans la partie située au-dessous du nombril; ces derniers abcès sont dans une tunique, ceux d'en haut sont diffus. Les plus fâcheux sont ceux qui se rompent en dedans. Pour les abcès qui se rompent en dehors, ce qui est le mieux, c'est qu'ils soient aussi petits et aussi pointus que possible; pour ceux qui se rompent en dedans, qu'ils ne deviennent manifestes au dehors ni par le volume, ni par la douleur, ni par la coloration; les conditions contraires sont très-mauvaises (Pronost., t. II, p. 127). Quelques-uns de ces abcès ne se décèlent par aucun signe, parce que le pus est épais (Aph. VI, 41). Les gonflements récents dans les hypochondres, s'ils sont sans inflammation, et les douleurs qu'ils cau-

AD, Ald., Frob. — ὁ τι pro ὅς εἰς, et συλλέγεται pro συλλέγεσθαι Lind. —

⁴⁸ τῶν δὲ εἴσω ῥηγνυμένων βέλτιστον ὁ τι ἂν ... ποιῆ Lind. — διαδήλων A. — ποιέει vulg. — Je pense qu'en changeant seulement ποιέει en ποιέειν, et sans faire toutes les corrections que Lind. a faites, on a une phrase très-claire. — ⁴⁹ τίνα A, Frob.

ὑποχονδρίῳ, καὶ μάλιστα μὲν διεκπεσὼν δι' οὔρων καὶ διαχωρημά-
των· εἰ δὲ μὴ, καὶ αὐτὸς ¹διαπεραιωθεὶς· ὠφελεῖ δὲ καὶ ὑποκατα-
θὰς ἐς τὰ κάτω χωρία. 276. Σφυγμὸς ἐν ὑποχονδρίῳ μετὰ θο-
ρύβου, παρακρουστικὸν, καὶ μᾶλλον ἦν ²αἰ ὄψεις πυκνὰ κινέωνται.
277. Καρδίας πόνος καὶ σφυγμὸς ³ὑποχονδρίων, πυρετοῦ περιψυ-
χθέντος, κακόν, ἄλλως τε κῆν ⁴ἐφιδρωῖσιν. 278. Ἐς ὑποχόν-
δριον ἐμπίπτοντα ἀλγήματα, ἄλλως τε πονηρὸν, καὶ ἦν κοιλίας
καθυγραίνη· κακίῳ δὲ, ἐν ὀλίγῳ γινόμενα· καὶ τὰ παρ' οὔς τε
ἀνιστάμενα ἐκ ⁵τουτέων, κακοήθεα, καὶ τὰ ἄλλα ἐκπυήματα.
279. Καρδιαλγικὰ καὶ μετὰ στρόφου, κοιλίης ⁶θηρία καταρῥήγνυται.
280. Καρδίας ἄλγημα, πρεσθυτέρῳ πυκνὰ ἐπιφοιτέον, θάνατον ⁷ἕξα-
πίναιον σημαίνει. 281. Οἷσιν ὑποχόνδρια μετεωρίζεται, κοιλίης
⁸ἐπιστάσης, κακόν· μάλιστα δὲ ἐν φθινύδεσι τῶν μακρῶν, καὶ οἷσι
κοιλίαι ὑγραίνονται. 282. ⁹Ἐν ὑποχονδρίῳ φλεγμονὴ ἀποπυη-
τικῆ, ἔστιν οἷς πρὸ τῶν θανάτων μέλανα διαχωρέει. 283. Ὑπο-
χονδρίων ¹⁰σύντασις, μετὰ κόματος ἀσώδους, κεφαλαλγικῶ, τὰ παρ'
οὔς ἐπαίρει. 284. Μετὰ ὑποχονδρίων ἔπαρσιν, τοῖσι χολώδεσι,
πνεῦμα μέγα καὶ πυρετὸς ὄζυς τὰ παρ' οὔς ἐπαίρει. 285. ¹¹Ἐν
ὑποχονδρίων ἀλγήματι, ὑποβορβορίζοντι, ὁσφύος ἄλγημα ἐπιγενό-
μενον ἐν πυρετοῖς κοιλίας ἐπιπολὺ καθυγραίνει, ἦν μὴ φῦσα καταρῥ-
ραγῆ, ἣ οὔρου πλῆθος ἔλθη. 286. Ἐπὶ ὑποχονδρίῳ ¹²χρονίῳ καὶ

¹ Διαπεραιωθείς AD, Ald., Frob. — ὠφελεῖ Mack. — ² αἰ A. — αἰ om. vulg. — ³ ὑποχονδρίῳ A, Ald. — ⁴ ἐφιδρῶ A, Ald. — ⁵ τουτέων A. — ἐκπυήματα D — ἐκποιήματα A. — ⁶ θυρία (sic) Ald. — οἷσι θηρία. τουτέοισι καρδιαλγικὰ, καὶ μετὰ στρόφου κοιλίη καταρῥήγνυται Lind., ex Hollerio. — ⁷ ἕξαπίναιον AD, Ald., Frob. — ⁸ ἐπιστάσης ex Foesii notis Lind., Mack. — ὑποστάσης AL, Ald. — ὑπόστασις vulg. — ἐν AD, Ald., Frob. — ἐν om. vulg. — Ante τῶν addunt ἐκ Lind., Mack. — οἷς AD. — Foes a entendu autrement ἐν φθ. των μακρῶν, qu'il traduit par in his qui ex longo intervallo contabescunt. — ⁹ οἷσιν ἐν ὑ. φ. ἀ. ἔστιν, πρὸ (ὑπὸ Mack) τῶν θ. μ. δ. Lind. — Cette correction, adoptée par Lind. et par Mack, est due à Opsopæus, qui la propose dans ses notes. J'ai mieux aimé conserver le texte tel qu'il est; seulement, au lieu de lire ἀποπυητικὴ ἔστιν, οἷς, je lis ἀποπυητικῆ, ἔστιν οἷς, et je prends φλεγμονὴ ἀποπυητικῆ comme une espèce de nominatif absolu. — ¹⁰ σύντασιν A, Ald., Frob. — κόματος AD, Ald., Frob. Lind. — ¹¹ ἐπ' Lind. — ἐν ὑ. ἀλ. appartient au paragraphe précédent dans D et Ald. — πυρετοῖσι Mack. — ἐπὶ τὸ πολὺ A. — ἐπιπολὺ D, Ald. — φῦσα AD, Ald., Frob. — ἔλθοι D, Ald., Frob. — ἐπέλθη Duret, Lind., Mack. — ¹² Anie χρ. addunt μετεώρω Lind., Mack. — χρονοτέρῳ (sic) Lind.

sent, sont dissipés par un borborygme né dans l'hypochondre, surtout si ce borborygme est évacué avec des urines et des selles; sinon, évacué seul, ou même descendant seulement dans les parties inférieures [des intestins] (Coa. 285; Pronost., t. II, p. 139). 276. Un battement dans l'hypochondre, avec du trouble, indique le délire, surtout si les yeux se meuvent souvent (Pronost., t. II, p. 127). 277. Une douleur du cardia et un battement dans les hypochondres, la fièvre étant refroidie, sont mauvais, surtout s'il y a une petite sueur. 278. Des douleurs se portant à l'hypochondre sont fâcheuses, surtout si elles produisent un flux de ventre; elles sont plus mauvaises, venues en peu de temps; et les gonflements parotidiens qui en résultent, sont funestes, ainsi que les autres suppurations. 279. Des douleurs cardialgiques avec tranchée annoncent l'expulsion des vers intestinaux. 280. Le retour fréquent de la cardialgie, chez une personne âgée, annonce une mort subite. 281. Chez ceux dont les hypochondres se gonflent, cela est fâcheux, le ventre venant à se resserrer, surtout, parmi les maladies de longue durée, chez les phthisiques et chez ceux dont le ventre s'humecte (Coa. 295; Coa. 434). 282. Il est des cas où une inflammation suppurative dans l'hypochondre produit des déjections noires avant la mort. 283. La tension des hypochondres, avec un coma agité, dans une céphalalgie, annonce les parotides (Coa. 123; Prorrh. 169). 284. Après le gonflement des hypochondres, chez les bilieux, une respiration grande et une fièvre aiguë annoncent un gonflement parotidien (Coa. 106; Coa. 123; Prorrh. 164). 285. En cas de douleur des hypochondres, avec quelques borborygmes, une douleur lombaire survenant, dans les fièvres, annonce généralement un flux de ventre, à moins d'une éruption de vents ou d'une abondante émission d'urine (Aph. iv, 73; Pronost., t. II, p. 139; Coa. 275, in fine). 286. Dans une affection chronique de l'hypochondre et avec un ventre fétide (*Voy.* Prorrh. p. 569, note 7), un gonflement parotidien cause la mort (Coa. 197; Prorrh. 158).

κοιλίῃ δυσώδει, παρ' οὗς ἀπόστημα κτείνει. 287. ¹Τοῖσιν ἀπὸ ὑποχονδρίων ἀλγήμασι κοιλίῃ κατὰ μικρὸν ὑπόγλιστρα διαδιδούσα βραχέα κοπρώδεα, ²ἐκχλοιοῖ· ἄρα καὶ αἰμορῤῥαγεῖ; 288. Οἷσιν ἐξαιφνης ἀπυρέτοισιν ἐοῦσιν ὑποχονδρίου καὶ καρδίης πόνος, καὶ ³περὶ σκέλεα καὶ τὰ κάτω μέρεα, καὶ κοιλίῃ ἐπῆρται, λύει φλεβοτομίῃ καὶ κοιλίης ῥύσις· πυρέξαι βλαβερὸν τούτοισιν· μακροὶ γὰρ οἱ πυρετοὶ καὶ ἰσχυροὶ γίνονται, καὶ βῆχες καὶ πνεῦμα καὶ λυγμοὶ ⁴γίνονται· λύεσθαι δὲ μελλόντων τούτων, πόνος ἰσχυρὸς ἰσχιῶν ⁵ἢ σκελέων, ἢ πύου πύσις, ἢ ὀφθαλμῶν στέρησις ἐπιγίνεται. 289. Οἷσι πόνοι ὑποχονδρίων, καρδίης, ἥπατος, τῶν περὶ ὀμφαλὸν μερῶν, αἵματος διαχωρήσαντος, σώζονται, μὴ διαχωρήσαντος δὲ, θνήσκουσιν. 290. Οἷσιν ὑποχόνδρια ⁶[μῆ] λαπαρὰ, πρόσωπον ἐρῶμενον, οὗ ⁷λύεται χωρὶς αἵματος ῥύσιος ἐκ ῥινῶν πολλοῦ, ἢ σπασμοῦ, ἢ οὔνης ἰσχιῶν. 291. Αἰ πρὸς ὑποχόνδρια ἐν πυρετῷ ὀδύνη ἀναύδη, ⁸ἀνιδρωτὶ λυόμεναι, κακόν· τούτοισιν ἐς ἰσχία ἀλγήματα. 292. ⁹Οἱ κατὰ κοιλίην ἐν πυρετῷ παλμοὶ ἐκστάσις ποιέουσιν· αἰμορῤῥοίῃ δὲ φρικιώδης. 293. Αἰ ἐς ὑποχόνδρια ἐν πυρετῷ ὀδύνη ἀναίσσουσαι, ¹⁰ἀνιδρωτὶ λυόμεναι, κακοήθεις, τούτοισιν ἐς ἰσχία ἀλγήματα, ἅμα πυρετῷ καυσώδει, κοιλίῃ καταρῤῥαγεῖσα, ὀλέθριον. 294. Οἱ περὶ ὀμφαλὸν πόνοι παλμώδεις ἔχουσι μέν τι καὶ γνώμης παράφορον· περὶ κρίσιν δ' οὖν τούτοισι φλέγμα ¹¹ἄλλες

¹ Οἷσιν pro τοῖσιν Lind., Mack. — ² ἐκχλοιοῖ AD, Ald., Frob. — ἐκχέοι vulg. — La leçon ἐκχέοι ne peut pas subsister : il faudrait au moins lire ἐκχέει avec Foes dans l'Œcon.; et encore, la phrase resterait fort obscure, à tel point que Linden et Mack ont cru devoir y faire une modification. En conséquence, j'ai adopté ἐκχλοιοῖ, quoique cette leçon soit condamnée par Foes dans son *Économie*; elle est donnée par les deux seuls manuscrits que nous possédions et dont l'un est fort ancien. On peut objecter que ἐκχλοιοῖ manque dans les lexiques et que les auteurs hippocratiques se servent ordinairement d'ἐκχλοιοῦμαι. On trouve dans le Glossaire de Galien χλοιοῦνται, comme employé dans la collection hippocratique, et, dans les lexiques, χλοιοῖ; je ne vois aucune raison pour ne pas admettre ἐκχλοιοῖω. — ἄρα Lind. — ἄρα A, Frob. — ³ παρὰ Gal. in cit., Comm. in Ep. II, sect. 3, text. 7. — τὰ AD, Gal. in cit. ib., Ald., Frob., Lind., Mack. — τὰ om. vulg. — ⁴ γίν. om. Gal. in cit. ib. — ⁵ καὶ pro ἢ Lind. — πύου Kühn. — ⁶ μῆ Opsopæus, Mack. — μῆ om. vulg. — La comparaison avec la Coaque 125, montre que la négation est ici nécessaire. — ⁷ λύεται A. — λύνται vulg. — ⁸ ἀνιδρῶντι D, Frob. — ⁹ αἰ D. — ¹⁰ ἀνιδρῶτι A, Frob. — Ante ἅμα addunt καὶ Lind., Mack. — ¹¹ ἄλλες AD, Ald., Frob., Lind. — ἄλλες vulg. — τόνω Lind.

287. Dans les douleurs qui viennent des hypochondres, des selles rendues peu à peu, ayant quelque viscosité, étant peu fécales, annoncent une coloration ictérique; annoncent-elles aussi une hémorrhagie? (Prorrh. 146; Coa. 610.) 288. Chez ceux qui, étant sans fièvre, éprouvent soudainement une douleur à l'hypochondre et au cardia ainsi que dans les jambes et les parties inférieures, et dont le ventre se gonfle, ces accidents sont dissipés par la saignée et par un flux de ventre; il est nuisible que ces personnes soient prises de fièvre, car les fièvres deviennent longues et fortes, et il y a toux, dyspnée et hoquet; quand ces accidents doivent se dissiper, il survient ou une violente douleur, soit des hanches, soit des membres inférieurs, ou un crachement de pus, ou la perte de la vue. 289. Ceux qui ont des douleurs des hypochondres, du cardia, du foie, des parties autour du nombril, rendant du sang par les selles, réchappent; n'en rendant pas, ils meurent. 290. Chez ceux dont les hypochondres ne sont pas souples et dont le visage est plein de vigueur, il n'y a pas de solution sans une abondante hémorrhagie nasale, ou des spasmes, ou une douleur des hanches (Coa. 125; Ép. II, 6, 5). 291. Les douleurs aux hypochondres, dans une fièvre, avec perte de la parole, se résolvant sans sueur, sont fâcheuses; chez ces malades il survient des douleurs aux hanches (Coaque 292 et Prorrhétique 90). 292. En une fièvre, les pulsations dans le ventre produisent le transport; l'hémorrhagie produit le frisson (Prorrhétique 144). 293. Dans une fièvre, les douleurs qui se jettent sur les hypochondres, se résolvant sans sueur, sont de mauvaise nature; chez ces malades, il survient des douleurs aux hanches; en même temps qu'une fièvre ardente, les selles faisant éruption sont funestes (Coaque 290, et Prorrhétique 90). 294. Les douleurs autour de l'ombilic, avec battement, ont quelque chose qui dérange aussi l'intelligence; mais vers la crise il sort une grande quantité de pituite avec

συχνόν σὺν πόνῳ διέρχεται. 295. Μετὰ κοιλίης ¹ ἐπίστασιν ὑποχόνδρια μετέωρα, κακόν· μάλιστα δὲ τοῖσι φθινώδεσι ² τῶν μακροῶν, καὶ οἷσι κοιλίαι ὑγραίνονται. 296. Τοῖσιν ἀλυσμώδεσιν ἐν ὑποχονδρίῳ τὰ παρ' οὗς ἐπαρθέντα κτείνει. 297. Τὰ κατὰ κοιλίην σκληρύσματα μετὰ πόνου, πυρετοῖσι φρικώδεσιν, ³ ἀποσίτοισι, σμικρὰ ἐφυγραينوμένης, κάθαρσιν οὐ διδόντα, ἐς ἐμπύσιν ἤξει.

XVI. 298. Ὑπὲρ ὀμφαλὸν πόνος, καὶ ὀσφύος ἀλγῆμα, φαρμακεῖη μὴ λυόμενα, ἐς ὑδρωπιῶδες ξηρὸν ἀποτελευτᾷ. 299. ⁴ Τὰ ἐξ ὀσφύος ἀλγῆματα, χροσιώτερα, πυρετῷ παροξυνόμενα τριταιογενῶς, ποιέει τὰ θρομβώδεα αἵματα διαχωρέειν. 300. Τὰ ἐν ὀσφύϊ ἀλγῆματα, ⁵ αἰμορροϊκὰ. 301. Αἱ ἐξ ὀσφύος ἀλγῆματος αἰμορροϊαί, λαῦραι. 302. Οἷσιν ἐξ ὀσφύος ἀλγῆματος ἀναδρομὴ ἐς κεφαλὴν, καὶ χεῖρες ναρκώδεις, καὶ καρδιαλγικά, καὶ ἠχώδεα, ⁶ αἰμορροϊκὰ λάθρως, καὶ κοιλίαι καταρρήγνυνται τούτοισι, καὶ γινῶμαι ταραχώδεις ἐπιπολύ. 303. Αἱ ἐκ νώτου ἀλγῆματος ἀρρωστήτης ἀρχαί, δύσκολοι. 304. Ἐν ὀσφύος ἀλγῆματι συντόνῳ καὶ ὑποφορῇ πλέονι, ἀπ' ἑλλεβόρου ἐμέσαι ἀφρώδεα συχνά, ⁷ ὠφελεῖ. 305. Πάχιος διαστροφὴν καὶ δύσπνοϊαν αἵματος ῥύσις λύει. 306. Ἐν ὀσφύϊ ἐπωδύνῳ καρδιαλγικά προσελθόντα, σημεῖα ⁸ αἰμορροώδεα, ἧ καὶ προγεγεννημένα. 307. Τὰ ἐξ ὀσφύος ἐς τράχηλον καὶ κεφαλὴν ἀναδιδόντα, παραλύοντα παραπληκτικὸν τρόπον, σπασμώδεα, παρακρουστικά· ⁹ ἄρα καὶ λύεται τὰ

¹ Ἐπίστασιν Lind. — ὑπόστασιν vulg. — La confusion entre les prépositions ἐπί et ὑπο en composition est trop fréquente dans les manuscrits pour qu'on puisse hésiter à recevoir la correction de Linden. — ² Ante τῶν addunt ἐν Lind., Mack. — ³ ἀπ. om. DP'. — On pourrait ajouter κοιλίης, donné par la Coaque correspondante, pour y rapporter ἐφυγραينوμένης; mais des phrases telles que sont les Coaques comportent aussi l'ellipse d'un substantif facilement suppléé. — ⁴ τὰ δε A, Ald., Frob. — ⁵ αἰμορροϊκὰ, αἰμορροϊαί, αἰμορροώδεα signifient, comme on le voit par le Commentaire de Galien sur le Prorrh. 130, un flux de sang par les hémorrhoides. — ⁶ αἰμορροϊκὰ AD, Ald., Frob. — Post κοιλίαι addunt δε A, Ald. — ⁷ ὠφελεῖ Lind., Mack. — ⁸ αἰμορροώδη A, Frob. — ἧ pro ἡ Frob. — ⁹ ἄρα A, Frob. — ἧρά γε Lind., Mack. — ἐκ τῶν τοιούτων ποικίλως διανοστεύσι, διὰ τῶν αὐτῶν ἰόντες Lind., Mack, ex Prorrhético. — Il est possible que la correction de Linden, qui est appuyée sur un texte, soit bonne; mais il est possible aussi que la rédaction de cette Coaque 307 diffère de celle du Prorrhétique correspondant, autrement que par une erreur de copiste. Ce qui porte à le croire, c'est qu'il y a ἰόντων et non ἰόντες; il y aurait ἰόντες, si κοιλίαι était simplement une faute pour ποικίλως.

douleur (Prorrh. 36). 295. Après le resserrement du ventre, le gonflement des hypochondres est fâcheux, surtout, parmi les maladies de longue durée, chez les phthisiques et chez ceux dont le ventre s'humecte (Coa. 281; Coa. 434). 296. Chez ceux qui ont de l'anxiété dans une affection de l'hypochondre, le gonflement parotidien, survenant, cause la mort. 297. Les duretés dans le ventre, avec douleur, dans des fièvres avec frisson, le malade étant sans appétit, le ventre s'humectant un peu, pas assez pour la purgation, ces duretés, disons-nous, viendront à suppuration (Coa. 630).

XVI. (*Douleurs lombaires.*) 298. Une souffrance au-dessus du nombril et une douleur lombaire, ne se dissipant pas par une purgation, finissent par l'hydropisie sèche (Aph. iv, 11). 299. Les douleurs partant des lombes, se prolongeant, redoublant avec fièvre d'une manière tierce, amènent des selles de caillots de sang. 300. Les douleurs dans les lombes annoncent un écoulement de sang par les hémorrhoides (Prorrh. 146; Coa. 610). 301. Les écoulements de sang par les hémorrhoides, provenant d'une douleur qui part des lombes, sont abondants. 302. Ceux chez qui, des lombes une douleur se porte à la tête, dont les mains s'engourdissent, et qui éprouvent de la cardialgie et des bourdonnements, ceux-là sont pris d'hémorrhagies abondantes et de flux de ventre, et leur esprit se trouble le plus souvent (Prorrh. 39). 303. Les commencements d'une maladie provenant d'une douleur du dos sont difficiles. 304. Dans une douleur continue des lombes avec déjections abondantes, il est avantageux de vomir par l'hellébore une grande quantité de matières écumeuses. 305. Un écoulement de sang dissipe une distorsion de l'épine et une dyspnée. 306. Les lombes étant douloureuses, de la cardialgie qui survient annonce qu'il y aura, et, je crois même, annonce qu'il y a eu un écoulement de sang par les hémorrhoides (Prorrh. 130). 307. Les douleurs allant des lombes au cou et à la tête, produisant une sorte de paralysie, annoncent le spasme, le délire; des spasmes dissipent-ils ces

τοιαῦτα σπασμοῖσιν ; ἢ τῶν τοιούτων κοιλίαι νοσέουσι, διὰ τῶν αὐτῶν ἰόντων ; 308. ὘ξ ὀσφύος¹ ἀναδρομὴ πόνου, ὀφθαλμῶν ἰλλωσις, κακόν. 309. Πόνος ἐς στῆθος² ἰδρυνθεὶς νοιθρότητι, κακόν ·³ ἐπὶ πυρετῷ οὗτοι ὀξείως ἀπόλλυνται. 310. ὘ξ ὀσφύος ἀλγῆματος ἀναδρομαὶ ἐς καρδίην, πυρετώδεις, φρικώδεις, ἀνεμέοντες λεπτά, ὑδατώδεα, παρενεχθέντες ἄφωνοι, ἐμέσαντες μέλανα, τελευτῶσιν. 311. Τὰ κατ' ὀσφύν καὶ τὸ λεπτόν χρόνια ἀλγῆματα, καὶ πρὸς ὑποχόνδρια πόνου, ἀπόσιτοι, ἅμα πυρετῷ, τούτοισιν ἐς κεφαλὴν ἀλγῆμα σύντονον ἐλθὼν κτείνει ὀξείως τρόπον σπασμώδεα. 312. Οἷσιν ὀσφύος ἀλγῆμα, οὗτοι κακοί ·⁴ ἄρα τούτοισι τραμώδεα γίνεται, καὶ⁵ φωνὴ δ' ὡς ἐν ῥίγει ; 313. Ἄρα τοῖς ὀσφυαλγέσιν, ἀσώδεσιν, ἀνημέτοισιν, ὀλίγα θρασέως παρακρούσασιν, ἐλπίς⁶ μέλανα διελθεῖν ; 314. Ὁσφύος πόνος, καρδιαγικῷ, μετὰ ἀναχρέμψιος βιαίης, ἔχει τι σπασμῶδες. 315. Ὑπάφωνον ἅμα κρίσει ῥίγος. 316. Ὁσφύος ἀλγῆμα, ἀνεῦ προφάσιος πυκνὰ ἐπιφοιτέον, κακοθήτος ἀβῤωστίης σημεῖον. 317. Ὁσφύος ἀλγῆμα μετὰ¹⁰ καύματος ἀσώδεις, πονηρόν. 318. Ὁσφύος σύντασις ἐκ γυναικείων πλήθους,¹¹ ἐκπυητικόν · καὶ τὰ¹² ποικίλως ἰόντα, γλίσχρα, δυσώδεα, πνιγώδεα, ἐπὶ τοῖσι προειρημένοισιν,¹³ ἐκπυητικόν · οἷμαι δὲ καὶ¹⁴ παρακρούειν τι τὰς τοιαύτας. 319. Οἷσιν ὀσφύος ἀλγῆμα καὶ πλευροῦ ἀνεῦ προφάσιος, ἰκτεριώδεις γίνονται.

XVII. 320. Αἶ ἐν χρισίμοισιν ἐκ τῶν αἰμορραγιῶν περιψύξεις νεανικαί,¹⁶ κάκισται. 321. Τὸ ἀνάπαινον αἰμορραγέειν, πονηρόν.

¹ Ἀναδρομὴ AD, Ald., Frob. — ἀναδρομῆς vulg. — ² ἰδρυνθεὶς AD, Ald., Frob. — Ante νοθ. addunt τὸν K', Duret, Mack. — ³ ἐν DP'. — Dans vulg., le point est après πυρετῷ. Je l'ai mis après κακόν ; guidé par le Prorrh. correspondant. — ⁴ ὀσφύν A, Mack. — ὀσφύν vulg. — ⁵ ἄρα A, Frob. — ἦρα Lind., Mack. — ⁶ φωνηθῶς (sic) A. — φωνηθῶς Ald. — φωνῶς pro φ. δ' ὡς vulg. — Avec la leçon de A et celle de Ald., bien qu'altérées, il est facile de retrouver φωνὴ δ' ὡς comme dans le Prorrh. correspondant. — ῥίγει Ald., Frob. — ῥίγειν (sic) mut. in ῥίγει A. — ⁷ ἄρα A, Frob. — ἦρα Lind., Mack. — τοῖσιν Mack. — ἀνημέτοισιν A, Ald. — ἀνεμέτοισιν vulg. — ⁸ Ante μ. addunt τὰ Duret, Lind., Mack. — ἐλπίς Lind. — ⁹ ὑπ' ἄφωνοι Ald. — ὑπὸ ἄφωνον A, Frob. — ὑπόφωτον Mack. — ῥίγος A, Frob. — Voyez pour les variantes et pour le sens de cette proposition le Prorrhétique 107. — ¹⁰ καύμ. K', Mack. — ¹¹ ἐκπυητικόν Q'. — ¹² ἀπὸ κοιλίης pro ποικίλως L. — πνιγώδη AD, Frob. — ¹³ ἐμπ. DP'. — ¹⁴ διακρούειν Lind. — ¹⁵ οἶ D. — ¹⁶ κράτισται pro κάκισται L.

accidents! ou bien le ventre est-il affecté chez ces malades, qui passent par les mêmes phases? (Prorrh. 118.) 308. Douleur quittant les lombes pour se porter en haut, yeux tournés, symptômes fâcheux (Prorrh. 69). 309. Une douleur fixée dans la poitrine, avec stupeur, est fâcheuse; pris de fièvre, ces malades succombent d'une manière aiguë (Prorrh. 70). 310. Une douleur qui, abandonnant les lombes, remonte vers le cardia, avec fièvre, frissonnements, vomissements aqueux, ténus, délire, perte de la parole, se termine par des vomissements noirs (Prorrh. 83). 311. Douleurs chroniques peu considérables des lombes, et souffrances aux hypochondres, avec anorexie et fièvre: dans ce cas, une douleur intense, se portant à la tête, tue promptement d'une manière spasmodique (Prorrh. 100). 312. Ceux qui ont une douleur lombaire, sont mal; dans ce cas survient-il des tremblements, et la voix est-elle comme dans le frisson? (Coa. 39; Prorrh. 42.) 313. Est-ce que chez les malades affectés de douleur lombaire, ayant des nausées, sans vomissement, ayant eu un peu de délire hardi, il faut s'attendre à des déjections noires? (Prorrh. 85.) 314. La douleur des lombes, chez un individu affecté de cardialgie, avec une expectoration violente, a quelque chose de spasmodique (Prorrh. 106). 315. Le frisson en même temps que la crise est à craindre (Prorrh. 107). 316. Une douleur des lombes, se faisant souvent sentir sans cause, est signe d'une maladie de nature maligne. 317. Une douleur des lombes avec chaleur et agitation est mauvaise. 318. La tension des lombes, après un écoulement abondant des règles, annonce la suppuration; et les écoulements variés, visqueux, fétides, avec étouffement, annoncent dans ce cas la suppuration; je pense que ces femmes ont aussi quelque délire (Coa. 515). 319. Ceux qui, sans cause, éprouvent une douleur des lombes et du côté, deviennent ictériques.

XVII. (*Hémorrhagies*). 320. Les refroidissements intenses aux jours critiques, à la suite des hémorrhagies, sont très-mauvais (Prorrh. 134). 321. Les hémorrhagies à contre-

οἶον ἐπὶ σπληνὶ μεγάλῳ ἐκ τῶν δεξιῶν · ¹καὶ κατὰ ὑπογόνδρια ὠσαύτως. 322. Τὰ ²αίμορραγεῦντα, ³ἐπιρρίγιοντα ⁴τρώματα, κακοήθεα · ⁵διαλεγόμενοι λαθραίως τελευτῶσιν. 323. Τὰ πεμπταῖα αίμορραγιῶντα λάθρως, ἕκτη ⁶ἐπιρρίγιώσαντα, ἐβδόμη περιψυχθέντα, ἀναθερμανθέντα ὀξείως, τούτοισι κοιλίαι πονηρεύονται. 324. Μεθ' αίμορραγίην μελάνων διαχώρησις, κακόν · πονηρὸν δὲ καὶ τὰ ⁷ἐξερυθρώδεα · τεταρταίοισιν αἰ τοιαῦται αίμορραγαίαι · κωματώδεις, ἐκ τοιούτων σπασθέντες θνήσκουσι, μελάνων προδιελθόντων, καὶ κοιλίης ἐπαρθείσης. 325. Μεθ' αίμορροίας καὶ μελάνων διαχωρήσεως ἐν ⁸ὀξεί κώφωσις, κακόν · αίματος διαχώρησις τούτοις ὀλέθριον, κώφωσιν δὲ λύει. 326. Οἷσιν αίμορραγαίαι πλείους, προϊόντος χρόνου, κοιλίαι πονηρεύονται, ἢν μὴ οὔρον πέπον ἔλθῃ · ⁹ἄρα γε τὸ ὑδατώδες οὔρον τοιοῦτόν τι σημαίνει ; 327. Οἷσιν ἐπὶ αίμορραγίῃ ¹⁰λάβρῳ πυκνῇ μετὰ μελάνων συγνῇ διαχώρησις, ἐπίστασης δὲ αίμορροεῖ, οὔτοι κοιλίας ὀδυνώδεις, ἅμα δὲ ¹¹τισι φύσῃσιν εὐφοροί · ¹²ἄρα οἱ τοιοῦτοι ἐφιδροῦσι πολλοῖσι ψυχροῖσιν ; τὸ ἀνατεταραγμένον οὔρον ἐν τούτοις οὐ πονηρὸν, οὐδὲ τὸ ἐφιστάμενον γονοειδές · ἐπιπολὺ δὲ οὔτοι ὑδατώδεα οὐρέουσιν. 328. Οἷσιν ἐκ ῥινῶν ἐπὶ κωφώσει καὶ νοθρότητι μικρὰ ἀποστάζει, ἔχει τι δύσκολον · ἔμετος ¹³τούτοις συμφέρει καὶ κοιλίης ταραχῇ. 329. ¹⁴Αἰ ἐν ἀρχῇσι μεγάλαι αίμορραγαίαι περὶ ἀνακομιδὴν κοιλίας καθυγραίνουσιν. 330. Τὰ ἐκ ῥινῶν λάθρα βίη ἀποληφθέντα, ἔστιν ὅτε σπασμὸν ἐπι-

¹Καὶ A, Lind., Mack. — καὶ om. vulg. — καθ' ὑπογόνδριον Lind. — ²αίμορραγεῦντα AD, Ald., Frob. — ἀπορραγεῦντα (sic) L. — ³ἐφιδροῦντα pro ἐπ. L. — ⁴τρομώδεα pro τρωμ. L. — ⁵Ante δ. addunt οὔτοι Lind., Mack. — ⁶ἐπιριγ. Frob. — ⁷ἐξερυθρα ἰώδεα vulg.; pro quibus legendum censet ἐξερυθρώδεα Struve. — La correction de Struve est bonne; car c'est la leçon des manuscrits dans le Prorrhétique correspondant. Les copistes commettent souvent la faute de couper un mot en deux; et, ainsi coupé, il n'est pas rare qu'ils y introduisent quelque altération de surcroît. — ⁸ὀξεί Mack. — κώφωσις pro κώφωσιν vulg. — Le Prorrh. 129 montre qu'il faut lire κώφωσιν. — ⁹ἄρα A, Frob. — ἤρα Lind., Mack. — ¹⁰λάβρω AD, Ald., Frob., Duret, Lind, Mack. — λάθρα vulg. — μετὰ om. Lind., Mack. — Post διαχ. addit πονηρὸν Lind. — ἐπίστασις D, Frob. — ἐπίτασις L. — αίμορροεῖ A. — αίμορροοί vulg. — κοιλίας A, Ald., Frob., Mack. — κοιλίης vulg. — καὶ pro κοιλίας Lind. — ¹¹τῆσι AD, Ald. — ¹²ἄρα A, Frob. — ἤρα Lind., Mack. — ¹³τουτέοιτε Mack. — ¹⁴οἱ D.

sens sont mauvaises, par exemple une épistaxis de la narine droite en un cas de grosse rate; il en est respectivement de même pour l'hypochondre droit (Prorrh. 125). 322. Les blessures avec hémorrhagie, un frisson survenant, sont de nature maligne; les personnes, tout en parlant, meurent sans qu'on s'en aperçoive (Prorrh. 128). 323. Hémorrhagie abondante au cinquième jour, frisson au sixième, refroidissement au septième, puis réchauffement aigu: chez ces malades le ventre se déränge. 324. Après une hémorrhagie, une selle de matières noires est mauvaise; des matières d'une teinte très-rouge sont mauvaises aussi; de telles hémorrhagies arrivent le quatrième jour; ces malades, tombant dans le coma, puis saisis de spasmes, meurent, après avoir rendu des matières noires et avoir eu le ventre gonflé (Coa. 623; Prorrhétique 127). 325. Après des hémorrhagies et des selles de matières noires, dans une maladie aiguë, la surdité est mauvaise; une selle de sang chez ces malades est funeste, mais elle dissipe la surdité (Prorrh. 129). 326. Chez ceux qui ont des hémorrhagies fréquentes, avec le temps le ventre se déränge, à moins qu'il ne vienne de l'urine cuite (Aph. iv, 27; Prorrh. 133); est-ce que l'urine aqueuse signifie quelque chose de semblable? 327. Ceux qui, après des hémorrhagies abondantes, fréquentes, ont des selles copieuses avec des matières noires, et qui, ces selles s'étant arrêtées, ont un flux hémorrhoidal, ceux-là éprouvent des douleurs dans le ventre, mais l'émission de quelques gaz les soulage; est-ce que ces malades ont beaucoup de petites sueurs froides? l'urine trouble dans ce cas n'est pas mauvaise, ni l'énéorème d'apparence spermatique; généralement ces malades rendent des urines aqueuses (Prorrh. 140). 328. Chez ceux qui, ayant de la surdité et de la stupeur, éprouvent une petite épistaxis, cela a quelque chose de difficile; dans ce cas un vomissement est avantageux, ainsi qu'un dérangement de ventre (Coa. 205; Prorrh. 141). 329. Les grandes hémorrhagies au début produisent vers la convalescence un flux de ventre. 330. Les épistaxis abondantes,

καλεῖται, φλεβοτομία ¹λύει. 331. ²Αἱ ἐνδεκαταῖαι σταζίας, δύσκολοι, ἄλλως τε καὶ ἦν δις ἐπιστάζῃ. 322. ³Ἐπὶ αἵματος ῥύσει πολλῇ, ἢ λυγμὸς ἢ σπασμὸς, κακόν. 333. ⁴Τοῖσι νέοις ἐτῶν ⁵ἑπτὰ ἀδυναμίη μετὰ ἀγροίης, καὶ πνεῦμα ⁶ἀλιζόμενον ἐν τῆσιν ὁδοῖσι, καὶ γῆς ἐπιθυμίη, αἵματος φθορὴν καὶ ἔκλυσιν σημαίνει. 334. ⁷Ἐν τοῖσι μακροῖσι τὰ μικρὰ ἐπιφαινόμενα αἰμορροῦδα, ὀλέθρια. 335. Τὰ σκοτώδεα ἐξ ἀρχῆς αἰμορροῖη ⁸ῥινόσ λύει. 336. Τὰ ἐκ ῥινοῦν μικροῖς ἰδρῶσι περιψυγόμενα, κακοθήρα. 337. Αἵματος ἀφαίρεσις ἐν καταψύξει νενωθρευμένη, κακόν. 338. ⁹Όσοι, κοιλίης ἐπιστάσης, αἰμορροέουσι, καὶ ¹⁰ἐπιρρίγουσιν ἅμα τῷ αἰμορροεῖν, τούτοις κοιλίην λειεντεριώδεα ποιεῖ καὶ ἐπίσκληρον, καὶ ¹¹ἀσκαρίδας, ἢ ἀμφοτέρα. 339. Τὰ τεταγμένοιισι χρόνοιισιν ¹²αἰμορροῦδα, διψῶδεα, μὴ αἰμορροῦσάντα, ἐπιληπτικῶς βνήσκει. 340. ¹³Ἐξ αἰμορροῖδος ὅσον ἐπιφανείσης σκοτώδεα ἐλθόντα, παραπληγικὸν ¹⁴μικρὸν καὶ ἐπ' ὀλίγον σημαίνει· λύει φλεβοτομίη· καὶ πᾶν τὸ οὕτως ἐπιφαινόμενον κακόν τι σημαίνει.

XVIII. 341. ¹⁵Οἱ παλμώδεες οἱ ὄλου, ἄρα καὶ ἄφρωνοι τελευτῶσιν; 342. Τὰ τρομώδεα, σπασμώδεα γενόμενα, ἐφιδροῦσι, φιλυπόστροφα· τούτοις κρίσις ἐπιρρίγώσασιν· ¹⁶ἐπιρρίγέουσι δ' οὔτοι ἐπὶ κοιλίην καύματι προκλήθέντες· ὕπνος πούλῳς ἐν τούτοις, σπα-

¹ Ante λύει addunt δὲ Lind., Mack. — ² οἱ D. — ἄλλως τε καὶ ἦν δις (δις om. Lind.) ἐπιστάζῃ, καὶ ἦν (αὐτὸ pro ἦν K') ἐπιστάζῃ vulg. (καὶ ἦν ἐπιστάζῃ om. Lind.) — Je me suis réglé, pour le texte, sur le Porrh. 148, tout en gardant δις. — ³ τοῖσι νέοις Lind. — τοῖσιν ἕως vulg. — J'ai adopté cette correction de Lind., ainsi que les autres dans cette Coaque, dont le texte est tout à fait désespéré. — ⁴ ἐξ (sic) A. — ἐθόμων vulg. — Le texte dans A pouvant se lire ἐπτὰ ou ἐθόμων, j'ai préféré la première leçon. — ἀδυναμίη Lind. — δύνामी vulg. — ⁵ ἀλιζόμενον, alias ἀναλιζόμενον L. — ἀλιζόμενον vulg. — Ce mot est fort obscur; si on garde ἀλιζόμενον, il faut mettre un esprit rude; au reste, dans A, l'esprit a été surchargé et probablement changé en rude. — ἐπιθυμίη Lind., Mack., ex Foesii notis. — ἐπιθυμίην vulg. — ⁶ Ante ῥ. addunt ἐν Lind., Mack. — ⁷ ῥινοῦν Lind. — μικροῖσιν Lind., Mack. — ⁸ ἐπιρρίγέουσιν Lind., Mack. — Post ἐπ. addit κακόν Lind. — Je prends αἰμορροεῖν dans le sens de flux hémorrhoidal, voy. p. 650, note 5. — ἄρα γε το pro ἅμα τῷ Lind., Mack. — ⁹ ἀσκαριδώδει L. — ¹⁰ αἰμορροῖδει διψῶδα A. — ἐπιληπτικῶς A, Ald., Frob. — ¹¹ τι pro μ. καὶ ἐπ' ὀλ. Lind. — ¹² αἰ D. — δίοῦ A. — ἄρα A, Ald., Frob. — ἄρα Lind., Mack. — ¹³ ἐπιρριγέουσι (sic)

supprimées de force, provoquent parfois le spasme ; la saignée dissipe ces hémorrhagies (Prorrh. 145, et *note* 4, p. 564). 331. Les épistaxis au onzième jour, sont pénibles, surtout s'il y en a deux (Prorrh. 148). 332. Après un écoulement abondant de sang, le hoquet ou le spasme sont mauvais (Aph. v, 3). 333. A l'âge de sept ans, de l'adynamie avec décoloration, une respiration pressée pendant la marche, et le désir de manger de la terre annoncent la corruption du sang et la résolution. 334. Dans les maladies longues, de petits écoulements de sang qui se manifestent, sont funestes. 335. Les vertiges ténébreux du début sont dissipés par une épistaxis. 336. Les épistaxis accompagnées de refroidissements, avec de petites sueurs, sont de nature maligne (Coa. 41 ; Prorrh. 126). 337. Oter du sang dans un grand refroidissement avec stupeur est mauvais (Coa. 481). 338. Ceux qui, le ventre s'étant resserré, ont un flux de sang hémorrhoidal et, en même temps que le flux, un frisson, auront le ventre hientérique et dur, ou des ascarides, ou l'un et l'autre (Prorrh. 138). 339. Les personnes accoutumées à des flux hémorrhoidaux périodiques, ayant de la soif, ne perdant pas de sang, meurent avec des accidents épileptiques (Prorrh. 131). 340. A la suite d'un flux hémorrhoidal qui n'a fait que se montrer, des vertiges ténébreux survenant indiquent une paralysie légère et se faisant peu à peu ; la saignée dissipe cet accident ; tout ce qui se montre ainsi annonce quelque mal.

XVIII. (*Tremblements ; spasmes ; tétanos.*) 341. Ceux qui ont des palpitations générales, meurent-ils aussi avec la perte de la parole ? (Prorrh. 30.) 342. Tremblements devenus des spasmes, récidivant avec de petites sueurs : dans ce cas, la crise vient après un frisson ; chez ces malades le frisson est provoqué par de la chaleur au ventre (Prorrh. 105) ; en ce cas beaucoup de sommeil cause du spasme, les dou-

A. — ἐπιρρηγασσι vulg. — πολὺς D. — πολλὸς vulg. — πολλὸς A. — βάρει Lind., Kühn. — βυρέα vulg. — δυσκολαίνουσαι D. — Le commencement de cette Coaque se trouve dans le Prorrh. 105, et la fin dans le Prorrh. 109.

σμῶδες, καὶ τὰ ἐς μέτωπον βάρεια, καὶ οὖρησις δυσκολαίνουσα.
 343. Οἱ ἐν ὑστερικοῖσιν ¹ ἄπυροι σπασμοί, εὐχερεῖς. 344. ² Τὰ
 σπασμώδεα, ἀνιδρῶντι, πτύελα παραδρέοντα, πυρετώδει ἐόντι, εὐή-
 θεα τούτοισιν, ³ ἐπεὶ κοιλίαι τι καθυγραίνονται, τάχα δέ τι καὶ ἐς
 ἄρθρα ἀποστήσονται. 345. Οἷσιν ⁴ ἐν σπασμώδεσιν ὀφθαλμοὶ
 ἐκλάμπουσιν ⁵ ἀτενέως, οὔτε παρ' ἑωυτοῖσιν εἶσι, διανοσέουσί τε
 μακροτέρως. 346. Τὰ σπασμώδεα τρόπον παροξυνόμενα κατό-
 χως, τὰ παρ' οὓς ἐπαίρει. 347. Τρομώδεσιν, ⁶ ἀσώδεσι, μικρὰ
 τὰ παρ' οὓς ἐπάσματα σπασμὸν σημαίνει, κοιλίης πονηρευομένης.
 348. Τὰ σπασμώδεα καὶ τετανώδεα πυρετὸς ἐπιγενόμενος λύει.
 349. Σπασμὸς ἐπὶ ⁷ τρώματι, θανάσιμον. 250. Σπασμὸς ἐπὶ
 πυρετῷ γενόμενος, δλέθριον, ἥκιστα δὲ παιδίοισιν. 351. Οἱ
 πρεσβύτεροι ἐπτὰ ἐτέων ἐν πυρετῷ οὐχ ἀλίσκονται ὑπὸ σπασμοῦ·
 εἰ δὲ μὴ, δλέθριον. 352. Σπασμοῦ λυτικὸν πυρετὸς ἐπιγενόμενος
 ὄξυς, μὴ πρότερον γεγονώς· εἰ δὲ εἴη ⁸ πρότερον γεγονώς, παροξυν-
 θεῖς· ὠφελείη δὲ καὶ οὔρου διέξοδος ὑαλοειδῆς πολλή, καὶ ῥύσις κοι-
 λίης, καὶ ὕπνοι· τῶν δὲ ἐξαπίνης σπασμῶν λυτικὸν, πυρετὸς, ⁹ κοι-
 λίης ῥύσις. 353. Ἐν τοῖσι σπασμοῖσιν ἀναυδίη ἐπὶ ¹⁰ πολὺ, κακόν·
 τὸ δὲ ¹¹ ἐπὶ μικρὸν, ἤτοι γλώσσης ἀποπληξίην, ¹² ἢ βραχίονος, καὶ
 τῶν ἐπὶ δεξιᾷ σημαίνει· λύεται δὲ οὔροισιν ἐξαπίνης ἐλθοῦσι, πολ-
 λοῖσιν, ἀθρόοισιν. 354. Ἰδρωῖτες δὲ, οἱ μὲν ¹³ κατὰ μικρὸν, ὠφελέου-
 σιν· οἱ δὲ ¹⁴ ἀθρόοι, καὶ αἱ τῶν αἱμάτων ἀφαιρέσεις αἱ ἀθρόοι, βλάπτου-
 σιν. 355. Ἐν τοῖσι τετάνοισι καὶ ὀπισθοτόνοισι ¹⁵ γένυες λυόμεναι,

¹ Ἄπυροι ALK', Lind., Mack. — ἄπειροι vulg. — ² τῶ σπασμῶδει Lind. —
 ἀνιδρῶτι (sic) A, Ald. — παραρέοντα A, Frob. — ³ ἔτι pro ἐπεὶ K'. — ἐπὴν
 κ. τι καθυγραίνονται Lind. — ἀποστήσεται Lind., Mack. — ⁴ ἐν om. P'. —
 ἐκλάμπουσιν K'. — ἐκλειμπάνουσιν Ald., Frob. — ἐκλειμπάνουσιν A. — ἐκλαμ-
 πάνουσιν vulg. — Schneider, dans son Dict. doute que la forme ἐκλαμπάνα
 soit correcte; Weigel la condamne dans le Suppl.; elle a disparu du
 Thesaurus de Didot. — ⁵ ἀτενέως K'. — ἀτενέες vulg. — παρὰ σφίσιν αὐτοῖς L.
 — ⁶ ἀσ. om. D. — ⁷ τραύματι L. — ⁸ Ante πρ. addunt ἢ AD, Ald., Frob.
 — παραξυνθεῖς; παραξυνθεῖς (sic) Ald.) δὲ ὠφελείη, καὶ οὔρου κ. τ. λ. AD,
 Ald.; Frob. — ⁹ Anté κ. addunt καὶ Lind., Mack. — ¹⁰ πολλὸ A. — ¹¹ ἐπὶ
 om. Kühn. — ἀποπληξίη A. — ¹² ἢ καὶ AD. — βραχίονος A. — ¹³ μετὰ Duret,
 Mack, Kühn. — ¹⁴ ἄθροοι (sic) AD, Ald., Frob. — ἀθρόοι Lind., Mack. — ἀθρόα
 vulg. — ¹⁵ γένυες Frob.

leurs au front sont pesantes , et l'émission de l'urine est pénible (Prorrh. 109). 343. Chez les femmes hystériques les spasmes sans fièvre sont faciles (Prorrh. 119 ; Coa. 543). 344. Des accidents spasmodiques , des crachats coulant en abondance pendant la sueur , chez un fébricitant , sont favorables ; chez ces malades , comme le ventre s'humecte un peu , il se forme bientôt un dépôt sur les articulations (Prorrh. 122). 345. Ceux qui , dans les accidents spasmodiques , ont les yeux brillants et fixes , ne sont pas à eux , et la maladie se prolonge (Prorrh. 124). 346. Les redoublements à forme spasmodique avec catochus déterminent les gonflements parotidiens (Coa. 103 ; Prorrh. 161). 347. Chez les malades affectés de tremblement , d'agitation , les petits gonflements parotidiens annoncent du spasme , le ventre se dérangeant (Prorrhétique 162). 348. Les accidents spasmodiques et tétaniques sont dissipés par une fièvre qui survient (Aph. iv, 57). 349. Un spasme survenant à une blessure est mortel (Aph. v, 2 ; Coa. 496). 350. Un spasme venant dans une fièvre est funeste ; il l'est le moins chez les enfants (Aph. ii, 26). 351. Au-dessus de sept ans , dans une fièvre , on n'est pas pris de spasme ; sinon , cela est funeste. 352. Le spasme peut être dissipé par une fièvre aiguë , survenant si elle n'existait pas auparavant , redoublant si elle existait déjà ; une abondante émission d'urine vitrée est utile aussi , de même qu'un flux de ventre et du sommeil. Les spasmes qui surviennent soudainement , peuvent être dissipés par une fièvre , par un flux de ventre. 353. Dans les spasmes , la perte de la parole , durant longtemps , est fâcheuse ; durant peu , elle annonce une paralysie ou de la langue ou du bras ou des parties situées à droite ; elle se résout par des urines abondantes venant subitement et tout à la fois. 354. Les sueurs venant peu à peu sont avantageuses ; mais les sueurs venant tout à la fois sont nuisibles , ainsi que les saignées dans lesquelles on ôte tout à la fois beaucoup de sang. 355. Dans les tétanos et les opisthotonos la résolution des mâchoires est un signe

θανάσιμον· θανάσιμον δὲ καὶ ἰδρωῦν ἐν ὀπισθοτόνῳ καὶ τὸ σῶμα διαλύεσθαι, καὶ ἀνεμεῖν ὀπισθοτόνῳ διὰ ῥινῶν, ἢ ἐξ ἀρχῆς ἀφῶνον ἐόντα βοᾶν ἢ φλυηρεῖν· ἐς γὰρ τὴν ἕστεραίνην θάνατον σημαίνει.

356. Πυρετώδεα ὀπισθοτονώδεα ἑγονοειδέες οὐρήσεις λύουσιν.

XIX. 357. Τὰ κυναγχικά τὰ μήτε ἐν τῷ τραχήλῳ μήτε ἐν τῇ φάρυγγι μηδὲν εὐδὴλον ποιέοντα, πνιγμὸν δὲ νεανικὸν καὶ οὐσπνοϊαν παρέχοντα, αὐθημέρους καὶ τριταίους κτείνει. 358. Τὰ δὲ ἐπάρματα καὶ ἔρευθος ἐν τῷ τραχήλῳ λαμβάνοντα, τὰ μὲν λοιπὰ παραπλήσια, χρονιώτερα δέ. 359. Ὅσοισι δὲ συνεξερευθειή ἢ τε φάρυγξ καὶ ὁ αὐτὴν καὶ τὸ στῆθος, χρονιώτερα· καὶ μάλιστα ἐξ αὐτῶν σώζονται, ἢν μὴ παλινδρομέη τὰ ἔρυθήματα· ἢν δὲ ἀφανίζηται, μήτε φύματος συστραφέντος ἔξω, μήτε πύου ἀναχρεμπτομένου ἢ πρηῶς καὶ ἀπόνως, ἢ μήτε ἐν ἡμέρησι κρισίμησιν, ὀλέθρια γίνεται· ἄρα γε ἔμπυοι γίνονται; ἀσφαλέστατον δὲ τὸ ἔρευθος καὶ τὰς ἀποστάσις ὅτι μάλιστα ἔξω τρέπεσθαι. 360. Ἐρυσίπελας δὲ ἔξωθεν μὲν ἐπιγίνεσθαι, χρήσιμον· εἴσω δὲ τρέπεσθαι, θανάσιμον· τρέπεται δὲ, ὅταν, ἀφανίζομένου τοῦ ἐρυθήματος, βαρύνηται τὸ στῆθος, καὶ οὐσπνοιώτερος γίνηται. 361. Ὅϊς δὲ κυνάγχη ἐς τὸν πλεύμονα τρέπεται, οἱ μὲν ἐν τῆσιν ἑπτὰ ἡμέρησιν ἀπόλλυνται· οἱ δὲ διαφυγόντες ἔμπυοι γίνονται, μὴ ἑνομένης αὐτοῖς ἀναγωγῆς φλεγματώδους. 362. Οἷσι διὰ σφοδρότητος ἰσχυμοῦ κόπριον ἐξαπίνης διαχωρέει, θανάσιμον. 363. Ἐν τοῖσι κυναγχικοῖσι τὰ ὑπόξηρα πτύσματα ἰσχυῶν, κακόν. 364. Τὰ κυναγχικά ἐν γλώσσαις οἰδήματα, ἀσῆμως ἀφανιζόμενα, ὀλέθρια· καὶ τὰ ἀλγήματα

⁴ Ἐστερέην D. — ² γονοειδεῖς A. — ³ συνεξερευθειή Ald. — συνεξερευθῆ (sic) A. — ξυεξερευθειή Lind. — ⁴ Post ἔρ. addunt εἴσω Lind., Mack. — ⁵ πρηῶς (sic) A. — ⁶ μήτε AD, Ald., Frob., Lind., Mack. — μήτε om. vulg. — ἄρα A, Frob., Mack. — ἦρα Lind. — τὰ pro τὰς Ald. — κατ' ἀπόστασιν pro καὶ τὰς ἀπ. Lind. — ⁷ Post δὲ addit εἴσω Mack. — βαρύνεται AD, Ald., Frob. — γίνηται Lind. — γίνεται vulg. — ⁸ οἷσι Lind., Mack. — ⁹ γεν. A. — αὐτῆς Ald., Frob. — ¹⁰ πνιγμοῦ Duret, Lind., Mack. — Opsopeus aimerait mieux lire διὰ σφοδρότητα, ce qui voudrait dire à cause de la violence. La correction de Duret aurait l'avantage de rattacher au sujet du chapitre cette Coaque, qui, autrement, y semble isolée. Mais dans des propositions ainsi détachées, comment faire de pareilles corrections sans manuscrits? Le plus prudent, dans tous les cas, est de se tenir, aussi près qu'il est possible, du texte tel qu'il nous est donné, toutes les fois qu'il se prête tant bien que mal à une interprétation.

mortel ; ce sont encore des signes mortels dans l'opisthotonos que la sueur , la résolution du corps , le reflux des boissons par les narines , les cris ou la loquacité , quand , dès le début , le malade avait perdu la parole ; c'est en effet l'annonce de la mort pour le lendemain. 356. Des accidents d'opisthotonos avec fièvre sont dissipés par l'émission d'urines d'apparence spermatique.

XIX. (*Des angines.*) 357. Les angines , ne produisant rien d'apparent ni au cou ni à la gorge , mais causant une suffocation et une dyspnée violentes , tuent le jour même ou le troisième jour (Pronost. , t. II , p. 177). 358. Mais celles qui s'accompagnent de gonflement et de rougeur au col se prolongent davantage , tout en étant analogues pour le reste (Pronost. *ib.*). 359. Quand il y a rougeur concomitante à la gorge , au cou et à la poitrine , l'angine a plus de durée ; et c'est surtout dans ces cas que les malades réchappent , pourvu que les rougeurs ne rétrocedent pas ; mais si elles rétrocedent sans formation d'abcès au dehors , sans expectoration de pus douce et indolente , et sans coïncidence de jours critiques , cela est funeste ; est-ce qu'alors il se forme un empyème ? Ce qu'il y a de plus sûr , c'est que la rougeur et les dépôts se tournent surtout au dehors (Pronost. *ib.*). 360. Il est avantageux que l'érysipèle soit au dehors , mais mortel qu'il se tourne au dedans (Aph. vi , 25) ; or , il se tourne au dedans , quand , la rougeur ayant disparu , la poitrine est chargée d'un poids , et la dyspnée plus grande. 361. De ceux chez qui l'angine se tourne sur le poumon , les uns succombent dans les sept jours , les autres , échappant , sont pris d'empyème , s'il ne leur survient pas une expectoration pituiteuse (Aph. v , 10 ; Des mal. II). 362. Chez ceux qui , ayant de violentes pulsations , rendent subitement des excréments , cela est mortel. 363. Dans les angines sans gonflement , les crachats qui vont en diminuant de calibre (*ou bien un peu secs*) , sont mauvais (V. Arg. p. 579 , § IV). 364. Dans l'angine , les gonflemens de la langue qui disparaissent sans signe sont funestes ; et les douleurs qui disparaissent sans cause

ἀφανιζόμενα χωρὶς προφάσιος, δλέθρια. 365. Ἐν τοῖσι κυναγχι-
κοῖσιν οἱ μὴ ¹ ταχὺ ἀναπτύοντες πέποννα, δλέθριοι. 366. Ἐν κυ-
νάγγῃ ἀσήμως ² εἰς κεφαλὴν ἀλγήματα μετὰ πυρετοῦ, δλέθρια.
367. Ἐν κυνάγγῃ ἀσήμως εἰς σκέλη ἀλγήματα μετὰ πυρετοῦ, δλέ-
θρια. 368. Ἐκ κυναγχιῶν ³ ἀκρίτως ὑπογονδρίου ἀλγημα, μετὰ
ἀκρασίας καὶ νωθρότητος γενόμενον, κτείνει ⁴ λαθραίως. εἰ καὶ πάνυ
δοκοῖεν ἐπεικῶς ἔχειν. 369. Ἐκ κυναγχιῶν ἀσήμως ἰσχανθέν-
των εἰς στῆθος ἀλγημα καὶ εἰς κοιλίην ἐλθὼν σύντονον, ⁵ ποιέει πυῶ-
δες διαχωρέειν, ἄλλως ⁶ καὶ λυομένου τὸ τοιοῦτον. 370. Ἐκ
κυναγχιῶν πάντα δλέθρια, ὅσα μὴ ἐκδήλον ἐποίησεν ἀλγημα· ἀτὰρ
καὶ εἰς σκέλεα ἀλγήματα χρόνια φοιτᾷ, καὶ ἐκπυοῦται δυσκόλως.
371. Τὰ ἐκ κυνάγγῃς πτύελα γλίσχρα, παχέα, ἔλλευκα, βιαίως ἀνα-
γόμενα, κακὸν, καὶ πᾶς ὁ τοιοῦτος πεπασμὸς, κακὸν· κάθαρσις πολλή
κάτω τοὺς τοιοῦτους παραπληκτικῶς ἀπόλλυσιν. 372. Ἐκ κυνάγ-
γγῃς ὑπόξηρα πυκνὰ πτύελα, βηχώδεα, πλευροῦ ὀδυνώδεα, δλέθρια·
καὶ τὰ ἐν τοῖσι ποτοῖσιν ὑποβήσσοντα, καὶ κατάποσις ἱβιαία, πο-
νηρόν.

XX. 373. Τῶν πλευριτικῶν οἷσιν ἐν ἀρχῇ ⁸ πάμπυοι αἱ πτύ-
σιες, τριταῖοι θνήσκουσιν, ἢ πεμπταῖοι· φυγόντες δὲ ταύτας, μὴ
⁹ πολὺ βῆρον ἔχοντες, τῇ ἐβδόμῃ, ἢ ἐννάτῃ, ἢ ἐνδεκάτῃ, ἀρχονται
ἐκπυοῦσθαι. 374. ¹⁰ Οἷσι δὲ ἐν νότῳ ἔρευθος, τῶν πλευριτικῶν,

¹ Παχὺ AD, Ald., Frob. — ² εἰς Lind., Mack. — ³ Après ἀκρίτως, il faut, ce semble, suppléer ἰσχανθέντων à l'aide de la Coaque suivante. — ⁴ λαθραίως AD, Ald., Frob. — ⁵ ποιέει A. — πυῶδες χωρέειν (sic), emend. al. manu A. — ⁶ δὲ pro καὶ A, Ald., Frob. — οὐ λυόμενον pro καὶ λυομένου Lind. — Le sens de cette correction de Lind. est : *Autrement cela ne se résout pas.* Cornarius traduit : *Alias autem ejus qui exsolvitur tale est : je ne comprends guère cette traduction.* Opsopæus remarque : *Obscurum est quid velit per hanc clausulam.* Hollerius *λυόμενον legendum putat, ut sit sensus, dolores solvi ejus modi dejectionibus.* C'est le sens qu'a adopté Foes dans sa traduction ; par conséquent, il admet qu'on doit lire *λυόμενον*. Je crois cependant qu'on peut conserver le texte tel qu'il est, et l'entendre ainsi : *Au reste, cela arrive quand la maladie se résout ; c'est peut-être ce qu'a voulu dire Cornarius.* ⁷ βιαία Lind., Kühn. — βιαία vulg. — βιαίων A. — ⁸ *πυμπόικλοι* Lind. — Opsopæus, à qui Linden a pris cette correction, propose de lire *πυμπόικλοι* : s'appuyant sur le livre III *Des maladies*, où on lit : *οἷσι δὲ αἱ πτύσιες εὐθὺς παντοδαπαὶ εἰσι γτλ.* Foes, de son côté, propose, par la même raison, *παντοῖαι*. — ⁹ *πολὺ* Lind. — Addit *τῇ* ante ἐνν. et ante ἐνδ. Mack. — ¹⁰ *οἷσι δὲ ἔνω ὠτὸς* (ἐν τῷ νότῳ pro ἄ. ὠ. L) ἐρ., τῶν πλ., καὶ ὁμοίως (οἱ

sont funestes. 365. Dans l'angine, il est funeste de ne pas rendre promptement des crachats cuits. 366. Dans une angine, des douleurs, se portant à la tête sans signe, avec fièvre, sont funestes. 367. Dans une angine, des douleurs, se portant aux membres inférieurs sans signe, avec fièvre, sont funestes. 368. A la suite d'une angine disparue sans crise, une douleur de l'hypochondre, avec impuissance et stupeur, tue à l'improviste, quand même le malade paraîtrait aller fort passablement. 369. A la suite d'une angine affaissée sans signe, une douleur continue, se portant à la poitrine et au ventre, détermine des selles purulentes, ce qui, du reste, arrive quand la maladie se résout. 370. Dans l'angine, tout ce qui ne manifeste pas le mal au dehors est funeste; il survient aux membres inférieurs des douleurs chroniques, et la suppuration en est difficile. 371. Dans l'angine, des crachats visqueux, épais, très-blancs, amenés avec violence, sont mauvais; et toute coction de ce genre est mauvaise; une évacuation abondante par le bas tue ces malades avec des accidents apoplectiques. 372. Dans l'angine, des crachats, allant en diminuant de calibre (*ou bien* un peu secs), fréquents, avec toux et douleur de poitrine, sont funestes; de même, tousser un peu en buvant, et n'avaler qu'à grand'peine, est mauvais.

XX. (*Pleurésies, péripneumonies, vomiques, empyèmes, hémorrhagies, plaies pénétrantes.*) 373. Parmi les pleurétiques, ceux qui, dans le début, ont une expectoration toute purulente, meurent le troisième jour ou le cinquième; passant ces jours sans aller beaucoup mieux, ils commencent à devenir empyématisés le septième, ou le neuvième, ou le onzième jour (*Des mal III*). 374. Ceux des pleurétiques qui ont de la rou-

ἄμοι pro ὄμ. L. θερμαίνονται vulg. — ὅτι τῶν πλ. γίνεται (γίν. om. Mack.) ἐν τῷ νότῳ ἔρευθος καὶ οἱ ἄμοι θερμαίνονται Lind., Mack. — Cette excellente correction est due à Opsopæus, et elle me paraît très-sûre, car elle s'appuie sur le passage suivant du livre III *Des maladies*, qu'il cite: ὁπόταν δὲ τούτων πλευριτίδων τινὶ προσγένῃται τὸν νότον ἐρυθρίαν, καὶ τοὺς ἄμους θερμαίνεσθαι κτλ. Foes la donne aussi dans ses notes.

καὶ ὄμοι θερμαίνονται, καὶ κοιλίη ¹ταράσσεται χολώδεα καὶ δυσώδεα, ²εἰκοστῇ καὶ μιῇ κινδυνεύουσι, φυγόντες δὲ ταύτας σώζονται.

375. Αἱ ξηραὶ τῶν πλευριτιδῶν καὶ ἄπτυστοι, χαλεπώταται· φοβεραὶ δὲ, ἐν ³οἷσιν ἄνω τὰ ἀλγήματα. 376. Αἱ ἀνευ σπασμάτων πλευριτιδῆς χαλεπώτεραι τῶν μετὰ σπασμάτων. 377. Τῶν πλευριτικῶν οἷσιν ἐν ἀρχῇ γλωῖσσα χολώδης γίνεται, ἑβδομαῖοι κρίνονται· οἷσι δὲ τρίτῃ ἢ τετάρτῃ, περὶ τὴν ἑννάτην. 378. Πομφόλυγος δὲ ὑποπελίου γινομένης ἐπὶ τῆς γλώσσης ἐν ἀρχῇ, οἷη σιδηρίου βαφέντος ἐς ἔλαιον, χαλεπωτέρη ἢ ἀπόλυσις γίνεται, καὶ ἡ μὲν κρίσις ἐς τὴν ἰδ' ἀφικνεῖται· αἷμα δὲ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ πτύουσιν. 379. Πτύαλον δ' ἐν τῆσι ⁴πλευρίτῃσι, ⁵τρίτῃ μὲν ἀρχόμενον πεπαίνεσθαι καὶ πτύεσθαι, θάσσοις ποιεῖ τὰς ἀπολύσεις, ὕστερον δὲ, βραδυτέρας. 380. ⁶Τὰ δὲ ἀλγήματα τοῖσι πλευριτικοῖσι γρήσιμον ⁷κοιλίην μαλάσσεσθαι, πτύαλα χρωματίζεσθαι, ψόφου· ἐν τῷ στήθει μὴ γίνεσθαι, τὸ οὔρον εὐδοεῖν· τὰ δὲ τούτων ἐναντία δυσχερέα, καὶ ⁸πτύαλον γλυκαίνόμενον. 381. Αἱ δὲ χολώδεις ἅμα καὶ αἱματώδεις πλευρί-

¹ Ταράσσεται, emend. al. manu A. — ² ἐν. καὶ μιῇ A. — Dans ce manuscrit, une autre main a changé ἐν en εἰς, et μιῇ en μοι(sic), et mis en marge εἰκοσταῖοι καὶ τεσσαρακοσταῖοι; c'est la leçon de vulg. — εἰκοστῇ καὶ μιῇ L, Lind., Mack. — Ces corrections de Lind. sont dues à Opsopæus, qui, après avoir cité la fin du même passage du livre III *Des maladies*, laquelle est : οὗτος οὐκ τὴν ὑποχώρησιν τὰς γαστροὺς εἰκοστῇ καὶ μιῇ ἀποθνήσκει, ajoute : unde quoque innotescit alter error in dierum numero commissus, qui locus etiam commentatores exercuit, sed mendum non animadverterunt : εἰκοσταῖοι καὶ τεσσαρακοσταῖοι est in prognosi, at scribendum fuerat εἰκοστῇ καὶ μιῇ. Græci solent elementorum notis numeros designare ; τεσσαρενκοσταῖοι factum est ex μ, hoc autem ex μιζ, neglecto primum ζ, mox ι, cum id longiuscule protractum esset superiora versus, acutum accentum ementiente. La correction d'Opsopæus appuyée par le livre III *Des maladies*, l'est aussi, comme on voit, par A, et son explication de l'erreur des copistes est également ingénieuse et vraie. — ³ ἔσιν, mutatum alia manu in η οἷσιν A. — ⁴ πλευρίτῃσι AD. Ald., Frob. — τοῖσι πλευριτικοῖσι Lind. — ⁵ γ A. — τρίτῃ Mack. — τριταῖω Lind. — τρίτον vulg. — τριταῖω est une correction proposée par Opsopæus; au reste, avec γ de A on peut lire également τρίτῃ ou τριταῖω. — ⁶ τὰ δὲ ἀλγήματα τὰ ἐν ἀπάσῃσι τῆσι πλευρίτῃσι ὡς ἐπιτοποῦλὸν κουρίζει μεθ' ἡμέρην μᾶλλον ἢ νύκτωρ. τοῖσι πλευριτικοῖσι κτλ. L, Lind. — Cette addition est due à Opsopæus, qui dit : τὰ δὲ ἀλγήματα ex hac prognosi delenda sunt; turbant enim sensum et constructionem. Exhibent autem rudera alterius cujusdam sententiæ ab ignavis librariis, quos exemplaria conferre pigebat,

geur dans le dos, dont les épaules deviennent chaudes, et dont le ventre, se dérangeant, rend des matières bilieuses et fétides, sont en danger le vingt-unième jour ; passant ces jours, ils réchappent (Des mal. III). 375. Parmi les pleurésies, celles qui sont sèches et sans crachats sont les plus difficiles ; il faut redouter celles où les douleurs sont en haut. 376. Les pleurésies sans ruptures (V. Argum. p. 579, § III) sont plus difficiles que les pleurésies avec ruptures. 377. Parmi les pleurétiques, ceux chez qui la langue est bilieuse au début, sont jugés le septième jour ; ceux chez qui la langue l'est le troisième ou le quatrième, sont jugés le neuvième. 378. Quand, au début, il se développe sur la langue une bulle sublivide comme celle que forme un fer [chaud] plongé dans de l'huile, la résolution devient plus difficile, et la crise va au quatorzième jour ; la plupart du temps les malades crachent du sang (Des mal. III). 379. Dans les pleurésies, la matière de l'expectoration, commençant le troisième jour à mûrir et à être rendue, accélère les solutions ; commençant plus tard, elle les retarde (Aph. I, 12; Des mal. III; Ép. II, 1, 6). 380. Dans les douleurs chez les pleurétiques, il est avantageux que le ventre s'amollisse, que les crachats se colorent, qu'il ne se fasse pas de bruits dans la poitrine, et que l'urine coule bien ; le contraire est désavantageux, ainsi que des crachats douceâtres. 381. Les pleurésies à la

mutilate. Integram fuisse eam quam e libro De morbis tertio huc transcribam, quovis pignore certare ausim. Et il rapporte le passage qu'ont adopté L. Foes dans ses notes et Linden. Quand Opsopœus conjecture que τὴ δὲ ἀλγία est le commencement d'une proposition dont la fin a été sautée par les copistes, il a probablement raison ; mais quant à faire la restitution qu'il propose, cela semble dépasser les droits de la critique ; la restitution paraîtrait certaine, si ce qui suit cette phrase dans le troisième livre *Des maladies*, était τοῖσι πλευριτικοῖσι χρέσιμον ἵτι. ; mais ce qui suit est tout différent, et dès-lors rien ne garantit que τὴ δὲ ἀλγία, mots qui semblent déplacés, soient le commencement de la phrase du troisième livre *Des maladies*. — ⁷ Ante z. addit zzi Mack. — ⁸ Cornarius entend tout autrement cette phrase ; il traduit : In doloribus commodum est urinam bene procedere (his autem contraria difficilia) ; itemque sputum fieri. De sorte que, selon lui, les crachats doux sont un signe favorable.

τιδες, ὡς ἐπὶ τὸ¹ πολὺ κρίνονται² ἐναταῖαι, ἢ ἐνδεκαταῖαι, καὶ μάλιστα ὑγιάζονται· οἷσι δὲ τῶν πλευριτικῶν ἐν ἀρχῇ μὲν οἱ πόνοι μαλθακοὶ, ³ πέμπτη δὲ ἢ ἕκτη παροξύνονται, μᾶλλον πρὸς τὰς ⁴ δυοκαίδεκα ἀφικνεύονται, καὶ οὐ πάνυ σώζονται, κινδυνεύουσι δὲ μάλιστα ἐβδομαῖοι καὶ ⁵ δωδεκαταῖοι, τὰς δὲ οἷς ἐπτὰ φυγόντες, σώζονται. 382. Ὅσοισι τῶν πλευριτικῶν ψόφος τοῦ πτυάλου ⁶ πολὺς ἐν τῇ στήθει, καὶ πρόσωπον κατηφές, καὶ ὀφθαλμὸς ἰκτεριώδης καὶ ἀγλυώδης, ἀπόλλυνται. 383. Οἱ ἐκ πλευριτικοῦ ἔμπυοι γενόμενοι, ἐν τῇσι ⁷ τεσσαράκοντα ἡμέρησιν ἀναπτύουσιν ἀπὸ τῆς ῥήξιος. 384. ⁸ Πτύαλον δὲ χρῆ⁹ πᾶσι τοῖσι πλευριτικοῖσι καὶ περιπλευμονικοῖσιν εὐπετέως τε καὶ ταχέως ἀναπτύεσθαι, μεμίχθαι τε τὸ ¹⁰ ξανθὸν τῷ πτυάλῳ· τὸ δ' ὕστερον πολλῶ τῆς δδύνης ἀναγόμενον ξανθὸν, ἢ ¹¹ μὴ μεμιγμένον, καὶ πολλὴν βῆχρα παρέχον, πονηρὸν· πονηρὸν δὲ πάντως καὶ τὸ ξανθὸν ἄκρητον, καὶ τὸ γλίσχρον καὶ λευκὸν, καὶ τὸ στρογγύλον, καὶ τὸ γλιωρὸν σφόδρα, καὶ τὸ ἀφρώδες, καὶ τὸ πελιῶδες καὶ ἰῶδες· χεῖρον δὲ τε τὸ οὕτως ἄκρητον, ὥστε μέλαν φαίνεσθαι· αἷματι δὲ μὴ πολλῶ ¹² συμμεμιγμένον τὸ ξανθὸν, ἐν ἀρχῇ μὲν σιωτήριον, ἐβδομαίῳ ¹³ δ' ἢ παλαιτέρῳ ἤσσον ἀσφαλές· αἱματώδες δὲ λίην, ἢ ¹⁴ πέλιον εὐθέως ἐν ἀρχῇ, κινδυνώδες· πονηρὰ δὲ καὶ τὰ ἀφρώδεα, καὶ τὰ ξανθὰ, καὶ μέλανα, καὶ ἰῶδεα, καὶ ἰζῶδεα, καὶ ὅσα ταχέως χρωματίζεται· τὰ δὲ μυζώδεα καὶ λιγνυώδεα καὶ χρωματίζεται ταχέως, καὶ ἔστιν ἀσφαλέστερα· τὰ δ' ἐντὸς πέμπτης ἐς ¹⁵ πέψιν χρωματιζόμενα, ¹⁶ βελτίω. 385. Πᾶν δὲ πτύαλον μὴ ¹⁷ λύον τὴν δδύνην, πονηρὸν· λύον δὲ, χρήσιμον. 386. Ὅσοι δὲ μετὰ τοῦ γο-

¹ Πουλὺ Lind. — ² ἐνν. Lind., Mack. — ³ πέμπτη, ἕκτη Lind. — ε, ς vulg. — ⁴ δυοκαίδεκα Lind. — ε vulg. — ⁵ δυοδεκαταῖοι Lind., Mack. — ⁶ πολλὺς A. — πολὺς Lind. — Cette Coaque répond au passage du Pronostic, § 14, t. II, p. 147 : « Il serait fâcheux qu'il n'y eût aucune expectoration, que le poumon n'évacuât rien, et qu'il se remplit de matières qui bouillonnassent dans les voies aériennes. » ζέει dans l'un est équivalent de ψόφος dans l'autre. — ⁷ τεμ. A. — μ. vulg. — τεσσαράκοντα Lind. — ⁸ περι πτυέλου ἐν τοῖς πλευριτικοῖς in tit. A. — ⁹ Ante π. addunt ἐπὶ Lind., Mack. — ¹⁰ Post ξ. addunt ἰσχυρῶς Lind., Mack. — ¹¹ μὴ om. D. — Post μὴ addit ἰσχυρῶς Mack. — καὶ λ. om. Lind. — Ante ἰῶδες addunt τὸ Lind., Mack. — ¹² ξ. Lind. — ¹³ δὲ Lind., Mack. — παλαιωτέρῳ Frob. — ¹⁴ πελιὸν AD. — ¹⁵ πέψιν A. — ¹⁶ βελτίων A. — ¹⁷ λύον (bis) Kühn.

fois bilieuses et sanguines se jugent le plus souvent le neuvième jour ou le onzième, et ce sont celles qui guérissent le plus ; mais parmi les pleurétiques, ceux dont les souffrances sont légères au début, mais redoublent le cinquième ou le sixième jour, vont plutôt au douzième jour, et n'en réchappent guère ; ils courent le plus de danger le septième et le douzième jour ; mais, passant les deux septénaires, ils réchappent (Des mal. III). 382. Parmi les pleurétiques, ceux chez qui les crachats font beaucoup de bruit dans la poitrine, dont le visage est affaissé et l'œil ictérique et brouillé, succombent (V. note 6). 383. Ceux qui sont devenus empyématisés à la suite d'une pleurésie expectorent pendant les quarante jours qui suivent la rupture (Coa. 398 ; Aph. v, 15). 384. Chez tous les pleurétiques et péricapneumoniques il faut que les crachats soient expectorés facilement et promptement, et que le jaune y soit mêlé (*crachats rouillés*) ; mais les crachats amenés jaunes longtemps après le commencement de la douleur, ou dans lesquels le jaune n'est pas mélangé, et causant beaucoup de toux, sont mauvais ; sont encore absolument mauvais les crachats jaunes sans mélange ; les crachats visqueux et blancs, les crachats ronds, les crachats très-jaunes, les crachats écumeux, les crachats livides et érugineux ; ce qui est encore pire, c'est que les crachats soient tellement sans mélange qu'ils paraissent noirs ; les crachats jaunes mêlés d'une quantité de sang non considérable au début annoncent le salut ; mais ils sont moins sûrs le septième jour ou plus tard ; les crachats très-sanguinolents, ou livides tout d'abord au début, sont dangereux ; sont encore à craindre les crachats écumeux, jaunes, noirs, érugineux, gluants, et ceux qui se colorent promptement ; mais les crachats muqueux et fuligineux se colorent promptement et sont plus sûrs ; ceux qui en cinq jours prennent la couleur de la coction, sont meilleurs (Pronost., t. II, p. 145, § 14). 385. Toute expectoration ne dissipant pas la douleur est mauvaise ; la dissipant, est avantageuse (Pronost. ib.). 386. Ceux qui avec une expectoration bilieuse cra-

λώδεις πυῖδες ἀνάγουσιν, ἢ χωρίς, ἢ μεμιγμένον, οἷς ἐπιτοπολὺ τεσσαρεσκαίδεκαταῖοι θνήσκουσιν (¹ ἦν μὴ τι κακὸν ἢ ἀγαθὸν ἐπιγένηται τῶν προγεγραμμένων· εἰ δὲ μὴ, κατὰ λόγον) μάλιστα δὲ οἷσιν ἐβδομακίοσιν ἄρχεται τὸ τοιοῦτον πτύαλον. 387. Ἔστι δὲ ἀγαθὸν μὲν καὶ τούτοισι καὶ πᾶσι τοῖσι περὶ πλεύμονα, φέρειν ρηϊδίως τὸ ² νόσσημα, τῆς ὀδύνης ἀπηλλάχθαι, τὸ πτύαλον εὐπετείως ἀνάγειν, εὐπνοον εἶναι καὶ ἄδιψον, τὸ σῶμα ἅπαν ὁμαλῶς θερμαίνεσθαι ³ καὶ μαλθακὸν εἶναι, καὶ πρὸς ⁴ τούτοισιν ὕπνου, ἰδρωῖτας, ⁵ οὔρον, διαχώρησιν χρηστὴν γίνεσθαι· κακὰ δὲ τάναντία τούτων. Εἰ μὲν οὖν πάντα προσγένοιτο τῇ πτύσματι τούτῳ τὰ χρήσιμα, σῴζοιτ' ἄν· εἰ δὲ τὰ μὲν, τὰ δὲ μὴ, ⁶ οὐ πλείους τῶν τεσσαρεσκαίδεκα βιώσας· τῶν δ' ἐναντίων σημείων ἐπιγενομένων, συντομώτερον. 388. Ὅσα δὲ τῶν ἀληγημάτων ἐν τοῖσι τόποισι τούτοισι μὴ ⁷ παύσῃται μήτε πρὸς τὰς ἀναπτύσεις, μήτε πρὸς τὰς φλεβοτομίας τε καὶ διαίτας, ἐμπυοῦται. 389. Ὅσοισι δὲ ἐκ περιπλευμονίης ἀποστάσεις παρ' οὓς ἢ ἐς τὰ κάτω γίνονται, καὶ ἐκπυοῦσί τε, καὶ ἐκσυριγοῦνται, ⁸ περιγίνονται· ⁹ γίνονται δὲ, οἷσιν ἂν ὁ τε πυρετὸς καὶ ὁ πόνος παρακολουθῇ, καὶ τὸ πτύαλον ¹⁰ μὴ χωρήη κατὰ λόγον, μηδὲ χολώδεις αἱ διαχωρήσεις, ¹¹ εὐλυτοί

¹ J'ai mis ce membre de phrase entre parenthèse, parce que le passage correspondant du *Pronostic*, t. II, p. 148, montre que μάλιστα δὲ πτύαλον se rapporte à θνήσκουσιν. — ² νόσσημα, D, Lind. — νόσημα, vulg. — ³ καὶ AD, Ald., Frob., Lind., Mack. — καὶ om. vulg. — ⁴ τούτοισιν A. — τοῖσιν vulg. — Je sais qu'on a cité quelques exemples, mais fort rares dans Hippocrate, de l'emploi de l'article au lieu du pronom démonstratif; ici je crois devoir adopter la leçon de A, car je pense que τοῖσιν ne se trouve dans certains manuscrits que par une faute de copiste dont A donne peut-être l'explication; dans ce dernier manuscrit la syllabe τού de τούτοισιν est tellement jointe par une ligature avec πρὸς qu'au premier coup-d'œil on croit qu'il n'y a que τοισιν; c'est sans doute une ligature semblable mal lue qui a donné lieu à τοῖσιν de vulg. — ⁵ οὔρον Lind. — οὔρα K', Duret, Mack. — οὔρων vulg. — οὔρου L. — χρηστὴν AD, Ald., Frob. — χρηστὰ vulg. — La correction de οὔρων en οὔρον est due à Opso-pæus, et elle est bonne; celle de χρηστὴν en χρηστὰ est due au même critique, mais elle est inutile, car le genre et le nombre d'un adjectif peuvent se régler d'après un seul des substantifs auxquels cet adjectif se rapporte. — ⁶ οὐ om. AD, Ald., Frob. — οὐ est une correction d'Opso-pæus empruntée au *Pronostic*, t. II, p. 148, l. dernière, et par conséquent très-vraisemblable. — Post βιώσας addunt ἀπόλοιτ' (ἀπόλλοιτο Mack) ἂν ὁ ἄνθρωπος L, Lind. — Cette addition est encore due à Opso-pæus, qui propose de lire βιώσαιτο ou d'emprunter ἀπόλοιτ' ἂν ὁ ἄνθρω-

chent du pus ou seul ou mélangé, meurent d'ordinaire le quatorzième jour (à moins qu'il ne survienne quelque'un des mauvais signes ou des bons signes écrits précédemment ; s'il en survient, les choses en seront modifiées à proportion), et cela surtout chez ceux qui commencent le septième jour à avoir une telle expectoration (Pronost. t. II, p. 149). 387. Or, il est avantageux, dans le cas précédent ainsi que dans toutes les affections du poumon, de supporter aisément la maladie, d'être soulagé de la douleur, d'expectorer avec facilité, d'avoir la respiration libre, d'être sans soif, d'avoir le corps entier également chaud et souple, et en outre d'avoir un sommeil, des sueurs, une urine et des selles favorables. Les signes opposés sont mauvais. Donc, si tous les signes avantageux se rencontraient avec l'expectoration indiquée plus haut, le malade réchapperait ; s'il avait les uns sans avoir les autres, il ne vivrait pas au delà des quatorze jours ; si les signes contraires survenaient, il succomberait encore plus promptement (Pronost. ib.). 388. Les douleurs, qui, dans ces régions, ne cessent ni par l'expectoration ni par la saignée et le régime, amènent la suppuration (Pronost., t. II, p. 147, § 15). 389. Ceux chez qui à la suite d'une péripneumonie il se forme des dépôts près de l'oreille ou dans les parties inférieures, dépôts se terminant par des suppurations et des fistules, ceux-là réchappent. Ces dépôts surviennent dans les cas où la fièvre et la douleur se prolongent, où l'expectoration ne s'opère pas convenablement, où les selles ne deviennent pas bilieuses, ni ne coulent bien, ni ne sont composées d'une seule humeur, où l'urine n'est pas

πος au *Pronostic*. p. 150, l. 1. — ⁷ Quand avec ὅσα il n'y a pas ἔν, Hippocrate met l'indicatif. — ⁸ Ante περ. addunt οὔτοι Lind., Mack. — Correction d'Opsopæus. — ⁹ γίνονται L, Lind., Mack. — γίν. om. vulg. — Addition due à Opsopæus, et assurée tant par le sens que par la faute, si habituelle chez les copistes, de sauter un mot répété. — ¹⁰ μή A. — μή om. vulg. — Lind. et Mack ont οὐ χωρῆς ; L a οὐ κατὰ λόγον. Cette introduction de la négation qui manque dans vulg., est due à Opsopæus, et, avant lui, à Hollerius. — ¹¹ εὔλητοι D, Ald., Frob. — ἀλλ' εὔλυτοι L. — ἀκριτοι (sic) D. — ἀκρητοι mut. in ἀκριτοι A. — γίνονται vulg.

τε καὶ ἄκρητοι γίνονται, μηδὲ οὖρον παχύ τε σφόδρα καὶ πολλὴν ὑπόστασιν ἔχον, τὰ τε ἄλλα ¹ σωτηρίως ἔχουσιν· γίνονται δὲ, αἱ μὲν ἐς τὰ κάτω, οἷσιν ἂν περὶ ὑποχόνδρια φλεγμονὴ ² γίνηται, αἱ δὲ ἐς τὰ ἄνω, οἷσιν ἂν τὸ μὲν ὑποχόνδριον λαπαρόν τε καὶ ἀνώδυνον ἦ, δύσπνοοι δὲ τινα χρόνον γενόμενοι παύσωνται χωρὶς προφάσιος.

390. Αἱ δὲ ἐς τὰ σκέλεα τῶν ³ ἀποστασιῶν ἐν τῆσιν ⁴ ἐπικινδύνουσι περιπλευμονίῃσι, λυσιτελεές μὲν πᾶσαι, βέλτισται δὲ αἱ τοῦ πτυέλου πυώδους ἀντὶ ξανθοῦ γενομένου· μὴ χωρέοντος δὲ τοῦ πτυέλου κατὰ λόγον, μηδὲ ⁵ τοῦ οὖρου χρηστὴν ὑπόστασιν ἔχοντος, κίνδυνος χωλῶθῆναι τὸν ἄνθρωπον, ἢ καὶ πολλὰ πρήγματα παρασχεῖν· ⁶ ἢ δὲ παλινδρομέουσιν αἱ ἀποστάσεις, πυρετοῦ παρακολουθοῦντος, καὶ τοῦ πτυάλου μὴ χωρέοντος, κίνδυνος ⁷ θανεῖν καὶ παραφρονῆσαι. Ὅσοι δὲ τῶν περιπλευμονικῶν μὴ ἀνεκαθάρθησαν ἐν τῆσιν κυρίῃσιν ἡμέρησιν, ἀλλὰ παρακόψαντες διέφυγον τὰς τεσσαρεσκαίδεκα, κίνδυνος ἐμπύους γενέσθαι.

391. Τῶν περιπλευμονιῶν αἱ ἐκ πλευριτικοῦ μεταστᾶσαι, τῶν ἐξ ἀρχῆς γενομένων ⁸ ἀσφαλέστεραι.

392. Τῶν δὲ σωματίων τὰ γεγυμνασμένα καὶ πυκνὰ θάσσον ὑπὸ τῶν πλευριτικῶν καὶ περιπλευμονικῶν ἀπόλλυνται τῶν ἀγυμνάστων.

393. Κορύζας καὶ ⁹ πταρμούς τοῖσι περὶ πλεύμονα καὶ προγενέσθαι καὶ ἐπιγενέσθαι, πονηρόν· τοῖσι δὲ λοιποῖσι πταρμός οὐκ ἀλυσιτελής.

394. Τοῖσι περιπλευμονικοῖσιν, οἷσι γλῶσσα πᾶσα λευκὴ καὶ τρηχεῖα γίνεται, ἀμφοτέρα φλεγμαίνει τὰ μέρη τοῦ πλεύμονος· οἷσι δὲ τὸ ¹⁰ ἥμισυ, ἐν καθ' ὃ φαίνεται· καὶ οἷσι μὲν πρὸς τὴν ¹¹ μίαν κληῖδα ὁ πόνος γίνεται, ἢ ἄνω πτέρυξ τοῦ πλεύμονος ἢ μία νοσεί· οἷσι δὲ

¹ Σωτηρίως A, Ald., Frob. — σωτηρίας vulg. — ² γίνεται D, Ald., Frob. — ³ προφασίων AD, Ald., Frob. — In expuncti προφασίων locum, dit Opsopæus, sulleci ἀποστασιῶν, monitus cum ab interpretibus Cornario ac Hollerio, tum a Prognostico, t. II, p. 160, l. 7. — ⁴ ἐκινδύνουσι D. — ⁵ τοῦ om. AD, Ald., Frob. — ⁶ ἂν D. — ⁷ Le Pronostic, t. II, p. 162, dit, ce qui est beaucoup mieux, μὴ παραφρονῆση καὶ ἀποθάνη, tomber dans le délire et succomber. — ⁸ L'aphorisme correspondant a κακόν, aussi, en raison de cette contradiction, a-t-on réformé la Coaque sur l'Aphorisme, et lu χαλεπώτεραι au lieu de ἀσφαλέστεραι. — ⁹ πτασμούς (sic) A, Ald. — Post πλ. addunt νοσήμασι Lind., Mack. — προγενέσθαι (sic) AD, Ald., Frob. — ἐπιγενέσθαι (sic) D. — ¹⁰ ἥμισυ ἐν, καθ' Lind., Mack. — ¹¹ α κληῖδα vulg. — ἀκληῖδα Kühn. — μίην κληῖδα Opsopæus, Lind., Mack.

très-épaisse et ne fournit pas un sédiment abondant, mais où les autres signes sont salutaires. Ces dépôts se forment, les uns dans les parties inférieures : c'est chez ceux qui ont de l'inflammation vers les hypochondres ; les autres dans les parties supérieures : c'est chez ceux qui, conservant l'hypochondre souple et indolent, éprouvent pendant quelque temps une dyspnée qui cesse sans cause (Pronost., t. II, p. 159, § 18).

390. Les dépôts aux membres inférieurs dans les péripleurésies dangereuses sont tous avantageux ; les meilleurs sont ceux qui se forment au moment où les crachats de jaunes deviennent purulents ; mais si l'expectoration ne procède pas convenablement, et que l'urine ne présente pas un sédiment favorable, il est à craindre que le malade ne devienne boiteux ou ne cause beaucoup d'embarras au médecin. Si les dépôts rétroèdent, la fièvre persistant et l'expectoration ne procédant pas, il est à craindre que le malade ne meure et ne soit pris de délire (*Voyez note 7*) (Des maladies I). Pour ceux des péripleurésies dont la poitrine ne s'est pas purgée dans les jours réguliers, mais qui, ayant eu du délire, ont passé les quatorze jours, il est à craindre qu'ils ne deviennent empyématisés (Pronost., t. II, p. 161).

391. Parmi les péripleurésies, celles qui succèdent à la pleurésie sont moins dangereuses que celles qui s'établissent tout d'abord (Aph. VII, 11).

392. Les personnes dont le corps est exercé et dense, succombent plus rapidement à la pleurésie et à la péripleurésie que celles dont le corps est inexercé.

393. Il est fâcheux dans les affections du poulmon que des coryzas et des éternuements ou précèdent ou surviennent intérieurement ; mais dans les autres affections l'éternement n'est pas désavantageux (Pronost., t. II, p. 147).

394. Dans les péripleurésies où la langue tout entière devient blanche et rude, le poulmon des deux côtés est enflammé ; dans celles où la moitié de la langue offre cet état, c'est le poulmon du côté de cette moitié ; dans celles où la douleur est ressentie vers l'une des clavicules, le lobe supérieur du poulmon de ce côté est malade ; dans celles où la

πρὸς ἄμφω τὰς ¹ κληΐδας ὁ πόνος γίνεται, αἱ ἄνω πτέρυγες τοῦ πλεύμονος ἄμφω ² νοσέουσιν· οἷσι ³ δὲ κατὰ μέσσην τὴν πλευρὴν, ἢ μέσση· οἷσι δὲ πρὸς τὴν ⁴ διάστασιν, ἢ κάτω· οἷσι δὲ πᾶν τὸ ἐν μέρος πονέει, πάντα τὰ κατὰ τοῦτο μέρος νοσέει. Ἦν μὲν οὖν σφόδρα ⁵ φλεγμαίνωσιν αἱ ἀορταὶ, ὥστε προσκαθῆσθαι πρὸς τὸ πλευρὸν, παραλύονται ⁶ τὸ κατὰ τοῦτο τὸ μέρος τοῦ σώματος, καὶ ⁷ πελιώματα περὶ τὴν πλευρὴν ἔξω γίνεται, τούτους δὲ ἐκάλειον οἱ ἀρχαῖοι βλητούς· ἦν δὲ μὴ σφόδρα ⁸ φλεγμαίνωσιν, ὥστε μὴ προσκαθῆσθαι, ἀλγηδὼν μὲν γίνεται παρ' ὄλον, οὐ μὴν παραλύονται γε, οὐδὲ πελιώματα ἴσχουσιν. 395. Οἷσι δ' ἅπας ὁ πλεύμων φλεγμῆν μετὰ τῆς καρδίας, ὥστε καὶ προσπεσεῖν πρὸς τὴν πλευρὴν, παραλύεται πᾶς ὁ νοσέων, καὶ κεῖται ⁹ ψυχρὸς ὁ νοσέων ἀναίσθητος· ὀνήσκει ¹⁰ δὲ δευτεραῖος ἢ τριταῖος· ἦν δὲ καὶ χωρὶς τῆς καρδίας ¹¹ συμβῆ καὶ ἦσσαν, πλείονα χρόνον ζῶσιν, ἔνιοι δὲ καὶ διασώζονται. 396. ¹² Τοῖσιν ἐμπύοις γινομένοισι, μάλιστα δὲ ἐκ πλευριτικοῦ καὶ περιπλευμονικοῦ, θέρμαι παρακολουθοῦσι, τὴν μὲν ἡμέρην λεπταὶ, τὴν δὲ νύκτα ¹³ συντονώτεραι, καὶ πύουσιν οὐδὲν ἄξιον λόγου, ἰδροῦσί τε ¹⁴ περὶ τράχηλον καὶ κληΐδα, καὶ τοὺς μὲν ὀφθαλμοὺς κοιλαίνονται, τὰς δὲ νάθους ἐρεθύνονται, ¹⁵ χειρῶν δὲ θερμαίνονται μὲν δακτύλους ἄκρους καὶ ¹⁶ τραχύνονται, γρυποῦνται· οὐδὲ ὄνυχας, καὶ καταψύχονται, περὶ τε τοὺς πόδας ἐπάρματα ἴσχουσι, καὶ κατὰ τὸ σῶμα φλυκταινίδια, σίτων τε ἀφίστανται. Ἐὰ μὲν οὖν χρονίζοντα τῶν ¹⁷ ἐμπυημάτων ἴσχει ¹⁸ τὰ σημεῖα ταῦτα. Ἐὰ δὲ συντόμως ῥηγνύμενα ¹⁹ σημειοῦσθαι τούτων

¹ Κληΐδας vulg. — ² νουσ. Mack. — ³ δὲ om. AD, Ald., Frob. — ⁴ διάστασιν Lind., Mack. — πονέει Lind., Mack. — πονέουσι vulg. — ⁵ φλεγμαίνουσιν AD, Ald., Frob. — φλεγμῆνουσιν Lind. — ⁶ τὰ Lind., Mack. — ⁷ πελιώ mut. al. manu in πελιώματα. — ⁸ φλεγμαίνουσιν AD, Ald., Frob. — φλεγμῆνουσιν Lind. — προσκαθῆσθαι D, Ald., Frob. — ⁹ ψυχρὸς τε καὶ ἀναίσθητος sine ὁ νοσέων Lind. — ¹⁰ καὶ pro δὲ Mack. — ¹¹ ζ. Lind. — ¹² τοῖς A, Frob. — ἐμπύοισι Lind., Mack. — ¹³ συντονώτεραι D, Ald., Frob. — ¹⁴ περὶ AD, Ald., Frob., Lind. — καὶ pro περὶ vulg. — κληΐδα Kühn. — κληΐδα vulg. — ¹⁵ χειρῶν Duret, Lind., Mack. — χεῖρον vulg. — ¹⁶ τραχ. Lind., Mack. — ¹⁷ ἐμπυημάτων Lind., Mack. — οἰδημάτων vulg. — ¹⁸ τὰδε σημεῖα. τὰ δὲ Lind., Mack. — τὰ σημεῖα. ταῦτα δὲ AD, Ald., Frob. — Opsopæus, après avoir indiqué la leçon de Frob., dit : « Morellus, ἴσχει τὰ σημεῖα. τὰ δὲ συντόμως. Lego ἴσχει τὰ σημεῖα ταῦτα. τὰ δὲ συντόμως. » On voit que notre leçon de vulg. est due à Opsopæus. — ¹⁹ σημειοῦσθαι Lind., Mack. — Correction indiquée par Opsopæus. — σημειοῦσθαι AD, Ald., Frob.

douleur est ressentie vers les deux clavicules, les lobes supérieurs du poumon des deux côtés sont malades; dans celles où la douleur est ressentie vers le milieu, le lobe moyen; dans celles où la douleur est ressentie vers la base, le lobe inférieur; dans celles où tout un côté est douloureux, tout ce qui est de ce côté est malade. Si donc les aortes sont fortement enflammées, au point de s'appliquer contre le côté, les malades sont paralysés en cette partie du corps, et il se forme des lividités au côté à l'extérieur; les anciens appelaient frappés ces malades; mais si les aortes ne sont pas tellement enflammées qu'elles s'appliquent au côté, il survient, il est vrai, une douleur générale; mais les malades ne sont pas paralysés, et ils n'ont pas de lividités. 395. Dans les cas où tout le poumon est enflammé avec le cœur au point de tomber contre le côté, le malade est paralysé tout entier, et il gît froid et insensible; il meurt le second ou le troisième jour; si l'inflammation ne comprend pas le cœur et est moindre, les malades vivent plus de temps, et quelques-uns même réchappent. 396. Chez les malades devenus empyématiques à la suite surtout d'une pleurésie et d'une péripneumonie, les chaleurs se prolongent, légères le jour, plus intenses la nuit; ils n'ont qu'une expectoration insignifiante; ils suent autour du cou et de la clavicule; les yeux se creusent; les pommettes rougissent; les mains deviennent chaudes surtout au bout des doigts et rudes; les ongles se recourbent; les malades ont de grands refroidissemens; les pieds enflent; des phlyctènes se forment sur le corps; et l'appétit se perd. Tels sont les signes des empyèmes qui se prolongent. Quant à ceux qui font éruption de bonne heure, on les reconnaît et par ceux des signes ci-dessus énoncés qui surviendront, et par les souffrances du début, et aussi par un peu plus de dyspnée qui viendra à se faire sentir. La plupart des empyèmes font éruption, les uns le vingtième, les autres le quarantième, d'autres vers le soixantième. Donc, pour les malades qui au début sont affectés d'une douleur intense, de dyspnée et de toux avec

¹τε τοῖσιν ἐπιγενομένοισι, καὶ τοῖσιν ἐν ἀρχῇ πόνοισι, ἅμα δὲ καὶ ἦν τι δυσπνότερος ² γίνηται· ῥήγνυται δὲ τὰ πλεῖστα τῶν ἐμπυμάτων, τὰ μὲν ³ εἰκοσταῖα, τὰ δὲ τεσσαρακοσταῖα, τὰ δὲ πρὸς ⁴ τὰς ἐξήκοντα. Οἷσι μὲν οὖν ὁ πόνος ἐν ἀρχῇ ⁵ ἔγκειται σύντονος καὶ δύσπνοια καὶ βῆξ μετὰ πτυαλισμοῦ, πρὸς τὰς εἴκοσιν ἢ ⁶ συντομώτερον προσδέχου τὴν ῥῆξιν· οἷσι δὲ ἐλαφρότερα ταῦτά ἐστι, κατὰ λόγον. Λογίζεσθαι δὲ τὸν χρόνον, ἀφ' οὗ πρῶτον ἤλγησεν, ⁷ εἰ ἐδαρύνθη, εἰ ἐπύρεξεν, ἢ εἰ ποτε ⁸ ῥίγος ἔλαβεν· ⁹ προγίνεσθαι δὲ ἀνάγκη καὶ πόνον καὶ δύσπνοιαν καὶ πτυαλισμὸν πρὸ τῆς ῥήξιος. Οἷσι μὲν οὖν ⁸ τε πυρετὸς εὐθέως ἀπογίνεται μετὰ τὴν ῥῆξιν, καὶ σιτίων ἐπιθυμέουσι, καὶ τὸ ¹⁰ πῦον ἀνάγεται ῥηϊδίως λευκὸν ἐὼν καὶ ἄνοσμον καὶ λεῖον καὶ ὁμόχρουν καὶ ἀφλέγμαντον, κοιλίη τε μικρὰ συνασθηκώτα ὑποχωρεῖ, ὡς ἐπὶ τὸ πούλν σῶζονται συντόμως. Οἷσι δὲ πυρετοὶ τε παρακολουθοῦσι καὶ δίψα καὶ ἀποσιτίη, καὶ τὸ πῦον πελιὸν ¹¹ ἢ γλωρὸν ἢ φλεγματώδες ἢ ἀφρῶδες, κοιλίη τε ἐφυγραίνεται, τελευτῶσιν. Οἷσι δὲ τὰ μὲν ἐπιγίνεται ἐκ τῶν προειρημένων, τὰ δὲ μὴ, τούτων οἱ μὲν ἀποθνήσκουσιν, οἱ δὲ πολλῶν χρόνῳ σῶζονται. 397. Οἱ δὲ μέλλοντες ἐμπυοὶ γίνεσθαι, πτύουσι, τὸ μὲν πρῶτον ἄλμυρον, εἶτα γλυκύτερον. 398. Οἷσι δ' ἐν πλεύμονι φύματα γίνεται, τὸ ¹² πῦον ἀνάγουσιν ἐς τεσσαράκοντα ἡμέρας μετὰ τὴν ῥῆξιν· ταύτας δὲ υπερβάλλοντες, ὡς τὰ πολλὰ φθισικοὶ γίνονται. 399. Ἐπὶ πλευροῦ ἀλγῆματι στάξις ἀπο βινῶν αἵματος, κοκκον. 400. Οἷσιν ¹³ ἐμπύουσι ἐπιεικώτερον ἔχουσι δυσῶδία τῶν πτυσμάτων παρακολουθοῦσι, τούτους ὑποτροπῆ κτείνει. 401. Οἱ ἐν πλευριτικοῖσιν ἀναπτύοντες πυώδεια, ὑπόχολα, στρογγύλα, ἢ πυώδεια ὕφαιμα, προεληλυθότος χρόνου, ¹⁴ ὀλέθριοι· ὀλέθριοι δὲ καὶ οἱ τὰ μέλανα λιγνυώδεια πτύοντες, ἢ οἷσιν

¹ Τοῖσιν ἐπιγενομένοισι τε Lind. — ² γίνηται Lind. — ³ Post εἰκ. addit τὰ δὲ τριακοσταῖα Lind. ex Hollerio. — ⁴ τὰ Lind., Mack. — ⁵ ἐγκειται AD. — ⁶ Post ἢ addunt καὶ Lind., Mack. — ⁷ ἢ ἐβ., ἢ ἐπ. vulg. — Cette correction, qui en est à peine une à cause de l'iotacisme, et qui néanmoins importe au sens, est justifiée par le passage parallèle du *Pronostic*, t. II, p. 150, § 16, et par le *Commentaire* de Galien sur ce passage, commentaire où il est dit que le *frisson*, la *sensation de pesanteur* et la *fièvre* sont les trois signes qui annoncent la formation de la suppuration. — ⁸ ῥίγος AD, Ald., Frob. — ⁹ Foes, dans sa traduction, a déplacé *προγίνεσθαι* ῥήξιος, et a mis cette phrase avant *λογίζεσθαι*. — ¹⁰ πῦον AD, Ald., Frob., Lind., Mack. — ὁμόχρουν, AD, Ald., Frob. — *σ μικρὰ* Lind., Mack. — *πούλν* AD, Ald., Frob. — *πούλν* vulg. — *πῦον*, AD, Ald., Frob., Lind.

ptyalisme, attendez la rupture vers le vingtième jour ou plus tôt; pour ceux chez qui ces accidents sont plus légers, elle sera retardée en proportion. Pour calculer le temps, vous examinerez, depuis le moment où le malade a ressenti de la douleur pour la première fois, s'il a éprouvé un sentiment de pesanteur, s'il a eu de la fièvre, ou s'il a été pris d'un frisson. Nécessairement, avant la rupture, il surviendra de la douleur, de la dyspnée et du ptyalisme. Ceux que la fièvre quitte aussitôt après la rupture, qui reprennent de l'appétit, qui expectorent facilement un pus blanc, inodore, homogène, de couleur uniforme, sans pituite, et qui rendent par le bas des matières petites et liées, ceux-là d'ordinaire réchappent promptement. Mais ceux chez qui se prolongent le mouvement fébrile, la soif et l'anorexie, dont le pus est livide, ou jaune, ou pituiteux, ou écumeux, et qui sont pris de diarrhée, ceux-là succombent. Parmi les malades qui éprouvent quelques-uns des accidents susdits sans éprouver les autres, ceux-ci meurent, ceux-là se rétablissent au bout d'un long temps (Pron., t. II, p. 153, § 17). 397. Ceux qui doivent devenir empyématisés rendent des crachats d'abord salés, puis plus doux. 398. Ceux chez qui il se forme des tumeurs dans le poumon, rendent le pus jusqu'à quarante jours après la rupture (Coa. 383); mais dépassant ce terme, ils deviennent généralement phthisiques (Aph. v, 15). 399. Dans une douleur de côté une épistaxis est mauvaise. 400. Les empyématisés allant un peu mieux, chez qui se prolonge la mauvaise odeur des crachats, sont tués par une récidive. 401. Dans les affections pleurétiques, expectorer des crachats purulents, un peu bilieux, arrondis, ou purulents et un peu sanguinolents, devient funeste avec le temps; il est funeste encore d'expectorer des crachats noirs fuligineux, ou

Mack. — πέλιον Lind. — ⁴⁴ καὶ pro ἧ, emend. al. manu A. — φλεγμονοτῶδες Kühn. — ⁴² πύον AD, Lind., Mack. — τετραράκοντα, A, Lind. — μ vulg. — ἡμέραις A. — ⁴³ ἐμπύησιν AD, Ald., Frob. — ⁴⁴ ὀλέθριοι om. dans Foes, 1595, par une faute d'impression qui n'a été répétée que par Kühn.

[¹οῖον] ἀπὸ οἴνου μέλανος γίνεται πτύσματα. 402. Ὅσοι αἷμα ἀφρώδες πτύουσι, πονέοντες ὑποχόνδριον δεξιόν, ἀπὸ τοῦ ἥπατος πτύουσι. καὶ οἱ ²πολλοὶ ἀπόλλυνται. 403. Οἷσι ³καιομένοισι ἰπῶν βορβορώδες ἔργεται καὶ οὐσώδες, ἀπόλλυνται ὡς τὰ πολλὰ. 404. Οἷσιν ἀπὸ τοῦ πύου ἢ μῆλη χρωματίζεται καθάπερ ἀπὸ πυρός, ἀπόλλυνται ὡς τὰ πολλὰ. 405. Μετὰ πλευροῦ ἀλγήματος, μὴ πλευριτικοῦ δὲ, καὶ ταραχωδέων λεπτῶν ⁴ἐπεικίων, οὔτοι φρενιτικοὶ ἀποβαίνουσιν. 406. Ἐν τοῖσι κατὰ πλεύμονα αἰλίην ἐξέρυθροι ἀποστάξεις, πονηρόν. 407. Μετὰ ⁵βράγχου πτύελα γλίσπρα, ἄλμυρώδεα, κακόν· ἦν δέ τι καὶ ἐπαίρηται κατὰ στήθος, ἐπὶ τούτοισι κακόν· τὰ ἐς τράχηλον ἀλγήματα, τούτων ἰσχυρανθέντων, ὀλέθριον. 408. Βράγχος μετὰ βηχὸς καὶ κοιλίης ὑγρῆς, ⁶πῶν ἀνάγει. 409. Οἷσιν ἐν περιπλευμονίῃ οὔρα παχέα ἐν ἀρχῇ, εἶτα πρὸ τῆς τετραδὸς λεπτύνεται, θανάσιμον. 410. Οἱ ἐν ξηροῖσι περιπλευμονικοῖσι ὀλίγα πέποννα ἀνάγοντες, φοβεροί· τὰ ἐν τοῖσι στήθεσιν ἐρυθήματα ⁷ὑποπλάτεια, γίνεται ⁸τοῖς τοιοῦτοισιν ὀλέθρια. 411. Πλευροῦ ⁹ἀλγημα ἐν πτύσει γολώδει ἀλόγως ἀφανισθὲν, ¹⁰ἐξίσταται. 412. Οἱ δι' ἐμπύησιν πυρετοὶ διαλείποντες, ἐπιδωροῦντες οἱ πολλοὶ εἰσιν. 413. Τοῖσιν ἐμπύοισι κώφωσις γενομένη αἱματώδεα διαχώρησιν σημαίνει· τούτοισι πρὸς τὴν τελευταίην μέλανα διαχωρῆει. 414. ¹¹Πλευροῦ ἀλγημα ¹²μετὰ πυρετοῦ χρονίου σημαίνει πῶν ἀνάξει. 415. ¹³Οἱ φρικώδεις πυκνὰ ἐς ἐμπύησιν ἔργονται· ἀτὰρ καὶ πυρετὸς τὸν τοιοῦτον ἄγει ἐς ἐμπύησιν.

¹Οῖον Lind., Mack. — οῖον est une correction proposée par Opsopæus, qui croit que ce mot a été omis par les copistes à cause de sa similitude avec οἷον: cette conjecture me paraît tellement probable, que je l'ai admise. — ² πολλὸν Ald. — ³ καιομένοισι A. — τεμνομένοισι Lind. — σειομένοισι vulg. — La leçon de vulg. est mauvaise; celle de Lind. est une conjecture; la bonne est celle de A. — ⁴ πῶν AD, Ald., Frob., Lind., Mack. — ⁵ ἐπεικίων Lind. — ⁶ βράγχου A, Ald. — ⁷ Ante ἀλμ. addit καὶ Mack. — ἀλμ. A. — ⁸ πῶν AD, Ald., Frob., Lind., Mack. — ἀναγάγει (sic) A, Ald., Frob. — ⁹ ὑποπλάτεια AD, Ald., Frob. — ὑποπλατέα vulg. — Non est integra hæc sententia, dit Opsopæus. Il a sans doute raison, si, de τὰ ἐν τοῖσι . . . ὀλέθρια, on fait, comme dans vulg., une proposition séparée; mais, si on réunit cette phrase à la Coaque précédente, le sens me paraît complet. — ¹⁰ τοῖσι Lind. — ¹¹ ἀλγημα om. AD, Ald., Frob. — ἀλγημα est une restitution proposée par Opsopæus. — ¹² ἐξίστανται AD.

des crachats semblables à du vin noir. 402. Chez ceux qui, ayant l'hypochondre droit douloureux, crachent du sang écumeux, l'expectoration vient du foie; et la plupart succombent (Coa. 441). 403. Ceux chez qui, après ouverture par ustion, il sort du pus bourbeux et fétide, succombent généralement. 404. Ceux chez qui le pus colore la sonde comme si elle avait passé au feu, succombent généralement. 405. Avec une douleur de côté, mais non pleurétique, et avec des déjections troublées, ténues et modérées, les malades arrivent à la phrénitis. 406. Dans les affections du poumon, l'écoulement goutte à goutte d'un sang très-rouge est mauvais. 407. Avec un enrouement, des crachats visqueux, salés, sont mauvais; s'il se forme en outre quelque gonflement sur la poitrine, c'est mauvais dans ce cas; les douleurs qui se portent au cou, après que ces gonflements se sont affaiblis, sont funestes. 408. De l'enrouement avec toux et selles liquides, amène une expectoration de pus. 409. Dans la péripneumonie, des urines épaisses au début, puis devenant ténues avant le quatrième jour, sont mortelles. 410. Dans des péripneumonies sèches, l'expectoration de quelques matières cuites est redoutable; les rougeurs de quelque étendue à la poitrine deviennent funestes dans ce cas. 411. Une douleur de côté ayant disparu sans raison dans le cours d'une expectoration bilieuse, les malades sont pris de transport (Prorrh. 97). 412. Les fièvres avec intermission, par empyème, sont la plupart accompagnées de sueur. 413. La surdité survenant chez les empyématisés annonce des selles sanguinolentes; vers la fin ils ont des selles noires. 414. Une douleur de côté avec une fièvre de longue durée annonce une expectoration de pus. 415. Les personnes prises de fréquents frissons marchent à l'empyème; et la fièvre aussi conduit ces personnes à l'empyème (Coa. 16).

Ald., Frob. — ¹⁵ Coa. 414 om. D. — ¹⁴ καὶ πρὸ μετὰ A. — πύου A, Ald., Frob., Lind., Mack. — ¹⁵ αὐτὴ D. — ἐμπούρησεν A, Ald., Frob. — ἐγγύουσι Foes 1595, par une faute d'impression répétée seulement dans Kühn.

416. Οἷσιν ἐκ πλευροῦ ἀλγήματος ἀσιτία παρακολουθοῦσιν, ὑπό τι καρδιαλγικοί, ἰδρώδεις, ¹ ἔχοντος δὲ προσώπου ἄνθη, καὶ κοιλίης ὑγρατέρης, ἐκπυήματα κατὰ πλεύμονα ἴσχουσιν. 417. Τὰ ὀρθοπνοικὰ ποιεῖ ὑδρωπιώδεα ² σκληρά. 418. Τὰ σπάσματα μὲν πάντα ὀγληρά γίνεται, καὶ πόνους τε ἐν ἀρχῇ συντόνους ³ παρέχει, καὶ ἐξ ὑστέρου ἐνίους ὑπομιμνήσκει· δυσκολώτατα δὲ τὰ περὶ θώρηκα, μάλιστα δὲ κινδυνεύουσιν, ⁴ οἷσιν ἔμετος αἵματος, πυρετὸς πολλὸς, καὶ πόνος περὶ μαζῶν καὶ θώρηκα καὶ μετάφρενον· οἷσι ⁵ γὰρ γίνεται πάντα ταῦτα, συντόμως ἠνέσκουσιν· οἷσι δὲ μὴ πάντα, μηδὲ σφόδρα, βραθύτερον· ⁶ φλεγμαίνει δὲ τὸ μακρότατον ἡμέρας τεσσαρεσκαίδεκα. 419. Τοῖσιν αἷμα πτύουσιν ⁷ ἀπυρέτοις εἶναι συμφέρι, καὶ βήσσειν καὶ πονέειν ἐλαφρῶς, καὶ τὸ πτύαλον ⁸ λεπτύνεσθαι πρὸς τὰς δις ἐπτὰ· πυρέσσειν δὲ καὶ βήσσειν καὶ πονέειν συντόμως, καὶ αἷμα πρόσφατον αἰεὶ πτύειν, ἀσύμφερον. 420. Ὅσοισι τὸ πλευρὸν μετέωρον καὶ θερμότερον, ⁹ ὅταν ἐγκεκλιμένοισιν ἐπὶ θάτερον βάρος ἐξηρτῆσθαι δοκέη, τούτοις τὸ πῦον ἐκ τοῦ ἐνὸς μέρεός ἐστιν. 421. Τοῖσιν ἐμπύοισι τὸν πλεύμονα, κατὰ κοιλίην πῦον ὑπογορεύειν, θανάσιμον. 422. Ὅσοι, τρωθέντες ἐς τὸν θώρηκα, τὸ μὲν ἐκτὸς τοῦ τρώματος ὑγιάσθησαν, τὸ δ' ἐντὸς μὴ, κινδυνεύουσιν ἔμψυοι γενέσθαι· ὅσοις δ' ἂν ἀσθενὴς ἐνδοθεν ἢ οὐλὴ γένηται, ¹⁰ ῥηϊδίως

¹ Ἐχοντος AD, Ald., Frob. — ἔχοντες vulg. — Cornarius et Foes, dans leurs traductions, mettent un point après ἰδρώδεις, et traduisent : quos ex lateris dolore cibi fastidia comitantur, iis os ventriculi aliquantulum dolet et sudoribus disfluunt. Opsopæus, comme au reste A et D, fait de cette Coaque deux propositions, et il commence la seconde à ἔχοντος. Je crois cependant qu'il faut ne voir ici qu'une seule phrase dont l'apodose est ἴσχουσιν. ² ξηρὰ L. — ξηρὰ, dit Opsopæus, omnes interpretes probant pro σκληρά. Rien ne me paraît plus douteux que cette correction : l'orthopnée, qui dépend de plusieurs causes, est souvent produite par une affection du cœur, laquelle produit aussi une hydropisie ; mais une relation entre l'orthopnée et l'hydropisie sèche, ou tympanite, est beaucoup plus douteuse : par conséquent on est peu autorisé à changer σκληρά en ξηρὰ. σκληρά, il est vrai, reste obscur ; mais peut-être faut-il entendre par là les engorgements durs avec hydropisie, particulièrement dans les membres. Ajoutez encore que la phrase est amphibologique, et qu'on ne sait lequel, de ὀρθοπνοικὰ ou de ὑδρωπιώδεα, est le sujet de ποιεῖ. — ³ παρέχοι A, Ald. — ἐξυστέρου Ald. — ⁴ οἷς Frob. — Les manuscrits et les éditions, excepte Lind. et Mack, commencent une nouvelle proposition à οἷσιν ; mais je crois que Lind. et Mack ont eu parfaitement raison

416. Ceux chez qui à la suite d'une douleur de côté l'anorexie se prolonge, qui ont un peu de cardialgie, des sueurs, mais dont le visage offre des efflorescences et les selles sont liquides, ont des vomiques dans le poumon. 417. L'orthopnée produit des hydropisies avec duretés. 418. Les ruptures (V. Arg. p. 579, § III) sont toutes pénibles, causent, au début, des douleurs intenses, et chez quelques-uns laissent des ressentiments à leur suite; mais les plus difficiles sont celles qui siègent à la poitrine, et le danger le plus grand est pour ceux qui ont vomissement de sang, fièvre forte, et douleur à la mamelle, à la poitrine et au dos; ceux qui ont tous ces accidents, meurent promptement; ceux chez qui ces accidents ne sont ni tous réunis ni très-forts, meurent plus lentement; l'inflammation dure au plus quatorze jours. 419. A ceux qui crachent du sang il est avantageux d'être sans fièvre, de tousser et souffrir modérément, et de voir la matière des crachats s'atténuer vers les quatorze jours; mais avoir fièvre, toux et douleur intenses, et cracher toujours du sang frais, est désavantageux. 420. Ceux qui ont un côté bombé et plus chaud, si, couchés sur l'autre côté, ils croient avoir un poids suspendu, ceux-là ont le pus dans un seul côté (Pron., t. II, § 16, p. 153). 421. Pour ceux qui ont une vomique dans le poumon, rendre du pus par les selles, est mortel. 422. Quand, dans une blessure à la poitrine, la plaie extérieure se guérit, sans que la plaie intérieure se guérisse, les blessés courent risque de devenir empyématisés; et quand la cicatrice intérieure est faible, elle se rompt facilement.

de rattacher cette phrase à *κινδυνεύουσιν*. Ce qui me paraît complètement justifier cette disposition, c'est le *ὅτι* qui se trouve après *μάλιστα*. Foes, dans ses notes, préfère cette manière de lire. — *πολλὸς* A. — ⁵ *μὲν* pro *γὰρ* Mack. — ⁶ *φλεγμαίνει* AD, Ald., Frob. — *φλεγμαίνουσι* vulg. — ⁷ *ἀπυρέταισιν* Duret, Lind., Mack. — ⁸ *πυχύνεσθαι* Duret, Lind., Mack. — ⁹ *το* pro *ὅταν*, emend. al. manu A. — *ἐνκεκλιμένοισιν* A. — *ἐγκεκλιμένοισιν* D, Ald., Frob., Chouet, Lind. — *ἐγκεκλισμένοισιν* vulg. — *δοκίει* AD, Ald., Frob., Lind., Mack. — *πύον* (bis) AD, Ald., Frob., Lind., Mack. — *θήρακα* A. — ¹⁰ *ρήδιως* A. — *ἀναρήγνυται* Frob.

ἀναρρήγνυται. 423. Ἀπόλλυνται δὲ ἐκ μὲν τῶν περιπλευμονικῶν ἐμπυημάτων οἱ ¹ γεραιότεροι μᾶλλον· ἐκ δὲ τῶν λοιπῶν οἱ νεώτεροι. 424. Τῶν ἐμπύων οἷσι σειομένοισιν ἀπὸ τῶν ὤμων ² πολὺς γίνεται ψόφος, ἔλασσον ἔχουσι πῦον, ἢ οἷσιν ³ ὀλίγος ⁴ δυσπνοωτέροισιν ἐοῦσι καὶ εὐχρωωτέροισιν· οἷσι δὲ ψόφος μὲν μηδὲ εἷς ἐγγίνεται, δύσπνοια δὲ ἰσχυρῆ, καὶ ὄνυχες πέλιοι, πλήρεις οὗτοί εἰσι πύου καὶ ὀλέθριοι. 425. Ὅσοι ἀφρῶδες αἶμα ἐμέουσι, πόνου μὴ ἐόντος κάτω τοῦ διαφράγματος, ἀπὸ ⁵ τοῦ πλευμόνος ἐμέουσιν· καὶ οἷσι μὲν ἡ μεγάλη φλῆψ ἐν αὐτῷ ῥήγνυται, πολὺ τε ἐμέουσι καὶ εἰσιν ἐπικινδύνοι· οἷσι δὲ ἡ ἐλάσσων, ἔλασσόν τε ἀνάγουσι, καὶ εἰσιν ἀσφαλέστεροι.

XXI. 426. Τῶν φθισικῶν οἷσιν ἐπὶ τοῦ πυρὸς ⁶ ὄξει τὸ πτύαλον κνίστης βαρὺ, καὶ αἱ τρίχες ἐκ τῆς κεφαλῆς βέουσιν, ἀπόλλυνται. 427. Τῶν φθισικῶν οἷσιν ἐπὶ θάλασσαν πτύουσιν ἐς τὸν πυθμῆνα βαδίζει τὸ πῦον, ὀλέθριον συντόμως· ἔστω δὲ ἐν χαλκῷ ἡ θάλασσα. 428. Ὅσοισι τῶν φθισικῶν αἱ τρίχες ἐκ τῆς κεφαλῆς βέουσιν, ὑπὸ διαβροχῆς ἀπόλλυνται· καὶ ὅσοισι φθισικοῖσιν ἐπιγίνονται διάρροιαί, θνήσκουσιν. 429. Αἱ ἐν φθινώδεσιν ἐπισχέσεις πτυάλων ἐξιστάσι ληρωδῆς· αἰμορροῖδα τούτοισιν ἐλπὶς ἐπιφανῆσαι. 430. Φθίσιες ⁷ ἐπικινδυνόταται, αἱ τε ἀπὸ ῥήξιος φλεβῶν τῶν παχειῶν, καὶ ἀπὸ κατάρρου τοῦ ἀπὸ κεφαλῆς. 431. Τῶν δὲ ἡλικιωῶν ⁸ ἐπικινδυνόταται πρὸς φθίσιν ἀπὸ ⁹ ἡ ἐτέων μέχρι ¹⁰ ε καὶ λ. 432. Τὰ κνησμώδεα σώματα μετὰ κοιλίης στάσιν ἐν φθισικοῖσι, κακόν. 433. Ἐπὶ τῆσι φθι-

¹ Γεραιότεροι A. — ² πολλὺς AD. — πῦον AD, Ald., Frob., Lind., Mack. — ³ ὀλίγος Lind. — ὀλίγον vulg. — ὀλίγος est une correction due à Cornarius et adoptée par Opsoræus; elle me paraît aussi ingénieuse qu'indispensable: sans cette correction il n'y a pas d'opposition entre les deux membres de phrase, et la construction n'est pas même possible. — ⁴ δυσπνοωτέροισιν Lind. — Dans la correction de Lind., il faut faire rapporter les deux adjectifs au premier οἷσιν et traduire: ceux qui ont beaucoup de bruit, ont moins de pus que ceux qui ont peu de bruit, et ils ont meilleure respiration et meilleure couleur. Mais cette construction est peu naturelle. Quant à εὐχρωωτέροισιν, qui l'a sans doute déterminée, il ne doit pas faire difficulté, et il n'est pas besoin de le changer en δυσχρωωτέροισιν: il exprime la coloration morbide de la face qui se remarque dans certaines dyspnées. — ἐγγίνεται A. — πελιοὶ AD. — πλήρεις A. — πλήρες D. — πλήρες (sic) Frob. — ⁵ τοῦ om. D. — ⁶ ὄξει (A, mut. al. manu in ὄξυ) D, Ald., Frob. — ὄξει om. L. — κνίστης A. — κνίσση D, Frob. — πυθμῆνα D. — πύου

423. Les personnes avancées en âge succombent davantage aux vomiques suite de péripleurésie; les personnes plus jeunes, aux autres (Pron., t. II, p. 163). 424. Les empyémiques chez qui, quand on les secoue par les épaules, il se produit beaucoup de bruit, ont moins de pus que ceux chez qui il se produit peu de bruit, lesquels aussi ont plus de dyspnée et la face plus colorée; enfin ceux chez qui il ne se produit absolument aucun bruit, et qui ont une grande dyspnée et les ongles livides, ceux-là sont pleins de pus et dans un état funeste. 425. Ceux qui vomissent du sang écumeux, la douleur n'étant pas en bas du diaphragme, ceux-là vomissent du poumon (Aph. v, 13); et ceux chez qui se rompt la grande veine dans le poumon, en vomissent beaucoup et sont en danger; ceux chez qui se rompt la veine plus petite, en rendent moins et sont plus en sûreté.

XXI. (*Phthisic.*) 426. Parmi les phthisiques, ceux dont les crachats jetés dans le feu répandent une odeur désagréable de viande brûlée, et dont les cheveux tombent, ceux-là périssent (Aph. v, 11; Des mal. II). 427. Quand, des phthisiques crachant dans de l'eau de mer, les crachats vont au fond, cela est promptement funeste; que l'eau de mer soit dans un vase d'airain. 428. Ceux des phthisiques dont les cheveux tombent, succombent à la diarrhée; et ceux des phthisiques à qui survient la diarrhée, périssent (Aph. v, 12, 14). 429. Dans la phthisie la suppression de l'expectoration produit un transport avec délire loquace; il est possible, dans ce cas, que des hémorrhôides se manifesteront. 430. Les phthisies les plus dangereuses sont celles qui proviennent d'une rupture des grosses veines et celles qui proviennent d'un catarrhe descendant de la tête. 431. L'âge le plus dangereux pour la phthisie est depuis dix-huit ans jusqu'à trente-cinq (Aph. v, 9). 432. Le prurit du corps après le trouble du ventre, dans la phthisie, est mauvais. 433. Dans

AD, Ald., Frob., Lind., Mack. — ⁷ ἐπικινδυνώταται AD; Ald., Frob. — παρσίων D. — ⁸ ἐπικινδυνώταται AD, Ald., Frob. — ⁹ ἄκρωκαίδεκα Lind. —

¹⁰ πέντε καὶ τριήκοντα Lind.

νώδεσιν ¹ ἔξει μετὰ πυρετοῦ ἐς οὔλα καὶ ὀδόντας ρεύματα ἐπιφαίνον-
μενα, κακόν. 434. Ἐπὶ πᾶσιν υποχόνδρια μετέωρα, κακόν· κάκιστον
δὲ ἐπὶ τοῖσι φθισικοῖσι ² τῶν μακρῶν· ἐπὶ τοῖσι τετηκόσιν ὀλέθριον.
ἔνιοι πρὸ τῶν τελευτῶν ἐπιρρίγουσιν. 435. Τὰ ἀμυγώδεα ³ ἔξαν-
θήσιματα φθίσιν ἔξιος σημαίνει. 436. Οἱ δύσπνοοι ⁴ ξηρῶς, ἢ πολλὰ
ἄπεπτα ἀνάγοντες ἐν φθίσει, ὀλέθριοι.

XXII. 437. Οἷσιν ἥπατικοῖσι πολὺ πτύαλον αἱματώδες, εἴ τε
⁵ ἐνυπόσαπρον, εἴ τε χολῶδες ἄκρητον, ὀλέθριον εὐθέως. 438. Ἐφ'
ἥπατικῷ τῆξις ἅμα βράγχω, κακόν, ἄλλως τε ⁶ κῆν υποθήσση.
439. Οἱ καθ' ἧπαρ ὀδυνώδεες, καρδιαλγικοί, καρνώδεες, ριγώδεες,
κοιλίαι ταραχώδεες, λεπτοί, ἀπόσιτοι, ἐπιδρῶντες πολλῶ, πυώδεα
κατὰ κοιλίην προίενται. 440. Τοῖσιν ἧπαρ ἔξαπίνης ⁷ περιωδύ-
νοῦσι πυρετός ἐπιγενομενος λύει. 441. Ὅσοι δὲ ἀφρῶδες αἷμα
πτύουσι, πονέοντες υποχόνδριον δεξιόν, ἀπὸ τοῦ ἧπατος πτύουσι.
καὶ θνήσκουσιν. 442. Οἷσιν ἧπαρ καυθεῖσιν οἶον ⁸ ἀμόργη ἔργεται,
θανάσιμον.

¹ Ἐξέσσι Foes 1595, par une faute d'impression, qui n'est répétée que par Kühn. — ² τῶν ἐπιρρίγουσι om. D (adventitia esse notat P'). — φθισι-
κοῖσι τῶν μακρῶν. Ἐπὶ τοῖσι τετηκόσιν ὀλεθρίοισιν vulg. — φθισικοῖσι. Τῶν
μακρῶν ἐπὶ τοῖσι τετηκόσιν ὀλεθρίοισιν A, Ald., Frob. — φθισικοῖσιν. Ἐπὶ
[δὲ] τοῖσιν [ἐκ] τῶν μακρῶν τετηκόσιν ὀλέθριον. ἔνιοι κ. τ. λ. Lind. — Dans
vulg., comme dans A, dans Ald. et dans Frob., la Coa. 434 est divisée en
deux propositions, mais la seconde proposition commence à ἐπὶ dans
vulg., et à τῶν μακρῶν dans A, Ald. et Froben. De l'une et l'autre façon,
le texte paraît altéré; car que peut signifier ἐπὶ τοῖσι τετηκόσιν ἔνιοι ?
Aussi Opsopæus dit-il : « Hæc prognosis asterisco notatur in Bas. exem-
plari et revera detrita est. Hollerius ἐκ vel simile quid præmittendum
putat. » ἐπὶ devant τοῖσι τετηκόσιν indique que la marche de la phrase
est la même que pour φθισικοῖσιν; aussi la correction de Linden, qui met
ὀλέθριον, me paraît-elle très-sûre; seulement, cela fait, il n'y a plus
rien à changer, sinon de réunir en un seul ces deux membres de
phrase, à tort séparés. Foes traduit : φθισικοῖσι τῶν μακρῶν, qui ex
longo intervallo tabidi existunt. Cornarius de même. Je ne crois pas que
ce soit le sens. — ³ ἔξανθήσιματα A. — ἔξανθήσιματα D, Ald., Frob. — ⁴ ξηρώσει
A. — ξηρῶσει vulg. — ξὺν σήψει L. — συρίζοντες Lind. — πληρώσει Duret. —
Opsopæus dit : Cornarius non ξηρώσει legit, sed ξὺν σήψει, vel simile
quid. Qui ξηρώσει retinent, initium prognosios ita interpretantur, qui
difficulter spirant a siccitate. Utram lectionem retineas, mendum redolet.
Suspicio est autorem voluisse notare stridorem seu sibilum in tabidis
cum spiritus difficultate conjunctum. Libro de internis passionibus in tabis

les complexions phtisiques, des fluxions avec fièvre se portant sur les gencives et les dents sont mauvaises. 434. Dans toutes les maladies le gonflement des hypochondres est mauvais, mais il l'est surtout dans la phtisie, parmi les affections de longue durée; il est funeste chez ceux qui sont dans le marasme; quelques-uns sont pris de frisson avant leur fin (Coa. 295; Coa. 281). 435. Les éruptions en forme de petites déchirures à la peau annoncent la consommation. 436. La dyspnée sèche ou l'expectoration de beaucoup de matières crues, dans la phtisie, est funeste.

XXII. (*Du foie.*) 437. Chez les individus malades du foie, qui rendent beaucoup de crachats sanglants, l'expectoration étant soit un peu putride, (*Voy. note 5*), soit purement bilieuse, cela est aussitôt funeste. 438. Chez un individu malade du foie, le dépérissement avec de l'enrouement est mauvais, surtout si le malade a un peu de toux. 439. Ceux qui souffrent du foie, qui ont de la cardialgie, du carus, des frissons, dont le ventre est dérangé, qui sont minces, sans appétit, qui ont beaucoup de petites sueurs, ceux-là rendent par les selles des matières purulentes. 440. Une douleur violente et subite du foie est dissipée par une fièvre qui survient (Aph. VI, 40, VII, 52). 441. Chez ceux qui, ayant l'hypochondre droit douloureux, crachent du sang écuméux, l'expectoration vient du foie, et ils meurent (Coa. 402). 442. Quand, le foie ayant été cautérisé, il sort comme du marc d'huile, cela est mortel (Aph. VII, 45).

descriptione ait Hippocrates *σπλῆξει ὡς διὰ καϊάμου*. C'est là, comme on voit, que Lind. a pris sa correction. Quant à moi, le texte me paraît très-facile à corriger : il n'y a qu'à lire *ξηρῶς ἢ* au lieu de *ξηρῶσει*. L'iotacisme explique sans peine cette erreur. — ⁵ *ἔνυπόστυπρον* est noté comme douteux dans le Dict. de Schneider. On pourrait conjecturer *εἴ τε ἔνυπόστυπρον* et traduire : soit qu'auparavant l'expectoration fût putride, soit, etc. : l'expectoration devenant momentanément sanglante lors de l'ouverture d'un abcès du foie dans le poumon. Mais je n'ose donner des raisons médicales : ces propositions sont trop brèves, pour qu'on puisse le faire avec quelque sûreté. — ⁶ *λλν* A (Lind., Mack ex Foessii notis). — *ην* vulg. — ⁷ *περιοδουούσι* AD, Ald., Frob., Lind. — ⁸ *ἀμόργης* AD, Ald., Frob.

XXIII. 443. ¹Οἱ δὲ ὑδρωπες οἱ ἐκ τῶν δεξιῶν ²νοσημάτων, ἐπίπονοι γίνονται καὶ ὀλέθριοι ἄρχονται δὲ οἱ πλεῖστοι μὲν ἀπὸ τῶν κενεώνων, οἱ δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ ἥπατος. Τοῖσι μὲν οὖν ἀπὸ τῶν κενεώνων ἀρχομένοισιν οἱ πόδες οἰδέουσι, καὶ διάρροιαὶ πολυχρόνιοι παρακολουθοῦσιν, οὐ λαπάσσουσαι κοιλίην, οὐδὲ τὰς δούνας λύουσαι τὰς ἐξ ὀσφύος καὶ κενεώνων. ³Ὅσοι δὲ ἀπὸ τοῦ ἥπατος, ⁴βῆξι τε θυμὸς ⁵ἐγγίνεται, καὶ οἱ πόδες οἰδέουσι, καὶ ἡ κοιλίη σκληρὰ διαδίθωσι καὶ πρὸς ἀνάγκην, οἰδήματά τε ⁶περὶ αὐτὴν γίνεται, τὰ μὲν ἐπὶ δεξιᾷ, τὰ δ' ἐπ' ἀριστερᾷ, ⁷καὶ πάλιν καταπαύεται. 444. Ἐπὶ τοῖσι ξηροῖσιν ⁸ὕδρωπιώδεσι τὰ στραγγουρικὰ, μοχθηρὸν ῥλαῦρα δὲ καὶ τὰ μικρὰς ὑποστάσις ἔχοντα. 445. Τοῖσιν ⁹ὕδρωπιώδεσιν ἐπιληπτικὰ ἐπιγενόμενα, ὀλέθριον, ἀλλήλων ¹⁰τε σημεῖον μοχθηρὸν, καὶ κοιλίας ἐξυγραίνουσιν. 446. Ἐν τοῖσι χολώδεσι κοιλίη ¹¹ταραχώδης, διαοιδούσα σμικρὰ ¹²γονώδεα, μυξώδεα, καὶ πόνον περὶ ἦτρον ἐμποιέοντα, καὶ οὔρα οὐκ εὐλύτως ἴοντα, ἐς ὑδρωπα ἀποτελευτᾷ ἐκ τῶν τοιούτων. 447. Ὑδεριῶντι πυρετώδει οὔρον μικρὸν καὶ τεταραγμένον, ὀλέθριον. 448. Ἐπὶ δὲ ὑδέρῳ ἀρχομένῳ διάρροια γενομένη ὑδατώδης, χωρὶς ἀπεψίης, λύει τὸ ¹³νόσημα. 449. Τοῖσι ξηροῖσιν ὑδρωπιώδεσι ¹⁴προσημαίνουσι στρόφοι περὶ τὸ

¹ Περὶ ὑδρώπων in tit. A. — ² νοσ. Lind., Mack. — ³ ὅσοι AD, Ald., Frob. — ὅσοις vulg. — ὅσοιτε Lind., Mack. — τε, supra lin δὲ A. — ⁴ βῆξι τε θυμὸς (sic) mut. ai. manu in βῆξι ἐτ' ἐθίμως (sic) A. — βῆξι ἐτ' ἐτύμως vulg. — βῆξι τε καὶ θυμὸς L, Lind., Mack. — La bonne leçon est celle de A, avant les surcharges. — ⁵ ἐγγίνεται A. — ⁶ Ante περι addit καὶ vulg. — καὶ om. AD, Ald., Frob. — ⁷ Ante καὶ addit [ἴσταται τε] Mack. — ⁸ Schneider, dans son Dict., regarde la forme ὑδρωπιώδης comme douteuse. — ⁹ ὑδρωπιωειδέσιν vulg. — ὑδρωπιώδεσιν Lind. — ἐπιληπτικὰ D, Lind., Mack. — ἐπιληπτικὰ vulg. — ¹⁰ τε AD, Ald., Frob., Mack. — τε om. vulg. — σημεῖον μοχθηρὸν (A, al. manu σημείων μοχθηρῶν) K' — σημείων μοχθηρῶν vulg. — κοιλίας AD, Ald., Frob., Mack. — κοιλίης vulg. — ἄλλως τε [κὴν ἐπι] σημείων μοχθηρῶν αἱ κοιλίαι ἐξυγραίνονται Lind. — Le texte de cette phrase paraît altéré. Cornarius traduit: Et inter se signa prava sunt et alvos humectant. Foes: Pravis invicem succedentibus signis et alvos humectant. Et il ajoute dans ses notes: Obscura est prorsus significatio et cujus sensus in tam turbulento opere non facile explicari possit. Mihi ista sumi posse videntur velut interjecta, ut alioqui comparata inter sese hæc signa prava censenda sint et mutuo in agri perniciem conspirantia. Potest et alius sensus erui, ut, etsi hæc inter se succedentia signa prava sint, alvos tamen humescentes designent, quæ videntur esse in hydropo mali levamenta quædam. Potest etiam, ut in obscuro sensu

XXIII. (*Hydropsies*). 443. Les hydropsies qui naissent des maladies aiguës, sont douloureuses et funestes ; la plupart commencent par les flancs, d'autres aussi par le foie. Dans celles qui commencent par les flancs, les pieds enflent, il s'établit des diarrhées prolongées qui ne vident pas le ventre et qui ne dissipent pas les douleurs provenant des lombes et des flancs. Dans celles qui commencent par le flanc, les malades ont des envies de tousser, les pieds enflent, il n'y a que des selles dures et provoquées par les remèdes, il se forme dans le ventre des tumeurs tantôt à droite, tantôt à gauche, tumeurs sujettes à s'affaisser (Pron., t. II, p. 181). 444. Dans les hydropsies sèches, la strangurie est fâcheuse, l'urine qui a de petits sédiments est mauvaise aussi. 445. L'épilepsie, survenant dans l'hydropisie est funeste ; ces deux affections sont l'une pour l'autre un signe réciproquement mauvais, et il s'établit un flux de ventre (Coa. 450). 446. Dans les affections bilieuses, ventre dérangé, rendant de petites matières semblables à du sperme, muqueuses, et qui causent de la douleur dans la région pubienne, et urine ne coulant pas librement : ces symptômes aboutissent à l'hydropisie (Coa. 635). 447. Chez un hydropique ayant de la fièvre, une urine peu abondante et trouble est funeste. 448. Dans une hydropisie commençante, une diarrhée aqueuse et sans crudité, survenant, dissipe la maladie. 449. Dans les hydropsies sèches, des tranchées vers le petit intestin annoncent

et sententia, alia quedam notio educi. Sed in loco ex observatione empirica notato otiosum est diligentiam aut disciplinam requirere, præsertim quum sit difficile verum sensum eruere. La correction de Lind. est ingénieuse quant aux mots, mais médiocrement satisfaisante pour le sens médical ; d'ailleurs il y faudrait *ἐξυγγραίνουσαι*. Le texte de vulg. ne donnant aucun sens, j'ai pris celui de A et K', qui en donne un, mais fort obscur et fort embarrassé, et par conséquent bien peu sûr. — ¹¹ *παρὰ χιόνει*, mut. al. manu in *παρὰ χιόνει* A. — ¹² *γονοειδέα* Lind. — ¹³ *γούστημα* Lind., Mack. — ¹⁴ Cornarius traduit : In hydrope sicco sui significationem præmittente, tormina circa intestinum tenue incidentia, mala sunt. Mais, pour cette traduction, il faudrait qu'il y eût *τοῖσι ζ. ὁ. τοῖσι προσεμαίνουσαι*. Au reste, le texte est probablement altéré.

λεπτὸν ἐμπίπτοντες, κακόν. 450. Τὰ ἐξ ὑδρωπικῶν ¹ἐπιληπτικὰ. δλέθρια. 451. Ὑδρος πρὸς θεραπείην ἐνδιδοὺς, παλινδρομεῖν, ²ἀνέλπιστον. 452. Τοῖσιν ὑδρωπιώδεσι, κατὰ φλέβας ἐς κοιλίην βραγέτος τοῦ ὕδατος, λύσις.

XXIV. 453. Δυσεντερὴ ἀκαίρως ἐπιστᾶσα ἀπόστασιν ἐν πλευροῖσιν, ἢ σπλάγγνοισιν, ἢ ἐν ἄρθροισι ποιεῖ. ³ἄρα ἢ μὲν χολώδης ἐν ἄρθροισιν, ἢ δὲ αἱματώδης ἐν πλευροῖσιν, ἢ σπλάγγνοισιν; 454. Δυσεντερικοῖσιν ἔμετος χολώδης ἐν ἀρχῇ, κακόν. 455. Οἷσιν ἐκ δυσεντερείης ὀξείης ἐς πυώδεα ἤκει ⁴τὸ ὑγρὸν, τὸ ἐφιστάμενον ἐκλευκὸν ἔσται καὶ πολὺ. 456. Τὰ δυσεντεριώδεα, ὑπέρυθρα, ⁵ἰλυώδεα, λάβρα διαχρωρήματα, ἐπὶ φλογώδεσιν ἐξερύθροισι χρώμασι ⁶λυόμενα, ἔλπις ἐκμανῆσαι. 457. Δυσεντερὴ σπληνώδεσι μὴ ⁷μακρῇ. χρήσιμον, μακρῇ δὲ, πονηρόν· ληγούσης γάρ, ⁸εἰ ὑδρωπες ἢ λειεντερίαί γίνονται, θανάσιμον. 458. Ἐν λειεντερικοῖσι μετὰ ⁹θηρίων, ὀδύνη στρόφῳ λυόμεναι τὰ περὶ ἄρθρα μετεωρίζουσιν· ἐκ τοιούτων λέπια ἐξέρυθρα, φλυκταινούμενα· ἐφιδρώσαντες οὔτοι ¹⁰διαφοινίσσονται οἷα μάστιζιν. 459. ¹¹Οἱ ἐν λειεντεριώδεσι μακροῖσιν ἅμα θηρίοισι στροφώδεες, ὀδυνώδεες, λυομένων, ἐποιδέουσι· τὸ ἐπιβρίγοῦν τούτοισι κακόν. 460. Λειεντερικὰ μετὰ δυσπνοίας, καὶ ¹²πλευροῦ [εἴ] τι κνήσει, ἐς φθίσιν ἀποτελευτᾷ. 461. ¹³Εἰλωδέσιν ἔμετος καὶ κώφωσις, κακόν.

XXV. 462. Κύστιες δὲ ¹⁴σκληραὶ τε καὶ ἐπόδουνοι, ¹⁵πάντως

¹ Ἐπιληπτικὰ D, Lind., Mack, Kühn. — ἐπιληπτικὰ vulg. — ² ἀνέλπιστον AD, Ald., Frob. — ἀνέλπιστος vulg. — ³ ἄρα AD, Ald., Frob., Mack. — ἄρα Lind. — J'ai suivi le sens adopté par Opsopæus et Foes, qui me paraît le véritable; mais Cornarius en a adopté un autre: il fait rapporter χολώδης et αἱματώδης à ἀπόστασις, non à δυσεντερίη, et traduit: Num igitur biliosus abscessus in articulis, sanguineus in costis aut visceribus fit? — ⁴ Post τὸ addunt δ' AD, Ald., Frob. — Dans Lind., la virgule est placée avant, non après, τὸ ὑγρὸν. — ⁵ εἰλυώδεα A. — ⁶ λυόμενα Frob. — ⁷ μακρῆσι AD, Ald., Frob. — ⁸ εἰ om. A. — ⁹ Galien, dans le Gl., dit que θηρίον signifie tantôt les vers intestinaux, tantôt un ulcère de mauvaise nature. Cela fait que les traducteurs se sont ici partagés: Cornarius et Opsopæus adoptent la première signification, Jacotius et Foes, la seconde. — ¹⁰ διαφοινίσσονται A. — ¹¹ αἰ D. — ¹² πλ. τῇ κνήσει vulg. (κνήσει D, Ald., Frob.) (κνήσει K'). — πλ. τε κνήσει mut. al. manu in τῇ κνήσει A. — La leçon de vulg. ne peut subsister; car il faudrait lire τῆς κνήσεως, et encore comprendrait-on difficilement ce que signifierait ici l'article. Je pense qu'on aura une correction probable si, en prenant τε de A, on sup-

du mal. 450. L'épilepsie dans l'hydropisie est funeste (Coa. 445). 451. Une hydropisie qui, après s'être amendée par le traitement, se reproduit, est sans ressource. 452. Chez les hydropiques, l'eau s'écoulant dans les intestins par les veines, il y a solution (Aph. vi, 14).

XXIV. (*Dysenterie, lienterie, iléus.*) 453. Une dysenterie, s'arrêtant intempestivement, produit un dépôt soit dans la poitrine, soit dans les viscères, soit dans les articulations. Est-ce que la dysenterie bilieuse le produit dans les articulations, et la dysenterie sanguinolente, dans la poitrine ou les viscères? 454. Dans la dysenterie un vomissement bilieux au début est mauvais. 455. Quand, dans une dysenterie aiguë, le liquide arrive à être purulent, ce qui surnage est très-blanc et abondant. 456. Les selles dysentériques, un peu rouges, bourbeuses, abondantes, se dissipant en prenant des couleurs enflammées et très-rouges, font craindre un transport au cerveau. 457. Dans les affections de la rate une dysenterie est avantageuse si elle ne dure pas, mauvaise si elle dure; en effet, la dysenterie cessant, s'il survient l'hydropisie ou la lienterie, cela est mortel (Aph. vi, 43, 48). 458. Dans la lienterie avec vers intestinaux, les douleurs, se dissipant avec une tranchée, annoncent le gonflement des articulations; il en résulte des squames très-rouges, avec phlyctènes; ces malades, ayant eu une petite sueur, deviennent rouges comme s'ils avaient été fouettés (Coa. 479.) 459. Dans les longues lienteries avec des vers, des tranchées, des douleurs, les malades enflent si cela se dissipe; avoir un frisson dans ce cas est fâcheux. 460. La lienterie avec dyspnée et quelque vellication dans la poitrine aboutit à la phthisie. 461. Dans l'iléus, le vomissement et la surdité sont des signes mauvais (Aph. vii, 10).

XXV. (*De la vessie.*) 462. La vessie tendue (Voyez note 14)

pose que εἰ a été omis par les copistes. - ¹⁵ εἰλ. AD, Ald., Frob. — ¹⁴ J'ai rendu σίλησι par *tendue*: je pense que σίλησι indique ici la rétention d'urine; *tendue* m'a paru comporter le vague de l'expression grecque.

- ¹⁵ πάντως K, Mack. — πάντων vulg.

μὲν κακὸν, κάκιστον δὲ πυρετῷ συνεχεῖ· καὶ γὰρ οἱ ἀπ' αὐτέων πόνοι, ἱκανοὶ ἀνελεῖν· καὶ κοιλίαι τουτέοισιν οὐ πάνυ διαχωρέουσιν· λύει δὲ τούτους οὔρον πυῶδες ἐλθὼν, λευκὴν καὶ λεῖγν ἔχον ὑπόστασιν· μὴ λυομένων δὲ τούτων, μηδὲ τῆς κύστιος λαπασσομένης, ¹ ἐν τῆσι πρώτῃσι περιόδοισιν ἐλπὶς ἀπολέσθαι τὸν νοσέοντα· μάλιστα δὲ γίνεται τοῦτο τοῖσιν ἀπὸ ἐπτὰ ἐτέων μέχρι πεντεκαίδεκα. 463. Οἱ λιθιῶντες, σχηματισθέντες ὥστε τὸν λίθον μὴ προσπίπτειν πρὸς τὸν οὐρητῆρα, ² ῥηϊδίως οὐρέουσιν· οἷσι δὲ ³ φῦμα περὶ τὴν κύστιν ἐστὶ τὸ παρέχον τὴν δυσουρίην, παντοίως σχηματισθέντες ὀχλύονται· λύσις δὲ τούτου γίνεται, πύου βραγέντος. 464. Οἷσι ἰλανθάνει τὸ οὔρον ⁴ προσπίπτον, καὶ τὸ αἰδοῖον ἔλκονται, ἀνέλπιστοι. 465. Ἐπὶ στραγγουρίῃ ⁵ εἰλὸς ἐπιγενομένος ἐβδομαίους ἀπόλλυσιν, ἢν μὴ, πυρετοῦ ἐπιγενομένου, ἀθρόον οὔρον ἔλθῃ.

XXVI. 466. Νάρκαι καὶ ἀναισθησίαι γινόμεναι παρὰ τὸ ἔθος, ἀποπληκτικῶν συμβησομένων ⁷ σημεῖον. 467. Ὅσοι ἐκ τρώματος ἀκρατέες γίνονται τοῦ σώματος, πυρετοῦ μὲν ἐπιγενομένου χωρὶς ῥίγους, ὑγιάζονται· μὴ γενομένου δὲ, ἀποπληκτικοὶ γίνονται τὰ δεξιὰ ἢ τὰ ἀριστερά. 468. Ἀποπληκτικοῖσιν αἰμορροῖδες ἐπιγενομέναι, ⁸ χρήσιμον· ψύξεις δὲ καὶ ναρκώσιες, πονηρόν. 469. Ἐν τοῖσιν ἀποπληκτικοῖσιν ἐπὶ τῇ δυσφορίῃ τοῦ πνεύματος ἰδρῶς ἐπιγενομένος, θανάσιμον· ἐν αὐτοῖσι δὲ πάλιν τούτοισιν ἢν πυρετὸς ἐπιγένηται, λύσις. 470. Ἐὰν ἐξαίφνης ἀποπληκτικὰ λελυμένως ἐπιπυρετηνάντα, ⁹ χρόνῳ ὀλέθρια. 471. Οἷσιν ἐκ τινος ἀρρώστιας ἐς οὔρον περιίσταται, τούτοισι κοιλίαι ξηραὶ σπυραθώ-

¹ Ἐν τῆσι πρ. π. peut se rapporter également à ce qui précède et à ce qui suit. — ² ῥηϊδίως AD, Ald., Frob. — Dans vulg., une nouvelle proposition commence à οἷσι δὲ φ.; il m'a paru plus naturel de réunir ces deux propositions, qui tiennent étroitement l'une à l'autre. — ³ φῦμα AD. — ⁴ ἰλανθάνη AD, Ald., Frob. — ⁵ προσπίπτον Kühn. — προσπίπτον vulg. — προσπίπτον ἐς τὸ αἰδοῖον, ἐκλύονται ἀνέλπιστοι LK', Lind. — Cette leçon est de Cornarius, Opsopæus l'approuve; cependant elle n'a pour elle l'appui d'aucun manuscrit; et ajouter ἐς τὸ αἰδοῖον à τὸ οὔρον προσπίπτειν paraît une chose fort oiseuse. — ⁶ εἰλὸς AD, Ald., Frob. — ⁷ σημεῖον A, Ald. — ⁸ Cornarius fait rapporter χρόνῳ à ἐπιπυρετηνάντα; Opsopæus, et après lui Foes, à ὀλέθρια. Opsopæus dit à ce propos: χρόνῳ tam ei dictioni quæ a fronte quam quæ a tergo est, applicari potest. Ego in re ambigua servavi distinctionem cruditis probatam.

et douloureuse est un signe fâcheux en toute circonstance , mais surtout dans une fièvre continue ; en effet, les souffrances qui en proviennent sont suffisantes pour causer la mort ; dans cet état il n'y a guère de selles ; la solution se fait par une urine purulente qui se met à couler, et qui a un sédiment blanc et uni ; mais si cette solution ne survient pas et si la vessie ne se vide pas, il est probable que le malade succombera dans les premières périodes ; cet état se voit surtout chez les enfants depuis sept ans jusqu'à quinze (Pron., t. II, p. 167).

463. Les calculeux, s'étant mis dans une attitude telle que la pierre ne s'applique pas à l'urètre, urinent facilement ; mais ceux chez qui la cause de la dysurie est une tumeur aux environs de la vessie, souffrent, quelque attitude qu'ils prennent ; pour eux il y a solution, le pus se faisant jour (Aph. iv, 82).

464. Ceux dont l'urine coule sans qu'ils s'en aperçoivent et dont les parties génitales se rétractent, sont sans ressource.

465. Dans la strangurie, un iléus, s'établissant, tue au bout de sept jours, à moins qu'une fièvre survenant, il ne coule de l'urine en abondance (Aph. vi, 44).

XXVI. (*De l'apoplexie. Voy. Arg., p. 581, § V*). 466. Des engourdissements et des anesthésies, survenant contre l'habitude, annoncent que des accidents de paralysie sont imminents.

467. Ceux qui à la suite d'une blessure deviennent impuissants de tout le corps, guérissent, une fièvre survenant sans frisson ; sinon, ils seront frappés de paralysie à droite ou à gauche.

468. Dans les apoplexies, des hémorrhoides survenant sont utiles ; mais des refroidissements et des engourdissements sont mauvais.

469. Dans les apoplexies, une sueur, se joignant à l'embaras de la respiration, est mortelle ; mais si chez ces mêmes malades une fièvre survient, il y a solution.

470. Les apoplexies soudaines auxquelles se joint une fièvre modérée finissent par devenir funestes (Prorrh. 82).

471. Ceux qui deviennent hydropiques à la suite d'une maladie, ont des selles sèches semblables aux excréments des chèvres avec un flux muqueux et une urine non louable ; il survient

δες ¹ ἔρχονται μετὰ περιτῆζις μυζώδες καὶ οὔρου οὐ καλοῦ· ² διατάσις τε περὶ ὑποχόνδρια, καὶ πόνοι καὶ ἐπάρματα περὶ κοιλίην, καὶ πόνοι περὶ κενεῶνας, καὶ περὶ τοὺς βραχίους μύας προσπίπτουσι, πυρετοὶ τε καὶ δίψαι καὶ βῆχες ξηραὶ παρακολουθοῦσι, καὶ δύσπνοια περὶ τὰς ³ κινήσιαι, καὶ σκελέων βαρύτης, σιτίων τε ⁴ ἀφιστᾶσι, καὶ προσενεγκάμενοι μικρὰ πληροῦνται. 472. Τοὺς λευκοφλεγματοῦντας διάρροια παύει· ⁵ αἰ μετὰ σιγῆς ἀθυμίαι καὶ ἀπανθρωπία, ἐπεικίως αὐτῶν κατεργαστικά. 473. ⁶ Ὅσοι ἐκ φόβου μετὰ καταψύξις ἐξίστανται, πυρετοὶ μεθ' ἰδρώτων, καὶ ὕπνοι οἱ ⁷ πάννηχοι ταῦτα λύουσιν. 474. Ἐκ μανίης ἐς βράγγον μετὰ βηχὸς ἀπόστασις. 475. Ἐν τοῖσι ⁸ μανιώδεσι σπασμὸς προσγιγνώμενος ἀμαύρωσιν ἴσχει. 476. ⁹ Αἱ σιγῶσαι ἐκστάσις, οὐχ ἡσυχάζουσαι, ὄμμασι περιθλέπουσαι, πνεῦμα ἕξω ἀναφέρουσαι, δλέθρια· ¹⁰ ποιοῦσαι δὲ παραπληκτικὰ γρόνια· ἀτὰρ καὶ ἐκμαίνονται οὗτοι· ¹¹ ὅσοι δὲ ἐπὶ ταραχῇ κοιλίης οὕτω παροξύνονται, περὶ κρίσιν μέλανα διέρχεται. 477. Οἷσιν ὑγιαίνουσι, χειμῶνος ἐόντος, περὶ τὴν ὄσφιν ψυχρότης καὶ βάρος ἀπὸ βραχείης προφάσις, καὶ κοιλίης

¹ Ἐρχονται A. — μυζώδες (sic D. — μυζώδες mut. al. manu in μυζώδες A. — ² διαστάσις AD, Ald., Frob. — ³ κινήσιαι A, Ald. — ⁴ ἀφιστᾶσι AD, Ald., Frob. — ⁵ Post αἰ addit ὁ K'. — ἐπεικίως Lind. — Cette proposition est fort obscure, et sans doute le texte en est altéré. Foes traduit. Animi abjectiones cum silentio et ab hominibus solitudines fere eos conficiunt; et il ajoute en note: illud, αὐτῶν κατεργαστικά, ambiguum habet significationem: incertum namque num ad causam referatur, et animi abjectionem cum silentio et hominum aversationem ac fugam (quæ melancholici humoris signa sunt) ad hydropem efficiendum ponat, quæ tamen rara causa est, ideoque ἐπεικίως ab autore adscribitur. Potest et ad ægritudinis modum aut mores accommodari. et periculum circumscribere, quod animi desponsiones ac solitudines hujus modi ægros conficiant ac opprimant. Quin etiam αὐτῶν κατεργαστικά intelligi potest, quod eos exerceant, profligent et conficiant, velut κατεργασμένος exercitatus, confectus et profligatus dicitur. Quam in rem eleganter ab Aretæo scriptum est his verbis, II. 1, De chron.: ἐπὶ δὲ τοῖσι ἀνὰ σάρκα καὶ τῷ φλεγματῇ οἷδ' ἅπαντα κρύπτεται· ὕπνοι βραχέες, νοθροὶ, σμικροὶ, ἀψυχίη, σμικρολογία, φιλοζωίη, καρτερίη οὐκ ἀπ' εὐθυμίας καὶ εὐελπιστίας, ὅπως τοῖσι ἐν εὐτυχίᾳ, ἀλλ' ἐξ αὐτέου τοῦ πάθους. Duret entend cette phrase autrement. Il en fait une proposition isolée, il lit αὐτῶν, il ajoute μελαγχολίαν σημαίνουσι, et il traduit: Abjectio animi taciturna et solitudo quasita, ipsæ sui per se autores, et modicæ, melancholiam ostendunt. Il est possible, en effet, qu'une nou-

des distensions dans les hypochondres, des douleurs et des gonflements dans le ventre, des douleurs dans les flancs et les muscles rachidiens; la fièvre, la soif, la toux sèche, se prolongent; ils ont de la dyspnée lors des mouvements, de la pesanteur dans les jambes; ils sont dégoûtés des aliments, et, si on leur en fait prendre, une petite quantité suffit pour les remplir. 472. La diarrhée fait cesser la leucophlegmasie (Aph. VII, 29); saisis d'un découragement silencieux et fuyant les hommes, ces malades sont sujets à se consumer. 473. Quand à la suite d'une frayeur avec grand refroidissement on est saisi d'un transport au cerveau, des fièvres avec sueur et un sommeil durant toute la nuit dissipent ces accidents. 474. Une manie peut se déposer en un rhume avec toux. 475. Dans les affections maniaques, un spasme qui survient obscurcit la vue. 476. Les transports au cerveau, silencieux, sans repos, avec rotation continuelle des yeux et expiration forte, sont funestes; ils produisent des paralysies de longue durée; ces malades sont même pris de manie; mais ceux qui avec un dérangement de ventre éprouvent un pareil paroxysme rendent des matières noires vers la crise. 477. Ceux qui, en santé, pendant l'hiver, éprouvent du froid et de la pesanteur aux lombes pour une cause légère, et dont

velle, proposition commencât à *αὶ μετὰ συγῆς κτλ.*; car les propositions qui suivent sont consacrées à différents états pathologiques de l'âme, mais je ne sais ce qu'on peut faire de cette donnée. En tout cas, le rapprochement du passage d'Arétée qu'a cité Foes, me semble faire pencher la balance. — ⁶ οἷσι φόβου vulg. — οἷσιν ἐκ φόβου Lind., Mack. — L'addition de *ἐκ* ne suffit pas, il faut en outre changer *οἷσι* en *ἄσσι*: mais on doit dire avec Opsopæus: Et hæc prognosis inter eas est quæ meliorum codicum fidem et opem implorant. Interpretes utcumque e visco se expediunt; itaque interpretantur quasi scriptum habuissent *οἷ ἐκ φόβου κτλ.*; nihilominus tamen aqua hæret. — ⁷ πάνουχοι Lind. — πάνουδοι vulg. — ὑπάνουδοι L. — ἄνανδοι Mack. ex Foesio. — J'ai adopté la correction de Lind.; mais pour ce mot, comme pour la phrase entière, le texte et le sens sont tout à fait incertains. — ⁸ μυνιδέσει A. — μυνικιδέσει vulg. — ⁹ οἷ D, Ald. — ¹⁰ ποιοῦσι Lind., Mack. — Et huic aphorismo male est, dit Opsopæus en signalant la leçon *ποιοῦσαι*. — ἐπιπληκτικῶ D. — ¹¹ ὄσσι K'. — οἷσι vulg. — οἷσι ne peut pas subsister.

ἐπίστασις, τῆς ἄνω καλῶς ὑπηρετούσης, ἰσχυίας, ἢ νεφρῶν πόνος ἢ ἰστραγγουρίας τάχα ἂν ² συμβαίη. 478. Οἷσι τὰ κάτω κακοῦται, κνησμῶν ³ ἐγγενομένων ἐμπροσθεν ἰσχυρῶν, τούτοις ἀμυῶδες οὔρον γίνεται, καὶ ⁴ ἐφίσταται· τοῖσι δὲ ὀλεθρίοισιν αὐτῶν ἢ διάνοια ἀποναρκοῦται. 479. Οἱ τὰ ἄρθρα φλυκταίνουμένοι ἐξερύθροισιν ⁵ ἐπιπολαίοις, ἐπιβρίγώσαντες, οὔτοι κοιλίας καὶ βουβῶνας διαφορῶνται, οἷα πληγῆσιν ἐπωδύνοισι, καὶ ἀποθνήσκουσιν 480. Τὰ ἰκτερώδεα, οὐ πᾶν τι ἐπαισθανόμενα, οἷσι λύγγες, κοιλία καταβρῆγγνυται· ⁶ ἴσως δὲ καὶ ἐπίστασις· οὔτοι ἐκχλοιοῦνται. 481. Τὰ κατὰ πλευρὸν ἀλγῆματα ἐν πυρετοῖσιν ἰσχυρῶς ἴσθηκόντα, ἄσημα, φλεβοτομῆ βλάπτει, κῆν ἀπόσιτος ἦ, κῆν ὑποχόνδριον μετέωρον· καὶ ἐν καταψύξει οὐκ ἀπύρους νενοθρευμένους αἵματος ἀφαίρεσις βλάπτει· καὶ δοκέοντες δὲ ἐπιεικέστερον ἔχειν, οὔτοι θνήσκουσιν.

XXVII. 482. Κεφαλὴν καὶ πόδας καὶ χεῖρας ⁸ κατεψύχθαι, κοιλίης καὶ πλευρῶν θερμῶν ἐόντων, κακόν· βέλτιστον δὲ πᾶν ὁμοίως τὸ σῶμα θερμόν τε εἶναι καὶ μαλθακόν. 483. Στρέφεσθαι δὲ ⁹ ῥηϊδίως χρῆ τὸν νοσέοντα, καὶ ἐν ταῖσι μετεωρισμοῖσιν ἐλαφρὸν εἶναι· βαρύτερος δὲ ὄλου τοῦ σώματος καὶ χειρῶν καὶ ποδῶν, πονηρόν· εἰ δὲ καὶ πρὸς τῷ βάρει ¹⁰ πέλιοι γίνονται οἱ δάκτυλοι καὶ οἱ ὄνυχες, πλησίον ὁ θάνατος· μελαινώμενα δὲ παντελῶς, ἦσσαν ὀλέθρια τῶν ¹¹ πελίων· ἀλλὰ ¹² τὰ λοιπὰ θεωρεῖν· ἦν γὰρ εὐπετέως φέρη τὸ νόσημα, καὶ ἄλλο

¹ Ἰστραγγουρία Lind., Mack. — ἰστραγγουρία scribendum erit, nisi ἰστραγγουρίας à voce πόνος dependeat, dit Orsopæus. — ² συμβαίη AD, Ald., Frob. — συμβαίη vulg. — ³ ἐγγεν. A. — ⁴ ἐφίσταται Lind., Mack. — Cette correction n'est pas autorisée; en effet, l'urine qui contient du sable donne, il est vrai, un sédiment, mais il est vrai aussi que dans la gravelle il survient fréquemment des suppressions d'urine. Il n'y a donc aucune raison de faire contre l'autorité des manuscrits la correction adoptée par Van der Linden, et, à son exemple, par Mack. — ⁵ ἐπιπολαίως D. — ⁶ οὔτοι δὲ κοιλίης pro ἴσως δὲ καὶ Lind. — La correction de Linden est prise au Prorrhétique 154; mais elle est inutile; en effet, notre Coaque reproduit le texte du Prorrhétique 146, et s'entend fort bien sans correction. — ⁷ ἴσθηκόντα AD, Ald., Frob. — βλάπτει AD, Ald., Frob. — ⁸ κατεψύχθαι Kühn. — κατεψύχθαι vulg. — ⁹ ῥηϊδίως A, Ald. — ¹⁰ πελιοὶ AD. — ¹¹ πελίων AD. — ¹² τὰλοιπα (sic) A. — φέρει AD, Ald., Frob. — νοσήμα Lind. — ὑποδεικνύει AD, Ald., Frob.

le ventre se resserre, tandis que le ventre supérieur (*poitrine*) remplit bien son office, ceux-là sont exposés à être bientôt pris de coxalgie ou de douleur rénale ou de strangurie. 478. Chez ceux dont les parties inférieures s'altèrent après de fortes démangeaisons survenues auparavant, chez ceux-là l'urine devient sablonneuse, et elle s'arrête; dans les cas funestes, l'intelligence s'engourdit. 479. Ceux qui ont aux articulations des phlyctènes très-rouges et superficielles, ceux-là, ayant eu un frisson, deviennent rouges au ventre et aux aines comme s'ils avaient reçu des coups de fouet douloureux, et ils meurent (Coa. 458). 480. Dans les affections iétériques, sans grande sensibilité, quand il y a des hoquets, un flux de ventre s'établit; peut-être aussi le ventre se resserre; ces malades passent au jaune tirant sur le vert (Porrh. 146, 154; Coa. 610). 481. Aux douleurs de poitrine développées sans tuméfaction dans des fièvres, et étant sans signes, la saignée est nuisible, comme elle l'est et si le malade est sans appétit et si l'hyocondre est gonflé; la soustraction de sang est nuisible aux malades, non sans fièvre, dans un grand refroidissement, dans la stupeur (Coa. 337); et, paraissant aller mieux, ces malades meurent.

TROISIÈME SECTION: DES SYMPTÔMES GÉNÉRAUX.

XXVII. (*Température, coloration, décubitus, sommeil, etc.*)

482. Avoir la tête, les pieds et les mains très-froides, tandis que le ventre et la poitrine sont chauds, est mauvais; ce qu'il y a de mieux c'est que le corps entier soit également chaud et souple (Pron., t. II, p. 133, § 9). 483. Il faut que le malade se tourne facilement et qu'il soit agile à se soulever; mais la pesanteur de tout le corps, ainsi que celle des mains et des pieds, est mauvaise; et si, outre la pesanteur, les doigts et les ongles deviennent livides, la mort est prochaine; devenus complètement noirs, ils sont de moins funeste présage que devenus livides; dans ce cas, il faut considérer les autres signes; car si

τι τῶν χρησίμων ὑποδεικνύη, τὸ ¹ νόσημα ἐς ἀπόστασιν τρέπεται, καὶ τὰ μελανθέντα τοῦ σώματος ἀποπίπτει. 484. Ὅρχιες καὶ αἰδοῖον ἀνεσπασμένα πονηρὸν σημαίνει. 485. ² Φῦσαν δὲ ἀνευ ψόφου ³ καὶ περδῆσιος διεξιέναι, βέλτιστον· κρέσσον δὲ καὶ σὺν ψόφῳ διελθεῖν, ἢ αὐτοῦ ἀνειλέεσθαι· καίτοι τὸν τοιοῦτον ⁴ τρόπον διελθοῦσα σημαίνει ⁵ πονηρὸν καὶ παραφροσύνην, ἣν μὴ ἐκὼν ⁶ οὔτω ποιέηται τὴν ἄφασιν τῆς φύσης. 486. Ἐλκος ⁷ πέλιον καὶ ξηρὸν ἢ χλωρὸν γινόμενον, θανάσιμον. 487. Ἀνάκλισις βελτίστη μὲν, ὡς εἴθισται τις ὑγιαίνων· ὕπτιον δὲ κεῖσθαι, τὰ σκέλεα ἐκτεταμένον, οὐκ ἀστειον· εἰ δὲ καὶ καταρρέοι προπετής ἐπὶ πόδας, χεῖρον· θανάσιμον δὲ καὶ κεχηγῆναι καὶ καθεύδειν ⁸ αἰεὶ· καὶ τὰ σκέλεα ὑπτίου κειμένου ⁹ συγκεκαμμένα τε εἶναι ἰσχυρῶς καὶ ¹⁰ διαπεπλεγμένα· τὸ δ' ἐπὶ γαστέρα κεῖσθαι οἷσι μὴ σύνηθες, παραφροσύνην σημαίνει καὶ πόνους περὶ κοιλίην· πόδας δὲ γυμνοὺς ἔχειν καὶ χεῖρας, μὴ θερμὸν ἐόντα ἰσχυρῶς, καὶ τὰ σκέλεα ¹¹ διερρίφθαι, κακὸν, ἀλυσμὸν γὰρ σημαίνει· ἀνακαθίζειν δὲ βούλεσθαι, κακὸν ἐν τοῖσιν ὀξέσι, κάκιστον δὲ ἐν περιπλευμονικοῖσι ¹² καὶ πλευριτικοῖσιν. Καθεύδειν δὲ χρῆ τὴν νύκτα, τὴν δὲ ἡμέρην ἐγρηγορέναι· τὸ δ' ἐναντίον, πονηρὸν· ἥκιστα δ' ἂν βλάπτει τὸ πρῶτ' κοιμώμενος ἕως τοῦ τρίτου τῆς ἡμέρης· οἱ δὲ μετὰ ταῦτα ὕπνοι, πονηροί· κάκιστον δὲ μὴ καθεύδειν μήτε ἡμέρης, μήτε νυκτός, ἢ γὰρ ὑπὸ ὀδύνης τε καὶ πόνου ἀγρυπνοίῃ ἂν, ἢ παραφρονήσει ἀπὸ τούτου τοῦ σημείου.

¹ Νόσημα Lind., Mack. — ² φύσαν AD, Ald., Frob., Lind., Mack. — ³ καὶ Lind., Mack, ex Prognostico, t. II, p. 138, l. 6. — καὶ om. vulg. — περδῆσιος A, Ald. — ⁴ τρόπον om. dans vulg., par une faute d'impression répétée par Kühn. — Lind. a mis καὶ οὔτω au lieu de τὸν τοιοῦτον τρόπον: il a peut-être été déterminé à cette correction par la faute d'impression de vulg. — ⁵ πόνον K', Lind., Mack. — ⁶ οὔτω Opsopæus, Lind. — ταῦτα vulg. — Opsopæus dit en note: Ibi οὔτω legitur, quod pro vulgato ταῦτα hic restitui. Cette correction est empruntée au Pronostic. t. II, p. 138, l. 9. — ⁷ πελῖον AD. — ⁸ αἰεὶ Lind. — ⁹ συγκεκαμμένα (sic) A, Ald. — ¹⁰ περιπεπλεγμένα L. — Je n'ai pas osé mettre ici διαπεπλεγμένα, très-écartées, de διαπλίττω quoique je sois très-porté à croire que c'est la vraie leçon. — ¹¹ διερρίφθαι vulg. — ¹² καὶ πλ. om. dans vulg., par une faute d'impression répétée dans Chouet, dans Lind. et dans Kühn.

le malade supporte le mal avec facilité et si quelqu'un des signes avantageux se manifeste, la maladie prend la voie de dépôt, et les parties noircies se séparent (Pron., p. 133). 484. La rétraction des testicules et des parties génitales annonce du mal (Pron., p. 135). 485. Quant aux gaz intestinaux, le mieux est qu'ils sortent sans bruit; mais il vaut mieux encore qu'ils sortent avec bruit, que d'être retenus; expulsés avec bruit, ils indiquent ou douleur ou délire, à moins qu'ils ne le soient ainsi par le fait de la volonté du malade (Pron., t. II, p. 139). 486. Une plaie qui devient livide et sèche ou jaune annonce la mort (Pron., t. II, p. 123). 487. Le meilleur décubitus est celui dont on a l'habitude en santé; mais être couché sur le dos, avec les jambes étendues, n'est pas bon; si le malade a de la tendance à glisser vers les pieds, cela est pis; il est mortel d'avoir la bouche ouverte et de dormir toujours; et d'avoir, étant couché sur le dos, les jambes fortement fléchies et entrelacées. Être couché sur le ventre, quand on n'en a pas l'habitude, indique le délire et des douleurs dans l'abdomen; avoir les pieds et les mains à découvert, sans une chaleur brûlante, et jeter les jambes de ça, delà, est mauvais; car c'est l'indice d'une grande agitation. Vouloir se mettre sur son séant est mauvais dans les maladies aiguës, et surtout dans les péripneumonies et les pleurésies (Pron., t. II, p. 119, § 3). Il faut dormir pendant la nuit, et être éveillé pendant le jour; le contraire est mauvais; cette interversion serait le moins fâcheuse, si le malade dormait le matin jusque au tiers de la journée; à partir de là les sommeils sont mauvais; ce qu'il y a de pis, c'est de ne dormir ni le jour ni la nuit, car l'insomnie est alors l'effet de la douleur et du malaise, ou ce signe annonce le délire (Pron., t. II, p. 135, § 10).

XXVIII. 488. Ὀκόσοισι κρόταφος τάμνεται, σπασμὸς ἐκ τῶν ἐναντίων τῆς τομῆς ἐπιγίνεται. 489. Ὅσοισιν ἂν ὁ ἐγκέφαλος σεισθῆ, καὶ ¹ πονέσῃ πληγεῖσιν ἢ ἄλλως, πίπτουσι παραγρῆμα. ἄφωνοι γίνονται, καὶ οὔτε ὁρῶσιν, οὔτε ἀκούουσι, καὶ τὰ πολλὰ θνήσκουσιν. 490. ² Οἷς ὁ ἐγκέφαλος τιτρώσκεται, πυρετὸς ὡς ἐπιτοπολὺ καὶ χολῆς ἔμετος ἐπιγίνεται, καὶ ἀποπληξίη σώματος, καὶ ὀλέθριοι οἱ τοιοῦτοι. 491. Ἐὼν ῥηγνυμένων ³ ἐν κεφαλῇ ὀστέων, χαλεπώτατον ⁴ γινῶναι τὰ κατὰ τὰς βράχας ῥηγνύμενα· ῥήγνυται δὲ ὑπὸ τῶν βαρέων καὶ στρογγύλων βελέων μάλιστα, καὶ ἐκ τῶν ἐξ ὑπεναντίου φερομένων, καὶ μὴ ἐξ ἰσοπέδου. Ἐὰ δ' ἀπορεύμενα, πότερον ἐβρώγεν ἢ οὐ, κρίνειν δεῖ, διαμασᾶσθαι διδόντα ἐφ' ἑκατέρην τὴν σιηγόνα ἀνθέρικον ἢ νάρθηκα, καὶ προσέχειν κελεύειν, εἴ τι ψοφεῖν αὐτῷ δοκέει τὸ ὀστέον· τὰ γὰρ κατεηγότα ⁶ δοκέει ψοφεῖν. Προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου, τὰ ἐβρώγῳτα μὲν ⁷ ἑβδομαῖα, τὰ δὲ ⁸ τεσσαρεσκαίδεκαταῖα, τὰ δὲ καὶ ἄλλως διασημαίνει· τῆς τε γὰρ σαρκὸς ἀπόστασις ἀπὸ τοῦ ὀστέου γίνεται, καὶ τὸ ὀστέον ⁹ πέλιον, καὶ πόνου, ἰχώρων ὑποβρέοντων· γίνεται δὲ ¹⁰ ταῦτα ἤδη δυσβοήθητα.

XXIX. 492. Ὅσοισιν ἐπίπλοον ἐκπίπτει, ἀνάγκη ἀποσαπῆναι. 493. Ἦν ἔντερον διακοπῆ τῶν λεπτῶν, οὐ συμφύεται. 494. Νεῦρον διακοπὴν, ἢ γνάθου τὸ λεπτόν, ἢ ἀκροποσθίη, οὐ συμφύεται. 495. Ὅτι ἂν ἐν τῷ σώματι ὀστέον ἀποκοπῆ, ἢ χόνδρος, οὐκ αὖξεται.

¹ Πονέσει AD, Ald., Frob. — Dans les éditions on joint ἄλλως à πίπτουσι. dont on fait un participe, et on traduit : Percussis aut alias lapsis. Cette ponctuation est mauvaise évidemment. — ² οἷσιν Lind., Mack. — ὁ om. dans vulg., par une faute d'impression répétée dans Kühn. — ³ κεφαλῆς vulg. — τῆς κεφαλῆς Lind., Mack. — ἐν κεφαλῇ A. — ἐγκέφαλος (sic) Ald. — ⁴ Ante γν. addit τὸ Kühn. — ⁵ διαμασᾶσθαι (sic) AD, Ald., Frob. — διαμασᾶσθαι Lind. — διδόντα AD. — τιαγόνα Lind. — ⁶ δοκέει D, Ald., Frob. — δοκέειν mut. al. manu in δοκέει A. — ⁷ ἑβδομαῖα A. — ἑβδομή Lind. — ζ vulg. — ⁸ τεσσαρεσκαίδεκαταῖα A. — τεσσαρεσκαίδεκάτη Lind. — εἰ vulg. — ⁹ πέλιον Lind. — On trouvera que j'ai été fort irrégulier dans l'accentuation de cet adjectif. Mais ici l'accent m'a paru tellement varier dans les manuscrits, comme chez les lexicographes, que, ne prenant aucun parti, j'ai constamment laissé subsister l'accentuation de vulg., qui n'est nullement uniforme : seulement j'ai consigné dans les notes les variantes. — ¹⁰ ταῦτ' A. — γίνεται δὲ τ. ἢ. δ. om. Kühn.

QUATRIÈME SECTION : DES PLAIES.

XXVIII. (*Des plaies de tête*). 488. Chez ceux à qui une des tempes est incisée, il survient du spasme dans le côté opposé à la section (Des plaies de tête, t. III, p. 235). 489. Ceux chez qui l'encéphale éprouve une commotion et souffre soit d'un coup soit autrement, tombent aussitôt, perdent la parole, et ne voient ni n'entendent; ils meurent la plupart du temps (Des maladies, I; Aph. VII, 14, 58). 490. Chez ceux dont le cerveau reçoit une blessure, il survient généralement de la fièvre, un vomissement de bile, et la paralysie, et ces cas sont funestes (Des maladies, I; Aph. VI, 50). 491. Parmi les fractures des os de la tête, les plus difficiles à reconnaître sont celles qui siègent aux sutures; les fractures du crâne sont produites surtout par les armes pesantes et arrondies, par les coups reçus perpendiculairement, par les coups reçus de haut (Des plaies de tête, t. III, p. 219). Les cas où l'on doute s'il y a fracture ou non, on les décidera en faisant mâcher de l'un et de l'autre côté une tige d'asphodèle (*asphodelus ramosus*, Lin.) ou une branche de fêrule (*ferula communis*, Lin.), et en recommandant au blessé de faire remarquer si l'os lui paraît faire quelque bruit; en effet, les os fracturés paraissent faire quelque bruit. Au bout d'un certain temps, les os fracturés donnent des signes, tantôt le septième jour, tantôt le quatorzième, tantôt à une autre époque: la chair se détache de l'os, l'os devient livide et la partie, douloureuse, attendu que des humeurs ichoreuses s'infiltrèrent; cet état est dès lors difficilement curable (ib., p. 253).

XXIX. (*Des plaies et des fistules*.) 492. L'épiploon, quand il fait issue au dehors, tombe nécessairement en pourriture (Aph. VI, 58; Des maladies, I). 493. Si un intestin grêle est coupé, il ne se réunit pas (Aph. VI, 24). 494. Une partie nerveuse coupée, ou la partie mince de la joue, ou le prépuce ne se réunissent pas (Aph. VI, 19). 495. Quel que soit dans le corps l'os ou le cartilage qui ait éprouvé une perte de substance par une section,

496. Ἐπὶ ¹ τρώματι σπασμὸς ἐπιγενόμενος, κακόν. 497. Ἐπὶ τρώματι χολῆς ἔμετος ἐπιγενόμενος, κακόν, καὶ μάλιστα ἐπὶ τοῖσι κεφαλικοῖσιν. 498. Νεῦρα ὅσα παχέα τιτρωσκεται, ὡς ἐπιτοπολὺ χλωοῦνται, καὶ λοξὰ τιτρωσκόμενα μάλιστα, καὶ τῶν μυῶν αἱ κεφαλαί, μάλιστα τῶν ἐν μηροῖσιν. 499. Ἀποθνήσκουσι δὲ μάλιστα ἐκ τῶν τρωμάτων, ἢν τις ἐγκέφαλον τρωθῆ ἢ ῥαχίτην μύελον ἢ ἧπαρ ἢ φρένας ἢ καρδίην ἢ χύστιν ἢ φλέβα τῶν παχειῶν· θνήσκει δὲ, κῆν ἐς ἀρτηρίην καὶ πλεύμονα μεγάλαι σφόδρα αἱ πληγαὶ γένωνται, ὥστε, τοῦ πλεύμονος πληγέντος, ἔλασσον ² προερχόμενον πνεῦμα κατὰ στόμα γίνεσθαι, ἢ τὸ ³ ἐκπίπτον ἐκ τοῦ τρώματος· θνήσκουσι δὲ καὶ οἱ ἐς τὰ ⁴ ἔντερα, ἢν τέ τι τῶν λεπτῶν ⁵ τρωθῶσιν, ἢν τε τῶν παχέων, ἢν ⁶ ἐπικάρσιος ἢ πληγῆ γένηται καὶ μεγάλη· εἰ δὲ μικρὴ καὶ εὐθεῖα, περιγίνονται ἔνιοι. Ὅχιστα δὲ θνήσκουσιν οἱ τιτρωσκόμενοι, ἐν ὅσιν ταῦτα μὴ ἐνὶ τῶν τοῦ σώματος μερῶν, ⁷ ἢ τούτων προσωτάτω. 500. Ἐὴν δὲ ὄψιν ἀμαυροῦνται ἐν τοῖσι τρώμασι ⁸ τοῖσιν ἐς τὴν ὄφρυν καὶ μικρὸν ἐπάνω· ὅσῳ δ' ἂν τὸ τρώμα νεώτερον ᾖ, μάλιστα βλέπουσι, χροαζομένης δὲ τῆς οὐλῆς, ἀμαυροῦσθαι μᾶλλον συμπίπτει. 501. Αἱ σύριγγες χαλεπώταται εἰσιν, ὅσαι ἐν τοῖσι χονδρώδεσι τε καὶ ἀσάρκοισι τόποισι πεφύκασιν, εἰσὶ τε κοίλαι, μολοῦνται ⁹ τε καὶ ¹⁰ ἰχωροροῦσιν αἰεὶ, σαρκίον τε ἐπὶ ¹¹ τῷ στόματι ἔπεστιν αὐταῖς· εὐθεραπευτότεραι δὲ, ὅσαι ἐν τοῖσι μαλθακοῖσι τόποισι καὶ σαρκώδεσι τε καὶ ἀνεύροισι πεφύκασιν.

¹ Τρώματι L. — ² προερχόμενον P'. — ³ ἐκπίπτον Kühn — ἐκπί. vulg. — ⁴ ἔντερα P', Ops., Lind. — ἐντός νεύρα vulg. — Cornarius a mis dans sa traduction *intestina*, et Opsopæus dit dans ses notes : Ex omnium interpretum consensu restitui ἐντερα loco ἐντός νεύρα. Cette correction me paraît très-sûre. — ⁵ τρωθῶσιν Opsopæus, Lind. — τιτρωθῶσιν vulg. — ⁶ ἐπικαρσίως A. — ἐπικαρσίς Ald., Frob. — ⁷ Cet ἢ est fort peu clair. La phrase du premier livre *Des maladies* est mieux : μὴ ἀποθνήσκειν δὲ τιτρωσκόμενον, ἐν ὅσιν ταῦτα τῶν μερῶν μὴ ἐνεῖη, ἀλλὰ τούτων προσωτάτω ἐστίν. — ⁸ τοῖσιν om. dans vulg., par une faute d'impression répétée chez Lind. et chez Kühn. — ὄφρυν AD, Ald., Frob., Lind., Mack. — ὄφρυν vulg. — ⁹ τε om. D, Ald., Frob. — μολοῦν τι sine τε A. — μολοῦνται Codex manuscriptus in Foesii notis. — μολοῦνται τε Lind. — Si μολοῦνται de vulg. est le futur du verbe βιάσθαι, il ne peut être conservé ici. Les traducteurs ont mis *procedunt*. *longius excurrunt*; par conséquent ils ont lu μολοῦνται; mais μολοῦνται est une forme rejetée par la critique. La correction de Lind. est ingénieuse; μολοῦν, terme en effet hippocratique, se trouve expliqué à l'article ἐμολοῦσθαι dans les Gloss. d'Érotien et de Galien : on lui attribuait deux significations au passif : ou bien être dur comme une mole utérine, ou bien être couvert

il n'y a pas réparation (Aph. VII, 28). 496. Dans une blessure, le spasme survenant est mauvais (Coa. 349; Aph. v, 2). 497. Un vomissement de bile survenant à une blessure est mauvais, surtout dans les blessures à la tête. 498. La blessure des grosses parties nerveuses estropie la plupart du temps, surtout si elle est oblique; il en est de même de la blessure des têtes des muscles, surtout aux cuisses (Des maladies I, in principio). 499. On meurt surtout des blessures suivantes: blessure de l'encéphale, ou de la moelle épinière, ou du foie, ou du diaphragme, ou du cœur, ou de la vessie, ou de l'une des grosses veines (Des maladies I, in principio); on meurt encore de blessures à la trachée-artère et au poumon, quand elles sont très-grandes, de sorte que, le poumon étant blessé, il passe moins d'air par la bouche qu'il n'en sort par la plaie; on meurt aussi de la blessure de quelqu'un des intestins, grêle ou gros, si la plaie est transversale et grande; si elle est petite et longitudinale, quelques-uns réchappent. Les blessés ont le moins de chances de mourir, quand la blessure est dans les parties du corps où ne sont pas ces organes ou bien en est le plus loin (Des maladies I, in principio; Aph. vi, 18). 500. Les blessures, qui portent sur le sourcil et un peu au-dessus, obscurcissent la vue; plus la blessure est récente, moins la vue est lésée; mais il arrive souvent qu'elle se perd à mesure que la cicatrice devient plus ancienne. 501. Les fistules les plus difficiles à guérir sont celles qui siègent dans les lieux cartilagineux et dépourvus de chair, qui sont profondes, qui sont toujours souillées et versent sans cesse une humeur ichoreuse, et qui ont sur l'orifice une caroncule. Il est plus aisé de guérir celles qui siègent dans les lieux mous, charnus et dépourvus de parties nerveuses.

d'excroissances humides. La première ne convient pas très-bien ici, la seconde ferait double emploi avec *σχηίου έπισπιου*. On pourrait proposer *μολύουσαι*, qui signifie *sont souillées*. Mais peut-être *μολύου* n'en est-il qu'une forme manquant dans nos lexiques. Partant, je n'ai rien changé. — ¹⁰ *ιχωρρόσπιου* Lind., Mack. — Correction proposée par Opsopæus. Le Thesaurus, à côté d'*ιχωρρόσπιου*, a *ιχωρρόσπειου*, par deux p. — ¹¹ το Α, Frob.

XXX. 502. ¹Τὰ δὲ πρὸ ἥβης οὐ γίνεται νοσήματα, περιπλευμονικά, πλευριτικά, ποδαγρικά, νεφρίτις, κισσὸς περὶ κνήμην, ῥοῦς αίματηρὸς, καρκίνος μὴ σύμφυτος, λεύκη μὴ συγγενής, κατάβρῶς νωτιαῖος, αίμορροίς, μὴ σύμφυτος ²χορδαψός· ³τούτων τῶν νοσημάτων πρὸ ἥβης οὐ γρὴ προσδέχεται ⁴γεννησόμενον οὐδέν. ⁵Ἀπὸ τεσσαρεσκαίδεκα μέχρι ⁶δύο καὶ τεσσαράκοντα ἐτέων πάμφορος ἡ φύσις νοσημάτων ἤδη τοῦ σώματος γίνεται. Πάλιν δὲ ἀπὸ ταύτης τῆς ἡλικίης μέχρι ⁷ἑξέτων οὐ γίνονται χοιράδες, οὐδὲ λίθος ἐν κύστει, ἢν μὴ τύχη πρότερον υπάρχων, οὐδὲ κατάβρῶς νωτιαῖος, οὐδὲ ⁸νεφρίτις, ἢν μὴ παρακολουθῶσιν ἐξ ἄλλης ἡλικίης, οὐδὲ αίμορροίδες, οὐδὲ ῥοῦς αίματηρὸς, ἢν μὴ πρότερον τύχη γεγενημένος· ταῦτα μέχρι γήρωσ ἀπέχεται ⁹νοσήματα.

XXXI. 503. Ἐν γυναικείοισι τὰ πρὸ τῶν τόκων ἰόντα ὑδατώδεα, κακόν. 504. Στόματα ἀφθώδεα, ¹⁰τῆσιν ἐπιφόροισιν οὐ γρηστόν· ¹¹ἄρα καὶ κοιλία καθυγραίνονται; 505. Ἐκ κενεώνων μεθιστάμενα ἀλγήματα ἐς τὸ λεπτόν ἐν μακροῖσιν, ἐκ διαφθορῆς καὶ μὴ λίην καθαρθείσης, ὀλέθριον. 506. Τὰ ἐκ τόκου καὶ διαφθορῆς πολλὰ ὀξέως ὀρμήσαντα, ἐπιστάντα, δύσκολα· ¹²ῥίγος ταύτησι πολέμιον, καὶ κοιλίης ταραχὴ, ἄλλως τε καὶ ὑποχονδρίου ὀδυνώδεις. 507. Τῆσιν ἐπιφόροισι κεφαλαλγικά καρῶδεα, μετὰ βάρους γινόμενα

¹ Τάδε Lind. — πρὸς ἥβης D. — νοσήματα Lind., Mack. — πλευριτικά Orsopæus, Lind., Mack. — περιπλευριτικά vulg. — νεφρίτις AD, Ald., Frob. — κισσὸς D, Ald., Frob. — κισσός (sic) A. — καρκίνος vulg. — ² On comprend sans peine ce qu'est l'iléus non congénital. Mais l'iléus congénital, qu'est-ce? serait-ce l'imperforation de l'anūs? il est de fait que cette imperforation donne lieu à des accidents analogues à ceux de l'iléus ordinaire. Le canal intestinal est, dans les deux cas, fermé; seulement, au lieu de siéger dans le trajet des voies alimentaires, l'occlusion siége à l'extrémité inférieure. — ³ τουτέων Mack. — νοσημάτων Lind., Mack. — ⁴ γεννησόμενον AD. — ⁵ ἀπὸ δὲ δυοκαίδεκα P', Lind. — ἀπὸ εἰδ vulg. — ἀπὸ τεσσῆ A. — ⁶ β καὶ μ vulg. — εἰ καὶ μ D. — β καὶ τεμ A. — δύο καὶ τεσσαράκοντα Lind. — νουστ. Lind., Mack. — ⁷ ἐξήκοντα τριῶν Lind. — ⁸ νεφρίτις AD, Ald., Frob. — παρακολουθῶσιν AD, Ald., Frob. — La correction de vulg. est bonne; dans la Collection hippocratique ἢν est toujours suivi du subjonctif. — ⁹ νουστ. Lind., Mack. — ¹⁰ τῶσιν P'. — ¹¹ ἄρα AD, Ald., Frob. — ἄρα Lind, Mack. — ¹² ῥίγος AD, Ald., Frob.

CINQUIÈME SECTION : DES MALADIES SUIVANT LES ÂGES.

XXX. (*Âges, maladies.*) 502. Les maladies suivantes ne se développent pas avant la puberté : la péripneumonie, la pleurésie, la goutte, la néphrite, les varices aux jambes, le flux sanguin, le cancer non congénital, la leucé non congénitale, le catarrhe de la moelle épinière, les hémorroïdes, l'iléus non congénital (*Voy. note 2*); il faut s'attendre à ne rencontrer aucune de ces maladies avant la puberté. De quatorze à quarante-deux la nature du corps devient apte à porter toute maladie. D'erechef, depuis quarante-deux jusqu'à soixante-trois ans, il ne se développe ni scrofules ni pierre dans la vessie, à moins que la pierre ne s'y trouvât précédemment, ni catarrhe de la moelle épinière, ni néphrite, à moins que ces affections ne s'y soient prolongées d'une autre époque de la vie, ni hémorroïdes, ni flux sanguin, à moins que le flux n'existât antérieurement; jusqu'à la vieillesse ces maladies ne se montrent pas.

SIXIÈME SECTION : DES FEMMES.

XXXI. (*Maladies des femmes en rapport avec les règles, la gestation, et l'accouchement.*) 503. L'écoulement d'un liquide aqueux avant l'accouchement est mauvais. 504. Les aphthes dans la bouche chez les femmes enceintes ne sont pas favorables; est-ce qu'il survient aussi de la diarrhée? (*Coa. 533.*) 505. Des douleurs, se transportant des flancs à l'intestin grêle, dans les affections longues, après un avortement non suivi de vidanges considérables, sont funestes. 506. Après l'accouchement et l'avortement, les lochies qui se précipitent en abondance et avec impétuosité, si elles s'arrêtent, sont fâcheuses; le frisson est contraire dans ce cas, ainsi que le trouble du ventre, surtout s'il y a douleur des hypochondres. 507. Chez les femmes enceintes, la céphalalgie carotique, survenant avec pesanteur et spasme, est générale-

καὶ σπασμοῦ, φλαῦρα ὡς ἐπιτοπολύ. 508. Ἐῖς ἐκ γυναικείων περὶ τὸ ἄνω καὶ τὸ λεπτὸν πόνοι σύντονοι, κοιλίας καθυγραίνουσιν, ὑπασώδεις, ταύτησι περὶ κρίσιν καταφοραὶ, καὶ ἀδύνατοι ¹ κενεαγγικῶς ἐφιδροῦσι καὶ περιψύχουσιν· αἱ τοιαῦται ὑποστροφαὶ τῆσι πλείστησι γενόμεναι μετὰ τὴν ἄφесιν, ταχέως κτείνουσιν. 509. Τὰ μετὰ μυγλισμοῦ ἔξω ἀναφερόμενα πνεύματα, καὶ τῆξις παράλογος, τῆσιν ἐπιφόροισιν ἐκτιτρώσκει· ² ὀδύνη κοιλίης μετὰ τόκον, ἐπὶ ³ ταύτησι πυώδεα καθαίρει. 510. Αἱ ναρκώδεις καὶ μάλιστα ἐν τῆσι κινήσεσι μετὰ ἀδυναμίας κατακεκλασμένοι, περὶ κρίσιν ἐνοχληθεῖσαι, ἀσώδεις, ἐφιδροῦσι πολλῶ· κοιλίαι καθυγρανθεῖσαι ταύτησι, κακόν. 511. Τὰ δὲ γυναικεία μὴ ἐπιστῆναι, χρήσιμον· ⁴ ἐπιληπτικὰ ἐκ τῶν τοιούτων, οἴμαι, ἐνίησι δὲ ὑποφοραὶ μακρὰι, ἐνίησι δὲ αἰμορροῖδες. 512. Τῆσιν ἐπιφόροισιν ὑπογονδρίου ἀλγῆμα, κακόν· καὶ κοιλίαι ταύτησι φερόμεναι, κακόν· καὶ τὸ ἐπιρριγοῦν ταύτησι κακόν· ὀδύνη κοιλίης ἐν ⁵ τοῖσι τοιούτοισιν, ἤσσον κακόν, ἣν ἰλυώδεα καθαίρει· ⁶ ἤσι ⁷ ῥηθίως τῶν τοιούτων τίκτεται, μετὰ τόκον δύσφορα σφόδρα. 513. Τῆσι χυούσησι φθινώδεσιν, ἤσιν ἔρευθος ἐπὶ προσώπου γίνεται, αἱ ἀπὸ ῥινῶν ἀποστάξις τοῦτο ἀποτρέπουσι γινόμεναι. 514. ⁸ Ἐῖς ἐκ τόκου λευκὰ, ἐπιστάντων δὲ ἅμα πυρετῶ κώφωσις καὶ ἐς πλευρὸν ὀδύνη ὀξεῖα, ἐξίστανται ὀλέθριοι. 515. ⁹ Τὰ ἐν τῆσιν ἐπιφόροισιν ἀλμυρώδεα σημαίνει μετὰ τόκον δύσκολα λευκοῖσι δακνώδεσιν· αἱ τοιαῦται καθάρσεις ἀποσκληρύνουσιν· λυγξ̄ ἐπὶ τούτοισι φλαῦρον, καὶ ¹⁰ πτύξις ὅστε-

¹ Κενεαγγικῶς AL, Opsopæus, Lind. — κενεαγγικῶς vulg. — κεφαλαγγικῶς Morel, Mack. — κεφαλαγγικῶς est dû, dans Morel et dans Mack, à Cornarius, qui a mis dans sa traduction *ex capitis dolore*. Opsopæus avait reconnu quelle devait être la véritable leçon. — ² Dans vulg., ὀδύνη commence une nouvelle proposition; ἐπὶ ταύτησι me paraît indiquer que cette proposition fait partie de la Coaque 509. — ³ ταύτησι (sic) A. — ⁴ Ante ἐπ. addit ἤρὰ γε Lind. — ⁵ τῆσι τοιαύτησιν vulg. — τῆσι τοιούτοισιν (sic) A. — ⁶ τῆσι A, Ald. — Dans A et D et dans Ald., Frob. et Opsopæus, une nouvelle proposition commence à ἤσι, mais il n'y a aucune raison pour suivre cet arrangement. — ⁷ ῥηθίως AD, Ald., Frob. — ⁸ αἴσιν D. — ⁹ τὰ συντείνει om. D. — ¹⁰ πτύξις Lind. — πτύσις vulg. — πτώσις Mack ex Foesio. — καὶ π. ὅ. γ. σ. om. K'. — πτύσις de vulg. ne paraît pas intelligible. Foes conseille πτώσις; Opsopæus, d'après Hollerius, conseille πτύξις. Cette correction est fort incertaine; je l'ai adoptée néanmoins: on trouve dans le traité *De la nature de la femme*, ἣν ὑποπτυχθῆ τὸ στόμα τῶν μητρώων, τὰ ἐπιμήνια οὐκ ἐγγίνεται.

ment mauvaise (Coa. 523; Prorrh. 103) 508. Les femmes qui, à la suite des règles, ont des douleurs intenses vers le haut et vers l'intestin grêle, et sont prises de diarrhée et d'une certaine agitation, ces femmes vers la crise sont affectées de somnolence et d'une adynamie semblable à celle qui provient de la vacuité des vaisseaux; elles ont de petites sueurs et des refroidissements; de pareils retours, survenus chez la plupart après l'amendement, tuent promptement. 509. Les expirations, se faisant avec un bruit nasal et un amaigrissement sans raison, annoncent l'avortement chez les femmes enceintes; une douleur du ventre, après l'accouchement, amène dans ce cas des purgations purulentes. 510. Les femmes engourdies et éprouvant, surtout dans les mouvements, un sentiment de brisement et de faiblesse, tourmentées vers la crise, ayant de l'agitation, ont d'abondantes sueurs; un flux de ventre dans ce cas est mauvais. 511. Il est avantageux que les flux féminins ne s'arrêtent pas; de l'arrêt résulte l'épilepsie, je pense; chez quelques-unes des diarrhées longues, chez d'autres des hémorrhoides. 512. Chez les femmes enceintes, la douleur d'hypochondre est mauvaise; le flux de ventre dans ce cas est mauvais aussi; et il est mauvais qu'un frisson survienne; la douleur de ventre dans des cas pareils est moins mauvaise, s'il y a des évacuations bourbeuses; celles de ces femmes qui accouchent facilement, ont, après l'accouchement, de grandes souffrances. 513. Chez les femmes enceintes menacées de phthisie, à qui il survient de la rougeur au visage, cette rougeur est détournée par des épistaxis. 514. Les femmes qui ont un flux blanc à la suite d'un accouchement, et qui, ce flux s'étant arrêté avec fièvre, sont prises de surdité et d'une douleur aiguë de côté, ces femmes éprouvent un transport funeste (Prorrh. 80). 515. Les flux âcres chez les femmes enceintes annoncent, après l'accouchement, un état difficile avec des flux blancs mordicants; de tels écoulements causent des duretés; le hoquet dans ce cas est mauvais, ainsi que la corrugation de la

ρῶν, καὶ ¹ συνταίνει. 516. Ἐς πόδας καὶ ἐς ὀσφύν συντάσιες ἐκ
 γυναικείων, ἐκπυητικόν, καὶ τὰ ² ἀπὸ κοιλίης γλίσγρα, δυσώδεα
 ἐπιπόνως ἰόντα· πνιγμοὶ ἐπὶ τοῖσι προγεγραμμένοισιν, ἐκπυητικόν.
 517. Τὰ ὑστερικὰ ἐν κοιλίησι σκληρύσματα ἐπώδυνα, ὀξέως ὀλέ-
 θριον. 518. Τῆσιν ³ ἐπιφόροισιν ἤδη ἀφθώδεα βρέυματα ἐπώ-
 δυνα, πονηρόν· ⁴ αἱμορροῖς ταύτησι, κάκιστον. 519. Ἦσι,
 κοιλίης ἐπαρθείσης, ἐς αἰδοῖον ἔρευθος ἦλθε, γυναικείων λευκῶν
 ὑγρῶν καταλθόντων ἐξαπίνης, ἐν μακροῖσι πυρετοῖσι τελευτῶσιν.
 520. Σπασμῶ, γυναικείων ἐν ἀρχῆσι φανέντων, πυρετοῦ μὴ ἐπιγε-
 νομένου, λύσις. 521. Οὔρα λεπτὰ ὑπονέφελα ἐν μέσῳ ⁵ αἰωρεύ-
 μενα, ⁶ ῥίγος σημαίνει. 522. Ἦν ἀπὸ τῆς τετράδος αἵματος ρύ-
 σις γένηται, χρόνια σημαίνει, καὶ κοιλίη καταβρῆγνυται, καὶ σκε-
 λέων οἰδήματα. 523. Τῆσιν ἐπιφόροισι κεφαλαλγικὰ καρῶδεα
 μετὰ ⁷ βάρους γεγόμενα, φλαῦρα· ἴσως δὲ ταύτησι καὶ ἅμα σπασμοῦ-
 δές τι ⁸ παθεῖν ὀφείλει. 524. Αἰ προαλγῆσαισι τρόπον χολερώδεα
 πρὸ τῶν τόκων, τίκτουσι μὲν ⁹ ῥηϊδίως, πυρέξασαι δὲ, κακοήθεις,
 ἄλλως τε κῆν τι κατὰ φάρυγγα ὀγλῆ, ἢ τι τῶν ἐν πυρετῷ κακοήθων
 ἐπιφανῆ ¹⁰ σημείων. 525. Τὰ πρὸ τῶν τόκων ῥηγνύμενα ὑδατώ-
 δεα, φλαῦρα. 526. Τῆσιν ¹¹ ἐπιφόροισι κατὰ φάρυγγα ἀλμυρώ-
 δεες ρύσιες, πονηρόν. 527. Τὸ πρὸ τῶν τόκων ἐπιῤῥιγοῦν, καὶ τὰ
 ἀνωδύνως τικτόμενα, κινδυνώδεα. 528. Τῆσιν ἐπιφόροισι τὰ ἀφθώ-
 δεα βρέυματα, πονηρόν· σπασθεῖσαι, ἐκλυθεῖσαι, ¹² μετακαταψυχθεῖ-
 σαι, ἐκθερμαίνονται ὀξέως· καὶ μέντοι καὶ δύσκολα ἀποβαίνει τῆσιν

¹ Συγκταίνει Opsopæus, Mack. — Cette leçon a été adoptée par Foes dans sa traduction; mais le tout est si obscur que j'ai laissé et traduit le texte tel quel. — ² ποικίλως pro ἀπὸ κοιλίης L. — ³ ἐπιφόρησιν A, Ald., Frob. — ⁴ αἱμορροῖς A. — ⁵ αἰωρεύμενα Lind., Mack. — ἐρεύμενα vulg. — Cette correction, conseillée par Opsopæus, ne paraît pas contestable. — ⁶ ῥίγος AD, Ald., Frob. — ⁷ βάρους Mack. — ⁸ παθεῖν ὀφείλει K' (Lind., sine παθεῖν) Mack. — ὠφελεί pro π. ὀ. vulg. — Cette correction, adoptée par Cornarius et Foes dans leurs traductions, s'appuie sur le Prorrhétique correspondant; elle paraît indispensable, quoiqu'il ne faille pas systématiquement corriger les Prorrhétiques sur les Coaques ou vice versa. — ⁹ ῥηϊδίως A, Ald., Frob. — ¹⁰ σημείων Lind. — σημείον vulg. — ¹¹ ἐπιφόρησι D, Ald., Frob. — ¹² μετὰ καταψυχθεῖσαι A, Mack.

matrice, et il y a contraction. 516. Des contractions dans les pieds et les lombes à la suite des flux de femme, annoncent la suppuration, ainsi que les évacuations alvines visqueuses, fétides, rendues avec douleur; des suffocations avec l'état sus-décrit, annoncent la suppuration (Coa. 318). 517. Les duretés dans le ventre qui appartiennent à l'utérus et qui sont douloureuses, sont promptement funestes. 518. Chez les femmes enceintes, des fluxions aphtheuses, douloureuses, sont mauvaises; dans ce cas, un flux hémorrhoidal est très-mauvais. 519. Les femmes chez qui, le ventre s'étant gonflé, de la rougeur est venue aux parties génitales, un flux blanc descendant tout à coup, meurent à la suite de fièvres longues. 520. Dans un spasme, les règles ayant paru dans le début, la fièvre n'étant pas survenue, il y a solution. 521. Des urines ténues, avec quelques nuages suspendus dans le milieu, indiquent un frisson. 522. Un écoulement de sang, s'il vient à partir du quaternaire, indique la longue durée, le ventre se déränge, et les jambes enflent. 523. Chez les femmes enceintes, une céphalalgie, devenue carotique avec pesanteur, est mauvaise; peut-être aussi ces femmes sont-elles condamnées à éprouver en même temps quelque accident spasmodique (Coa. 507; Prorrh. 103). 524. Les femmes qui ont éprouvé des souffrances à caractère cholérique avant l'accouchement, accouchent, il est vrai, facilement; mais la fièvre les saisit, et leur état prend de la malignité, surtout si elles ont quelque embarras à la gorge ou s'il se manifeste quelqu'un des signes qui ont de la malignité dans une fièvre. 525. L'éruption d'un flux aqueux avant l'accouchement est mauvaise. 526. Chez les femmes enceintes, des flux salés, se jetant sur la gorge, sont mauvais. 527. Un frisson, qui survient avant l'accouchement, et un accouchement sans douleur, sont dangereux. 528. Chez les femmes enceintes les fluxions aphtheuses sont mauvaises; prises de spasme, tombant en résolution, puis dans un grand refroidissement, elles se réchauffent rapidement; et de fait

ἐπιφόροισι τὰ περὶ τὸ λεπτὸν οἰδήματα, ὅσα τὰ περὶ τὰς ἄσχιαις
² γίνονται, ἀπολαμβανόμενα ὀρθοπνοίησιν. ³ ἄρα τὰ τοιαῦτα οἰδήματα
 οἰδυμοτοκεῖ; ἄρα καὶ σπασμῶδες ⁴ τὰ τοιαῦτα οἰδήματα ποιέει;
 529. ⁵ Τὰ μυθῶδες ἐξαναφέροντα πνεῦμα ἐν πυρετοῖσιν, ἐκτιτρώ-
 σκονται. 530. Φρικώδεςσι, κοπιώδεςσι, ⁶ καρθηβαρικῆσι, γυναι-
 κεία καταρρήγνυται. 531. Αἱ πρὸς χεῖρα νοθραὶ, κατάξηροι,
 ἀδιψοὶ, γυναικεῖα πολλὰ χαλῶσαι, ἐκπυητικά. 532. Τὰ ἐξαι-
 φνης λευκὰ κατατρέχοντα ἐπὶ τρωσιμῶ, ἣν τι ⁷ ῥιγῆ, καὶ ἐς μηρὸν
⁸ ὄρμαϊ τρόμος, δύσκολον. 533. Τὰ ἀφθῶδες στόματα τῆσιν ἐπι-
 φόροισι κοιλίας καθυγραίνει. 534. ⁹ Αἱ δὲ τῶν κυουσέων προνο-
 σέουσαι πρὸ τῶν τόκων ἐπιρῥιγοῦσιν. 535. Αἱ ναρκιώδες ἐκλύ-
 σιες, δύσκολοι μὲν ἐκ τῶν τόκων ἀποβαίνουσι καὶ παρακρουστικά,
 οὐ μέντοι ὀλέθριοι· ἀτὰρ καὶ πλήθος γυναικείων προσημαίνουσιν.
 536. Αἱ ἐν τόκῳ καρδίην προαλγήσασαι, ὀλίγῳ ὕστερον ἀποβάλλου-
 σιν. 537. Τὰ φρικώδες, κοπιώδες, καρθηβαρικά, ¹⁰ τραχήλου ὀδυ-
 νώδες, γυναικεῖα καταρρήγνυσιν· περὶ κρίσιν τὸ τοιοῦτον γινόμενον
 μετὰ βηγίῳ ἐπιρῥιγεῖ. 538. Ἡσὶ κόρησιν ὀρθοπνοικὰ συμβαίνει,
 ἐν τῆσιν ¹¹ ἐπιφορῆσι τιθθὸς ἐκπυοῦνται· γυναικεῖα ἐπιφάνεσθαι ἐν
 ἀρχῆ, κακόν. 539. Τὰ μανικὰ πυρετοὺς ὀξεῖς παραχῶδες ἀχόλω

¹ Ὀσχίαις : ce mot est excessivement douteux. Voyez à ce sujet Foes
OEcon. et Struve, Supplément au *Dict.* de Schneider, qui a fait la cri-
 tique de l'article de Foes. Malgré les efforts de ces deux savants, aucune
 lumière n'est acquise sur ce mot; je n'ai à mon tour rien à proposer, et
 je ne puis que répéter avec Opsopæus : De hoc scrupulo viderint doctores.
 Au reste, la phrase entière est fort obscure. — ² γίνονται Kühn. — ³ ἄρα
 (bis) AD. — ἄρα (bis) Lind., Mack. — ⁴ τὰ τοιαῦτα om. D. — ⁵ τὰ μυθῶδες
 ἐξ. πνεῦμα vulg. — La correction que j'ai suivie est due à Opsopæus;
 Foes propose τὰ μυθῶδες ἐξαναφερόμενα πνεύματα; ce qui revient au
 même: c'est une leçon semblable que Cornarius a suivie dans sa traduc-
 tion. — ⁶ καρθηβαρικοῖσι A, Ald. — καρθηβαρικοῖσι vulg. — καρθηβαρικῆσι K'.
 — ⁷ ῥιγῆ mut. al. manu in ῥηγῆ A. — ῥηγῆ D, Ald., Frob. — ⁸ ὄρμαϊ mut.
 al. manu in ὄρμαι A. — ὄρμαι vulg. — Je pense qu'il faut lire ὄρμαϊ, et que
 la leçon de A avant la correction indique comment est venue l'erreur des
 copistes. Dans vulg., il y a une virgule avant τρόμος, qui de cette façon
 se rapporte à δύσκολον; la marche de la construction m'a semblé indi-
 quer que la relation devait être entre ὄρμαϊ et τρόμος; en conséquence,
 j'ai supprimé la virgule. — ⁹ εἰσὶ pro αἱ A. — ἧσι pro αἱ D, Ald. — ἐπιρ-
 ῥηγοῦσι Ald. — ¹⁰ τραχ. om. Gal. in cit., Comm. in Ep. II, sect. 3,
 text. 7. — ¹¹ ἐπιφορῆσι mut. al. manu in ἐπιφόροισι A. — ἐπιφόροισι vulg. —

chez les femmes enceintes les gonflements vers l'inte tin grêle deviennent difficiles. comme les gonflements autour des lèvres de l'utérus avec orthopnée ; est-ce que de pareils gonflements annoncent un accouchement de jumeaux ? est-ce que de pareils gonflements produisent le spasme ? 529. Les expirations avec un bruit nasal, dans des fièvres, annoncent l'avortement. 530. Frissonnement, courbature, pesanteur de tête, annoncent les règles. 531. Les femmes engourdis au contact de la main, très-sèches, sans soif, ayant des règles abondantes, sont prises de suppuration 532. Un flux blanc, descendant subitement à la suite d'un avortement, s'il y a quelque frisson et si un tremblement se jette sur la cuisse, est difficile. 533. La bouche aphteuse chez les femmes enceintes annonce la diarrhée (Coaque 504). 534. Les femmes enceintes qui sont malades préalablement, sont prises de frisson avant l'accouchement. 535. Les résolutions avec assoupissement après l'accouchement ont des suites difficiles et causent le délire, sans cependant être mortelles ; elles annoncent même des lochies abondantes. 536. Dans l'accouchement, les femmes qui ont éprouvé auparavant de la cardialgie ne tardent pas à expulser l'enfant. 537. Frissonnement, courbature, pesanteur de tête, douleur de cou, annoncent l'éruption des règles ; un tel état s'établissant vers la crise, avec une petite toux, il survient un frisson. 538. Les jeunes filles à qui il arrive de l'orthopnée sont, devenant grosses, prises de suppuration dans le sein ; il est mauvais que le flux féminin apparaisse dès le début. 539. Le délire maniaque résout (V. p. 708, n. 1) des fièvres aiguës, pleines de troubles, chez une

La phrase me paraît inintelligible si on ne lit pas *ἐπιφορῆσι* au lieu de *ἐπιφόροισι* ; il est vrai que dans les lexiques on ne trouve pas *ἐπιφορῆ* avec le sens de *grossesse* ; mais on ne trouve, non plus, à ce qu'il paraît, que dans la Collection hippocratique *ἐπιφορος* avec la signification d'*enceinte*. Cela m'a paru permettre de prendre *ἐπιφορῆ* dans le sens de *grossesse* ; à moins que, remplaçant *ἐν τῆσιν* par *ἐν ὄσσησιν*, on ne lise *ἐν ὄσσησιν ἐπιφοροισι τιθεῖται ἐκπυοῦνται*, ce qui reviendrait au même pour le sens.

καρδιαλιγικῶ¹ λούουσιν. 540. Τῆσιν ἀτόκοισιν αἵματος ἔμετος πρὸς τὸ συλλαθεῖν² ὠφελεῖ. 541. Τὰ ἀχλωύδεα, γυναικείων συχνοῦν ἐπιφανέντων, λύεται. 542. Ὅσησι γυναιξίν ἐκ πυρετῶν ἀλγημα τιθῶν γίνεται, πτύσις αἰμάλωπος οὐ τρυγῶδης³ γενομένη λύει τοὺς πόρους. 543. Οἱ ἐν ὑστερικῆσιν ἀπύροισι σπασμοί, εὐχερέες, οἶον καὶ Δορκάδι. 544. Ἐσιν ἐκ ρίγους πυρετὸς κοπιώδης, γυναικεῖα κατατρέχει· τράχηλος ἐν⁴ τούτοισιν ὀδυνώδης, αἰμοβραγικόν.

XXXII. 545. Ἐμετος δὲ ἀλυπότατος, φλέγματος καὶ χολῆς συμμεμιγμένος, μὴ⁵ πολὺς δὲ καρτὰ ἐμείσθω· τὰ δὲ⁶ ἀκρητέστερα τῶν ἐμουμένων, κακίω· πρασοειδῆς δὲ ἔμετος, καὶ μέλας, καὶ πελῖος, πονηρόν· εἰ δὲ καὶ πάντα τὰ χρώματα ὁ αὐτὸς ἔμεοι, ὀλέθριον· τάχιστον δὲ θάνατον σημαίνει ὁ⁸ πελῖος καὶ κακώδης· ἐστὶ δὲ θανάσιμος ὁ ἐρυθρὸς ἔμετος, καὶ μάλιστα εἰ μετὰ ἀνάγκης ἐμέοιτο ἐπωδῶνου. 546. ⁹Οἱ ἀσώδεις ἀνημέτως παροξυνόμενοι, κακόν, καὶ οἱ σπαρασσόμενοι ἀνημέτως. 547. Τὰ μικρὰ ἐμέσματα, χολώδεα,¹⁰ κακόν, ἄλλως τε κῆν ἀγρυπνώουσιν. 548. Ἐπὶ μελάνων ἐμέτων κώφωσις¹¹ οὐ βλάπτει. 549. Οἱ κατὰ μικρὰ ταχεῖς, χολώδεις, ἀκρητοὶ ἔμετοι, κακόν¹² ἐν ὑποφορῇ πλείονι καὶ ὀσφύος ἀλγήματι συντόνω. 550. Τὰ ἐξ ἐμέτων ἀσιώδεα,¹³ κλαγγώδεα,

¹ Λούουσιν, en cet endroit comme en quelques autres, paraît être employé abusivement pour *succède*. — ² ὠφελεῖ Mack. — ³ ἐνγενομένη A. — ἐγγενομένη Ald. — ⁴ τούτοις A. — ⁵ πολὺ Gal. in cit., in Comm. II in Ep. II, text. 3. — Opsopæus voudrait qu'on lût πολὺ; ce qui, en effet, est appuyé par la citation de Galien. — ⁶ ἀκρητέστερα Ald. — ἀκρατέστερα Gal. ib. — πέλιος Lind., Mack. — ⁷ ἐμέοι Gal. in cit., ib., text. 2. — ἐμείοι D, Frob. — ἐμοίει A, Ald. — Ces deux leçons sont, par la faute de l'iotacisme, pour ἐμοίη. — ⁸ πέλιος Lind., Mack. — ⁹ αἰ D. — ἀνημέτως (bis) AD, Ald., Frob. — ἀνεμέτως (bis) vulg. — σπαρασσόμενοι A. — σπαρασσόμενοι D. — ¹⁰ κακόν L, Opsopæus, Lind., Mack. — κακόν om. vulg. — Opsopæus a ajouté κακόν d'après le Prorrhétique. — ¹¹ Duret veut qu'on supprime οὐ, disant qu'autrement la proposition serait fautive; mais dans des sentences ainsi isolées l'argumentation théorique a peu de valeur. — ταχεῖς Lind., Mack. — ¹² Ante ἐν addunt ἄλλως τε καὶ L, Lind., Mack. — ὑποφορῇ AD, Ald., Frob. — ὑποφορῇ de vulg. est une correction de Duret, qui a été adoptée par tous ses successeurs, et qui, très-bonne par elle-même, s'appuie encore sur la comparaison avec la Coaque 304. — ¹³ Nous lisons dans Érotien, p. 196 : « Δεμέτριος Ἐπικουρίου ἀκούσας ὅτι κλαγγώδεα ὀσφύα σημαίνει *des yeux très-mobiles* : c'est une erreur énorme, car κλαγγή se

personne non bilieuse, cardialgique. 540. Chez les femmes qui n'ont pas eu d'enfants, un vomissement de sang aide à la conception. 541. Les brouillards devant la vue se dissipent par l'apparition d'abondantes menstres. 542. Chez les femmes à qui, à la suite de fièvres, il survient une douleur des mamelles, un crachement de sang grumeleux, ne devenant pas comme de la lie, dissipe les souffrances. 543. Chez les femmes hystériques, les spasmes sans fièvre sont faciles comme chez Dorcas (Coa. 343; Prorrh. 119). 544. Chez les femmes qui, à la suite d'un frisson, sont prises de fièvre avec courbature, les règles descendent; dans ce cas, la douleur du cou annonce une hémorrhagie nasale (Prorrh. 142).

SEPTIÈME SECTION : REPRISE DE LA II^e SECTION, SUITE DES PHÉNOMÈNES
CONSIDÉRÉS PAR FONCTIONS.

XXXII. (*Des vomissements.*) 545. Le vomissement le moins nuisible est mélangé de pituite et de bile; mais qu'il ne soit pas très-abondant; les vomissements moins mélangés sont plus mauvais. Le vomissement porracé, noir, brun, est fâcheux; si le même malade vomit des matières de toutes les couleurs, cela est funeste (Prorrh. 60). Le vomissement brun et fétide annonce une mort très-prompte (Pronost., t. II, p. 143, § 13); le vomissement rouge est mortel surtout s'il s'opère avec des efforts douloureux. 546. Les nausées sans vomissement, avec redoublements, sont mauvaises (Prorrh. 76), ainsi que les déchirements sans vomissement. 547. Les petits vomissements bilieux sont mauvais, surtout s'il y a insomnie (Prorrh. 79). 548. Après des vomissements noirs, la surdité ne nuit pas. 549. Les vomissements peu abondants et fréquents, bilieux, intempérés, sont mauvais avec des selles copieuses et une douleur continue des lombes. 550. A la suite de vomissements, l'agitation, la voix stridente, les yeux dit non des yeux, mais de la voix. » Cela prouve que Démétrius l'Épicurien avait, comme je l'ai dit, *Introduction*, t. I, p. 140, expliqué les *Prénotions Coaques*: car si *ὀσσηδὸς* se trouve en d'autres livres de la Collection hippocratique, ce n'est qu'ici qu'il est rapproché de *ὀσσηδὸς*.

ὄμματα ¹ ἐπίγνον ἰσχοντα, μανικά· ὀξέως μανέντες θνήσκουσιν ἄφωνοι. 551. Ἐν ἐμέτῳ διψώδεα ἕοντα, ἀδιφον γενέσθαι, κακόν. 552. Ἐν ἀσώδεσιν ² ἀγρύπνοις, τὰ παρ' οὓς μάλιστα. 553. Τοῖς ἀσώδεσι, κοιλίης ³ ταραχώδης ἐπίστασις διὰ ταχέων ⁴ ἐξανθεῖ οἷα κωνώπων κεντήματα, καὶ ἐς ὄμματα δακρυώδης ἀπόστασις ἔρχεται. 554. Ἐπὶ ἀκρήτοις ἐμέτοις λυγμὸς, κακόν· κακόν δὲ καὶ σπασμὸς· ὁμοίως δὲ καὶ ἐν ⁵ τῆσιν ὑπερκαθάρσει τῆσιν ἐκ τῶν φαρμακειῶν. 555. Οἱ μέλλοντες ⁶ ἐμείν πτυαλίζουσιν ἔμπροσθεν. 556. Ἐπὶ ἐλλεθόρῳ σπασμὸς, ὀλέθριον. 557. Ἐπὶ πάσῃ καθάρσει πλεοναζούσῃ ψύξις μεθ' ἰδρωῶτος, ὀλέθριον· καὶ οἱ ἐπανεμέοντες διψώδεις ἐν τούτοις, κακόν· οἱ δὲ ἀσώδεις ὀσφυαλγέες κοιλίην καθυγραίνονται. 558. Αἱ ⁷ ἐξερύθρων, μελάνων ὑπὸ ἐλλεθόρου, καθάρσεις, πονηραί· καὶ ἔκλυσις δὲ μετὰ τοιούτων, κακόν. 559. Ἀπὸ ἐλλεθόρου ἐμέσαι ἐρυθρά, ἀφρώδεα, ὀλίγα, ὠφελεί· ⁸ ποιεῖ μέντοι σκληρόσματα, καὶ ἐμπυήσιας μεγάλας ἀρίστησιν· εἰσὶ δὲ οἱ τοιαῦτα ἐμέοντες ἄλλως τε καὶ στῆθος ἐπώδουνοι, καὶ ἐν τοῖς ῥίγεσιν ἐφιδρῶντες, καὶ ὄρχιας ἐπαίρονται· τούτου προσγενομένου, ἐπιρῥιγοῦσι καὶ ἰσχναίνονται. 560. Αἱ πυκναὶ διὰ τῶν αὐτῶν ὑποστροφῶν ἐμετώδεις περὶ κρίσιν ⁹ μέλανα ἕμετον ποιέουσιν· γίνονται δὲ καὶ τρομώδεις.

¹ *Ἐπίγνον* Lind., Mack. -- *ἐπιγνον* vulg. -- *ἐπίγνον* explicatur a Galeno in Exegesi, dit Opsopæus, scribiturque paroxytonως; Hesychius ultimam circumflectit. Nos lexiques font ce mot paroxyton. — ² *ἀγρύπνοις* Lind., Mack. — ³ *ταραχώδους* L, Lind., Mack. — *ταραχώδεις* Λ. — *ταραχώδεις* est une correction d'Opsopæus. Dans la fausse leçon *ταραχώδεις* de Λ, on pourrait voir une trace de *ταραχώδεις*; ce qui appuierait Opsopæus. — ⁴ *ἐξανθεῖ* Mack. — M. Andreae (*Zur ältesten Geschichte der Augenheilkunde*, p. 109, Magdeburg, 1841), rend *δακρυώδης ἀπόστασις* par *ulcère lacrymal*, Thraenengeschwür. — ⁵ *τοῖσιν* D, Ald., Frob. — *φαρμακειῶν* Lind., Mack. — *φαρμακειῶν* vulg. — ⁶ *ἐμείν* Mack. — ⁷ *ἐξερύθρων* AD. — Ante *μελ.* addunt [?] Lind., Mack. — ⁸ La proposition est fort obscure. Foes propose pour *ποιεῖ σκληρόσματα* d'entendre ou bien que l'hellebore donne de la fermeté au corps amolli par la préparation qui a précédé l'administration du médicament, ou bien que l'hellebore cause de la rigidité. Enfin, il propose de lire *ἐμπυήσιας μεγάλης* et de traduire que, dans les cas de grande suppuration, il faut s'abstenir de donner l'hellebore; s'appuyant sur le § 16 *Du régime des mal. aiguës* (t. II, p. 475), où il est dit qu'il ne faut pas prescrire l'hellebore aux malades affectés d'un empyème. Il se pourrait que ce passage se rapportât aux prescriptions de l'hellebore dans les

brouillés, annoncent le délire maniaque ; les malades saisis d'une maïe aiguë meurent aphones (Prorrh. 17). 551. Étant altéré dans le vomissement, cesser d'avoir soif, est mauvais. 552. C'est chez les malades affectés d'insomnie avec nausées que surviennent surtout les parotides (Prorrh. 157). 553. Chez des malades ayant des nausées, le ventre s'étant resserré avec trouble, il survient promptement une efflorescence comme de piqûres de moucheron, et il se porte sur les yeux un dépôt qui se fait par les larmes (V. Ép. iv, §§ 25, 30 et 35 ; comparez aussi Argument, § I, p. 140). 554. Dans les vomissements intempérés le hoquet est mauvais ; mauvais aussi est le spasme ; il en est de même des évacuations excessives, suite de l'administration des médicaments évacuants (Aph. v, 4). 555. Ceux qui vont vomir ont d'abord des crachotements. 556. A la suite de l'hellébore, le spasme est funeste (Aph. v, 1). 557. Dans toute évacuation excessive, du refroidissement avec de la sueur est funeste ; et dans ce cas, ceux qui vomissent par intervalle et ont de la soif sont mal ; ceux qui ont de l'agitation et une douleur lombaire sont pris de flux de ventre. 558. Les évacuations de matières très-rouges, de matières noires, par l'hellébore, sont fâcheuses ; et, à la suite, la résolution est mauvaise. 559. Vomir par l'hellébore des matières rouges, écumeuses, peu abondantes, est avantageux ; il cause toutefois des duretés ; il empêche de grandes suppurations ; ceux qui ont de tels vomissements ont surtout des douleurs de poitrine, de petites sueurs dans les frissons, et les testicules gonflés ; cela étant survenu, ils ont un frisson, et les tumeurs se dissipent. 560. Les retours fréquents par les mêmes phases, avec vomissements, produisent vers la crise un vomissement noir ; les malades sont pris aussi de tremblements (Coa. 119).

cas de graves lésions des os (*Des fract.*, § 11, t. III, p. 457 ; § 26, p. 539 ; *Des artic.*, § 67, t. IV, p. 279). Toutefois, la proposition paraît plutôt relative aux effets salutaires qu'aux effets défavorables de l'hellébore, à cause de *ὀφελείαι* du début. En conséquence je prends *ποιέει μὲντοι σκί.* comme une sorte de parenthèse. — ^v *μέλονα* A, Ald.

XXXIII. 561. Ἰδρῶς ἄριστος μὲν ὁ λύων τὸν πυρετὸν ἐν ἡμέρῃ, ¹ κρισίμῳ, γρησίμος δὲ καὶ ὁ κουφίζων· ὁ δὲ ψυχρὸς καὶ μούνον περὶ κεφαλὴν καὶ τράχηλον γινόμενος, φλαῦρος, καὶ γὰρ χρόνον καὶ κίνδυνον σημαίνει. 562. Ἰδρῶς δὲ ψυχρὸς, ἐν ² ὄξει μὲν πυρετῷ θανάσιμος, ἐν πρηϋτέρῳ δὲ χρόνον σημαίνει. 563. Ἰδρῶς ἅμα πυρετῷ γενόμενος ἐν ὄξει, φλαῦρον.

XXXIV. 564. Οὔρον ἐν πυρετῷ λευκὴν ἔχον καὶ λείην ὑπόστασιν ἰδουμένην, ταχειᾶν ἄφεισιν σημαίνει· ταχειᾶν δὲ καὶ τὸ ἐξ ἀκρίτου λίπος ³ ἴσχον τι ἐξυδατούμενον· τὸ ⁴ δὲ ὑπέρυθρον καὶ τὴν ὑπόστασιν ἔχον ὑπέρυθρόν τε καὶ λείην, πρὸ μὲν τῆς ἐβδόμης γενόμενον, ἐβδομαῖον ἀπολύει, μετὰ δὲ τὴν ἐβδόμην, χρονιώτερον ἢ πάντως χρόνιον· τὸ τε ἐν τετάρτῃ λαβὸν ἐπινέφελον ὑπέρυθρον, ἐβδομαῖον ἀπολύει, τῶν λοιπῶν κατὰ λόγον ἐχόντων. Τὸ δὲ λεπτόν καὶ γολῶδες καὶ τὸ μόλις ⁵ γλίσχρων ἔχον ὑπόστασιν, καὶ τὸ μεταβάλλον ἐπὶ τὸ βέλτιον καὶ γειρόν, χρόνιον· ⁶ ἐπὶ πλείον δὲ τοῦτο ἐπακολουθοῦν, ἢ περὶ κρίσιν ⁷ χειρόνων γενομένων, οὐκ ἀκίνδυνον. 565. Ὑδατῶδες δὲ καὶ λευκὸν διατελέως ἐν ⁸ χρονίοισι, δύσκριτον γίνεται καὶ οὐκ ἀσφαλές. 566. Νεφέλαι δὲ ἐν οὔροισι λευκαὶ μὲν καὶ κάτω, λυσιτελέες· ἐρυθραὶ δὲ, ⁹ καὶ μέλαιναί, καὶ πελῖαι, ¹⁰ δύσκολοι. 567. Κινδυνῶδες τῶν οὔρων ἐστὶ τὸ γολῶδες μὴ ὑπέρυθρον ἐν τοῖσιν ὄξεσι, καὶ τὸ κριμνῶ-

¹ Κρησίμῳ A. — ² ὄξει Mack. — ³ ἴσχοντι mut. al. manu in ἴσχον τι (sic) A. — ἴσχον τι Opsopæus, Lind., Mack., Kühn. — ἴσχοντι vulg. — ἴσχον τι est une correction due à Duret et adoptée. Au reste, on voit qu'elle était déjà venue à l'esprit du correcteur inconnu de A. — ⁴ δ' A, Frob. — ⁵ γλίσχρον vulg. — γλίσχρων K', Mack. — γλίσχρων mut. al. manu in γλίσχρον A. — « Omnes interpretes, dit Opsopæus, legerunt καὶ τὸ μόλις σμικρὴν ἔχον ὑπόστασιν. Vulgaris versio (c'est celle de Cornarius) habet et vix tenuem ac exiguam subsidentiam habens. » Foes a traduit autrement : et ægre lentum habens sedimentum. γλίσχρον ne peut subsister; γλίσχρων est une correction. Mais A. avant la modification qu'il a subie, a une leçon qui n'a besoin d'aucun changement; c'est pour cela que je l'adopte. — ⁶ ἐπὶ πλείον A, Lind., Mack. — ἐπιπλείον vulg. — ⁷ χειρόνων A. — χρόνων pro χ. vulg. — La leçon de A me paraît bien préférable à celle de vulg. Opsopæus avait tellement senti le vice de la leçon de vulg. qu'il dit : Puto ἢ vacare; aut legetur ἢ περὶ κρίσιος χρόνον γενόμενον, ut dicatur de urina, quæ, critico die appropinquante, tenuis et biliosa fuerit ac varias bonitatis et pravitatis vices subierit. — ⁸ χρονίοισι Duret, Mack. — ⁹ καὶ μέλαινα om. Lind. — μέλαινα D. — πέλαι Lind., Mack. — ¹⁰ δύσκολοι vulg., par une faute d'impression répétée seulement dans Kühn.

XXXIII. (*Des sueurs*). 561. La sueur la meilleure est celle qui dissipe la fièvre en un jour critique ; celle qui l'amende est utile aussi ; mais la sueur froide et bornée à la tête et au cou est mauvaise, car elle indique durée et danger (Pronost., t. II, p. 123, § 6). 562. Une sueur froide annonce dans une fièvre aiguë la mort, dans une fièvre moins intense la durée (Pronost., t. II, p. 125 ; Aph. iv, 37). 563. La sueur, survenue en même temps que la fièvre dans une maladie aiguë, est mauvaise (Prorrh. 58).

XXXIV. (*De l'urine*). 564. Une urine, ayant dans une fièvre un sédiment blanc et uni, fixé, annonce une prompte solution ; prompte encore, quand l'urine, devenue aqueuse, contient quelque partie grasse mal séparée. L'urine un peu rouge et ayant un sédiment un peu rouge et uni, survenant avant le septième jour, annonce la solution pour le septième jour ; survenue après le septième, elle annonce une solution plus tardive ou une longue durée, absolument parlant. L'urine, prenant au quatrième jour un nuage un peu rouge, présage la solution pour le septième, les autres signes étant conformes (Coa. 145 ; Aph. iv, 71). L'urine ténue et bilieuse, celle qui donne à peine un sédiment de matières visqueuses, et celle qui change en mieux et en pis, indique la durée du mal ; si cela se prolonge ou si les urines deviennent pires vers la crise, le cas n'est pas sans danger. 565. Une urine, constamment aqueuse et blanche dans les maladies de longue durée, devient difficilement critique et n'est pas sûre. 566. Les nuages dans les urines, blancs et en bas, sont avantageux ; mais rouges, et noirs, et livides, ils annoncent des difficultés. 567. Parmi les urines, sont dangereuses dans les maladies aiguës : l'urine bilieuse non rouge, et l'urine furfuracée ayant des sédiments blancs, et l'urine variée en couleur et en sédiment, surtout dans les fluxions venant de la tête. Dangereuses aussi sont l'urine changeant du noir au bilieux tenu, l'urine à sédiment dispersé, et l'urine qui, de grumeaux qu'elle contient, donne un sédiment sublivide, bourbeux ; est-ce qu'avec de

δες λευκὰς ἔχον ὑποστάσιαις, καὶ τὸ ποικίλον χροίῃ καὶ ὑποστάσει, καὶ μάλιστα τοῖσιν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ρευματισμοῖσιν. Κινδυνῶδες δὲ καὶ τὸ ἐκ μέλανος μεθιστάμενον ἐς λεπτὸν γλοιῶδες, καὶ τὸ ἐξ ὑποστάσιος διασπώμενον, καὶ τὸ ἐκ τροφιδώδους ὑπόστασιν ἴσχον ὑπόπελιον ἰλυώδες· ¹ ἄρα ἐκ τοιούτων ὑποχόνδριον ὀδυνῶνται, δοκέει θεξιόν, ² ἢ καὶ γλοιώδεις γίνονται, καὶ τὰ παρ' οὗς ὀδυνώδεις; τούτοις ἐπὶ βραχὺ κοιλίῃ καταρράγεισα, ὀλέθριον. 568. Οὖρα ἐξαίφνης παραλόγως ³ ἐπ' ὀλίγον πεπαινώμενα, φλαῦρα, καὶ ὅλως τὸ παραλόγως πέπον ἐν ὄξει, φλαῦρον· φλαῦρον δὲ καὶ τὸ ἐξέρυθρον ἐκ τούτων ⁴ ἐπάνθισμα ἰώδει κατεχόμενον. Λευκὸν δὲ καὶ καταχόμενον διαφανὲς οὔρον, πονηρόν· μάλιστα ⁵ ἐν φρενιτικοῖσιν ἐπιφαίνεται. Πονηρόν δὲ καὶ τὸ μετὰ ποτὸν ταχέως διουρούμενον, καὶ μάλιστα πλευριτικοῖσι καὶ περιπλευμονικοῖσιν. Πονηρόν δὲ καὶ τὸ πρὸ βίγους ἐλαιῶδες οὔρου μενον. Πονηρόν δ' ἐν τοῖσιν ὄξεσι καὶ τὰ γλοιώδεα μὴ ἐπὶ ⁶ χροίῃ ἐόντα. 569. Ὀλέθριον ⁷ δ' ἐστὶ τῶν οὔρων τό τε μέλαιναν τὴν ὑπόστασιν ἔχον, καὶ τὸ μέλαν· μᾶλλον δ' ἐν τοῖσι παισὶ τὸ λεπτὸν τοῦ ⁸ παχέος, τοῖσι δὲ λεπτοῖσι ⁹ τὸ ἀνάπαλιν· οἷσι συνεστραμμένοις καὶ τὸ χαλαζῶδες διαχεόμενον, τὸ δ' αὐτὸ καὶ ἐπίπονον· ὀλέθριον δ' ἐστὶ καὶ πᾶν τὸ λαθραίως οὔρου μενον· περιπλευμονικοῖσι δ' ἐστὶν ὀλέθριον καὶ τὸ ἐν ἀρχῇ μὲν πέπον, μετὰ δὲ τὴν τετράδα λεπυνόμενον. 570. Πλευ-

¹ Ἦρα Lind., Mack. — ἄρα AD. — ² ἦρα γε pro ἢ καὶ Lind., Mack. — ἦρα γε est une correction qu'Opsopæus propose dans ses notes. — χροίῳδεις Ald., Lind., Mack. — γλοιώδεις mut. al. manu in χλοώδεις A. — χολώδεις vulg. — ³ Foes rend à tort par *parum* ἐπ' ὀλίγον, qui veut souvent dire pour un peu de temps. — ὄξει Mack. — ⁴ ἐπάνθισμα D., Ald., Frob. — ἰώδει A. — ἰώδεις vulg. — Cornarius traduit : Mala est etiam (urina) valde rubicunda ex his, florulentiam aruginosam continens; Opsopæus traduit dans le même sens; ainsi ces deux auteurs ont lu ἐπάνθισμα ἰώδεις κατέχον. Au reste, Æmilius Portus (dans Mack) a dit à ce sujet : καταχόμενον vel κατεχόμενον attice positum pro κατέχον, id est, obtinens. Mais Foes traduisant, d'après le texte de vulg.: In his quoque malo est *prærubra* efflorescentia contenta atque *aruginosa*, n'est guère intelligible. Je crois que la leçon de A lève toute difficulté. — ⁵ Ante ἐν addit δὲ Lind. — ⁶ Duret, et après lui Opsopæus, ont fait voir avec toute raison qu'il fallait entendre χροίῃ dans le sens de *surface* et non, comme Cornarius, dans le sens de *couleur*. Foes s'y est trompé. — ⁷ δὲ AD. — ⁸ παχέως D. — ⁹ τὸ ἀνάπαλιν τοῖσι (οἷσι AD, Ald., Frob.) συνεστραμμένοις καὶ τὸ χαλαζῶδες vulg. — Cette phrase est excessivement obscure, et sans doute le texte en est altéré; Opsopæus dit dans ses notes: « Ita vertit hunc locum idem

telles urines ou souffre dans l'hypochondre ? le droit, je pense ? ou les malades prennent-ils une teinte verdâtre et souffrent-ils dans la région parotidienne ? Dans ce cas, le flux de ventre, faisant promptement éruption, est funeste. 568. Des urines, offrant subitement contre raison des signes de coction pour un peu de temps, sont mauvaises, et en général, ce qui, dans une maladie aiguë, offre des signes de coction contre raison, est mauvais. Mauvaise aussi dans ces urines est une efflorescence très-rouge, retenue par quelque chose d'éruGINEUX (Prorrh. 59). Une urine, rendue incolore et transparente, est fâcheuse, elle se montre surtout dans les phrénitis (Aph. iv, 72). Il est fâcheux aussi qu'on urine promptement après avoir bu, surtout dans la pleurésie et la péripneumonie. Rendre avant le frisson une urine huileuse est mauvais. Les teintes vertes qui ne sont pas à la surface de l'urine, sont mauvaises aussi dans les maladies aiguës. 569. Parmi les urines sont funestes l'urine qui a un sédiment noir, et l'urine noire ; chez les enfants l'urine ténue est plus fâcheuse que l'urine épaisse ; dans les urines ténues celles qui le sont à contre-temps [sont mauvaises]. Dans les urines condensées, les particules, semblables à la grêle, au sperme, dispersées, annoncent la souffrance. Toute urine rendue sans que le malade le sente, est funeste. Dans la péripneumonie, il est funeste que l'urine, cuite au début, devienne ténue après le quatrième jour. 570. Chez les pleurétiques, une urine sanguinolente, foncee,

doctor meus (Duret) : *Quod autem contrarium cernitur in tenuibus, cujus modi est glomeratum, atque id grandinosum geniturale, continenter et agre effusum : cum hac protestatione, ex lectione græca hujus prognoseos, quæ mendo non careret, nihil se complecti potuisse quam quod latine posuit. Hollerio quoque corruptus locus videtur. Integriores codices qui habet, proferat et medelam adhibeat.* » Cornarius traduit : Verum in tenuibus vice versa quam in crassis. Et grandinosa genituræ similis etc. Foes traduit : In tenuibus autem contra quam in commutatis urinis accidit. Et quæ grandinem refert et genituræ similis, etc. Dans un passage aussi obscur, j'ai cru devoir suivre les manuscrits ; par conséquent j'ai mis *οἴσι* au lieu de *τοῖσι*, ce qui a amené un changement dans la ponctuation. Cela, j'en conviens, n'a pas rendu la phrase beaucoup plus claire.

ριτικοῖσιν οὔρον αίματώδες, ζοφῶδες, μεθ' ὑποστάσιος ποικίλης ἀδιακρίτου, θανάσιμον ἐν ¹ τέσσαρσι καὶ δέκα ἡμέρησιν ὡς ἐπιτοπολύ· θανάσιμον ² δὲ καὶ ἐν τοῖσι πλευριτικοῖσι συντόμως καὶ τὸ πρασαιοῦδες μέλαιναν ἔχον ὑπόστασιν ἢ πιτυρώδεα. Καυσώδεσι δὲ κατόχως κάκιστον οὔρον ἐστὶ τὸ ἔκλευκον. 571. Οὔρον δὲ ὠμόν ³ πλείονα χρόνον γινόμενον, τῶν ἄλλων σωτηρίων ἐόντων, ⁴ ἀπόστασιν καὶ πόνον σημαίνει, καὶ μᾶλλον ἐν τοῖσιν ὑπὸ φρένα· ἀλγημάτων δὲ ἐν ὀσφύϊ ⁵ πλανωμένων, ἐς ἰσχίον, καὶ ἐν πυρετῷ καὶ ἀνευ πυρετοῦ. Τὸ δὲ ⁶ ἐκπεμπόμενον λίπος ἴσχρον οὔρον ὑπόστασιν, σημαίνει πυρετόν· τὸ δὲ αίματώδες ἐν ἀρχῇ οὐρηθέν, χρόνιον· τὸ δ' ἀνατεταραγμένον μεθ' ἰδρωτός, ὑποτροπὴν· τὸ δὲ λευκὸν οἶον τῶν ὑποζυγίων κεφαλαλίην· τὸ δ' ὑμενώδες, σπασμόν· τὸ δὲ ⁷ πτυαλώδεας ἔχον ὑποστάσιος οὔρον ἢ ⁸ ἰλυώδεας, ῥίγεις δηλωτικόν· τὸ δὲ ⁹ ἀραχνιώδες, συντήξιος· τὰ δ' ἐν πλανώδεσι πυρετοῖσι μέλανα νεφέλια, τεταρταίου· τὰ δ' ἄχροα μέλασιν ¹⁰ ἐναιωρεύμενα μετὰ ἀγρυπνίης καὶ ταραχῆς, φρενιτικά· τὰ δὲ κωνιώδεα μετὰ δυσπνοίας, ¹¹ ὕδατώδεα. 572. Οὔρον ὕδατώδες ἢ τεταραγμένον ψαφερῆ ¹² τρηχύτητι, κοιλίην ὑγρὴν ἐσομένην σημαίνει· τὸ δὲ ¹³ ἔκλεπτον οὔρον δασυνόμενον, ¹⁴ ἄρα ἰδρωτὰ μέλλοντα δηλοῖ, γεγενημένον δὲ, ¹⁵ τὸ ἀφρῶδες ἐφ' αὐτὸ ἐφιστάμενον; 573. Ἐὰ δ' ἐν τριταίοισι μετὰ φρίκης, οἷα νεφέλια μέλανα, φρίκης ¹⁶ ἀκαταστάτου δηλωτικά· καὶ ὑμενώδες οὐρήσεις, καὶ

¹ Τέσσαρσι καὶ δέκα Lind. — δ καὶ ε vulg. — ² τε pro δὲ Lind., Mack. — Correction peu nécessaire. — ³ πλείονα Duret, Lind., Mack. — πλείον vulg. (A, mut. al. manu in πλείονα). — ⁴ ὑπόστασιν mut. al. manu in ἀπόστασιν A. — ⁵ πλανομένων AD, Ald., Frob. — ⁶ ἐκπεμπομένου mut. al. manu in ἐκπεμπόμενον A. — ἐκπεπαιόμενον Lind. — ἰσχρόν AD, Ald., Frob. — οὔρων D. — ἴσχρον de vulg., est une correction de Hollerius, qui a été adoptée par ses successeurs et que je suis; au reste, Hollerius l'avait faite complète, en proposant λίπος ἴσχρον οὔρον ἐν ὑποστάσει; et c'est cette correction que Cornarius a reproduite dans sa traduction, mettant: At quæ emittitur urina pinguedinem habens in subsidentia. Foes traduit dans le même sens, mais sans adopter ἐν ὑποστάσει: At quæ emittitur urina, in qua quod subsidet pinguedinem habet; lisant ἴσχρον, il a pris ὑπόστασιν comme apposition de λίπος. De cette façon, à la rigueur, on entendrait la phrase, sans en modifier le texte, et en regardant ὑπόστασιν comme apposition de λίπος ἰσχρόν: Urine donnant un dépôt gras et tenu. Opsopæus avait pensé aussi que le texte des manuscrits pouvait être conservé; seulement il rapportait à οὔρον l'adjectif ἰσχρόν, dont il faisait ὑπόστασιν le régime: Videtur, dit-il, vulgata scriptura utcumque excusari posse, hoc

avec un sédiment varié, indistinct, est mortelle en quatorze jours généralement; mortelle aussi chez les pleurétiques est l'urine porracée ayant un sédiment noir ou furfuracé. Dans le causus avec catochus une urine très-mauvaise est l'urine très-blanche. 571. Une urine qui reste longtemps crue, les autres signes présageant le salut, annonce dépôt et souffrance, surtout dans les parties au-dessous du diaphragme; à la hanche, quand les douleurs errent dans les lombes, et, cela, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas fièvre. L'urine ayant en haut une graisse ténue, en bas un dépôt, annonce la fièvre; l'urine rendue sanguinolente au début, une longue durée; l'urine troublée avec sueur, une récurrence; l'urine blanche comme celle des bêtes de somme, la céphalalgie (Aph. iv, 70); l'urine membraneuse, le spasme; l'urine, ayant un sédiment semblable à des crachats ou bourbeux, indique le frisson; l'urine, offrant comme des toiles d'araignée, la colliquation; les nuages noirs dans les fièvres erratiques, la fièvre quarte; les urines de mauvaise couleur, ayant des énéorèmes noirs, avec insomnie et trouble, la phrénitis (Porrh. 4); les urines cendrées avec dyspnée, l'hydropisie. 572. Une urine aqueuse ou troublée par des particules friables annonce la diarrhée; l'urine très-ténue, devenant hérissée (*V. p.* 361), indique-t-elle qu'il y aura sueur, et de l'écume reposant sur la surface, qu'il y a eu sueur? 573. Des espèces de nuages noirs dans les fièvres tierces avec frisson annoncent un frisson irrégulier; et les urines membraneuses, ainsi que les urines rendues avec frisson et déposant,

sensu: *urina sedimento tenuis, quae pinguedinem ostendit ac de se quasi superne emittit.* Mais quand on considère *ἐπεμπίμενον ὑπὸς et ὑπὸστραπτον.* on ne peut guère s'empêcher de croire qu'il s'agit de la surface et du fond de l'urine. De là la justification de ὑγρον. — ⁷ πτυσσιλωδες ADK', Ald., Frob. — Hollerius et après lui Foes proposent ὑαλινώδεις, vitréens. — ⁸ ὑαλινώδεις AD, Frob. — ⁹ ἀραχνιώδεις K'. — συντίξις A. — ¹⁰ ἐναιωρούμενα Lind., Mack. — ἐνεωρούμενα vulg. — ἐνεωρούμενα (sic) A. — ¹¹ ὑδερρόδεια L, Lind. — ¹² τραχύτητα D. — ¹³ Hollerius lit ἐκ λεπτοῦ. — ¹⁴ ἦρα Lind., Mack. — ἄρα AD, Ald., Frob. — ¹⁵ τὸ om. dans vulg., par une faute d'impression répétée dans Kühn. — ¹⁶ Duret pense qu'il faut lire εὐτάκτου ou τεταγμένης.

αί μετὰ φρίκης ¹ ὑφιστάμεναι, σπασμώδεις. 574. Οὔρον χρη-
 στήν ² ἔχον ὑπόστασιν, ἑξαπίνης ³ μὴ ἔχον, πόνον καὶ μεταβολὴν ση-
 μαίνει· τὸ δὲ ὑπόστασιν ἔχον, ἐπιταραχθὲν καθιστάμενον, ρίγος
 575. Ἐν ⁴ πλευριτικοῖσιν οὔρον ὑπέρυθρον, ἔχον λείην ὑπόστασιν.
 ἀσφαλέα κρίσιν σημαίνει· τὸ δ' ὑπόγλωρον εὐανθές, λευκὴν ἔχον
 ὑπόστασιν, καὶ ⁵ ταχεῖαν· τὸ δὲ ἐρυθρὸν σφόδρα καὶ εὐανθές, ὑπόστα-
 σιν γλωρὴν ἔχον λείην εἰλικρινέα, ⁶ πολυχρόνιον σφόδρα ταραχίωδα
 νοῦσον μεταβάλλουσαν ἐς ἄλλην, ⁷ οὐ μὴν ὀλέθριον· τὸ δὲ λευκὸν,
 ἰδατωδες, κριμνώδεα πυρρὴν ἔχον ὑπόστασιν, πόνον καὶ κίνδυνον ση-
 μαίνει· καὶ τὸ γλωρὸν πυρρὴν ἔχον ὑπόστασιν κριμνώδεα, χρόνον καὶ
 κίνδυνον σημαίνει. 576. Οὔρα τοῖσι παρ' ὧτα ταχὺ καὶ ἐπ' ὀλί-
 γον πεπαινώμενα, φλαῦρον· καὶ τὸ ⁸ κατεψύχθαι ὧδε, πονηρόν.
 577. Κύστις ἀποληφθεῖσα, ἄλλως τε καὶ μετὰ κεφαλαλγίας, ἔχει τι
 σπασμῶδες· τὰ ναρκώδεα ἐν τοιούτοισιν ἐκλυόμενα, δύσκολα, ⁹ οὐ
 μὴν ὀλέθρια· ¹⁰ ἄρα τι καὶ παρακρούουσιν; 578. Νεφρῶν ¹¹ ἑξα-
 πίναιον ἀληγημα, μετὰ οὔρου ἐπισχέσιος, λιθιδίων οὔρησιν ἢ παχέων
 οὔρων σημαίνει· ¹² τρομώδεα πρεσβυτέροισιν ἐν πυρετῷ καὶ οὕτως
 ἐπιφανόμενα, λιθιδία ¹³ που διουρέει. 579. Οὔρου ἀποληψις καὶ
 βάρος ἐν νειάτρῃ σημαίνει ὡς τὰ πολλὰ στραγγουρίην ἐσομένην· εἰ δὲ
 μὴ, ἄλλην ἀρρώστειν, ἣν εἴωθεν ἀρρώστεῖν. 580. Ἐν ¹⁴ χολώδε-

¹ Ὑφιστάμεναι Ald. — ἐφιστάμεναι Lind., Mack. — ἐφιστάμεναι est une correction proposée par Duret, qui explique ainsi ce mot : Urinae, quae intus subsistunt cohibitae, vel intro raptae indeque ad caput transmissae : solent enim hae epilepsiam vel nervorum distractionem inferre. — ² ἔχον om. Lind. — ³ μίσχον (sic) pro μὴ ἔχον A. — μύσχον Ald. — ρίγος AD, Ald., Frob. — ⁴ πλευριτικοῖς A. Frob. — ⁵ ταχεῖαν LK', Opsopæus, Mack. — πα-
 χεῖαν vulg. — παχεῖαν [ἐπι καὶ ταχεῖαν] Lind. — ⁶ πολυχρόνιόν τε σφόδρα καὶ ταραχίωδα Lind. — ⁷ Duret, par des raisons théoriques, veut qu'on lise καὶ au lieu de οὐ. — ⁸ κατεψύχθαι Kühn. — κατεψύχθαι vulg. — ⁹ οὐ μὴν L, Opsopæus, Lind., Mack. — οὐ μὴν om. vulg. — Opsopæus fait remarquer que οὐ μὴν est nécessaire et est donné par le Prothétique corres-
 pondant. — ¹⁰ ἄρα Lind., Mack. — ἄρα AD, Ald., Frob. — ¹¹ ἑξαπιναιῖον Duret, Mack. — ἑξαπηνάιον D, Ald., Frob. — ἑξαπηναίων mut. al. manu in ἑξαπηνάιον A. — ¹² τρομώδεα D. — Dans vulg., une nouvelle proposition commence à τρομώδεα : mais οὕτως n'est guère intelligible qu'autant qu'on le fait rapporter à la douleur soudaine de rein. Cette remarque que fait Foes m'a conduit à rattacher τρομώδεα πλ. à la Coaque 578. D'un autre

indiquent le spasme. 574. Une urine, ayant un bon sédiment, et qui tout à coup ne le présente plus, annonce souffrance et changement; l'urine qui a un sédiment, et qui, troublée, dépose, annonce un frisson vers la crise, et peut-être aussi une métastase en fièvre tierce ou en fièvre quarte. 575. Chez les pleurétiques, une urine un peu rouge, ayant un sédiment uni, annonce une crise exempte de danger: l'urine un peu jaune, de couleur vive, ayant un sédiment blanc, annonce une crise semblable, et, de plus, rapide; mais l'urine très-rouge, de couleur vive, ayant un sédiment jaune, uni, non mélangé, annonce une maladie de longue durée, pleine de trouble, changeant en une autre, mais non fatale; l'urine incolore, aqueuse, ayant un sédiment roux, semblable à de la farine mal moulue, annonce souffrance et danger; et l'urine jaune ayant un sédiment roux semblable à de la farine mal moulue, annonce durée et danger. 576. Des urines qui, dans les tumeurs parotidiennes, arrivent à coction promptement et pour un peu de temps, sont mauvaises; et éprouver alors un grand refroidissement, est fâcheux (Coa. 202; Prorrh. 153). 577. La vessie interceptée, surtout avec céphalalgie, a quelque chose de spasmodique; dans ce cas, la stupeur avec résolution est difficile, mais non mortelle: est-ce que les malades ont aussi un peu de délire? (Prorrh. 120.) 578. Une douleur soudaine des reins, avec suppression d'urine, annonce l'émission de graviers ou d'urines épaisses; des tremblements, apparaissant aussi de la sorte chez un vieillard, dans une fièvre, présage parfois le pissement de graviers. 579. Une suppression d'urine et de la pesanteur dans l'hypogastre annonce généralement une strangurie prochaine; sinon, une autre maladie, celle à laquelle le malade est sujet. 580. Dans des

côté, la leçon de D changée en *βρωμώδεις* (urines fétides) présente un sens qui n'est peut-être pas à dédaigner. — ¹³ *πρω* Opsopœus, Lind., Mack. — *πρω* vulg. — ¹⁴ *εὐλωδεις* L, Duret, Lind., Mack. — Duretus, dit Opsopœus, emendat in *εὐλωδεις*, ut eadem sit sententia cum Aph. 44, lib. 6. Hollerius retinet vulgatam scripturam, et explicat de auriginosis sive ictericis, qui interdum ab Hippocrate *χολώδεις* nominantur.

σιν οὔρου ¹ ἀπόληψις κτείνει συντόμως. 581. Οὔρον ἐν πυρετῷ δάσος ἔχον διασπώμενον, ὑποτροπικόν, ἢ ² ἰδρωῶδες. 582. Ἐν μακροῖσι πυρετοῖσι λεπτοῖσι πλανώδεσι, λεπτῶν οὔρων οὔρησις, ³ σπληνώδεις. 583. Ἐν πυρετῷ ἄλλοτε ἄλλοιων ⁴ οὔρων οὔρησις μικύουσι. 584. Τὰ οὔρούμενα, ⁵ ὑπομνησάντων, ⁶ ἄλλως δὲ ὀλέθρια. ⁷ Ἄρα τούτοισιν οὔρεται, οἷον εἰ τὴν ὑπόστασιν ταράξιαι. 585. Οἷσιν οὔρα ⁸ ὀλίγα, ὀρομβώδεα, οὐκ ⁹ ἀπυρέτοις, πλήθος ἐκ τούτων ἔλθον λεπτόν, ὠφελεῖ· ἔργεται δὲ ¹⁰ τοιαῦτα, οἷσιν ἐξ ἀρχῆς ἢ διὰ ταχέων ὑπόστασιν ¹¹ ἴσχει. 586. Οἷσιν οὔρα ταχέως ὑπόστασιν ἴσχει, ταχέως οὔτοι κρίνονται. 587. ¹² Ἐπιληπτικοῖς οὔρα λεπτὰ καὶ ἄπεπτα παρὰ τὸ ἕθος ἄνευ πλησμονῆς, ¹³ ἐπιληψιν σημαίνει, ἄλλως τε κῆν τις ἐς ἀκρώμιον ἢ τράχηλον ἢ μετὰφρενον πόνος, ἢ σπασμὸς ἐμπεπτώκη, ἢ νάρκη περιγίνεται τοῦ σώματος, ἢ ταρχῶδες ἐνύπνιον ἐωράκη. 588. Τὸ μικρὰ ἐπιφαίνεσθαι, οἷον στάξιαι, καὶ οὔρον, καὶ ἔμετον, καὶ διαχωρήματα, κακὸν μὲν πάντως, κακίστον δὲ, ἐγγὺς ἀλλήλων ἴόντα.

XXXV. 589. ¹⁴ Διαχώρημα κοιλίης βέλτιστον, μαλθακόν, συνεστηκὸς, ὑπόπυρρον, μὴ σφόδρα δυσῶδες, ¹⁵ διαχωρέον τὴν εἰθισμένην ὄρην· πλήθος δὲ πρὸς λόγον τῶν εἰσιόντων· παχυνέσθω δὲ πρὸς τὴν κρίσιν· χρήσιμον δὲ καὶ ¹⁶ ἔλμινθας στρογγύλας διεξιέναι, πρὸς κρίσιν ¹⁷ προσάγον. 590. Ἐν ὀξείσι τὸ ἀφρωῶδες περίγολον διαχώρημα, κακόν· κακὸν δὲ καὶ τὸ ἐκλευκόν· ἔτι ¹⁸ δὲ κάκιον τὸ ἀλητοειδὲς κοπριῶδες· κάρος ἐπὶ τούτοις, κακόν, καὶ αἱματώδης διαχώρησις, καὶ

¹ Ἀπόληψις D, Ald. — ² ἰδρωῶδες A. — ³ μικύνουσι pour σπληνώδεις dans vulg., par une faute d'impression qui n'est répétée que chez Kühn. — ⁴ οὔρων A, Ald., Mack. — οὔρων om. vulg. — ⁵ μὴ ὑπ. vulg. — μὴ om. AD, Ald., Frob. — μὴ est d'Opsopæus, qui s'est réglé sur le Prorrhétique correspondant; addition inutile. — ⁶ ἄλλως δὲ om. K', Lind. — Opsopæus a proposé la suppression de ἄλλως δὲ. — ⁷ Ἄρα AD, Ald., Frob. — ἦρά γε Lind., Mack. — ⁸ Ante ὀλίγα addunt παχέα Lind., Mack. — παχέα est une correction proposée par Opsopæus, d'après Aph. iv, 69. — ⁹ ἀπυρέτοις Lind., Mack. — λεπτῶν D. — ὠφελεῖ Mack. — ¹⁰ τοιαῦτα, οἷσιν Lind. — τοιαῦτοις pro τοιαῦτα, οἷσιν vulg. — Ceci est une correction proposée par Opsopæus, en conformité avec l'Aph. cité. — ¹¹ ἔχει dans vulg., par une faute d'impression répétée seulement chez Kühn. — ¹² ἐπιληπτικοῖς A, Ald., Frob. — ἐπιληπτικοῖσιν Lind., Mack. — ¹³ ἐπιληψιν A, Ald., Frob. — ¹⁴ In marg. περι διαχωρημάτων D. — συνεστηκόν Ald. — ¹⁵ διαχωρέειν AD, Ald., Frob. — ¹⁶ ἔλμινθας AD, Ald., Frob. — ¹⁷ προσάγοντι Lind., Mack. — ¹⁸ Post δὲ addit καὶ vulg. — καὶ om. A.

affections bilieuses une suppression d'urine tue promptement. 581. Dans une fièvre, une urine, étant hérissée par places (*V. p.* 361), annonce récidive ou sueur. 582. Dans des fièvres longues, légères, erratiques, l'émission d'urines ténues indique une affection de la rate. 583. Dans une fièvre, des urines, tantôt d'une nature, tantôt d'une autre, annoncent la durée de la maladie. 584. Les malades qui ne rendent leur urine que lorsqu'on les avertit d'uriner, sont en grand danger; rendent-ils une urine semblable à celle dont on aurait troublé le dépôt? (*Prorrh.* 29.) 585. Quand on rend des urines peu abondantes, grumeuses, et cela non sans fièvre, une grande quantité d'urine tenue qui succède soulage; cela se manifeste chez ceux dont les urines déposent dès le commencement ou peu après (*Aph.* iv, 69). 586. Ceux dont les urines déposent promptement, ceux-là sont jugés promptement. 587. Chez les épileptiques, des urines ténues et crues contre l'habitude, sans réplétion, annoncent un accès, surtout si quelque douleur ou quelque spasme s'est fait sentir dans l'acromion, le cou ou le dos, ou si le corps est engourdi, ou si le patient a eu un songe plein de trouble. 588. Venir en petite quantité, par exemple pour le sang, l'urine, le vomissement, les selles, est mauvais dans tous les cas, mais surtout quand la succession de ces petites évacuations est très-rapprochée (*Prorrh.* 59, in fine).

XXXV. (*Déjections alvines.*) 589. Les selles les meilleures sont celles qui sont molles, liées, un peu rousses, non très-fétides, se faisant à l'heure accoutumée, en proportion des substances ingérées; elles doivent s'épaissir vers la crise. Il est utile aussi que des lombrics soient expulsés à l'approche de la crise (*Pron.*, t. II, p. 135, § 11). 590. Dans les maladies aiguës, les selles écumeuses, très-bilieuses, sont mauvaises (*Coa.* 594); mauvaises aussi les selles très-blanches (*Prorrh.* 53); encore plus mauvaises, les selles semblables à de la farine, et comme du fumier; le carus dans ce cas est mauvais, ainsi que des selles sanguinolentes et une inanition

κενεαγγίη¹ παράλογος. 591. Κοιλίης ἀπόληψις² μικρά μέλανα σπυραθιώδεα πρὸς ἀνάγκην χαλῶσα, συκτῆρ τούτοις βρηγνύμενος, κακόν. 592. Γλίσχρον³ ἄκρητον, ἢ λευκόν διαχώρημα, φλαῦρον⁴ φλαῦρον δὲ καὶ τὸ ἄλις ἐξυμωμένον ὑποφλεγματοῦδες⁵ πονηρὸν δὲ καὶ ἐκ τροφωθῶν ὑπόστασις ὑποπέλιος, ⁶ πυώδης μετὰ γολιώδεος. 593. Αἷμα λαμπρὸν διαχωρέειν, κακόν, ἄλλως τε κῆν τις ὀδύνη παρῆ. 594. Τὸ ἀφρωῶδες περίγολον διαχώρημα, φλαῦρον· καὶ ἵκτεροῦνται δὲ ἐκ ταιούτων. 595. Ἐπὶ τοῖσι γολιώδεσι τὸ ἀφρωῶδες ἐπάνησιμα, κακόν, μάλιστα δὲ⁶ ὄσφον πεπονηκότι, καὶ παρενεχθέντι· ἀραιὰ δὲ τούτοις τὰ ἀλγίματα. 596. Λεπτὸν ἔπαφρον διαχώρημα, ⁷ ὕδατόγλοισιν ἴσχον ὑπόστασιν, πονηρὸν· πονηρὸν δὲ καὶ τὸ πυώδες· καὶ τὸ μέλαν αἱματώδες, πονηρὸν σὺν πυρετῷ καὶ ἄλλως· καὶ τὸ ποικίλον⁸ κατακορῆς διαχώρημα, φλαῦρον, καὶ χεῖρον ὅσῳ φοβερώτερον τῆ γροῖῃ, πλὴν ἐν φαρμακείῃσιν, ἐν⁹ δὲ ταύτησιν ἀκίνδονον μὴ πλήθει ὑπερβάλλον· καὶ τὸ ψαφαρὸν μαλίσκον ἐν πυρετῷ διαχώρημα, ¹⁰ φλαῦρον· φλαῦρον δὲ καὶ τὸ ξηρὸν, ¹¹ ψαφαρὸν, ἄχρουν, καὶ ἄλλως ¹² καὶ ἦν κοιλίην καθυγραίνη· μελάνων δὲ προδιελθόντων, κτείνει. 597. Ὑγρὸν διαχώρημα καὶ ἀθρόον κατὰ μικρὸν, κακόν· τὸ μὲν ¹³ γὰρ ἀγρυπνήην, τὸ δὲ ἔκλυσιν πάχ' ἀνποιήση. 598. ¹⁴ Ἐνυγρον ὑποψάφαρον διαχώρημα περιψυχόμενον μὴ ἀπύρω, φλαῦρον· τὰ ἐπὶ τούτοις ὀίγεα κύστιν. ¹⁵ κοιλίην ἐπιλαμβάνει.

¹ Παράλογος Chouet, Kühn. — παράλογως vulg. (A, al. manu παράλογος). — ² μικρά Lind., Mack. — μικρα vulg. — μικρά est une correction proposée par Opsopæus, d'après le Prorrhétique correspondant. — ³ ἄκρητον A. — ⁴ φλαῦρον om. A, Ald. — ἄλις (A, mut. al. manu in ἄλις) D, Ald., Frob., Lind., Mack. — ἄλις vulg. — ⁵ ἰλυώδης Lind., Mack. — ⁶ ὄσφον Frob. — ἄρον vulg. — ἄρα AD, Ald., Frob. — ἄρα Lind., Mack. — Le membre de phrase tel qu'il est dans vulg., me paraît dépourvu de sens. Le Prorrhétique 29 m'a suggéré l'idée de lire ἀραιὰ au lieu de ἄρα. Cette conjecture me semble tout à fait plausible. — ⁷ ὕδατόγλοισιν Hollerius, Lind. — ⁸ Opsopæus propose d'ajouter καὶ avant κατακορῆς. — ⁹ γὰρ pro δε Lind., Mack. — ψαφαρὸν al. manu, ψαφαρὸν A. — ψαφερὸν vulg. — ψαφαρὸν L. — ¹⁰ φλαῦρον om. vulg., par une faute d'impression répétée par Kühn. — ¹¹ ψαφαρὸν, al. manu ψαφαρὸν A. — ψαφαρὸν vulg. — ἄχρουν Lind., Mack. — ¹² καὶ (ἐν additum al. manu) κοιλίης (κοιλίην al. manu) καθυγραίνει A. — ¹³ Post γὰρ addit κακόν καὶ vulg. — κακόν καὶ om. LP, Opsopæus, Lind., Mack. — ¹⁴ Ἐνυγρον DP'. — ὑποψάφαρον | A, mut. al. manu in ὑποψάφαρον, Lind. — ὑποψάφαρον L. — διαχωρήματα mut. al. manu in διαχώρημα A. — ¹⁵ Post κύστιν addit καὶ vulg. — καὶ om. AD, Ald., Frob. — καὶ est une addition due à Opsopæus; je l'ai supprimé d'après les mss.; voyez au reste le Prorrh. 116.

contre raison. 591. Le ventre resserré, ne rendant que par force des excréments petits, noirs, semblables à ceux des chèvres, et une épistaxis faisant éruption au milieu de ces symptômes, sont de mauvais signes (Prorrh. 41). 592. Des selles visqueuses, intempérées ou blanches, sont mauvaises; mauvaises aussi les selles très-fermentées, un peu pituiteuses; un sédiment provenant de parcelles suspendues dans les selles, sublivide, purulent, avec de la bile, est fâcheux. 593. Rendre par les selles du sang brillant, est mauvais, surtout s'il y a quelque douleur. 594. Les selles écumeuses, très-bilieuses, sont mauvaises (Coaque 590); ces selles peuvent causer l'ictère (Prorrhétique 53). 595. Dans les déjections bilieuses une efflorescence écumeuse est mauvaise, surtout s'il y a eu douleur lombaire et délire (Prorrhétique 21); chez ces malades les douleurs ne se font sentir que d'une manière intermittente (Prorrhétique 22). 596. Des selles ténues, écumeuses, ayant un dépôt vert et aqueux, sont mauvaises; mauvaises aussi les selles purulentes, ainsi que les selles noires sanguinolentes avec fièvre et autrement; les selles variées, foncées, sont fâcheuses, et d'autant plus que la couleur en est plus à craindre, excepté dans les évacuations artificielles, alors cela est sans danger pourvu que l'évacuation ne soit pas excessive (Aphorisme IV, 21); et les selles friables, molles, dans une fièvre, sont mauvaises; mauvaises aussi, les selles sèches, friables, décolorées, surtout si elles amènent du dévoiement; elles tuent, si elles sont précédées de selles noires. 597. Des selles liquides et des selles copieuses, se faisant à de courts intervalles, sont mauvaises; dans le premier cas elles causeraient de l'insomnie, dans le second la résolution des forces (Pron., t. II, p. 135). 598. Des selles humides, friables, avec refroidissement général non sans un sentiment de chaleur, sont mauvaises; les frissons qui surviennent alors, amènent la suppression de l'urine et des selles (Prorrh. 116).

599. ¹ ὕδατῶδες δὲ σφόδρα διαχώρημα μὴ παυόμενον ἐν ὀξέσι, κακόν, καὶ μᾶλλον ² εἰ καὶ ἀδιψήσει. 600. Ἐξέρυθρον ἐν περιπλύσει διαχώρημα, φλαῦρον· φλαῦρον δὲ καὶ τὸ σφόδρα γλωρὸν, ἢ λευκόν, ἢ ἀφρῶδες, ³ ἢ ὑδαρές· καὶ τὸ μικρὸν τε καὶ γλίσχρον, καὶ λειῶν καὶ ὑπόγλωρον, κακόν· καὶ τὸ κωματώδες νεωθρευμένοισιν ὑγρὸν διαχώρημα, κάκιστον· θανατῶδες δὲ καὶ αἱμορροεῖν αἱματῶδες πολὺ θρομβῶδες· λευκὸν τε καὶ ὑγρὸν μετὰ κοιλίης μετεώρου. 601. Διαχώρημα μέλαν οἶον αἷμα, καὶ σὺν πυρετῷ καὶ ἄνευ πυρετοῦ, ⁴ πονηρόν· ⁵ πονηρὸν δὲ καὶ πάντα τὰ ποικίλα· καὶ τὰ κατακορέα πονηρά. 602. Τὰ ἐς ἀφρώδεα ἄκρητα τελευτῶντα διαχωρήματα, ⁶ παροξυντικὰ μὲν πᾶσι, τοῖσι δὲ σπασμώδεσι καὶ πάνυ· ἐκ τοιούτων τὰ παρ' οὓς ἄνίσταται· τὰ δὲ ἐξυγραινόμενα καὶ πάλιν συνιστάμενα, ⁸ ἄκρητα, κοπρώδεα, μῆκος νόσου σημαίνει· τὸ δὲ ἐξέρυθρον ἐν πυρετῷ, παρακοπὴν· τὸ δὲ λευκὸν κοπρῶδες ἰκτέρω, δύσκολον· τὸ δὲ ὑγρὸν ἐν τῷ ⁹ τεθῆναι λαβὸν ἔρευθος, αἱμορροαγέσι. 603. Γλίσχρον διαχώρημα μέλασι διαποίκιλον, κακότηδες, μάλιστα ¹⁰ δὲ ἐκλεύκοις. 604. Ἐκλευκὸν διαχώρημα ἐν πυρετῷ, οὐκ εὐκρινές. 605. Κοιλίη ταραχώδης σμικρῆσι πυκνῆσιν ἀναστάσει, σιγῆνας ¹¹ ἐντείνει· ¹² λύει δὲ καὶ ἐπὶ προσώπου γενόμενα ἐρυθήματα. 606. Κοπρώδης μετὰ τόνου διαχώρησις, κοιλίης πονηρίην σημαίνει· φλεγματώδης δὲ ὀξέως μετὰ καρδιωγμοῦ, δυσεντερίην, τάχα δὲ καὶ ὄσφυαλγίην· τοῖσι τοιούτοις κοιλίης ¹³ περίτασις, πρὸς ἀνάγκην ὑγρὰ

‘J’ai, comme Opsopæus, commencé une nouvelle proposition avec ὑδατῶδες; dans vulg., cela se continue avec la proposition précédente. — ² ἢ pro εἰ Ald., Frob. — ³ ἢ om. A. — ⁴ πονηρὰ K'. — ⁵ πονηρὸν δὲ om. Lind. — ⁶ πῆ μὲν παρ. pro παρ. μὲν πᾶσι Mack. — ⁷ ἀνίσταται AD, Ald., Frob. — ἀνίστανται vulg. — ⁸ κρητὰ (sic) AD, Ald., Frob. — νόσου AD, Ald., Frob. — ⁹ τεθῆναι (A, mut. al. manu in τεθεῖναι), Lind., Mack. — τεθεῖναι vulg. — λάβρον (sic) AD, Ald., Frob. — λαβὸν de vulg., est une correction due à Hollerius et à Duret, et adoptée par leurs successeurs; je l’adopte aussi; toutefois, je ne crois pas la correction suffisante. Il faut sans doute sous-entendre après ἔρευθος, δύσκολον; mais la construction du membre de phrase précédent suggère autre chose, et l’on s’attend à un substantif correspondant à ἰκτέρω. αἱμορροαγέσι, qui commence la Coaque suivante dans vulg. et qui, dans les manuscrits, n’est séparé de la 602 par aucune ponctuation, me paraît être ce mot correspondant. Je l’ai donc ôté de la Coaque 603. — ¹⁰ δ’ Frob. — ¹¹ ἐκτείνει Kühn. — ¹² Les traducteurs font de γαλιγή le sujet [de λύσει, et mettent :

599. Des selles très-aqueuses, ne s'arrêtant pas, dans les maladies aiguës, sont mauvaises, surtout si le malade n'a pas soif.

600. Des selles très-rouges, en lavure, sont mauvaises; mauvaises aussi les selles très-jaunes, ou blanches, ou écumeuses, ou aqueuses; les selles petites et visqueuses, lisses et un peu jaunes, sont fâcheuses; les selles liquides dans le coma et la stupeur sont très-fâcheuses; il est mortel de rendre par les selles beaucoup de sang en grumeaux; les selles blanches et liquides avec le ventre météorisé sont funestes.

601. Des selles noires comme du sang, et avec fièvre et sans fièvre, sont fâcheuses; au reste, toutes les selles variées sont mauvaises, ainsi que les selles foncées en couleur.

602. Les selles se terminant par des matières écumeuses, intempérées, sont signes de redoublement (Prorrh. 50) chez tous les malades, et surtout chez les malades affectés de spasme; il en résulte des tumeurs parotidiennes (Prorrh. 111). Les selles liquides, puis devenant consistantes, intempérées, stercorales, annoncent la longueur de la maladie; les selles très-rouges, dans une fièvre, le délire; les selles blanches, stercorales, dans l'ictère, annoncent des difficultés; ainsi que les selles liquides qui, laissées en repos, prennent une teinte rouge, chez les malades affectés d'hémorrhagie.

603. Les selles visqueuses, variées de matières noires, annoncent la malignité, surtout si elles sont variées de matières très-blanches.

604. Des selles très-blanches, dans une fièvre, n'annoncent pas une solution facile.

605. Le ventre dérangé avec de fréquentes présentations sur le bassin et peu de déjections, annonce le trismus; des rougeurs survenues au visage peuvent servir de solution.

606. Des selles stercorales, avec tension, indiquent le mauvais état du ventre; des selles pituiteuses, d'une manière aiguë, avec cardialgie, indiquent la dysenterie, et peut-être

Solvit etiam rubores in facie ortos. Il m'a semblé plus naturel de faire de ἐρυθρίματα le sujet de ῥύαι; sens aussi indiqué par Foes dans ses notes. — ⁴⁵περίττασις Opsopœus. — περίστυσις vulg. — περίττασις est une correction faite par Opsopœus, d'après le Prorrh. correspondant.

χαλῶσα, ¹ταχὺ ὀγκυλλομένη, ἔχει τι σπασμῶδες· τὸ ἐπιρρίγουν τούτοις ὀλέθριον. 607. Οἷσι μέλανα διαχωρέει, ἐφιδροῦσι ψυχροῖς. 608. Οἷσι κοιλίη κατ' ἀρχὰς ταράσσεται, τὰ δε οὔρα μικρὰ, προαγόντων ²κοιλίη μὲν ξηραίνεται, τὸ δ' οὔρον πληθύνει λεπτόν, τούτοις ἀποστάσεις ἐς ἄρθρα. 609. Αἱ κατὰ μικρὰ ἀναστάσεις, ³βιγνώδες, καὶ οἷς φλαῦρον διαχώρημα, δυσκολώτατον τεταρταίοις ἀρχόμενον. 610. Αἱ πυκναὶ κατὰ μικρὰ ἀναστάσεις ὑπόγλισχροὶ, ἔχουσαι μικρὰ κοπρώδεα, μεθ' ὑποχονδρίου καὶ πλευροῦ ἀλγῆματος, ἰκτερώδες· ⁴ἄρα, ἐπιστάντων, οὔτοι ἐκχλοιοῦνται; οὔμαι δὲ καὶ αἰμορροεῖν τούτους· τὰ δ' ἐς ⁵ὄσφυν ἀλγῆματα ἐν τούτοις αἰμορροεῖ. 611. Οἷσιν αἷμα διαχωρέει λαμπρὸν ⁶μετὰ κάρου καὶ κεφαλαλγίης, τὸ ἐπιχλιαίνεσθαι, ὀλέθριον. 612. Τὰ γλίσχροα χολώδεα μᾶλλον τι τὰς ἀποστάσεις παρ' οὗς ποιεῖ. 613. Ὅσα, κοιλίης καθυγραينوμένης, οἰδήματα μετεωρίζεται μετὰ ἀλγημάτων, κακὸν κοιλίης δ' ἐπιστάσης, ἄλλου δέ τινος μὴ νεωτερισθέντος, ταχέως ⁷καταρρήγνυται, καὶ κακοθέστερον· τὰ ἐμύμενα ἐπὶ τούτοις, πονηρὰ καὶ θηριώδεα. 614. Οἷσιν ⁸ἐπὶ φλογώδεσι καὶ ἐξερύθροις λυομένοις δυσῶδες, λάθρον, ὑπέρυθρον, ἐλπὶς ἐκμανῆναι. 615. Ὁ αὐχμώδης ⁹χρῶς σημαίνει κοιλίην πονηρευομένην· ἐπὶ τούτοις ἐξέρυθρα

¹ Ταχὺ ὀγκυλλομένη L. Opsopæus, Lind., Mack. — τάχιον κυλλομένη, vulg. — Le texte de vulg. est une faute du fait des copistes, qui ont mal coupé les deux mots. La restitution, qui est due à Opsopæus, me paraît parfaitement sûre. — ² Ante γ. addunt δὲ Lind., Mack. — ξηρένεται D. — ³ φρικώδες ῥιγωτικαὶ mut. al. manu in ῥιγώδες καὶ A. — ⁴ ἄρα AD. Ald., Frob., Gal. in cit. in Comm. II in Ep. II, text. 14. — ἦρα Lind., Mack. — Post ἐπιστάντων addunt τούτων Duret, Mack. — ἐκλύονται L. — ⁵ ὄσφυν D, Ald., Frob., Kühn. — αἰμορροεῖ. Οἷσιν L, Opsopæus, Lind. — αἰμορροεῖσιν sic) A. — αἰμορροεῖσιν vulg. — αἰμορροεῖσιν Mack, Kühn. — Opsopæus, à qui la correction ci-dessus indiquée est due, a très-bien vu que αἰμορροεῖσιν de vulg. était pour αἰμορροεῖ οἷσιν; restitution dont A contient tous les éléments, si l'on prend en considération l'iotacisme. Opsopæus, et, après lui, Lind., ont avec toute raison commencé une nouvelle proposition à οἷσιν, tandis que, dans le texte de vulg. et dans les traductions de Cornarius et de Foës, αἷμα διαχωρέει κτλ. appartient à ce qui précède. Le Prorrhétique correspondant justifie aussi cette manière de couper les propositions. — ⁶ τὸ, quod est ante ἐπιχλιαίνεσθαι, ponunt ante μετὰ Lind., Mack. — ⁷ καταρρήγνυται (A, mut. al. manu in καταρρήγνυται), Kühn. — ⁸ Phrase fort obscure. J'ai suivi le sens d'Opsopæus. Foës entend cette

aussi les douleurs lombaires. chez ces malades la tension du ventre, avec déjections liquides rendues de force et un prompt gonflement, a quelque chose de spasmodique ; à la suite le frisson est funeste (Prorrh. 99). 607. Ceux qui ont des selles noires, ont de petites sueurs froides (Coa. 624). 608. Ceux dont le ventre se dérange au début, mais qui ne rendent que peu d'urine, et chez qui plus tard le ventre se resserre tandis que l'urine devient abondante, mais ténue, ceux-là ont des dépôts aux articulations. 609. Se présenter au bassin à de courts intervalles. provoque le frisson ; et les selles qui sont mauvaises annoncent beaucoup de difficultés quand elles commencent à l'être le quatrième jour. 610. Se présenter fréquemment au bassin et rendre des matières un peu visqueuses, ayant une petite quantité de matières stercorales, avec douleur de l'hypochondre et du côté, annonce lictère ; est-ce que, ces selles s'étant arrêtés, les malades deviennent verts ? Je pense que ces malades sont pris aussi d'hémorrhagie ; les douleurs lombaires annoncent dans ce cas l'hémorrhagie (Coa. 287, Coa. 300 ; Coa. 480 ; Prorrh. 146). 611. Pour ceux qui rendent du sang brillant avec carus et céphalalgie, il est funeste d'être pris de chaleur. 612. Les selles visqueuses, bilieuses, disposent quelque peu aux dépôts parotidiens. 613. Les tumeurs qui, le ventre étant relâché, se développent avec des douleurs, sont mauvaises ; le ventre se resserrant, sans que rien autre de nouveau se manifeste, elles se rompent promptement, et cela a plus de malignité ; les vomissements qui surviennent dans ces cas, sont fâcheux et vermineux. 614. Ceux chez qui, des selles enflammées et très-rouges ayant cessé, il survient des selles fétides, abondantes, un peu rouges, seront probablement saisis de délire maniaque. 615. La peau aride indique que le ventre est en mauvais état ; c'est surtout dans ces cas qu'on rend des selles très-rouges et composées de

phrase autrement. il traduit : Quibus facies incensum et intensus rubor solvitur et graveolens est alvi egestio, redundans et subrubra, etc. --

° *χρῶς* Frob.

σαρκόπυα μάλιστα δίεισιν. 616. Ἐπὶ κοιλίην γολῶδη, ¹μαλθακὴν, κοπρώδη, ²κώματα ἐπιφανέντα παρ' οὓς ἔπαρμα ποίει. 617. Χολῶδεα διαχωρήματα κώφωσις παύει· κώφωσιν δὲ παύει χολῶδες διαχώρημα. 618. Τὰ ³ἐρπυστικά ὑπεράνω βουβῶνος, πρὸς κενεῶνα καὶ ἦβην γινόμενα, σημαίνει κοιλίην πονηρευομένην. 619. Ἐκλυσίς ὀδύνην λύουσα, κοιλίην ⁴μάλα καθυγραίνει. 620. Τὰ καθ' ἔδρην ὀδυνώδεα ἐκπυήματα κοιλίην ἐπιταράσσει. 621. Θανατώδεά ἐστι τῶν διαχωρημάτων τὸ λιπαρὸν, καὶ τὸ μέλαν, καὶ τὸ ⁵πέλιον μετὰ δυσωδίας, καὶ τὸ ⁶χολῶδες ἔχον ἐν ἐσωτῷ φακῶν ἢ ἐρεθίνθων ⁷ἐρίγμασι παραπλήσια, ἢ ὅϊον θρόμβους αἵματος εὐανθεῖς, κατὰ τὴν ὁδὴν ἴμοιον τῇ τῶν νηπίων, καὶ τὸ ποικίλον, τὸ δ' αὐτὸ καὶ χρόνιον· γίνονται δ' ἂν τοιοῦτον αἱματώδες, ζυματώδες, χολῶδες, μέλαν, πρασοειδές, καὶ ὁμοῦ καὶ ⁸ἐναλλάξ. Θανατώδες δὲ καὶ πᾶν ἐστὶ τὸ ἀναισθητῶς διεξιόν. 622. Ποτὸν γαλεπῶς ⁹καταβρογχίζοντι, πνεύματι βηχώδει, ἐρευγμὸς ὑποσπώμενος, εἴσω κατελούμενος, σημαίνει πόνον κοιλίης. 623. ¹⁰Πονηρὸν δὲ καὶ ἐξερυθρώδεα τεταρταίοισι, καὶ αἰ τοιαῦται αἰμόρροιοι, κωματώδες· ἐκ τούτων σπασμῶ τελευτῶσι, μελάνων προδιελθόντων. 624. ¹¹Οἷσι μέλανα διαχωρέει, ἐπιδρόουσι ψυχροῖς. 625. ¹²Αἱ ἐξαίφνης παράλογοι ἐκλύσεις κοιλίης ἐν τοῖσι τετηχόσι ¹³χρόνοισιν, ἅμα ἀφωινή τρομώδει, ὀλέθριοι· ¹⁴αἰ λεπταὶ μελάνων διαχωρήσεις αἰ φρικώδες, βελτίους τοῖσι τοιούτοισιν· αἰ τοιαῦται ὠφελοῦσι μάλιστα κατὰ τὴν ἡλικίην, ἢ προακμάζουσιν. 626. Πᾶσι τὰ κνησμώδεα μελάνων διαχώρησιν σημαίνει καὶ ἔμετον θρομβώδεα· καὶ τρομώδεα σὺν

¹ Μαλθακῆ mut. al. manu in μαλθακὴν A. — ² κώματα Duret, Mack. — καύματα vulg. — Le Prorrh. correspondant indique qu'il faut lire κώματα. — ³ ἐρπυστικά vulg., par une faute d'impression répétée seulement dans Kühn. — ⁴ ἔκμαλα (sic) mut. al. manu in μάλα A. — ⁵ πέλιον Lind., Mack. — ⁶ χολῶδες A, Ald. — ⁷ ἐρέγμασι Mack. — ⁸ ἐναλλάξ cum λ addito alia manu A. — ⁹ καταβρογχίζοντι A, Ald. — καταβρογχίζοντι K', Duret, Mack. — ¹⁰ Ante πονηρὸν addit μεθ' αἰμόρρογιου μελάνων διαχώρησις, κακὸν Lind. — πονηρὰ K'. — ἐξέρυθρα ἰώδεα vulg. — Struve pense qu'il faut lire ἐξερυθρώδεα ici comme plus haut, p. 654, n. 7. — ¹⁴ Coa. om. K'. — ¹² οἱ D. — ¹³ χρόνοισιν AD, Ald., Frob., Opsopæus. — ¹⁴ Dans vulg., une nouvelle proposition commence avec αἰ λεπταὶ κτλ.: il m'a semblé que τοῖσι τοιούτοισιν indiquait que cette proposition se rapportait à ce qui précède.

chairs purulentes. 616. Le ventre rendant des selles bilieuses, molles, stercorales, le coma qui apparaît annonce le développement de parotides (Prorrh. 166). 617. Une surdité fait cesser des selles bilieuses; des selles bilieuses, une surdité (Coa. 207; Aph. iv, 28, 60). 618. Les éruptions herpétiques, au-dessus de l'aîne, se développant vers le flanc et le pubis, annoncent que le ventre est en mauvais état. 619. La résolution des forces dissipant une douleur produit d'abondantes déjections liquides. 620. Les suppurations douloureuses au siège dérangent le ventre. 621. Parmi les selles sont funestes : les selles grasses, les selles noires, les selles livides avec fétidité, les selles bilieuses contenant des matières semblables à de la farine grossière de lentilles ou de pois chiches ou comme des grumeaux de sang d'une couleur vive, ayant l'odeur des déjections des enfants, et les selles variées; les selles variées annoncent aussi la durée (on appelle ainsi celles qui sont sanguinolentes, composées de raclures, bilieuses, noires, porracées, à la fois et tour à tour). Toute selle rendue sans que le malade le sente, est funeste aussi (Prorrh. 78). 622. Chez un malade qui avale difficilement les boissons, dont la respiration est toussante, les éructations qui se soustraient et qui rentrent en dedans, indiquent la souffrance du ventre. 623. Sont mauvaises aussi les selles d'une teinte très-rouge le quatrième jour; de telles hémorrhagies annoncent le coma; à la suite, les malades saisis de spasme meurent, après avoir rendu des matières noires (Coa. 324; Prorrh. 127). 624. Ceux qui ont des selles noires, ont de petites sueurs froides (Coa. 607). 625. Les résolutions du ventre soudaines et contre raison, accompagnées d'une aphonie tremblante, dans les maladies chroniques avec consommation, sont funestes; les selles ténues de matières noires, avec frissonnement, sont meilleures chez ces malades; ces selles soulagent surtout à l'époque de la vie qui précède l'âge adulte. 626. Chez tous les démangeaisons annoncent des selles de matières noires et un vomissement grumeleux; et les tremble-

δηγμῶ μετὰ κεφαλαλγίης, τὰ μέλανα διαχωρήματα· πρὸ τῶν τοιούτων ἔμετος διέρχεται, καὶ ἐμέσασι συγγὰ τοιαῦτα προσκατασπᾶται. 627. Οἷσι δὲ ἐπὶ ταραχῆς κοιλίης παροξύνεται περὶ κρίσιν, κάτω μέλανα διέρχεται. 628. Ἐπὶ κοιλίῃ μακρῇ, ἐμετώδεσι, γολώδεσιν, ¹ ἀποσίτοις, ἰδρῶς πολὺς μετὰ ἀδυναμίης ἐξαπίνης κτείνει. 629. Ἐν φαρμακείησιν ἐν περιβρῶ ² λεπτὸν συγγῶς ³ αἷμα ⁴ ἐκτεκόμενον, φλαῦρον. 630. Τὰ κατὰ κοιλίην ⁵ σκληρῶσματα μετὰ πόνου, πυρετοῖσιν ⁶ αἷμα φρικώδεσιν, ⁷ ἀποσίτοις, σμικρὰ ⁸ ἐφυγραιομένης κοιλίης κάθαρσιν οὐ διδόντα, ἐς ἐμπύησιν ἤξει. 631. Ἐν πυρετῶ κοιλίῃ ταραχῶδης τρόπον ἀλμυρώδεα, κωματώδεσι ⁹ ἰσθμοῖς οὐ πάνυ ¹⁰ παρέπεται. 632. Ἐπὶ κοιλίῃ ὑγρῇ, κοπιώδει. κεφαλαλγικῶ, διψῶδει, ¹¹ ἀγρύπνω, ἐξερύθρω γρόματι λυομένους ἐλπίς ἐκμανῆναι. 633. ¹² Ἦν δύσπνοοι ἔωσι, πρὸς τὸ ἐκχλιοῦσθαι εὐπνοον ἄσιτόν τε, κοιλίης ἐπεισελθούσης. 634. Τὰ ¹³ καυματώ-

¹ Ἀποσίτοις Lind., Mack. — Dans les éditions, la virgule est après ἐξαπίνης; mais, comme le remarque Opsopæus, il vaut mieux rapporter cet adverbe à κτείνει. — ² λεπτῶν mut. al. manu in λεπτὸν A. — συγγῶ A. — ³ ἐκτεκόμενοι pro ἐκτεκόμενον A, Ald. — Ante φρ. addunt ἔπειτα δὲ AD, Ald., Frob. — Le texte de cette proposition me paraît tout à fait altéré. — ⁴ σκληρῶσματα (sic) D. — ⁵ ἀποσίτοις Lind., Mack. — ἀποσίτους A, Ald. — ⁶ ἐφυγραιομένης ἐς κάθαρσιν κοιλίης, οὐ τὰ (οὐα pro οὐ τα K') ἐς ἐμπύησιν vulg. — ἐφυγραιομένης ἐς κάθαρσιν οὐ διδόντα. ἔσται ἐς ἐμπύησιν Lind. — Pour corriger cette phrase évidemment altérée, il faut se référer à la Coaque correspondante. τὰ de A et d'Ald. avec un blanc, est pour διδόντα; dès-lors, il faut supprimer ἐς de vulg., comme Lind., et déplacer κοιλίης. Un verbe manquant dans vulg., Linden a ajouté ἔσται, mais ἤξει est donné par la Coaque correspondante. Les blancs laissés dans A justifient ces corrections. — ⁷ Ante αἷμα addit ἀλλ' D. — Dans ce manuscrit, cette proposition est liée à la précédente. — ⁸ ἰσθμοῖσιν Lind. — ⁹ παρέ (un blanc) A, Ald. — ¹⁰ ἀγρύπνω Lind., Mack. — ἀγρύπνους Opsopæus. — ἀγρυπνοὶ vulg. — La correction de Lind. est bonne: ἀγρυπνοὶ est une faute de copiste pour ἀγρύπνω, ainsi écrit. Quant à ἐξ. χρ. λυομένους, cela est fort obscur: l'accusatif peut se comprendre, parce que dans ces propositions la construction est souvent irrégulière; mais s'agit-il d'une coloration rouge du corps, du visage, ou de selles rouges? c'est ce qu'il me paraît fort difficile de décider. — ¹¹ Ἦν δύσπνοοι ἔωσι (ἔωσι AD, Ald., Frob.). Πρὸς τὸ (τω) Opsopæus) ἐκχλιοῦσθαι (ἐκχλιοῦσθαι A) εὐπνοον σινόν τε (οὐ σινόν τε Opsopæus, Mack.; ἄσινόν τε Lind.; ἄσιτόν τε Gal. in cit., Comm. II in Ep. II, sect. 3, text. 14) κοιλίης ἐπεισελθούσης vulg. — Cette phrase est fort altérée: σινόν, avec l'accent ainsi placé, n'est

ments avec sentiment de morsure, accompagnés de céphalalgie, annoncent les selles noires; avant ces selles il survient un vomissement, et, après le vomissement, beaucoup de matières semblables sont en outre arrachées et rendues. 627. Ceux chez qui il y a avec dérangement du ventre redoublement vers la crise, rendent par le bas des matières noires. 628. Dans une diarrhée de longue durée, avec des vomissements, un état bilieux et de l'anorexie, une sueur abondante accompagnée d'adynamie tue subitement. 629. Dans les évacuations artificielles, un sang ténu mêlé à la partie liquide des selles et rendu par expression en abondance, est mauvais. 630. Les duretés dans le ventre, avec douleur, dans des fièvres avec frisson, le malade étant sans appétit, le ventre s'humectant peu, pas assez pour la purgation, ces duretés, disons-nous, viendront à suppuration (Coa. 297). 631. Le dérangement du ventre accompagné de fièvre, avec déjection de matières âcres, ne se rencontre guère chez les malades dans le coma et la stupeur. 632. Ventre humide, lassitude, céphalalgie, soif, insomnie, ces symptômes étant dissipés par une coloration très-rouge, il faut s'attendre que le malade sera pris de délire maniaque (Coa. 171; Prorrh. 38). 633. Si les malades ont de la dyspnée, à mesure qu'ils deviennent jaunes, ils reprennent la liberté de la respiration, et ils perdent l'appétit, des selles survenant. 634. Les selles ardentes

pas grec; la correction d'Opsopæus, de Lind, et de Mack, est très-douteuse; car *σιών* ne paraît usité qu'au moyen. Les manuscrits mettent un point après *ἐμπνεύσει*: c'est aussi là que s'arrêtent le Prorrhétique et la Coaque correspondante; enfin, dans Galien, *ἢν δὲσπνοσι ἴσσι*, est cité isolément, ce qui prouve très-certainement que *ἢν δὲσπνοσι ἴσσι* appartient non, comme dans vulg., à ce qui précède, mais bien à ce qui suit. Ces raisons m'ont décidé à changer la ponctuation de vulg., et même à faire de *ἢν δὲσπνοσι ἴσσι*, une proposition indépendante. Reste la difficulté de *ἐμπνοσιν σιών τε, σιών τε* pourrait être très-facilement changé en *γινώσκει*, et alors il faudrait mettre *ἐμπνοσι*. Mais dans une phrase aussi incertaine, j'ai préféré garder un texte: ce texte est *ἔσιτον τε* de la citation de Galien; cela est fort obscur, mais, à la rigueur, explicable, tandis que *σιών τε* de vulg. ne l'est pas. On serait tenté aussi de changer *ἔσιτον* en *ἔσιτον*. — ¹² *κωμικατόδεα* AD, Ald., Frob.

δεα διαχωρήματα τόνον ἴσχυοντα, κοιλίην πονηρευομένην σημαίνει.
 635. Τοῖσι χολώδεσι κοιλίη ταρχώδης, μικρά πυκνά διαδιδούσα
 τονώδεα μικροῖσι μυξώδεσι, πόνον περι τὸ λεπτόν ποιέουσι, καὶ οὐ-
 ρον οὐκ εὐλύτως ἰόν, ἐς ὕδρωπα ἐκ τοιούτων ἀποτελεῦται. 636. Αἱ
 τρομώδεες γλωσσαι, σημείον ἐνίοσι κοιλίης καταβράγισομένης.
 637. Οἷσι καῦμα γίνεται, ¹ ἐπάφρων διελθόντων, πυρετὸς παροξύνε-
 ται. 638. Ἐπὶ κοιλίησιν ὑγρῆσι κατάψυξις μεθ' ἰδρωῶτος, φλαῦ-
 ρον. 639. Ἐπὶ κοιλίησι ὑγρῆσι τὰ ² ἀπὸ οὐλων αἵματα ἐπιβρύνετα,
 θανατωδές. 640. Διαχώρημα καθαρὸν ἐπιγενόμενον, λύει πυρετὸν
 ὄξυν μεθ' ἰδρωῶτος³.

¹ Ἐφιδρωῦσι δὲ ἐλθόντων vulg. — Foes a mis sur la voie de la correction, en indiquant le Prorrhétique correspondant : il faut lire ἐπάφρων au lieu de ἐφιδρωῦσι. Quant à καῦμα, il est probable qu'il faut le remplacer par κάμα, la permutation entre ces deux mots étant fréquente de la part des copistes. — ² ἀπ' AP', Frob. — οὐλῶν vulg. — ³ ἰπποκράτους κωμικαὶς προγνώσει τέλος δέδωκα· ἀμήν A.

avec tension indiquent que le ventre est en mauvais état. 635. Dans les affections bilieuses, le ventre dérangé, rendant fréquemment de petites matières avec tension et mêlées d'un peu de mucus, causent de la douleur vers l'intestin grêle, et, l'urine ne coulant pas librement, cela aboutit à l'hydropisie (Coa. 446). 636. La langue tremblante est, chez quelques malades, signe de flux de ventre. 637. Chez ceux qui ont une chaleur ardente, des selles écumeuses survenant, la fièvre redouble (Prorrh. 93). 638. Le ventre étant relâché, un grand refroidissement avec sueur est mauvais. 639. Le ventre étant relâché, le sang coulant par les gencives est un signe funeste (Coa. 236). 640. Des selles devenant pures dissipent une fièvre aiguë avec sueur.

TABLE DU CINQUIÈME VOLUME.

Argument général des II ^e , IV ^e , V ^e , VI ^e et VII ^e livres des Épidémies.	3
Argument du deuxième livre des Épidémies.	43
DEUXIÈME LIVRE DES ÉPIDÉMIES.	72
Argument du quatrième livre des Épidémies.	140
QUATRIÈME LIVRE DES ÉPIDÉMIES.	144
Argument du cinquième livre des Épidémies.	198
CINQUIÈME LIVRE DES ÉPIDÉMIES.	204
Argument du sixième livre des Épidémies.	260
SIXIÈME LIVRE DES ÉPIDÉMIES.	266
Argument du septième livre des Épidémies.	358
SEPTIÈME LIVRE DES ÉPIDÉMIES.	364
Argument du livre des Humeurs.	470
DES HUMEURS.	476
Argument du premier livre du Prorrhétic.	504
PRORRHÉTIQUE, LIVRE PREMIER.	510
Argument des Prénotions Coaques.	574
PRÉNOTIONS COAQUES.	588

ERRATA.

- P. 11, l. 15, avant *Besses*, ajoutez *Doriscus en Thrace*, Ép. VII, 97.
— l. 17, au lieu de *Thyme*, lisez *les Thyres*.
- P. 39, l. 3, après *donc*, ajoutez *pas*.
- P. 276, 1^{re} ligne des notes, lisez *κατακλάσιες*.
- P. 282, 4^e ligne des notes, avant *οὖν*, ajoutez — *ἀπόστασιν* vulg.
- P. 316, 1^{re} ligne des notes, lisez *γῆρα*.
- P. 321, l. 10, après *ventre*, ajoutez *le coût resserre le ventre*.
- P. 328, note 2, lisez *νοσηλὸς* et *νοσηρός*.
- P. 334, note 6, après *Lind.*, ajoutez — *ἐπιτοπολὺ* vulg.
- P. 370, l. 19, au lieu de *ὑφαιμά ἐστιν ὅτε*, lisez *ὑφαιμα ἐστιν ὅτε*.
- P. 374, note 14, au lieu de *καὶ om. vulg.*, lisez *καὶ om. H.*
- P. 442, l. 2, lisez *πρασοειδής*.
- P. 464, l. 5, lisez *πάντα*.
-



PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

R
126
H4
1839
t.5

Hippocrates
Oeuvres complètes

Biological
& Medical

